Formázás és struktúrák

Tipográfiai rendszerek - TEX

2021.02.24.

Ami kell:

```
\documentclass[10pt,a4paper]{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[magyar]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\author{Vezetéknév Keresztnév}
\title{Formázás és struktúra}
\begin{document}
```

tartalom \end{document}

Új sor

- ► \\ új sor, de nem új bekezdés
- \vspace{...cm} adott egységnyi szabad függőleges helykihagyása
- \hspace{...cm} adott egységnyi szabad vízszintes helykihagyása
- ▶ De használhatjuk így is: \\[...pt] % vagy más mértékegység

Szövegformázás

- ▶ \textbf{•} félkövér
- ► \textit{•} dőlt
- ► \emph{•} kiemelt csomagonként változhat az stílusa!
- ▶ \texttt{•} irógép
- ▶ \underline{•} aláhúzott

Idézőjelek

- A magyarban az idézőjeleket alul kezdjük és felül zárjuk
- ▶ szemben az angollal, ami csak felül jelöli "-el
- A magyar idézőjelet ,, -el kezdjük és '' -el zárjuk:
 - "Az ég kék"

Kötőjelek és a három pont

- (-) kiskötőjel
- ► (--) gondolatjel
- ► (---) kvirtmínusz
- ▶ \dots . . .

Elválasztás

- A TEX a babel csomag alapján ismeri a nyelv szabályait, így az elválasztást is.
- De,előfordulhatnak speciális esetek, vagy más, amikor nekünk kell jelezni, hogy egy szó, hol választható el.
- Ekkor a szóba illesztett \- -el tudjuk jelezni a TEX számára az elválasztási helyet
- Például:
 - megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért
 - meg\-szent\-ség\-te\-le\-nít\-he\-tet\-len\-sé\-ges\-ke\-dé\-se\-i\-te\-kért

Új oldal és oldalszámozás

- \newpage
- \pagenumbering{}
 - arabic
 - roman
 - Roman
 - alph
 - Alph
- \pagestyle{empty} % A preambulumba kell írni ekkor egyik oldal sem lesz számozva
- \thispagestyle{empty} % Az adott laphoz, amelyiken nem szeretnénk az oldalszámot
- \setcounter{page}{szam} % Átállítja az oldalszámozást



Szakaszolás

- ▶ \part{cím} rész (csak book!)
- \chapter{cím} fejezet (csak book!)
- \section{cím} szakasz / fejezet
- \subsection{cím} alszakasz / alfejezet
- \subsubsection{cím} alalszakasz / alalfejezet
 - nincs számozva
 - a tartalomjegyzékben sem jelenik meg
- \appendix{cím} függelékek betűvel jelenik meg szám helyett

Számozatlan szakaszolás

 A csillaggal jelölt tagolók nem számozódnak és a tartalomjegyzékben sem jelennek meg

- ▶ \part*{cím}
- ▶ \chapter*{cím}
- ► \section*{cím}
- ► \subsection*{cím}
- \subsubsection*{cím}

Tartalomjegyzék

- ► \tableofcontents
- ► Többször kell fordítani a frissítéséhez

Margók

- A margókat a geometry csomaggal szabályozhatjuk
- \usepackage[left=...cm,right=...cm,top=...cm,
 bottom=...cm]{geometry}

Fejléc és lábléc

- Ehhez új csomagra lesz szükségünk
- \usepackage{fancyhdr}
- alkalmazni kell a csomagot: \pagestyle{fancy}
- a preambulumba írjuk be:
 - \pagestyle{fancy}
 - \fancyhf{} % törli az addigi fej- és lábléc elemeket
 - \lhead{baloldali fejléc mező}
 - \chead{középső fejléc mező}
 - \rhead{jobboldali fejléc mező}

 - ► \lfoot{baloldali lábléc mező}
 - \cfoot{középső lábléc mező} % pl. \thepage oldalszám
 - \rfoot{jobboldali lábléc mező}

Fejléc és lábléc

- Az elválasztó vonalak vastagságát az alábbiakkal adjuk meg:
 - \renewcommand{\headrulewidth}{...pt}
 - ► \renewcommand{\footrulewidth}{...pt}
- Egyéb elemek:
 - \thepage % Az adott oldal oldalszáma
 - ► \thechapter % Az fejezet **számát** adja vissza
 - ▶ \thesection % Az adott "section" **számát** adja vissza
 - \chaptername% kiírja, hogy fejezet
 - ► \leftmark % Kiírja a legmagasabb struktúra számát és nevét pl. FEJEZET 1. A FEJEZET CÍME
 - \rightmark % Kiírja a második legmagasabb struktúra számát és nevét - pl. 1.1 EZ A SECTION CÍME



Fejléc és lábléc

- ► Természetesen, ezeket is lehet még tovább finomítani (nem minden class esetén működik!)
- ► \fancyhead[LE,RO]{szöveg}
 - E páros oldal (even page)
 - O páratlan (odd page)
 - L baloldal (left side)
 - C középen (centered)
 - R jobboldal (right side)