Ünüvar
AYDINLATMA

Mekânın ışığı.

AYDINLATMA KOLEKSİYONU

Mimari çizgiler. Dekoratif formlar.
İç mekândan dış mekâna ışık seçenekleri.

KARAKÖY / İSTANBUL

Ürünler • Teknik detaylar • Seçim rehberi




İyi bir seçim,
mekânı anlamakla başlar.

Bir masanın üzerindeki sarkıt. Duvarda bir ışık izi.
Bahçede yolu tarif eden bir armatür.
Her seçim, mekânla kurduğunuz ilişkiyi değiştirir.

Bu koleksiyon; lineer, dekoratif, iç mekân ve dış mekân aydınlatmalarını karşılaştırmanız için bir araya getirildi. İlgilendiğiniz kodu, adedi ve uygulama alanını paylaşın; güncel seçenekleri birlikte değerlendirelim.

KEŞFEDİN / KARŞILAŞTIRIN / BİZE DANIŞIN



KOLEKSİYON HARİTASI

Aradığınız ışığa doğrudan ulaşın.

Bölüme dokunun. Ürünleri inceleyin. İlgilendiğiniz kodu not alın.

01	Sıva üstü lineer	06-08
02	Sıva altı lineer	09-10
03	Mercekli lineer	11
04	Dekoratif lineer	13-17
05	Özel dekoratif lineer	18-20
06	Artline sarkıt	21-26
07	Artline aplik	27-33
08	Artline lambader	34-35
09	Kuyumcu armatürleri	37
10	LED line	38-39
11	Spot	40-41
12	Sıva üstü wallwasher	43-44
13	Sıva altı wallwasher	45-46
14	Ağaç ve bahçe	47-48
15	Sıva altı zemin	49
16	Havuz	50-51
17	Kanopi ve yüksek tavan	52
18	Projektör	53
19	Etanj	54

Seçim rehberi / 04 İletişim / 55

Seçiminizi netleştirin.

Mekân, ölçü ve ürün bilgisiyle daha doğru bir görüşme başlatın.

01 Nerede kullanacaksınız?

Ev, ofis, mağaza, cephe veya bahçe.
Montaj yerini ve mümkünse alanın fotoğrafını hazırlayın.

02 Hangi ölçü ve görünüm?

Tavan yüksekliği, uygulama ölçüsü ve ürün adedi.
Gövde rengi, form ve ışık rengi tercihlerinizi not alın.

03 Hangi ürünü beğendiniz?

Ürün kodunu ve bu katalogdaki sayfasını paylaşın.
Güncel fiyat, bulunabilirlik ve teslim bilgisini bizden alın.

TEKNİK BİLGİLERİ NASIL OKUMALI?

Değerler kaynak katalogdan aktarılmıştır. Eksik / çelişkili kod ve ölçüler ayrıca işaretlenmiştir.
IP sınıfı, montaj, sürücü, belgeler, garanti ve özel üretim koşulları ürün bazında teyit edilmelidir.
Mekân fotoğrafları kullanım örnekleridir; tamamlanmış Ünüvar projeleri olarak sunulmaz.

01

Mimari çizgiler.

LINEER AYDINLATMA

Sıva üstü, sıva altı ve mercekli lineer seçeneklerle tavanın, duvarın ve mekânın çizgisini takip edin.


Ürünler ve teknik detaylar →



Sıva üstü lineer

Mekânı takip eden kesintisiz çizgiler.








SIVA ÜSTÜ LINEAR (5CM-8CM)			
LED-DRIVER	OSRAM LED-TRIDONIC		
KASA ÖZELLİK	EN: 5CM ▪ YÜKSEKLİK: 8CM		
ÜRÜN KODU	ÜRÜN METRE	WATT	LÜMEN
AS1101	60 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	20W	2875
AS1102	80 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	25W	3830
AS1103	100 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	32W	4790
AS1104	120 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	38W	5750
AS1105	150 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	48W	7185
AS1106	180 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	58W	8630
AS1107	200 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	64W	9580
AS1108	220 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	69W	10538
AS1109	250 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	80W	11975
AS1110	300 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	96W	14370


■ ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR. ■ ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2YIL GARANTİLİDİR. ■ İSTEĞE GÖRE ÜRÜNLER SARKIT YA DA SIVA ÜSTÜ OLARAK İMAL EDİLEBİLİR.
■ DİM KONTROL VE KİT OPSİYONLARI BULUNMAKTADIR. ■ ÜRÜNLERİMİZDE CE BELGESİ, LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

Sıva üstü lineer

Mekânı takip eden kesintisiz çizgiler.









SIVA ÜSTÜ OVALIUM LINEAR (8CM-8CM)

LED-DRIVER	OSRAM LED-TRIDONIC
KASA ÖZELLİK	EN: 8CM ▪ YÜKSEKLİK: 8CM

ÜRÜN KODU	ÜRÜN METRE	WATT	LÜMEN
AS1201	60 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	20W	2875
AS1202	80 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	25W	3830
AS1203	100 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	32W	4790
AS1204	120 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	38W	5750
AS1205	150 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	48W	7185
AS1206	180 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	58W	8630
AS1207	200 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	64W	9580
AS1208	220 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	69W	10538
AS1209	250 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	80W	11975
AS1210	300 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	96W	14370

SIVA ÜSTÜ LINEAR (5CM-5CM)


LED-DRIVER	OSRAM LED-TRIDONIC
KASA ÖZELLİK	EN: 5CM ▪ YÜKSEKLİK: 5CM

ÜRÜN KODU	ÜRÜN METRE	WATT	LÜMEN
AS1301	60 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	20W	2875
AS1302	80 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	25W	3830
AS1303	100 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	32W	4790
AS1304	120 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	38W	5750
AS1305	150 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	48W	7185
AS1306	180 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	58W	8630
AS1307	200 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	64W	9580
AS1308	220 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	69W	10538
AS1309	250 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	80W	11975
AS1310	300 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	96W	14370


▪ ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR. ▪ ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2YIL GARANTİLİDİR. ▪ İSTEĞE GÖRE ÜRÜNLER SARKIT YA DA SIVA ÜSTÜ OLARAK İMAL EDİLEBİLİR.
▪ DİM KONTROL VE KİT OPSİYONLARI BULUNMAKTADIR. ▪ ÜRÜNLERİMİZDE CE BELGESİ, LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

Sıva üstü lineer

Mekânı takip eden kesintisiz çizgiler.









SIVA ÜSTÜ LINEAR (3CMX4CM)

LED-DRIVER	OSRAM LED-TRIDONIC
KASA ÖZELLİK	EN: 3CM ▪ YÜKSEKLİK: 4CM

ÜRÜN KODU	ÜRÜN METRE	WATT	LÜMEN
AS1401	60 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	20W	2875
AS1402	80 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	25W	3830
AS1403	100 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	32W	4790
AS1404	120 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	38W	5750
AS1405	150 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	48W	7185
AS1406	180 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	58W	8630
AS1407	200 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	64W	9580
AS1408	220 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	69W	10538
AS1409	250 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	80W	11975
AS1410	300 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	96W	14370

NOT: ÜRÜNDEKİ DRIVER HARİCİDİR,ASKI TAKIMI VE ROZANS FİYATA DAHİLDİR.

SIVA ÜSTÜ LINEAR (3,5CMX1CM)

LED-DRIVER	OSRAM LED
KASA ÖZELLİK	EN: 3,5CM ▪ YÜKSEKLİK: 1CM

ÜRÜN KODU	ÜRÜN METRE	WATT	LÜMEN
AS1501	60 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	12W	1200
AS1502	80 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	16W	1600
AS1503	100 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	20W	2000
AS1504	120 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	24W	2400
AS1505	150 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	30W	3000
AS1506	180 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	36W	3600
AS1507	200 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	40W	4000
AS1508	220 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	44W	4400
AS1509	250 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	50W	5000
AS1510	300 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	60W	6000


NOT: ÜRÜNDEKİ DRIVER HARİCİDİR,ASKI TAKIMI VE ROZANS FİYATA DAHİLDİR.


- ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR.
- ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2YIL GARANTİLİDİR.
- İSTEĞE GÖRE ÜRÜNLER SARKIT YA DA SIVA ÜSTÜ OLARAK İMAL EDİLEBİLİR.
- DİM KONTROL VE KİT OPSİYONLARI BULUNMAKTADIR.
- ÜRÜNLERİMİZDE CE BELGESİ, LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

Sıva altı lineer

Tavanla bütünleşen yalın bir görünüm.








SIVA ALTI LINEAR			
LED-DRIVER	OSRAM LED-TRIDONIC		
KASA ÖZELLİK SIVA ALTI	ÇERÇEVE: 7CM ▪ DERİNLİK: 5CM DELİK ÇAPI: 5CM		
ÜRÜN KODU	**ÜRÜN METRE**	**WATT**	**LÜMEN**
AS1701	60 CM SIVAALTI LINEAR	20W	2875
AS1702	80 CM SIVAALTI LINEAR	25W	3830
AS1703	100 CM SIVAALTI LINEAR	32W	4790
AS1704	120 CM SIVAALTI LINEAR	38W	5750
AS1705	150 CM SIVAALTI LINEAR	48W	7185
AS1706	180 CM SIVAALTI LINEAR	58W	8630
AS1707	200 CM SIVAALTI LINEAR	64W	9580
AS1708	220 CM SIVAALTI LINEAR	69W	10538
AS1709	250 CM SIVAALTI LINEAR	80W	11975
AS1710	300 CM SIVAALTI LINEAR	96W	14370


▪ ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR. ▪ ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2YIL GARANTİLİDİR.
▪ DİM KONTROL VE KİT OPSİYONLARI BULUNMAKTADIR. ▪ ÜRÜNLERİMİZDE CE BELGESİ, LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.


Sıva altı lineer

Tavanla bütünleşen yalın bir görünüm.










SIVA ALTI LINEAR			
LED-DRIVER	OSRAM LED-TRIDONIC		
KASA ÖZELLİK SIVA ALTI	ÇERÇEVE: 10CM ▪ DERİNLİK: 3CM DELİK ÇAPI: 8CM		
ÜRÜN KODU	ÜRÜN METRE	WATT	LÜMEN
AS1601	60 CM SIVAALTI LINEAR	25W	3250
AS1602	80 CM SIVAALTI LINEAR	34W	4430
AS1603	100 CM SIVAALTI LINEAR	42W	5460
AS1604	120 CM SIVAALTI LINEAR	50W	6500
AS1605	150 CM SIVAALTI LINEAR	65W	8450
AS1606	180 CM SIVAALTI LINEAR	80W	10400
AS1607	200 CM SIVAALTI LINEAR	84W	10920
AS1608	220 CM SIVAALTI LINEAR	93W	12090
AS1609	250 CM SIVAALTI LINEAR	105W	13656
AS1610	300 CM SIVAALTI LINEAR	126W	16380


SIVA ALTI LINEAR			
LED-DRIVER	OSRAM LED-TRIDONIC		
KASA ÖZELLİK SIVA ALTI	ÇERÇEVE: 5CM ▪ DERİNLİK: 4CM DELİK ÇAPI: 3CM		
ÜRÜN KODU	ÜRÜN METRE	WATT	LÜMEN
AS1801	60 CM SIVAALTI LINEAR	20W	2875
AS1802	80 CM SIVAALTI LINEAR	25W	3830
AS1803	100 CM SIVAALTI LINEAR	32W	4790
AS1804	120 CM SIVAALTI LINEAR	38W	5750
AS1805	150 CM SIVAALTI LINEAR	48W	7185
AS1806	180 CM SIVAALTI LINEAR	58W	8630
AS1807	200 CM SIVAALTI LINEAR	64W	9580
AS1808	220 CM SIVAALTI LINEAR	69W	10538
AS1809	250 CM SIVAALTI LINEAR	80W	11975
AS1810	300 CM SIVAALTI LINEAR	96W	14370


▪ ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR. ▪ ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2YIL GARANTİLİDİR.
▪ DİM KONTROL VE KİT OPSİYONLARI BULUNMAKTADIR. ▪ ÜRÜNLERİMİZDE CE BELGESİ, LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

Mercekli lineer

Işığı odaklayan lineer seçenekler.









SIVA ÜSTÜ MERCEKLİ LINEAR

LED-DRIVER	OSRAM LED-TRIDONIC DRIVER
KASA ÖZELLİK	GENİŞLİK: 3CM ▪ YÜKSEKLİK: 4CM

ÜRÜN KODU	ÜRÜN METRE	WATT	LÜMEN
AS1901	66 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	23W	3000
AS1902	120 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	40W	5500
AS1903	173 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	60W	8500
AS1904	225 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	75W	10500
AS1905	280 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	95W	13500

SIVA ALTI MERCEKLİ LINEAR

LED-DRIVER	OSRAM LED-TRIDONIC DRIVER
KASA ÖZELLİK	ÇERÇEVE: 5CM ▪ DELİK ÇAPI: 3,5CM ▪ DERİNLİK: 4,2CM

ÜRÜN KODU	ÜRÜN METRE	WATT	LÜMEN
AS1950	66 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	23W	3000
AS1951	120 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	40W	5500
AS1952	173 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	60W	8500
AS1953	225 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	75W	10500
AS1954	280 CM SIVAÜSTÜ LINEAR	95W	13500

▪ ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR. ▪ ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2YIL GARANTİLİDİR. ▪ İSTEĞE GÖRE ÜRÜNLER SARKIT YA DA SIVA ÜSTÜ OLARAK İMAL EDİLEBİLİR.
▪ DİM KONTROL VE KİT OPSİYONLARI BULUNMAKTADIR. ▪ ÜRÜNLERİMİZDE CE BELGESİ, LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

02

Işık bir karakterdir.

DEKORATİF AYDINLATMA

Geometrik formlar, dekoratif sarkıtlar, aplikler ve lambaderlerle mekânın dilini tamamlayın.


Ürünler ve teknik detaylar →




Dekoratif lineer

Geometriyi mekânın bir parçası yapın.







OSRAM TRIDONIC

DAVUL

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	WATT	LÜMEN
AS3000	40 CM	22W	3000
AS3001	50 CM	35W	4900
AS3002	60 CM	50W	7000
AS3003	70 CM	69W	9600
AS3004	80 CM	89W	12400
AS3005	90 CM	113W	15750
AS3006	100 CM	140W	19600
AS3007	110 CM	170W	23800
AS3008	120 CM	200W	28000

- ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR.
- ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2YIL GARANTİLİDİR.
- DİM KONTROL VE KİT OPSİYONLARI BULUNMAKTADIR.
- ÜRÜNLERİMİZDE CE BELGESİ, LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.
- İSTEĞE GÖRE SARKIT YADA SIVAÜSTÜ OLARAK İMAL EDİLİR.

OSRAM TRIDONIC

SİMİT (8CMX7,5CM)

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	WATT	LÜMEN
AS3100	40 CM	40 W	5600
AS3101	50 CM	50 W	7000
AS3102	60 CM	60 W	8400
AS3103	70 CM	70 W	9800
AS3104	80 CM	80 W	11200
AS3105	90 CM	90 W	12500
AS3106	100 CM	100 W	14000
AS3107	110 CM	108 W	15000
AS3108	120 CM	118 W	16500
AS3109	130 CM	128 W	18000
AS3110	140 CM	137 W	19000
AS3111	150 CM	147 W	20500
AS3112	160 CM	160 W	22400
AS3113	180 CM	180 W	25200
AS3114	200 CM	200 W	28000


OSRAM TRIDONIC


SİMİT (5cmX5cm)


ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	WATT	LÜMEN
AS3200	40 CM	40 W	5600
AS3201	50 CM	50 W	7000
AS3202	60 CM	60 W	8400
AS3203	70 CM	70 W	9800
AS3204	80 CM	80 W	11200
AS3205	90 CM	90 W	12500
AS3206	100 CM	100 W	14000
AS3207	110 CM	108 W	15000
AS3208	120 CM	118 W	16500
AS3209	130 CM	128 W	18000
AS3210	140 CM	137 W	19000
AS3211	150 CM	147 W	20500
AS3212	160 CM	160 W	22400
AS3213	180 CM	180 W	25200
AS3214	200 CM	200 W	28000

Dekoratif lineer

Geometriyi mekânın bir parçası yapın.







OSRAM TRIDONIC

KARE

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4000	40X40	52 W	8320
AS4001	60X60	75 W	12300
AS4002	80X80	100 W	16000
AS4003	100X100	130 W	20480
AS4004	120X120	155 W	24800
AS4005	150X150	190 W	30720
AS4006	200X200	256 W	40960

OSRAM TRIDONIC

DİKDÖRTGEN

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4025	30X60	58 W	8600
AS4026	60X120	110 W	17600
AS4027	80X160	155 W	24500
AS4028	100X200	190 W	30700
AS4029	120X240	230 W	36800
AS4030	150X300	288 W	43110

OSRAM TRIDONIC

ALTIGEN

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4050	6X30/60CM ÇAP	60 W	8000
AS4051	6X45/90CM ÇAP	90 W	12500
AS4052	6X60/120CM ÇAP	120 W	16660

- ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR.
- ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2YIL GARANTİLİDİR.
- DİM KONTROL VE KİT OPSİYONLARI BULUNMAKTADIR.
- ÜRÜNLERİMİZDE CE BELGESİ, LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.
- İSTEĞE GÖRE SARKIT YA DA SIVA ÜSTÜ OLARAK İMAL EDİLEBİLİR.

Dekoratif lineer

Geometriyi mekânın bir parçası yapın.












OSRAM TRIDONIC

OVAL KARE DAVUL


ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS3300	40X40	30 W	4500
AS3301	60X60	75 W	10000
AS3302	90X90	170 W	19000




- ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR.
- ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2YIL GARANTİLİDİR.
- DİM KONTROL VE KİT OPSİYONLARI BULUNMAKTADIR.
- ÜRÜNLERİMİZDE CE BELGESİ, LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.
- İSTEĞE GÖRE SARKIT YA DA SIVA ÜSTÜ OLARAK İMAL EDİLEBİLİR.

Dekoratif lineer

Geometriyi mekânın bir parçası yapın.







OSRAM TRIDONIC

OVAL DİKDÖRTGEN DAVUL

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS3400	20X40	18 W	2000
AS3401	20X60	25 W	3000
AS3402	20X80	34 W	4000
AS3403	20X100	42 W	5000
AS3404	30X60	32 W	3750
AS3405	30X90	48 W	5600
AS3406	30X120	65 W	7500
AS3407	30X150	80 W	9380
AS3408	40X80	60 W	7000
AS3409	40X120	90 W	10500
AS3410	60X120	150 W	17500

OSRAM TRIDONIC

OVAL ALTIGEN DAVUL

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS3500	40CM	21 W	3000
AS3501	50CM	35 W	4900
AS3502	60CM	50 W	7000
AS3503	70CM	70 W	9600
AS3504	80CM	89 W	14400
AS3505	90CM	113 W	15750
AS3506	100CM	140 W	19600
AS3507	110CM	170 W	23800
AS3508	120CM	200 W	28000

OSRAM TRIDONIC

OVAL ÜÇGEN DAVUL


KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS3600	60X60X60	42 W	5000
AS3601	90X90X90	105 W	12500

- ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR.
- ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2YIL GARANTİLİDİR.
- DİM KONTROL VE KİT OPSİYONLARI BULUNMAKTADIR.
- ÜRÜNLERİMİZDE CE BELGESİ, LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.
- İSTEĞE GÖRE SARKIT YA DA SIVA ÜSTÜ OLARAK İMAL EDİLEBİLİR.

Dekoratif lineer

Geometriyi mekânın bir parçası yapın.






OSRAM TRIDONIC

OVAL ÜÇGEN SİMİT

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS3950	60X60X60	58 W	8600
AS3951	90X90X90	86 W	12900







OSRAM TRIDONIC

OVAL KARE SİMİT

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS3700	40X40	52 W	7650
AS3701	60X60	75 W	11500
AS3702	90X90	115 W	17250

OSRAM TRIDONIC

PASSION

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS3800	30X90	70 W	10530
AS3801	30X120	90 W	13400
AS3802	60X120	100 W	14900

OSRAM TRIDONIC

SU YOLU

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS3900	120	48 W	7180
AS3901	150	55 W	8200
AS3902	180	64 W	9580

- ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR.
- ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2YIL GARANTİLİDİR.
- DİM KONTROL VE KİT OPSİYONLARI BULUNMAKTADIR.
- ÜRÜNLERİMİZDE CE BELGESİ, LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.
- İSTEĞE GÖRE SARKIT YA DA SIVA ÜSTÜ OLARAK İMAL EDİLEBİLİR.


Özel dekoratif lineer

Çizgi, form ve ışık bir arada.




HASIR

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4100	8X60	70 W	7000
AS4101	8X80	90 W	9000
AS4102	8X100	110 W	11000




INFINITY

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4125	60X60	230 W	32000
AS4126	100X100	396 W	59300




UZANTILI KARE

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4150	80X80	100 W	17244
AS4151	100X100	128 W	19160




LABİRENT

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4175	115 CM	200 W	26000
AS4176	230 CM	400 W	52000



2 Lİ KARE

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4200	60X60	153 W	21500
AS4201	100X100	256 W	35700




KARECİKLER

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4375	60X60	115 W	16760
AS4376	120X120	330 W	33520

- ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR.
- ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2YIL GARANTİLİDİR.
- DİM KONTROL VE KİT OPSİYONLARI BULUNMAKTADIR.
- ÜRÜNLERİMİZDE CE BELGESİ, LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.
- İSTEĞE GÖRE SARKIT YA DA SIVA ÜSTÜ OLARAK İMAL EDİLEBİLİR.


Özel dekoratif lineer

Çizgi, form ve ışık bir arada.




2 Lİ LİNEAR TAKIM

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4225	70X70	89 W	12400




3 LÜ LİNEAR TAKIM

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4250	70X70X70	134 W	18700




X HARFİ

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4275	60X60	32 W	4790
AS4276	120X120	38 W	9580




Y HARFİ

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4300	60X60	60 W	8600
AS4301	120X120	115 W	17250



ÜÇGEN

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4075	60X60X60	60 W	8622
AS4076	90X90X90	90 W	12933
AS4077	120X120X120	120 W	17244




BALIK

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4325	100X100	128 W	19200
AS4326	120X120	153 W	23000
AS4327	150X150	192 W	28740

- ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR.
- ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2YIL GARANTİLİDİR.
- DİM KONTROL VE KİT OPSİYONLARI BULUNMAKTADIR.
- ÜRÜNLERİMİZDE CE BELGESİ, LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.
- İSTEĞE GÖRE SARKIT YA DA SIVA ÜSTÜ OLARAK İMAL EDİLEBİLİR.

Özel dekoratif lineer

Çizgi, form ve ışık bir arada.



KARMA

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4350	200CM - UZUNLUK 110CM - GENİŞLİK	212 W	27550



DÜMEN

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4400	100CM ÇAP	100 W	10000



KAR TANESİ

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4425	100CM ÇAP	230 W	29900



GÖKKUŞAĞI

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4450	6X100CM	192 W	28740



BULUT

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4475	30X60	32 W	3750
AS4476	60X120	126 W	15000




YILDIZ

KODU	ÖLÇÜ(CM)	WATT	LÜMEN
AS4500	100CM ÇAP	144 W	14800

- ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR.
- ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2YIL GARANTİLİDİR.
- DİM KONTROL VE KİT OPSİYONLARI BULUNMAKTADIR.
- ÜRÜNLERİMİZDE CE BELGESİ, LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.
- İSTEĞE GÖRE SARKIT YA DA SIVA ÜSTÜ OLARAK İMAL EDİLEBİLİR.

Artline sarkıt

Mekânın merkezinde güçlü bir ifade.







3 ADA

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	WATT	LÜMEN
AS5019	30-40-50	100W	10000
AS5020	40-50-60	120W	12000

KARE SATÜRN

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	WATT	LÜMEN
AS5021	30-50-70	120W	12000
AS5022	40-60-80	145W	14500
AS5023	50-70-90	170W	17000
AS5024	60-80-100	190W	19000
AS5025	70-90-110	215W	21500
AS5026	80-100-120	240W	24000


YUVARLAK SATÜRN

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	WATT	LÜMEN
AS5027	30-50-70	95W	9500
AS5028	40-60-80	115W	11500
AS5029	50-70-90	130W	13000
AS5030	60-80-100	150W	15000
AS5031	70-90-110	170W	17000
AS5032	80-100-120	190W	19000

ÜRÜNLER İSTENİLEN RAL KODU İLE BOYANABİLİR.ÖZEL RAL KODLU ÜRÜNLER ÜCRETE TABİDİR. ■ **IŞIK RENKLERİ:** 2700K,3000K,4000K,6000K ■ ÜRÜNLERİN GARANTİ SÜRESİ FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YILDIR.
ÖZEL ÖLÇÜLERDE İMALATI YAPILABİLİR.

Artline sarkıt

Mekânın merkezinde güçlü bir ifade.



AS5000

85 W

Genişlik	**100 cm**
Yükseklik	**110 cm**



AS5001

60 W

Genişlik	**45 cm**
Yükseklik	**115 cm**



AS5002

112 W

Genişlik	**65 cm**
Yükseklik	**65 cm**



AS5003

180 W

Genişlik	**23 cm**
Yükseklik	**150 cm**

FORMU SEÇİN. DETAYLARI BİRLİKTE NETLEŞTİRELİM.

Renk, ışık rengi, özel ölçü ve güncel bulunabilirlik için ürün koduyla bize ulaşın.

Ürün bilgisi / 0545 610 50 09

Artline sarkıt

Mekânın merkezinde güçlü bir ifade.



AS5004

120 W

Genişlik	**23 cm**
Yükseklik	**100 cm**



AS5005

70 W

Genişlik	**60 cm**
Yükseklik	**15 cm**



AS5006

32 W

Genişlik	**110 cm**
Yükseklik	**25 cm**



AS5007

100 W

Genişlik	**80 cm**
Yükseklik	**35 cm**


FORMU SEÇİN. DETAYLARI BİRLİKTE NETLEŞTİRELİM.

Renk, ışık rengi, özel ölçü ve güncel bulunabilirlik için ürün koduyla bize ulaşın.

Ürün bilgisi / 0545 610 50 09

Artline sarkıt

Mekânın merkezinde güçlü bir ifade.



AS5008

48 W

Genişlik	**85 cm**
Yükseklik	**45 cm**



AS5009

45 W

Genişlik	**50 cm**
Yükseklik	**9 cm**



AS5010

75 W

Genişlik	**70 cm**
Yükseklik	**9 cm**



AS5011

72 W

Genişlik	**60 cm**
Yükseklik	**9 cm**


FORMU SEÇİN. DETAYLARI BİRLİKTE NETLEŞTİRELİM.

Renk, ışık rengi, özel ölçü ve güncel bulunabilirlik için ürün koduyla bize ulaşın.

Ürün bilgisi / 0545 610 50 09

Artline sarkıt

Mekânın merkezinde güçlü bir ifade.



AS5012

65 W

Genişlik	**88 cm**
Yükseklik	**9 cm**



AS5013

58 W

Genişlik	**70 cm**
Yükseklik	**9 cm**

Kaynak görsel notu: 30 × 30 × 30



AS5014

76 W

Genişlik	**90 cm**
Yükseklik	**9 cm**

Kaynak görsel notu: 40 × 40 × 40



AS5015

75 W

Genişlik	**90 cm**
Yükseklik	**9 cm**

Kaynak görsel notu: 30 × 40 × 50

FORMU SEÇİN. DETAYLARI BİRLİKTE NETLEŞTİRELİM.

Renk, ışık rengi, özel ölçü ve güncel bulunabilirlik için ürün koduyla bize ulaşın.

Ürün bilgisi / 0545 610 50 09

Artline sarkıt


Mekânın merkezinde güçlü bir ifade.



AS5016

135 W

Genişlik	**95 cm**
Yükseklik	**9 cm**



AS5011*

82 W

Genişlik	**150 cm**
Yükseklik	**Teyit gerekli**

* Kaynakta kod tekrarı var.
Sipariş öncesi kodu teyit edin.



AS5018

48 W

Genişlik	**175 cm**
Yükseklik	**50 cm**





Katalogdan kullanım örnekleri

FORMU SEÇİN. DETAYLARI BİRLİKTE NETLEŞTİRELİM.

Renk, ışık rengi, özel ölçü ve güncel bulunabilirlik için ürün koduyla bize ulaşın.

Ürün bilgisi / 0545 610 50 09

Artline aplik

Duvarlarda ışıkla oluşan bir ritim.



AS5200

8 W

Genişlik	**5 cm**
Yükseklik	**30 cm**



AS5201

16 W

Genişlik	**5 cm**
Yükseklik	**30 cm**



AS5202

24 W

Genişlik	**32 cm**
Yükseklik	**25 cm**



AS5203

10 W

Genişlik	**12 cm**
Yükseklik	**30 cm**

FORMU SEÇİN. DETAYLARI BİRLİKTE NETLEŞTİRELİM.

Renk, ışık rengi, özel ölçü ve güncel bulunabilirlik için ürün koduyla bize ulaşın.

Ürün bilgisi / 0545 610 50 09

Artline aplik

Duvarlarda ışıkla oluşan bir ritim.



AS5204

14 W

Genişlik	**22 cm**
Yükseklik	**35 cm**



AS5205

16 W

Genişlik	**22 cm**
Yükseklik	**22 cm**



AS5206

16 W

Genişlik	**10 cm**
Yükseklik	**35 cm**



AS5207

25 W

Genişlik	**Teyit gerekli**
Yükseklik	**47 cm**

FORMU SEÇİN. DETAYLARI BİRLİKTE NETLEŞTİRELİM.

Renk, ışık rengi, özel ölçü ve güncel bulunabilirlik için ürün koduyla bize ulaşın.

Ürün bilgisi / 0545 610 50 09

Artline aplik


Duvarlarda ışıkla oluşan bir ritim.



AS5208

15 W

Genişlik	**8 cm**
Yükseklik	**40 cm**



AS5209

12 W

Genişlik	**3,5 cm**
Yükseklik	**60 cm**



AS5210

8 W

Genişlik	**5 cm**
Yükseklik	**35 cm**



AS5211

16 W

Genişlik	**18 cm**
Yükseklik	**37 cm**

FORMU SEÇİN. DETAYLARI BİRLİKTE NETLEŞTİRELİM.

Renk, ışık rengi, özel ölçü ve güncel bulunabilirlik için ürün koduyla bize ulaşın.

Ürün bilgisi / 0545 610 50 09

Artline aplik

Duvarlarda ışıkla oluşan bir ritim.



AS5212

20 W


Genişlik	**18 cm**
Yükseklik	**45 cm**



AS5213

20 W

Genişlik	**16 cm**
Yükseklik	**45 cm**



AS5214

20 W

Genişlik	**28 cm**
Yükseklik	**28 cm**



AS5215

16 W

Genişlik	**17 cm**
Yükseklik	**33 cm**


FORMU SEÇİN. DETAYLARI BİRLİKTE NETLEŞTİRELİM.

Renk, ışık rengi, özel ölçü ve güncel bulunabilirlik için ürün koduyla bize ulaşın.

Ürün bilgisi / 0545 610 50 09

Artline aplik

Duvarlarda ışıkla oluşan bir ritim.



AS5216

20 W


Genişlik	**32 cm**
Yükseklik	**32 cm**



AS5217

24 W

Genişlik	**20 cm**
Yükseklik	**40 cm**



AS5218

15 W

Genişlik	**24 cm**
Yükseklik	**32 cm**



AS5219

24 W

Genişlik	**30 cm**
Yükseklik	**30 cm**

FORMU SEÇİN. DETAYLARI BİRLİKTE NETLEŞTİRELİM.

Renk, ışık rengi, özel ölçü ve güncel bulunabilirlik için ürün koduyla bize ulaşın.

Ürün bilgisi / 0545 610 50 09

Artline aplik

Duvarlarda ışıkla oluşan bir ritim.



AS5220

24 W

Genişlik	**28 cm**
Yükseklik	**32 cm**



AS5221

7 W

Genişlik	**25 cm**
Yükseklik	**15 cm**



AS5222

8 W

Genişlik	**5 cm**
Yükseklik	**35 cm**



AS5223

10 W

Genişlik	**30 cm**
Yükseklik	**18 cm**

FORMU SEÇİN. DETAYLARI BİRLİKTE NETLEŞTİRELİM.

Renk, ışık rengi, özel ölçü ve güncel bulunabilirlik için ürün koduyla bize ulaşın.

Ürün bilgisi / 0545 610 50 09

Artline aplik

Duvarlarda ışıkla oluşan bir ritim.




AS5224

10 W

Genişlik	**30 cm**
Yükseklik	**18 cm**







Katalogdan kullanım örnekleri / dekoratif duvar aydınlatmaları

FORMU SEÇİN. DETAYLARI BİRLİKTE NETLEŞTİRELİM.

Renk, ışık rengi, özel ölçü ve güncel bulunabilirlik için ürün koduyla bize ulaşın.

Ürün bilgisi / 0545 610 50 09

Artline lambader


Yaşam alanına eşlik eden heykelsi formlar.



AS5400

85 W

Genişlik	**45 cm**
Yükseklik	**160 cm**



AS5401

60 W


Genişlik	**25 cm**
Yükseklik	**Teyit gerekli**



AS5402

32 W

Genişlik	**25 cm**
Yükseklik	**160 cm**



AS5403


45 W

Genişlik	**45 cm**
Yükseklik	**160 cm**

Ürün bilgisi / 0545 610 50 09

Artline lambader

Yaşam alanına eşlik eden heykelsi formlar.



AS5404

70 W


Genişlik	**60 cm**
Yükseklik	**170 cm**



AS5405

20 W

Genişlik	**Teyit gerekli**
Yükseklik	**Teyit gerekli**



AS5406

20 W

Genişlik	**Teyit gerekli**
Yükseklik	**Teyit gerekli**



AS5407

65 W

Genişlik	**25 cm**
Yükseklik	**160 cm**

Ürün bilgisi / 0545 610 50 09

03

Detayları öne çıkarın.

İÇ MEKÂN VE VİTRİN

Vitrin armatürleri, LED line ve spotlarla ışığın odağını ihtiyacınıza göre belirleyin.


Ürünler ve teknik detaylar →



Kuyumcu armatürleri

Tablolardaki W değerleri güçtür. Çalışma gerilimini ürün koduyla teyit edin.






KARE KUYUMCU

ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA VOLTAJI	DELİK ÇAPI	ÇERÇEVE
AS6001	12*1,5W=18W	11CM-13CM	16CM-16CM
AS6002	24*1,5W=36W	15CM-18CM	24CM-24CM
AS6003	36*1,5W=54W	16CM-18CM	24CM-24CM


CREE LED TRIDONIC



DİKDÖRTGEN KUYUMCU

ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA VOLTAJI	DELİK ÇAPI	ÇERÇEVE
AS6101	12*1,5W=18W	6,5CM-30CM	9CM-34CM
AS6102	24*1,5W=36W	13CM-18CM	16CM-24CM
AS6103	36*1,5W=54W	18CM-31CM	21CM-36CM

CREE LED TRIDONIC



YUVARLAK KUYUMCU


ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA VOLTAJI	DELİK ÇAPI	ÇERÇEVE
AS6201	12*1,5W=18W	16CM ÇAP	18CM ÇAP
AS6202	24*1,5W=36W	22CM ÇAP	24CM ÇAP
AS6203	36*1,5W=54W	23CM ÇAP	26CM ÇAP

CREE LED TRIDONIC

KASA İSTENİLEN RAL KODUNDA BOYANABİLİR. ÖZEL BOYALAR ÜCRETE TABİDİR. ■ ÜRÜNLERİMİZİN CE BELGESİ VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR. ■ ÖZEL ÖLÇÜLERDE İMALATI YAPILABİLİR.

LED line

Mimari detayları belirginleştiren ışık.





STANDART SIVAÜSTÜ LEDLINE (ECO)	
KODU	AS7001
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V-24V
LÜMEN	1620



AKIM KORUMALI	
KODU	AS7002
ÇALIŞMA VOLTAJI	24V
LÜMEN	2870



STANDART SIVAÜSTÜ LEDLINE(HOMOJEN IŞIK)	
KODU	AS7003
ÇALIŞMA VOLTAJI	24V
LÜMEN	1680

ÜRÜNLERİMİZ SOKETLİ OLARAK VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR. ■ DRIVER FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR. ■ DIŞ MEKAN İÇİN IP SİLİKON İLE IP68 ÜRETİLEBİLİR. ■ DIŞ MEKAN İÇİN IP SİLİKON İLE IP68 ÜRETİLEBİLİR. AMBER,KIRMIZI,MAVİ,YEŞİL LEDLINE İÇİN FİYAT FARKI VARDIR. ■ ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL GARANTİLİDİR. ■ ÜRÜNLERİMİZİN CE BELGESİ VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

LED line

Mimari detayları belirginleştiren ışık.



STANDART SIVAÜSTÜ LEDLINE(RENKLİ)	
KODU	AS7004
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V-24V
LÜMEN	-----



KÖŞE LEDLINE(AKIM KORUMALI)	
KODU	AS7202
ÇALIŞMA VOLTAJI	24V
LÜMEN	1620



STANDART SIVA ALTI LEDLINE	
KODU	AS7101
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V-24V
LÜMEN	1820



KÖŞE LEDLINE(HOMOJEN IŞIK)	
KODU	AS7203
ÇALIŞMA VOLTAJI	24V
LÜMEN	1680



KÖŞE LEDLINE	
KODU	AS7201
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V-24V
LÜMEN	1620



KÖŞE LEDLINE(RENKLİ)	
KODU	AS7204
ÇALIŞMA VOLTAJI	24V - 12V
LÜMEN	-----

ÜRÜNLERİMİZ SOKETLİ OLARAK VE İSTENİLEN UZUNLUK ÖLÇÜLERİNDE ÜRETİLEBİLİR. DRIVER FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR. DIŞ MEKAN İÇİN IP SİLİKON İLE IP68 ÜRETİLEBİLİR. DIŞ MEKAN İÇİN IP SİLİKON İLE IP68 ÜRETİLEBİLİR.
AMBER,KIRMIZI,MAVİ,YEŞİL LEDLINE İÇİN FİYAT FARKI VARDIR. ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL GARANTİLİDİR. ÜRÜNLERİMİZİN CE BELGESİ VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

Spot

Kaynak çizim ve tablolarda ölçü farkları vardır. Sipariş öncesinde ölçü teyidi gerekir.



10cm x10cm

KODU	AS8001
GÖVDE/REFLEKTÖR	BEYAZ-BAKIR
ÖLÇÜLER	100CMx100CM
GERİLİM	220V



10cm x10cm

KODU	AS8002
GÖVDE/REFLEKTÖR	BEYAZ-GOLD
ÖLÇÜLER	100CMx100CM
GERİLİM	220V



10cm x10cm

KODU	AS8003
GÖVDE/REFLEKTÖR	SİYAH-GOLD
ÖLÇÜLER	100CMx100CM
GERİLİM	220V



10cm x10cm

KODU	AS8004
GÖVDE/REFLEKTÖR	SİYAH-BAKIR
ÖLÇÜLER	100CMx100CM
GERİLİM	220V



10cm x10cm

KODU	AS8005
GÖVDE/REFLEKTÖR	BEYAZ-GOLD
ÖLÇÜLER	100CMx100CM
GERİLİM	220V



10cm x10cm

KODU	AS8006
GÖVDE/REFLEKTÖR	BEYAZ-BEYAZ
ÖLÇÜLER	100CMx100CM
GERİLİM	220V

ÜRÜNLER ALÜMİNYUM GÖVDEDİR. DUY TİPİ GU10 AMPUL, FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR.
GARANTİ SÜRESİ 2 YILDIR.

Spot

Kaynak çizim ve tablolarda ölçü farkları vardır. Sipariş öncesinde ölçü teyidi gerekir.



10cm x10cm

KODU	AS8007
GÖVDE/REFLEKTÖR	BEYAZ-BAKIR
ÖLÇÜLER	100CMx100CM
GERİLİM	220V



10cm x10cm

KODU	AS8008
GÖVDE/REFLEKTÖR	BEYAZ-SİYAH
ÖLÇÜLER	100CMx100CM
GERİLİM	220V



10cm x10cm

KODU	AS8009
GÖVDE/REFLEKTÖR	SİYAH-BAKIR
ÖLÇÜLER	100CMx100CM
GERİLİM	220V



10cm x10cm

KODU	AS8010
GÖVDE/REFLEKTÖR	SİYAH-GOLD
ÖLÇÜLER	100CMx100CM
GERİLİM	220V



10cm x10cm

KODU	AS8011
GÖVDE/REFLEKTÖR	SİYAH-BEYAZ
ÖLÇÜLER	100CMx100CM
GERİLİM	220V



10cm x10cm

KODU	AS8012
GÖVDE/REFLEKTÖR	SİYAH-SİYAH
ÖLÇÜLER	100CMx100CM
GERİLİM	220V

ÜRÜNLER ALÜMİNYUM GÖVDEDİR. DUY TİPİ GU10 AMPUL, FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR.
GARANTİ SÜRESİ 2 YILDIR.

04

Geceye yeni bir bakış.

DIŞ MEKÂN VE TEKNİK

Cepheden peyzaja, havuzdan teknik alanlara farklı uygulamalar için seçenekleri keşfedin.

Ürünler ve teknik detaylar →



Sıva üstü wallwasher

Cephelerin çizgilerini ışıkla ortaya çıkarın.









10CM 3 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2001
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB

20CM 6 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2002
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB

30CM 9 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2003
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB

RGB ÜRUNLERİMİZ (IR) KUMANDALI YA DA ÇOKLU SEKRONIZE (TEK KUMANDA KONTROL) OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. ■ SENKRONİZE ÜRÜNLER İÇİN FİYAT SORUNUZ. ■ ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YIL GARANTİLİDİR.
ÜRÜNLERİMİZDE CE IP SIZDIRMAZLIK BELGESİ EMC VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

Sıva üstü wallwasher

Cephelerin çizgilerini ışıkla ortaya çıkarın.



35CM 12 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2004
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB



50CM 18 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2005
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB



70CM 24 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2006
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB



100CM 36 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2007
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB



120CM 45 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2008
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB





150CM 54 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2009
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB


RGB ÜRÜNLERİMİZ (IR) KUMANDALI YA DA ÇOKLU SEKRONİZE (TEK KUMANDA KONTROL) OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. ■ SENKRONİZE ÜRÜNLER İÇİN FİYAT SORUNUZ. ■ ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YIL GARANTİLİDİR.
ÜRÜNLERİMİZDE CE IP SIZDIRMAZLIK BELGESİ EMC VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.


Sıva altı wallwasher

Yüzeyle bütünleşen cephe aydınlatmaları.









10CM 3 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2050
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB

20CM 6 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2051
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB


30CM 9 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2052
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB

RGB ÜRETİMİMİZ YOKTUR. ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YIL GARANTİLİDİR.■ ÜRÜNLERİMİZDE CE IP SIZDIRMAZLIK BELGESİ EMC VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.


Sıva altı wallwasher

Yüzeyle bütünleşen cephe aydınlatmaları.






35CM 12 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2053
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB



50CM 18 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2054
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB



70CM 24 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2055
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB




100CM 36 LEDLİ WALLWASHER	
KODU	AS2056
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V - 24V - 220V
LED DRIVER	BRIDGELUX - LEDHOUSE
RENK	2700K, 3000K,4000K,6500K, AMBER MAVİ, KIRMIZI,YEŞİL, TURKUAZ,PEMBE,RGB

RGB ÜRETİMİMİZ YOKTUR. ÜRÜNLER FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YIL GARANTİLİDİR.■ ÜRÜNLERİMİZDE CE IP SIZDIRMAZLIK BELGESİ EMC VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

Ağaç ve bahçe

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte yer alıyor. Koruma sınıfı ürün bazında teyit edilmelidir.







KODU	AS9001 IP67
LED WATT	3W
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V-220V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL





KODU	AS9002 IP67
LED WATT	6W
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V-220V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL - RGB





KODU	AS9003 IP67
LED WATT	9W
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V-220V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL - RGB

ÜRÜNLERİN GARANTİ SÜRESİ FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YILDIR. ■ ÜRÜNLERİMİZDE CE IP SIZDIRMAZLIK BELGESİ EMC VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

Ağaç ve bahçe

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte yer alıyor. Koruma sınıfı ürün bazında teyit edilmelidir.





KODU	AS9004 IP67
LED WATT	12W
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	24V-220V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL - RGB





KODU	AS9007 IP67
LED WATT	36W
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	24V-220V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL - RGB





KODU	AS9005 IP67
LED WATT	18W
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	24V-220V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL - RGB





KODU	AS9008 IP67
LED WATT	54W
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	24V-220V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL - RGB





KODU	AS9006 IP67
LED WATT	24W
LENS AÇISI	10°-20°-30°-45°-60°-80°-90°-100°
ÇALIŞMA VOLTAJI	24V-220V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL



KODU	AS9009 IP67
LED WATT	6W
LENS AÇISI	15°-30°-50°
ÇALIŞMA VOLTAJI	24V-220V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL

ÜRÜNLERİN GARANTİ SÜRESİ FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YILDIR. ■ ÜRÜNLERİMİZDE CE IP SIZDIRMAZLIK BELGESİ EMC VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

Sıva altı zemin

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte yer alıyor. Koruma sınıfı ürün bazında teyit edilmelidir.





KODU	AS9101 IP67
LED WATT	3W
LENS AÇISI	15°-30°-50°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V-220V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL



KODU	AS9102 IP67
LED WATT	6W-9W
LENS AÇISI	15°-30°-50°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V-220V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL



KODU	AS9103 IP67
LED WATT	18W
LENS AÇISI	15°-30°-50°
ÇALIŞMA VOLTAJI	24V-220V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL


ÜRÜNLERİN GARANTİ SÜRESİ FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YILDIR. ■ ÜRÜNLERİMİZDE CE IP SIZDIRMAZLIK BELGESİ EMC VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

Havuz

Su ve ışığın buluştuğu alanlar.









KODU	AS9201
LED WATT	3W
LENS AÇISI	15°-30°-50°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL





KODU	AS9202
LED WATT	6W-9W
LENS AÇISI	15°-30°-50°
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL - RGB






KODU	AS9203
LED WATT	18W
LENS AÇISI	15°-30°-50°
ÇALIŞMA VOLTAJI	24V
LED-DRIVER	BRIDGELUX-LEDHOUSE
ÇİM KAZIK	
IP 68 KORUMASI	
RENK	2700K - 3000K - 4000K - 6500K - AMBER - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL - RGB

ÜRÜNLERİN GARANTİ SÜRESİ FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YILDIR. ■ ÜRÜNLERİMİZDE CE IP SIZDIRMAZLIK BELGESİ EMC VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

Havuz

Su ve ışığın buluştuğu alanlar.





PAR56 AMPUL	
KODU	AS9301
WATT	30W
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V(AC-DC)
RENKLER	3000K -6500K MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL - RGB



ÇAP:26CM YÜKSEKLİK:3,3CM

PAR56 SIVAÜSTÜ	
KODU	AS9302
WATT	30W
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V(AC-DC)
RENKLER	3000K -6500K MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL - RGB



12W FISKİYE UYUMLU LED ARMATÜR	
KODU	AS9304
WATT	12W
ÇALIŞMA VOLTAJI	24V(AC-DC)
RENKLER	3000K -6500K MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL - RGB



PAR56 SIVAALTI	
KODU	AS9303
WATT	30W
ÇALIŞMA VOLTAJI	12V(AC-DC)
RENKLER	3000K -6500K MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL - RGB


ÜRÜNLERİN GARANTİ SÜRESİ FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YILDIR. ■ ÜRÜNLERİMİZDE CE IP SIZDIRMAZLIK BELGESİ EMC VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

Kanopi ve yüksek tavan

Yüksek ve geniş alanlar için ürün seçenekleri.









KANOPİ (BENZİNLİK GRUBU)

ÜRÜN KODU	WATT	LÜMEN	LED	DRIVER	RENK
AS6301	100 W	13000	OSRAM	MEANWELL	2700K,3000K,4000K,6000K







YÜKSEK TAVAN GRUBU

ÜRÜN KODU	WATT	LÜMEN	LED	DRIVER	RENK
AS6401	100 W	13000	OSRAM	MEANWELL	2700K,3000K,4000K,6000K

KASA İSTENİLEN RAL KODUNDA BOYANABİLİR. ÖZEL BOYALAR ÜCRETE TABİDİR. ■ ÜRÜNLERİMİZİN CE BELGESİ VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR.

Projektör

Açık alan aydınlatması için güç seçenekleri.




PROJEKTÖR GRUBU

ÜRÜN KODU	WATT	LÜMEN	LENS AÇILARI	LED-DRIVER	RENK
AS6601	100 W	13000	10°-30°-60°	OSRAM LED - MEANWELL DRIVER	2700K - 3000K - 4000K - 6000K AMBER - KIRMIZI - MAVİ - YEŞİL
AS6602	200 W	26000	10°-30°-60°	OSRAM LED - MEANWELL DRIVER	
AS6603	300 W	39000	10°-30°-60°	OSRAM LED - MEANWELL DRIVER	
AS6604	400 W	52000	10°-30°-60°	OSRAM LED - MEANWELL DRIVER	
AS6605	500 W	65000	10°-30°-60°	OSRAM LED - MEANWELL DRIVER	
AS6606	600 W	78000	10°-30°-60°	OSRAM LED - MEANWELL DRIVER	
AS6607	700 W	91000	10°-30°-60°	OSRAM LED - MEANWELL DRIVER	
AS6608	800 W	104000	10°-30°-60°	OSRAM LED - MEANWELL DRIVER	
AS6609	1000 W	130000	10°-30°-60°	OSRAM LED - MEANWELL DRIVER	
AS6610	1200 W	156000	10°-30°-60°	OSRAM LED - MEANWELL DRIVER	

ÜRÜNLERİMİZİN CE BELGESİ VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR. ■ RENKLİ ÜRÜNLERDE WATT ve LÜMEN DEĞİŞMEKTEDİR.

Etanj

Teknik alanlar için armatür seçenekleri.





ETANJ

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	WATT	LÜMEN	ÇALIŞMA VOLTAJI
AS6501	60 CM	20 W	2600	12V-24V-220V
AS6502	100 CM	32 W	4160	12V-24V-220V
AS6503	120 CM	38 W	4940	12V-24V-220V
AS6504	150 CM	48 W	6240	12V-24V-220V

ÜRÜNLERİMİZİN CE BELGESİ VE LVD RAPORLARI MEVCUTTUR. ■ İSTEĞE GÖRE ACİL AYDINLATMA KİTİ ve SENSÖR UYGULANABİLİR.

Ünüvar
AYDINLATMA

Mekânınız için birlikte seçelim.

ÜRÜN KODU + ADET + UYGULAMA ALANI

0545 610 50 09

Emekyemez Mahallesi, Tutsak Sokak No:8
34421 Beyoğlu / İstanbul

Dijital katalog ve iletişim

huseyinadr12.github.io/unuvar

Kataloğu çevrim içi inceleyin.
Kodunuzu WhatsApp üzerinden paylaşın.

