Ünüvar

AYDINLATMA

Işığın formu.

AYDINLATMA KOLEKSİYONU

Mimari çizgiler. Dekoratif formlar.
İç ve dış mekân için ürün seçenekleri.

ÜNÜVAR AYDINLATMA

Karaköy / İstanbul

Ünüvar
AYDINLATMA

Her mekân için doğru ışık.

Ürünleri aynı düzen içinde inceleyin, ölçü seçeneklerini karşılaştırın.
Beğendiğiniz ürünün kodunu ve adedini paylaşın; teklifinizi birlikte oluşturalım.

01 Ürününüzü seçin

Katalogdan ürünü ve uygun ölçüyü bulun.
Model kodunu veya katalog sayfasını not edin.

02 Listenizi oluşturun

B2C sayfasında ürün kodunu ve adedini ekleyin.
Kullanım alanı ve renk tercihinizi belirtin.

03 Teklifinizi isteyin

Listenizi WhatsApp üzerinden paylaşın.
Güncel fiyat ve stok bilgilerini birlikte teyit edelim.

Ürün görselleri kaynak kataloğa göre dijital olarak düzenlenmiş temsili stüdyo görselleridir.
Teknik bilgiler kaynak katalogdan aktarılmıştır. Belirsiz veya çelişkili alanlar sipariş öncesi teyit edilmelidir.
Görsellerden ölçü alınmamalıdır; uygulama ve montaj için ürüne ait onaylı teknik bilgiler kullanılmalıdır.

Ünüvar
AYDINLATMA

İçindekiler

Bölüm adına tıklayarak ilgili sayfaya geçebilirsiniz.

Sıva üstü lineer	004 - 008
Sıva altı lineer	009 - 011
Mercekli lineer	012 - 013
Dekoratif lineer	014 - 027
Özel dekoratif lineer	028 - 045
Artline sarkıt	046 - 067
Artline aplik	068 - 092
Artline lambader	093 - 100
Kuyumcu armatürleri	101 - 103
LED line	104 - 112
Spot	113 - 124
Sıva üstü wallwasher	125 - 133
Sıva altı wallwasher	134 - 140
Ağaç ve bahçe	141 - 149
Sıva altı zemin	150 - 152
Havuz	153 - 159
Kanopi ve yüksek tavan	160 - 161
Projektör	162 - 162
Etanj	163 - 163

Sıva üstü lineer / 5 × 8 cm

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Boy (cm)	W	lm
AS1101	60	20	2875
AS1102	80	25	3830
AS1103	100	32	4790
AS1104	120	38	5750
AS1105	150	48	7185
AS1106	180	58	8630
AS1107	200	64	9580
AS1108	220	69	10538
AS1109	250	80	11975
AS1110	300	96	14370

LED / sürücü **OSRAM LED / TRIDONIC**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Oval sıva üstü lineer / 8 × 8 cm

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Boy (cm)	W	lm
AS1201	60	20	2875
AS1202	80	25	3830
AS1203	100	32	4790
AS1204	120	38	5750
AS1205	150	48	7185
AS1206	180	58	8630
AS1207	200	64	9580
AS1208	220	69	10538
AS1209	250	80	11975
AS1210	300	96	14370

LED / sürücü	**OSRAM LED / TRIDONIC**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Sıva üstü lineer / 5 × 5 cm

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Boy (cm)	W	lm
AS1301	60	20	2875
AS1302	80	25	3830
AS1303	100	32	4790
AS1304	120	38	5750
AS1305	150	48	7185
AS1306	180	58	8630
AS1307	200	64	9580
AS1308	220	69	10538
AS1309	250	80	11975
AS1310	300	96	14370

LED / sürücü	**OSRAM LED / TRIDONIC**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Sıva üstü lineer / 3 × 4 cm

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Boy (cm)	W	lm
AS1401	60	20	2875
AS1402	80	25	3830
AS1403	100	32	4790
AS1404	120	38	5750
AS1405	150	48	7185
AS1406	180	58	8630
AS1407	200	64	9580
AS1408	220	69	10538
AS1409	250	80	11975
AS1410	300	96	14370

LED / sürücü	**OSRAM LED / TRIDONIC**

Kaynak kapsamı: sürücü hariç; askı takımı ve rozans dahil.
Güncel donanım kapsamını ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Sıva üstü lineer / 3,5 × 1 cm

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Boy (cm)	W	lm
AS1501	60	12	1200
AS1502	80	16	1600
AS1503	100	20	2000
AS1504	120	24	2400
AS1505	150	30	3000
AS1506	180	36	3600
AS1507	200	40	4000
AS1508	220	44	4400
AS1509	250	50	5000
AS1510	300	60	6000

LED **OSRAM**

Kaynak kapsamı: sürücü hariç; askı takımı ve rozans dahil.
Güncel donanım kapsamını ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Sıva altı lineer / 5 cm

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Boy (cm)	W	lm
AS1701	60	20	2875
AS1702	80	25	3830
AS1703	100	32	4790
AS1704	120	38	5750
AS1705	150	48	7185
AS1706	180	58	8630
AS1707	200	64	9580
AS1708	220	69	10538
AS1709	250	80	11975
AS1710	300	96	14370

LED / sürücü	**OSRAM LED / TRIDONIC**
Çerçeve / derinlik / açıklık	**7 / 5 / 5 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Sıva altı lineer / 8 cm

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Boy (cm)	W	lm
AS1601	60	25	3250
AS1602	80	34	4430
AS1603	100	42	5460
AS1604	120	50	6500
AS1605	150	65	8450
AS1606	180	80	10400
AS1607	200	84	10920
AS1608	220	93	12090
AS1609	250	105	13656
AS1610	300	126	16380

LED / sürücü	**OSRAM LED / TRIDONIC**
Çerçeve / derinlik / açıklık	**10 / 3 / 8 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Sıva altı lineer / 3 cm

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Boy (cm)	W	lm
AS1801	60	20	2875
AS1802	80	25	3830
AS1803	100	32	4790
AS1804	120	38	5750
AS1805	150	48	7185
AS1806	180	58	8630
AS1807	200	64	9580
AS1808	220	69	10538
AS1809	250	80	11975
AS1810	300	96	14370

LED / sürücü	**OSRAM LED / TRIDONIC**
Çerçeve / derinlik / açıklık	**5 / 4 / 3 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Sıva üstü mercekli lineer

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Boy (cm)	W	lm
AS1901	66	23	3000
AS1902	120	40	5500
AS1903	173	60	8500
AS1904	225	75	10500
AS1905	280	95	13500

LED / sürücü	**OSRAM LED / TRIDONIC**
Genişlik / derinlik	**3 / 4 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Sıva altı mercekli lineer

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Boy (cm)	W	lm
AS1950	66	23	3000
AS1951	120	40	5500
AS1952	173	60	8500
AS1953	225	75	10500
AS1954	280	95	13500

LED / sürücü	**OSRAM LED / TRIDONIC**
Çerçeve / derinlik / açıklık	**5 / 4,2 / 3,5 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Davul

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Çap (cm)	W	lm
AS3000	40	22	3000
AS3001	50	35	4900
AS3002	60	50	7000
AS3003	70	69	9600
AS3004	80	89	12400
AS3005	90	113	15750
AS3006	100	140	19600
AS3007	110	170	23800
AS3008	120	200	28000

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Simit / 8 × 7,5 cm

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Çap (cm)	W	lm
AS3100	40	40	5600
AS3101	50	50	7000
AS3102	60	60	8400
AS3103	70	70	9800
AS3104	80	80	11200
AS3105	90	90	12500
AS3106	100	100	14000
AS3107	110	108	15000
AS3108	120	118	16500
AS3109	130	128	18000
AS3110	140	137	19000
AS3111	150	147	20500
AS3112	160	160	22400
AS3113	180	180	25200
AS3114	200	200	28000

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Simit / 5 × 5 cm

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Çap (cm)	W	lm
AS3200	40	40	5600
AS3201	50	50	7000
AS3202	60	60	8400
AS3203	70	70	9800
AS3204	80	80	11200
AS3205	90	90	12500
AS3206	100	100	14000
AS3207	110	108	15000
AS3208	120	118	16500
AS3209	130	128	18000
AS3210	140	137	19000
AS3211	150	147	20500
AS3212	160	160	22400
AS3213	180	180	25200
AS3214	200	200	28000

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Kare

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4000	40×40	52	8320
AS4001	60×60	75	12300
AS4002	80×80	100	16000
AS4003	100×100	130	20480
AS4004	120×120	155	24800
AS4005	150×150	190	30720
AS4006	200×200	256	40960

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Dikdörtgen

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4025	30×60	58	8600
AS4026	60×120	110	17600
AS4027	80×160	155	24500
AS4028	100×200	190	30700
AS4029	120×240	230	36800
AS4030	150×300	288	43110

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Altıgen

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4050	6×30 / Ø60	60	8000
AS4051	6×45 / Ø90	90	12500
AS4052	6×60 / Ø120	120	16660

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Oval kare davul

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS3300	40×40	30	4500
AS3301	60×60	75	10000
AS3302	90×90	170	19000

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Oval dikdörtgen davul

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS3400	20×40	18	2000
AS3401	20×60	25	3000
AS3402	20×80	34	4000
AS3403	20×100	42	5000
AS3404	30×60	32	3750
AS3405	30×90	48	5600
AS3406	30×120	65	7500
AS3407	30×150	80	9380
AS3408	40×80	60	7000
AS3409	40×120	90	10500
AS3410	60×120	150	17500

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Oval altıgen davul

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS3500	40	21	3000
AS3501	50	35	4900
AS3502	60	50	7000
AS3503	70	70	9600
AS3504	80	89	14400
AS3505	90	113	15750
AS3506	100	140	19600
AS3507	110	170	23800
AS3508	120	200	28000

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Oval üçgen davul

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS3600	60×60×60	42	5000
AS3601	90×90×90	105	12500

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Oval üçgen simit

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS3950	60×60×60	58	8600
AS3951	90×90×90	86	12900

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Oval kare simit

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS3700	40×40	52	7650
AS3701	60×60	75	11500
AS3702	90×90	115	17250

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Passion

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS3800	30×90	70	10530
AS3801	30×120	90	13400
AS3802	60×120	100	14900

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Su yolu

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Boy (cm)	W	lm
AS3900	120	48	7180
AS3901	150	55	8200
AS3902	180	64	9580

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Hasır



TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4100	8×60	70	7000
AS4101	8×80	90	9000
AS4102	8×100	110	11000

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Infinity



TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4125	60×60	230	32000
AS4126	100×100	396	59300

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Uzantılı kare

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4150	80×80	100	17244
AS4151	100×100	128	19160

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Labirent

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Boy (cm)	W	lm
AS4175	115	200	26000
AS4176	230	400	52000

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

İkili kare



TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4200	60×60	153	21500
AS4201	100×100	256	35700

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Karecikler

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4375	60×60	115	16760
AS4376	120×120	330	33520

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

İkili lineer

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4225	70×70	89	12400

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Üçlü lineer

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4250	70×70	134	18700

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

X form

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4275	60×60	32	4790
AS4276	120×120	38	9580

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Y form

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4300	60×60	60	8600
AS4301	120×120	115	17250

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Üçgen

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4075	60×60×60	60	8622
AS4076	90×90×90	90	12933
AS4077	120×120×120	120	17244

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Balık

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4325	100×100	128	19200
AS4326	120×120	153	23000
AS4327	150×150	192	28740

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Karma

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4350	200×110	212	27550

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Dümen

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4400	Ø100	100	10000

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Kar tanesi

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4425	Ø100	230	29900

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Gökkuşağı

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4450	6×100	192	28740

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Bulut

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4475	30×60	32	3750
AS4476	60×120	126	15000

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Yıldız

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS4500	Ø100	144	14800

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

3 Ada

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS5019	30-40-50	100	10000
AS5020	40-50-60	120	12000

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Kare Satürn

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS5021	30-50-70	120	12000
AS5022	40-60-80	145	14500
AS5023	50-70-90	170	17000
AS5024	60-80-100	190	19000
AS5025	70-90-110	215	21500
AS5026	80-100-120	240	24000

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Yuvarlak Satürn

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Ölçü (cm)	W	lm
AS5027	30-50-70	95	9500
AS5028	40-60-80	115	11500
AS5029	50-70-90	130	13000
AS5030	60-80-100	150	15000
AS5031	70-90-110	170	17000
AS5032	80-100-120	190	19000

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5000

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5000**
Güç	**85 W**
Genişlik	**100 cm**
Yükseklik	**110 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5001

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5001**
Güç	**60 W**
Genişlik	**45 cm**
Yükseklik	**115 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5002

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5002**
Güç	**112 W**
Genişlik	**65 cm**
Yükseklik	**65 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5003

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5003**
Güç	**180 W**
Genişlik	**23 cm**
Yükseklik	**150 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5004

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5004**
Güç	**120 W**
Genişlik	**23 cm**
Yükseklik	**100 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5005

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5005**
Güç	**70 W**
Genişlik	**60 cm**
Yükseklik	**15 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5006

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5006**
Güç	**32 W**
Genişlik	**110 cm**
Yükseklik	**25 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5007

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5007**
Güç	**100 W**
Genişlik	**80 cm**
Yükseklik	**35 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5008

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5008**
Güç	**48 W**
Genişlik	**85 cm**
Yükseklik	**45 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5009

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5009**
Güç	**45 W**
Genişlik	**50 cm**
Yükseklik	**9 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5010

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5010**
Güç	**75 W**
Genişlik	**70 cm**
Yükseklik	**9 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5011

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5011**
Güç	**72 W**
Genişlik	**60 cm**
Yükseklik	**9 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5012

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5012**
Güç	**65 W**
Genişlik	**88 cm**
Yükseklik	**9 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5013

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5013**
Güç	**58 W**
Genişlik	**70 cm**
Yükseklik	**9 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5014

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5014**
Güç	**76 W**
Genişlik	**90 cm**
Yükseklik	**9 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5015

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5015**
Güç	**75 W**
Genişlik	**90 cm**
Yükseklik	**9 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5016

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5016**
Güç	**135 W**
Genişlik	**95 cm**
Yükseklik	**9 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5011*

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5011***
Güç	**82 W**
Genişlik	**150 cm**
Yükseklik	**Teyit gerekli**

Kaynak katalogda bu kod iki farklı üründe yer alıyor.
Sipariş kodunu fotoğrafla birlikte teyit edin.

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5018

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5018**
Güç	**48 W**
Genişlik	**175 cm**
Yükseklik	**50 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5200

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5200**
Güç	**8 W**
Genişlik	**5 cm**
Yükseklik	**30 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5201

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5201**
Güç	**16 W**
Genişlik	**5 cm**
Yükseklik	**30 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5202

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5202**
Güç	**24 W**
Genişlik	**32 cm**
Yükseklik	**25 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5203

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5203**
Güç	**10 W**
Genişlik	**12 cm**
Yükseklik	**30 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5204

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5204**
Güç	**14 W**
Genişlik	**22 cm**
Yükseklik	**35 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5205

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5205**
Güç	**16 W**
Genişlik	**22 cm**
Yükseklik	**22 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5206

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5206**
Güç	**16 W**
Genişlik	**10 cm**
Yükseklik	**35 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5207

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5207**
Güç	**25 W**
Genişlik	**Teyit gerekli**
Yükseklik	**47 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5208

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5208**
Güç	**15 W**
Genişlik	**8 cm**
Yükseklik	**40 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5209

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5209**
Güç	**12 W**
Genişlik	**3,5 cm**
Yükseklik	**60 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5210

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5210**
Güç	**8 W**
Genişlik	**5 cm**
Yükseklik	**35 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5211

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5211**
Güç	**16 W**
Genişlik	**18 cm**
Yükseklik	**37 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5212

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5212**
Güç	**20 W**
Genişlik	**18 cm**
Yükseklik	**45 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5213

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5213**
Güç	**20 W**
Genişlik	**16 cm**
Yükseklik	**45 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5214



TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5214**
Güç	**20 W**
Genişlik	**28 cm**
Yükseklik	**28 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5215

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5215**
Güç	**16 W**
Genişlik	**17 cm**
Yükseklik	**33 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5216

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5216**
Güç	**20 W**
Genişlik	**32 cm**
Yükseklik	**32 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5217

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5217**
Güç	**24 W**
Genişlik	**20 cm**
Yükseklik	**40 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5218



TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5218**
Güç	**15 W**
Genişlik	**24 cm**
Yükseklik	**32 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5219

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5219**
Güç	**24 W**
Genişlik	**30 cm**
Yükseklik	**30 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5220

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5220**
Güç	**24 W**
Genişlik	**28 cm**
Yükseklik	**32 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5221



TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5221**
Güç	**7 W**
Genişlik	**25 cm**
Yükseklik	**15 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5222

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5222**
Güç	**8 W**
Genişlik	**5 cm**
Yükseklik	**35 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5223

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5223**
Güç	**10 W**
Genişlik	**30 cm**
Yükseklik	**18 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5224

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5224**
Güç	**10 W**
Genişlik	**30 cm**
Yükseklik	**18 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5400

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5400**
Güç	**85 W**
Genişlik	**45 cm**
Yükseklik	**160 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5401

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5401**
Güç	**60 W**
Genişlik	**25 cm**
Yükseklik	**Teyit gerekli**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5402

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5402**
Güç	**32 W**
Genişlik	**25 cm**
Yükseklik	**160 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5403

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5403**
Güç	**45 W**
Genişlik	**45 cm**
Yükseklik	**160 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5404

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5404**
Güç	**70 W**
Genişlik	**60 cm**
Yükseklik	**170 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5405

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5405**
Güç	**20 W**
Genişlik	**Teyit gerekli**
Yükseklik	**Teyit gerekli**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5406

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5406**
Güç	**20 W**
Genişlik	**Teyit gerekli**
Yükseklik	**Teyit gerekli**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS5407

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS5407**
Güç	**65 W**
Genişlik	**25 cm**
Yükseklik	**160 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Kare kuyumcu

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Delik (cm)	Kasa (cm)	W
AS6001	11×13	16×16	18
AS6002	15×18	24×24	36
AS6003	16×18	24×24	54

LED sayısı / birim güç	**12 / 24 / 36 adet × 1,5 W**
Çalışma gerilimi	**Teyit gerekli**

Tablodaki W değerleri ürün gücüdür.
Çalışma gerilimini ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Dikdörtgen kuyumcu

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Delik (cm)	Kasa (cm)	W
AS6101	6,5×30	9×34	18
AS6102	13×18	16×24	36
AS6103	18×31	21×36	54

LED sayısı / birim güç	**12 / 24 / 36 adet × 1,5 W**
Çalışma gerilimi	**Teyit gerekli**

Tablodaki W değerleri ürün gücüdür.
Çalışma gerilimini ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Yuvarlak kuyumcu

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Delik (cm)	Kasa (cm)	W
AS6201	Ø16	Ø18	18
AS6202	Ø22	Ø24	36
AS6203	Ø23	Ø26	54

LED sayısı / birim güç	**12 / 24 / 36 adet × 1,5 W**
Çalışma gerilimi	**Teyit gerekli**

Tablodaki W değerleri ürün gücüdür.
Çalışma gerilimini ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Standart sıva üstü LED line / ECO

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS7001**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 V**
Işık akısı	**1620 lm**
Uzunluk	**Talebe göre**
Sürücü	**Hariç**
Opsiyon	**IP68 silikon uygulaması**

Silikon uygulaması opsiyoneldir; ürünün standart koruma sınıfı değildir.

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Akım korumalı LED line

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS7002**
Çalışma gerilimi	**24 V**
Işık akısı	**2870 lm**
Uzunluk	**Talebe göre**
Sürücü	**Hariç**
Opsiyon	**IP68 silikon uygulaması**

Silikon uygulaması opsiyoneldir; ürünün standart koruma sınıfı değildir.

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Homojen ışık LED line

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS7003**
Çalışma gerilimi	**24 V**
Işık akısı	**1680 lm**
Uzunluk	**Talebe göre**
Sürücü	**Hariç**
Opsiyon	**IP68 silikon uygulaması**

Silikon uygulaması opsiyoneldir; ürünün standart koruma sınıfı değildir.

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Renkli sıva üstü LED line

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS7004**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 V**
Işık akısı	**Kaynakta belirtilmemiş**
Uzunluk	**Talebe göre**
Sürücü	**Hariç**
Opsiyon	**IP68 silikon uygulaması**

Silikon uygulaması opsiyoneldir; ürünün standart koruma sınıfı değildir.

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Standart sıva altı LED line

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS7101**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 V**
Işık akısı	**1820 lm**
Uzunluk	**Talebe göre**
Sürücü	**Hariç**
Opsiyon	**IP68 silikon uygulaması**

Silikon uygulaması opsiyoneldir; ürünün standart koruma sınıfı değildir.

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Köşe LED line

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS7201**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 V**
Işık akısı	**1620 lm**
Uzunluk	**Talebe göre**
Sürücü	**Hariç**
Opsiyon	**IP68 silikon uygulaması**

Silikon uygulaması opsiyoneldir; ürünün standart koruma sınıfı değildir.

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Köşe LED line / akım korumalı

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS7202**
Çalışma gerilimi	**24 V**
Işık akısı	**1620 lm**
Uzunluk	**Talebe göre**
Sürücü	**Hariç**
Opsiyon	**IP68 silikon uygulaması**

Silikon uygulaması opsiyoneldir; ürünün standart koruma sınıfı değildir.

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Köşe LED line / homojen ışık

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS7203**
Çalışma gerilimi	**24 V**
Işık akısı	**1680 lm**
Uzunluk	**Talebe göre**
Sürücü	**Hariç**
Opsiyon	**IP68 silikon uygulaması**

Silikon uygulaması opsiyoneldir; ürünün standart koruma sınıfı değildir.

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Köşe LED line / renkli

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS7204**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 V**
Işık akısı	**Kaynakta belirtilmemiş**
Uzunluk	**Talebe göre**
Sürücü	**Hariç**
Opsiyon	**IP68 silikon uygulaması**

Silikon uygulaması opsiyoneldir; ürünün standart koruma sınıfı değildir.

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS8001 / Spot

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS8001**
Çalışma gerilimi	**220 V**
Duy / gövde	**GU10 / alüminyum**
Gövde / reflektör	**Beyaz / Bakır**
Ampul	**Hariç**
Montaj ölçüsü	**Teyit gerekli**

Kaynak çizim: 10 × 10 cm; kaynak tablo: 100 × 100 cm.

Kaynak çizim ve tabloda ölçü farkı bulunuyor.
Kesim ve montaj ölçülerini sipariş öncesi teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS8002 / Spot

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS8002**
Çalışma gerilimi	**220 V**
Duy / gövde	**GU10 / alüminyum**
Gövde / reflektör	**Beyaz / Gold**
Ampul	**Hariç**
Montaj ölçüsü	**Teyit gerekli**

Kaynak çizim: 10 × 10 cm; kaynak tablo: 100 × 100 cm.

Kaynak çizim ve tabloda ölçü farkı bulunuyor.
Kesim ve montaj ölçülerini sipariş öncesi teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS8003 / Spot

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS8003**
Çalışma gerilimi	**220 V**
Duy / gövde	**GU10 / alüminyum**
Gövde / reflektör	**Siyah / Gold**
Ampul	**Hariç**
Montaj ölçüsü	**Teyit gerekli**

Kaynak çizim: 10 × 10 cm; kaynak tablo: 100 × 100 cm.

Kaynak çizim ve tabloda ölçü farkı bulunuyor.
Kesim ve montaj ölçülerini sipariş öncesi teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS8004 / Spot

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS8004**
Çalışma gerilimi	**220 V**
Duy / gövde	**GU10 / alüminyum**
Gövde / reflektör	**Siyah / Bakır**
Ampul	**Hariç**
Montaj ölçüsü	**Teyit gerekli**

Kaynak çizim: 10 × 10 cm; kaynak tablo: 100 × 100 cm.

Kaynak çizim ve tabloda ölçü farkı bulunuyor.
Kesim ve montaj ölçülerini sipariş öncesi teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS8005 / Spot

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS8005**
Çalışma gerilimi	**220 V**
Duy / gövde	**GU10 / alüminyum**
Gövde / reflektör	**Beyaz / Gold**
Ampul	**Hariç**
Montaj ölçüsü	**Teyit gerekli**

Kaynak çizim: 10 × 10 cm; kaynak tablo: 100 × 100 cm.

Kaynak çizim ve tabloda ölçü farkı bulunuyor.
Kesim ve montaj ölçülerini sipariş öncesi teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS8006 / Spot

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS8006**
Çalışma gerilimi	**220 V**
Duy / gövde	**GU10 / alüminyum**
Gövde / reflektör	**Beyaz / Beyaz**
Ampul	**Hariç**
Montaj ölçüsü	**Teyit gerekli**

Kaynak çizim: 10 × 10 cm; kaynak tablo: 100 × 100 cm.

Kaynak çizim ve tabloda ölçü farkı bulunuyor.
Kesim ve montaj ölçülerini sipariş öncesi teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS8007 / Spot

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS8007**
Çalışma gerilimi	**220 V**
Duy / gövde	**GU10 / alüminyum**
Gövde / reflektör	**Beyaz / Bakır**
Ampul	**Hariç**
Montaj ölçüsü	**Teyit gerekli**

Kaynak çizim: 10 × 10 cm; kaynak tablo: 100 × 100 cm.

Kaynak çizim ve tabloda ölçü farkı bulunuyor.
Kesim ve montaj ölçülerini sipariş öncesi teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS8008 / Spot

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS8008**
Çalışma gerilimi	**220 V**
Duy / gövde	**GU10 / alüminyum**
Gövde / reflektör	**Beyaz / Siyah**
Ampul	**Hariç**
Montaj ölçüsü	**Teyit gerekli**

Kaynak çizim: 10 × 10 cm; kaynak tablo: 100 × 100 cm.

Kaynak çizim ve tabloda ölçü farkı bulunuyor.
Kesim ve montaj ölçülerini sipariş öncesi teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS8009 / Spot

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS8009**
Çalışma gerilimi	**220 V**
Duy / gövde	**GU10 / alüminyum**
Gövde / reflektör	**Siyah / Bakır**
Ampul	**Hariç**
Montaj ölçüsü	**Teyit gerekli**

Kaynak çizim: 10 × 10 cm; kaynak tablo: 100 × 100 cm.

Kaynak çizim ve tabloda ölçü farkı bulunuyor.
Kesim ve montaj ölçülerini sipariş öncesi teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS8010 / Spot

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS8010**
Çalışma gerilimi	**220 V**
Duy / gövde	**GU10 / alüminyum**
Gövde / reflektör	**Siyah / Gold**
Ampul	**Hariç**
Montaj ölçüsü	**Teyit gerekli**

Kaynak çizim: 10 × 10 cm; kaynak tablo: 100 × 100 cm.

Kaynak çizim ve tabloda ölçü farkı bulunuyor.
Kesim ve montaj ölçülerini sipariş öncesi teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS8011 / Spot



TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS8011**
Çalışma gerilimi	**220 V**
Duy / gövde	**GU10 / alüminyum**
Gövde / reflektör	**Siyah / Beyaz**
Ampul	**Hariç**
Montaj ölçüsü	**Teyit gerekli**

Kaynak çizim: 10 × 10 cm; kaynak tablo: 100 × 100 cm.

Kaynak çizim ve tabloda ölçü farkı bulunuyor.
Kesim ve montaj ölçülerini sipariş öncesi teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS8012 / Spot

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS8012**
Çalışma gerilimi	**220 V**
Duy / gövde	**GU10 / alüminyum**
Gövde / reflektör	**Siyah / Siyah**
Ampul	**Hariç**
Montaj ölçüsü	**Teyit gerekli**

Kaynak çizim: 10 × 10 cm; kaynak tablo: 100 × 100 cm.

Kaynak çizim ve tabloda ölçü farkı bulunuyor.
Kesim ve montaj ölçülerini sipariş öncesi teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

10 cm / 3 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2001**
Uzunluk / LED	**10 cm / 3 adet**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; turkuaz, pembe, RGB**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

20 cm / 6 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2002**
Uzunluk / LED	**20 cm / 6 adet**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; turkuaz, pembe, RGB**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

30 cm / 9 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2003**
Uzunluk / LED	**30 cm / 9 adet**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; turkuaz, pembe, RGB**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

35 cm / 12 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2004**
Uzunluk / LED	**35 cm / 12 adet**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; turkuaz, pembe, RGB**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

50 cm / 18 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2005**
Uzunluk / LED	**50 cm / 18 adet**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; turkuaz, pembe, RGB**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

70 cm / 24 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2006**
Uzunluk / LED	**70 cm / 24 adet**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; turkuaz, pembe, RGB**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

100 cm / 36 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2007**
Uzunluk / LED	**100 cm / 36 adet**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; turkuaz, pembe, RGB**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

120 cm / 45 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2008**
Uzunluk / LED	**120 cm / 45 adet**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; turkuaz, pembe, RGB**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

150 cm / 54 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2009**
Uzunluk / LED	**150 cm / 54 adet**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; turkuaz, pembe, RGB**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

10 cm / 3 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2050**
Uzunluk / LED	**10 cm / 3 adet**
Ön yüz / arka kasa (cm)	**19×9 / 13×5×6,5**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil**
RGB seçeneği	**Kaynakta sunulmuyor**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

20 cm / 6 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2051**
Uzunluk / LED	**20 cm / 6 adet**
Ön yüz / arka kasa (cm)	**24×9 / 20×5×6,5**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil**
RGB seçeneği	**Kaynakta sunulmuyor**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

30 cm / 9 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2052**
Uzunluk / LED	**30 cm / 9 adet**
Ön yüz / arka kasa (cm)	**32×9 / 28×5×6,5**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil**
RGB seçeneği	**Kaynakta sunulmuyor**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

35 cm / 12 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2053**
Uzunluk / LED	**35 cm / 12 adet**
Ön yüz / arka kasa (cm)	**39×9 / 35×5×6,5**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; turkuaz, pembe**
RGB seçeneği	**Teyit gerekli**

Kaynakta RGB seçeneği ile dipnot çelişiyor.

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

50 cm / 18 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2054**
Uzunluk / LED	**50 cm / 18 adet**
Ön yüz / arka kasa (cm)	**55×9 / 50×5×6,5**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; turkuaz, pembe**
RGB seçeneği	**Teyit gerekli**

Kaynakta RGB seçeneği ile dipnot çelişiyor.

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

70 cm / 24 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2055**
Uzunluk / LED	**70 cm / 24 adet**
Ön yüz / arka kasa (cm)	**74×5 / 67×5×6,5**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; turkuaz, pembe**
RGB seçeneği	**Teyit gerekli**

Kaynakta RGB seçeneği ile dipnot çelişiyor.

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

100 cm / 36 LED

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS2056**
Uzunluk / LED	**100 cm / 36 adet**
Ön yüz / arka kasa (cm)	**103×5 / 99×5×6,5**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; turkuaz, pembe**
RGB seçeneği	**Teyit gerekli**

Kaynakta RGB seçeneği ile dipnot çelişiyor.

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9001 / Bahçe



TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9001**
Güç	**3 W**
Çalışma gerilimi	**12 / 220 V**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Kaynak çizim ölçüleri (mm)	**75 / 100**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil**
Koruma sınıfı	**IP67 / IP68: teyit gerekli**

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte kullanılıyor.
Koruma sınıfını ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9002 / Bahçe

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9002**
Güç	**6 W**
Çalışma gerilimi	**12 / 220 V**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Kaynak çizim ölçüleri (mm)	**120 / 145**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; RGB**
Koruma sınıfı	**IP67 / IP68: teyit gerekli**

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte kullanılıyor.
Koruma sınıfını ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9003 / Bahçe

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9003**
Güç	**9 W**
Çalışma gerilimi	**12 / 220 V**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Kaynak çizim ölçüleri (mm)	**120 / 145**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; RGB**
Koruma sınıfı	**IP67 / IP68: teyit gerekli**

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte kullanılıyor.
Koruma sınıfını ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9004 / Bahçe

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9004**
Güç	**12 W**
Çalışma gerilimi	**24 / 220 V**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Kaynak çizim ölçüleri (mm)	**150 / 160**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; RGB**
Koruma sınıfı	**IP67 / IP68: teyit gerekli**

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte kullanılıyor.
Koruma sınıfını ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9007 / Bahçe

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9007**
Güç	**36 W**
Çalışma gerilimi	**24 / 220 V**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Kaynak çizim ölçüleri (mm)	**235 / 210**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; RGB**
Koruma sınıfı	**IP67 / IP68: teyit gerekli**

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte kullanılıyor.
Koruma sınıfını ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9005 / Bahçe

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9005**
Güç	**18 W**
Çalışma gerilimi	**24 / 220 V**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Kaynak çizim ölçüleri (mm)	**180 / 180**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; RGB**
Koruma sınıfı	**IP67 / IP68: teyit gerekli**

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte kullanılıyor.
Koruma sınıfını ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9008 / Bahçe

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9008**
Güç	**54 W**
Çalışma gerilimi	**24 / 220 V**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Kaynak çizim ölçüleri (mm)	**280 / 250**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; RGB**
Koruma sınıfı	**IP67 / IP68: teyit gerekli**

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte kullanılıyor.
Koruma sınıfını ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9006 / Bahçe

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9006**
Güç	**24 W**
Çalışma gerilimi	**24 / 220 V**
Lens açıları	**10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 80° / 90° / 100°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Kaynak çizim ölçüleri (mm)	**235 / 210**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil**
Koruma sınıfı	**IP67 / IP68: teyit gerekli**

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte kullanılıyor.
Koruma sınıfını ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9009 / Bahçe

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9009**
Güç	**6 W**
Çalışma gerilimi	**24 / 220 V**
Lens açıları	**15° / 30° / 50°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Kaynak çizim ölçüleri (mm)	**210 / 45 / 45**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil**
Koruma sınıfı	**IP67 / IP68: teyit gerekli**

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte kullanılıyor.
Koruma sınıfını ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9101 / Zemin

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9101**
Güç	**3 W**
Çalışma gerilimi	**12 / 220 V**
Lens açıları	**15° / 30° / 50°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Ön çap / derinlik / gövde (mm)	**Ø100 / 80 / Ø95**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil**
Koruma sınıfı	**IP67 / IP68: teyit gerekli**

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte kullanılıyor.
Koruma sınıfını ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9102 / Zemin

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9102**
Güç	**6–9 W**
Çalışma gerilimi	**12 / 220 V**
Lens açıları	**15° / 30° / 50°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Ön çap / derinlik / gövde (mm)	**Ø150 / 85 / Ø125**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil**
Koruma sınıfı	**IP67 / IP68: teyit gerekli**

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte kullanılıyor.
Koruma sınıfını ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9103 / Zemin

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9103**
Güç	**18 W**
Çalışma gerilimi	**24 / 220 V**
Lens açıları	**15° / 30° / 50°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Ön çap / derinlik / gövde (mm)	**Ø215 / 90 / Ø205**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil**
Koruma sınıfı	**IP67 / IP68: teyit gerekli**

Kaynakta IP67 / IP68 ifadeleri birlikte kullanılıyor.
Koruma sınıfını ürün koduyla teyit edin.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9201 / Havuz

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9201**
Güç	**3 W**
Çalışma gerilimi	**12 V**
Lens açıları	**15° / 30° / 50°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Kaynak çizim ölçüleri (mm)	**110 / 80**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil**
Koruma sınıfı	**Kaynakta IP68 başlığı; teyit gerekli**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9202 / Havuz

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9202**
Güç	**6–9 W**
Çalışma gerilimi	**12 V**
Lens açıları	**15° / 30° / 50°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Kaynak çizim ölçüleri (mm)	**150 / 140**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; RGB**
Koruma sınıfı	**Kaynakta IP68 başlığı; teyit gerekli**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9203 / Havuz

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9203**
Güç	**18 W**
Çalışma gerilimi	**24 V**
Lens açıları	**15° / 30° / 50°**
LED / sürücü	**BRIDGELUX / LEDHOUSE**
Kaynak çizim ölçüleri (mm)	**170 / 190**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6500 K; amber, mavi, kırmızı, yeşil; RGB**
Koruma sınıfı	**Kaynakta IP68 başlığı; teyit gerekli**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9301 / PAR56 ampul

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9301**
Güç	**30 W**
Çalışma gerilimi	**12 V (AC / DC)**
Işık seçenekleri	**3000–6500 K; mavi, kırmızı, yeşil, RGB**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9302 / PAR56 sıva üstü

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9302**
Güç	**30 W**
Çalışma gerilimi	**12 V (AC / DC)**
Işık seçenekleri	**3000–6500 K; mavi, kırmızı, yeşil, RGB**
Çap / yükseklik	**26 / 3,3 cm**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9303 / PAR56 sıva altı

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9303**
Güç	**30 W**
Çalışma gerilimi	**12 V (AC / DC)**
Işık seçenekleri	**3000–6500 K; mavi, kırmızı, yeşil, RGB**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS9304 / Fıskiye armatürü



TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS9304**
Güç	**12 W**
Çalışma gerilimi	**24 V (AC / DC)**
Işık seçenekleri	**3000–6500 K; mavi, kırmızı, yeşil, RGB**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS6301 / Kanopi

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS6301**
Güç / ışık akısı	**100 W / 13000 lm**
LED / sürücü	**OSRAM LED / MEANWELL**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6000 K**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

AS6401 / Yüksek tavan

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	**AS6401**
Güç / ışık akısı	**100 W / 13000 lm**
LED / sürücü	**OSRAM LED / MEANWELL**
Işık seçenekleri	**2700 / 3000 / 4000 / 6000 K**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Projektör ailesi

TEKNİK BİLGİLER

Ürün kodu	Güç	Lümen	Lens açıları	LED / sürücü
AS6601	100 W	13000	10° / 30° / 60°	OSRAM LED / MEANWELL DRIVER
AS6602	200 W	26000	10° / 30° / 60°	OSRAM LED / MEANWELL DRIVER
AS6603	300 W	39000	10° / 30° / 60°	OSRAM LED / MEANWELL DRIVER
AS6604	400 W	52000	10° / 30° / 60°	OSRAM LED / MEANWELL DRIVER
AS6605	500 W	65000	10° / 30° / 60°	OSRAM LED / MEANWELL DRIVER
AS6606	600 W	78000	10° / 30° / 60°	OSRAM LED / MEANWELL DRIVER
AS6607	700 W	91000	10° / 30° / 60°	OSRAM LED / MEANWELL DRIVER
AS6608	800 W	104000	10° / 30° / 60°	OSRAM LED / MEANWELL DRIVER
AS6609	1000 W	130000	10° / 30° / 60°	OSRAM LED / MEANWELL DRIVER
AS6610	1200 W	156000	10° / 30° / 60°	OSRAM LED / MEANWELL DRIVER

Renk seçenekleri: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K / RGB / kırmızı / mavi / yeşil

Görseller dijital olarak düzenlenmiştir. Güç, ölçü, donanım ve bulunabilirlik ürün koduyla teyit edilir.

Etanj ailesi

TEMSİLİ STÜDYO GÖRSELİ / DİJİTAL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR

TEKNİK BİLGİLER

Kod	Boy (cm)	W	lm
AS6501	60	20	2600
AS6502	100	32	4160
AS6503	120	38	4940
AS6504	150	48	6240

Çalışma gerilimi	**12 / 24 / 220 V**
Opsiyonlar	**Kit / sensör**

Ölçü, ışık rengi, donanım ve bulunabilirlik
sipariş öncesinde ürün koduyla teyit edilir.

ÜRÜN KODU + ADET / WHATSAPP İLE TEKLİF

Ünüvar

AYDINLATMA

Mekânınız için birlikte seçelim.

0545 610 50 09

Emekyemez Mahallesi, Tutsak Sokak No:8
34421 Beyoğlu / İstanbul

B2C / ÜRÜN LİSTESİ VE TEKLİF

huseyinadr12.github.io/unuvar

Ürün kodunuzu ve adedinizi paylaşın.
WhatsApp üzerinden teklif isteyin.