Content Builder ve Menü Sistemi
Detayl■ Kullan■m K■lavuzu (Teknik + Operasyon)

Kapsam: Admin menü yönetimi + Public L0/L1 kategori a■ac■ + SEO/listing_count/binding/tree_behavior/performance etkileri

Tarih: 2026-03-05

Bu doküman, yeni menü yap■s■n■n nas■l çal■■t■■■n■ ve nas■l yönetilece■ini hem operasyon ekibi hem de geli■tirici ekip için ad■m ad■m aç■klar.

1) Menü Mimarisi ve Veri Ak■■■

Sistem iki ana katmandan olu■ur:

- Admin katman■: Content Builder içinden sayfa tipi, binding ve kategori a■ac■ davran■■■ yönetilir.
- Public katman: /tr, /de, /fr route’lar■nda sayfalar Content Builder runtime’dan resolve edilerek çizilir.
- Kategori verisi: /api/categories endpoint’inden gelir; listing_count de■eri canl■ veridir.
- Runtime bile■enleri: layout.category-navigator-side / top bile■enleri L0>L1 hiyerar■iyi render eder.

Katman	Görev	Kritik Ayar
Content Builder (Admin)	Page type + binding + menü davran■■■	tree_behavior, category binding
Runtime Resolver (Backend)	Do■ru layout/revision seçimi	country/module/page_type
Public Search UI	L0/L1 menü ve filtre etkile■imi	active category + listing_count
SEO	Dil bazl■ indexlenebilirlik	hreflang + /tr|/de|/fr prefix

2) Admin Panel Menüleri: Operasyon Ad■mlar■

A■a■■daki ak■■, menü yap■s■n■ yönetmenin standart operasyon prosedürüdür (SOP).

Ad■m A: Formlar■ Aç panelinden Sayfa Tipi / Ülke / Modül seç ve sayfay■ yükle/olu■tur.



Görsel: Content Builder Formlar■ paneli (masaüstü geni■ görünüm).

Ad■m B: Kategori Binding Formunda L0>L1 a■açtan seçim yap. “A■aç Davran■■■” ile expanded/accordion davran■■■n■ yönet.



Görsel: Kategori Binding Formu + A■aç Davran■■■ ayar■.

Ad■m C: Draft kaydet → Preview kar■■la■t■r → Publish.

3) Public Menü Yap■s■: L0/L1 ve Alt Kategori Mant■■■

L0 kategori, kullan■c■n■n ana alana giri■ noktas■d■r (ör. Emlak, Vas■ta). L1 kategori, daha net arama niyeti sa■lar (ör. Otomobil, Arsa).

- L0 ne i■e yarar? ■çerik segmentasyonu, SEO ana kümesi, kullan■c■y■ do■ru ba■lama sokar.
- L1 ne i■e yarar? Filtre do■rulu■unu art■r■r, dönü■üm oran■ yüksek listeleme yüzeyini olu■turur.
- listing_count ne i■e yarar? Kullan■c■ya hacim sinyali verir; t■klama karar■n■ h■zland■r■r.



Görsel: Public Search genel menü/filtre yerle■imi.



Görsel: L0>L1 kategori a■ac■ (dinamik listing_count ile).

4) ■leri Seviye: SEO, Binding, Tree Behavior, Performans

SEO Etkisi

- /tr, /de, /fr prefix yap■s■ ve hreflang etiketleri, L0/L1 sayfalar■n■n dil bazl■ indexlenmesini sa■lar.
- L0 sayfalar■ broad intent, L1 sayfalar■ long-tail intent trafi■i toplar.
- Breadcrumb + kategori a■ac■ birlikte kullan■ld■■■nda crawl path netle■ir.

Binding Etkisi

- Binding, layout ile kategori ba■■n■ kurar. Yanl■■ binding yanl■■ menü render'■na neden olur.
- Operasyon kural■: Önce ülke/modül do■rula, sonra kategori binding yap, ard■ndan preview kontrol et.

tree_behavior Etkisi

- expanded: Tüm L0 dallar■ aç■k; içerik ke■fi güçlü, ekran yo■unlu■u daha yüksek.
- accordion: Tek dal odakl■ gezinme; kalabal■k veri setlerinde daha temiz UX.

listing_count Etkisi

- Dü■ük count kategorilerde CTR dü■ebilir; içerik ekipleri bu sinyale göre kategori optimizasyonu yapar.
- Count de■eri 0 ise verinin gerçekten bo■ olup olmad■■■ backend aggregation ile do■rulanmal■d■r.

Performans Etkisi

- Büyük kategori a■açlar■nda lazy render ve accordion kullan■m■ ilk çizim maliyetini dü■ürür.
- API timeout/transient 502 durumlar■nda fallback mesaj■ göster; kullan■c■y■ bo■ ekranda b■rakma.

5) Operasyon + Geli■tirici Kontrol Listesi

• Do■ru page_type seçildi mi? (home / category_l0_l1 / search_ln vb.)

• Country + Module do■ru mu?

• Binding kategori seçildi mi?

• A■aç davran■■■ (expanded/accordion) do■ru mu?

• listing_count de■erleri beklendi■i gibi mi?

• Draft ve Preview kontrol edildi mi?

• Publish sonras■ /tr ve gerekirse /de,/fr do■ruland■ m■?

• SEO için breadcrumb ve kategori path do■ru mu?

Ek Not

Bu k■lavuz, mevcut platform sürümüne göre haz■rlanm■■t■r. Menü davran■■lar■ için en güvenli yakla■■m: önce staging/preview’de test, sonra publish.