Content Builder ve Menü Sistemi
Detaylı Kullanım Kılavuzu (Teknik + Operasyon)

Kapsam: Admin menü yönetimi + Public L0/L1 kategori ağacı + SEO/listing_count/binding/tree_behavior/performance etkileri

Tarih: 2026-03-05

Bu doküman, yeni menü yapısının nasıl çalıştığını ve nasıl yönetileceğini hem operasyon ekibi hem de geliştirici ekip için adım adım açıklar.

1) Menü Mimarisi ve Veri Akışı

Sistem iki ana katmandan oluşur:

• Admin katmanı: Content Builder içinden sayfa tipi, binding ve kategori ağacı davranışı yönetilir.

• Public katman: /tr, /de, /fr route'larında sayfalar Content Builder runtime'dan resolve edilerek çizilir.

• Kategori verisi: /api/categories endpoint'inden gelir; listing_count değeri canlı veridir.

• Runtime bileşenleri: layout.category-navigator-side / top bileşenleri L0>L1 hiyerarşiyi render eder.

Katman	Görev	Kritik Ayar
Content Builder (Admin)	Page type + binding + menü davranışı	tree_behavior, category binding
Runtime Resolver (Backend)	Doğru layout/revision seçimi	country/module/page_type
Public Search UI	L0/L1 menü ve filtre etkileşimi	active category + listing_count
SEO	Dil bazlı indexlenebilirlik	hreflang + /tr|/de|/fr prefix

2) Admin Panel Menüleri: Operasyon Adımları

Aşağıdaki akış, menü yapısını yönetmenin standart operasyon prosedürüdür (SOP).

Adım A: Formları Aç panelinden Sayfa Tipi / Ülke / Modül seç ve sayfayı yükle/oluştur.



Görsel: Content Builder Formları paneli (masaüstü geniş görünüm).

Adım B: Kategori Binding Formunda L0>L1 ağaçtan seçim yap. “Ağaç Davranışı” ile expanded/accordion davranışını yönet.



Görsel: Kategori Binding Formu + Ağaç Davranışı ayarı.

Adım C: Draft kaydet → Preview karşılaştır → Publish.

3) Public Menü Yapısı: L0/L1 ve Alt Kategori Mantığı

L0 kategori, kullanıcının ana alana giriş noktasıdır (ör. Emlak, Vasıta). L1 kategori, daha net arama niyeti sağlar (ör. Otomobil, Arsa).

• L0 ne işe yarar? İçerik segmentasyonu, SEO ana kümesi, kullanıcıyı doğru bağlama sokar.

• L1 ne işe yarar? Filtre doğruluğunu artırır, dönüşüm oranı yüksek listeleme yüzeyini oluşturur.

• listing_count ne işe yarar? Kullanıcıya hacim sinyali verir; tıklama kararını hızlandırır.



Görsel: Public Search genel menü/filtre yerleşimi.



Görsel: L0>L1 kategori ağacı (dinamik listing_count ile).

4) İleri Seviye: SEO, Binding, Tree Behavior, Performans

SEO Etkisi

• /tr, /de, /fr prefix yapısı ve hreflang etiketleri, L0/L1 sayfalarının dil bazlı indexlenmesini sağlar.

• L0 sayfaları broad intent, L1 sayfaları long-tail intent trafiği toplar.

• Breadcrumb + kategori ağacı birlikte kullanıldığında crawl path netleşir.

Binding Etkisi

• Binding, layout ile kategori bağını kurar. Yanlış binding yanlış menü render'ına neden olur.

• Operasyon kuralı: Önce ülke/modül doğrula, sonra kategori binding yap, ardından preview kontrol et.

tree_behavior Etkisi

• expanded: Tüm L0 dalları açık; içerik keşfi güçlü, ekran yoğunluğu daha yüksek.

• accordion: Tek dal odaklı gezinme; kalabalık veri setlerinde daha temiz UX.

listing_count Etkisi

• Düşük count kategorilerde CTR düşebilir; içerik ekipleri bu sinyale göre kategori optimizasyonu yapar.

• Count değeri 0 ise verinin gerçekten boş olup olmadığı backend aggregation ile doğrulanmalıdır.

Performans Etkisi

• Büyük kategori ağaçlarında lazy render ve accordion kullanımı ilk çizim maliyetini düşürür.

• API timeout/transient 502 durumlarında fallback mesajı göster; kullanıcıyı boş ekranda bırakma.

5) Operasyon + Geliştirici Kontrol Listesi

• Doğru page_type seçildi mi? (home / category_l0_l1 / search_ln vb.)

• Country + Module doğru mu?

• Binding kategori seçildi mi?

• Ağaç davranışı (expanded/accordion) doğru mu?

• listing_count değerleri beklendiği gibi mi?

• Draft ve Preview kontrol edildi mi?

• Publish sonrası /tr ve gerekirse /de,/fr doğrulandı mı?

• SEO için breadcrumb ve kategori path doğru mu?

Ek Not

Bu kılavuz, mevcut platform sürümüne göre hazırlanmıştır. Menü davranışları için en güvenli yaklaşım: önce staging/preview’de test, sonra publish.