

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PUSAT WISATA KULINER PALEMBANG DENGAN PENDEKATAN NEO-VERNAKULAR

Akasha Wim Kadzalika¹, Irma Indriani², Ahmad Ardani³

¹Mahasiswa Program Studi, Universitas Tridinanti, Palembang, Indonesia

²Dosen Program Studi Arsitektur, Universitas Tridinanti, Palembang, Indonesia

E-mail: akasha547@yahoo.com

Abstrak

Wisata merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari kebutuhan manusia khususnya untuk menghilangkan rasa penat. Kota Palembang memiliki segudang potensi besar untuk menarik minat wisatawan mulai dari bidang industri seperti meningkatkan kualitas produk industri, bangunan sejarah, hingga di bidang kuliner. Perancangan dan perencanaan pusat wisata Kota Palembang dibidang kuliner sangat tepat karena dapat menjadi wadah pusat jual beli kuliner yang bertujuan sebagai sarana promosi yang berpengaruh dampaknya bagi peningkatan UMKM Kota Palembang dan juga sebagai solusi untuk melestarikan segala jenis kuliner Kota Palembang. Adapun penerapan tema pada rancangan ini yaitu dengan menggunakan pendekatan konsep arsitektur neo-vernacular, yang diharapkan dapat menjadi gaya desain yang masih membaaur dengan budaya dan kegiatan fungsi si bangunan.

Kata Kunci: Wisata kuliner dan Arsitektur Neo-Vernacular.

Abstract


Tourism is an activity that cannot be separated from human needs, especially to relieve fatigue. The city of Palembang has a lot of great potential to attract tourists, starting from the industrial sector, such as improving the quality of industrial products, historical buildings, to the culinary sector. The design and planning of the Palembang City tourist center in the culinary sector is very appropriate because it can become a center for culinary buying and selling which aims to be a promotional tool that has an impact on improving Palembang City's MSMEs and also as a solution to preserving all types of Palembang City culinary delights. The application of the theme in this design is by using a neo-vernacular architectural concept approach, which is expected to be a design style that still blends with the culture and functional activities of the building

Keywords : Culinary tourism and Neo-Vernacular Architecture.

I. PENDAHULUAN

Kota Palembang, memiliki sejumlah kuliner, hal ini dilihat dari beberapa makanan khas kota Palembang yang terkenal terkhususnya makanan yang berbahan dasar ikan. Seperti, Pempek, tekwan, kemplang dan model. Akan tetapi, masih banyak lagi olahan sejumlah kuliner yang beragam dari setiap tampilan, bahan dasar, cara pembuatan dan memiliki ciri khas juga kenikmatan tersendiri. Jenis segala kuliner, di kota Palembang belum banyak wisatawan mengetahui, disebabkan oleh kuliner pada kota Palembang yang terpisah-pisah membuat wisatawan sulit menemukan keberadaannya. Selain itu juga, kebanyakan beberapa restoran atau kedai makanan lebih banyak menyuguhkan makanan seperti pempek, model, dan tekwan saja. Sehingga, munculah ide atau solusi yang bertujuan mrmbuat suatu tempat wisata

kuliner sebagai pusat untuk mempermudah wisatawan mencari kuliner dan oleh-oleh khas yang dapat melestarikan kuliner Kota Palembang dan menghidupkan Kembali UMKM Kota Palembang.



Gambar 1. Pertumbuhan Daya Tarik Wisata (DTW)

(Sumber :Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang, 2021)

Pusat wisata kuliner ini, diproyeksikan terdiri atas fasilitas, pemasaran, produk dan pendidikan atau pelatihan di bidang kuliner, dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya. Demi mencapai tujuan perancangan pusat kuliner Kota Palembang yang diminati semua kalangan tentunya dibutuhkan strategi khusus. Strategi tersebut yaitu dengan dapat diwujudkan dengan membuat fasilitas sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan menggunakan konsep dengan tepat dan sesuai yaitu arsitektur neo-vernakular.

II. METODE

Adapun data-data yang dapat diperoleh dari beberapa metode, berfungsi untuk proses perencanaan dan perancangan, antara lain :

A. Data Primer

Data primer di dapat dengan melalui proses pengambilan data secara langsung dari sumbernya, seperti:

1. Observasi

Observasi dilakukan mengetahui hal-hal berhubungan dengan tapak, ukuran tapak, kondisi iklim pada tapak, dan batas-batas tapak. Tidak hanya berupa kondisi fisik pada tapak, kondisi sosial dan lingkungan juga perlu diperhatikan.

2. Wawancara

Wawancara di butuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, yang dimana wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersangkutan dengan judul tugas akhir.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung, data tersebut dapat memberikan informasi mengenai objek rancangan sehingga dapat disajikan acuan dalam merancang, seperti:

1. Studi Pustaka


Studi pustaka didapat dari buku-buku yang berhubungan dengan pusat wisata kuliner dan arsitektur neo-vernakular. Data didapat dari e-book, jurnal, serta gambar-gambar pendukung dari website maupun jurnal.

2. Studi Komperasi

Studi komperasi yaitu sebagai acuan dalam merancang dengan mencari bangunan sejenis yang telah ada sebelumnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan lokasi perencanaan dan perancangan Pusat Wisata Kuliner Palembang, berada dikawasan Jakabaring tepatnya di Jalan Gub. Hasan Bastari, pemilihan lokasi inipun didasari oleh peraturan walikota Palembang Nomor 62 Tahun 2012 tentang penetapan rencana kota pada kawasan tertentu, bahwasannya kawasan jakabaring merupakan tempat pengembangan perdagangan, perkantoran dan jasa, serta juga mengacu pada peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012-2023, yang menjelaskan bahwa kawasan Jakabaring termasuk dalam kawasan strategis dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang akan dikembangkan menjadi kawasan



terpadu dengan berbagai fasilitas.

Gambar 2. Lokasi Tapak

Luas Lahan : 3,3 Ha

Peruntukkan Lahan : Perdagangan/ Perkantoran/ Jasa/Wisata

Batasan Site :

Utara : Lahan Kosong

Selatan :Jalan Gubernur H.A Bastari dan Opi mall

Barat :Sekolah islam Al-Fahad, Restoran pinggir jalan dan Rumah Sakit Bunda.

Timur : Pom Bensin

Geologi : Keadaan Tanah lempung.

Infrastruktur :

a. Jalan : Kondisi jalan baik, dan lebar

b. Drainase : Terdapat Riool Kota

c. Air bersih : PDAM

d. Listrik : PLN

e. Transportasi : Kendaraan Pribadi, Angkutan umum, LRT

Berdasarkan peraturan walikota Palembang No. 62 tahun 2012 tentang penempatan rencana kota dan kawasan tertentu, dan disasari juga dengan peraturan RT/RW kota Palembang tahun 2012-2023, pasal 92


mengenai ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pariwisata, yaitu :

- Koefisiensi Dasar Bangunan (KDB) 90%
 $33.000 \times 9\% = 2.970 \text{ m}^2$
- Koefisien Dasar Hijau (KDH) 90%
 $33.000 \times 90\% = 29.700 \text{ m}^2$
- Koefisiensi Lantai Bangunan (KLB) : Max 20 Lantai
- Garis Sempadan Bangunan (GSB) = $\frac{1}{2} \times \text{Lebar Jalan} + 1$
 $\frac{1}{2} \times 60 \text{ m} + 1 = 31 \text{ m}$

IV. ANALISA PERANCANGAN

Secara geografis, kota Palembang terletak antara $2^\circ 52'$ sampai $30^\circ 5'$ lintang selatan dan $104^\circ 37'$ sampai $104^\circ 52'$, bujur timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Dengan adanya sungai musi yang menjadi salah satu faktor kuatnya hembusan angin di kota Palembang, sehingga kecepatan angin di Palembang dengan rata-rata adalah 3,61 knot/ton.

Kota Palembang juga dilalui oleh angin muson barat dan muson timur dengan kecepatan angin berkisar 2,3 km/jam – 4,5 km/jam. Palembang juga merupakan daerah tropis lembab sehingga intensitas curah hujan cukup tinggi. Kota Palembang juga memiliki tingkat penyinaran matahari juga suhu matahari yang tinggi berkisaran $38,8^\circ \text{C}$ menurut BMKG, ini terjadi pada saat musim kemarau saja. Sehingga, pola edar matahari sangat berpengaruh pada penentuan orientasi site.




Gambar 3. Kecepatan Angin pada Site


Pada tapak yaitu pukul 07.00 matahari mengarah pada bagian timur sehingga tidak masalah sebab matahari pagi baik terik nya maupun suhu tidak mengganggu kenyamanan termal akan tetapi Ketika memasuki jam 10.30 - 12.00 siang, matahari condong menghadap ke bagian utara, sehingga terik maupun suhu yang dikeluarkan makin panas, dan pada pukul 16.00 sore, tepat pada bagian barat, matahari sangat mengganggu kenyamanan termal apalagi suhu yang

dikeluarkan begitu mengganggu, sebab pada sore hari terjadinya penguapan yang dihasilkan dari sinar matahari yang masuk kedalam tanah atau aspal, sehingga terjadinya suhu yang begitu mengganggu kenyamanan.

Sehingga, respon yang digunakan yaitu dengan menggunakan *secondary skin*, bahan material penyerap panas seperti acp, sebagai sky light berfungsi untuk pemanfaatan Cahaya matahari alami atau kaca solar E atau juga dapat memanfaatkan tanaman sebagai penghalang sinar dan suhu yang berlebih ke dalam ruangan. Sedangkan angin yang berhembus pada bagian Utara dapat dimanfaatkan sebagai area open space atau angin tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurangan penggunaan angin buatan.




Gambar 4. Analisa Matahari pada site



Gambar 5. Analisa View

Respon view dari dalam maupun view luar ke arah site yang dapat dijadikan point view utama yaitu


Gambar 6. Analisa Kebisingan




Berdasarkan pengamatan, pada Jalan H.A. Bastari merupakan jalan yang sering di lintasi transportasi umum yang ramai apalagi pada saat *weekend*, jam pulang kerja, dan hari libur nasional. Sebab jalan tersebut merupakan jalan utama, sebagai akses arah menuju pusat perbelanjaan (opi mall), rumah sakit, rumah makan, sekolah, juga permukiman apalagi terdapat jalur LRT yang dimana pada saat LRT melintas suara yang dihasilkan cukup mengganggu. Sehingga, respon yang di berikan yaitu dengan menempatkan gubahan jauh dari area bising, penggunaan vegetasi untuk menetralkan suara dari luar ke dalam ruangan, dan penggunaan material panel akustik.

menurut Balamba *dkk.*, 2018 bahwasannya tiang yang cocok untuk kondisi tanah lempung yaitu tiang pancang bulat. Berdasarkan hasil pengolahan data dari aplikasi surfer menunjukkan, bahwasannya, kontur pada site terdapat perbedaan elevasi yang dapat di baca dari warna, elevasi yang tinggi di beri keterangan warna merah hingga ke warna biru dan ungu yang merupakan elevasi rendah. Sehingga, alternatifnya yaitu dengan menggunakan pondasi bore pile dan menggunakan pola grid dalam menentukan titik-titik pondasi

Berdasarkan hasil analisa, penulis mendapatkan 3 bentuk pola perletakan bangunan di dalam site dengan masing-masing penjelasan yang berbeda, antara lain :




Pola site pertama terdapat satu pintu masuk dan satu pintu keluar yang mana akses pintu masuk di peruntukan untuk pengguna massa bangunan kuliner dan hotel, kemudian tepat dibagian tengah terdapat taman yang dikelilingi oleh bangunan kuliner.



Pola penataan site ini tidak tersusun rapi akan tetapi menjadi satu kesatuan saling terhubung satu sama lain antar sirkulasi, massa bangunan kuliner utama diletakkan pada bagian tengah dan penunjang terletak di kanan dan kiri, sedangkan area hotel di


letakkan di bagian belakang. Kemudian akses sirkulasi dibagi menjadi 3 bagian, yang mana, satu pintu masuk hotel, satu pintu masuk kuliner dan satu pintu keluar.



Gambar 10. Ide Pola 3

Pola perletakkan bangunan site tiga, bangunan utama di letakkan pada bagian tengah dan kanan juga kiri bangunan terdapat bangunan penunjang dan satu bangunan hotel di belakang bangunan kuliner, akses dapat dicapai satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Selain itu juga terdapat sky brige dua sisi kanan dan kiri, yang berfungsi sebagai akses orang menuju penginapan. Diberi dua buah skybrige selain di fungsikan sebagaimana yang telah di jelaskan. Adapaun fungsi lain, yaitu untuk memberikan simbol kesatuan antara bangunan utama dan bangunan sekunder. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengambil pola site dua, yang dimana pola penataan yang tidak beraturan akan tetapi terlihat memiliki satu kesatuan yang terlihat dari aksesibilitas.

VI. KONSEP PERANCANGAN



Gambar 11. Zonasi Tapak

Akses sirkulasi parkir Penginapan di beri pintu masuk yang berbeda dengan kuliner. Sedangkan pintu keluar hotel dan kuliner di satukan sebab, pada area site bangunan pada sore hari biasa maupun weekend sering terjadinya kemacetan, sehingga di buatnya pintu masuk dua agar tidak membuat jalan raya makin

padat dan dibuatnya area jalan keluar satu akses di fungsikan untuk membuat mobil satu dan lainnya tidak saling mendahului sehingga membuat situasi semakin tidak terkondisikan.



Gambar 5.8. Landsekap

Legenda :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| A: Bangunan Kuliner | E: Parkir Bus |
| B: Kuliner Outdoor | F: Parkir Mobil |
| C: Hotel | G: Parkir Villa |
| D: Villa | H: Parkir Hotel |

Gambar 12. Site Plan

TAPAK BANGUNAN 3,3 Ha

Densifikasi program untuk mengoptimalkan penggunaan lahan sebagai strategi Pembangunan Berkelanjutan yang ramah lingkungan.



PERKERASAN

Pejalan kaki diutamakan, desain sirkulasi dengan sirkulasi yang tidak mengganggu pengguna pedestrian, dan material serta penataan lansekap yang ramah lingkungan.



AREA HIJAU

Sebagian ruang terbuka merupakan softscape guna untuk membantu penyerapan air hujan sekaligus. Memaksimalkan lahan dengan menanam tumbuhan guna berfungsi sebagai paru-paru Kawasan.



Gambar 13. Site Plan

Program fasad yang digunakan pada perancangan pusat wisata kuliner di kota Palembang yaitu neo vernakular. Program fasad ini bertujuan untuk memvisualisasikan Material yang digunakan

dalam fasad. Berikut beberapa komponen material yang digunakan untuk mempercantik fasad bangunan.

A. Penggunaan Material Kaca

Adapun, kaca yang digunakan merupakan kaca yang bisa memantulkan cahaya dan panas agar tidak masuk langsung ke dalam bangunan

B. Penggunaan Material *Aluminium Composite Panel*

Penggunaan material ini juga menampilkan kesan Neo yang mana menggunakan material terbaru dan juga berfungsi sebagai dinding bangunan tidak dapat menyerap panas pada dalam bangunan, agar menjadi suhu termal manusia dengan normal.

VII. HASIL DESAIN



Gambar 14. Zonasi Tapak

Pada fasad menggunakan material pengganti kayu seperti baja ringan, pvc dan kaca anti radiasi, fasad tersebut di berikan ruang bukaan di tiap lantai di fungsikan untuk area bersantai yang menghadap langsung ke jalan, kemudian di berikan juga aksesen vertical agar terlihat bentukan yang menjulang tidak terkesan pendek dan ukiran hiasan Palembang pada sisi kanan.

Pada bagian atap mengambil dari salah satu hiasan atap pada rumah tradisional kota Palembang yaitu tanduk kambing, yang di rubah fungsi sebagai memasukkan nya pencahayaan kedalam gedung kuliner.

Kemudian antara lantai satu dan lantai tiga disatukan dan disusun meningkat ke atas, mengikuti rumah adat Sumatra Selatan, yang mana terdapat kekijing atau bengkilas, mempunyai 5 tingkatan yang masing-masing memiliki filosofi, akan tetapi, pada bentuk bangunan hanya di ambil tiga saja.



Gambar 15. Area Outdoor

Dimana area ini dikhususkan untuk semua jajanan yang ada di kota Palembang dengan nuansa terbuka sebagai daya tarik wisatawan untuk datang.



Gambar 17. Area Villa

Bentuk villa di adaptasi dari bentuk oval agar ruangan terkesan lebar dan panjang dengan menggunakan bentuk atap bentang lebar ,sebagai fungsi bangunan utama (area lobby) dengan menambahkan ornament mengelilingin bangunan sebagai pertegasan pada bagian fasad bangunan.

VIII. PENULISAN DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka merupakan daftar karya tulis yang dibaca penulis dalam mempersiapkan artikelnya dan kemudian digunakan sebagai acuan. Dalam artikel ilmiah, Daftar Pustaka harus ada sebagai pelengkap acuan dan petunjuk sumber acuan. Penulisan Daftar Pustaka mengikuti aturan dalam Buku Pedoman ini

IX. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

B. Saran

Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan

DAFTAR PUSTAKA

(Times New Roman 12, Regular, spasi 1, spacing before 6 pt, after 6 pt).

De Porter, Bobbi dan Hernacki, Mike. 1992. *Quantum Learning*. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Penerbit Kaifa.

Sujimat, D. Agus. 2000. *Penulisan karya ilmiah*. Makalah disampaikan pada pelatihan penelitian bagi guru SLTP Negeri di Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2000 (Tidak diterbitkan). MKKS SLTP Negeri Kabupaten Sidoarjo

Suparno. 2000. *Langkah-langkah Penulisan Artikel Ilmiah* dalam Saukah, Ali dan Waseso, M.G. 2000. *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah*. Malang: UM Press.

Wahab, Abdul dan Lestari, Lies Amin. 1999. *Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Winardi, Gunawan. 2002. *Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah*. Bandung: Akatiga.