

Perancangan Pusat Perbelanjaan Dan Hotel Di Kota Sekayu Dengan Pendekatan Arsitektur Post Modern Straight Revivalism

Adil Fitri, Irma Indriani, M.Ars, Ahmad Ardani, S.T., M.T

Abstrak: Pusat Perbelanjaan dan Hotel di Sekayu dengan pendekatan Arsitektur Post Modern straight revivalism adalah suatu bangunan yang memiliki dua fungsi kegiatan di dalamnya yang berupa wadah pelayanan untuk penginapan berupa hotel bagi orang-orang yang melakukan perjalanan, serta menyediakan sarana perbelanjaan baik bagi penginap maupun masyarakat umum dengan menerapkan konsep arsitektur yang berusaha mengembalikan ingatan masa lalu dengan menampilkan sajarah untuk menimbulkan bahasa bentuk dengan penggunaan simbol-simbol murni sehingga membangun cita rasa keindahan baru.

Keberadaan Pusat Perbelanjaan di Kota Sekayu dan sekitarnya belum ada, tetapi untuk jumlah pasar swalayan cukup banyak. Namun diantaranya masih minim yang menyediakan kelengkapan fasilitas rekreasi, penginapan untuk wisatawan dan pebisnis dari luar kota. Untuk menjawab kebutuhan tersebut maka sangat diperlukan wadah baru sebagai pusat bisnis dan pusat perbelanjaan.

Kata Kunci : Pusat Perbelanjaan dan Hotel di Kota Sekayu.

I. PENDAHULUAN

Secara umum kondisi perekonomian Kota Sekayu lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya banyak faktor yang dapat memicu peningkatan pertumbuhan perekonomian kota Sekayu, terutama pada pembentukan modal tetap melalui sektor bangunan. Pertumbuhan bangunan yang relative cepat dikerenakan berbagai hal, yaitu kedudukan Kota Sekayu sebagai Ibu Kota Kabupaten Musi Banyuasin dan sering mengadakan even olahraga nasional dan internasional dan peningkatan otonomi daerah, sejauh ini dapat dilihat dapat dilihat bahwa Kota Sekayu telah sukses melakukan otonomi daerah, ini terlihat dari semakin membaiknya pemerintah setempat dalam memperbaiki dan melengkapi prasarana di Kapupaten Musi Banyuasin Kota Sekayu Sumatra Selatan.

Potensi wisata kota semakin meningkat beberapa tahun terakhir ini, juga akan berdampak bagus dalam prospek perencanaan hotel berbintang ini nantinya. ditambah laju pertumbuhan bisnis Kota Sekayu yang semakin meningkat, secara tidak langsung dapat berhubungan juga dengan pariwisata kota. Peningkatan mobilitas para pelaku bisnis tersebut pada akhirnya akan berimbas hingga sektor pariwisata. Hal tersebut dikarenakan kesempatan pre dan past kegiatan utama diisi dengan kegiatan wisata. Selain itu traveling yang mereka lakukan biasanya dilakukan sendirian

melainkan melibatkan keluarga yang kegiatan utamanya adalah berwisata.

Di sisi itu pembangunan pusat perbelanjaan modern adalah fenomena yang dapat ditemukan baik di kota kecil maupun kota besar di Indonesia, keberadaan dari pusat perbelanjaan memiliki dampak tertentu terhadap perkembangan suatu kota (Haryono, 2002). Pusat perbelanjaan sendiri memiliki arti sekelompok pengusaha eceran (retailer) dan kegiatan komersial lainnya yang direncanakan, dikembangkan, dimiliki, dan dioperasikan dalam suatu unit bisnis (ICSC, 1999). Menurut internasional Council of Shopping Center (ICSC) bentuk pusat perbelanjaan secara umum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu: strip center dan mall. Strip center adalah pusat perbelanjaan berbentuk outlet yang berjejeran dan bersatu sebagai gabungan dari kegiatan perdagangan eceran, bagian depan took umumnya dilengkapi dengan konopi. Sedangkan mall adalah bangunan tertutup dengan pengatur suhu tertutup dengan pengatur suhu, memiliki koridor dengan posisi yang saling berhadapan, umumnya bentuk mall ini dibangun dalam standar pusat perbelanjaan tipe regional center atau super regional center. Berbeda dengan strip center yang cenderung bersifat terbuka (outdoor), mall adalah pusat perbelanjaan yang sifatnya tertutup (indoor). Pusat perbelanjaan yang berkembang di Indonesia umumnya menggunakan konsep mall yang bersifat tertutup, mengutamakan kenyamanan pedagang dan pengunjung serta berwujud bangunan berskala besar. Pusat perbelanjaan modern memiliki kaitann yang erat dengan kehidupan masyarakat kota, saat ini pusat perbelanjaan moder tidak hanya berfungsi sebagai pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli, namun tela menjadi ruang publik tempat masyarakat melakukan interaksi social, melakukan pertemuan, bahkan menjadi tempat rekreasi bagi keluarga (Ishnanto, 2010).

Atas dasar pemikiran tersebut maka diperlukannya suatu fasilitas penunjang yang dapat mendukung berbagai macam even kegiatan olahraga dikota sekayu. Salah satunya adalah Mall (pusat perbelanjaan), dan Hotel yang berfungsi sebagai tempat penginapan dan pusat perlanjaan dengan fasilitas bintang lima yang disediakan khususya bagi wisatawan domestic dan masyarakat umumnya maupun Atlet untuk berbagai macam kegiatan berolahraga dan tempat rekreasi keluarga.

Revised Manuscript Received on June 22, 2025

* Correspondence Author

Adil Fitri *, Universitas Tridinanti, Palembang, Indonesia. Email: aidilahha01@gmail.com

Irma Indriani, M.Ars, Universitas Tridinanti, Palembang, Indonesia. Email: aidilahha01@gmail.com

Ahmad Ardani, S.T., M.T, Universitas Tridinanti, Palembang, Indonesia. Email: aidilahha01@gmail.com

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pusat Perbelanjaan

- a) Mall (pusat perbelanjaan) merupakan bangunan kompleks perbelanjaan terencana, dengan pengolahan yang bersifat terpusat, dengan sistem menyewakan unit-unit kepada pedagang individu, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh pengelola yang bertanggung jawab secara menyeluruh (Beddington, Design for Shopping Center).
- b) Mall diartikan sebagai suatu area pergerakan (linier) pada suatu area pusat bisnis kota (central city business area) yang lebih diorientasikan bagi pejalan kaki. Berbentuk pedestrian dengan kombinasi plaza dan ruang-ruang interaksional (Rubenstein, 1978).
- c) Mall adalah pusat perbelanjaan yang berisikan satu atau beberapa departement store besar sebagai daya Tarik dari retail-retail kecil dan rumah makan dengan topologi bangunan seperti toko yang menghadap kekoridor utama mall atau pedestrian yang merupakan unsur utama dari pusat perbelanjaan (mall), dengan fungsi sebagai sirkulasi dan sebagai ruang komunal bagi terselenggaranya interaksi antar pengunjung dan pedagang (Maitland, 1987).

1. Klasifikasi Pusat Perbelanjaan (Mall)

Klasifikasi mall dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu mall dilihat dari jenis barang yang dijual, mall menurut besarnya jangkauan pelayanan, mall menurut cara pelayanan, dan berdasarkan ciri-ciri fisik mall. Berikut dijelaskan empat ciri klasifikasi mall, sebagai berikut :

- a. **Mall dilihat dari jenis barang yang dijual**, dari jenis barang yang dijual dalam sebuah mall, dikelompokkan berdasarkan tipe menurut Beddington, (1982). yaitu :

- *Demand* (permintaan). adalah tipe yang menjual kebutuhan sehari-hari yang juga merupakan kebutuhan pokok.
- *Semi demand* (setengah permintaan) adalah tipe yang menjual barang untuk kebutuhan tertentu dalam kehidupan sehari-hari,
- *Implus* (barang yang menarik) adalah tipe yang menjual barang-barang mewah yang mengerak hati konsumen pada waktu tertentu untuk membelinya,
- *Drigey* adalah tipe yang menjual barang-barang hignis seperti sabun, parfum, dan lain-lain.

- b. **Mall menurut besarnya jangkauan pelayanan**, besarnya jangkauan pelayanan terdapat tiga jenis kelompok Mall yaitu :

- Mall lingkungan, jangkauan pelayanan meliputi 3000-30.000 penduduk pertahun. Pada umumnya barang yang diperdagangkan adalah barang priment (barang dalam kehidupan sehari-hari). Radius pelayanan 15 menit berjalan kaki, lokasinya berada dilingkungan pemukiman.
- Mall wilayah, jangkauan pelayanan meliputi 30.000-200.000 penduduk/pertahun, jenis

barang-barang yang dijual adalah barang skunder (kebutuhan berkala). Radius pelayanan wilayah/kecamatan pencapaian 2500 m dengan kendaraan cepat 1500 m dengan kendaraan lambat, 500 m dengan berjalan kaki. Lokasinya berada di pusat wilayah.

- Mall Kota, jangkauan pelayanan meliputi 200.000-1.000.000 penduduk/tahun. Jenis barang yang diperdagangkan lengkap dan tersedia fasilitas toko/retail, bioskop, rekreasi, bank, dan lain-lain.
- Pencapaian maksimal 25 menit dengan kendaraan . lokasinya strategis dan dapat digabungkan dengan lokasi perkantoran.

- c. **Mall menurut cara pelayanannya**, menurut cara pelayanan, mall dibedakan menjadi tiga, yaitu retail shop (toko eceran), departement store (toko serba ada), super market (pasar swalayan). Berikut penjelasan bagian-bagian mall menurut cara pelayanannya, sebagai berikut :

- *Retail shop* merupakan bagian atau bangunan yang menjual barang yang dipamerkan eceran. Barang-barang yang dijual tidak dapat diambil sendiri, tetapi ada proses tawar menawar dan terorganisasi.
- *Departement store* merupakan toko besar dalam suatu pengolahan yang profesional. Barang yang dijual aneka ragam dan ditempatkan berkelompok menurut jenisnya, dengan harga yang tidak dapat ditawar dan dengan pelayanan sendiri,
- *Super market* merupakan pelayanan yang hampir sama dengan toko serba ada, perbedaannya pada jenis barang yang dijual.

- d. **Berdasarkan ciri-ciri fisik mall**. tipe-tipe pusat perbelanjaan berdasarkan jenis fisiknya, yaitu :

- *Shopping street*, adalah toko-toko yang berderet disepanjang kedua sisi jalan,
- *Shopping precinct*, adalah komplek pertokoan dimana bagian depan stand-stand menghadap keruang terbuka yang bebas dari kendaraan.
- *Super market* adalah toko yang menjadi menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan “self service”
- *Departement store*, adalah toko yang sangat besar, terdiri dari beberapa lantai dan menjual berbagai macam barang,
- *Shopping mall*, merupakan *shopping precinct*, ruang terbuka merupakan pusat orientasi dari kompleks pertokoan,
- *Whole shop*, adalah toko menjual berbagai macam barang secara grosir,
- *Retail shop*, adalah toko eceran yang menjual berbagai macam jenis barang,
- *Town Square*, Merupakan sentra perbelanjaan tingkat internasional yang unik dilengkapi area rekreasi indenpenden dengan akomodasi penunjang yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

2. Sistem Sirkulasi Pusat Perbelanjaan


Sirkulasi pada mall diciptakan berguna dan dapat mempermudah dan pengaliran arus orang-orang atau subyek yang terdapat didalamnya, system system tersebut dijelaskan, sebagai berikut. Ciri – ciri system sirkulasi Mall yaitu :

- Dikonsentrasikan pada sebuah jalur utama yang menghadap dua atau lebih magnet pertokoan dapat menjadi poros utama massa dan ukuran besar dapat menjadi atrium.
- Jault itu akan menjadi sirkulasi utama, karena menghubungkan dua titik magnet anchor yang membentuk sirkulasi utama.
- Ukuran tiap-tiap unit retail, besar diatas 24 m² dengan lebar umum minimum 4 m tiap unit sehingga para penyewa dapat menampilkan barang dagangan mereka dengan baik.
- System unit retailnya adalah system sewa.

3. Fasilitas Penunjang

Fasilitas yang terdapat pada sebuah mall, secara umum menyediakan fasilitas-fasilitas, yaitu :

- Fasilitas parkir, fasilitas parkir merupakan salah satu fasilitas yang utama dalam pusat perbelanjaan,
- Fasilitas ATM,
- Food and beverage centre,
- Retail shop,
- loading dock,
- Pusat permainan dan rekreasi/hiburan,
- Pusat perbelanjaan kebutuhan sehari-hari,
- Pusat perbelanjaan kebutuhan sekunder dan pelengkap,
- Toilet,



Gambar : 2.1 Sistem Sirkulasi

4. Bangunan Multi Fungsi (*Mixed – Use Building*)

Bangunan multi fungsi menampung fungsi yang kompleks dan berskala besar. Bangunan multi fungsi diciptakan saling bersinergi antar fungsi yang satu dengan fungsi lainnya. Dengan demikian perlu dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan mixed-use, sebagai berikut :

- Mixed use** merupakan penggunaan campuran berbagai tata guna lahan atau fungsi dalam bangunan. (Dimitri Prococ, 1976).
- Mixed-use centre** adalah suatu kompleks yang menyediakan berbagai fungsi kegiatan termasuk hotel, pusat konveksi, apartemen dan perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan dan pusat kebudayaan. (Dudley H. Wiliam, Encyclopedia of American Architecture)
- Mixed-use development** adalah seperangkat bangunan, atau beberapa perangkat bangunan yang tergabung dalam suatu area tertentu yang

memiliki beberapa fungsi. (Wikipedia, 2011),

- Mixed-use building** adalah salah satu upaya pendekatan perancangan yang berusaha menyatukan berbagai aktifitas dan fungsi yang berada di bagian area kota (luas area terbatas, harga tanah mahal, letak strategis, dan ekonomi tinggi) sehingga terjadi satu struktur yang kompleks. Kegunaan dan fasilitas saling berkaitan dengan kerangka integrasi yang kuat (Mayer, 1983).

B. Hotel

Hotel (n) bangunan yang bersifat bisnis untuk penginapan atau diam beberapa waktu dengan tarif tertentu ; penginapan yang terdiri dari beberapa kamar (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta 1976.)

Hotel building where rooms and meals are provided for travelers (Homby AS, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English). Hotel merupakan :

- Suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman serta jasa lain. (Keputusan dirjen Pariwisata NO 14 / U / 11 / 88, Tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha dan Golongan Hotel).
- Hotel Menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I NO. PM 10/PW-301/Phb 77, tanggal 12 Desember 1977 adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, berikut makan dan minum.
- Hotel menurut SK Menparposter No, KM 34/HK 103 MPPT -87 merupakan suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagai atau seluruh untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan pemerintah.
- Hotel menurut buku Managing Front Office Orientasi dari AHMA (American Hotel & Motel Association) adalah suatu tempat, dimana disediakan penginapan, makan dan minum , serta pelayanan lainnya, untuk disewakan bagi para tamu atau orang-orang yang tinggal untuk sementara waktu.

1. Klasifikasi Hotel

Menurut Surat Keputusan Dirjen Pariwisata No. 14/U/11/1988 tentang usaha dan pengolahan hotel, membagi klasifikasi hotel berdasarkan sistem bintang, yang diurutkan dari kelas terendah diberi bintang satu, sampai kelas tertinggi bintang lima adalah sebagai berikut :

a) Hotel Bintang Satu

Memiliki minimal jumlah kamar 15 kamar dengan luas 20 m² dilengkapi kamar mandi dalam, fasilitas yang tersedia adalah fasilitas olah raga (kolam renang, fitness center, sauna, tenis, bar, restoran, lobby, telepon umum, tata grahama, food and beverage dan house keeping,

Perancangan Pusat Perbelanjaan Dan Hotel Di Kota Sekayu Dengan Pendekatan Arsitektur Post Modern Straight Revivalism

b) Hotel Bintang Dua

Memiliki jumlah kamar 20 kamar termasuk kamar suite yang dilengkapi kamar mandi dalam, luas minimal kamar 22 m², suite 42 m² fasilitas yang tersedia, yaitu, kolam renang yang dilengkapi toilet umum pria maupun wanita, shower, life saving equipment, menyediakan sarana olah raga (kolam renang, fitness center, sauna, tenis, squash, bowling), bar, restoran, lobby, front office, telepon umum, tata graha, food beverage dan house keeping,

c) Hotel Bintang Tiga

Memiliki minimal kamar 30 kamar termasuk 2 kamar suite yang dilengkapi kamar mandi dalam, luas minimal kamar standar 24 m², luas kamar suite 48 m², fasilitas yang tersedia yaitu kolam renang dewasa dan anak-anak yang terpisah dilengkapi dengan (pool deck, loker, toilet umum, shower, life saving equipment), menyediakan sarana olah raga (kolam renang, fitness center, sauna, tenis, squash, bowling), untuk hotel pantai minimal menyediakan sarana perahu, menyediakan diving, berselancar atau ski air.

d) Hotel Bintang Empat

Jumlah minimal kamar 50 kamar termasuk 3 kamar suite, luas minimal kamar standar 24 m², luas kamar suite 48 m², fasilitas yang tersedia yaitu, kolam renang dewasa dan anak-anak yang terpisah, menyediakan dua dari sarana olahraga (fitness center, sauna, squash, game room, bowling, tenis), menyediakan tiga yang berbeda yaitu drugstore, bank/money changer, travel agen souvenir shop, perkantoran, butik, dan salon kecantikan, untuk hotel yang terletak di pinggir pantai minimal menyediakan berperahu, diving, berselancar, (surfing), menyediakan function room, tersedia night club, menyediakan minimal dan buah restoran termasuk coffee shop, lobby.

e) Hotel Bintang Lima

Jumlah minimal kamar 100 kamar termasuk 4 kamar suite, luas minimal kamar standar 26 m², luas kamar suite 52 m², fasilitas tersedia yaitu, kolam renang dewasa dan anak-anak yang terpisah yang dilengkapi dengan pengaman, menyediakan toilet yang toilet umum pria dan wanita, menyediakan dua dari sarana olah raga (fitness center, sauna, squash, game room, bowling, tenis). Menyediakan tiga yang berbeda yaitu drugstore, bank/money changer, travel agen, souvenir shop, pertokoan, butik, dan salon kecantikan, untuk hotel yang terletak di pinggir pantai menyediakan berperahu (diving), berselancar, (surfing), menyediakan function room, tersedia night club, menyediakan minimal 3 buah restoran termasuk coffee shop, tersedianya fasilitas umum front office, tata graha, food and beverage, laundry dan dry cleaning, ruang pertokoan untuk usaha hotel, bar yang menyediakan tamu selama delapan jam.

2. Fasilitas – Fasilitas Hotel

Fasilitas hotel secara garis besarnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu fasilitas pokok dan fasilitas penunjang, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Fasilitas Pokok

Kamar tidur, kamar tidur dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. *Singel Room*, merupakan satu kamar terdapat satu kamar tidur untuk satu orang wisatawan.
2. *Double room*, merupakan satu kamar terdapat satu kamar tidur besar untuk dua wisatawan
3. *Twin room*, merupakan satu kamar dilengkapi dengan dua single bed terpisah, masing-masing untuk dua wisatawan
4. *Triple room*, merupakan berupa twin room atau double room yang dapat dihuni oleh tiga orang dengan menambah satu extra tempat tidur
5. *Junior suite*, merupakan terdiri dari satu kamar tidur; ruang tamu, ruang makan, dan dapur kecil
6. *Suite room*, merupakan terdiri dari dua kamar tidur ruang tamu, ruang akan dan dapur kecil
7. *Presiden suite room*, merupakan terdiri dari tiga kamar tidur yang luas, ruang tamu, ruang makan, dapur kecil (*pantry*)

b) Fasilitas tata hidang (*food and beverage*), yaitu :

1. *Food facilities*, adalah bagian yang menyediakan fasilitas pelayanan makanan, tersendiri dari restoran, yaitu sebagai tempat menjual makanan dan minuman serta tempat untuk mengadakan *buffet/lunch/diner, room service* yang melayani kegiatan *request/order* untuk wisatawan yang memerlukan makanan/minuman di kamarnya serta *banguet, catering outside* untuk wisatawan yang mengadakan jamuan khusus
2. *Coffee shop restaurant*, yaitu restoran yang diperlukan bagi wisatawan dan manajemen hotel yang dibuka selama 24 jam. System pelayanan cepat dan mudah
3. *Speciality restaurant*, yaitu restoran menyanggahkan hidangan special dari negara tertentu misalnya, *Japanese restaurant, Italian restaurant* dan lain-lain
4. *Dining room*, yaitu diperuntukan bagi wisatawan VIP yang dibuka dari sore hingga larut malam, hidangannya tentunya istimewa dengan special menu yang diiringi dengan hiburan,
5. *Super club restaurant*, yaitu restoran dengan menu hidangan dengan harga tinggi dan pelayanan sebaik mungkin. Wisatawan umumnya menggunakan pakaian resmi dan dapat mengikuti acara dance pada saat menikmati hidangan.

c) Beverages facilities, merupakan bagian yang menyediakan fasilitas pelayanan minuman, terdiri dari bar, lounge, dan discotheque bagiannya sebagai berikut :

1. *Public bar*, merupakan bar yang dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk pada ruangan bar, wisatawan memesan minuman secara langsung yang dilayani oleh bar tender ataupun bar waiter
 2. *Service bar*, merupakan bar yang tidak dilengkapi dengan tempat duduk dan ruangan bar, tetapi hanya tersedia bar counter
 3. *Room service*, merupakan room yang menyediakan fasilitas dan pelayanan makan dan minum kepada para wisatawan hotel di kamar tidur.
 4. *Special function*, merupakan yang diperuntukan dan sangat bermanfaat bagi para wisatawan yang hendak melakukan pertemuan atau jamuan khusus.
- d) Fasilitas Penunjang
Merupakan fasilitas dalam satu hotel diperlukan untuk mempermudah kegiatan didalamnya serta memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada para wisatawan, yaitu area parkir, fasilitas olah raga dan rekreasi (lapangan tenis, kolam renang, dan lain-lain jika dibutuhkan), arcade drug, (store, art, travel agen, money changer, sarana telepon dan telekomunikasi, laundry, dan cleaning, dan lain-lain).

3. Arsitektur Post Modern Straight Revivalism

Arsitektur straight revivalism adalah arsitektur post modern yang berusaha mengembalikan ingatan masa lalu (kebangkitan) dengan menampilkan sejarah untuk menimbulkan bahasa bentuk dengan penggunaan simbol-simbol murni sehingga membangun cita rasa keindahan baru. Aliran straight revivalism juga menyangkal paham arsitektur modern, karena melihat bangunan lebih relative dengan aspek makna, filosofi, sejarah, regional, serta memberikan penghargaan yang lebih pada lingkungan sekitar. Arsitektur straight revivalism memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan aliran arsitektur historicism. Bedanya, arsitektur straight revivalism tidak hanya mengambil bentuk utuh dari elemen-elemen bangunan masa lalu seperti yang dilakukan arsitektur historicism, dalam arsitektur straight revivalism ingin membangkitkan kembali spirit dan kesan ruang masa lalu. Sesuatu yang dibangkitkan kembali tidak hanya sekedar ornament, tetapi juga makna ruang masa lalu. Penggunaan ornament dalam arsitektur straight revivalism lebih sedikit dari historicism.

➤ Ciri – ciri dan Karakteristik Arsitektur Straight Revivalism

Dalam arsitektur straight revivalism ditemukan beberapa ciri khas yang membedakannya dengan gaya arsitektur lainnya. Berikut diantaranya.

- Desain arsitektur yang memasukan unsur sejarah arsitekturnya,
- Tidak menghilangkan langgam yang sudah ada dimasyarakat sejak lama seperti renaissance, gothic, roman dan gaya lainnya.
- Penggunaan ornamen dan dekorasi yang lebih sedikit dari aliran historicism

- Memanipalkan kembali sejarah untuk menimbulkan sesuatu yang baru
- Kombinasi antara seni dan fungsi dalam bangunan
- Filosofi berada diatas fungsionalitas, mengurangi kecenderungan fungsional Arsitektur Modern.
- Melihat bangunan lebih kepada aspek dan makna, sejarah dan regional misal sejarah bangunan lama dilibatkan dalam desain bangunan baru
- Merupakan nilai-nilai masyarakat atau gambaran kesopanan dan fungsi yang diaplikasikan sepanjang gaya arsitektur.
- Berkonsentrasi pada abstraksi bangunan, perancangan dengan ekspresi sistem proposi dan keyakinan sistem regius.
- Konsisten dengan gerakan arsitektur modern namun pengertian fungsi bermakna berbeda.
- Mengacu secara rasional pada sejarah dan tradisi guna memperoleh basis baru dalam perencanaan.

C. Tinjauan Objek Rancangan

1. Penelitian dan Perancangan

Rancangan dan perancangan yang dirancang adalah Bangunan pusat perbelanjaan (Mall) dan Hotel dengan konsep Arsitektur Post Modern Straight Revivalism.

A. Bangunan Komersial

Bangunan komersial adalah bangunan yang digunakan untuk menampung kegiatan bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik ataupun pengguna, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kegiatan bisnis seperti bangunan gedung persewaan kantor Hotel, villa, restoran, Mall dan aktifitas perdagangan lainnya.

B. Pengguna

- Pemilik
- Pengunjung
- Pengelola
- Pelaku bisnis

2. Pemilihan Tempat Dan Lokasi

A. Kondisi Tapak dan Data Pendukung

Kota sekayu adalah sebuah kecamatan yang menjadi ibu kota kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, Indonesia. Secara administratif, kecamatan sekayu merupakan lokasi Kota Sekayu yang berstatus sebagai Ibu Kota. Kecamatan sekayu bercirikan wilayah perkotaan. Kota sekayu memiliki luas 701,60 km² (4.92% dari luas total kabupaten Musi Banyuasin) dengan jumlah penduduk mencapai 222.263 jiwa (14.01 persen dari total penduduk Kabupaten Musi Banyuasin) dan memiliki kepadatan penduduk 545,25 jiwa/km².

Peruntukan lahan yang dipilih untuk program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka

Perancangan Pusat Perbelanjaan Dan Hotel Di Kota Sekayu Dengan Pendekatan Arsitektur Post Modern Straight Revivalism

pelaksanaan selama 20 tahun. Pertahapan kegiatan dituangkan per 5 (lima) tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis PKW (pusat kegiatan wilayah). Sekayu dilakukan melalui diantaranya dalam point ke 9 dan 10 yaitu : perencanaan pembangunan kawasan pasar modern disekayu, perencanaan kawasan perdagangan dan jasa. Sesuai Perda Kabupaten Musi Banyuasin N0 6 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036.

1. Alternatif Tapak 1



Gambar 3.1. Lokasi Tapak
(Sumber: Google Earth, 2022)

Pada kawasan dalam Kota sekayu lokasi Site berada di Jl. Sekayu-Betung diperuntukan sebagai kawasan perdagangan dan jasa.

2. Alternatif Tapak 2



Gambar 3.2. Lokasi Tapak
(Sumber: Google Earth, 2021)

Lokasi Tapak terletak di pusat Kota tepatnya berada di Jl. Kol. Wahid Udin. Kota Sekayu, Sumatera Selatan. Pada RTRW Kota Sekayu tahun 2016 – 2036 menetapkan berbagai aturan terkait dengan jalan dan wilayah sekitar Tapak lokasi yang akan di bangun.

D. Analisi Data

Lokasi Tapak

Lokasi tapak berada di indonesia yang terletak di provinsi sumatera selatan, kota sekayu, kabupaten musu banyuasin. Sekitar 3-4 jam perjalanan darat dari kota palembang ibu kota provinsi sumatera selatan.

Lokasi tapak berada di Jl. Kol. Wahid Udin Kota Sekayu, Sumatra Selatan. pada RTRW Kota Sekayu tahun 2016 – 2036 menetapkan berbagai aturan terkait dengan dan wilayah sekitar tapak yang akan di bangun yaitu :

- Pada kawasan pusat kota sekayu berada di Jl. Kol Wahid Udin , diperuntukan sebagai kawasan perkantoran sarana umum dan jasa.
- GSJ / GSB : 7/25/7
- Luas lahan keseluruhan : 64.040 m²
- KDB Max 70% : 44.828 m²
- KTB : KLB x A = B
: 7 x 64.040 = 448.280
: 448.280 : 44.828
: 10 lantai Max

1. Analisis Aktivitas, Kebutuhan Ruang dan Besaran Ruang.

Pelaku	Aktifitas	Kebutuhan Ruang
Pengunjung	- Datang - Masuk bangunan - Berorientasi - Meminta informasi - Menikmati fasilitas - Makan / minum - Melihat pameran	- Parkir kendaraan - Pintu masuk utama - Lobby - Receptionist - Fasilitas penunjang - Restoran - Ruang pameran
Pengelola	- Datang - Masuk bangunan - Mengelola kegiatan sesuai jabatan - Mengadakan rapat evaluasi dan mengeluarkan intruksi	- Parkir kendaraan - Pintu masuk utama - Ruang kerja kegiatan sesuai jabatan - Ruang rapat
Penyewa Retail	- Datang - Masuk bangunan - Menjual alat / barang - Menerima bayaran	- Parkir kendaraan - Main side entrance - Counter/retail supermarket - Kasir
Karyawan	- Datang - Masuk bangunan - Absen - Berganti pakaian - Menyimpan barang - Menyimpan barang besar / alat - Makan / minum	- Parkir kendaraan - Main side / entrance - Time kiper - Ruang ganti pakaian pria / wanita - Locker - Gudang - Kantin

Tabel 4.1 analisis aktifitas dan kebutuhan ruang mall.

III. KONSEP PERANCANGAN


Pada perancangan pusat perbelanjaan dan hotel ini dengan menerapkan konsep arsitektur post modern straight revivalism. banyak yang harus diperhatikan. Diantaranya Program ruang, konsep tapak, konsep ruang, konsep bangunan dan konsep utilitas, Berikut pembahasan penerapan konsep arsitektur post modern straight revivalism pada pusat perbelanjaan dan hotel sebagai berikut:

1. Program Ruang

PROGRAM RUANG	KEBUTUHAN RUANG	KAPASITAS	STANDAR (m ² /org)	UNIT	LUASAN (m ²)
RUANG PUBLIK	A. Ruang informasi	4	2	1	8
	B. Hall	500	1.5	1	750
	C. ATM center	10	1.5	1	15
	D. Restorasi	10	1.2	2	24
	E. Toilet wanita	10	1.2	2	24
	F. Ruang sepatu	3	2	4	24
	G. Kelengkapan umum	3	0.8	3	7.2
TOTAL					862.2
RETAIL	A. Retail tipe A		0.50 m ² /unit	26	13
	B. Retail tipe B		20 m ² /unit	22	440
	C. Retail tipe C		64m ² /unit	9	576
	D. Hall perbelanjaan			1	532
TOTAL					1281
FOOD COURT	A. Area makan	200	1.6	1	320
	B. Kasir	2	5	2	20
	C. Bar/counter	4	12.5	15	750
	D. Laundry	3	1.4	15	42
	E. Gudang	4	10	1	40
	F. Toilet	4	1.2	2	9.6
	TOTAL				1272.6
RESTAURANT	A. Area makan	180	1.6	1	288
	B. Kasir	2	5	2	20
	C. Bar/counter	4	12.5	1	50
	D. Laundry	3	1.4	1	4.2
	E. Gudang	4	10	1	40
	F. P. pengalihan	3	2.4	1	7.2
	G. P. karyawan	10	2.4	1	24
TOTAL					422

2. Konsep Tapak

Lokasi tapak berada di jl. Kol wahid udin kota sekayu, kab. Musi banyuasin, sumatera selatan. Lokasi site dapat dilalui oleh transportasi umum ataupun pribadi. Akses pintu masuk melalui jalan utama yakni jl. Kol wahid udin sedangkan untuk akses pintu keluar terlebih dahulu kendaraan memutar bangunan menuju pintu keluar kembali lahi ke jl. Kol wahid udin. Sementara itu untuk parkir kendaraan selain parkir tersedia di depan bangunan yang dalam gambar ini diberi simbol A dan B.




3. Konsep Bentuk


Konsep bentuk yang akan diterapkan pada perancangan pusat perbelanjaan dan hotel ini menggunakan konsep Analogi Matematis. Konsep Analogi matematis adalah analogi yang berdasarkan pada ilmu hitung dan geometri dalam pengambilan keputusan dalam arsitektur.

Beberapa ahli teori berpendapat bahwa ilmu hitung dan geometri merupakan dasar penting bagi pengambilan keputusan dalam arsitektur. Salah satunya Le Corbusier berpendapat mengenai bentuk dalam arsitektur dalam tulisannya pada buku *Towards a New Architecture*: "Arsitektur adalah permainan massa yang luar biasa, tepat, dan dahsyat dalam cahaya. Mata kita diciptakan untuk melihat bentuk-bentuk dalam cahaya; cahaya dan bayangan mengungkapkan bentuk-bentuk ini; kubus, kerucut, bulatan, silinder, atau piramida, adalah bentuk-bentuk primer utama yang diungkapkan cahaya hingga terlihat dengan baik; citra benda-benda ini jelas dan nyata didalam diri kita dan tanpa keraguan. Karena alasan itulah bentuk-bentuk ini merupakan bentuk-bentuk yang indah, bentuk-bentuk yang paling indah" (Farhan, 2018).

4. Konsep Struktur dan Konstruksi




Struktur yang digunakan adalah struktur rangka kaku (rigid frame structural system) dengan menggunakan sistem beton bertulang.



Jarak antar kolom – kolom adalah 8 m x 8 m jarak ini diambil dari revisensi study preseden Opi Mall Jakabaring sementara untuk ukuran kolom utama adalah 60 cm x 60 cm sedangkan ukuran balok induk ialah 40 cm x 60 cm.

5. Konsep Utilitas



Sistem air bersih pada perancangan rumah susun ini menggunakan sistem down feed. Cara kerja sistem down feed air yang bersumber dari PDAM dan Sumur, kemudian akan di tampung di ground tank. Tahap selanjutnya air akan di pompa ke atas bangunan (upper tank), dan di distribusikan ke setiap unit melalui sistem gravitasi.

Perancangan Pusat Perbelanjaan Dan Hotel Di Kota Sekayu Dengan Pendekatan Arsitektur Post Modern Straight Revivalism

DAFTAR PUSTAKA

1. Arsitektur Straight Revivalism. arsitur.com
2. apartemen dan perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan dan pusat kebudayaan .
3. (Rubenstein, 1978). (Maitland, 1987). Bednington, (1982).
4. tata guna atau fungsi dalam bangunan. (prococ, 1997).
5. (Keputusan dirjen Pariwisata NO 14 / U / 11 / 88, Tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha dan Golongan Hotel).
6. Perda Kabupaten Musi Banyuasin N0 6 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036.
7. Mayer, 1983) (Wiliam, 1976) . (Wikipedia, 2011),
8. Materi Kuliah Utilitas
9. Studio Tugas Akhir Hotel dan Mall (Deni Kurniawan, 2016)
10. (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta 1976.)M. Young, *The Techincal Writers Handbook*. Mill Valley, CA: University Science, 1989.
11. (Basic Book/Monograph Online Sources) J. K. Author. (year, month, day). *Title* (edition) [Type of medium]. Volume(issue). Available: [http://www.\(URL\)](http://www.(URL))
12. J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: <http://www.atm.com>
13. (Journal Online Sources style) K. Author. (year, month). Title. *Journal* [Type of medium]. Volume(issue), paging if given. Available: [http://www.\(URL\)](http://www.(URL))