JEDA: RANCANGAN UI/UX APLIKASI UNTUK MEMBANTU PELAJAR DAN MAHASISWA JAWA BARAT MENAHAN DIRI DARI JUDI ONLINE DAN KELUAR DARI PINJOL ILEGAL



DISUSUN OLEH:

TIM AN EIGHT AN

EIGHT ASYNC

KETUA:

HUSNUL FIKRI; 103032600116

Husnulf936@gmail.com

ANGGOTA:

MAGASA DHARIEL SATRIA NARARYA; 103032600082

RASYA ARVIAN RIZKY; 103032600181

UNIVERSITAS TELKOM

KOTA BANDUNG

2026

DAFTAR ISI

ABSTRAK

Pada 2024, 535.644 warga Jawa Barat tercatat sebagai pelaku judi online dengan nilai transaksi Rp3,8 triliun (PPATK, 2024). Judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal sering berkaitan: korban yang kalah bertaruh ditawari pinjol ilegal, lalu diteror penagih. Sasaran kami adalah anak muda yang melek teknologi, khususnya pelajar dan mahasiswa. Saat dorongan bertaruh muncul atau penagih mengancam, mereka cenderung menyimpan masalah sendiri karena malu dan takut dihakimi, sementara tempat bantuan yang privat dan cepat belum ada.

Kami merancang Jeda, aplikasi mobile native untuk Android yang menemani pengguna di dua momen: ketika dorongan bertaruh muncul dan ketika penagih mengancam. Pengguna membuka Jeda dari ikon atau widget di layar utama tanpa membuat akun. Jeda memiliki tiga fitur. **Rem Darurat** memberi jeda 10 menit dengan panduan napas dan refleksi pemicu. **Jejak Uang** mencatat uang yang berhasil ditahan dan memakai Fase Pemulihan sebagai pengganti streak, sehingga kambuh tidak mengembalikan progres ke nol. **Jalan Keluar Pinjol** membantu pengguna mengecek legalitas lewat sumber resmi OJK, menghadapi penagih, dan menghubungi kanal resmi lewat tombol panik.

Riset memakai Design Thinking (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test). Kami menyebar kuesioner kepada **[N]** responden, lalu menguji prototype Figma dengan **[N]** peserta. **[X]** dari **[N]** peserta menyelesaikan Rem Darurat tanpa bantuan. **[Tulis satu temuan utama dan satu revisi yang dibuat setelah uji.]**

Jeda mendukung SDG 3 (Good Health and Well-being), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), dan Asta Cita 4 (penguatan SDM). Aplikasi ini membantu pengguna menunda keputusan impulsif dan menghubungkan mereka ke konselor serta kanal resmi. Jeda tidak menggantikan layanan profesional.

Kata Kunci : perancangan UI/UX, judi online dan pinjol ilegal, aplikasi mobile native

BAB 1. Latar Belakang

Pada 2024, PPATK mencatat 535.644 warga Jawa Barat sebagai pelaku judi online (judol) dengan nilai transaksi Rp3,8 triliun, jumlah terbanyak di Indonesia (PPATK, 2024). Angka ini belum menunjukkan tingkat per kapita, karena Menkomdigi mengaitkannya dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang besar (Bisnis.com, 2025). Untuk pinjaman online (pinjol), *outstanding* pinjaman daring di Jawa Barat mencapai Rp16,47 triliun pada April 2024 (Bisnis.com, 2024).

Kedua masalah ini saling menjerat. Korban yang kalah bertaruh sering ditawari pinjol ilegal, lalu menghadapi bunga yang tidak jelas dan penagih yang mengintimidasi (Bisnis.com, 2024). Survei APJII (2026) menempatkan konten judi online sebagai konten negatif yang paling sering ditemui pengguna internet Indonesia, disusul pinjol ilegal. Pelajar dan mahasiswa yang aktif di media sosial dan gim ikut terpapar. **[Isi hasil survei: X% dari N responden kami pernah melihat iklan judi online atau tawaran pinjol dalam sebulan terakhir.]**

Saat dorongan bertaruh muncul atau penagih mengancam, pengguna membutuhkan bantuan yang cepat dan privat. Banyak yang memilih diam karena malu dan takut dihakimi **[dukung dengan temuan wawancara]**. Dalam momen seperti ini, antarmuka yang membingungkan membuat orang menyerah tepat ketika mereka butuh bantuan. Kami meninjau **[solusi 1]**, **[solusi 2]**, dan **[solusi 3]**. **[Tulis temuan: misalnya apakah solusi itu meminta akun, memakai streak, atau tidak menyediakan jalan keluar dari pinjol.]**

Karena itu kami merancang Jeda, aplikasi *mobile native* untuk Android yang menemani pengguna saat dorongan bertaruh muncul dan saat penagih mengancam. Perancangannya memakai *User-Centered Design*, *Emotional Design*, dan prinsip aksesibilitas. Pengguna membuka Jeda dari ikon atau *widget* di layar utama tanpa membuat akun, dan setiap layar hanya meminta satu aksi supaya pengguna yang panik tidak perlu berpikir banyak. Jeda memiliki tiga fitur: Rem Darurat untuk menunda dorongan, Jejak Uang untuk mencatat uang yang berhasil ditahan, dan Jalan Keluar Pinjol untuk mengecek legalitas dan menghadapi penagih. Jejak Uang tidak memakai *streak*, sehingga saat pengguna kambuh, progresnya tetap tersimpan.

Rancangan ini menjawab sub-tema “Shaping a Resilient Future through Digital Transformation”. Jeda mendukung SDG 3 (*Good Health and Well-being*) lewat dukungan saat tekanan emosional, SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) lewat pencegahan kerugian finansial pribadi, dan Asta Cita 4 lewat penguatan generasi muda. Jeda membantu pengguna menunda keputusan impulsif dan menghubungkan mereka ke konselor serta kanal resmi. Aplikasi ini tidak menggantikan layanan profesional.

BAB 2. Tujuan

Perancangan Jeda memiliki lima tujuan.

1. **Membuat akses cepat di momen kritis.**
   Merancang aplikasi mobile native untuk Android yang pengguna buka dari ikon atau *widget* di layar utama tanpa membuat akun, dengan satu aksi per layar. *Target uji:* minimal **[4 dari 5]** peserta menyelesaikan Rem Darurat tanpa bantuan.

2. **Membuat interaksi yang tidak menghakimi.**
   Memakai bahasa yang tidak menyalahkan dan Fase Pemulihan sebagai pengganti *streak*, sehingga pengguna yang kambuh tetap memegang progresnya. *Target uji:* skor rata-rata minimal **[4 dari 5]** pada pernyataan "bahasa dan tampilan aplikasi ini tidak menghakimi saya".

3. **Memandu langkah keluar dari pinjol ilegal.**
   Menyediakan Jalan Keluar Pinjol: pengecekan legalitas lewat sumber resmi OJK, panduan menghadapi penagih, serta tombol ke kanal pengaduan dan konseling resmi. *Target uji:* minimal **[4 dari 5]** peserta menemukan dan menyebutkan langkah pertama saat diteror penagih.

4. **Menyusun rancangan dari temuan riset pengguna.**
   Menjadikan hasil kuesioner, wawancara, dan uji sebagai dasar setiap keputusan desain utama untuk pelajar dan mahasiswa melek teknologi berusia 18 tahun ke atas di Jawa Barat. Data pengguna tersimpan di perangkat dan tidak meminta identitas. *Target:* setiap keputusan desain utama di Bab 4 mencantumkan temuan yang mendasarinya.

5. **Selaras dengan SDG dan Asta Cita.**
   Merancang Jeda agar mendukung SDG 3 (*Good Health and Well-being*), SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan Asta Cita 4 dengan membantu pengguna menunda keputusan impulsif dan menghubungkan mereka ke konselor serta kanal resmi. Dampak jangka panjangnya tidak kami ukur dalam lomba ini, dan Jeda tidak menggantikan layanan profesional.

BAB 3. Metodologi Desain

Kami merancang Jeda dengan Design Thinking. Metode ini menempatkan pengguna di pusat proses dan memungkinkan revisi berulang, cocok untuk masalah yang sarat emosi seperti dorongan bertaruh dan teror penagih. Prosesnya melalui lima tahap. Peserta riset adalah pelajar dan mahasiswa berusia 18 tahun ke atas di Jawa Barat yang kami rekrut lewat grup angkatan dan komunitas kampus. Sampel ini tidak mewakili seluruh populasi, dan kami mencatatnya sebagai keterbatasan.

1. Empathize (Memahami Pengguna)

Tahap ini menggali pemicu, perilaku, dan hambatan pengguna.

- **Kuesioner anonim.** Kami menyebar kuesioner kepada **[N]** responden. Isinya paparan iklan judi online dan tawaran pinjol, waktu munculnya dorongan, pengetahuan tentang cara mengecek pinjol legal, dan kenyamanan mencari bantuan.
- **Wawancara.** Kami mewawancarai **[N]** orang selama 15 sampai 20 menit tentang apa yang terjadi saat dorongan bertaruh muncul atau penagih mengancam. Pewawancara tidak mengharuskan peserta pernah bertaruh. Pertanyaan boleh tentang pengalaman orang di sekitarnya.
- **Uji konsep.** Sebelum membuat prototype, kami memperlihatkan deskripsi tiga fitur kepada responden. Mereka menilai kegunaannya pada skala 1 sampai 5 dan merangking prioritasnya.
- **Etika.** Peserta mengikuti secara sukarela dan boleh berhenti kapan saja. Kami tidak mencatat nama atau nomor telepon. Di akhir sesi, peserta mendapat informasi bantuan profesional. Jika peserta tampak tertekan, sesi dihentikan.

2. Define (Merumuskan Masalah)

Kami menyintesis temuan menjadi persona, *journey map*, dan rumusan *How Might We*. Salah satu rumusannya: bagaimana membantu pengguna menunda keputusan impulsif dalam 10 menit pertama.

Kami juga menyusun tabel keputusan desain. Setiap keputusan utama (misalnya Fase Pemulihan sebagai pengganti *streak*) ditulis bersama temuan yang mendasarinya, sesuai Tujuan 4.

3. Ideate (Mengembangkan Solusi)

Kami membuat sketsa dan *wireframe* untuk Rem Darurat, Jejak Uang, dan Jalan Keluar Pinjol. Tiga aturan menjadi pegangan: satu aksi per layar, akses tanpa akun dari ikon atau *widget* layar utama, dan nama serta ikon yang netral supaya aman dibuka di depan orang lain.

4. Prototype (Membangun Prototipe)

Kami membuat prototipe interaktif beresolusi tinggi di Figma untuk Android, memakai ukuran layar dan pola komponen Material Design. Tiga alur utamanya adalah Rem Darurat (jeda, napas, refleksi), Jejak Uang (progres dan Fase Pemulihan), dan Jalan Keluar Pinjol (cek legalitas dan tombol panik). Prototipe ini hanya rancangan. Pengembangan kode berada di luar lingkup lomba.

5. Test (Menguji Rancangan)

Kami menguji prototipe pada **[N]** peserta lewat ponsel Android. Setiap peserta mengerjakan tugas tanpa bantuan. Tabel berikut menghubungkan target Bab 2 dengan cara mengukurnya.

Target (Bab 2)	Tugas atau pertanyaan uji	Ukuran
Tujuan 1: akses cepat	"Kamu tergoda bertaruh. Gunakan aplikasi untuk menunda 10 menit."	Jumlah peserta yang selesai tanpa bantuan, waktu, titik bingung
Tujuan 2: tidak menghakimi	Pernyataan "bahasa dan tampilan aplikasi ini tidak menghakimi saya"	Skor 1 sampai 5, rata-rata
Tujuan 3: keluar dari pinjol	"Penagih mengancam kamu lewat pesan. Apa langkah pertamamu di aplikasi ini?"	Jumlah peserta yang menemukan dan menyebut langkah pertama
Tujuan 4: berbasis riset	Tabel keputusan desain (tahap 2)	Setiap keputusan utama punya temuan pendukung

Kami mencatat hasil, titik kebingungan, dan komentar peserta, lalu merevisi prototipe dan melaporkan versi sebelum dan sesudah di Bab 4.

BAB 4. Analisis Desain Karya

4.1 Tautan Karya

- Prototipe Figma: **[tautan, mode lihat tanpa login]**
- Video demo: **[tautan, bisa dibuka tanpa login]**

4.2 Evaluasi dan Analisis Antarmuka Fitur Utama

Jeda dirancang untuk Android. Tiap fitur kami bahas dari keputusan desainnya, temuan riset yang mendasarinya, dan hasil ujinya.

Rem Darurat. Pengguna membuka Jeda dari ikon atau *widget* di layar utama tanpa akun, lalu menekan satu tombol besar. Setiap layar hanya meminta satu aksi: mulai jeda, hitung mundur 10 menit dengan panduan napas, lalu refleksi singkat tentang pemicu. Alur ini kami buat karena **[temuan: misalnya X dari N responden mengatakan dorongan bertaruh muncul di malam hari saat sendirian]**. Dari uji, **[X dari N]** peserta menyelesaikan Rem Darurat tanpa bantuan, dengan waktu rata-rata **[detik]**. **[Titik bingung yang ditemukan.]**

Jejak Uang. Jejak Uang mengganti *streak* dengan Fase Pemulihan, yang dihitung dari total momen berhasil menahan, bukan hari beruntun. Saat pengguna menekan "Aku kecolongan", progresnya tidak kembali ke nol. Nominal uang tertahan diisi sendiri oleh pengguna. Keputusan ini berangkat dari

[temuan wawancara tentang rasa gagal saat streak putus]. Skor rata-rata pernyataan "bahasa dan tampilan aplikasi ini tidak menghakimi saya" adalah **[skor dari 5]**.
Jalan Keluar Pinjol. Fitur ini punya tiga pintu: pengecekan legalitas lewat sumber resmi OJK, tombol panik berisi langkah saat diteror penagih (menyimpan bukti, kalimat balasan yang bisa disalin, dan tombol ke kanal resmi), serta daftar kanal pengaduan dan konseling. Jeda tidak memberi vonis legal atau ilegal. Hasil akhirnya ada di sumber resmi. **[X dari N]** peserta menyebutkan langkah pertama saat penagih mengancam.

Keputusan desain dan dasarnya

Keputusan	Temuan pendukung	Tujuan (bab 2)
Satu aksi per layar	[temuan]	1
Akses dari ikon atau *widget* tanpa akun	[temuan]	1
Fase Pemulihan, tanpa *streak*	[temuan]	2
Nama dan ikon netral	[temuan]	2
Tombol panik dengan langkah bertahap	[temuan]	3
Kunci PIN atau biometrik opsional	[temuan]	4

Hasil uji terhadap target

Target (Bab 2)	Target	Hasil	Tercapai
Tujuan 1: akses cepat	**[4 dari 5]** selesai tanpa bantuan	[]	[]
Tujuan 2: tidak menghakimi	Skor rata-rata minimal **[4 dari 5]**	[]	[]
Tujuan 3: keluar dari pinjol	**[4 dari 5]** menyebut langkah pertama	[]	[]
Tujuan 4: berbasis riset	Tiap keputusan utama punya temuan	Tabel diatas	[]

Revisi setelah uji. Kami mengubah **[elemen 1]** dari **[kondisi awal]** menjadi **[kondisi baru]** karena **[temuan uji]**. Kami juga mengubah **[elemen 2]**. **[Tempel tangkapan layar sebelum dan sesudah.]**

4.3 Analisis Kekuatan dan Kelemahan Desain Kekuatan

- **Akses cepat.** Pengguna membuka Rem Darurat tanpa akun dari layar utama. **[Dukung dengan hasil uji waktu dan keberhasilan tugas.]**
- **Bahasa dan tampilan tanpa penghakiman.** Nama dan ikon netral membuat Jeda aman dibuka di depan orang lain, dan Fase Pemulihan menjaga progres saat pengguna kambuh. **[Dukung dengan skor uji dan kutipan peserta.]**

- **Jalan keluar yang jelas.** Tombol panik memecah tindakan menjadi langkah pendek dan mengarahkan pengguna ke kanal resmi, bukan ke database buatan sendiri.

Kelemahan

- **Pengguna harus memasang aplikasi.** Berbeda dengan layanan web, Jeda menambah satu langkah sebelum bisa dipakai. Kami mengatasinya lewat QR unduhan di poster kampus, UKM, dan layanan konseling kampus.
- **Pemakaian bergantung pada kemauan pengguna.** Pengguna harus mau membuka Jeda saat dorongan muncul. Kami belum bisa mengukur apakah mereka benar-benar melakukannya di luar situasi uji.
- **Nominal uang tertahan diisi sendiri**, jadi angkanya berupa perkiraan motivasi, bukan catatan keuangan.
- **Sampel uji terbatas.** Pesertanya pelajar dan mahasiswa melek teknologi, sehingga hasilnya belum menggambarkan warga berpenghasilan rendah atau yang kurang akrab dengan teknologi.
- **Belum teruji secara klinis.** Jeda adalah pendamping di momen kritis, bukan terapi.

4.4 Keterbatasan Teknologi dan Rekomendasi

Keterbatasan

- **Penyimpanan lokal.** Data disimpan di perangkat tanpa akun, jadi progres tidak berpindah otomatis ke ponsel baru. Kunci PIN atau biometrik opsional membantu menjaga privasi, tetapi data tetap bisa terbuka jika ponsel dipakai orang lain dalam keadaan terbuka.
- **Tautan eksternal.** Pengecekan legalitas pinjol dan pengaduan membuka laman resmi OJK/IASC, karena Jeda belum terhubung ke basis data resminya lewat API. Fitur ini butuh koneksi internet, sedangkan Rem Darurat bisa dipakai tanpa internet.
- **Platform dan tahap.** Rancangan ini baru untuk Android dan berupa prototipe Figma. Pengembangan kode berada di luar lingkup lomba.

Rekomendasi pengembangan

- **Pencadangan terenkripsi.** Ekspor dan impor data berbasis PIN agar progres bisa pindah ke ponsel baru tanpa akun.
- **Versi iOS** setelah versi Android lolos uji lebih luas.
- **Mode pendamping keluarga.** Fitur opsional yang memungkinkan pengguna membagikan progres tanpa nama ke konselor atau orang tepercaya, dengan persetujuan.
- **Uji bersama konselor kampus** untuk menilai isi panduan dan rujukannya.

BAB 5. Target Pengguna

5.1 Spesifikasi dan Demografi Pengguna Utama

Pengguna utama Jeda adalah pelajar dan mahasiswa yang melek teknologi di Jawa Barat.

- **Usia:** 18 tahun ke atas, terutama mahasiswa dan pelajar yang sudah berusia 18 tahun. Kami tidak meneliti pengguna di bawah 18 tahun.
- **Wilayah:** Jawa Barat, provinsi dengan jumlah pelaku judi online terbanyak di Indonesia (PPATK, 2024).
- **Perangkat dan literasi digital:** memakai ponsel Android setiap hari dan aktif di media sosial dan gim. **[X% dari N responden memakai Android.]**
- **Kondisi keuangan:** bergantung pada uang saku bulanan. **[Kisaran uang saku dari kuesioner.]**

5.2 Perilaku, Kebiasaan, dan Pemicu

Temuan berikut berasal dari **[N]** responden kuesioner dan **[N]** wawancara.

- **Paparan: [X%]** responden melihat iklan judi online atau tawaran pinjol dalam sebulan terakhir, terbanyak di **[platform]**.
- **Momen kritis:** dorongan bertaruh muncul saat **[kondisi dari wawancara, misalnya malam hari, stres, bosan, uang menipis]**. Penagih mengancam lewat **[kanal: pesan, telepon, kontak keluarga]**.
- **Hambatan mencari bantuan: [X%]** menyebut malu atau takut dihakimi sebagai alasan utama. **[Alasan lain dari data.]**

5.3 Persona Pengguna

Rian adalah persona yang kami susun dari jawaban yang paling sering muncul.

Aspek	Isi
Profil	Rian, 20 tahun, mahasiswa semester **[ ]**, tinggal di kos di **[kota]**, uang saku **[kisaran]** per bulan
Tujuan	Menahan diri saat dorongan bertaruh muncul dan menjaga masalahnya tetap privat
Frustrasi	[hambatan teratas dari kuesioner]
Momen kritis	[pemicu dan waktu teratas dari kuesioner]
Kebutuhan antarmuka	Dibuka cepat dari layar utama tanpa akun (Rem Darurat), bahasa yang tidak menghakimi (Jejak Uang dengan Fase Pemulihan), langkah yang jelas saat panik (satu aksi per layar)
Kutipan	"[kutipan dari jawaban terbuka kuesioner, jika ada]"

Siti, tokoh di Skenario 6.2, mewakili pengguna yang menghadapi penagih dan memakai Jalan Keluar Pinjol.

5.4 Batasan Pengguna

- **Sampel terbatas.** Kami merekrut **[N]** responden lewat **[jalur rekrut]**, bukan sampel acak. Hasilnya tidak mewakili seluruh pelajar dan mahasiswa Jawa Barat.
- **Tanpa wawancara.** Kuesioner menunjukkan apa yang dipilih responden, bukan alasan di baliknya. Kami menganggap temuan ini sebagai kecenderungan.
- **Topik sensitif.** Jawaban bisa lebih rendah dari kenyataan karena rasa malu. Karena itu kami menanyakan paparan dan pengalaman orang di sekitar.
- **Di luar jangkauan.** Jeda tidak mencakup pengguna di bawah 18 tahun, warga yang kurang akrab dengan teknologi, dan keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini menjadi arah pengembangan, misalnya mode pendamping keluarga.

BAB 6. Skenario Penggunaan Rancangan Produk

Tiga skenario berikut menunjukkan cara pengguna memakai Jeda di tiga situasi: dorongan bertaruh, teror penagih, dan kambuh. Tokoh Rian dan Siti adalah persona Bab 5 yang disusun dari pola jawaban kuesioner. Keduanya bukan kisah nyata. Setiap skenario menyebut tujuan Bab 2 yang diuji.

6.1 Skenario 1: Dorongan Bertaruh di Malam Hari

Fitur: Rem Darurat. Tujuan 1 dan 2.
Situasi. Rian (20 tahun, mahasiswa) belajar sendirian di kos pada malam hari. Uang sakunya menipis, dan setelah melihat iklan judi online di media sosial, muncul dorongan untuk memasang taruhan. **[Sesuaikan dengan pemicu dan waktu teratas dari kuesionermu.]**

Alur.

1. Rian menekan ikon Jeda di layar utama. Ia juga bisa menekan lama ikon itu dan memilih pintasan "Rem Darurat", atau memakai *widget*. Tidak ada akun yang harus dibuat.
2. Rian menekan tombol besar "Rem Darurat".
3. Layar menampilkan hitung mundur 10 menit dengan animasi napas. Fitur ini berjalan tanpa internet.
4. Setelah jeda, Jeda bertanya "Jadi, keputusannya?" dan menawarkan refleksi singkat: apa yang terjadi sebelum dorongan muncul.
5. Rian memilih "Tidak jadi". Jeda menanyakan secara opsional "Tadinya mau pakai berapa?", lalu mencatat nominalnya di Jejak Uang.

Yang dirancang. Satu aksi per layar dan akses tanpa akun memungkinkan Rian memulai dalam hitungan detik. Bahasa di setiap layar tidak menyalahkan. **[Hasil uji: X dari N peserta menyelesaikan Rem Darurat tanpa bantuan.]**

6.2 Skenario 2: Teror Penagih Pinjol Ilegal

Fitur: Jalan Keluar Pinjol. Tujuan 3.
Situasi. Siti (21 tahun, mahasiswi) menerima pesan ancaman dari penagih pinjol ilegal yang menuntut pembayaran segera. Ia panik dan malu menghubungi orang terdekat.
Alur.

1. Siti membuka Jeda dan memilih "Jalan Keluar Pinjol".
2. Siti menekan tombol "Aku Lagi Diteror Penagih".

3. Layar pertama menenangkan: “Kamu tidak sendirian. Ini langkah-langkahnya.”
4. Jeda menampilkan langkah satu per satu: jangan langsung transfer ke nomor yang tidak dikenal, simpan bukti (tangkapan layar pesan dan riwayat panggilan), lalu salin kalimat balasan yang tenang. Isi kalimat mengikuti panduan resmi OJK **[cek sumbernya]**.
5. Siti menekan tombol ke kanal resmi (OJK/IASC) atau layanan konseling kampus. Jeda juga menyarankan bicara dengan orang yang ia percaya. Tombol ke kanal resmi membutuhkan internet.

Yang dirancang. Langkah yang dipecah per layar mengurangi hal yang harus dipikirkan Siti saat panik. Jeda tidak memberi nasihat hukum, tidak menghapus utang, dan tidak bernegosiasi dengan penagih. Aplikasi hanya menunjukkan langkah pertama yang aman dan kanal resmi. **[Hasil uji: X dari N peserta menyebut langkah pertama saat diteror.]**

6.3 Skenario 3: Kecolongan dan Progres yang Tetap Ada

Fitur: Jejak Uang. Tujuan 2.
Situasi. Rian sudah beberapa kali menahan dorongan lewat Rem Darurat. Pada suatu hari ia tergiur dan bertaruh dengan nominal kecil.
Alur.

1. Rian membuka “Jejak Uang” dan menekan “Aku kecolongan”.
2. Jeda membalas: “Terima kasih sudah jujur. Progresmu tetap tersimpan.”
3. Angka progres Rian tidak kembali ke nol. Jejak Uang menghitung Fase Pemulihan dari total momen berhasil menahan. Fasenya: Fase 1 Mulai Menahan, Fase 2 Mulai Stabil, Fase 3 Semakin Mandiri. **[Tentukan syarat tiap fase, misalnya jumlah momen berhasil menahan.]**
4. Layar menampilkan uang yang sudah ia tahan, misalnya “setara 6 kali makan”, lalu menawarkan refleksi pemicu (opsional) yang masuk ke pola Rem Darurat.

Yang dirancang. Tanpa *streak*, kambuh tidak memberi hukuman visual. Rian tetap melihat progresnya dan punya alasan untuk membuka Jeda lagi. Nominal uang tertahan diisi pengguna sendiri, jadi angkanya berupa perkiraan motivasi. **[Hasil uji: skor rata-rata pernyataan “tidak menghakimi” = X dari 5.**

BAB 7. Kesimpulan

7.1 Rangkuman Proses dan Pendekatan Desain

Pada 2024, Jawa Barat mencatat jumlah pelaku judi online terbanyak di Indonesia (PPATK, 2024). Judi online sering berkaitan dengan pinjol ilegal, dan pelajar serta mahasiswa yang aktif di media sosial ikut terpapar. Kami merancang Jeda, aplikasi mobile native untuk Android yang menemani pengguna saat dorongan bertaruh muncul dan saat penagih mengancam.

Kami memakai Design Thinking. Kuesioner anonim diisi oleh **[N]** responden, lalu kami menguji prototipe Figma pada **[N]** peserta. Kami tidak mewawancarai pengguna, jadi temuan kami berupa

kecenderungan jawaban. Temuan utamanya: **[temuan 1, misalnya X% responden menyebut malu sebagai alasan utama enggan mencari bantuan]** dan **[temuan 2, misalnya pemicu atau waktu teratas]**. Temuan ini mengarahkan keputusan desain: satu aksi per layar, akses dari ikon atau *widget* tanpa akun, bahasa yang tidak menghakimi, serta Fase Pemulihan sebagai pengganti *streak*.

7.2 Solusi Terhadap Permasalahan Pengguna

1. Jeda menjawab tiga situasi.
2. **Dorongan bertaruh.** Rem Darurat memberi jeda 10 menit dengan panduan napas dan refleksi pemicu, dan bisa dipakai tanpa internet. **[Hasil uji: X dari N peserta menyelesaikannya tanpa bantuan. Target Bab 2: 4 dari 5.]**
3. **Kambuh dan rasa gagal.** Jejak Uang memakai Fase Pemulihan, sehingga progres tidak kembali ke nol saat pengguna kambuh. Nominal uang tertahan diisi sendiri, jadi angkanya perkiraan motivasi. **[Hasil uji: skor rata-rata "tidak menghakimi" = X dari 5. Target: 4.]**
4. **Teror penagih.** Jalan Keluar Pinjol memandu pengguna menyimpan bukti, menyalin kalimat balasan, dan menghubungi kanal resmi OJK/IASC atau konseling kampus. Jeda tidak memberi nasihat hukum dan tidak menghapus utang. **[Hasil uji: X dari N peserta menyebut langkah pertama. Target: 4 dari 5.]**

[Tulis satu kalimat: target mana yang tercapai, mana yang tidak, dan apa yang direvisi.] Setiap keputusan desain utama di Bab 4 mencantumkan temuan yang mendasarinya, sesuai Tujuan 4.

7.3 Hasil yang Diharapkan dan Capaian Dampak

Kami berharap Jeda membantu pengguna menunda keputusan impulsif dan mencapai kanal resmi lebih cepat. Dampaknya terhadap perilaku jangka panjang belum kami ukur, dan Jeda tidak menggantikan layanan profesional. Rancangan ini mendukung:

- **SDG 3 (*Good Health and Well-being*):** memberi dukungan saat tekanan emosional muncul.
- **SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*):** membantu pengguna menunda keputusan yang merugikan keuangan pribadi.
- **Asta Cita 4:** menguatkan generasi muda dalam menghadapi risiko digital.

Hasil kami punya batas. Sampel kuesioner dan uji terbatas pada pelajar dan mahasiswa melek teknologi yang kami rekrut lewat **[jalur rekrut]**. Pengguna harus memasang aplikasi dan mau membukanya saat dorongan muncul, dan hal itu belum kami ukur di luar situasi uji. Jeda juga belum teruji secara klinis. Langkah berikutnya:

1. Uji dengan sampel yang lebih luas.
2. Uji isi panduan bersama konselor kampus.
3. Tambah pencadangan terenkripsi.
4. Kembangkan versi iOS dan mode pendamping keluarga.

DAFTAR PUSTAKA