

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-4: Edit Data, Detail Data dan Searching Data Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Pemrograman Web Lanjut


Februari 2020

NAMA : HUSNUL HOTIMAH

NIM : 1841720014

KELAS: TI-2A


Praktikum – Bagian 1: Menampilkan detil data dari database menggunakan codelgniter



- Jika kita lihat letak button antara detail dan hapus terlalu berdekatan. Maka kita perlu tambahkan file css agar tampilannya lebih menarik. Ikuti langkah-langkah berikut ini :
 - 1) Tambahkan Code style berikut pada views/template/header.php (line 12-16)



2) Hasilnya



- 4 Untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah function dengan nama detail pada controller/mahasiswa. Untuk lebih jelasnya ikuti langkah berikut:
 - 1) Buat function dengan nama detail dan tambahkan code berikut

```
public function detail($id){
    $data['title']='Detail Mahasiswa';
    $data['mahasiswa']=$this->mahasiswa_model->getmahasiswaByID($id);
    $this->load->view('template/header', $data);
    $this->load->view('mahasiswa/detail', $data);
    $this->load->view('template/footer');
}
```

Keterangan:

5


- Line 61 merupakan sebuah function dengan parameter id
- \$data pada line 65 digunakan untuk menyimpan data yang diambil dari model (mahasiswa_model) dan dengan functionnya (getmahasiswaByID) yang nanti akan digunakan sebagai salah satu parameter pada line 67
- Line 67 nanti kita akan membuat sebuah view dengan nama detail
- Setelah kita membuat **function detail** pada **controller mahasiswa** maka selanjutnya kita akan membuat sebuah **function** di **model** dengan nama **getmahasiswaByID().** Untuk lebih jelasnya ikuti langkah berikut
 - 1) Buka file models/mahasiswa_model buat sebuah function dengan nama getmahasiswaByID() dan tambahkan code berikut:

```
public function getmahasiswaByID($id){{|
    return $this->db->get_where('mahasiswa', ['id' => $id])->row_array();
}
```

Keterangan:


- https://www.codeigniter.com/user_guide/database/query_builder.
 html?highlight=delete#selecting-data cari yang \$this->db>get_where()
- \$query = \$this->db->get_where('mytable', array('id' => \$id), \$limit, \$offset);
- Pada get_where terdapat 2 parameter yaitu
 - mahasiswa = nama dari tabelnya
 - ['id'=>\$id] = field id didalam tabel sama dengan id yang dikirim kedalam parameter
 - row_array = result 1 baris dalam bentuk array
- 6 Setelah kita membuat function pada controller dan model maka langkah berikutnya adalah menampilkan isi dari database. Untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah berikut :
 - 1) Buka file views/mahasiswa dan buat sebuah file dengan nama detail.php
 - 2) Tambahkan code berikut pada views/mahasiswa/detail.php
 - a. Buatlah div terlebih dahulu

 Tambahkan card bootstrap https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/card/ cari seperti pada gambar dibawah




c. Copy paste Code diatas kedalam detail.php seperti pada gambar dibawah ini dan edit beberapa Code

d. Hasil



- 7 Setelah kita berhasil membuat detail mahasiswa maka selanjutnya kita akan membuat proses edit data. Untuk proses edit data ikuti langkahlangkah berikut :
 - a. Buka file views/mahasiswa/index.php dan tambahkan Code berikut (Line 31-32)



c. Buka file controller/mahasiswa dan buat sebuah function dengan nama edit, seperti pada gambar dibawah ini

```
public function edit($id) {
    $data['title']='Form Mehambahkan Data Mahasiswa';
    $data['mahasiswa']=$this->mahasiswa_model->getmahasiswaByID($id);
    $data['jurusan']=['Teknik Informatika', 'Teknik Kimia', 'Teknik Industri', 'Teknik Mesin'];

    //tambahan sendiri
    $this->load->library('form_validation');
    //-------

$this->form_validation->set_rules('nama', 'Nama', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('nim', 'Nim', 'required|numeric');
    $this->form_validation->set_rules('email', 'Email', 'required|valid_email');

if ($this->form_validation->run() == FALSE) {
    #code..
    $this->load->view('template/header', $data);
    $this->load->view('mahasiswa/edit', $data);
    $this->load->view('template/footer');
}else{
    #code..
    $this->mahasiswa_model->ubahdatamhs();
    //untuk flashdata mempunyai 2 parameter (nama flashdata/alias, isi dari flashdatanya)
    $this->session->set_flashdata('flash-data','diedit');
    redirect('mahasiswa', 'refresh');
}
```

Keterangan:

- Pada line 72 sebuah function dengan nama edit yang mempunyai parameter berupa id dimana id ini nanti digunakan untuk menampilkan isi dari database (berdasarkan id / yang dipilih oleh user/line 75) ke dalam view/mahasiswa/edit (line 83 terdapat parameter id)
- Rubah tambahdatamhs() menjadi ubahdatamahasiswa() line 87


d. Setelah kita membuat function edit pada controller mahasiswa maka selanjutnya adalah membuat view dengan nama edit pada views/mahasiswa agar lebih mudah copy paste views/mahasiswa/tambah.php ke edit.php.

```
neader.php
                                                  edit.php × mahasiswa_model.php
                                                                                                 😭 detail.php
aws > mahasiswa > 🦇 edit.php > 🤣 div.container > 🤣 div.row.mt-3 > 父 div.col-md-6 > 🤣 div.card > 🛇 div.card -body > 🛠 form
         <div class="container
             <div class="row mt-3"
                  <div class="col-md-6">
                          <div class="card-header"
                              Form Tambah Data Mahasiswa
                              <?php if (validation_errors()):?>
                                   <div class="alert alert-danger" role="alert">
                                       <?= validation_errors() ?>
                               <form action="" method="post">
                                       <label for="nama">Nama</label>
                                       <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama"</pre>
                                       value="<?= $mahasiswa['nama'];?>">
                                   <div class="form-group">
                                       <label for="nim">Nim</label>
                                       <input type="number" class="form-control" id="nim" name="nim"</pre>
                                       value="<?= $mahasiswa['nim'];?>">
                                   <div class="form-group">
                                       <label for="email">Email</label>
                                       <input type="email" class="form-control" id="email" name="email"</pre>
                                       value="<?= $mahasiswa['email'];?>">
                               cdiv class="fore-group")
   (inbel fore"jurusen") Jurusen (/label)
                                  coption value="kimia":Ximia:/option)
coption value="informatika">Informatika:/option>
caption value="mesin" Mesin/(option)
```

Keterangan

- TambahkancCode pada line 25, 34, 42 agar pada textbox nanti akan keluar isi dari id yang telah dipilih
- value="<?= \$mahasiswa['nama'];?> arti dari Code ini adalah bahwa isi dari value nanti diambil dari \$data['mahasiswa']=\$this>mahasiswa_model->getmahasiswaByID(\$id);dan \$mahasiswa adalah objek sedangkan ['nama'] adalah nama field di database (jadi sesuaikan besar kecilnya)
- \$mahasiswa['nama']asal

e. Hasilnya



- f. Untuk model dropdown pada jurusan tidak dapat kita menggunakan metode seperti pada textbox. Untuk itu kita akan merubah sedikit code pada controller/mahasiswa/edit dan views/mahasiswa/edit, untuk code seperti pada gambar dibawah ini
 - Pada Controller/mahasiswa/edit tambahkan code berikut (line 76)

```
public function edit($id) {
    $data['title']='Form Menambahkan Data Mahasiswa';
    $data['mahasiswa']=$this->mahasiswa_model->getmahasiswaByID($id);
    $data['jurusan']=['Teknik Informatika', 'Teknik Kimia', 'Teknik Industri', 'Teknik Mesin'];

//tambahan sendiri
    $this->load->library('form_validation');
//------

$this->form_validation->set_rules('nama', 'Nama', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('nim', 'Nim', 'required|numeric');
    $this->form_validation->run() == FALSE) {
    #code..
    $this->load->view('template/header', $data);
    $this->load->view('template/header', $data);
    $this->load->view('template/footer');
    }else{
    #code..
    $this->mahasiswa_model->tambahdatamhs();
    //untuk flashdata mempunyai 2 parameter (nama flashdata/alias, isi dari flashdatanya)
    $this->session->set_flashdata('flash-data','diedit');
    redirect('mahasiswa', 'refresh');
}
```

Keterangan:

- Pada line 76 kita membuat array dengan nama jurusan yang dimana isi arraynya adalah nama-nama jurusan yang nantinya akan ditampilkan pada views/mahasiswa/edit
- Pada views/mahasiswa/edit tambahkan code berikut

Keterangan:

- Pada line 47 kita tambahkan perulangan dengan menggunakan foreach dimana parameternya adalah \$jurusan alias \$key dan jangan lupa untuk ditutup menggunakan endforeach pada line 53
- Setelah kita membuat perulangan, maka kita tambahkan pengkondisian pada line 48 dengan parameter jika isi dari \$key sama dengan \$mahasiswa['jurusan'] maka sistem akan mengselect \$key dan jika tidak sama maka sistem tidak akan melakukan apa-apa
- Kita rubah juga pada controller/mahasiswa/tambah dan views/mahasiswa/tambah
 - Controller/mahasiswa/tambah.php

```
public function tambah() {
    $data['title']='Form Menambahkan Data Mahasiswa';
    $data['jurusan']=['Teknik Informatika', 'Teknik Kimia', 'Teknik Industri', 'Teknik Mesin'];

//tambahan sendiri
    $this->load->library('form_validation');
//-------

    $this->form_validation->set_rules('nama', 'Nama', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('nim', 'Nim', 'required|numeric');
    $this->form_validation->run() == FALSE) {
    #code..
    $this->load->view('template/header', $data);
    $this->load->view('template/header', $data);
    $this->load->view('template/footer');
    }else{
    #code..
    $this->mahasiswa_model->tambahdatamhs();
    //untuk flashdata mempunyai 2 parameter (nama flashdata/alias, isi dari flashdatanya)
    $this->session->set_flashdata('flash-data', 'ditambahkan');
    redirect('mahasiswa', 'refresh');
}
```


views/mahasiswa/tambah.php

 Jika berhasil maka tampilan akan seperti pada gambar dibawah ini (Hasilnya akan sama dengan detail)

- Tambahkan code pada line 18 pada views/mahasiswa/edit.php ini nanti digunakan untuk mengirim data (merubah data berdasarkan id)
- Setelah kita berhasil membuat view untuk proses edit maka untuk selanjutnya kita akan membuat model (\$this->mahasiswa_model>ubahdatamhs()); (lihat pada controller/mahasiswa/edit). Untuk lebih ikuti langkah-langkah berikut:
 - a. Buat sebuah function pada models/mahasiswa_model/ dengan nama ubahdatamhs()


Keterangan:

- Pada line 51 terdapat 2 parameter yaitu
 - id = sesuaikan dengan field database
 - \$this->input->post('id'), id pada parameter post berasal dari name pada code <input type="hidden" name="id" value="<?= \$mahasiswa['id'];?>"> yang ada pada views/mahasiswa/edit.php
- b. Jika berhasil maka data akan berhasil dirubah atau diedit



Praktikum – Bagian 2: Membuat Searching Data

Langkah	Keterangan
1	Buka halaman index.php pada views/mahasiswa/index.php
2	Tambahkan code berikut pada index.php a. https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/inputgroup/#button-addons b. Cari yang modelnya seperti pada gambar 9. Button addons
	Buttos
	Button B
	Recipient's usertume Button Button
	c. Copy paste code getbootstrap ke index.php
	ediv class-"input-group mt.3"> (div class-"input-group projend") (div class-"input-group projend") (dutton class-"bin bin-outline-secondary" type-"button" id-"buttom-admini">Buttonc/button) (/div) (input type-"test" class-"form-control" placeholder-" eria-label-"Example test with button adden" aris-describedly-"buttom-adden (/div)
	<pre>cdjv class="input group mb-1"> cinput type="fest" class="ferm-control" placeholder="Necipient's username" urls-label="Necipient's username" arls-Sescribedby="l cdiv class="input group-append"></pre>
	<pre> (div class="input-group mb-3") (div class="input-group-propend" if-"button-addon3"> (button class="bin bin-autiline-secondary" type="button")Button*/buttons (button class="bin bin-autiline-secondary" type="button")Button*/buttons (/div) (input type="text" class="form-control" placeholder="" aris-label="Example text with two button addoes" aris-describedly="button" (/div) </pre>
	ediv class="input group") *input type="text" (Lass="furm control" placeholder="Recipient's username" amin-label="Recipient's username with two buttom adds *dis class="input group-append" in="buttom addsond"> *duttom class="con bin-autiline-accordary" type="buttom">Buttom/buttom> *buttom class="bin bin-mutline-accordary" type="buttom">Buttom/buttom> *duttom class="bin bin-mutline-accordary" type="buttom">Buttom bin mutline-accordary type="buttom">Buttom bin mu
	d. Sehingga seperti pada gambar dibawah ini (line 21-32) <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <pre> </pre> <pre> </pre> <pre> <pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <</pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
	<pre></pre>
	<pre></pre>




5 Buatlah model dengan nama cariDataMahasiswa(); pada models/mahasiswa_model dan tambahkan code berikut: public function cariDataMahasiswa(){ \$keyword = \$this->input->post('keyword'); \$this->db->like('nama', \$keyword); return \$this->db->get('mahasiswa')->result_array(); 6 Hasil 🗘 List Mahasiswa 🗙 ← → C (i) localhost/Belajar_Cl2/mahasiswa Cl Home Data Mahasiswa About Tambah Data Husnul **Daftar Mahasiswa** Detail Edit Hap Husnul 7 Kita juga dapat mencari berdasarkan jurusan dengan cara a. Tambahkan code berikut pada models/mahasiswa model line 60 public function cariDataMahasiswa(){ \$keyword = \$this->input->post('keyword'); \$this->db->like('nama', \$keyword); \$this->db->or_like('jurusan', \$keyword); return \$this->db->get('mahasiswa')->result_array(); b. Hasil List Mahasiawa X 📵 Buttons - Boot - X | 🔥 Query Builder - X C List Mehaniswa X B Buttons - Boot X 6 Query Builder X ← → C ① localhost/Belajar_CI2/mahasiswa CI Frome Data Mahasissa About CI Home Data Mahasiswa About Tambah Data Carl Cota Mahesiwa Daftar Mahasiswa informatika Control East House Amanda Citra Daftar Mahasiswa (III) (III) (III) diks Detail fult Hapur Amanda Citra COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. dika Detail Edit Hapus Contail Last (Capat) Committee of the lines Detail full Hapur dina Husnul Column Later Magazia Dina Anyanti Detail fult Hapun Dina Ariyanti

8 Kita tambahkan alert jika mahasiswa tidak kita temukan. Ikuti langkah-langkah berikut

a. Tambahkan code berikut pada views/mahasiswa/index.php line 41-45

```
<div class="row mt-3">
   <div class="col-md-6">
        <h2>Daftar Mahasiswa</h2>
       <!-- alert -->
       <?php if(empty($mahasiswa)): ?>
           <div class="alert alert-danger" role="alert">
               Data Mahasiswa tidak ditemukan
           </div>
       ?php endif; ?>
```



14