JEGYZŐKÖNYV

Adatkezelés XML környezetben

Féléves feladat

Könyvesbolt rendeléseinek az adatbázisa

Készítette: Husóczki Dániel


Neptunkód: HLO5ZK

A feladat leírása:

Ebben a feladatban egy könyvesbolt könyv rendeléseinek és beszállításainak a mintáját készítettem el, egy adatbázis alapján. A mintában szerepelnek a könyvesboltok, amelyeknek egyenként van neve, nyitvatartása és címe, amely az Irányítószámból településből és utca házszámból tevődik össze. A könyvesboltok leadhatnak több rendelést is, a rendelésben benne van az, hogy melyik könyvesbolt adta le a rendelést, a beszállító neve, a rendelés dátuma és a határidő. A rendelések tartalmazzák a könyveket, azaz a könyvek a rendelés részei, itt található a könyvek egységára és az, hogy mennyi könyv van a rendelésben. A könyveknek az azonosítójuk az ISBN, ami a könyvek egyedi azonosító kódja, látható még a könyv kiadási dátuma, címe és oldalszáma, és még az is, hogy melyik szerző írta. A szerzőknél pedig látható a szerző neve, és elérhetősége. Az elérhetőségben akár több telefonszám is szerepelhet, viszont csak egy email cím. A mintában a könyvesbolt több rendelést is le tud adni egyszerre, egy rendelésnek pedig több könyv is a része lehet. A könyvek közül pedig többet akár egy szerző is írhatott. A rendelések részeként szereplő könyveket megnézve, könnyen ki lehet számolni, hogy egy rendelés tulajdonképpen mennyibe is került.

1.feladat


1a) Az adatbázis ER modell:



1b) Az adatbázis konvertálása XDM modellre:

Az ER modelltől eltérően az XDM modell tartalmazza az ER modell elemeit, viszont még egy plusz elem is bele kerül, a "Resze" elem. A "Resze" elemre azért van szükség az XDM modellben, hogy valahogyan meg tudjuk jeleníteni az ER modellben lévő "Resze" több a többhöz, azaz N-M kapcsolatot. Ez az elem továbbá tartalmazni fog két tulajdonságot, amit az ER modellből hozott át magával, az Egységár és a Mennyiség tulajdonságot, ezeken kívül

pedig még két extra tulajdonság fog bekerülni. A kapcsolatokat is figyelembe kell venni a konvertálás során, ezért a "Resze" elemben az N-M kapcsolat miatt belekerülnek a Rendelés ID és az ISBN tulajdonságok. Ahol egy a többhöz, azaz 1-N kapcsolatok vannak, ott a kapcsolat több végébe fog bekerülni az extra ID tulajdonság, azaz a Rendelésbe belekerül a Könyvesbolt ID, a Könyvbe pedig belekerül a Szerző ID. Ezeken kívül pedig az ER modellben lévő elsődleges kulcsok átalakulnak attribútumokká. A tulajdonságokhoz kapcsolódó kis négyzetek pedig azt jelzik, hogy az a tulajdonság valamilyen szöveget tartalmaz.



1c) Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Rendelesek xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaHLO5ZK.xsd">
    <Konyvesbolt Kb Id="kb01">
        <Kb nev>Szinvapark Líra Könyváruház</kb nev>
        <Nyitvatartas>Hétfő</Nyitvatartas>
        <Nyitvatartas>Kedd</Nyitvatartas>
        <Nyitvatartas>Szerda</Nyitvatartas>
        <Nyitvatartas>Csütörtök</Nyitvatartas>
        <Cim>
            <IrSz>3530</IrSz>
            <Telepules>Miskolc</Telepules>
            <U_Hsz>Bajcsky-Zsilinszky utca 4</U_Hsz>
        </Cim>
    </Konyvesbolt>
    <Konyvesbolt Kb_Id="kb02">
        <Kb nev>Azária Könyvesbolt</Kb nev>
        <Nyitvatartas>Hétfő</Nyitvatartas>
        <Nyitvatartas>Kedd</Nyitvatartas>
        <Nyitvatartas>Szerda</Nyitvatartas>
        <Nyitvatartas>Csütörtök</Nyitvatartas>
```

```
<Nyitvatartas>Péntek</Nyitvatartas>
    <Cim>
        <IrSz>3950</IrSz>
        <Telepules>Sárospatak</Telepules>
        <U Hsz>Rákóczki út 9</U Hsz>
    </Cim>
</Konyvesbolt>
<Konyvesbolt Kb Id="kb03">
    <Kb_nev>Rongykutya Könyvesbolt és Kávézó</kb_nev>
    <Nyitvatartas>Csütörtök</Nyitvatartas>
    <Nyitvatartas>Péntek</Nyitvatartas>
    <Nyitvatartas>Szombat</Nyitvatartas>
    <Cim>
        <IrSz>3980</IrSz>
        <Telepules>Sátoraljaújhely</Telepules>
        <U_Hsz>Kossuth Lajos tér 14</U_Hsz>
    </Cim>
</Konyvesbolt>
<Rendeles Rend_Id="rend01">
    <Kb Id>kb01</Kb Id>
    <Beszall_neve>Jason Statham
    <Rend_Datum>10/10/2020</Rend_Datum>
    <HatarId>10/22/2020</HatarId>
</Rendeles>
<Rendeles Rend Id="rend02">
    <Kb Id>kb02</Kb Id>
    <Beszall neve>Lakatos József</Beszall neve>
    <Rend_Datum>10/11/2020</Rend_Datum>
    <HatarId>10/23/2020/HatarId>
</Rendeles>
<Rendeles Rend Id="rend03">
    <Kb Id>kb01</Kb Id>
    <Beszall_neve>Jason Statham
    <Rend Datum>10/23/2020</Rend Datum>
    <HatarId>11/15/2020</HatarId>
</Rendeles>
<Rendeles Rend Id="rend04">
    <Kb Id>kb03</Kb Id>
    <Beszall_neve>Békülő Béla</Beszall_neve>
    <Rend Datum>11/19/2020</Rend Datum>
    <HatarId>11/30/2020</HatarId>
</Rendeles>
```

```
<Rendeles Rend Id="rend05">
    <Kb Id>kb01</Kb Id>
    <Beszall neve>Cérna Cecília</Beszall neve>
    <Rend Datum>11/20/2020</Rend Datum>
    <HatarId>11/30/2020/HatarId>
</Rendeles>
<Resze ReszeId="r01">
    <Ear>1999</Ear>
    <Menny>25</Menny>
    <Rend_Id>rend01/Rend_Id>
    <ISBN>9788175257622</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r02">
    <Ear>2199</Ear>
    <Menny>30</Menny>
    <Rend Id>rend02</Rend Id>
    <ISBN>9788875123422</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r03">
    <Ear>2499</Ear>
    <Menny>30</Menny>
    <Rend Id>rend02</Rend Id>
    <ISBN>9782871235722</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r04">
    <Ear>2999</Ear>
    <Menny>10</Menny>
    <Rend Id>rend03</Rend Id>
    <ISBN>9786150064222</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r05">
    <Ear>2999</Ear>
    <Menny>15</Menny>
    <Rend Id>rend03</Rend Id>
    <ISBN>9786150064222</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r06">
    <Ear>2499</Ear>
    <Menny>10</Menny>
    <Rend_Id>rend04</Rend_Id>
    <ISBN>9782871235722</ISBN>
</Resze>
```

```
<Resze ReszeId="r07">
    <Ear>1999</Ear>
    <Menny>10</Menny>
    <Rend Id>rend04</Rend Id>
    <ISBN>9788175257622</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r08">
    <Ear>1999</Ear>
    <Menny>15</Menny>
    <Rend Id>rend05</Rend Id>
    <ISBN>9788175257622</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r09">
    <Ear>2999</Ear>
    <Menny>20</Menny>
    <Rend Id>rend05</Rend Id>
    <ISBN>9786150064222</ISBN>
</Resze>
<Konyv ISBN="9788175257622">
    <Kiad_datum>11/15/2020</Kiad_datum>
    <Cim>Minden az XMlről</Cim>
    <Oldalszam>420</Oldalszam>
    <Szerzo_Id>sz03</Szerzo_Id>
</Konyv>
<Konyv ISBN="9786150064222">
    <Kiad_datum>05/23/2018</Kiad_datum>
    <Cim>Miskolc mindig várni fog</Cim>
    <Oldalszam>377</Oldalszam>
    <Szerzo_Id>sz02</Szerzo_Id>
</Konyv>
<Konyv ISBN="9789631366822">
    <Kiad datum>01/30/2020</Kiad datum>
    <Cim>Láthatatlan Háború</Cim>
    <Oldalszam>304</Oldalszam>
    <Szerzo_Id>sz02</Szerzo_Id>
</Konyv>
<Konyv ISBN="9788875123422">
    <Kiad_datum>08/23/2020</Kiad_datum>
    <Cim>Adobe rejtelmei</Cim>
    <Oldalszam>256</Oldalszam>
    <Szerzo_Id>sz01</Szerzo_Id>
```

```
</Konyv>
   <Konyv ISBN="9782871235722">
        <Kiad_datum>08/20/2021</Kiad_datum>
        <Cim>A Fényképészet tudomány</Cim>
        <Oldalszam>192</Oldalszam>
        <Szerzo_Id>sz01</Szerzo_Id>
   </Konyv>
   <Konyv ISBN="9782394257829">
        <Kiad_datum>11/19/2020</Kiad_datum>
        <Cim>A Miskolci egyetem rejtelmei</Cim>
        <Oldalszam>239</Oldalszam>
        <Szerzo_Id>sz03</Szerzo_Id>
   </Konyv>
   <Szerzo Szerzo_Id="sz01">
        <Szerzo_nev>Hochvárt Benjámin</Szerzo_nev>
        <Elerhetoseg>
            <Telszam>06-20-523-12-77</Telszam>
            <Telszam>06-47-000-670</Telszam>
            <Email>hochvart.beni@gmail.com</Email>
        </Elerhetoseg>
   </Szerzo>
   <Szerzo Szerzo Id="sz02">
        <Szerzo_nev>Yvonne Hofstetter</Szerzo_nev>
        <Elerhetoseg>
            <Telszam>06-45-632-98-01</Telszam>
            <Email>yvonne.hof@email.com</Email>
        </Elerhetoseg>
   </Szerzo>
   <Szerzo Szerzo_Id="sz03">
        <Szerzo_nev>Husóczki Dániel
        <Elerhetoseg>
            <Telszam>06-20-398-29-38</Telszam>
            <Telszam>06-47-655-183</Telszam>
            <Email>husoczkidaniel@gmail.com</Email>
        </Elerhetoseg>
   </Szerzo>
</Rendelesek>
```

1d) Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése (saját típusok):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified">
    <xs:element name="Rendelesek">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Konyvesbolt" type="konyvesboltType"</pre>
                             minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="Rendeles" type="rendelesType" minOccurs="1"</pre>
                             maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="Resze" type="reszeType" min0ccurs="1"</pre>
                             maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="Konyv" type="konyvType" minOccurs="1"</pre>
                             maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="Szerzo" type="szerzoType" minOccurs="1"</pre>
                             maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:complexType name="konyvesboltType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Kb_nev" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Nyitvatartas" type="xs:string" min0ccurs="1"</pre>
                         maxOccurs="7"/>
            <xs:element name="Cim" type="cimType"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Kb Id" type="idType" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="cimType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IrSz" type="irszType"/>
            <xs:element name="Telepules" type="xs:string"/>
            <xs:element name="U_Hsz" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="irszType">
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:pattern value="\d{4}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="rendelesType">
```

```
<xs:sequence>
            <xs:element name="Kb_Id" type="idType"/>
            <xs:element name="Beszall_neve" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Rend_Datum" type="xs:string"/>
            <xs:element name="HatarId" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Rend_Id" type="idType" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="reszeType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Ear" type="xs:integer"/>
            <xs:element name="Menny" type="xs:integer"/>
            <xs:element name="Rend_Id" type="idType" />
            <xs:element name="ISBN" type="xs:integer"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="ReszeId" type="idType" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="konyvType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Kiad_datum" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Cim" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Oldalszam" type="xs:integer"/>
            <xs:element name="Szerzo Id" type="idType"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="ISBN" type="xs:integer" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="szerzoType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Szerzo_nev" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Elerhetoseg" type="elerhetosegType"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Szerzo Id" type="idType" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="elerhetosegType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Telszam"</pre>
type="telszamType" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="Email" type="emailType"/>
        </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:simpleType name="telszamType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\d{2}-\d{2}-\d{3}-\d{2}-\d{2}"/>
```

2.feladat

2a) adatolvasás – DOMReadHLO5ZK.java

Az XMLHLO5ZK.xml fájl kiírása. A program a dokumentumból típusonként csoportosítva írja ki az elemeket, azonosítójukkal együtt, úgy, hogy közben formázza a szöveget, azért, hogy jobban átláthatóbb legyen.

```
package hu.domparse.hlo5zk;
1
     import java.io.File;
     import java.io.IOException;
4
 5
     import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
 6
     import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
     import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
8
Q
10
     import org.w3c.dom.Document;
11
     import org.w3c.dom.Element;
12
     import org.w3c.dom.Node;
13
     import org.w3c.dom.NodeList;
14
     import org.xml.sax.SAXException;
15
     public class DOMReadHL05ZK {
16
17
         public static void main(String[] args) {
18
19
             String[] tags = { "Konyvesbolt", "Rendeles", "Resze", "Konyv", "Szerzo" };
             String[] ids = {"Kb_Id", "Rend_Id", "ReszeId", "ISBN", "Szerzo_Id"};
20
21
                 // XML file beolvasasa DOM letrehozasa
23
                 File xmlFile = new File("XMLHLO5ZK.xml");
24
                 DocumentBuilderFactory docFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
                 DocumentBuilder docBuilder = docFactorv.newDocumentBuilder():
25
26
                 Document doc = docBuilder.parse(xmlFile);
27
                 doc.getDocumentElement().normalize();
28
                 //Gyaker elem kiirasa
                 System.out.println("Root element: " + doc.getDocumentElement().getNodeName() + "\n");
30
31
32
                 //Elemek kiiratasa
33
                 int n = 0;
34
                 for (String tag : tags) {
35
                     NodeList nodeList = doc.getElementsByTagName(tag);
36
                     System.out.println(tag + " elemek:\n-----");
37
38
                     //Azonositok es tulajdonsagok
                     for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {
39
49
                         Node node = nodeList.item(i);
41
                         if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                             Element element = (Element)node;
42
43
44
                             //Azonositok
45
                             String id = element.getAttribute(ids[n]);
46
                             System.out.println(ids[n] +": " + id);
47
48
                             //Tulajdonsagok
                             String text = "":
49
50
                             NodeList childNodes = element.getChildNodes();
51
                             for (int j = 0; j < childNodes.getLength(); j++) {
                                 if (!(childNodes.item(j).getTextContent().trim().equals(""))) {
52
53
54
                                     //Formalas
55
                                     text = childNodes.item(j).getTextContent().trim();
                                     text = text.replaceAll("\\n", ", ").replaceAll("\\s+", " ");
56
57
                                     System.out.println(childNodes.item(j).getNodeName() + ": " + text);
58
59
61
62
                         System.out.println();
63
64
66
67
             } catch (SAXException | IOException | ParserConfigurationException e) {
68
                 System.out.println("An error occured!\nError Message:\n" + e.getMessage());
69
                 e.printStackTrace();
70
71
72
```

Output:

Root element: Rendelesek

Konyvesbolt elemek:

Kb Id: kb01

Kb_nev: Szinvapark Líra Könyváruház

Nyitvatartas: Hétfő Nyitvatartas: Kedd Nyitvatartas: Szerda Nyitvatartas: Csütörtök

Cim: 3530, Miskolc, Bajcsky-Zsilinszky utca 4

Kb_Id: kb02

Kb_nev: Azária Könyvesbolt

Nyitvatartas: Hétfő Nyitvatartas: Kedd Nyitvatartas: Szerda Nyitvatartas: Csütörtök Nyitvatartas: Péntek

Cim: 3950, Sárospatak, Rákóczki út 9

Kb_Id: kb03

Kb_nev: Rongykutya Könyvesbolt és Kávézó

Nyitvatartas: Csütörtök Nyitvatartas: Péntek Nyitvatartas: Szombat

Cim: 3980, Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 14

Rendeles elemek:

Rend_Id: rend01 Kb_Id: kb01

Beszall_neve: Jason Statham

Rend_Datum: 10/10/2020 HatarId: 10/22/2020

Rend_Id: rend02 Kb_Id: kb02

Beszall_neve: Lakatos József

Rend_Datum: 10/11/2020 HatarId: 10/23/2020

Rend_Id: rend03 Kb_Id: kb01

Beszall_neve: Jason Statham

Rend_Datum: 10/23/2020 HatarId: 11/15/2020

Rend_Id: rend04 Kb Id: kb03

Beszall_neve: Békülő Béla Rend_Datum: 11/19/2020 HatarId: 11/30/2020

Rend_Id: rend05 Kb Id: kb01

Beszall_neve: Cérna Cecília

Rend_Datum: 11/20/2020 HatarId: 11/30/2020

Resze elemek:

ReszeId: r01 Ear: 1999 Menny: 25

Rend_Id: rend01 ISBN: 9788175257622

ReszeId: r02 Ear: 2199 Menny: 30

Rend_Id: rend02 ISBN: 9788875123422

ReszeId: r03 Ear: 2499 Menny: 30

Rend_Id: rend02 ISBN: 9782871235722

ReszeId: r04 Ear: 2999 Menny: 10

Rend_Id: rend03 ISBN: 9786150064222

ReszeId: r05 Ear: 2999 Menny: 15

Rend_Id: rend03 ISBN: 9786150064222

ReszeId: r06 Ear: 2499 Menny: 10

Rend_Id: rend04 ISBN: 9782871235722 ReszeId: r07 Ear: 1999 Menny: 10

Rend_Id: rend04 ISBN: 9788175257622

ReszeId: r08 Ear: 1999 Menny: 15

Rend_Id: rend05 ISBN: 9788175257622

ReszeId: r09 Ear: 2999 Menny: 20

Rend_Id: rend05 ISBN: 9786150064222

Konyv elemek:

ISBN: 9788175257622 Kiad_datum: 11/15/2020 Cim: Minden az XMlről

Oldalszam: 420 Szerzo Id: sz03

ISBN: 9786150064222 Kiad datum: 05/23/2018

Cim: Miskolc mindig várni fog

Oldalszam: 377 Szerzo_Id: sz02

ISBN: 9789631366822 Kiad_datum: 01/30/2020 Cim: Láthatatlan Háború

Oldalszam: 304 Szerzo Id: sz02 ISBN: 9788875123422 Kiad_datum: 08/23/2020 Cim: Adobe rejtelmei

Oldalszam: 256 Szerzo_Id: sz01

ĺ

ISBN: 9782871235722 Kiad_datum: 08/20/2021

Cim: A Fényképészet tudomány

Oldalszam: 192 Szerzo_Id: sz01

ISBN: 9782394257829 Kiad_datum: 11/19/2020

Cim: A Miskolci egyetem rejtelmei

Oldalszam: 239 Szerzo_Id: sz03

Szerzo elemek:

Szerzo_Id: sz01

Szerzo_nev: Hochvárt Benjámin

Elerhetoseg: 06-20-523-12-77, 06-47-000-670, hochvart.beni@gmail.com

Szerzo_Id: sz02

Szerzo_nev: Yvonne Hofstetter

Elerhetoseg: 06-45-632-98-01, yvonne.hof@email.com

Szerzo_Id: sz03

Szerzo_nev: Husóczki Dániel

Elerhetoseg: 06-20-398-29-38, 06-47-655-183, husoczkidaniel@gmail.com

2b) adatmódosítás – DOMModifyHLO5ZK.java

A program beolvassa az XMLHLO5ZK.xml fájlt, majd ezen három módosítást végez, végül pedig a módosított XML-t kiírja egy új XML fájlba, név szerint: ModifiedXMLHLO5ZK.xml-be.

A három módosítás, amit elvégez:

- 1. az r08-as azonosítójú részben a mennyiséget átírja 30-ra
- 2. A rend03 azonosítójú rendelésben a szállítót átírja Jason Stathamről, Békülő Bélára.
- 3. Az sz02-es azonosítójú szerzőnek megváltoztatja az email címét *@email*-ről *@gmail*-re, a telefonszámát pedig 06-16-420-32-60 -re

```
package hu.domparse.hlo5zk;
     import java.io.File;
     import java.io.IOException;
     import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
      import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
     import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.OutputKeys;
      import javax.xml.transform.Transformer;
11
     import javax.xml.transform.TransformerException;
     import javax.xml.transform.TransformerFactory;
12
      import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
     import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
15
     import org.w3c.dom.Document;
      import org.w3c.dom.Node;
     import org.w3c.dom.NodeList;
18
     import org.xml.sax.SAXException;
19
20
21 ~ public class DOMModifyHLO5ZK {
22
          public static void main(String[] args) {
23
24
              try {
25
                   // XML file beolvasasa DOM letrehozasa
26
                    File xmlFile = new File("XMLHLO5ZK.xml");
28
                   DocumentBuilderFactory docFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
29
                   DocumentBuilder docBuilder = docFactory.newDocumentBuilder();
                   Document doc = docBuilder.parse(xmlFile);
30
                   doc.getDocumentElement().normalize();
32
                   // A r08-as rendeles reszeben a mennyiseg legyen 30
33
                    NodeList nodes = doc.getElementsByTagName("Resze");
35
                   for (int i = 0; i < nodes.getLength(); i++) {
36
                        Node node = nodes.item(i);
37
                        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                            if (node.getAttributes().getNamedItem("ReszeId").getTextContent().equals("r08")) {
                                NodeList childNodes = node.getChildNodes();
for (int j = 0; j < childNodes.getLength(); j++) {
   Node childNode = childNodes.item(j);</pre>
39
40
41
42
                                     if (childNode.getNodeName().equals("Menny")) {
43
                                         childNode.setTextContent("30");
44
46
47
49
50
                   //A rend03 szamu rendelest Jason Statham helvet Bekülo Bela vitte
51
                   nodes = doc.getElementsByTagName("Rendeles");
                    for (int i = 0; i < nodes.getLength(); i++) {
53
                        Node node = nodes.item(i);
                        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
54
                            if (node.getAttributes().getNamedItem("Rend_Id").getTextContent().equals("rend03")) {
56
                                NodeList childNodes = node.getChildNodes();
                                for (int j = 0; j < childNodes.getLength(); j++) {
  Node childNode = childNodes.item(j);
  if (childNode.getNodeName().equals("Beszall_neve")) {</pre>
57
58
59
69
                                         childNode.setTextContent("Békülő Béla");
61
62
63
64
65
```

```
// Az sz02-es szerzonek valtozzon meg az email cime *@email* helyett *@gmail* -re, a telefonszama pedig legyen 06-16-420-32-64
                 nodes = doc.getElementsByTagName("Szerzo");
                 for (int i = 0; i < nodes.getLength(); i++) {
   Node node = nodes.item(i);</pre>
  69
   70
                     if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                        if (node.getAttributes().getNamedItem("Szerzo_Id").getTextContent().equals("sz02")) {
   72
73
                           NodeList childNodes = node.getChildNodes();
   74
                           for (int j = 0; j < childNodes.getLength(); j++) {
                               Node childNode = childNodes.item(j);
   75
76
                               if (childNode.getNodeName().equals("Elerhetoseg")) {
   77
                                  childNodes = childNode.getChildNodes();
                                   for(int k = 0;k < childNodes.getLength();k++) {
   79
                                     childNode = childNodes.item(k);
                                     if(childNode.getNodeName().equals("Email")) {
   80
   81
                                         childNode.setTextContent("yvonne.hof@gmail.com");
   82
                                     if(childNode.getNodeName().equals("Telszam")) {
  83
                                         childNode.setTextContent("06-16-420-32-64");
   85
   86
  87
  89
  90
  91
  93
                 TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
   95
                 Transformer transf = transformerFactory.newTransformer();
  96
                 transf.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, "UTF-8");
                 transf.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
  97
   98
                 transf.setOutputProperty("\{ \underline{http://xml.apache.org/xslt} \} indent-amunt", "2");
   99
  100
                 DOMSource source = new DOMSource(doc):
  101
                 StreamResult console = new StreamResult(System.out);
  103
                 StreamResult file = new StreamResult("ModifiedXMLHL05ZK.xml");
  104
                 transf.transform(source, console);
  106
                 transf.transform(source, file);
  107
              // Hibakezeles
  108
              catch (ParserConfigurationException | SAXException | IOException | TransformerException e) {
  110
                 System.out.println("An error occured!\nError Message:\n" + e.getMessage());
  111
                 e.printStackTrace();
  113
  114
Output: ModifiedXMLHLO5ZK.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<Rendelesek xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaHL05ZK.xsd">
      <Konyvesbolt Kb_Id="kb01">
            <Kb nev>Szinvapark Líra Könyváruház</Kb nev>
            <Nyitvatartas>Hétfő</Nyitvatartas>
            <Nyitvatartas>Kedd</Nyitvatartas>
            <Nyitvatartas>Szerda</Nyitvatartas>
            <Nyitvatartas>Csütörtök</Nyitvatartas>
            <Cim>
                   <IrSz>3530</IrSz>
                   <Telepules>Miskolc</Telepules>
                   <U_Hsz>Bajcsky-Zsilinszky utca 4</U_Hsz>
            </Cim>
      </Konyvesbolt>
      <Konyvesbolt Kb Id="kb02">
            <Kb nev>Azária Könyvesbolt</Kb nev>
            <Nyitvatartas>Hétfő</Nyitvatartas>
```

```
<Nyitvatartas>Kedd</Nyitvatartas>
    <Nyitvatartas>Szerda</Nyitvatartas>
    <Nyitvatartas>Csütörtök</Nyitvatartas>
    <Nyitvatartas>Péntek</Nyitvatartas>
    <Cim>
        <IrSz>3950</IrSz>
        <Telepules>Sárospatak</Telepules>
        <U Hsz>Rákóczki út 9</U Hsz>
    </Cim>
</Konyvesbolt>
<Konyvesbolt Kb Id="kb03">
    <Kb nev>Rongykutya Könyvesbolt és Kávézó</Kb nev>
    <Nyitvatartas>Csütörtök</Nyitvatartas>
    <Nyitvatartas>Péntek</Nyitvatartas>
    <Nyitvatartas>Szombat</Nyitvatartas>
    <Cim>
        <IrSz>3980</IrSz>
        <Telepules>Sátoraljaújhely</Telepules>
        <U_Hsz>Kossuth Lajos tér 14</U_Hsz>
    </Cim>
</Konyvesbolt>
<Rendeles Rend_Id="rend01">
    <Kb Id>kb01</Kb Id>
    <Beszall neve>Jason Statham/Beszall neve>
    <Rend Datum>10/10/2020/Rend Datum>
    <HatarId>10/22/2020</HatarId>
</Rendeles>
<Rendeles Rend_Id="rend02">
    <Kb Id>kb02</Kb Id>
    <Beszall_neve>Lakatos József/Beszall_neve>
    <Rend_Datum>10/11/2020</Rend_Datum>
    <HatarId>10/23/2020</HatarId>
</Rendeles>
<Rendeles Rend Id="rend03">
    <Kb Id>kb01</Kb Id>
    <Beszall_neve>Békülő Béla</Beszall_neve>
    <Rend_Datum>10/23/2020</Rend_Datum>
    <HatarId>11/15/2020/HatarId>
</Rendeles>
<Rendeles Rend_Id="rend04">
    <Kb_Id>kb03</Kb_Id>
    <Beszall_neve>Békülő Béla</Beszall_neve>
    <Rend_Datum>11/19/2020</Rend_Datum>
```

```
<HatarId>11/30/2020/HatarId>
</Rendeles>
<Rendeles Rend_Id="rend05">
    <Kb Id>kb01</Kb Id>
    <Beszall_neve>Cérna Cecília/Beszall_neve>
    <Rend_Datum>11/20/2020</Rend_Datum>
    <HatarId>11/30/2020</HatarId>
</Rendeles>
<Resze ReszeId="r01">
    <Ear>1999</Ear>
    <Menny>25</Menny>
    <Rend Id>rend01</Rend Id>
    <ISBN>9788175257622</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r02">
    <Ear>2199</Ear>
    <Menny>30</Menny>
    <Rend_Id>rend02/Rend_Id>
    <ISBN>9788875123422</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r03">
    <Ear>2499</Ear>
    <Menny>30</Menny>
    <Rend Id>rend02</Rend Id>
    <ISBN>9782871235722</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r04">
    <Ear>2999</Ear>
    <Menny>10</Menny>
    <Rend Id>rend03</Rend Id>
    <ISBN>9786150064222</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r05">
    <Ear>2999</Ear>
    <Menny>15</Menny>
    <Rend Id>rend03</Rend Id>
    <ISBN>9786150064222</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r06">
    <Ear>2499</Ear>
    <Menny>10</Menny>
```

```
<Rend Id>rend04</Rend Id>
    <ISBN>9782871235722</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r07">
    <Ear>1999</Ear>
    <Menny>10</Menny>
    <Rend Id>rend04</Rend Id>
    <ISBN>9788175257622</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r08">
    <Ear>1999</Ear>
    <Menny>30</Menny>
    <Rend Id>rend05</Rend Id>
    <ISBN>9788175257622</ISBN>
</Resze>
<Resze ReszeId="r09">
    <Ear>2999</Ear>
    <Menny>20</Menny>
    <Rend Id>rend05</Rend Id>
    <ISBN>9786150064222</ISBN>
</Resze>
<Konyv ISBN="9788175257622">
    <Kiad datum>11/15/2020</Kiad datum>
    <Cim>Minden az XMlről</Cim>
    <Oldalszam>420</Oldalszam>
    <Szerzo_Id>sz03</Szerzo_Id>
</Konyv>
<Konyv ISBN="9786150064222">
    <Kiad_datum>05/23/2018</Kiad_datum>
    <Cim>Miskolc mindig várni fog</Cim>
    <Oldalszam>377</Oldalszam>
    <Szerzo_Id>sz02</Szerzo_Id>
</Konyv>
<Konyv ISBN="9789631366822">
    <Kiad_datum>01/30/2020</Kiad_datum>
    <Cim>Láthatatlan Háború</Cim>
    <Oldalszam>304</Oldalszam>
    <Szerzo_Id>sz02</Szerzo_Id>
</Konyv>
<Konyv ISBN="9788875123422">
    <Kiad_datum>08/23/2020</Kiad_datum>
```

```
<Cim>Adobe rejtelmei</Cim>
        <Oldalszam>256</Oldalszam>
        <Szerzo_Id>sz01</Szerzo_Id>
   </Konyv>
   <Konyv ISBN="9782871235722">
        <Kiad_datum>08/20/2021</Kiad_datum>
        <Cim>A Fényképészet tudomány</Cim>
        <Oldalszam>192</Oldalszam>
        <Szerzo_Id>sz01</Szerzo_Id>
   </Konyv>
    <Konyv ISBN="9782394257829">
        <Kiad datum>11/19/2020</Kiad datum>
        <Cim>A Miskolci egyetem rejtelmei</Cim>
        <Oldalszam>239</Oldalszam>
        <Szerzo_Id>sz03</Szerzo_Id>
   </Konyv>
   <Szerzo Szerzo_Id="sz01">
        <Szerzo_nev>Hochvárt Benjámin
        <Elerhetoseg>
            <Telszam>06-20-523-12-77</Telszam>
            <Telszam>06-47-000-670</Telszam>
            <Email>hochvart.beni@gmail.com</Email>
        </Elerhetoseg>
    </Szerzo>
   <Szerzo Szerzo Id="sz02">
        <Szerzo_nev>Yvonne Hofstetter</Szerzo_nev>
        <Elerhetoseg>
            <Telszam>06-16-420-32-64</Telszam>
            <Email>yvonne.hof@gmail.com</Email>
        </Elerhetoseg>
   </Szerzo>
   <Szerzo Szerzo_Id="sz03">
        <Szerzo_nev>Husóczki Dániel</Szerzo_nev>
        <Elerhetoseg>
            <Telszam>06-20-398-29-38</Telszam>
            <Telszam>06-47-655-183</Telszam>
            <Email>husoczkidaniel@gmail.com</Email>
        </Elerhetoseg>
   </Szerzo>
</Rendelesek>
```

3c) adatlekérdezés – DOMQueryHLO5ZK.java

A program megnyitja az XMLHLO5ZK.xml fájlt, majd megkeresi a kívánt elemeket, és formázva kiírja azokat az azonosítójukkal együtt.

A keresett elemek:

- 1. Könyvek, amelyek több mint 250 oldalasok
- 2. sz01- es azonosítójú szerző
- 3. Sátoraljaújhely településen található könyvesboltok

```
package hu.domparse.hlo5zk;
    import java.io.File;
    import java.io.IOException;
    import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
     import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
    import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
    import javax.xml.xpath.XPath;
10 import javax.xml.xpath.XPathConstants;
11
    import javax.xml.xpath.XPathExpressionException;
    import javax.xml.xpath.XPathFactory;
12
13
14 import org.w3c.dom.Document;
     import org.w3c.dom.Element;
    import org.w3c.dom.Node;
     import org.w3c.dom.NodeList;
    import org.xml.sax.SAXException;
    public class DOMQueryHLO5ZK {
20
21
         public static void main(String[] args) {
22
23
             String[] getIds = { "Konyvesbolt", "Kb_Id", "Rendeles", "Rend_Id", "Reszel", "Reszeld", "Konyv", "ISBN", "Szerzo", "Szerzo_Id" };
24
25
                 // XML file beolvasasa DOM letrehozasa
                 File xmlFile = new File("XMLHLO5ZK.xml");
29
                 DocumentBuilderFactory docFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
30
                 DocumentBuilder docBuilder = docFactory.newDocumentBuilder();
                 Document doc = docBuilder.parse(xmlFile);
31
                 doc.getDocumentElement().normalize();
32
33
                 System.out.println("Könyvek melyek több mint 250 oldalasak:\n-----");
34
35
                 NodeList konyvek = doc.getElementsByTagName("Konyv");
36
                  for(int i = 0; i<konyvek.getLength();i++) {</pre>
38
                     Element konyv = (Element)konyvek.item(i);
39
                      NodeList childNodes = konyv.getChildNodes();
40
                      for(int j = 0; j<childNodes.getLength();j++) {</pre>
41
                          Node childNode = childNodes.item(j);
                         if(childNode.getNodeName().equals("Oldalszam")) {
   if(Integer.parseInt(childNode.getTextContent()) > 250) {
42
43
45
                                  writeId(konyv,getIds);
                                  printChildNodes(konyv);
```

```
System.out.println("sz01 -es azonosítójú szerző:\n-----");
 53
                  NodeList szerzok = doc.getElementsByTagName("Szerzo");
 54
55
                  for(int i = 0; i<szerzok.getLength();i++) {
 56
                      Element szerzo = (Element)szerzok.item(i);
 57
                      if(szerzo.getAttribute("Szerzo_Id").equals("sz01")) {
 58
                          writeId(szerzo,getIds);
 59
                          printChildNodes(szerzo);
 60
61
62
                  System.out.println("Sátoraljaújhelyi könyvesboltok:\n-----");
63
 64
                  NodeList konyvesboltok = doc.getElementsByTagName("Konyvesbolt");
65
66
                  for(int i = 0; i< konyvesboltok.getLength(); i++) {</pre>
                      Element konyvesbolt = (Element)konyvesboltok.item(i);
 67
                      NodeList childNodes = konyvesbolt.getChildNodes();
 68
 69
                      for(int j = 0; j < childNodes.getLength(); j++) {</pre>
 70
                          Node childNode = childNodes.item(j);
 71
                          if(childNode.getNodeName().equals("Cim")) {
                              NodeList childChildNodes = childNode.getChildNodes();
 72
 73
                              for(int k = 0; k< childChildNodes.getLength();k++) {
74
                                  Node childChildNode = childChildNodes.item(k);
75
                                  if(childChildNode.getNodeName().equals("Telepules")) {
 76
                                      if(childChildNode.getTextContent().equals("Sátoraljaújhely")) {
77
                                          writeId(konyvesbolt,getIds);
78
                                          printChildNodes(konyvesbolt);
 79
 80
81
 82
 83
 84
85
86
87
              // Esetleges hibák kezelése
88
              catch(IOException | ParserConfigurationException | SAXException e) {
89
                  System.out.println("An error occured!\nError Message:\n" + e.getMessage());
 90
                  e.printStackTrace();
91
 92
 93
          // A kiválasztott element Id-jének a kiírása
          private static void writeId(Element elem, String[]getIds) {
 95
              int idNum = 0;
 96
              String tag = elem.getNodeName();
              for(int t = 0; t < getIds.length; t++) {</pre>
97
98
                  if(getIds[t].equals(tag)) {
99
                      idNum = t+1;
100
101
102
              String id = elem.getAttribute(getIds[idNum]);
103
              System.out.println(getIds[idNum]+": " + id);
104
```

```
// A kiválasztott element Tulajdonságainak a kiírása
105
106 ∨
          private static void printChildNodes(Element elem) {
107
              String text = "";
              NodeList childNodes = elem.getChildNodes();
108
109 🗸
              for (int k = 0; k < childNodes.getLength(); k++) {</pre>
                  if (!(childNodes.item(k).getTextContent().trim().equals(""))) {
110 V
111
                      //Szöveg formázása
112
                      text = childNodes.item(k).getTextContent().trim();
113
                       text = text.replaceAll("\\n", ", ").replaceAll("\\s+", " ");
114
115
116
                       System.out.println(childNodes.item(k).getNodeName() + ": " + text);
117
118
119
              System.out.println("");
120
121
```

Output:

Könyvek melyek több mint 250 oldalasak:

ISBN: 9788175257622 Kiad_datum: 11/15/2020 Cim: Minden az XMlről

Oldalszam: 420 Szerzo_Id: sz03

ISBN: 9786150064222 Kiad datum: 05/23/2018

Cim: Miskolc mindig várni fog

Oldalszam: 377 Szerzo_Id: sz02

ISBN: 9789631366822 Kiad_datum: 01/30/2020 Cim: Láthatatlan Háború

Oldalszam: 304 Szerzo_Id: sz02

ISBN: 9788875123422 Kiad_datum: 08/23/2020 Cim: Adobe rejtelmei

Oldalszam: 256 Szerzo_Id: sz01

sz01 -es azonosítójú szerző:

Szerzo_Id: sz01

Szerzo_nev: Hochvárt Benjámin

Elerhetoseg: 06-20-523-12-77, 06-47-000-670, hochvart.beni@gmail.com

Sátoraljaújhelyi könyvesboltok:

Kb_Id: kb03

Kb_nev: Rongykutya Könyvesbolt és Kávézó

Nyitvatartas: Csütörtök Nyitvatartas: Péntek Nyitvatartas: Szombat

Cim: 3980, Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 14