

VERIFICACION:
Verificacion de componentes mecanicos (bombas) e instalar opciones
ESTADO:
SI
NOTAS:

55

VERIFICACION:

Verificacion y actualizacion de software del sistema
--

ESTADO:

SI

NOTAS:

66

VERIFICACION:

Ejecutar proceso de llenado del circuito hidraulico.
--

ESTADO:

SI

NOTAS:

[illegible]

VERIFICACION:

Verificacion del proceso de llenado

ESTADO:	
---------	--

SI

NOTAS:

[illegible]

VERIFICACION:

Programacion de parametros operacionales y ajustes del sistema
--

ESTADO:

ESTADO:	
SI	

NOTAS:

999

VERIFICACION:

Programacion de lavados, diluciones y concentraciones del desinfectante

ESTADO:

SI

NOTAS:

101010
00000000000000000000000000000000

VERIFICACION:

Ejecucion de lavado y desinfeccion

ESTADO:

ESTADO:	
SI	

NOTAS:

[illegible]

VERIFICACION:

Calibración de celdas de conductividad y sensores de temperatura
--

Calibración de celdas de conductividad y sensores de temperatura	
ESTADO:	

ESTADOS:	
S	

NOTAS:

[illegible]

Verificacion y calibracin de circuito hidraulico (RV1/RV2/PR1)

SI

13131313

[illegible]

44

Calibracion de solucion de dialisado/ liquido o cartucho

SI

141414

444

Verificacion de conductividad/temperatura/presion

SI

151515

555

Verificación de electrolitos(en laboratorio/cuando sea posible)

SI

16161616

[illegible]

Entrenamiento al operador y personal de la clínica

SI

171717

77777777777777777777777777777777

Simulacion de tratamiento (30 min)

SI

