

N° de la fiche : _____

Région : _____ Province : _____

Nom de l'établissement sanitaire : _____

Type de l'établissement sanitaire :

- DR

☐
- CSC

☐
- CSU

☐
- CSCA

☐
- CSUA

☐
- ☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : _____

☐ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métrorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Age : _____

CIN : _____

Niveau d'instruction : _____

Profession : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Nom du Mari : _____

Profession : _____

☐ Consanguinité

☐ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA		
Diabète		
Maladies héréditaires		
Malformations		
Allergie(s)		

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date					
Modalité d'extraction					
Si césarienne : indication					
Complication (type)					
Poids nouveau-né(s)					
Compl. nouveau-né (type)					

Gestation : _____ Parité : _____ Nombre d'enfants vivants : _____

VAT : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole Le _____

☐ Vaccinée contre l'hépatite B Le _____

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : _____

DDR : Taille : Groupage : ☐ A ☒ B ☐ O ☐ AB ☐ Rh- ☒ Rh+

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME :

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous									
Venue le									
Visites de relance									
Age probable									
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)									
TA									
Anomalies squelette									
État des conjonctives									
Examen des seins									
Œdèmes									
Mouvements actifs									
HU (cm)									
BCF									
Examen au spéculum									
TV : état du col									
TV : présentation									
TV : bassin									
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie									
Albuminurie									
Rubéole									
Toxoplasmose									
Syphilis (TPHA/VDRL)									
Ag HBs									
Sérologie VIH									
Hémoglobine									
Plaquettes									
Bilan glycémique									
RAI (si Rh négatif)									
TRAITEMENT									
Fer									
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par									

Patiente : _____

Lieu

☒ En milieu surveillé

- ☐ Maison d'accouchement
- ☐ Maternité
- ☐ Clinique privée
- Autres : _____

☐ A domicile

- ☐ Assisté par un personnel qualifié
- Autres : _____

Date de l'accouchement : _____

Mode de l'accouchement :

- ☒ Voie basse non instrumentale
- ☐ Voie basse instrumentale
 - ☐ Forceps
 - ☐ Ventouse
 - ☐ Avec épisiotomie
- ☐ Césarienne : Programmée
- ☐ Urgence
- Préciser l'indication : _____

Présence de complications

- ☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :
 - ☐ Pré-éclampsie
 - ☐ Eclampsie
 - ☐ Hémorragie
 - ☐ Infection
 - ☐ AutresSi autres à préciser : _____

Etat du nouveau-né :

- ☒ Vivant
- ☐ Mort-né
- ☐ Décès < 24 heures
- Sexe : _____
- Poids à la naissance : _____
- Périmètre crânien à la naissance : _____
- Anomalie à préciser : _____
- Âge gestationnel : _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

MÈRE

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement ☒
Après le 8ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☐ claires ☒ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal

☐ Épisiotomie ☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒
Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives :

☒ Normales

☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies :

☒ Fade

☐ fétide

☒ claires

☐ sanglantes

☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal

☐ Épisiotomie

☐ Déchirure

☒ Réparée

Etat des sphincters (anal et urétral) :

☒ Normal

☐ Anormal

☐ Césarienne :

Etat de la cicatrice :

Etat des seins :

☒ Normal

☐ lymphangite

☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal

☐ Rouges

☐ Chauds

☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication :

☐

☐ Hémorragie☐ Complications mammaires

☐ Infection☐ Anémie

☐ Eclampsie☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments :

☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer

☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☐ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☒ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☐ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☒ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

État vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

N° de la fiche : _____

Région : _____ Province : _____

Nom de l'établissement sanitaire : _____

Type de l'établissement sanitaire :

- DR

☐
- CSC

☐
- CSU

☐
- CSCA

☐
- CSUA

☐
- ☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : _____

☐ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métrorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Age : _____

CIN : _____

Niveau d'instruction : _____

Profession : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Nom du Mari : _____

Profession : _____

☐ Consanguinité

☐ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA		
Diabète		
Maladies héréditaires		
Malformations		
Allergie(s)		

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date					
Modalité d'extraction					
Si césarienne : indication					
Complication (type)					
Poids nouveau-né(s)					
Compl. nouveau-né (type)					

Gestation : _____ Parité : _____ Nombre d'enfants vivants : _____

VAT : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole Le _____

☐ Vaccinée contre l'hépatite B Le _____

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : _____

GROSSESSE ACTUELLE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

DDR : _____

Taille : _____

Groupage : ☐ A

☒ B

□ ○

☐ AB

☐ Rh-

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : _____

DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME : _____

☐ Rh+

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous									
Venue le									
Visites de relance									
Age probable									
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)									
TA									
Anomalies squelette									
État des conjonctives									
Examen des seins									
Œdèmes									
Mouvements actifs									
HU (cm)									
BCF									
Examen au spéculum									
TV : état du col									
TV : présentation									
TV : bassin									
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie									
Albuminurie									
Rubéole									
Toxoplasmose									
Syphilis (TPHA/VDRL)									
Ag HBs									
Sérologie VIH									
Hémoglobine									
Plaquettes									
Bilan glycémique									
RAI (si Rh négatif)									
TRAITEMENT									
Fer									
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par									

Patiente : _____

Lieu

☒ En milieu surveillé

- ☐ Maison d'accouchement
- ☐ Maternité
- ☐ Clinique privée
- Autres :

☐ A domicile

- ☐ Assisté par un personnel qualifié
- Autres :

Date de l'accouchement : _____

Mode de l'accouchement :

- ☒ Voie basse non instrumentale
- ☐ Voie basse instrumentale
 - ☐ Forceps
 - ☐ Ventouse
 - ☐ Avec épisiotomie
- ☐ Césarienne : Programmée
- ☐ Urgence
- Préciser l'indication : _____

Présence de complications

- ☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :
 - ☐ Pré-éclampsie
 - ☐ Eclampsie
 - ☐ Hémorragie
 - ☐ Infection
 - ☐ AutresSi autres à préciser :

Etat du nouveau-né :

- ☒ Vivant
- ☐ Mort-né
- ☐ Décès < 24 heures
- Sexe : _____
- Poids à la naissance : _____
- Périmètre crânien à la naissance : _____
- Anomalie à préciser : _____
- Âge gestationnel : _____

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement☒

Après le 8ème jour de l'accouchement☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____ TA _____ Pouls _____ Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☐ claires ☒ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal

☐ Épisiotomie ☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒
Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☒ claires ☐ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal

☐ Épisiotomie ☒ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☐ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☒ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☐ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☒ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

État vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

N° de la fiche : _____

Région : _____ Province : _____

Nom de l'établissement sanitaire : _____

Type de l'établissement sanitaire :

- DR

☐
- CSC

☐
- CSU

☐
- CSCA

☐
- CSUA

☐
- ☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : _____

☐ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métrorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Age : _____

CIN : _____

Niveau d'instruction : _____

Profession : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Nom du Mari : _____

Profession : _____

☐ Consanguinité

☐ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA		
Diabète		
Maladies héréditaires		
Malformations		
Allergie(s)		

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date					
Modalité d'extraction					
Si césarienne : indication					
Complication (type)					
Poids nouveau-né(s)					
Compl. nouveau-né (type)					

Gestation : _____ Parité : _____ Nombre d'enfants vivants : _____

VAT : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole Le _____

☐ Vaccinée contre l'hépatite B Le _____

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : _____

GROSSESSE ACTUELLE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

DDR : _____

Taille : _____

Groupage : ☐ A

☒ B

□ ○

☐ AB

☐ Rh-

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : _____

DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME : _____

☐ Rh+

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous									
Venue le									
Visites de relance									
Age probable									
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)									
TA									
Anomalies squelette									
État des conjonctives									
Examen des seins									
Œdèmes									
Mouvements actifs									
HU (cm)									
BCF									
Examen au spéculum									
TV : état du col									
TV : présentation									
TV : bassin									
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie									
Albuminurie									
Rubéole									
Toxoplasmose									
Syphilis (TPHA/VDRL)									
Ag HBs									
Sérologie VIH									
Hémoglobine									
Plaquettes									
Bilan glycémique									
RAI (si Rh négatif)									
TRAITEMENT									
Fer									
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par									

Patiente : _____

Lieu

☒ En milieu surveillé

- ☐ Maison d'accouchement
- ☐ Maternité
- ☐ Clinique privée
- Autres : _____

☐ A domicile

- ☐ Assisté par un personnel qualifié
- Autres : _____

Date de l'accouchement : _____

Mode de l'accouchement :

- ☒ Voie basse non instrumentale
- ☐ Voie basse instrumentale
 - ☐ Forceps
 - ☐ Ventouse
 - ☐ Avec épisiotomie
- ☐ Césarienne : Programmée
- ☐ Urgence
- Préciser l'indication : _____

Présence de complications

- ☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :
 - ☐ Pré-éclampsie
 - ☐ Eclampsie
 - ☐ Hémorragie
 - ☐ Infection
 - ☐ AutresSi autres à préciser : _____

Etat du nouveau-né :

- ☒ Vivant
- ☐ Mort-né
- ☐ Décès < 24 heures
- Sexe : _____
- Poids à la naissance : _____
- Périmètre crânien à la naissance : _____
- Anomalie à préciser : _____
- Âge gestationnel : _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

MÈRE

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement ☒
Après le 8ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☐ claires ☒ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal

☐ Épisiotomie ☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒
Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☒ claires ☐ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal

☐ Épisiotomie ☒ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☐ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☒ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☐ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☒ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

État vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

N° de la fiche : _____

Région : _____ Province : _____

Nom de l'établissement sanitaire : _____

Type de l'établissement sanitaire :

- DR

☐
- CSC

☐
- CSU

☐
- CSCA

☐
- CSUA

☐
- ☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : _____

☐ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métrorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Age : _____

CIN : _____

Niveau d'instruction : _____

Profession : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Nom du Mari : _____

Profession : _____

☐ Consanguinité

☐ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA		
Diabète		
Maladies héréditaires		
Malformations		
Allergie(s)		

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date					
Modalité d'extraction					
Si césarienne : indication					
Complication (type)					
Poids nouveau-né(s)					
Compl. nouveau-né (type)					

Gestation : _____ Parité : _____ Nombre d'enfants vivants : _____

VAT : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole Le _____

☐ Vaccinée contre l'hépatite B Le _____

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : _____

DDR : Taille : Groupage : ☐ A ☒ B ☐ O ☐ AB ☐ Rh- ☒ Rh+

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME :

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous									
Venue le									
Visites de relance									
Age probable									
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)									
TA									
Anomalies squelette									
État des conjonctives									
Examen des seins									
Œdèmes									
Mouvements actifs									
HU (cm)									
BCF									
Examen au spéculum									
TV : état du col									
TV : présentation									
TV : bassin									
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie									
Albuminurie									
Rubéole									
Toxoplasmose									
Syphilis (TPHA/VDRL)									
Ag HBs									
Sérologie VIH									
Hémoglobine									
Plaquettes									
Bilan glycémique									
RAI (si Rh négatif)									
TRAITEMENT									
Fer									
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par									

Patiente : _____

Lieu

☒ En milieu surveillé

- ☐ Maison d'accouchement
- ☐ Maternité
- ☐ Clinique privée
- Autres : _____

☐ A domicile

- ☐ Assisté par un personnel qualifié
- Autres : _____

Date de l'accouchement : _____

Mode de l'accouchement :

- ☒ Voie basse non instrumentale
- ☐ Voie basse instrumentale
 - ☐ Forceps
 - ☐ Ventouse
 - ☐ Avec épisiotomie
- ☐ Césarienne : Programmée
- ☐ Urgence
- Préciser l'indication : _____

Présence de complications

- ☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :
 - ☐ Pré-éclampsie
 - ☐ Eclampsie
 - ☐ Hémorragie
 - ☐ Infection
 - ☐ AutresSi autres à préciser : _____

Etat du nouveau-né :

- ☒ Vivant
- ☐ Mort-né
- ☐ Décès < 24 heures
- Sexe : _____
- Poids à la naissance : _____
- Périmètre crânien à la naissance : _____
- Anomalie à préciser : _____
- Âge gestationnel : _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

MÈRE

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement ☒ Date de la consultation : _____
Après le 8ème jour de l'accouchement ☐

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☐ claires ☒ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal

☐ Épisiotomie ☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒
Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☒ claires ☐ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal

☐ Épisiotomie ☒ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☐ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☒ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☐ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☒ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

État vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

N° de la fiche : _____

Région : _____ Province : _____

Nom de l'établissement sanitaire : _____

Type de l'établissement sanitaire :

- DR

☐
- CSC

☐
- CSU

☐
- CSCA

☐
- CSUA

☐
- ☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : _____

☐ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métrorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Age : _____

CIN : _____

Niveau d'instruction : _____

Profession : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Nom du Mari : _____

Profession : _____

☐ Consanguinité

☐ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA		
Diabète		
Maladies héréditaires		
Malformations		
Allergie(s)		

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date					
Modalité d'extraction					
Si césarienne : indication					
Complication (type)					
Poids nouveau-né(s)					
Compl. nouveau-né (type)					

Gestation : _____ Parité : _____ Nombre d'enfants vivants : _____

VAT : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole Le _____

☐ Vaccinée contre l'hépatite B Le _____

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : _____

DDR : Taille : Groupage : ☐ A ☒ B ☐ O ☐ AB ☐ Rh- ☒ Rh+

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME :

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous									
Venue le									
Visites de relance									
Age probable									
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)									
TA									
Anomalies squelette									
État des conjonctives									
Examen des seins									
Œdèmes									
Mouvements actifs									
HU (cm)									
BCF									
Examen au spéculum									
TV : état du col									
TV : présentation									
TV : bassin									
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie									
Albuminurie									
Rubéole									
Toxoplasmose									
Syphilis (TPHA/VDRL)									
Ag HBs									
Sérologie VIH									
Hémoglobine									
Plaquettes									
Bilan glycémique									
RAI (si Rh négatif)									
TRAITEMENT									
Fer									
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par									

Patiente : _____

Lieu

☒ En milieu surveillé

- ☐ Maison d'accouchement
- ☐ Maternité
- ☐ Clinique privée
- Autres : _____

☐ A domicile

- ☐ Assisté par un personnel qualifié
- Autres : _____

Date de l'accouchement : _____

Mode de l'accouchement :

- ☒ Voie basse non instrumentale
- ☐ Voie basse instrumentale
 - ☐ Forceps
 - ☐ Ventouse
 - ☐ Avec épisiotomie
- ☐ Césarienne : Programmée
- ☐ Urgence
- Préciser l'indication : _____

Présence de complications

- ☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :
 - ☐ Pré-éclampsie
 - ☐ Eclampsie
 - ☐ Hémorragie
 - ☐ Infection
 - ☐ AutresSi autres à préciser : _____

Etat du nouveau-né :

- ☒ Vivant
- ☐ Mort-né
- ☐ Décès < 24 heures
- Sexe : _____
- Poids à la naissance : _____
- Périmètre crânien à la naissance : _____
- Anomalie à préciser : _____
- Âge gestationnel : _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

MÈRE

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement ☒
Après le 8ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☐ claires ☒ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal

☐ Épisiotomie ☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒
Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☒ claires ☐ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal

☐ Épisiotomie ☒ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☐ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☒ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☐ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☒ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

État vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

N° de la fiche : _____

Région : _____ Province : _____

Nom de l'établissement sanitaire : _____

Type de l'établissement sanitaire :

- DR

☐
- CSC

☐
- CSU

☐
- CSCA

☐
- CSUA

☐
- ☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : _____

☐ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métrorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Age : _____

CIN : _____

Niveau d'instruction : _____

Profession : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Nom du Mari : _____

Profession : _____

☐ Consanguinité

☐ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA		
Diabète		
Maladies héréditaires		
Malformations		
Allergie(s)		

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date					
Modalité d'extraction					
Si césarienne : indication					
Complication (type)					
Poids nouveau-né(s)					
Compl. nouveau-né (type)					

Gestation : _____ Parité : _____ Nombre d'enfants vivants : _____

VAT : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole Le _____

☐ Vaccinée contre l'hépatite B Le _____

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : _____

DDR : Taille : Groupage : ☐ A ☒ B ☐ O ☐ AB ☐ Rh- ☒ Rh+

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME :

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous									
Venue le									
Visites de relance									
Age probable									
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)									
TA									
Anomalies squelette									
État des conjonctives									
Examen des seins									
Œdèmes									
Mouvements actifs									
HU (cm)									
BCF									
Examen au spéculum									
TV : état du col									
TV : présentation									
TV : bassin									
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie									
Albuminurie									
Rubéole									
Toxoplasmose									
Syphilis (TPHA/VDRL)									
Ag HBs									
Sérologie VIH									
Hémoglobine									
Plaquettes									
Bilan glycémique									
RAI (si Rh négatif)									
TRAITEMENT									
Fer									
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par									

Patiente : _____

Lieu

☒ En milieu surveillé

- ☐ Maison d'accouchement
- ☐ Maternité
- ☐ Clinique privée
- Autres :

☐ A domicile

- ☐ Assisté par un personnel qualifié
- Autres :

Date de l'accouchement : _____

Mode de l'accouchement :

- ☒ Voie basse non instrumentale
- ☐ Voie basse instrumentale
 - ☐ Forceps
 - ☐ Ventouse
 - ☐ Avec épisiotomie
- ☐ Césarienne : Programmée
- ☐ Urgence
- Préciser l'indication : _____

Présence de complications

- ☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :
 - ☐ Pré-éclampsie
 - ☐ Eclampsie
 - ☐ Hémorragie
 - ☐ Infection
 - ☐ Autres

Si autres à préciser :

Etat du nouveau-né :

- ☒ Vivant
- ☐ Mort-né
- ☐ Décès < 24 heures
- Sexe : _____
- Poids à la naissance : _____
- Périmètre crânien à la naissance : _____
- Anomalie à préciser : _____
- Âge gestationnel : _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

MÈRE

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement ☒
Après le 8ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☐ claires ☒ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal

☐ Épisiotomie ☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒
Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☒ claires ☐ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal

☐ Épisiotomie ☒ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☐ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☒ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☐ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☒ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

N° de la fiche : _____

Région : _____ Province : _____

Nom de l'établissement sanitaire : _____

Type de l'établissement sanitaire :

- DR

☐
- CSC

☐
- CSU

☐
- CSCA

☐
- CSUA

☐
- ☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : _____

☐ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métrorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Age : _____

CIN : _____

Niveau d'instruction : _____

Profession : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Nom du Mari : _____

Profession : _____

☐ Consanguinité

☐ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA		
Diabète		
Maladies héréditaires		
Malformations		
Allergie(s)		

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date					
Modalité d'extraction					
Si césarienne : indication					
Complication (type)					
Poids nouveau-né(s)					
Compl. nouveau-né (type)					

Gestation : _____ Parité : _____ Nombre d'enfants vivants : _____

VAT : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole Le _____

☐ Vaccinée contre l'hépatite B Le _____

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : _____

DDR : Taille : Groupage : ☐ A ☒ B ☐ O ☐ AB ☐ Rh- ☒ Rh+

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME :

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous									
Venue le									
Visites de relance									
Age probable									
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)									
TA									
Anomalies squelette									
État des conjonctives									
Examen des seins									
Œdèmes									
Mouvements actifs									
HU (cm)									
BCF									
Examen au spéculum									
TV : état du col									
TV : présentation									
TV : bassin									
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie									
Albuminurie									
Rubéole									
Toxoplasmose									
Syphilis (TPHA/VDRL)									
Ag HBs									
Sérologie VIH									
Hémoglobine									
Plaquettes									
Bilan glycémique									
RAI (si Rh négatif)									
TRAITEMENT									
Fer									
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par									

Patiente : _____

Lieu

☒ En milieu surveillé

- ☐ Maison d'accouchement
- ☐ Maternité
- ☐ Clinique privée
- Autres : _____

☐ A domicile

- ☐ Assisté par un personnel qualifié
- Autres : _____

Date de l'accouchement : _____

Mode de l'accouchement :

- ☒ Voie basse non instrumentale
- ☐ Voie basse instrumentale
 - ☐ Forceps
 - ☐ Ventouse
 - ☐ Avec épisiotomie
- ☐ Césarienne : Programmée
- ☐ Urgence
- Préciser l'indication : _____

Présence de complications

- ☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :
 - ☐ Pré-éclampsie
 - ☐ Eclampsie
 - ☐ Hémorragie
 - ☐ Infection
 - ☐ AutresSi autres à préciser : _____

Etat du nouveau-né :

- ☒ Vivant
- ☐ Mort-né
- ☐ Décès < 24 heures
- Sexe : _____
- Poids à la naissance : _____
- Périmètre crânien à la naissance : _____
- Anomalie à préciser : _____
- Âge gestationnel : _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

MÈRE

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement ☒
Après le 8ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☐ claires ☒ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal

☐ Épisiotomie ☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒
Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :
T° _____ TA _____ Pouls _____ Poids _____
Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées
☐ Présence du globe utérin
Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide
☒ claires ☐ sanglantes ☐ Jaunâtres
Etat du périnée :
☐ Normal
☐ Épisiotomie ☒ Réparée
☐ Déchirure
Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal
☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :
Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès
Etat des mollets :
☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion
Présence de complication : ☐
☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires
☐ Infection ☐ Anémie
☐ Eclampsie ☐ Autres
☐ Phlébite
Notion de prise de médicaments : ☐
CONDUITE À TENIR :
Traitement prescrit :
☒ Fer ☐ Vitamine A
Autres à préciser :
Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE
☐ Désire utiliser une méthode
Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :
☒ Prescription faite
☐ Référée :
Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☐ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☒ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

État vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

N° de la fiche : _____

Région : _____ Province : _____

Nom de l'établissement sanitaire : _____

Type de l'établissement sanitaire :

- ☐ DR
- ☐ CSC
- ☐ CSU
- ☐ CSCA
- ☐ CSUA
- ☒ Fixe
- ☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : _____

☐ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Age : _____

CIN : _____

Niveau d'instruction : _____

Profession : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Nom du Mari : _____

Profession : _____

☐ Consanguinité

☐ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA		
Diabète		
Maladies héréditaires		
Malformations		
Allergie(s)		

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date					
Modalité d'extraction					
Si césarienne : indication					
Complication (type)					
Poids nouveau-né(s)					
Compl. nouveau-né (type)					

Gestation : _____ Parité : _____ Nombre d'enfants vivants : _____

VAT : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole Le _____

☐ Vaccinée contre l'hépatite B Le _____

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : _____

DDR : Taille : Groupage : ☐ A ☒ B ☐ O ☐ AB ☐ Rh- ☒ Rh+

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME :

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous									
Venue le									
Visites de relance									
Age probable									
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)									
TA									
Anomalies squelette									
État des conjonctives									
Examen des seins									
Œdèmes									
Mouvements actifs									
HU (cm)									
BCF									
Examen au spéculum									
TV : état du col									
TV : présentation									
TV : bassin									
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie									
Albuminurie									
Rubéole									
Toxoplasmose									
Syphilis (TPHA/VDRL)									
Ag HBs									
Sérologie VIH									
Hémoglobine									
Plaquettes									
Bilan glycémique									
RAI (si Rh négatif)									
TRAITEMENT									
Fer									
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par									

Patiente : _____

Lieu

☒ En milieu surveillé

- ☐ Maison d'accouchement
- ☐ Maternité
- ☐ Clinique privée
- Autres :

☐ A domicile

- ☐ Assisté par un personnel qualifié
- Autres :

Date de l'accouchement : _____

Mode de l'accouchement :

- ☒ Voie basse non instrumentale
- ☐ Voie basse instrumentale
 - ☐ Forceps
 - ☐ Ventouse
 - ☐ Avec épisiotomie
- ☐ Césarienne : Programmée
- ☐ Urgence
- Préciser l'indication : _____

Présence de complications

- ☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :
 - ☐ Pré-éclampsie
 - ☐ Eclampsie
 - ☐ Hémorragie
 - ☐ Infection
 - ☐ AutresSi autres à préciser :

Etat du nouveau-né :

- ☒ Vivant
- ☐ Mort-né
- ☐ Décès < 24 heures
- Sexe : _____
- Poids à la naissance : _____
- Périmètre crânien à la naissance : _____
- Anomalie à préciser : _____
- Âge gestationnel : _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

MÈRE

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement ☒ Date de la consultation : _____
Après le 8ème jour de l'accouchement ☐

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☐ claires ☒ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal

☐ Épisiotomie ☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒
Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☒ claires ☐ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal

☐ Épisiotomie ☒ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☐ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☒ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☐ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☒ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

État vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

N° de la fiche : _____

Région : _____ Province : _____

Nom de l'établissement sanitaire : _____

Type de l'établissement sanitaire :

- DR

☐
- CSC

☐
- CSU

☐
- CSCA

☐
- CSUA

☐
- ☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : _____

☐ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métrorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Age : _____

CIN : _____

Niveau d'instruction : _____

Profession : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Nom du Mari : _____

Profession : _____

☐ Consanguinité

☐ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA		
Diabète		
Maladies héréditaires		
Malformations		
Allergie(s)		

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date					
Modalité d'extraction					
Si césarienne : indication					
Complication (type)					
Poids nouveau-né(s)					
Compl. nouveau-né (type)					

Gestation : _____ Parité : _____ Nombre d'enfants vivants : _____

VAT : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole Le _____

☐ Vaccinée contre l'hépatite B Le _____

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : _____

DDR : Taille : Groupage : ☐ A ☒ B ☐ O ☐ AB ☐ Rh- ☒ Rh+

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME :

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous									
Venue le									
Visites de relance									
Age probable									
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)									
TA									
Anomalies squelette									
État des conjonctives									
Examen des seins									
Œdèmes									
Mouvements actifs									
HU (cm)									
BCF									
Examen au spéculum									
TV : état du col									
TV : présentation									
TV : bassin									
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie									
Albuminurie									
Rubéole									
Toxoplasmose									
Syphilis (TPHA/VDRL)									
Ag HBs									
Sérologie VIH									
Hémoglobine									
Plaquettes									
Bilan glycémique									
RAI (si Rh négatif)									
TRAITEMENT									
Fer									
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par									

Patiente : _____

Lieu

☒ En milieu surveillé

- ☐ Maison d'accouchement
- ☐ Maternité
- ☐ Clinique privée
- Autres : _____

☐ A domicile

- ☐ Assisté par un personnel qualifié
- Autres : _____

Date de l'accouchement : _____

Mode de l'accouchement :

- ☒ Voie basse non instrumentale
- ☐ Voie basse instrumentale
 - ☐ Forceps
 - ☐ Ventouse
 - ☐ Avec épisiotomie
- ☐ Césarienne : Programmée
- ☐ Urgence
- Préciser l'indication : _____

Présence de complications

- ☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :
 - ☐ Pré-éclampsie
 - ☐ Eclampsie
 - ☐ Hémorragie
 - ☐ Infection
 - ☐ AutresSi autres à préciser : _____

Etat du nouveau-né :

- ☒ Vivant
- ☐ Mort-né
- ☐ Décès < 24 heures
- Sexe : _____
- Poids à la naissance : _____
- Périmètre crânien à la naissance : _____
- Anomalie à préciser : _____
- Âge gestationnel : _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

MÈRE

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement ☒ Date de la consultation : _____
Après le 8ème jour de l'accouchement ☐

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☐ claires ☒ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal

☐ Épisiotomie ☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒
Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives :

☒ Normales

☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies :

☒ Fade

☐ fétide

☒ claires

☐ sanglantes

☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal

☐ Épisiotomie

☒ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) :

☒ Normal

☐ Anormal

☐ Césarienne :

Etat de la cicatrice :

Etat des seins :

☒ Normal

☐ lymphangite

☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal

☐ Rouges

☐ Chauds

☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication :

☐

☐ Hémorragie

☐ Infection

☐ Eclampsie

☐ Phlébite

☐ Complications mammaires

☐ Anémie

☐ Autres

Notion de prise de médicaments :

☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer

☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☐ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☒ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☐ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☒ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

État vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

N° de la fiche : _____

Région : _____ Province : _____

Nom de l'établissement sanitaire : _____

Type de l'établissement sanitaire :

- DR

☐
- CSC

☐
- CSU

☐
- CSCA

☐
- CSUA

☐
- ☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : _____

☐ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métrorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Age : _____

CIN : _____

Niveau d'instruction : _____

Profession : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Nom du Mari : _____

Profession : _____

☐ Consanguinité

☐ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA		
Diabète		
Maladies héréditaires		
Malformations		
Allergie(s)		

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date					
Modalité d'extraction					
Si césarienne : indication					
Complication (type)					
Poids nouveau-né(s)					
Compl. nouveau-né (type)					

Gestation : _____ Parité : _____ Nombre d'enfants vivants : _____

VAT : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole Le _____

☐ Vaccinée contre l'hépatite B Le _____

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : _____

DDR : Taille : Groupage : ☐ A ☒ B ☐ O ☐ AB ☐ Rh- ☒ Rh+

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME :

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous									
Venue le									
Visites de relance									
Age probable									
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)									
TA									
Anomalies squelette									
État des conjonctives									
Examen des seins									
Œdèmes									
Mouvements actifs									
HU (cm)									
BCF									
Examen au spéculum									
TV : état du col									
TV : présentation									
TV : bassin									
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie									
Albuminurie									
Rubéole									
Toxoplasmose									
Syphilis (TPHA/VDRL)									
Ag HBs									
Sérologie VIH									
Hémoglobine									
Plaquettes									
Bilan glycémique									
RAI (si Rh négatif)									
TRAITEMENT									
Fer									
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par									

Patiente : _____

Lieu

☒ En milieu surveillé

- ☐ Maison d'accouchement
- ☐ Maternité
- ☐ Clinique privée
- Autres : _____

☐ A domicile

- ☐ Assisté par un personnel qualifié
- Autres : _____

Date de l'accouchement : _____

Mode de l'accouchement :

- ☒ Voie basse non instrumentale
- ☐ Voie basse instrumentale
 - ☐ Forceps
 - ☐ Ventouse
 - ☐ Avec épisiotomie
- ☐ Césarienne : Programmée
- ☐ Urgence
- Préciser l'indication : _____

Présence de complications

- ☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :
 - ☐ Pré-éclampsie
 - ☐ Eclampsie
 - ☐ Hémorragie
 - ☐ Infection
 - ☐ AutresSi autres à préciser : _____

Etat du nouveau-né :

- ☒ Vivant
- ☐ Mort-né
- ☐ Décès < 24 heures
- Sexe : _____
- Poids à la naissance : _____
- Périmètre crânien à la naissance : _____
- Anomalie à préciser : _____
- Âge gestationnel : _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

MÈRE

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement ☒
Après le 8ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☐ claires ☒ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal

☐ Épisiotomie ☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒
Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : _____

Etat général :

T° _____

TA _____

Pouls _____

Poids _____

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide

☒ claires ☐ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal

☐ Épisiotomie ☒ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires

☐ Infection ☐ Anémie

☐ Eclampsie ☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le _____

PLANIFICATION FAMILIALE

☐ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☒ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : _____

Age _____ Température _____ Poids _____

Taille _____ Périmètre crânien _____

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☐ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☒ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : _____

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : _____

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : _____

Décision prise : _____

Traitement prescrit : _____

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence : _____

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :
1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le _____