توثيق الوحدة A1 — المصادقة والدخول والجلسات

بند	البيان
اسم الوثيقة	A1_Authentication_Unit_Documentation
الإصدار	v1.0
التاريخ	2026-09-15
مُعدّ الوثيقة	كبير المطورين
مرجع الإعداد	التوجيه الاستشاري CD-003
الوحدة	A1 — المصادقة والدخول والجلسات (Authentication, Login, Sessions)
النطاق	دراسة/توثيق قراءة فقط — لا تغييرات في الشيفرة
التسليم	إدارة المشروع فقط

ملاحظات منهجية (مُعلنة صراحة):

- الدراسة قائمة على **القراءة فقط** للشيفرة المصدري والمخطط الحي للمشروع؛ لم تُجرَ اختبارات تشغيلية حية.
- **لقطات الشاشات غير متوفرة:** خادم MySQL أُغلق عمدًا لاستعادة حالة الاستضافة الأصلية، فلا يمكن تشغيل الشاشات للتصوير. لذلك تُوثَّق الشاشات من مصدر HTML/العرض المباشر مع مراجع الأسطر.
- جميع المراجع بصيغة ملف:سطر لأغراض التحقق.
- المرجع الأمني العام: وثيقة CD-001 13_Security.md (نتائجها مؤكدة ومتناسقة مع هذه الدراسة).

---

1. نظرة عامة على الوحدة

وحدة A1 هي **البوابة الوحيدة** لدخول النظام والخروج منه، وتضمن أن كل صفحة/إجراء لا يُنفَّذ إلا بعد مصادقة ناجحة وتحقق من الصلاحية عبر نظام الأدوار (RBAC). تشمل:

الجانب	الوصف
الدخول	تحقق من `username` أو `email` + `password_verify` + إنشاء الجلسة
الأدوار والصلاحيات	جلبها وقت الدخول وتخزينها في الجلسة + فحصها في كل طلب
الجلسة	إعادة توليد PHPSESSID عند الدخول، إتلاف البيانات عند الخروج
حماية CSRF	توليد توكن لكل جلسة + تخزين في الجلسة وفي جدول `csrf_tokens` + فحص كل POST
المساعدة	تسجيل تدقيق، رسائل Flash، صفحات 403/404، لوحة تحكم محمية

الأرقام الحية (من المخطط):

العنصر	القيمة	المصدر
حسابات المستخدمين	7 (ترقيم حتى AUTO_INCREMENT=8)	db_live_schema.sql:652
الأدوار	6 (ترقيم حتى AUTO_INCREMENT=7)	db_live_schema.sql:561
سجلات التدقيق	~466 (AUTO_INCREMENT=467)	db_live_schema.sql:54

توكنات CSRF	~91 (AUTO_INCREMENT=92)	db_live_schema.sql:237
إشعارات مرسلة للمشرفين	5 (AUTO_INCREMENT=6)	db_live_schema.sql:464

---

2. الملفات والمكونات

2.1 الملفات البرمجية

الملف	الدور	ملاحظات
app/Controllers/AuthController.php	showLoginForm / login / logout / csrfToken	قلب الوحدة؛ 80 سطرًا
app/Core/Auth.php	13 دالة ثابتة: check, id, is, hasRole, isAdmin, user, userHasPermission, can, logout, generateCsrfToken, validateCsrfToken, enforceCsrfToken	ترخيص + CSRF
app/Models/User.php	استعلامات المصادقة والجلب: findByUsernameOrEmail, findById, getUserRoles, getUserPermissions, updateLastLogin + دوال إدارة الحسابات	373 سطرًا
app/Core/CsrfGraceLogger.php	فترة سماح CSRF (240 دقيقة) + تسجيل + إشعار المشرفين	مضمّن role_id = 1
app/Core/Flash.php	رسائل جلسة تُعرض مرة واحدة	flash_messages
app/Core/Audit.php	الكتابة في audit_logs (user_id, action, entity, ip)	يبتلع الأخطاء
app/Core/Database.php	مساعد PDO: query/bind/execute/fetch/fetchAll/fetchColumn + Transactions	ATTR_ERRMODE=EXCEPTION
app/Core/Controller.php	view / redirect / json	قاعدة المتحكمات
app/Core/Router.php	توزيع المسارات + الوقوع التلقائي على 404	direct()
app/Controllers/ErrorController.php	forbidden (403) / notFound (404)	

2.2 ملفات العرض

الملف	الحالة
app/Views/auth/login.php	كاملة (60 سطرًا)
app/Views/auth/forgot-password.php	**فارغة، 0 بايت**
app/Views/errors/403.php و404.php	كاملة
app/Views/layouts/header.php و footer.php	تضمين الهيدر/الفوتر + عرض Flash

2.3 المسارات المعنية (routes/web.php)

المسار	الدالة	حماية
GET /login (سطر 22)	showLoginForm	عام
POST /login (سطر 23)	login	معفى من CSRF (قائمة التخطي)
GET /logout (سطر 24)	logout	—
GET /dashboard (سطر 25)	DashboardController@index	مُنشئ يحوّل غير المسجَّل لـ /login
GET /csrf/token (سطر 309)	csrfToken	يتطلب Auth::check()

2.4 الجداول المرتبطة (db_live_schema.sql)

الجدول	السطر	أبرز الأعمدة
users	652	username/email (فريد)، password_hash, employee_id (فريد, FK), status enum(active,suspended,invited), last_login_at
csrf_tokens	237	user_id FK, token, used, expires_at
password_resets	480	email PK, token, created_at — **لا عمود انتهاء/استخدام**

audit_logs	54	user_id FK NULL, action, entity_type, entity_id, details JSON, ip_address
notifications	464	يُستخدم في إشعارات CSRF للمشرفين
roles	561	name فريد، is_system_role
user_roles	641	الربط many-to-many

2.5 الإعدادات

الملف	المضمون	الحالة
config/config.php	DEBUG_MODE=true, display_errors=1, CSRF_GRACE_PERIOD_MINUTES=240, APP_TIMEZONE=Asia/Riyadh, حدود ذاكرة/رفع كبيرة	**محمّل** (index.php:12)
config/app.php	تكرار DEBUG_MODE وAPP_URL وCSRF_GRACE_PERIOD_MINUTES	مستقل/موازٍ
config/database.php	root بلا كلمة مرور، employee_evaluation_mvc, utf8mb4	**محمّل** (index.php:13)
config/performance.php	session.gc_maxlifetime=14400 وsession.cookie_lifetime=0 وغيرها	**غير محمّل في أي مكان** (لا require)

---

3. دورة العمل (Workflow)

3.1 الدخول الناجح

1. (AuthController.php:16) AuthController::login() ← POST /login).
2. (User.php:14) (User::findByUsernameOrEmail($_POST['username']) — استعلام مجمّع مع user_roles وroles لإحضار role_name.
3. (password_verify($_POST['password'], $user->password_hash — عند الصح:

- User::findById() لإحضار الكائن الكامل + employees.full_name (User.php:30–54)؛ القِيمة النهائية "مدير النظام" عند غياب الربط). ـ session_unset() ثم session_regenerate_id(true) ((AuthController.php:29–30 — درء تثبيت الجلسة. ـ تخزين: user_id, user_object, user_roles, user_permissions() (AuthController.php:32–37). - updateLastLogin وAudit::log('USER_LOGIN_SUCCESS', ...) (AuthController.php:40–48). - توجيه إلى dashboard/ ثم DashboardController::__construct exit (AuthController.php:50–51). 4. DashboardController.php:24–27)) يعيد توجيه غير المسجَّل إلى /login.

3.2 الدخول الفاشل

- Audit::log('USER_LOGIN_FAILED', ...) مع username_attempt ((AuthController.php:54–59).
- Flash::set('...', 'danger') برسالة موحّدة «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة.» (AuthController.php:61) — **لا كشف** لأي حساب صحيح.
- إعادة توجيه لـ /login (AuthController.php:62–63).

3.3 الخروج

- GET /logout → Auth::logout() = session_unset() (Auth.php:53–55) ثم session_destroy() (AuthController.php:69) ثم توجيه /login.
- **ملاحظات:** لا يُمسح كوكي PHPSESSID صراحةً، ولا يُدوّر توكن CSRF عند الخروج، والخروج عبر GET (قابل للتزوير كـ logout-CSRF).

3.4 حماية CSRF (Overview)

الخطوة	الموقع
توليد التوكن (32 بايت random_bytes) بعمر ساعتين وتخزينه في الجلسة والجدول	Auth.php:117–148
حقن التوكن في الهيدر <meta name="csrf-token"> وكل نموذج عبر csrf_field()	header.php:31, helpers.php:12
فحص كل طلب POST في المتصفح	public/index.php:37 → Auth::enforceCsrfToken()
المسارات المعفاة: login, register, forgot-password, reset-password وكل api/...	Auth.php:206–223
الفشل → AJAX (JSON 403) أو Flash + إعادة توجيه (HTTP_REFERER)	Auth.php:225–237
التخزين الثانوي في csrf_tokens (فحص used=0 + expires_at) وتحديد used=1	Auth.php:165–183
فترة سماح 240 دقيقة: تسجيل استخدام + إشعار للمشرفين + إغلاق تلقائي	CsrfGraceLogger.php

3.5 الوصول المرفوض (403/404)

- 403: Auth::can() تُظهر ErrorController->forbidden() و(Auth.php:100–107) exit.
- 404: Router::direct() يوجّه أي URI غير مطابق إلى ErrorController->notFound() (Router.php:48–49).
- **ثغرة معروفة:** في Admin\UserController::__construct تُستدعى forbidden() دون exit (المرجع: Security.md §2_13أ).

---

4. الشاشات

لقطات الشاشات غير متوفرة (MySQL متوقف لاستعادة حالة الاستضافة الأصلية — لا يمكن تشغيل الشاشات للتصوير). تُوثَّق الشاشات من مصدر العرض.

4.1 شاشة تسجيل الدخول app/Views/auth/login.php

العنصر	التفاصيل
الهيدر/الفوتر	layouts/header.php + footer.php
عنوان	«تسجيل الدخول إلى النظام» (سطر 10)

حقل الهوية	`username` — «اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني» (سطر 30)
حقل كلمة المرور	`password` (سطر 37)
عرض الخطأ	`$error` في بطاقة `alert-message error` (سطر 17–23) — لكن المرسل فعليًا عبر Flash في الهيدر
نموذج	`POST {APP_URL}/login` بلا `_token` (سطر 25)
«تذكرني»	checkbox **بلا `name`** (سطر 42) ⚠ لا يُرسل، واجهة ميتة دون تنفيذ خلفي
«نسيت كلمة المرور؟»	رابط `href="#"` (سطر 45) ميت — لا مسار/عرض
زر	«تسجيل الدخول» (سطر 47–50)

4.2 شاشة استعادة كلمة المرور `forgot-password.php`

- **فارغة 0 بايت**؛ لا مسار لها في `routes/web.php`؛ جدول `password_resets` موجود ولم يُستخدم.

4.3 صفحتي الخطأ

الصفحة	المحتوى
`403.php`	كود 403 + «هذه المساحة ليست ضمن صلاحياتك» + عرض اسم الصلاحية المطلوبة + زر العودة للوحة
`404.php`	كود 404 + «لا يمكن العثور على الصفحة المطلوبة» + زر العودة

4.4 الهيدر المرتبط بالصلاحيات `header.php`

- يعرض قائمة تبويبات تعتمد على `Auth::userHasPermission(...)` و`Auth::isAdmin()` (سطر 55–430).
- يقحم `<meta name="csrf-token">` (سطر 31) و`Flash::display()` (سطر 472).
- رابط الخروج `GET /logout` (سطر 452) + «أهلاً، username» (سطر 441).

4.5 لوحة التحكم `dashboard/index`

- محمية بالمُنشئ؛ تُعيد جلب الأدوار والصلاحيات من DB في كل تحميل (DashboardController.php:53–55).

---

5. قواعد العمل

#	القاعدة	الموضع
1	المعرف هو `username` **أو** `email` الفريديّان (فريد على مستوى الجدول)	users schema:663–664
2	كلمات المرور تُخزَّن دائمًا عبر `password_hash(PASSWORD_DEFAULT)` وتُفحص عبر `password_verify`	User.php:243, 369, AuthController.php:23
3	الحساب له حالة `active / suspended / invited`	schema:658
4	ربط الحساب بالموظف اختياري وفريد (`employee_id`)؛ غيابه يعني «مدير النظام»	User.php:50–51
5	الأدوار والصلاحيات عبر علاقات many-to-many (`user_roles`, `role_permissions`)	schema:641, 489
6	دور `Admin` يملك كل الصلاحيات ضمنيًا (`isAdmin` bypass)	Auth.php:84–92
7	رسالة خطأ الدخول **موحدة** مهما كان سبب الفشل	AuthController.php:61

8	كل نجاح/فشل دخول يُسجَّل في `audit_logs` مع IP	Audit.php:18–44
9	آخر دخول يُحدَّث في `users.last_login_at`	User.php:213
10	توكن CSRF عمره ساعتان، فترة سماح 240 دقيقة مع إشعارات للمشرفين	Auth.php:130, CsrfGraceLogger.php:33
11	كل طلب POST خاضع لفحص CSRF إلا: صفحات ما قبل الدخول وواجهات `api/*`	Auth.php:206–223
12	توليد توكن جديد بعد الدخول + ترقية معرّف الجلسة	AuthController.php:29–30

---

6. الأمان الحالي

الأمان	الآلية	المرجع
سلامة كلمات المرور	bcrypt (`password_hash/password_verify` عبر PASSWORD_DEFAULT)	User.php:243, 369
حقن SQL	Prepared Statements عبر طبقة `Database` في كل النماذج	Database.php:40–67
حماية CSRF	توكن جلسة + تخزين `csrf_tokens` + `hash_equals` + فحص كل POST + `csrf_field()` وmeta في الهيدر	Auth.php:155–197
فحص ثنائي للتوكن	جلسة أولًا ثم `csrf_tokens` (يُعلَّم `used=1`)	Auth.php:161–183
فترة سماح مضبوطة	240 دقيقة + تسجيل استخدام + إشعار المشرفين + إغلاق تلقائي	CsrfGraceLogger.php
ترقية الجلسة	`session_unset()` + `session_regenerate_id(true)` عند الدخول	AuthController.php:29–30
RBAC	`userHasPermission` + `can()` + `exit` (403) + قائمة تبويبات حسب الصلاحيات	Auth.php:84–107, header.php
تدقيق	`audit_logs` لكل نجاح/فشل دخول + أحداث CSRF	Audit.php, CsrfGraceLogger.php:96–109
عدم تمييز الحسابات	رسالة فشل موحدة (لا تعداد للمستخدمين عبر الواجهة)	AuthController.php:61
صفحات خطأ مخصصة	403/404 موثقان	ErrorController.php

---

7. نقاط القوة

#	نقطة القوة	الدليل
1	**تفاصيل PDO آمنة بالكامل** — لا إدراج مباشر للمدخلات في أي استعلام للوحدة	Database.php + User.php
2	**تجزئة كلمات المرور** بمعيار PHP القياسي	User.php:243
3	**تصميم CSRF مزدوج** (جلسة + جدول) مع فحص ثانٍ عند انتهاء صلاحية ساعة الجلسة وطابع `used`	Auth.php:161–183
4	**إعادة توليد معرّف الجلسة** بعد `session_unset()` درءًا لتثبيت الجلسة	AuthController.php:29–30
5	**RBAC موحّد** مع امتياز Admin كامل والتحقق في الهيدر وكل `protected` صفحة	Auth.php:84–107
6	**تدقيق كامل** لكل محاولة دخول (نجاح/فشل) مع IP وعنوان المستخدم المحاول	Audit.php:18–44
7	عدم كشف فاعلية الحسابات في رسالة الخطأ الموحدة	AuthController.php:61

8	إشعار المشرفين فور تفعيل فترة سماح CSRF	CsrfGraceLogger.php:111–127
9	فصل هوية الموظف عن حساب الوصول (ميزة تنظيمية سليمة)	schema:657

8. نقاط الضعف

#	الضعف	الموضع	الأثر
1	**لا فحص لحالة الحساب عند الدخول** — حسابات suspended/invited ينجح دخولها	AuthController.php:21–23 (لا شرط على status)	تجاوز الإيقاف
2	**لا قفل محاولات/تنويعة تأخير/كابتشا**	AuthController.php:16–65	فرض كلمة المرور (Brute force)
3	**POST /login معفى من تحقق CSRF** والنموذج بلا _token	Auth.php:213, login.php:25	Login-CSRF (تزوير دخول ضحية)
4	**خروج عبر GET** + لا تدوير لتوكن CSRF + لا مسح كوكي PHPSESSID	routes/web.php:24, header.php:452, AuthController.php:67–72	Logout-CSRF/جلسة معلّقة
5	**جلسة غير محصّنة**: session_start() بلا session_name/cookie_params؛ performance.php (الذي يضبط gc_maxlifetime) **غير محمّل**؛ لا مهلة انتهاء خامل؛ لا httponly/samesite صريحة	public/index.php:9, config/performance.php:16–17	سرقة/تسريب جلسة على المدى البعيد
6	**كشف معلومات في الإنتاج**: DEBUG_MODE=true + display_errors=1 + طباعة المسار والـ Trace الكامل عند الاستثناء	config/config.php:21–23, public/index.php:44–49	تسريب داخلي للزوار
7	**حارس مكسور** في Admin\UserController (forbidden)() بلا exit)	أSecurity.md §2_13	استمرار تنفيذ دوال الإدارة
8	**صلاحيات جلسة مجمّدة**: user_roles/user_permissions تُخزَّن وقت الدخول ولا تنعش عند تعديل أدوار المستخدم	AuthController.php:36–37, Auth.php:35–92	صلاحية قديمة حتى إعادة الدخول
9	**csrf_tokens بلا تنظيف** للتوكنات المنتهية/المستخدمة	Schema:237, Auth.php:142	نمو الجدول
10	**استعادة كلمة المرور غير منفذة** رغم الجدول (لا مسار/عرض فارغ/رابط #) + password_resets بلا expires_at/used	routes/web.php (لا يذكرها), forgot-password.php (0 بايت)	انغلاق المستخدم
11	«**تذكرني**» **واجهة ميتة** — checkbox بلا name وبدون حساب كوكي/توكن	login.php:42	خداع مستخدمي UI
12	**ترميز صريح role_id = 1** في إشعارات المشرفين	CsrfGraceLogger.php:119	انهيار الافتراض عند تغيير الدور
13	**لا إعادة مصادقة** للإجراءات الحساسة (تغيير أدوار/صلاحيات/نسخ)	Admin\UserController + roles	طلب مخادع/جلسة متخفية
14	**تعليقات محطّمة الترميز** في public/index.php و.htaccess (أثر مراجعة فقط)	index.php:2–5, .htaccess:2	لا يؤثر وظيفيًا

9. الفجوات (جدول)

المعرّف	الفجوة	المرجع	الأثر المحتمل	الأولوية
G1	لا تحقق من حالة الحساب عند الدخول	§8-1	دخول الحسابات الموقوفة	حرجة
G2	لا تخفيف لهجمات فرض كلمة المرور	§8-2	اختراق بفيد المدى	حرجة
G3	Login-CSRF غير محمي (POST معفى بلا توكن)	§8-3	تسجيل دخول تزويري للضحية	عالية
G4	خروج غير آمن (GET، لا مسح كوكي/تدوير CSRF)	§8-4	Logout-CSRF، جلسات متبقية	متوسطة
G5	غياب تحصين الجلسات ومهلة انتهاء خامل	§8-5	تسريب/سرقة جلسة	عالية
G6	وضع تصحيح مفتوح في الإنتاج	§8-6	تسريب معلومات	عالية
G7	حارس إدارة المستخدمين مكسور (بلا exit)	§8-7	وصول غير مصرح	حرجة
G8	صلاحيات جلسة لا تنعش عند تعديل الأدوار	§8-8	امتياز قديم	متوسطة
G9	تراكم توكنات CSRF بلا تنظيف	§8-9	نمو الجدول/أداء	منخفضة
G10	استعادة كلمة المرور غير منفذة + جدول ناقص	§8-10	انغلاق الحسابات	عالية
G11	«تذكرني» ميتة بلا تنفيذ	§8-11	واجهة مضللة	منخفضة
G12	افتراض صريح لدور المشرف id=1	§8-12	رسائل خاطئة عند إعادة هيكلة الأدوار	منخفضة
G13	لا إعادة مصادقة للأعمال الحساسة	§8-13	أعمال من جلسة مخترقة	متوسطة

---

10. الأسئلة المفتوحة

1. هل توجد سياسة قوة/دورة لكلمات المرور (minimum length, expiry, history) مطلوب توثيقها؟
2. هل يتوافر حساب بريد/ـ SMTP لتفعيل استعادة كلمة المرور، أم نكتفي بإعادة تعيين يدوي من لوحة الإدارة؟
3. هل يبقى دور Admin برقم id=1 ثابتًا، أم نعتمد بحثًا بالاسم في الإشعارات؟
4. ما الحد الأقصى المنشود لمحاولات الدخول الفاشلة قبل القفل (نافذة زمنية/مدة القفل)؟
5. ما المدة المطلوبة لمهلة انتهاء الجلسة الخاملة (idle timeout)؟
6. هل يُفترض إلزام HTTPS على الاستضافة النهائية (يشمل cookie_secure وhttps APP_URL).
7. ماذا تفترض الجهة المختصة لسلوك حسابات الحالة invited عند الدخول (تفعيل إلزامي؟)؟
8. هل وجود نظام إشعارات (notifications) يُستخدم حاليًا في واجهة مقروءة، أم مجرد مخزن؟
9. هل توجد أي نية مستقبلية لمصادقة مزدوجة (2FA/OTP)؟ (خارج النطاق الحالي A1، يُفتح كمعلومة)

---

11. التوصيات

الأولوية	التوصية	التفصيل
P1	إغلاق وضع التصحيح في أي استضافة إنتاج	DEBUG_MODE=false وdisplay_errors=0 مع تسجيل الأخطاء في ملف
P1	فرض التحقق من 'users.status='active داخل الدخول	في AuthController::login أو findByUsernameOrEmail؛ رفض suspended/invited مع سجل تدقيق
P1	إصلاح حارس Admin\UserController	إضافة exit() أو استثناء بعد forbidden()
P1	تخفيف فرض كلمة المرور	قفل بعد N محاولة/نافذة/تنويعة تأخير/كابتشا + تسجيل في audit_logs

P1	حماية Login-CSRF	إنشاء توكن CSRF لصفحات ما قبل الدخول (تخزين مؤقت) أو اعتماد SameSite=Strict
P2	تحصين الجلسات	تحميل `config/performance.php` أو ضبط صريح: `gc_maxlifetime`، `cookie_httponly`، `cookie_secure` (HTTPS)، `cookie_samesite`، ومسار/اسم الجلسة + مهلة انتهاء خامل في التطبيق
P2	خروج آمن	تحويل `/logout` إلى POST/نموذج + `setcookie(PHPSESSID,`` + time, ''()-...)` + تالف التوكن + مسح بيانات الجلسة
P2	تنفيذ أو إزالة استعادة كلمة المرور	إما بناء التدفق الكامل (جدول + مسار + بريد/إعادة تعيين) أو إزالة الواجهة الميتة وربط # بإحداث جهة الاتصال
P2	انعاش الصلاحيات	جلب `user_roles/user_permissions` في كل طلب، أو إبطال الجلسات عند تغيير الدور، أو تخزين توقيع (signature) يقارن به
P2	إعادة مصادقة للأعمال الحساسة	طلب كلمة المرور ثانيةً لتغيير الأدوار/الصلاحيات/تنزيل النسخ
P3	تنظيف `csrf_tokens`	حذف دوري للتوكنات `used=1` أو منتهية الصلاحية (cron)
P3	استبدال `role_id=1` الثابت	قيد JOIN باسم `roles.name='Admin'`
P3	البيئة النهائية	HTTPS إلزامي + نقل `config/` و`backups/` والفروعات خارج جذر الويب (يردد §3_13 Security.md)

ملحق — مراجع تحقق سريعة

المرجع	الاستخدام
`app/Controllers/AuthController.php:16–72`	تدفق الدخول/الفشل/الخروج
`app/Core/Auth.php:117–238`	CSRF كامل
`app/Models/User.php:14–54, 150–181, 213`	استعلامات المصادقة والأدوار
`app/Core/CsrfGraceLogger.php:17–127`	فترة السماح والإشعارات
`public/index.php:9, 37, 44–49`	بدء الجلسة + فحص POST + حواجز الأخطاء
`routes/web.php:20–25, 309`	مسارات A1
`app/Views/auth/login.php`	شاشة الدخول
`CD-001_delivery/appendices/db_live_schema.sql`	الجداول (users:652, csrf_tokens:237, password_resets:480, audit_logs:54, notifications:464, roles:561)
`CD-001_delivery/13_Security.md`	النتائج الأمنية الموحدة CD-001

نهاية الوثيقة — التوثيق التفصيلي للوحدة CD-003) A1)