# Notes

# Finitions & Déco

**Socles** ..... p. 202

**Joues de finition** ..... p. 203

**Panneaux sur Mesure** ..... p. 205

**Meubles Niches** ..... p. 206

**Supports & Etagères déco** ..... p. 208

**Meubles Décoratifs** p. 209

## SOCLES PVC - HT 6 - 15 - 18 CM

- Support PVC avec joint d'étanchéité
- Longueur 2 ou 4 m - Hauteur 6 - 15 - 18 cm
- Fixation par clips sur pieds : 4 clips en 2 m et 8 clips en 4 m
- Jonctions 90° fournies : 2 en 2 m et 3 en 4 m

| | | Blanc 1 | Doré d | Inox i | 1B Blanc Brillant | Noir n | Chêne brut 53 | Graphite 7 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 cm | **SO6/20/_** | 63 | 76 | 76 | x | 65 | x | 65 | 0,29 |
| | **SO6/40/_** | 113 | 138 | 138 | x | 116 | x | 116 | 0,58 |
| 15 cm | **SO15/20/_** | 71 | 99 | 99 | 77 | 77 | 99 | 77 | 0,29 |
| | **SO15/40/_** | 127 | 181 | 181 | 138 | 138 | 181 | 138 | 0,58 |
| 18 cm | **SO18/40/_** | x | x | 263 | x | x | x | x | 0,58 |

## SOCLES PVC AVEC RETOUR - HT 6 - 15 CM

- Support PVC avec joint d'étanchéité
- Longueur 4 m - Hauteur 6 - 15 cm
- Avec retour de socle longueur 110 cm - hauteur 18 cm
- Fixation par clips sur pieds : 8 clips
- Jonctions 90° fournies : 3

| | | Blanc 1 | Doré d | Inox i | 1B Blanc Brillant | Noir n | Chêne brut 53 | Graphite 7 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 cm | **S0R6/40/_** | 153 | 199 | 199 | x | 155 | x | 155 | 0,58 |
| 15 cm | **S0R15/40/_** | 170 | 235 | 235 | 180 | 180 | 231 | 180 | 0,58 |

## RETOUR SOCLES PVC

- Support PVC avec joint d'étanchéité
- Longueur 110 cm - Hauteur 18 cm
- Fixation par double-faces

| | Blanc 1 | Doré d | Inox i | 1B Blanc Brillant | Noir n | Chêne brut 53 | Graphite 7 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RS0/_** | 38 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 0,58 |

## JONCTIONS SOCLES

- Jonctions socle PVC – hauteur 19 cm à ajuster à la pose
- Angle 90° sortant/rentrant (JSP/90) – Angle 135° sortant/rentrant (JSP/135) - Angle 180° linéaire (JSP/180)

| | | Blanc 1 | Doré d | Inox i | 1B Blanc Brillant | Noir n | Chêne brut 53 | Graphite 7 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90° | **JSP/90** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,06 |
| 135° | **JSP/135** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,06 |
| 180° | **JSP/180** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,06 |

## GRILLE D'AÉRATION ALUMINIUM

- Coloris : Blanc, Gris ou Noir
- Dimensions : 46 x 6,5 cm
- A encastrer

| | Blanc 1 | Gris 6 | Noir n | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **GR/_** | 22 | 22 | 22 | 0,03 |

## GRILLE D'AÉRATION PLASTIQUE POUR SOCLE PVC

- Coloris : Blanc, Gris, inox ou Noir
- Dimensions : 39,2 x 6,5 cm
- A encastrer dans les socles PVC
- A recouper pour socle de 6cm

| | Blanc 1 | Doré d | Inox i | Noir n | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRP/_** | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,06 |

Une grille est incluse avec les armoires réfrigérateurs et assortie au coloris du socle PVC (sauf pour le graphite avec grille noir et chêne brut avec grille inox)

## Socles Assortis Façades ht 15 cm NOUVEAU

- Support en fonction du modèle de façade (stratifié, mélaminé ou mélaminé laqué)
- 4 chants plaqués dont 1 chant d'étanchéité gris clair en partie basse
- Longueur 270 cm - Hauteur 15 cm - Épaisseur 16mm
- Fixation sur pieds par 4 clips à visser
- Sens de fil horizontal pour les modèles bois
- Jonctions de socles non disponible
- Ces socles ne sont pas prévus pour une terminaison avec retour de socles. Il faut arrêter le socle contre une joue ou un mur.

| | | Glacée Macaron Effet Cottage | Origine Topaze | Cristal Opale | Minéral | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 cm | **S015/27/_** | 93 | 116 | 189 | 257 | 0,22 |

Pensez à commander une grille aluminium pour la ventilation de vos électroméngers

## Joues Meuble bas NOUVEAU

- Panneau à dimensions fixe
- Sens de fil dans la hauteur

| Ht. bas | | Glacée Macaron Effet Cottage | Origine Topaze | Cristal Opale | Minéral | Fénix | Prestige Boréale couleur Millésime couleur | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | Ep. 18 mm | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | |
| **JFB70/35** | 700 x 352 | 129 | 163 | 312 | 475 | 859 | 875 | 0,22 |
| **JFB70/58** | 700 x 582 | 75 | 79 | 151 | 230 | 416 | 424 | 0,55 |
| **JFB70/63** | 700 x 632 | 75 | 86 | 164 | 250 | 452 | 460 | 0,55 |
| **JFB84/35** | 840 x 352 | 75 | 75 | 150 | 150 | 252 | 257 | 0,22 |
| **JFB84/58** | 840 x 582 | 75 | 95 | 181 | 276 | 499 | 508 | 0,55 |
| **JFB84/63** | 840 x 632 | 82 | 103 | 197 | 300 | 542 | 552 | 0,55 |

| Ht. bas + Ht socle | | Glacée Macaron Effet Cottage | Origine Topaze | Cristal Opale | Minéral | Fénix | Prestige Boréale couleur Millésime couleur | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | Ep. 18 mm | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | |
| **JFB85/35** | 850 x 352 | 75 | 75 | 150 | 167 | 302 | 308 | 0,22 |
| **JFB85/58** | 850 x 582 | 76 | 96 | 184 | 280 | 505 | 514 | 0,55 |
| **JFB85/63** | 850 x 632 | 83 | 104 | 199 | 303 | 548 | 559 | 0,55 |
| **JFB90/35** | 900 x 352 | 75 | 75 | 150 | 169 | 306 | 311 | 0,22 |
| **JFB90/58** | 900 x 582 | 81 | 102 | 194 | 296 | 535 | 545 | 0,55 |
| **JFB90/63** | 900 x 632 | 88 | 110 | 211 | 321 | 581 | 591 | 0,55 |

Contreface assortie mais mate sur Topaze, Cristal et Opale

## Joues Meuble en Ilot NOUVEAU

- Panneau à dimensions fixe
- Sens de fil dans la hauteur

| Ht. bas | | Glacée Macaron Effet Cottage | Origine Topaze | Cristal Opale | Minéral | Fénix | Prestige Boréale couleur Millésime couleur | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | Ep. 18 mm | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | |
| **JFI70/93** | 700 x 934 | 100 | 126 | 242 | 368 | 666 | 678 | 0,55 |
| **JFI84/93** | 840x 934 | 120 | 152 | 290 | 442 | 799 | 814 | 1,25 |
| Ht. bas + Ht socle | | | | | | | | |
| **JFI85/93** | 850 x 934 | 122 | 153 | 294 | 447 | 809 | 824 | 1,25 |
| **JFI90/93** | 900 x 934 | 129 | 162 | 311 | 474 | 856 | 872 | 1,25 |

Contreface assortie mais mate sur Topaze, Cristal et Opale

## JOUES ARMOIRE NOUVEAU

- Panneau à dimensions fixe
- Sens de fil dans la hauteur.

| Ht. Armoire | | Glacée Macaron Effet Cottage | Origine Topaze | Cristal Opale | Minéral | Fénix | Prestige Boréale couleur Millésime couleur | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | Ep. 18 mm | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | |
| **JFA140/58** | 1400 x 582 | 125 | 158 | 302 | 460 | 832 | 847 | 1,25 |
| **JFA140/63** | 1400 x 632 | 136 | 171 | 328 | 500 | 903 | 920 | 1,25 |
| **JFA168/58** | 1680 x 582 | 150 | 189 | 362 | 552 | 998 | 1016 | 1,25 |
| **JFA168/63** | 1680 x 632 | 163 | 205 | 393 | 599 | 1083 | 1104 | 1,25 |
| **JFA196/58** | 1960 x 582 | 175 | 221 | 423 | 644 | 1164 | 1186 | 1,25 |
| **JFA196/63** | 1960 x 632 | 190 | 240 | 459 | 699 | 1264 | 1288 | 1,25 |
| **JFA224/58** | 2240 x 582 | 200 | 252 | 483 | 736 | 1330 | 1355 | 1,25 |
| **JFA224/63** | 2240 x 632 | 217 | 274 | 524 | 799 | 1444 | 1471 | 1,25 |

Contreface assortie mais mate sur Topaze, Cristal et Opale

| Ht. Armoire + Ht. socle | | Glacée Macaron Effet Cottage | Origine Topaze | Cristal Opale | Minéral | Fénix | Prestige Boréale couleur Millésime couleur | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | Ep. 18 mm | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | |
| **JFA146/58** | 1460 x 582 | 131 | 164 | 315 | 480 | 867 | 883 | 1,25 |
| **JFA146/63** | 1460 x 632 | 142 | 179 | 342 | 521 | 942 | 959 | 1,25 |
| **JFA155/58** | 1550 x 582 | 139 | 175 | 334 | 509 | 921 | 938 | 1,25 |
| **JFA155/63** | 1550 x 632 | 150 | 190 | 363 | 553 | 1000 | 1018 | 1,25 |
| **JFA174/58** | 1740 x 582 | 155 | 196 | 375 | 572 | 1033 | 1053 | 1,25 |
| **JFA174/63** | 1740 x 632 | 169 | 213 | 407 | 621 | 1122 | 1143 | 1,25 |
| **JFA183/58** | 1830 x 582 | 163 | 206 | 395 | 601 | 1087 | 1107 | 1,25 |
| **JFA183/63** | 1830 x 632 | 177 | 224 | 428 | 653 | 1180 | 1202 | 1,25 |
| **JFA202/58** | 2020 x 582 | 180 | 227 | 435 | 664 | 1200 | 1222 | 1,25 |
| **JFA202/63** | 2020 x 632 | 196 | 247 | 473 | 721 | 1303 | 1327 | 1,25 |
| **JFA211/58** | 2110 x 582 | 188 | 238 | 455 | 693 | 1253 | 1276 | 1,25 |
| **JFA211/63** | 2110 x 632 | 205 | 258 | 494 | 753 | 1361 | 1386 | 1,25 |
| **JFA230/58** | 2300 x 582 | 205 | 259 | 496 | 755 | 1366 | 1391 | 1,25 |
| **JFA230/63** | 2300 x 632 | 223 | 281 | 538 | 820 | 1483 | 1511 | 1,25 |
| **JFA239/58** | 2390 x 582 | 213 | 269 | 515 | 785 | 1419 | 1446 | 1,25 |
| **JFA239/63** | 2390 x 632 | 232 | 292 | 559 | 852 | 1541 | 1570 | 1,25 |

Contreface assortie mais mate sur Topaze, Cristal et Opale

## JOUES MEUBLES HAUT

- Panneau à dimensions fixe
- Sens de fil dans la hauteur.

| Ht. Armoire | | Glacée Macaron Effet Cottage | Origine Topaze | Cristal Opale | Minéral | Fénix | Prestige Boréale couleur Millésime couleur | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | Ep. 18 mm | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | Ep. 19 mm | |
| **JFH35/35** | 350 x 352 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0,12 |
| **JFH42/35** | 420 x 352 | 75 | 75 | 150 | 150 | 151 | 154 | 0,12 |
| **JFH56/35** | 560 x 352 | 75 | 75 | 150 | 150 | 202 | 205 | 0,22 |
| **JFH70/35** | 700 x 352 | 75 | 75 | 150 | 150 | 252 | 257 | 0,22 |
| **JFH84/35** | 840 x 352 | 75 | 75 | 150 | 167 | 302 | 308 | 0,22 |

Contreface assortie mais mate sur Topaze, Cristal et Opale

### Descriptif

Découpes à dimensions finies en mm
4 chants droits 1 mm assortis
Usinage et/ou perçage supplémentaires non disponibles

| Eco | |
|---|---|
| 13 Kg/m² | 19 mm épaisseur |
| 11 Kg/m² | 16 mm épaisseur |

### Bon de commande

Il suffit d'utiliser le code **PSM/_** suivi du code modèle.
Les dimensions sont à renseigner impérativement en mm.
Pour éviter toute erreur et retard de livraison, il est indispensable de réaliser un schéma avec les dimensions en mm et le sens du fil du décor.
En raison de contraintes industrielles, les Panneaux Sur Mesure ont forcément un côté limité à 1200 mm. Ce qui a pour conséquence d'avoir 2 types de dimensions maximales pour les panneaux en mélaminé avec sens de fil.

**PSM-J**
Utilisation en joue de meuble par exemple

**PSM-I**
Utilisation en dos d'ilot par exemple

**PSM-D**
Utilisation en dessus de meuble par exemple

**Le sens de fil est toujours dans les dimensions "x"**
Contreface assortie mais mate sur Topaze, Cristal et Opale

| | Sur Stock | | | | | Sur Commande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mélaminé Caisson | Mélaminé | Mélaminé et Mélaminé laqué | Mélaminé laqué | Stratifié | Stratifié Fénix® | Laque mat |
| | Blanc 1<br>Graphite 7<br>Chêne clair 8 | Glacée<br>Macaron<br>Effet Cottage<br>Canelé | Origine<br>Topaze | Cristal<br>Opale<br>Boréale<br>Millésime | Minéral | Fénix® | Prestige<br>Millésime couleur<br>Boréale couleur |
| **Prix au m²** | 153 | 153 | 193 | 370 | 564 | 1020 | 1039 |
| **Minimum de facturation** | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Épaisseur** | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |

## Panneau Canelé NOUVEAU

- Panneau à dimensions fixes
- Sens de fil dans la hauteur
- Epaisseur 18mm
- Contreface mélaminé blanc

| | | Canelé | Eco |
|---|---|---|---|
| **PX90/120** | 900 x 1200 | 690 | 1,25 |

## Jambage lave-vaisselle

- En mélaminé - Epaisseur 16 mm
- Largeur 61 x Hauteur 85 cm
- Livré avec vérins de réglage

| | Blanc 1 | Chêne clair 8 | Graphite 7 | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **J/_** | 86 | 95 | 95 | 0,12 |

**PENSEZ À...**

**PROFIL DE JAMBAGE**
voir p. 221

**VÉRINS**
voir p. 221

DESCRIPTIF

Niches assemblées, épaisseur 16mm, profondeur 35 cm. Suspensions incluses. Disponibles en coloris de façades mélaminées. Tous chants droits PVC assortis. L'arrière et les cotés suivent le sens de fil du modèle.

Les niches sont prévues pour une utilisation en meuble haut (centre de gravité se trouvant à plus de 900mm au dessus du sol). Pour une utilisation en partie basse, il est obligatoire d'installer 4 pieds.

Ajouter le code du modèle souhaité à la suite de la référence

**PENSEZ À...**

**PIEDS PVC RÉGLABLES**

*Supprimer l'insert et visser les pieds*

*Voir page 233*

**OPTION RÉGLETTE LED**

*Voir page 127*

## HAUT NICHE 28 CM

Larg. 30-40-50-60-80-90-100 cm
Ht. 28 x Pr. 35 cm

| | | Glacée, Macaron | Effet, Cottage | Origine | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUVEAU | **NIH28/30** | 210 | 211 | 238 | 0,55 |
| | **NIH28/40** | 219 | 224 | 252 | 0,55 |
| NOUVEAU | **NIH28/50** | 230 | 236 | 268 | 0,55 |
| | **NIH28/60** | 240 | 248 | 284 | 0,55 |
| NOUVEAU | **NIH28/80** | 257 | 273 | 309 | 1,25 |
| | **NIH28/90** | 273 | 285 | 334 | 1,25 |
| NOUVEAU | **NIH28/100** | 289 | 298 | 359 | 1,25 |

## HAUT NICHE 35 CM

Larg. 30-40-50-60-80-90-100 cm
Ht. 35 x Pr. 35 cm

| | | Glacée, Macaron | Effet, Cottage | Origine | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUVEAU | **NIH35/30** | 219 | 220 | 250 | 0,55 |
| | **NIH35/40** | 228 | 233 | 265 | 0,55 |
| NOUVEAU | **NIH35/50** | 239 | 246 | 282 | 0,55 |
| | **NIH35/60** | 250 | 259 | 299 | 0,55 |
| NOUVEAU | **NIH35/80** | 268 | 286 | 327 | 1,25 |
| | **NIH35/90** | 286 | 299 | 354 | 1,25 |
| NOUVEAU | **NIH35/100** | 304 | 312 | 381 | 1,25 |

## HAUT NICHE 42 CM

Larg. 30-40-50-60-80-90-100 cm
Ht. 42 x Pr. 35 cm

| | | Glacée, Macaron | Effet, Cottage | Origine | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUVEAU | **NIH42/30** | 226 | 229 | 261 | 0,55 |
| | **NIH42/40** | 236 | 243 | 278 | 0,55 |
| NOUVEAU | **NIH42/50** | 248 | 257 | 297 | 0,55 |
| | **NIH42/60** | 260 | 271 | 316 | 1,25 |
| NOUVEAU | **NIH42/80** | 279 | 298 | 344 | 1,25 |
| | **NIH42/90** | 297 | 312 | 371 | 1,25 |
| NOUVEAU | **NIH42/100** | 315 | 326 | 398 | 1,25 |

## HAUT NICHE 56 CM

Larg. 30-40-50-60-80-90-100 cm
Ht. 56 x Pr. 35 cm

• 1 étagère non réglable sur taquets

| | | Glacée, Macaron | Effet, Cottage | Origine | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUVEAU | **NIH56/30** | 276 | 282 | 324 | 0,55 |
| | **NIH56/40** | 291 | 301 | 348 | 1,25 |
| NOUVEAU | **NIH56/50** | 308 | 321 | 375 | 1,25 |
| | **NIH56/60** | 325 | 340 | 401 | 1,25 |
| NOUVEAU | **NIH56/80** | 351 | 379 | 441 | 1,25 |
| | **NIH56/90** | 376 | 399 | 481 | 1,25 |
| NOUVEAU | **NIH56/100** | 401 | 418 | 521 | 1,83 |

## Haut Niche 70 cm

Larg. 30-40-50-60-80-90-100 cm
Ht. 70 x Pr. 35 cm

· 1 étagère non réglable sur taquet

| | | Glacée, Macaron | Effet, Cottage | Origine | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUVEAU | **NIH70/30** | 291 | 300 | 349 | 1,25 |
| | **NIH70/40** | 308 | 321 | 375 | 1,25 |
| NOUVEAU | **NIH70/50** | 327 | 342 | 404 | 1,25 |
| | **NIH70/60** | 345 | 363 | 432 | 1,25 |
| NOUVEAU | **NIH70/80** | 373 | 405 | 475 | 1,83 |
| | **NIH70/90** | 400 | 426 | 517 | 1,83 |
| NOUVEAU | **NIH70/100** | 427 | 447 | 559 | 1,83 |

## Haut Niche 84 cm

Larg. 30-40-50-60-80-90-100 cm
Ht. 84 x Pr. 35 cm

· 1 étagère non réglable sur taquets

| | | Glacée, Macaron | Effet, Cottage | Origine | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUVEAU | **NIH84/30** | 307 | 317 | 373 | 1,25 |
| | **NIH84/40** | 325 | 340 | 400 | 1,25 |
| NOUVEAU | **NIH84/50** | 345 | 362 | 431 | 1,25 |
| | **NIH84/60** | 364 | 385 | 461 | 1,25 |
| NOUVEAU | **NIH84/80** | 394 | 430 | 507 | 1,83 |
| | **NIH84/90** | 423 | 453 | 553 | 1,83 |
| NOUVEAU | **NIH84/100** | 452 | 476 | 599 | 1,83 |

## Haut Niche 126 cm

Larg. 30-40-50-60 cm
Ht. 126 x Pr. 35 cm

· 2 étagères non réglables sur taquets

| | | Glacée, Macaron | Effet, Cottage | Origine | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUVEAU | **NIH126/30** | 388 | 405 | 484 | 1,25 |
| | **NIH126/40** | 413 | 437 | 523 | 1,83 |
| NOUVEAU | **NIH126/50** | 441 | 468 | 567 | 1,83 |
| | **NIH126/60** | 468 | 500 | 610 | 1,83 |

## Haut Niche 140 cm

Larg. 30-40-50-60 cm
Ht. 140 x Pr. 35 cm

· 2 étagères non réglables sur taquets

| | | Glacée, Macaron | Effet, Cottage | Origine | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUVEAU | **NIH140/30** | 405 | 423 | 508 | 1,25 |
| | **NIH140/40** | 431 | 456 | 549 | 1,83 |
| NOUVEAU | **NIH140/50** | 460 | 489 | 595 | 1,83 |
| | **NIH140/60** | 488 | 522 | 640 | 1,83 |

## Haut Niche de Compensation 42 56 70 84 cm

Larg. 30 cm
Ht. 42-56-70-84 x Pr. 35 cm

· Meuble niche largeur 30cm livré à plat
· A ajuster et coller lors de la pose
· 1 étagère non réglable sur taquets (sauf en Ht. 42 cm)

| | | Glacée, Macaron | Effet, Cottage | Origine | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUVEAU | **NIC42/30** | 226 | 229 | 261 | 0,55 |
| NOUVEAU | **NIC56/30** | 276 | 282 | 324 | 0,55 |
| NOUVEAU | **NIC70/30** | 291 | 300 | 349 | 1,25 |
| NOUVEAU | **NIC84/30** | 307 | 317 | 373 | 1,25 |

## Paire de Consoles pour étagère murale

- Réglable pour tablette de 8 à 50 mm
- Profondeur maxi tablette : 215 mm

| | inox i | Noir N | Eco |
|---|---|---|---|
| **CONSET** | 155 | 155 | 0,06 |

Positionner un support au maximum tous les 800mm.

## Paire de fixations pour étagère murale

- Finition nickelé
- Réglable pour une épaisseur entre 10 et 30 mm
- Livrées par paire
- Profondeur maxi tablette : 215 mm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **FIXET** | 55 | 0,03 |

Positionner un support au maximum tous les 800mm.

## Paire de Supports Triangle pour étagère murale

- Support acier section 25 x 5 mm
- Profondeur étagère 210 mm
- Livrés par paire
- Coloris laqué noir mat
- Hauteur 30 cm
- Profondeur 22 cm

| | Noir N | Eco |
|---|---|---|
| **SUPTRI** | 104 | 0,12 |

Positionner un support au maximum tous les 800mm.

## Paire de Supports Fil pour étagère murale

- Support acier fil Ø 12 mm
- Profondeur maxi étagère 215 mm
- Livrés par paire
- Coloris laqué noir mat
- Hauteur 18,6 cm
- Profondeur 20 cm

| | Noir N | Eco |
|---|---|---|
| **SUPFIL** | 84 | 0,12 |

Positionner un support au maximum tous les 800mm.

## Échelle déco

*Exemple :*
Pour Echelle déco en largeur 60 cm commandez :
- ECHDEC70/N - Quantité 2
- ETGECH/_ - largeur 600 m - Quantité 3

Positionner un support au maximum tous les 800mm.

- Support fer section 20 x 5 mm
- Livré à l'unité
- Coloris Noir
- Hauteur 42 cm (2 étagères)
- Hauteur 70 et 84 cm (3 étagères)
- Profondeur 22,5 cm

| | Noir N | Eco |
|---|---|---|
| **ECHDEC42/_** | 163 | 0,06 |
| **ECHDEC70/_** | 170 | 0,12 |
| **ECHDEC84/_** | 180 | 0,12 |

## Etagère sur mesure

- Epaisseur 19 mm
- Découpes à largeurs finies en mm
- 4 chants droits assortis
- Sens de fil dans la largeur
- ETGECH : Étagères pour échelle déco (ECHDEC__) profondeur 215 mm
- ETGTRI : Étagères pour support triangle (SUPTRI) profondeur 210 mm

| Eco | |
|---|---|
| 13 Kg/m² | 19 mm épaisseur |

| | Sur Stock | | | Sur Commande |
|---|---|---|---|---|
| | Mélaminé | Mélaminé | Stratifié | Stratifié Fénix® |
| **Code : ETGECH/_ ETGTRI/_** | Glacée Macaron Effet Cottage | Origine | Minéral | Fénix® |
| **Prix au ml** | 33 | 42 | 122 | 219 |
| **Minimum de facturation** | 40 | 40 | 80 | 80 |
| **Profondeur fixe** | ETGECH = 215 mm / ETGTRI = 210 mm | | | |
| **Largeur** | 300 à 2400 mm | | | |

## Casier-bouteilles

Larg. 15 cm

Ht. 70 x Pr. 33

· Décor Caissons - En mélaminé

| | Blanc 1 | Graphite 7 | Chêne clair 8 | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **CB15/C/_** | 174 | 229 | 229 | 1,25 |

## Meuble déco 2 tiroirs

Larg. 60-80-90 cm

Ht. 35 x Pr. 33

· 2 tiroirs à l'anglaise avec façades assorties Hauteur 12,7 cm
· Caisson uniquement en coloris Graphite
· Livré sans poignée

| | T3 | T4 | Eco |
|---|---|---|---|
| **MD2T35/60** | 571 | 603 | 1,75 |
| **MD2T35/80** | 677 | 713 | 2,92 |
| **MD2T35/90** | 695 | 730 | 2,92 |

*Uniquement disponible en Modèle Origine Chêne brut et Cottage Chêne vintage*

Larg. 60-80-90 cm

Ht. 42 x Pr. 33

· 2 tiroirs à l'anglaise avec façades assorties Hauteur 16,2 cm
· Caisson uniquement en coloris Graphite
· Livré sans poignée

| | T3 | T4 | Eco |
|---|---|---|---|
| **MD2T42/60** | 599 | 640 | 2,92 |
| **MD2T42/80** | 712 | 757 | 2,92 |
| **MD2T42/90** | 732 | 777 | 2,92 |

*Uniquement disponible en Modèle Origine Chêne brut et Cottage Chêne vintage*

# Notes

# Plans & Crédences

**Récapitulatif et Schémas à transmettre** ..... p. 212

**Plans stratifiés** ..... p. 213
Plans Chant droit 39 mm
Plans Chant droit 20 mm
Plans Chant droit 60 mm
Assemblages
Usinages
Tables Chants droits

**Crédences & Compléments** ..... p. 218

Les décors de plans de travail et leurs groupes tarifaires sont à retrouver en page 42.

## Schéma à transmettre

**Il est impératif de joindre à votre commande de plan un schéma précis et clair comportant :**
- Les côtes et dimensions en mm
- Les types de chants : droit (O), brut (×)
- Les assemblages ⫽
- Les finitions

Exemple :

# Plans Chant droit - 20 - 39 - 60 mm

**Revêtement en stratifié HPL, Support en aggloméré hydrofuge 20 39 et 60 mm**
**Placage en chant ABS pour épaisseur 39 et 20 mm, en chant stratifié pour épaisseur 60 mm**
**Découpes à dimensions finales en mm**

| | Eco |
|---|---|
| Ep. 20 mm | 15 Kg/m² |
| Ep. 39 mm | 28 Kg/m² |
| Ep. 60 mm | 31 Kg/m² |

| **PLANS DE TRAVAIL 1 CHANT DROIT PLAQUÉ** | Profondeur y | Longueur x | Epaisseur | Référence | **G1** | **G2** | **G3** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 350 à 600 mm | 250 à 4050 mm | 20 mm | **PT2D60** | 275 pts/ml | 340 pts/ml | 340 pts/ml |
| | | | 39 mm | **PT4D60** | 225 pts/ml | 295 pts/ml | 370 pts/ml |
| | | | 60 mm | **PT6D60** | 470 pts/ml | 570 pts/ml | 570 pts/ml |
| | 601 à 650 mm | 250 à 4050 mm | 20 mm | **PT2D65** | 315 pts/ml | 390 pts/ml | 390 pts/ml |
| | | | 39 mm | **PT4D65** | 248 pts/ml | 320 pts/ml | 400 pts/ml |
| | | | 60 mm | **PT6D65** | 500 pts/ml | 620 pts/ml | 620 pts/ml |
| | **Placage chant arrière ABS 1,5 mm** | | 20 mm | **PLACARR** | 70 pts/ml | 70 pts/ml | 70 pts/ml |
| | | | 39 mm | | 55 pts/ml | 70 pts/ml | 70 pts/ml |
| Placage des chants latéraux sans supplément à préciser<br>Minimum de facturation = 0,5 ml | | | 39 mm | | 80 pts/ml | 90 pts/ml | 90 pts/ml |

| **PLANS PROFONDEUR > 65 cm 4 CHANTS DROITS PLAQUÉS** | Profondeur y | Longueur x | Epaisseur | Référence | **G1** | **G2** | **G3** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 651 à 1200 mm | 250 à 4050 mm | 20 mm | **PT2D120** | 465 pts/m² | 510 pts/m² | 510 pts/m² |
| | | | 39 mm | **PT4D120** | 490 pts/m² | 580 pts/m² | 590 pts/m² |
| Placage des chants latéraux sans supplément à préciser<br>Minimum de facturation = 0,5 m² | | | 60 mm | **PT6D120** | 770 pts/m² | 840 pts/m² | 840 pts/m² |

| **PLANS D'ANGLE - CHANT DROIT** | Profondeur y | Longueur x | Epaisseur | Référence | **G1** | **G2** | **G3** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 600 mm | 900 x 900 mm* | 20 mm | **PA2D/90** | 505 pts | 665 pts | 665 pts |
| | | | 39 mm | **PA4D/90** | 520 pts | 660 pts | 670 pts |
| | | | 60 mm | **PA6D/90** | 900 pts | 1220 pts | 1220 pts |
| | | 1050 x 1050 mm** | 20 mm | **PA2D/105** | 585 pts | 760 pts | 760pts |
| | | | 39 mm | **PA4D/105** | 580 pts | 750 pts | 780 pts |
| | | | 60 mm | **PA6D/105** | 1010 pts | 1370 pts | 1370 pts |
| | 650 mm | 950 x 950 mm* | 20 mm | **PA2D/95** | 552 pts | 720 pts | 720 pts |
| | | | 39 mm | **PA4D/95** | 565 pts | 735 pts | 740 pts |
| | | | 60 mm | **PA6D/95** | 950 pts | 1330 pts | 1330 pts |
| | | 1100 x 1100 mm** | 20 mm | **PA2D/110** | 645 pts | 840 pts | 840 pts |
| | | | 39 mm | **PA4D/110** | 580 pts | 750 pts | 860 pts |
| | | | 60 mm | **PA6D/110** | 1050 pts | 1420 pts | 1420 pts |
| Pour les décors bois, le sens de fil est parallèle au chant avant.<br>*Pour BA70/90 et BA70/E90<br>**Pour un meuble largeur 60 cm avec fileurs FAN/135 (cf. p. 228) | | | | | | | |

| **PLANS D'ANGLE SUR-MESURE** | | Longueur | Epaisseur | Référence | **G1** | **G2** | **G3** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 600 x 1150 mm | 20 mm | **PA2DSM** | 465 pts/m² + 180 pts | 510 pts/m² +180 pts | 510 pts/m² +180 pts |
| | | | 39 mm | **PA4DSM** | 540 pts/m² + 180 pts | 590 pts/m² + 180 pts | 590 pts/m² + 180 pts |

| **JAMBAGE DOUBLE-FACES 4 CHANTS PLAQUÉS** | Profondeur y | Longueur x | Epaisseur | Référence | **G1** | **G2** | **G3** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 350 à 1200 mm | 350 à 4050 mm | 20 mm | **J2DF** | 650 pts/m² | 730 pts/m² | 730 pts/m² |
| | | | 39 mm | **J4DF** | 650 pts/m² | 720 pts/m² | 720 pts/m² |
| | | | 60 mm | **J6DF** | 880 pts/m² | 1050 pts/m² | 1050 pts/m² |

**ASSEMBLAGES STANDARDS**

Livré avec les quincailleries d'assemblage.
Avec des plans en profondeur minimum de 35 cm.
Les points sont partagés sur chacun des plans soit 69 pts par plan assemblé.

Assemblage suivant schémas **ASS** 138 pts

Disponible pour tous les plans

*Femelle et Mâle de même dimension*
FEAVD Femelle Avant Droit
MG Mâle Gauche

*Femelle et Mâle de même dimension*
MD Mâle Droit
FEAVG Femelle Avant Gauche

*Uniquement avec plans de profondeur identique*
U45D Usinage 45° Droit
U45G Usinage 45° Gauche

*Uniquement avec plans de profondeur identique*
U135D Usinage 135° Droit
U135G Usinage 135° Gauche

*Uniquement avec plans de profondeur identique*
LD Linéaire Droit
LG Linéaire Gauche

*A = 600 - B = 370*
*A = 650 - B = 420*
*A = 830 - B = 600*
*A = 880 - B = 650*
*Spécifique pour meuble pan coupé*

MPCD Mâle Pan Coupé Droit
LG Linéaire Gauche

MATD Mâle en T Droit
MATG Mâle en T Gauche
FEAVT Femelle Avant en T
FEART Femelle Arrière en T

**ASSEMBLAGES SPÉCIFIQUES** 152 pts

LSD Linéaire Décalé Droit
LSG Linéaire Décalé Gauche

Il est impératif de joindre à votre commande de plan un schéma précis et clair comportant :
- Les côtes et dimansions en mm
- Les types de chants : droit (O), brut (×)
- Les assemblages ⫽
- Les finitions

| **TERMINAISONS MEUBLES SPÉCIFIQUES** Préciser le côté | Epaisseur | Référence | **G1-2-3** |
|---|---|---|---|
| | 20 mm | **PPC2** | 152 pts |
| | 39 mm | **PPC4** | 152 pts |
| | 60 mm | **PPC6** | 210 pts |

| **TERMINAISONS SPÉCIFIQUES** Préciser le côté | Epaisseur | Référence | **G1-2-3** |
|---|---|---|---|
| **Découpe à 45°**<br> <br>Minimum : 100 mm<br>Maximum : profondeur - 50 mm<br>Double C45 : A < 0,5 x prof - 100 | 20 mm | **C45/2** | 152 pts |
| | 39 mm | **C45/4** | 152 pts |
| | 60 mm | **C45/6** | 210 pts |
| **Quart de rond**<br> <br>Minimum 50mm<br>Rayon ≤ Prof. \| Lgr : 1800 maxi • Double RA : R ≤ 0,5 x prof | 20 mm | **RA2** | 152 pts |
| | 39 mm | **RA4** | 152 pts |
| | 60 mm | **RA6** | 245 pts |

| **DÉCOUPES SPÉCIFIQUES** Toutes côtes à préciser - sous couvert de validation technique. | Epaisseur | Référence | **G1-2-3** |
|---|---|---|---|
| **Découpe à 90°**<br> <br>Placage des chants<br>sans supplément à préciser | 20 mm | **D90/2** | 250 pts |
| | 39 mm | **D90/4** | 250 pts |
| | 60 mm | **D90/6** | 330 pts |

| **TERMINAISONS SPÉCIFIQUES** Toutes côtes à préciser - sous couvert de validation technique. | Epaisseur | Référence | **G1-2-3** |
|---|---|---|---|
| **Découpe d'angle à dimensions**<br> <br>Minimum : 100 mm | 20 mm | **CS/2** | 188 pts |
| | 39 mm | **CS/4** | 188 pts |
| | 60 mm | **CS/6** | 245 pts |

**Revêtement en stratifié HPL : Support en aggloméré hydrofuge**
**Placage en chant ABS pour épaisseur 39 et 20 mm - Chant stratifié pour épaisseur 60 mm**
**Découpes à dimensions finales en mm**

## TABLES - FORMES PRÉDÉFINIES — AU M² + FORFAIT

- Calculer la surface (X x Y = S) au m²
- Multiplier par la valeur en point au m²
- Assemblage à 90° possible sous réserve de validation technique

**T_D/06**

**T_D/07**

**T_D/16**

X max : 120 cm

**T_D/17**

**T_D/18**

**T_D/19**

| Profondeur y | Longueur x | Epaisseur | Référence | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 à 1200 mm | 350 à 4050 mm | 20 mm | **T2D/_LG** | 465 pts/m² + 300 pts | 510 pts/m² + 300 pts | 510 pts/m² + 300 pts |
| | | 39 mm | **T4D/_LG** | 540 pts/m² + 290 pts | 590 pts/m² + 290 pts | 590 pts/m² + 300 pts |
| | | 60 mm | **6D/_LG** | 770 pts/m² + 480 pts | 840 pts/m² + 480 pts | 840 pts/m² +480 pts |

X max : 120 cm

**T_D/09**

**T_D/02**

| Profondeur y | Longueur x | Epaisseur | Référence | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 à 1200 mm | 350 à 4050 mm | 20 mm | **T2D/_LG** | 465 pts/m² + 440 pts | 510 pts/m² + 440pts | 510 pts/m² + 440pts |
| | | 39 mm | **T4D/_LG** | 540 pts/m² + 410 pts | 590 pts/m² + 410 pts | 590 pts/m² + 440 pts |
| | | 60 mm | **T6D/_LG** | 770 pts/m² + 660 pts | 840 pts/m² + 660 pts | 840 pts/m² +660 pts |

**Revêtement en stratifié HPL : Support en aggloméré hydrofuge**
**Placage en chant PVC pour épaisseur 39 et 20 mm - Chant stratifié pour épaisseur 60 mm**
**Découpes à dimensions finales en mm**

## TABLES - FORMES PRÉDÉFINIES — AU M² + FORFAIT

· Calculer la surface (X x Y = S) au m²
· Multiplier par la valeur en point au m²
· Assemblage à 90° possible sous réserve de validation technique

**T_D/10** (version gauche)
**T_D/11** (version droite)

**T_D/13**

**T_D/107G** (version gauche)
**T_D/107D** (version droite)

**T_D/14** (version gauche)
**T_D/15** (version droite)

| Profondeur y | Longueur x | Epaisseur | Référence | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 à 1200 mm | 350 à 4050 mm | 20 mm | **T2D/_LG** | 465 pts/m² + 560 pts | 510 pts/m² + 560 pts | 510 pts/m² + 560 pts |
| | | 39 mm | **T4D/_LG** | 540 pts/m² + 490 pts | 590 pts/m² + 490 pts | 590 pts/m² + 560 pts |
| | | 60 mm | **T6D/_LG** | 770 pts/m² + 690 pts | 840 pts/m² + 690 pts | 840 pts/m² + 690 pts |

## TABLES - FORMES SPÉCIALES — AU M² + FORFAIT

· Multiplier par la valeur en point au m²
· Ajouter le forfait

**Toutes côtes à préciser - sous couvert de validation technique.**

| Profondeur y | Longueur x | Epaisseur | Référence | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 à 1200 mm | 350 à 4050 mm | 20 mm | **T2D/FS** | 465 pts/m² + 840 pts | 510 pts/m² + 840 pts | 510 pts/m² + 840 pts |
| | | 39 mm | **T4D/FS** | 540 pts/m² + 840 pts | 590 pts/m² + 840 pts | 590 pts/m² + 840 pts |
| | | 60 mm | **T6D/FS** | 770 pts/m² + 900 pts | 840 pts/m² + 900 pts | 840 pts/m² + 900 pts |

## Crédence en Stratifié assorti plan de travail Epaisseur 10 mm — au m²

· Ne convient pas pour plaques Gaz

| Eco |
|---|
| 7 Kg/m² |

### Descriptif

Découpes à dimensions finies en mm
Dimensions minimum : y = 135 ; x = 240 mm
4 chants droits - Épaisseur du stratifié 10/10ème
1 seule face dans le même décor
Le fil du décor est toujours orienté dans le sens de la longueur x

### Bon de commande

Il suffit d'utiliser le code **CRED/_** suivi du code modèle.
Les dimensions sont à renseigner impérativement en mm.
Pour éviter toutes erreurs et retard de livraison, il est indispensable de réaliser un schéma avec les dimensions en mm et le sens du fil du décor.

| Hauteur y | Longueur x | | G 1 | G 2 | G 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 à 1220 mm | 240 à 4000 mm | **CRED/_** | 460 pts/m² | 540 pts/m² | 540 pts/m² |

*D088 : Maximum 3550 mm*
*D099 : Maximum 3000 mm*

*Minimum de facturation : 150 pts*

## Crédence en Inox 12/10ème

· Ne convient pas pour plaques Gaz
· Epaisseur 19 mm
· Largeur 90 x Hauteur 65 cm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **CRED/I** | 635 pts | 0,16 |

## Crédence en Verre émaillé trempé

· Tous feux
· Epaisseur 6 mm
· Largeur 90 x Hauteur 75 cm

| | Blanc 1 | Gris 6 | Noir n | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **CRED/V/_** | 520 pts | 520 pts | 520 pts | 0,83 |

## Feuille de Stratifié *Plan de travail et crédence*

· Dimensions : 410 x 130 cm

| | |
|---|---|
| **FST/_** | 664 pts |

**Bandes de Chant cf. p. 234**

# Accessoires

**Pour Tiroirs et Coulissants** ..... p. 220

**Autres Accessoires** ..... p. 221

**Pieds et Supports** ..... p. 222

**Verrières d'intérieur** ..... p. 223

**Éclairages** ..... p. 224

**Prises plan de travail** ..... p. 226

## Range-couverts

- En PVC Gris foncé
- En largeur 40, 50, 60, 80, 90, 100 et 120 cm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **RC/40** | 31 | 0,06 |
| **RC/50** | 36 | 0,17 |
| **RC/60** | 41 | 0,17 |

| | | Eco |
|---|---|---|
| **RC/80** | 72 | 0,17 |
| **RC/90** | 80 | 0,29 |
| **RC/100** | 89 | 0,29 |

| | | Eco |
|---|---|---|
| **RC/120** | 107 | 0,29 |

## Kit d'accessoires Orga Line «Blum»

- Kit Cuisine : 2 range assiettes, 1 range couteaux,
  1 dérouleur film alimentaire,
  1 dérouleur aluminium et 2 porte-épices.

| | | Eco |
|---|---|---|
| **KITCUIS** | 799 | 0,55 |

- Range Assiettes
- Hauteur 17 cm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **RABLUM** | 189 | 0,12 |

- Set couverts selon largeur du tiroir
- Casiers amovibles et modulables
- Coloris inox brossé

| | | Eco |
|---|---|---|
| **RCBLUM/40** | 225 | 0,22 |
| **RCBLUM/45** | 310 | 0,22 |
| **RCBLUM/50** | 325 | 0,22 |
| **RCBLUM/60** | 345 | 0,22 |
| **RCBLUM/80** | 440 | 0,22 |
| **RCBLUM/90** | 485 | 0,22 |

## Kit de tringles de séparation

- Tringle à l'unité + séparateur
- Coloris gris foncé

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **SEPTIR/40** | 0 séparateur | 30 | 0,03 |
| **SEPTIR/60** | 2 séparateurs | 46 | 0,03 |
| **SEPTIR/80** | 3 séparateurs | 59 | 0,03 |
| **SEPTIR/90** | 4 séparateurs | 67 | 0,03 |
| **SEPTIR/100** | 4 séparateurs | 67 | 0,03 |
| **SEPTIR/120** | 5 séparateurs | 67 | 0,03 |
| **SEPLONG** | Séparateur seul | 6 | 0,03 |

- Pour BC70/BAE30/BAE40
- Kit de 3 tringles et 6 séparateurs

| | | Eco |
|---|---|---|
| **SEPBOUT/30** | 88 | 0,12 |
| **SEPBOUT/40** | 120 | 0,12 |

## Tapis anti-dérapant

- A placer au fond des tiroirs
  Pour meubles en largeur 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90, 100 et 120 cm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **TAD/30** | 12 | 0,06 |
| **TAD/40** | 19 | 0,06 |
| **TAD/45** | 22 | 0,06 |
| **TAD/50** | 26 | 0,06 |

| | | Eco |
|---|---|---|
| **TAD/60** | 32 | 0,06 |
| **TAD/80** | 45 | 0,06 |
| **TAD/90** | 52 | 0,06 |
| **TAD/100** | 59 | 0,06 |
| **TAD/120** | 71 | 0,06 |

## Clips Tiroir à l'anglaise

- A l'unité

| | | Eco |
|---|---|---|
| **CTA** | 39 | 0,03 |

## Réhausses

- Jeu de 2 réhausses verre transparent pour Casserolier profondeur 50 cm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **REHV** | 65 | 0,06 |

- Jeu de 2 réhausses Alu gris Orion pour Casserolier profondeur 50 cm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **REHA** | 65 | 0,06 |

## Poubelles

· Poubelle PVC ronde 13 litres
· Encombrement : Hauteur 42 x Largeur 36,5 cm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **POUB/13** | 116 | 0,29 |

· Poubelle PVC coulissante avec 2 bacs de 14 litres
· Encombrement : ht. 42 x pf 44 x l. 27 cm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **POUB/2B** | 254 | 0,22 |

· Equipement de poubelles sélectives de 15 litres
· Avec plaque anti-dérapante et couvercle + listeaux
· Encombrement : L. 42 x l. 21 x ht. 27 cm

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **KITPO60C** | Pour BSEC70/60 (1 bac) | 397 | 0,58 |
| **KITPO80C** | Pour BSE2T_/80 (2 bacs) | 450 | 0,58 |
| **KITPO90C** | Pour BSE2T_/90 (3 bacs) | 589 | 0,58 |

· Bac poubelle seul

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **POUBAC/08** | Bac poubelle 8L | 83 | 0,03 |
| **POUBAC/15** | Bac poubelle 15L | 97 | 0,06 |
| **POUBAC/17** | Bac poubelle 17L | 112 | 0,06 |
| **POUBAC/26** | Bac poubelle 26L | 127 | 0,12 |

## Porte-serviettes

· Finition Aluminium
· Coulissant
· Dimensions 32 x 7 cm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **PSC** | 120 | 0,06 |

## Cornières pour Lave-vaisselle

· Paire de cornières en métal de fixation

| | | Eco |
|---|---|---|
| **TRLV** | 89 | 0,03 |

## Repose Plat

· Set de 4 barres en zamak chromé brillant alu épaisseur 6mm
· Fixation par adhésif

| | | Eco |
|---|---|---|
| **BRPC** | 124 | 0,03 |

## Profil de jambage

· Finition inox ou noir
· À recouper et compléter avec embouts

| Paire de profil 2,5 ml | Inox I | Noir N | Eco |
|---|---|---|---|
| **PJB250** | 119 | 132 | 0,17 |

| Sachet de 2 embouts | | Inox I | Noir N | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **EMBPJB/19** | 19 mm | 12 | 14 | 0,06 |
| **EMBPJB/40** | 40 mm | 13 | 23 | 0,06 |

## Vérin de réglage

· Sachet de 10 pièces

| | | Eco |
|---|---|---|
| **S/VER** | 15 | 0,03 |

· Les pieds ne sont pas préconisés pour réaliser une table indépendante

## Pied Carré

· Coloris : Inox ou Alu mat ou Noir
· Carré - Section 5 x 5 cm

| | Hauteur | Réglage | Alu mat A | Inox i | Noir N | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PI/72/_** | 72 cm | 72 à 74cm | 119 | 145 | 162 | 0,12 |
| **PI/85/_** | 85 cm | 85 à 87 cm | 131 | 169 | 174 | 0,12 |
| **PI/88/_** | 88 cm | 88 à 90 cm | - | 170 | 179 | 0,12 |
| **PI/90/_** | 90 cm | 90 à 92 cm | 145 | 172 | 181 | 0,22 |
| **PI/110/_** | 110 cm | 110 à 112 cm | 174 | 198 | 203 | 0,22 |

## Pied Rond

· Coloris : Blanc ou Inox
· Rond Ø 6 cm

| | Hauteur | Réglage | Inox i | Blanc 1 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| **PI/71R/_** | 72 cm | 72 à 73 cm | 89 | 72 | 0,12 |

## Pied Métal Eiffel

· Lot de 2
· Coloris : Noir

| | Hauteur | Réglage | Noir N | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **PIEF/72/_** | 72 cm | 72 à 74 cm | 547 | 0,22 |
| **PIEF/85/_** | 85 cm | 85 à 87 cm | 562 | 0,22 |
| **PIEF/90/_** | 90 cm | 90 à 92 cm | 581 | 0,22 |

## Pied Metal Déco

· Lot de 2
· Coloris : Noir ou blanc

| | Hauteur | Réglage | Noir N | Blanc 1 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| **PIDE/72/_** | 72 cm | 72 à 74 cm | 547 | 547 | 0,22 |
| **PIDE/85/_** | 85 cm | 85 à 87 cm | 562 | 562 | 0,22 |
| **PIDE/90/_** | 90 cm | 90 à 92 cm | 581 | 581 | 0,22 |

## Pied Métal Trapèze

· Lot de 2
· Coloris : Noir

| | Hauteur | Réglage | Noir N | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **PITR/72/_** | 72 cm | 72 à 74 cm | 547 | 0,55 |
| **PITR/85/_** | 85 cm | 85 à 87 cm | 562 | 0,55 |
| **PITR/90/_** | 90 cm | 90 à 92 cm | 581 | 0,55 |

## Support snack 2 positions

· Hauteur 20 cm
· En Aluminium
· Fin carré
· 2 positions pour fixation : sur le plan ou sur le côté de meuble

| | | Eco |
|---|---|---|
| **SUP/2P** | 172 | 0.03 |

## Pied - Caisson

· Hauteur 15 cm
· En Aluminium
· Carré - Section 4,5 x 4,5 cm
· Réglable entre 15 et 17 cm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **PI/15** | 42 | 0,03 |

## Pied en X

- Coloris noir
- Largeur 82 x hauteur 71 cm
- Section 8 x 4 cm
- Non réglable

| | Noir N | Eco |
|---|---|---|
| **PITX/71/_** | 698 | 0,55 |

## Pied en H

- Coloris noir
- Largeur 82 x hauteur 71 cm
- Section 8 x 2 cm
- Non réglable

| | Noir N | Eco |
|---|---|---|
| **PITH/71/_** | 586 | 0,55 |

## Verriere Aluminium

- Coloris laqué noire granité
- Profils de Section 32 x 30 mm
- En kit composé de : profils / parcloses / joints / équerres d'assemblage
- Vitrage non fourni (1222 x 378)

Dimensions : Hauteur 1250 mm x Largeur 1200 mm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **KV3P** | 1142 | - |

Dimensions : Hauteur 1250 mm x Largeur 1590 mm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **KV4P** | 1633 | - |

Dimensions : Hauteur 1250 mm x Largeur 1980 mm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **KV5P** | 1941 | - |

**Si vous souhaitez recouper votre verrière, suivez les préconisations ci dessous.**

*H = 1200 mm et L = 1500 mm, prendre le kit KV4P et recouper selon les indications suivantes :*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profils cadre horizontaux | = | **L - 60 mm** | (soit 1500 - 60 = 1440 mm) |
| Profils cadre verticaux | = | **H** | (soit 1200 mm) |
| Profils traverses verticales | = | **H - 60 mm** | (soit 1200 - 60 = 1140 mm) |
| Parcloses cadre horizontales | = | **L - 60 mm** | (soit 1500 - 60 = 1440 mm) |
| Parcloses cadre verticales | = | **H** | (soit 1200 mm) |
| Parcloses traverses verticales | = | **H - 60 mm** | (soit 1200 - 60 = 1140 mm) |

## Verres Acryliques

- Verres acryliques incolores
- Hauteur 1222 mm x Largeur 378 mm x épaisseur 6 mm

| | | |
|---|---|---|
| **VA3** | Lot de 3 pour KV3P | 846 |
| **VA4** | Lot de 4 pour KV4P | 1128 |
| **VA5** | Lot de 5 pour KV5P | 1410 |

**Si vous souhaitez recouper ou commander des verres, suivez les préconisations ci dessous.**

Pour les verres, recoupez les verres acryliques ou commandez des verres à dimensions :

| | | |
|---|---|---|
| Hauteur remplissage h | = | **H - 28 mm** |
| Largeur remplissage l | = | **(L - 30) / Nb de remplissage ) - 12** |
| Epaisseur | = | **4 à 8 mm** |

## SPOT LED ROND À ENCASTRER

- 1 spot LED rond
- Coloris noir
- Diamètre 62 mm - Perçage Ø 56 mm x profondeur 10 mm
- Lampe LED - 3W - 12V - 240Lm - IP20 - 4200k
- Cordon de raccordement 120 cm

| | | | D3E |
|---|---|---|---|
| **SPRO/NO** | Noir | 82 | 0,08 |

## SPOT LED RECTANGULAIRE EN APPLIQUE

- 1 spot LED rectangulaire
- Coloris Blanc Gris ou noir
- Largeur 7 cm x Profondeur 16 cm x Épaisseur 1 cm
- Lampe LED - 6 W – 12 V - 360 Lm – IP45 - 4200k
- Avec ou sans interrupteur sensor
- Fixation par vis
- Cordon de raccordement 120 cm

| | | | D3E |
|---|---|---|---|
| **SPRE/BL** | Blanc | 78 | 0,08 |
| **SPREI/BL** | Blanc avec sensor | 96 | 0,08 |
| **SPRE/GR** | Gris | 78 | 0,08 |
| **SPREI/GR** | Gris avec sensor | 96 | 0,08 |
| **SPRE/NO** | Noir | 78 | 0,08 |
| **SPREI/NO** | Noir avec sensor | 96 | 0,08 |

- Lot de 2 spots LED rectangulaires (dont 1 avec interrupteur sensor touch)
- Coloris Blanc Gris ou noir
- Avec Transformateur 24w et cordon de raccordement

| | | | D3E |
|---|---|---|---|
| **K2SPRE/BL** | Blanc | 296 | 0,17 |
| **K2SPRE/GR** | Gris | 296 | 0,17 |
| **K2SPRE/NO** | Noir | 296 | 0,17 |

- Lot de 3 spots LED rectangulaires (dont 1 avec interrupteur sensor touch)
- Coloris Blanc Gris ou noir
- Avec Transformateur 24w et cordon de raccordement

| | | | D3E |
|---|---|---|---|
| **K3SPRE/BL** | Blanc | 374 | 0,17 |
| **K3SPRE/GR** | Gris | 374 | 0,17 |
| **K3SPRE/NO** | Noir | 374 | 0,17 |

- Schéma de raccordement sans Spot sensor touch

- Schéma de raccordement avec Spot sensor touch

## Spot LED à encastrer

- Pour éclairage intérieur de meuble
- Coloris Gris alu
- Diamètre 70 mm - Perçage Ø 60 m
- 4W – 230V (transfo intégré)– 200Lm – 4000k – IP44
- Câble 1,5 m

| | | D3E |
|---|---|---|
| **SPLED230** | 43 | 0,08 |

## Transformateur

- Transformateur avec 6 sorties disponibles
- Puissance 24, 36 ou 60 W

| | | | D3E |
|---|---|---|---|
| **TRANS/24W** | 24W | 122 | 0,08 |
| **TRANS/36W** | 36W | 159 | 0,08 |
| **TRANS/60W** | 60W | 253 | 0,08 |

## Interrupteur cellulaire

- Interrupteur cellulaire - 240V - max 250w
- Diamètre 10,5 mm - Perçage Ø 8
- Câble 1,5 m

| | | D3E |
|---|---|---|
| **INTCE** | 99 | 0,02 |

## Interrupteur sans fil pour réglette LED

- Interrupteur sans fil dimmer pour réglette LED
- 12V - 60W max - 6 sorties

| | | D3E |
|---|---|---|
| **INTSF** | 202 | 0,02 |

## Interrupteur Sensor Touch

- Interrupteur "sensor touch" 12V
- Indicateur de position lumineux bleu
- Diamètre 16,5 mm - Perçage Ø 14,5 mm
- Câble 2 m

| | | | D3E |
|---|---|---|---|
| NOUVEAU | **INTST** | 70 | 0,02 |

*A connecter directement au transformateur*
*Non compatible avec transformateur 9W*

## Schéma de Raccordement Standard

- Sur installation en 220V
- Choisir le transformateur en fonction du cumul de Watt des appareils raccordés.

## Bloc Prise Simple

·Coloris Inox ou Noir ou Doré
· Clapet en métal
· 1 prise 2P+T - 16A - 230V - 3680W maxi
· 1 prise USB - 5V - 1A
· Classe 1 - IP20
· Perçage Ø 70 mm

| | Inox I | Noir N | Doré D | D3E |
|---|---|---|---|---|
| **B1PU** | 163 | 193 | 223 | 0,02 |

## Bloc Prise Double

· Coloris Chromé Brossé ou Noir ou Doré
· 2 prises 2P+T - 16A - 230V - 3600W maxi
· Classe 2 - IP20
· Perçage Ø 60 mm x 135 mm

| | Inox I | Noir N | Doré D | D3E |
|---|---|---|---|---|
| **B2PP** | 227 | 266 | 299 | 0,02 |

## Bloc Prise Retractable

· Coloris alu
· 3 prises 2P+T
· 2 prises USB
· Perçage Ø 60 mm

| | | D3E |
|---|---|---|
| **BREC** | 199 | 0,02 |

## Bloc Prise Simple à induction

· Coloris noir
· Surface de chargement par induction sans fil pour smartphone
· 1 prise 2P+T - 16A - 230V - 3680W maxi
· 1 prise USB
· 1 prise USB-C
· Perçage Ø 60 mm

| | | D3E |
|---|---|---|
| **B1PI** | 336 | 0,02 |

# Composants

**Caissons & fileurs** ..... p. 228

**Etagères** ..... p. 229

**Quincailleries** ..... p. 230

**Boutons & poignées** ..... p. 235

**Façades** ..... p. 236

**Façades vitrées** ..... p. 241

**Façades Sans-Poignée** ..... p. 242

## Caissons seuls

· La commande de caissons seuls est possible.
· La quincaillerie est toujours fournie : charnières, coulisses, mécanismes des meubles hauts, étagères, embases de charnières, tiroirs, ...
· Le prix est à calculer sur la base du tarif T1 :
**T1 - 14%** pour le coloris blanc
**T1 - 9%** pour les coloris Graphite et Chêne clair

## Fileurs décor caissons

· Epaisseur 16 mm - Largeur 12,3 cm - Ajustable - Livré avec tasseaux de fixation - En alignement du caisson

| | Blanc 1 | Graphite 7 | Chêne clair 8 | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **FC/70/_** | 26 | 28 | 28 | 0,06 |
| **FC/84/_** | 37 | 40 | 40 | 0,06 |
| **FC/140/_** | 51 | 54 | 54 | 0,22 |
| **FC/168/_** | 44 | 48 | 48 | 0,12 |
| **FC/196/_** | 56 | 60 | 60 | 0,12 |
| **FC/224/_** | 61 | 65 | 65 | 0,22 |

## Fileur d'angle 135° pour Bas d'angle à pan coupé

· Livré par paire - Permet d'obtenir un angle de 105 x 105 cm avec un meuble de 60 cm

| | Blanc 1 | Graphite 7 | Chêne clair 8 | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **FAN/135/_** | 88 | 141 | 141 | 0.12 |

## Etagère en verre trempé

- Pour meuble haut
- Profondeur 27,7 cm
- Livrée à l'unité avec 5 taquets

| | | | Eco | | | | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EV/40** | Epaisseur 5 mm | 45 | 0,58 | **EV/80** | Epaisseur 6 mm | 86 | 0,58 |
| **EV/60** | Epaisseur 6 mm | 59 | 0,58 | **EV/90** | Epaisseur 8 mm | 91 | 0,58 |

## Etagères en mélaminé

- Profondeur 42 cm (bas) ou 28 cm (haut) ou 49 cm (armoire)
- Livrées à l'unité avec 4 taquets
- Epaisseur 16 mm

**Pour meubles bas (pf. 42 cm)**

| | Blanc 1 | Graphite 7 | Chêne clair 8 | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **EB30/_** | 21 | 23 | 23 | 0,12 |
| **EB40/_** | 23 | 26 | 26 | 0,12 |
| **EB45/_** | 24 | 27 | 27 | 0,12 |
| **EB50/_** | 24 | 29 | 29 | 0,22 |
| **EB60/_** | 26 | 31 | 31 | 0,22 |
| **EB80/_** | 35 | 43 | 43 | 0,22 |
| **EB90/_** | 39 | 48 | 48 | 0,22 |
| **EB100/_** | 43 | 53 | 53 | 0,22 |
| **EB120/_** | 54 | 62 | 62 | 0,55 |

**Pour armoires (pf. 49cm)**

| | Blanc 1 | Graphite 7 | Chêne clair 8 | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **EA30/_** | 25 | 29 | 29 | 0,12 |
| **EA40/_** | 27 | 32 | 32 | 0,12 |
| **EA60/_** | 30 | 36 | 36 | 0,22 |

**Pour meubles hauts (pf. 28 cm)**

| | Blanc 1 | Graphite 7 | Chêne clair 8 | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **EH30/_** | 18 | 21 | 21 | 0,06 |
| **EH40/_** | 19 | 22 | 22 | 0,12 |
| **EH45/_** | 19 | 23 | 23 | 0,12 |
| **EH50/_** | 20 | 24 | 24 | 0,12 |
| **EH60/_** | 23 | 28 | 28 | 0,12 |
| **EH80/_** | 29 | 35 | 35 | 0,22 |
| **EH90/_** | 32 | 45 | 45 | 0,22 |
| **EH100/_** | 35 | 43 | 43 | 0,22 |

## Taquets d'étagères

- Sachet de 12 pièces

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **Q/TA** | pour étagère mélaminé | 5 | 0,03 |
| **Q/TAN** | pour étagère niche | 8 | 0,03 |
| **Q/TAV** | pour étagère verre | 20 | 0,03 |

## Obturateurs

- Sachet de 50 pièces
- Diamètre 5 mm

| | Blanc 1 | Graphite 7 | Chêne clair 8 | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **S/OBT/_** | 10 | 10 | 10 | 0,06 |

## CHARNIÈRES INVISIBLES AVEC AMORTISSEURS

· avec embases

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **Q/5** | 2 pièces | 31 | 0,03 |
| **Q/6** | 3 pièces | 49 | 0,03 |

## CHARNIÈRES INVISIBLES SANS AMORTISSEUR

· pour façade réfrigérateur
· avec embases

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **Q/1** | 2 pièces | 16 | 0,03 |
| **Q/3** | 3 pièces | 26 | 0,03 |

## CHARNIÈRES INVISIBLE AVEC AMORTISSEURS 165°

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **Q/9** | 2 pièces | 35 | 0,03 |
| **Q/11** | 3 pièces | 53 | 0,03 |

## LIMITEURS D'OUVERTURE

· Sachet de 50

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **LIM/1** | de 110° à 85° pour charnières invisibles avec amortiseur | 36 | 0,06 |
| **LIM/2** | de 110° à 85° pour charnières invisibles sans amortiseur | 36 | 0,06 |
| **LIM/3** | de 165° à 90° pour charnières 165° amortis | 43 | 0,06 |

## COMPAS À FRICTION XL

· A l'unité
· Pour façade abattant

| | | Eco |
|---|---|---|
| **S/COMP** | 44 | 0,06 |

## SYSTÈME RELEVANT « BLUM HK-S ET HK TOP »

· La paire

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **S/HKSC** | HK-S Force C | 180 | 0,12 |
| **S/HK25** | HK TOP Force 25 | 226 | 0,22 |
| **S/HK27** | HK TOP Force 27 | 226 | 0,22 |

## SYSTÈME LIFT "BLUM HL"

· A l'unité
· Pour façade en largeur 60 cm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **LIFT** | 486 | 0,12 |

## SYSTÈME 2 PORTES RELEVANTES « BLUM HF »

· Composé des réservoirs de force, des bras et des charnières
· Pour meuble H2PR_/_

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **S/HF22** | Force 22 | 398 | 0,22 |
| **S/HF25** | Force 25 | 425 | 0,22 |

## KIT POUSSE-LACHE

· 1 système Pousse-Lache
· 2 charnières sans amortisseur pour Pousse lache

| | | Eco |
|---|---|---|
| **KPOLA** | 64 | 0,03 |

## BOITIERS DE SUSPENSION

·2 suspensions et 2 platines murales

| | | Eco |
|---|---|---|
| **S/PBS** | 15 | 0,03 |

## COULISSES DE TIROIR

· Livrées par paire

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **Q/27** | Profondeur 27 cm | 70 | 0,06 |
| **Q/30** | Profondeur 50 cm / charge 30 kg | 70 | 0,12 |
| **Q/50** | Profondeur 50 cm / charge 50 kg | 90 | 0,12 |

Coulisses 50 kg sur meuble de largeur supérieur à 60cm

## ATTACHE FAÇADE TIROIRS

· Livrées par paire

| | | Eco |
|---|---|---|
| **Q/10** | 15 | 0,03 |

## TIROIR

ht. 84mm

· A l'unité
· Livré avec coulisses

| Profondeur 50 cm | | Eco |
|---|---|---|
| **TDP/30** | 161 | 0,22 |
| **TDP/40** | 165 | 0,55 |
| **TDP/45** | 167 | 0,55 |
| **TDP/50** | 171 | 0,55 |
| **TDP/60** | 175 | 0,55 |
| **TDP/80** | 186 | 0,55 |
| **TDP/90** | 193 | 0,55 |
| **TDP/100** | 200 | 0,55 |
| **TDP/120** | 211 | 1,25 |

| Profondeur 27 cm | | Eco |
|---|---|---|
| **TPP/40** | 184 | 0,22 |
| **TPP/60** | 196 | 0,22 |
| **TPP/80** | 186 | 0,55 |
| **TPP/90** | 193 | 0,55 |

## CASSEROLIER

ht. 167mm

· A l'unité
· Livré avec coulisses

| Profondeur 50 cm | | Eco |
|---|---|---|
| **CDP/30** | 197 | 0,55 |
| **CDP/40** | 204 | 0,55 |
| **CDP/60** | 213 | 0,55 |
| **CDP/80** | 228 | 1,25 |
| **CDP/90** | 233 | 1,25 |
| **CDP/100** | 240 | 1,25 |
| **CDP/120** | 251 | 1,83 |

| Profondeur 27 cm | | Eco |
|---|---|---|
| **CPP/60** | 207 | 0,55 |
| **CPP/80** | 235 | 1,25 |
| **CPP/90** | 238 | 1,25 |

## TIROIR LÈCHE-FRITES - HAUTEUR 9,5 CM

ht. 70mm

· A l'unité
· Livré avec coulisses

| | | Eco |
|---|---|---|
| **TLF/60** | 187 | 0,55 |

## TIROIR EN U POUR BSE2T_

· A l'unité
· Livré avec coulisses

| | | Eco |
|---|---|---|
| **CDP/60U** | 244 | 0,22 |
| **CDP/80U** | 254 | 0,55 |
| **CDP/90U** | 264 | 0,55 |

## TIROIR À L'ANGLAISE

· A l'unité
· Livré avec coulisses

| | | Eco |
|---|---|---|
| **TDP/A30** | 184 | 0,55 |
| **TDP/A40** | 193 | 0,55 |
| **TDP/A60** | 212 | 0,55 |
| **TDP/A80** | 251 | 1,25 |
| **TDP/A90** | 253 | 1,25 |
| **TDP/A100** | 265 | 1,25 |
| **TDP/A120** | 285 | 1,83 |

## FAÇADE DE TIROIR À L'ANGLAISE

· A l'unité

| | | Eco |
|---|---|---|
| **FTA/30** | 51 | 0,03 |
| **FTA/40** | 56 | 0,03 |
| **FTA/60** | 69 | 0,03 |
| **FTA/80** | 83 | 0,06 |
| **FTA/90** | 89 | 0,06 |
| **FTA/100** | 96 | 0,06 |
| **FTA/120** | 106 | 0,06 |

## CASSEROLIER À L'ANGLAISE

· A l'unité
· Livré avec coulisses

| | | Eco |
|---|---|---|
| **CDP/A30** | 248 | 1,25 |
| **CDP/A40** | 251 | 1,25 |
| **CDP/A60** | 270 | 1,25 |

## FAÇADE DE CASSEROLIER À L'ANGLAISE

· A l'unité

| | | Eco |
|---|---|---|
| **FCA/30** | 88 | 0,06 |
| **FCA/40** | 90 | 0,06 |
| **FCA/60** | 106 | 0,06 |

## RANGEMENT FIL 30 ET 40 CM

· Livré sans tiroir et sans coulisse
· Pour BC_/PB30 et BC_/PB40

| | | Eco |
|---|---|---|
| **RPB/30** | 181 | 0,03 |
| **RPB/40** | 206 | 0,06 |

## RANGEMENT 15 CM

· Avec amortisseurs

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **REPI** | BC_/15 | 259 | 0,12 |

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **RETOR** | BC_/15 | 342 | 0,12 |

## FOND ALUMINIUM

· Pour sous-éviers et armoires réfrigérateur
· Pour meuble en largeur 60, 80, 90, 100 et 120 cm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **FA/60** | 40 | 0,03 |
| **FA/80** | 59 | 0,03 |
| **FA/90** | 63 | 0,03 |

| | | Eco |
|---|---|---|
| **FA/100** | 69 | 0,06 |
| **FA/120** | 74 | 0,06 |

## POUBELLES

· Pour BC_/PO45
· Coulisses et 2 poubelles 26 L
· Couvercle-étagère fourni

| | | Eco |
|---|---|---|
| **KITPS/45** | 708 | 0.58 |

· Pour BSEC_/PO60 et BSEFT_/PO60
· Coulisses et 4 poubelles 17 et 8 L
· Couvercle-étagère fourni

| | | Eco |
|---|---|---|
| **KITPS/60** | 882 | 0,58 |

## PLATEAUX TOURNANTS

· 2 plateaux tournants 1/2 lune

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **DL70/01** | Pour BA70/E | 189 | 0,22 |
| **DL84/01** | Pour BA84/E | 189 | 0,22 |

· 2 plateaux tournants 3/4 - Pour BA/PE90

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **L70/34** | Pour BA70/PE90 | 322 | 0,29 |
| **L84/34** | Pour BA84/PE90 | 322 | 0,29 |

· 2 plateaux tournants en diamètre 48 cm
· 2 plateaux tournants en diamètre 65 cm

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **L70/45** | Pour HA70/E60 | 195 | 0,29 |
| **L70/65** | Pour BA70/E90 | 284 | 0,29 |

## PLATEAUX SORTANTS

· Système Nuvola

| | | Eco |
|---|---|---|
| **KITBAN110/D ou G**<br>**KITBAN125/D ou G** | 1037 | 1,25 |

KITBAN/G Sortie gauche (pour meuble ferrage droit)

· Système Lemans
· Plateaux réglables avec amortisseurs

| | | Eco |
|---|---|---|
| **KITBAL/D ou G** | 1807 | 1,25 |

KITBAL/G Sortie gauche (pour meuble ferrage droit)

## PIEDS PVC RÉGLABLES

· Sachet de 4 pièces
· Hauteur 6 et 15 cm

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **Q/4506** | 5,5 à 6,5 cm | 27 | 0,06 |
| **Q/4515** | 12,5 à 18,5 cm | 27 | 0,03 |

## CLIPS POUR SOCLE

· Sachet de 20 pièces

| | | Eco |
|---|---|---|
| **CLIPS** | 14 | 0,06 |

## CLIPS POUR SOCLE HT 6 CM

· Sachet de 4 pièces

| | | Eco |
|---|---|---|
| **CLIPS6** | 9 | 0,06 |

## VÉRINS DE RÉGLAGE

· Sachet de 10 pièces

| | | Eco |
|---|---|---|
| **S/VER** | 15 | 0,03 |

## CLIPS POUR FIXATION DOS D'ILOT

· Sachet de 4 pièces

| | | Eco |
|---|---|---|
| **CFIX** | 20 | 0,06 |

## VIS POËLIER

· Sachet de 25 pièces
· Disponibles en longueur 22, 25, 28, 30, 40, 45 ou 55 mm

| | | Eco |
|---|---|---|
| **S/VIS/__** | 4 | 0,03 |

## VIS DE JONCTION

· Sachet de 10 pièces

| | | Eco |
|---|---|---|
| **Q/2** | 10 | 0,03 |

## JONCTIONS DE PLAN DE TRAVAIL

· Sachet de 2 pièces

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **Q/8** | Jonction | 10 | 0,03 |

## FIXATION BANDEAU FOUR

· Sachet de 2 équerres + vis

| | | Eco |
|---|---|---|
| **Q/FB** | 4 | 0,03 |

## SIPHON PLAT

· Pour sous-éviers

| | |
|---|---|
| **SCO** | 50 |

## DÉFLECTEUR DE CHALEUR POUR FOUR

· Livrés par paire

| | | Eco |
|---|---|---|
| **DFLEC** | 27 | 0,06 |

## BAGUETTE BANDEAU FOUR FINITION INOX

· Pour bandeau four

| | | | Eco |
|---|---|---|---|
| **Q/BFI19** | ép. 19 mm | 12 | 0,03 |
| **Q/BFI22** | ép. 22 mm | 12 | 0,03 |

## BIDON DE RETOUCHE LAQUE

SUR COMMANDE

- A l'unité
- Bidon de 20 ml
- Préciser le code modèle

| | |
|---|---|
| **BID/_** | 138 |

*Uniquement pour BOREALE COULEUR / MILLESIME COULEUR / PRESTIGE*

## BANDE DE CHANT ABS POUR FAÇADE

- Largeur 2 cm
- Rouleau de 5 mètres

| | | |
|---|---|---|
| **BPVC/_** | Pour modèle en mélaminé | 36 |

## BANDE DE CHANT MELAMINÉ POUR CAISSON

- Chant pré-encollé
- Largeur 3 cm
- Rouleau de 10 mètres

| | Blanc 1 | Chêne clair 8 | Graphite 7 |
|---|---|---|---|
| **BCM/_** | 35 | 45 | 45 |

## BANDE DE CHANT ABS POUR PLAN DE TRAVAIL ÉPAISSEUR 39 ET 20 MM

- Rouleau de 4 m
- Epaisseur 1,5 mm

| | | |
|---|---|---|
| **BPVC1/_** | Pour crédence ép. 10 mm | 50 |
| **BPVC4/_** | Pour plan ép. 39 mm | 100 |
| **BPVC2/_** | Pour plan ép. 20 mm | 152 |

## BANDE DE CHANT STRATIFIÉ POUR PLAN DE TRAVAIL ÉPAISSEUR 60 MM

- Rouleau de 4 m

| | |
|---|---|
| **BSTRAT6/_** | 120 |

· A l'unité

## Poignées et Boutons

| Réf | Entraxe | Descriptif | Pts | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **BP030** | 192 | Poignée large carrée noire | 29 | 0,03 |
| **BP037** | 128 | Poignée courbe inox brossé | 19 | 0,03 |
| **BP044** | 64 | Poignée coquille inox brossé | 16 | 0,03 |
| **BP078** | 192 | Poignée barre inox | 22 | 0,03 |
| **BP111** | 160 | Poignée large inox brossé | 27 | 0,03 |
| **BP221** | 192 | Poignée courbe ellipse inox | 31 | 0,03 |
| **BP223** | 160 | Poignée fine inox | 27 | 0,03 |
| **BP255** | 192 | Poignée fine noire | 30 | 0,03 |
| **BP327** | 160 | Poignée gouge noire | 48 | 0,03 |
| **BP328** | 160 | Poignée gouge inox | 33 | 0,03 |
| **BP329** | 160 | Poignée ronde noire vieillie | 25 | 0,03 |
| **BP330** | 160 | Poignée rectangle noire vieillie | 25 | 0,03 |
| **BP374** | 160 | Poignée mailles dorée | 35 | 0,03 |
| **BP375** | 160 | Poignée mailles noire | 35 | 0,03 |
| **BP376** | 160 | Poignée conique dorée | 30 | 0,03 |
| **BP377** | 160 | Poignée conique noire | 30 | 0,03 |
| **BP378** | - | Bouton rond doré | 20 | 0,03 |
| **BP379** | - | Bouton rond noir | 20 | 0,03 |
| **BP380** | 192 | Poignée fine blanche | 34 | 0,03 |
| **BP381** | 192 | Poignée fine inox | 34 | 0,03 |
| **BP382** | 64 | Poignée coquille noire | 20 | 0,03 |
| **BP384** | 192 | Poignée chêne vernis | 36 | 0,03 |
| **BP385** | 160 | Poignée arrondie noire | 48 | 0,03 |
| **BP386** | 160 | Poignée arrondie blanche | 48 | 0,03 |
| **BP387** | 160 | Poignée arrondie verte | 48 | 0,03 |
| **BP388L10** | - | Poignée sur chant 100mm inox | 23 | 0,03 |
| **BP388L20** | - | Poignée sur chant 200mm inox | 23 | 0,03 |
| **BP389L10** | - | Poignée sur chant 100mm noire | 23 | 0,03 |
| **BP389L20** | - | Poignée sur chant 200mm noire | 23 | 0,03 |
| **BP390L10** | - | Poignée sur chant 100mm dorée | 23 | 0,03 |
| **BP390L20** | - | Poignée sur chant 200mm dorée | 23 | 0,03 |
| **BP437** | 160 | Poignée carré fine noire | 30 | 0,03 |
| **BP438** | 160 | Poignée carré fine dorée | 30 | 0,03 |
| **BP439** | 160 | Poignée carré fine blanche | 30 | 0,03 |
| **BPNPL** | 492 | Poignée carré longue noire | 70 | 0,03 |
| **BPDPL** | 492 | Poignée carré longue dorée | 70 | 0,03 |
| **BPBPL** | 492 | Poignée carré longue blanche | 70 | 0,03 |

Préciser la position de la porte haute ou basse et le ferrage D ou G

## PORTES

- A l'unité
- Livrée avec charnières et poignée ou bouton (à préciser)
- Livrée sans perçage avec la référence **FH/_** au lieu de **P/_**

| Basse | Haute | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PB/4240** | **PH/4240** | 417 x 397 | 91 | 102 | 111 | 122 | 134 | 161 | 170 | 183 | 210 | 237 | 249 | 260 | 362 | 0,22 |
| **PB/4260** | **PH/4260** | 417 x 597 | 107 | 118 | 141 | 152 | 159 | 197 | 217 | 244 | 264 | 283 | 304 | 322 | 429 | 0,22 |
| **PB/5640** | **PH/5640** | 557 x 397 | 99 | 110 | 129 | 138 | 146 | 173 | 194 | 209 | 236 | 262 | 280 | 296 | 414 | 0,22 |
| **PB/5645** | **PH/5645** | 557 x 447 | 103 | 115 | 134 | 146 | 158 | 184 | 208 | 226 | 226 | 279 | 299 | 318 | 435 | 0,22 |
| **PB/5650** | **PH/5650** | 557 x 497 | 108 | 121 | 139 | 156 | 170 | 201 | 219 | 250 | 275 | 299 | 317 | 334 | 456 | 0,22 |
| **PB/5660** | **PH/5660** | 557 x 597 | 118 | 134 | 154 | 172 | 188 | 217 | 249 | 271 | 296 | 320 | 346 | 369 | 477 | 0,22 |
| **PB/7015** | **PH/7015** | 697 x 147 | 74 | 89 | 87 | 91 | 101 | 121 | 169 | 171 | 173 | 175 | 176 | 188 | 279 | 0,12 |
| **PB/7030** | **PH/7030** | 697 x 297 | 96 | 105 | 115 | 126 | 141 | 168 | 187 | 201 | 226 | 251 | 268 | 283 | 402 | 0,22 |
| **PB/7035** | **PH/7035** | 697 x 352 | 108 | 112 | 127 | 147 | 160 | 189 | 214 | 231 | 231 | 282 | 296 | 314 | 418 | 0,22 |
| **PB/7040** | **PH/7040** | 697 x 397 | 111 | 118 | 137 | 150 | 170 | 201 | 217 | 252 | 275 | 298 | 317 | 333 | 436 | 0,22 |
| **PB/7045** | **PH/7045** | 697 x 447 | 114 | 120 | 143 | 164 | 181 | 215 | 236 | 265 | 265 | 313 | 336 | 358 | 463 | 0,22 |
| **PB/7050** | **PH/7050** | 697 x 497 | 121 | 131 | 165 | 187 | 198 | 229 | 255 | 286 | 312 | 338 | 359 | 380 | 490 | 0,22 |
| **PB/7060** | **PH/7060** | 697 x 597 | 131 | 140 | 187 | 200 | 221 | 256 | 294 | 329 | 348 | 367 | 395 | 423 | 536 | 0,55 |
| **PB/8415** | **PH/8415** | 837 x 147 | 75 | 86 | 88 | 92 | 117 | 121 | 126 | 135 | 135 | 169 | 202 | 217 | 322 | 0,12 |
| **PB/8430** | **PH/8430** | 837 x 297 | 97 | 106 | 117 | 133 | 156 | 164 | 204 | 219 | 253 | 286 | 283 | 300 | 546 | 0,22 |
| **PB/8440** | **PH/8440** | 837 x 397 | 124 | 129 | 154 | 171 | 187 | 195 | 253 | 293 | 317 | 341 | 351 | 371 | 515 | 0,22 |
| **PB/8445** | **PH/8445** | 837 x 447 | 127 | 131 | 159 | 186 | 199 | 208 | 272 | 305 | 313 | 359 | 394 | 422 | 523 | 0,55 |
| **PB/8450** | **PH/8450** | 837 x 497 | 131 | 136 | 167 | 194 | 214 | 223 | 292 | 325 | 364 | 402 | 442 | 467 | 550 | 0,55 |
| **PB/8460** | **PH/8460** | 837 x 597 | 153 | 159 | 219 | 235 | 244 | 247 | 347 | 388 | 400 | 422 | 484 | 521 | 595 | 0,55 |
| **PB/12630** | **PH/12630** | 1257 x 297 | 140 | 152 | 172 | 186 | 209 | 240 | 260 | 288 | 352 | 415 | 449 | 482 | 653 | 0,55 |
| **PB/12640** | **PH/12640** | 1257 x 397 | 162 | 174 | 205 | 230 | 260 | 293 | 324 | 367 | 432 | 496 | 536 | 575 | 752 | 0,55 |
| **PB/12660** | **PH/12660** | 1257 x 597 | 206 | 218 | 272 | 318 | 362 | 399 | 452 | 526 | 592 | 658 | 710 | 761 | 950 | 1,25 |
| **PB/14030** | **PH/14030** | 1397 X 297 | 196 | 198 | 232 | 272 | 278 | 257 | 319 | 367 | 390 | 403 | 438 | 532 | 752 | 0,55 |
| **PB/14040** | **PH/14040** | 1397 x 397 | 212 | 216 | 261 | 307 | 313 | 316 | 383 | 443 | 467 | 503 | 547 | 629 | 829 | 0,55 |
| **PB/14060** | **PH/14060** | 1397 x 597 | 244 | 252 | 320 | 378 | 384 | 434 | 512 | 595 | 622 | 704 | 766 | 823 | 984 | 1,25 |

*Les portes en largeur 352 mm ne sont pas disponible en modèles BOREALE, CANELE et avec poignée PMU, NPMU, DPMU, PVA, NPVA, DPVA, PFI, NPFI et PEL*

## FAÇADES POUR ARMOIRES RÉFRIGÉRATEUR

- A l'unité
- Livrée avec charnières et poignée ou bouton (à préciser)

| Basse | Haute | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PFB/7060** | **PFH/7060** | 697 x 597 | 131 | 140 | 187 | 200 | 221 | 256 | 294 | 329 | 348 | 367 | 395 | 423 | 536 | 0,55 |
| **PFB/8460** | **PFH/8460** | 837 x 597 | 153 | 159 | 219 | 235 | 244 | 247 | 347 | 388 | 400 | 422 | 484 | 521 | 595 | 0,55 |
| **PFB/9860** | **PFH/9860** | 977 x 597 | 171 | 179 | 237 | 263 | 284 | 298 | | | | | | | | 0,55 |
| **PFB/12660** | **PFH/12660** | 1257 x 597 | 206 | 218 | 272 | 318 | 362 | 399 | 452 | 526 | 592 | 658 | 710 | 761 | 950 | 1,25 |
| **PFB/14060** | **PFH/14060** | 1397 x 597 | 244 | 252 | 320 | 378 | 384 | 434 | 512 | 595 | 622 | 704 | 766 | 823 | 984 | 1,25 |

Préciser la position de la porte haute ou basse et le ferrage D ou G

## FAÇADES POUR MEUBLES SOUS-ÉVIERS

- A l'unité
- Spécifier le ferrage
- Livrée avec charnières et poignée ou bouton (à préciser)

| | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PSE/7040** | 697 x 397 | 111 | 118 | 137 | 150 | 170 | 201 | 217 | 252 | 275 | 298 | 317 | 333 | 436 | 0,22 |
| **PSE/7045** | 697 x 447 | 114 | 120 | 143 | 164 | 181 | 215 | 236 | 265 | 265 | 313 | 336 | 358 | 463 | 0,22 |
| **PSE/7050** | 697 x 497 | 121 | 131 | 165 | 187 | 198 | 229 | 255 | 286 | 312 | 338 | 359 | 380 | 490 | 0,22 |
| **PSE/7060** | 697 x 597 | 131 | 140 | 187 | 200 | 221 | 256 | 294 | 329 | 348 | 367 | 395 | 423 | 536 | 0,55 |
| **PSE/8440** | 837 x 397 | 124 | 129 | 154 | 171 | 187 | 195 | 253 | 293 | 317 | 341 | 351 | 371 | 515 | 0,22 |
| **PSE/8445** | 837 x 447 | 127 | 131 | 159 | 186 | 199 | 208 | 272 | 305 | 313 | 359 | 394 | 422 | 523 | 0,55 |
| **PSE/8450** | 837 x 497 | 131 | 136 | 167 | 194 | 214 | 223 | 292 | 325 | 364 | 402 | 442 | 467 | 550 | 0,55 |
| **PSE/8460** | 837 x 597 | 153 | 159 | 219 | 235 | 244 | 247 | 347 | 388 | 405 | 422 | 484 | 521 | 595 | 0,55 |

## FAÇADES POUR MEUBLES AVEC TIROIRS À L'ANGLAISE

- A l'unité
- Spécifier le ferrage
- Livrée avec charnières et poignée ou bouton (à préciser)

| Basse | Haute | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PBA/7030** | **PHA/7030** | 697 x 297 | 96 | 105 | 115 | 126 | 141 | 168 | 187 | 201 | 226 | 251 | 268 | 283 | 402 | 0,22 |
| **PBA/7040** | **PHA/7040** | 697 x 397 | 111 | 118 | 137 | 150 | 170 | 201 | 217 | 252 | 275 | 298 | 317 | 333 | 436 | 0,22 |
| **PBA/7060** | **PHA/7060** | 697 x 397 | 131 | 140 | 187 | 200 | 221 | 256 | 294 | 329 | 368 | 407 | 425 | 434 | 536 | 0,55 |
| **PBA/8430** | **PHA/8430** | 837 x 297 | 97 | 106 | 117 | 133 | 156 | 164 | 204 | 219 | 253 | 286 | 283 | 300 | 546 | 0,22 |
| **PBA/8440** | **PHA/8440** | 837 x 297 | 124 | 129 | 154 | 171 | 187 | 195 | 253 | 293 | 296 | 341 | 351 | 371 | 515 | 0,22 |
| **PBA/8460** | **PHA/8460** | 837 x 597 | 153 | 159 | 219 | 235 | 244 | 247 | 347 | 388 | 400 | 422 | 484 | 521 | 595 | 0,55 |
| **PBA/12630** | **PHA/12630** | 1257 x 297 | 142 | 154 | 174 | 188 | 211 | 242 | 262 | 290 | 354 | 417 | 451 | 484 | 655 | 0,55 |
| **PBA/12640** | **PHA/12640** | 1257 x 397 | 164 | 176 | 207 | 232 | 262 | 295 | 326 | 369 | 434 | 498 | 538 | 577 | 754 | 0,55 |
| **PBA/12660** | **PHA/12660** | 1257 x 597 | 208 | 220 | 274 | 320 | 364 | 401 | 454 | 528 | 594 | 660 | 712 | 763 | 952 | 1,25 |
| **PBA/14030** | | 1297 x 297 | 198 | 200 | 234 | 274 | 280 | 299 | 321 | 369 | 401 | 405 | 440 | 534 | 754 | 0,55 |
| **PBA/14040** | | 1297 x 397 | 214 | 218 | 263 | 309 | 315 | 318 | 385 | 445 | 475 | 505 | 549 | 631 | 831 | 0,55 |
| **PBA/14060** | | 1297 x 597 | 246 | 254 | 322 | 380 | 386 | 436 | 514 | 597 | 624 | 706 | 768 | 825 | 986 | 1,25 |

## FAÇADES POUR MEUBLES HAUT HOTTE

- A l'unité
- Spécifier le ferrage
- Livrée avec charnières et poignée ou bouton (à préciser)

| | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PHHI/5645** | 557 x 447 | 103 | 115 | 134 | 146 | 158 | 184 | 208 | 226 | 226 | 279 | 299 | 318 | 435 | 0,22 |
| **PHHI/5660** | 557 x 597 | 118 | 134 | 154 | 172 | 188 | 217 | 249 | 271 | 296 | 320 | 346 | 369 | 477 | 0,22 |
| **PHHT/7045** | 697 x 447 | 114 | 120 | 143 | 164 | 181 | 215 | 236 | 265 | 265 | 313 | 336 | 358 | 463 | 0,22 |
| **PHHT/7060** | 557 x 597 | 131 | 140 | 187 | 200 | 221 | 256 | 294 | 329 | 348 | 367 | 395 | 423 | 536 | 0,55 |
| **PHHT/5645** | 697 x 447 | 103 | 115 | 134 | 146 | 158 | 184 | 208 | 226 | 226 | 279 | 299 | 318 | 435 | 0,22 |
| **PHHT/5660** | 557 x 597 | 118 | 134 | 154 | 172 | 188 | 217 | 249 | 271 | 296 | 320 | 346 | 369 | 477 | 0,22 |

## FAÇADES POUR MEUBLES D'ANGLES BA--/105 110 125

- A l'unité
- Spécifier le ferrage
- Livrée avec charnières et poignée ou bouton (à préciser)

| | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PBG/7040** | 697 x 397 | 111 | 118 | 137 | 150 | 170 | 201 | 217 | 252 | 275 | 298 | 317 | 333 | 436 | 0,22 |
| **PBG/7045** | 697 x 447 | 114 | 120 | 143 | 164 | 181 | 215 | 236 | 265 | 265 | 313 | 336 | 358 | 463 | 0,22 |
| **PBG/7060** | 697 x 597 | 131 | 140 | 187 | 200 | 221 | 256 | 294 | 329 | 368 | 407 | 425 | 434 | 536 | 0,55 |
| **PBG/8440** | 837 x 397 | 124 | 129 | 154 | 171 | 187 | 195 | 253 | 293 | 317 | 341 | 351 | 371 | 515 | 0,55 |
| **PBG/8445** | 837 x 447 | 127 | 131 | 159 | 186 | 199 | 208 | 272 | 305 | 313 | 359 | 394 | 422 | 523 | 0,22 |
| **PBG/8460** | 837 x 597 | 153 | 159 | 219 | 235 | 244 | 247 | 347 | 388 | 400 | 422 | 484 | 521 | 595 | 0,55 |

## FACES-TIROIRS

- A l'unité
- Livrées avec poignée ou bouton (à préciser)
- Livrées sans perçage avec la référence **FH/_** au lieu de **T/_**

| | | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **T/1060** | 97 x 597 | 44 | 50 | 60 | 51 | 52 | 57 | 64 | 69 | 69 | 80 | 85 | 88 | 111 | 0,06 |
| | **T/1440** | 137 x 397 | 37 | 49 | 49 | 50 | 53 | 56 | 75 | 80 | 80 | 94 | 96 | 98 | 160 | 0,06 |
| | **T/1445** | 137 x 447 | 39 | 51 | 51 | 52 | 56 | 59 | 78 | 85 | 85 | 97 | 101 | 103 | 171 | 0,06 |
| | **T/1450** | 137 x 497 | 41 | 54 | 55 | 56 | 58 | 61 | 82 | 92 | 92 | 100 | 104 | 106 | 181 | 0,06 |
| | **T/1460** | 137 x 597 | 46 | 59 | 60 | 61 | 63 | 67 | 90 | 105 | 105 | 107 | 112 | 115 | 190 | 0,12 |
| | **T/1480** | 137 x 797 | 55 | 66 | 70 | 74 | 74 | 78 | 114 | 133 | 136 | 141 | 128 | 132 | 263 | 0,12 |
| | **T/1490** | 137 x 897 | 63 | 71 | 72 | 75 | 84 | 86 | 113 | 123 | 123 | 145 | 148 | 150 | 279 | 0,12 |
| | **T/14100** | 137 x 997 | 66 | 75 | 76 | 83 | 93 | 95 | 124 | 138 | 141 | 168 | 171 | 174 | 288 | 0,12 |
| | **T/14120** | 137 x 1197 | 68 | 78 | 80 | 91 | 102 | 103 | 135 | 152 | 158 | 190 | 194 | 198 | 297 | 0,22 |
| | **T/2840** | 277 x 397 | 47 | 60 | 62 | 64 | 72 | 94 | 96 | 109 | 109 | 151 | 163 | 176 | 323 | 0,12 |
| | **T/2860** | 277 x 597 | 71 | 85 | 91 | 96 | 105 | 130 | 141 | 154 | 154 | 197 | 211 | 224 | 372 | 0,22 |
| | **T/2880** | 277 x 797 | 68 | 96 | 102 | 109 | 116 | 134 | 154 | 175 | 175 | 217 | 238 | 254 | 393 | 0,22 |
| | **T/2890** | 277 x 897 | 74 | 104 | 110 | 117 | 129 | 149 | 171 | 195 | 195 | 247 | 264 | 282 | 446 | 0,22 |
| | **T/28100** | 277 x 997 | 78 | 111 | 119 | 131 | 145 | 167 | 191 | 217 | 223 | 287 | 306 | 331 | 498 | 0,22 |
| | **T/28120** | 277 x 1197 | 82 | 118 | 127 | 145 | 160 | 184 | 211 | 239 | 251 | 327 | 348 | 379 | 549 | 0,22 |
| | **T/3560** | 347 x 597 | 78 | 93 | 100 | 105 | 121 | 154 | 175 | 181 | 181 | 228 | 241 | 259 | 383 | 0,22 |
| | **T/3580** | 347 x 797 | 73 | 107 | 100 | 128 | 137 | 187 | 219 | 226 | 228 | 292 | 292 | 310 | 497 | 0,22 |
| | **T/3590** | 347 x 897 | 119 | 134 | 148 | 163 | 205 | 215 | 236 | 241 | 243 | 276 | 297 | 315 | 457 | 0,22 |
| | **T/35100** | 347 x 997 | 137 | 153 | 169 | 190 | 229 | 220 | 273 | 277 | 279 | 316 | 357 | 375 | 527 | 0,22 |
| | **T/35120** | 347 x 1197 | 155 | 172 | 190 | 216 | 253 | 271 | 309 | 313 | 315 | 355 | 416 | 434 | 597 | 0,55 |
| | **T/4240** | 417 x 397 | 65 | 80 | 84 | 86 | 104 | 114 | 141 | 146 | 158 | 183 | 193 | 211 | 303 | 0,22 |
| | **T/4260** | 417 x 597 | 88 | 103 | 113 | 120 | 135 | 149 | 203 | 210 | 227 | 265 | 280 | 298 | 447 | 0,22 |
| | **T/4280** | 417 x 797 | 111 | 127 | 143 | 154 | 168 | 183 | 264 | 273 | 297 | 346 | 368 | 386 | 591 | 0,22 |
| | **T/4290** | 417 x 897 | 122 | 139 | 158 | 171 | 185 | 200 | 295 | 305 | 331 | 387 | 412 | 430 | 664 | 0,22 |
| | **T/42100** | 417 x 997 | 140 | 157 | 180 | 197 | 210 | 226 | 342 | 353 | 384 | 449 | 478 | 496 | 772 | 0,55 |
| | **T/42120** | 417 x 1197 | 157 | 174 | 202 | 223 | 235 | 251 | 388 | 401 | 436 | 510 | 543 | 561 | 879 | 0,55 |
| | **T/7030** | 697 x 297 | 73 | 92 | 94 | 104 | 119 | 152 | 174 | 180 | 195 | 224 | 236 | 254 | 256 | 0,22 |
| | **T/7040** | 697 x 397 | 85 | 107 | 110 | 128 | 147 | 186 | 220 | 227 | 243 | 292 | 292 | 310 | 347 | 0,22 |
| | **T/7060** | 697 x 597 | 110 | 135 | 143 | 174 | 201 | 253 | 311 | 322 | 334 | 430 | 403 | 421 | 536 | 0,55 |
| **Faces-Tiroirs Basses pour BVFO84/T60 B5T70/40 BC14/__ Non disponible en modèle BOREALE et poignée PMU, NPMU et DPMU** | **TB/1440** | 137 x 397 | 37 | 49 | 49 | 50 | 53 | 56 | 75 | 80 | 80 | 94 | 96 | 98 | 160 | 0,18 |
| | **TB/1460** | 137 x 597 | 46 | 59 | 60 | 61 | 63 | 67 | 90 | 105 | 105 | 107 | 112 | 115 | 190 | 0,12 |
| | **TB/1480** | 137 x 797 | 55 | 66 | 70 | 74 | 74 | 78 | 114 | 133 | 136 | 141 | 128 | 132 | 263 | 0,12 |
| | **TB/1490** | 137 x 897 | 63 | 71 | 72 | 75 | 84 | 86 | 113 | 123 | 123 | 145 | 148 | 150 | 279 | 0,12 |

## FAÇADES POUR MEUBLES COULISSANTS

- A l'unité
- Les perçages sont adaptés aux coulisses et/ou leur emplacement sur le meuble

| | | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pour BSLVC28/60** | **PC/2860** | 277 x 597 | 71 | 85 | 91 | 96 | 105 | 130 | 141 | 154 | 176 | 197 | 211 | 224 | 372 | 0,22 |
| **Pour BC70/15 et BC70/T15** | **PC/7015** | 697 x 147 | 70 | 85 | 83 | 87 | 97 | 117 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172 | 184 | 275 | 0,12 |
| **Pour BC70/PB30** | **PC/7030** | 697 x 297 | 92 | 101 | 111 | 122 | 137 | 164 | 183 | 197 | 222 | 247 | 264 | 279 | 398 | 0,22 |
| **Pour BC70/PB40** | **PC/7040** | 697 x 397 | 107 | 114 | 133 | 146 | 166 | 197 | 213 | 248 | 271 | 294 | 313 | 329 | 432 | 0,22 |
| **Pour BC70/PO45** | **PCPO/7045** | 697 x 447 | 110 | 116 | 139 | 160 | 177 | 211 | 232 | 261 | 261 | 309 | 332 | 354 | 459 | 0,22 |
| **Pour BC70/PO60** | **PCPO/7060** | 697 x 597 | 127 | 136 | 183 | 196 | 217 | 252 | 290 | 325 | 344 | 363 | 391 | 419 | 532 | 0,55 |
| **Pour BSEC70/PO60** | **PC/7060** | 697 x 597 | 127 | 136 | 183 | 196 | 217 | 252 | 290 | 325 | 344 | 363 | 391 | 419 | 532 | 0,55 |
| **Pour BC84/15 et BC84/T15** | **PC/8415** | 837 x 147 | 71 | 82 | 84 | 88 | 113 | 117 | 122 | 131 | 129 | 165 | 198 | 213 | 318 | 0,12 |
| **Pour BC84/PB30** | **PC/8430** | 837 x 297 | 93 | 102 | 113 | 129 | 152 | 160 | 200 | 215 | 249 | 282 | 279 | 296 | 542 | 0,22 |
| **Pour BC84/PB40** | **PC/8440** | 837 x 397 | 120 | 125 | 150 | 167 | 183 | 191 | 249 | 289 | 313 | 337 | 347 | 367 | 511 | 0,22 |
| **Pour BC84/PO45** | **PCPO/8445** | 837 x 447 | 123 | 127 | 155 | 182 | 195 | 204 | 268 | 301 | 309 | 355 | 390 | 418 | 519 | 0,55 |
| **Pour BC84/PO60** | **PCPO/8460** | 837 x 597 | 149 | 155 | 215 | 231 | 240 | 243 | 343 | 384 | 401 | 418 | 480 | 517 | 591 | 0,55 |
| **Pour BSEC84/PO60** | **PC/8460** | 837 x 597 | 149 | 155 | 215 | 231 | 240 | 243 | 343 | 384 | 401 | 418 | 480 | 517 | 591 | 0,55 |

## FAÇADES RELEVANTES POUR ARMOIRES

· A l'unité
· Livrée avec charnières + compas à friction
· Livrée sans les systèmes relevants «HK» ni «Lift»

| | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRA/2840** | 277 x 397 | 86 | 95 | 103 | 105 | 113 | 140 | 147 | 149 | 173 | 197 | 199 | 209 | 352 | 0,12 |
| **PRA/2860** | 277 x 597 | 87 | 101 | 109 | 112 | 121 | 146 | 157 | 162 | 188 | 213 | 216 | 228 | 376 | 0,37 |
| **PRA/2890** | 277 x 897 | 90 | 120 | 128 | 133 | 145 | 165 | 187 | 203 | 233 | 263 | 269 | 286 | 450 | 0,22 |
| **PRA/28100** | 277 x 997 | 91 | 127 | 135 | 140 | 153 | 172 | 197 | 217 | 248 | 280 | 287 | 306 | 475 | 0,55 |
| **PRA/3560** | 347 x 597 | 92 | 107 | 114 | 119 | 135 | 168 | 189 | 192 | 217 | 242 | 256 | 276 | 374 | 0,37 |
| **PRA/4240** | 417 x 397 | 110 | 124 | 128 | 131 | 147 | 160 | 187 | 192 | 211 | 229 | 237 | 255 | 350 | 0,22 |
| **PRA/4260** | 417 x 597 | 133 | 148 | 158 | 165 | 180 | 194 | 248 | 255 | 283 | 310 | 325 | 343 | 494 | 0,22 |
| **PRA/4290** | 417 x 897 | 167 | 184 | 203 | 216 | 230 | 245 | 340 | 350 | 391 | 432 | 457 | 475 | 711 | 0,55 |
| **PRA/42100** | 417 x 997 | 179 | 196 | 218 | 233 | 246 | 262 | 370 | 381 | 427 | 472 | 501 | 519 | 782 | 0,55 |
| **PHKA/2840** | 277 x 397 | 34 | 35 | 36 | 44 | 46 | 54 | 79 | 86 | 88 | 111 | 134 | 136 | 145 | 0,12 |
| **PHKA/2860** | 277 x 597 | 27 | 41 | 49 | 52 | 61 | 86 | 97 | 102 | 128 | 153 | 156 | 168 | 313 | 0,22 |
| **PHKA/2890** | 277 x 897 | 28 | 50 | 58 | 63 | 74 | 98 | 117 | 129 | 160 | 190 | 195 | 212 | 376 | 0,22 |
| **PHKA/28100** | 277 x 997 | 29 | 53 | 61 | 67 | 79 | 102 | 124 | 138 | 171 | 203 | 208 | 227 | 397 | 0,55 |
| **PHKA/3560** | 347 x 597 | 32 | 47 | 54 | 59 | 75 | 108 | 129 | 132 | 157 | 182 | 196 | 216 | 311 | 0,22 |
| **PHKA/4240** | 417 x 397 | 50 | 64 | 68 | 71 | 87 | 100 | 127 | 132 | 151 | 169 | 177 | 195 | 289 | 0,22 |
| **PHKA/4260** | 417 x 597 | 73 | 88 | 98 | 105 | 120 | 134 | 188 | 195 | 223 | 250 | 265 | 283 | 432 | 0,22 |
| **PHKA/4290** | 417 x 897 | 107 | 124 | 143 | 156 | 170 | 185 | 280 | 290 | 331 | 372 | 397 | 415 | 648 | 0,55 |
| **PHKA/42100** | 417 x 997 | 50 | 64 | 68 | 71 | 87 | 100 | 127 | 132 | 151 | 169 | 177 | 195 | 289 | 0,55 |
| **PL/4260** | 417 x 597 | 73 | 88 | 98 | 105 | 120 | 134 | 188 | 195 | 223 | 250 | 265 | 283 | 432 | 0,22 |

## FAÇADES RELEVANTES

· A l'unité
· Livrée avec charnières + compas à friction
· Livrée sans les systèmes relevants «HK» ni «Lift»

| | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PR/3560** | 347 x 597 | 92 | 107 | 114 | 119 | 135 | 168 | 189 | 192 | 217 | 242 | 256 | 276 | 374 | 0,37 |
| **PR/3580** | 347 x 797 | 113 | 128 | 139 | 151 | 151 | 202 | 223 | 223 | 245 | 267 | 286 | 286 | 384 | 0,83 |
| **PR/3590** | 347 x 897 | 126 | 141 | 155 | 170 | 212 | 222 | 243 | 243 | 263 | 283 | 304 | 304 | 403 | 0,83 |
| **PR/35100** | 347 x 997 | 139 | 154 | 171 | 189 | 273 | 242 | 263 | 263 | 281 | 299 | 322 | 322 | 422 | 0,22 |
| **PR/4240** | 417 x 397 | 110 | 124 | 128 | 131 | 147 | 160 | 187 | 192 | 211 | 229 | 237 | 255 | 350 | 0,37 |
| **PR/4260** | 417 x 597 | 133 | 148 | 158 | 165 | 180 | 194 | 248 | 255 | 283 | 310 | 325 | 343 | 494 | 0,22 |
| **PR/4280** | 417 x 797 | 156 | 172 | 188 | 199 | 213 | 228 | 309 | 318 | 355 | 391 | 413 | 431 | 638 | 0,83 |
| **PR/4290** | 417 x 897 | 167 | 184 | 203 | 216 | 230 | 245 | 340 | 350 | 391 | 432 | 457 | 475 | 711 | 0,83 |
| **PR/42100** | 417 x 997 | 179 | 196 | 218 | 233 | 246 | 262 | 370 | 381 | 427 | 472 | 501 | 519 | 782 | 0,55 |
| **PHK/3560** | 347 x 597 | 32 | 47 | 54 | 59 | 75 | 108 | 129 | 132 | 157 | 182 | 196 | 216 | 311 | 0,22 |
| **PHK/3580** | 347 x 797 | 53 | 68 | 79 | 91 | 91 | 142 | 163 | 163 | 185 | 207 | 226 | 226 | 321 | 0,22 |
| **PHK/3590** | 347 x 897 | 80 | 91 | 107 | 125 | 130 | 170 | 190 | 207 | 232 | 256 | 274 | 295 | 394 | 0,22 |
| **PHK/35100** | 347 x 997 | 107 | 114 | 135 | 159 | 169 | 198 | 217 | 251 | 279 | 305 | 322 | 364 | 467 | 0,22 |
| **PHK/4240** | 417 x 397 | 50 | 64 | 68 | 71 | 87 | 100 | 127 | 132 | 151 | 169 | 177 | 195 | 289 | 0,22 |
| **PHK/4260** | 417 x 597 | 73 | 88 | 98 | 105 | 120 | 134 | 188 | 195 | 223 | 250 | 265 | 283 | 432 | 0,22 |
| **PHK/4280** | 417 x 797 | 96 | 112 | 128 | 139 | 153 | 168 | 249 | 258 | 295 | 331 | 353 | 371 | 575 | 0,22 |
| **PHK/4290** | 417 x 897 | 107 | 124 | 143 | 156 | 170 | 185 | 280 | 290 | 331 | 372 | 397 | 415 | 648 | 0,55 |
| **PHK/42100** | 417 x 997 | 119 | 136 | 158 | 173 | 186 | 202 | 310 | 321 | 367 | 412 | 441 | 459 | 718 | 0,55 |

## FAÇADES POUR HAUTS 2 PORTES RELEVANTS

- A l'unité
- Livrée sans les systèmes relevants
- Les perçages sont différents pour les portes basses B et hautes H
- Les portes Hautes H des modèles sans poignée sont sans Prise de Main

| | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P2PRH/2860** | 277 x 597 | 58 | 72 | 78 | 83 | 92 | 117 | 128 | 141 | 163 | 184 | 198 | 211 | 358 | 0,22 |
| **P2PRB/2860** | 277 x 597 | 71 | 85 | 91 | 96 | 105 | 130 | 141 | 154 | 176 | 197 | 211 | 224 | 372 | 0,22 |
| **P2PRH/2880** | 277 x 797 | 55 | 83 | 92 | 96 | 103 | 121 | 141 | 162 | 139 | 204 | 225 | 241 | 379 | 0,22 |
| **P2PRB/2880** | 277 x 797 | 68 | 96 | 102 | 109 | 116 | 134 | 154 | 175 | 196 | 217 | 238 | 254 | 393 | 0,22 |
| **P2PRH/2890** | 277 x 897 | 61 | 91 | 97 | 104 | 116 | 136 | 158 | 182 | 208 | 234 | 251 | 269 | 433 | 0,22 |
| **P2PRB/2890** | 277 x 897 | 74 | 104 | 110 | 117 | 129 | 149 | 171 | 195 | 221 | 247 | 264 | 282 | 446 | 0,22 |
| **P2PRH/3560** | 347 x 597 | 65 | 80 | 87 | 92 | 108 | 141 | 162 | 168 | 192 | 215 | 228 | 246 | 370 | 0,22 |
| **P2PRB/3560** | 347 x 597 | 78 | 93 | 100 | 105 | 121 | 154 | 175 | 181 | 205 | 228 | 241 | 259 | 383 | 0,22 |
| **P2PRH/3580** | 347 x 797 | 60 | 94 | 87 | 115 | 124 | 174 | 206 | 213 | 246 | 279 | 279 | 297 | 483 | 0,22 |
| **P2PRB/3580** | 347 x 797 | 73 | 107 | 100 | 128 | 137 | 187 | 219 | 226 | 259 | 292 | 292 | 310 | 497 | 0,22 |
| **P2PRH/3590** | 347 x 897 | 106 | 121 | 135 | 150 | 192 | 202 | 223 | 228 | 246 | 263 | 284 | 302 | 443 | 0,22 |
| **P2PRB/3590** | 347 x 897 | 119 | 134 | 148 | 163 | 205 | 215 | 236 | 241 | 259 | 276 | 297 | 315 | 457 | 0,22 |

## Vitrine sur Cadre Millésime

- A l'unité
- Livré avec poignée ou bouton (à préciser)

| | Ht x Lg mm | T11 | T13 | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **PV/7040** | 697 x 397 | 468 | 726 | 0,22 |
| **PV/8440** | 837 x 397 | 520 | 813 | 0,55 |

## Façade cadre bois Cannage

- A l'unité
- Prise de main intégrée
- Livré sans poignée

| | Ht x Lg mm | Cannage CB | Eco |
|---|---|---|---|
| **PH/7040CB** | 697 x 397 | 472 | 0,22 |
| **PH/8440CB** | 837 x 397 | 561 | 0,22 |

## Vitrine sur Cadre Aluminium

- A l'unité
- Livrée avec charnières
- Livrée sans les systèmes relevants «HK» ni «Lift»

| | Ht x Lg mm | Noir NO | Inox IN | Noir Flûté NF | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| **PV/7040_** | 697 x 397 | 360 | 400 | 441 | 0,37 |
| **PV/8440_** | 837 x 447 | 527 | 550 | 494 | 0,37 |
| **PV/2PR3560_** | 347 x 597 | 343 | 391 | 401 | 0,37 |
| **PV/2PR3580_** | 347 x 797 | 373 | 434 | 445 | 0,83 |
| **PV/2PR3590_** | 347 x 897 | 395 | 455 | 479 | 0,37 |
| **PV/HK3560_** | 347 x 597 | 336 | 391 | 401 | 0,37 |
| **PV/HK3580_** | 347 x 797 | 365 | 434 | 445 | 0,37 |
| **PV/HK3590_** | 347 x 897 | 390 | 455 | 479 | 0,37 |
| **PV/HK4260_** | 417 x 597 | 356 | 412 | 435 | 0,37 |
| **PV/HK4280_** | 417 x 797 | 392 | 459 | 492 | 0,37 |
| **PV/HK4290_** | 417 x 897 | 422 | 483 | 528 | 0,83 |

## Bandeaux

- A l'unité
- Sans perçage

| | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FB/1060** | 97 x 597 | 44 | 50 | 50 | 52 | 57 | 60 | 64 | 69 | 69 | 80 | 85 | 88 | 111 | 0,06 |
| **FB/1160** | 107 x 597 | 44 | 50 | 50 | 52 | 57 | 60 | 64 | 69 | 69 | 80 | 85 | 88 | 111 | 0,06 |
| **FB/1460** | 137 x 597 | 46 | 59 | 59 | 63 | 67 | 70 | 90 | 105 | 105 | 107 | 112 | 115 | 190 | 0,12 |

## Façades ouvrantes pour Bas et Armoires

- A l'unité
- Livrée avec charnières
- Livrée sans perçage avec la référence GFH/_ au lieu de GP/_

| | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T11 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GP/5660** | 557 x 597 | 118 | 134 | 154 | 172 | 188 | 217 | 346 | 0,22 |
| **GP/7015** | 697 x 147 | 74 | 89 | 87 | 91 | 101 | 121 | 176 | 0,12 |
| **GP/7030** | 697 x 297 | 96 | 105 | 115 | 126 | 141 | 168 | 268 | 0,22 |
| **GP/7040** | 697 x 397 | 111 | 118 | 137 | 150 | 170 | 201 | 317 | 0,22 |
| **GP/7045** | 697 x 447 | 114 | 120 | 143 | 164 | 181 | 215 | 336 | 0,22 |
| **GP/7050** | 697 x 497 | 121 | 131 | 165 | 187 | 198 | 229 | 359 | 0,22 |
| **GP/7060** | 697 x 597 | 131 | 140 | 187 | 200 | 221 | 256 | 395 | 0,55 |
| **GP/8460** | 837 x 597 | 153 | 159 | 219 | 235 | 244 | 247 | 484 | 0,55 |
| **GP/12630** | 1257 x 297 | 140 | 152 | 172 | 186 | 209 | 240 | 449 | 0,55 |
| **GP/12640** | 1257 x 397 | 164 | 176 | 207 | 232 | 262 | 295 | 538 | 0,55 |
| **GP/12660** | 1257 x 597 | 208 | 220 | 274 | 320 | 364 | 401 | 712 | 1,25 |
| **GP/14030** | 1397 x 297 | 196 | 198 | 232 | 272 | 278 | 257 | 438 | 0,55 |
| **GP/14040** | 1397 x 397 | 212 | 216 | 261 | 307 | 313 | 316 | 547 | 0,55 |
| **GP/14060** | 1397 x 597 | 244 | 252 | 320 | 378 | 384 | 434 | 766 | 1,25 |

## Façades ouvrantes pour Bas et Armoires spécifiques

- A l'unité
- Spécifier le ferrage
- Livrée avec charnières

| | | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T11 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Porte ouvrante pour meuble GBSE** | **GPSE/7040** | 697 x 397 | 111 | 118 | 137 | 150 | 170 | 201 | 317 | 0,22 |
| | **GPSE/7045** | 697 x 447 | 114 | 120 | 143 | 164 | 181 | 215 | 336 | 0,22 |
| | **GPSE/7050** | 697 x 497 | 121 | 131 | 165 | 187 | 198 | 229 | 359 | 0,22 |
| | **GPSE/7060** | 697 x 597 | 131 | 140 | 187 | 200 | 221 | 256 | 395 | 0,55 |
| **Porte ouvrante pour meuble avec tiroirs à l'anglaises** | **GPA/7040** | 697 x 397 | 111 | 120 | 139 | 152 | 172 | 203 | 319 | 0,22 |
| | **GPA/7060** | 697 x 597 | 131 | 140 | 187 | 200 | 221 | 256 | 425 | 0,55 |
| | **GPA/12630** | 1257 x 297 | 140 | 152 | 172 | 186 | 209 | 240 | 449 | 0,55 |
| | **GPA/12640** | 1257 x 397 | 164 | 176 | 207 | 232 | 262 | 295 | 538 | 0,55 |
| | **GPA/12660** | 1257 x 597 | 208 | 220 | 274 | 320 | 364 | 401 | 712 | 1,25 |
| | **GPA/14030** | 1397 x 297 | 196 | 198 | 232 | 272 | 278 | 257 | 438 | 0,55 |
| | **GPA/14040** | 1397 x 397 | 214 | 218 | 263 | 309 | 315 | 318 | 549 | 0,55 |
| | **GPA/14060** | 1397 x 597 | 246 | 254 | 322 | 380 | 386 | 436 | 768 | 1,25 |
| **Pour meuble d'angle** | **GPG/7040** | 697 x 397 | 111 | 118 | 137 | 150 | 170 | 201 | 317 | 0,22 |
| | **GPG/7045** | 697 x 447 | 114 | 120 | 143 | 164 | 181 | 215 | 336 | 0,22 |
| | **GPG/7060** | 697 x 597 | 131 | 140 | 187 | 200 | 221 | 256 | 425 | 0,55 |

## Façades ouvrantes pour Meubles Hauts

- A l'unité
- Livrée avec charnières
- Poignée montée (PMU-NPMU)
- Spécifier le ferrage

| | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T11 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GPH/4240** | 417 x 397 | 182 | 193 | 216 | 227 | 234 | 272 | 379 | 0,22 |
| **GPH/4260** | 417 x 597 | 182 | 193 | 216 | 227 | 234 | 272 | 379 | 0,22 |
| **GPH/5640** | 557 x 397 | 174 | 185 | 204 | 213 | 221 | 248 | 355 | 0,22 |
| **GPH/5645** | 557 x 447 | 178 | 190 | 209 | 221 | 233 | 259 | 374 | 0,22 |

| | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T11 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GPH/5650** | 557 x 497 | 183 | 196 | 214 | 231 | 245 | 276 | 392 | 0,22 |
| **GPH/5660** | 557 x 597 | 193 | 209 | 229 | 247 | 263 | 292 | 421 | 0,22 |
| **GPH/7030** | 697 x 297 | 171 | 180 | 190 | 201 | 216 | 243 | 343 | 0,22 |
| **GPH/7040** | 697 x 397 | 186 | 193 | 212 | 225 | 245 | 276 | 392 | 0,22 |
| **GPH/7045** | 697 x 447 | 189 | 195 | 218 | 239 | 256 | 290 | 411 | 0,22 |
| **GPH/7050** | 697 x 497 | 196 | 206 | 240 | 262 | 273 | 304 | 434 | 0,22 |
| **GPH/7060** | 697 x 597 | 206 | 215 | 262 | 275 | 296 | 331 | 470 | 0,55 |
| **GPH/8430** | 837 x 297 | 172 | 181 | 192 | 208 | 231 | 239 | 358 | 0,22 |
| **GPH/8440** | 837 x 397 | 199 | 204 | 229 | 246 | 262 | 270 | 426 | 0,22 |
| **GPH/8445** | 837 x 447 | 202 | 206 | 234 | 261 | 274 | 283 | 469 | 0,55 |
| **GPH/8450** | 837 x 497 | 206 | 211 | 242 | 269 | 289 | 298 | 517 | 0,55 |
| **GPH/8460** | 837 x 597 | 228 | 234 | 294 | 310 | 319 | 322 | 559 | 0,55 |

## Façades Tiroirs pour Bas et Armoires

- A l'unité
- Livrée sans perçage avec la référence GFH/_ au lieu de GT/_

| | | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T11 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **GT/1440** | 137 x 397 | 37 | 49 | 49 | 50 | 53 | 56 | 96 | 0,06 |
| | **GT/1460** | 137 x 597 | 46 | 59 | 60 | 61 | 63 | 67 | 112 | 0,12 |
| | **GT/1480** | 137 x 797 | 55 | 66 | 70 | 74 | 74 | 78 | 128 | 0,12 |
| | **GT/1490** | 137 x 897 | 63 | 71 | 72 | 75 | 84 | 86 | 148 | 0,12 |
| | **GT/14100** | 137 x 997 | 66 | 75 | 76 | 83 | 93 | 95 | 171 | 0,12 |
| | **GT/14120** | 137 x 1197 | 68 | 78 | 80 | 91 | 102 | 103 | 194 | 0,22 |
| | **GT/2840** | 277 x 397 | 47 | 60 | 62 | 64 | 72 | 94 | 163 | 0,12 |
| | **GT/2860** | 277 x 597 | 68 | 85 | 91 | 96 | 105 | 130 | 211 | 0,22 |
| | **GT/2880** | 277 x 797 | 71 | 96 | 102 | 109 | 116 | 134 | 238 | 0,22 |
| | **GT/2890** | 277 x 897 | 74 | 104 | 110 | 117 | 129 | 149 | 264 | 0,22 |
| | **GT/28100** | 277 x 997 | 78 | 111 | 119 | 131 | 145 | 167 | 306 | 0,22 |
| | **GT/28120** | 277 x 1197 | 82 | 118 | 127 | 145 | 160 | 184 | 348 | 0,22 |
| | **GT/3940** | 387 x 397 | 65 | 80 | 84 | 86 | 104 | 114 | 193 | 0,22 |
| | **GT/3960** | 387 x 597 | 88 | 103 | 113 | 120 | 135 | 149 | 280 | 0,22 |
| | **GT/3980** | 387 x 797 | 111 | 127 | 143 | 154 | 168 | 183 | 368 | 0,22 |
| | **GT/3990** | 387 x 897 | 122 | 139 | 158 | 171 | 185 | 200 | 412 | 0,22 |
| | **GT/39100** | 387 x 997 | 137 | 153 | 169 | 190 | 229 | 220 | 357 | 0,22 |
| | **GT/39120** | 387 x 1197 | 157 | 174 | 202 | 223 | 235 | 251 | 543 | 0,22 |
| | **GT/4260** | 417 x 597 | 88 | 103 | 113 | 120 | 135 | 149 | 280 | 0,22 |
| | **GT/7030** | 697 x 297 | 73 | 92 | 94 | 104 | 119 | 152 | 236 | 0,22 |
| | **GT/7040** | 697 x 397 | 85 | 107 | 110 | 128 | 147 | 186 | 292 | 0,22 |
| | **GT/7060** | 697 x 597 | 110 | 135 | 143 | 174 | 201 | 253 | 403 | 0,55 |
| **Façades Tiroirs du milieu pour GB3T73/__ et GBV3T73/__** | **GTB/1440** | 137 x 397 | 37 | 49 | 49 | 50 | 53 | 56 | 96 | 0,06 |
| | **GTB/1460** | 137 x 597 | 46 | 59 | 60 | 61 | 63 | 67 | 112 | 0,12 |
| | **GTB/1480** | 137 x 797 | 55 | 66 | 70 | 74 | 74 | 78 | 128 | 0,12 |
| | **GTB/1490** | 137 x 897 | 63 | 71 | 72 | 75 | 84 | 86 | 148 | 0,12 |
| | **GTB/14100** | 137 x 997 | 66 | 75 | 76 | 83 | 93 | 95 | 171 | 0,12 |
| | **GTB/14120** | 137 x 1197 | 68 | 78 | 80 | 91 | 102 | 103 | 194 | 0,22 |

## Façades pour Meubles coulissant

- A l'unité

| | | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T11 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pour GBC73/15 et /T15** | **GPC/7015** | 697 x 147 | 70 | 85 | 83 | 87 | 97 | 117 | 172 | 0,12 |
| **Pour GBC73/PB30** | **GPC/7030** | 697 x 297 | 92 | 101 | 111 | 122 | 137 | 164 | 264 | 0,22 |
| **Pour GBC73/PB40** | **GPC/7040** | 697 x 397 | 107 | 114 | 133 | 146 | 166 | 197 | 313 | 0,22 |
| **Pour GBC73/PO45** | **GPC/7045** | 697 x 447 | 110 | 116 | 139 | 160 | 177 | 211 | 332 | 0,22 |
| **Pour GBSEC73/PO60** | **GPC/7060** | 697 x 597 | 127 | 136 | 183 | 196 | 217 | 252 | 391 | 0,55 |

## Façades Relevantes pour Armoires

- A l'unité
- Livrée avec charnières + compas à friction
- Livrée sans les systèmes relevants «HK» ni «Lift»

| | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T11 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GPRA/3560** | 347 x 597 | 92 | 107 | 114 | 119 | 135 | 168 | 256 | 0,37 |
| **GPHKA/3560** | 347 x 597 | 32 | 47 | 54 | 59 | 75 | 108 | 196 | 0,22 |
| **GPL/4260** | 417 x 597 | 73 | 88 | 98 | 105 | 120 | 134 | 265 | 0,22 |

## Façades Relevantes pour hauts

- A l'unité
- Livrée avec charnières + compas à friction
- Livrée sans les systèmes relevants «HK» ni «Lift»
- Poignée montée (PMU-NPMU)

| | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T11 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GPR/3560** | 347 x 597 | 167 | 182 | 189 | 194 | 210 | 243 | 256 | 0,37 |
| **GPR/3580** | 347 x 797 | 188 | 203 | 214 | 226 | 226 | 277 | 286 | 0,83 |
| **GPR/3590** | 347 x 897 | 201 | 216 | 230 | 245 | 287 | 297 | 304 | 0,83 |
| **GPR/35100** | 347 x 897 | 139 | 154 | 171 | 189 | 273 | 242 | 322 | 0,83 |
| **GPR/4240** | 417 x 397 | 185 | 199 | 203 | 206 | 222 | 235 | 237 | 0,37 |
| **GPR/4260** | 417 x 597 | 208 | 223 | 233 | 240 | 255 | 269 | 325 | 0,22 |
| **GPR/4280** | 417 x 797 | 231 | 247 | 263 | 274 | 288 | 303 | 413 | 0,83 |
| **GPR/4290** | 417 x 897 | 242 | 259 | 278 | 291 | 305 | 320 | 457 | 0,83 |
| **GPR/42100** | 417 x 997 | 179 | 196 | 218 | 233 | 246 | 262 | 501 | 0,83 |
| **GPHK/3560** | 347 x 597 | 107 | 122 | 129 | 134 | 150 | 183 | 196 | 0,22 |
| **GPHK/3580** | 347 x 797 | 128 | 143 | 154 | 166 | 166 | 217 | 226 | 0,22 |
| **GPHK/3590** | 347 x 897 | 155 | 166 | 182 | 200 | 205 | 245 | 274 | 0,22 |
| **GPHK/35100** | 347 x 997 | 107 | 114 | 135 | 159 | 169 | 198 | 322 | 0,22 |
| **GPHK/4240** | 417 x 397 | 125 | 139 | 143 | 146 | 162 | 175 | 177 | 0,22 |
| **GPHK/4260** | 417 x 597 | 148 | 163 | 173 | 180 | 195 | 209 | 265 | 0,22 |
| **GPHK/4280** | 417 x 797 | 171 | 187 | 203 | 214 | 228 | 243 | 353 | 0,22 |
| **GPHK/4290** | 417 x 897 | 182 | 199 | 218 | 231 | 245 | 260 | 397 | 0,55 |
| **GPHK/42100** | 417 x 997 | 119 | 136 | 158 | 173 | 186 | 202 | 441 | 0,55 |

## Façades pour Hauts 2 Portes Relevant

- A l'unité
- Livrée sans les systèmes relevants
- Les perçages sont différents pour les portes basses B et hautes H
- Poignée montée (PMU-NPMU)
- Les portes Hautes H n'ont pas de poignée

| | Ht x Lg mm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T11 | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P2PRH/2860** | 277 x 597 | 58 | 72 | 78 | 83 | 92 | 117 | 198 | 0,22 |
| **GP2PRB/2860** | 277 x 597 | 146 | 160 | 166 | 171 | 180 | 205 | 211 | 0,22 |
| **P2PRH/2880** | 277 x 797 | 55 | 83 | 37 | 96 | 103 | 121 | 225 | 0,22 |
| **GP2PRB/2880** | 277 x 797 | 143 | 171 | 125 | 184 | 191 | 209 | 238 | 0,22 |
| **P2PRH/2890** | 277 x 897 | 61 | 91 | 97 | 104 | 116 | 136 | 251 | 0,22 |
| **GP2PRB/2890** | 277 x 897 | 149 | 179 | 185 | 192 | 204 | 224 | 264 | 0,22 |
| **P2PRH/3560** | 347 x 597 | 65 | 80 | 87 | 92 | 108 | 141 | 228 | 0,22 |
| **GP2PRB/3560** | 347 x 597 | 148 | 168 | 175 | 180 | 196 | 229 | 241 | 0,22 |
| **P2PRH/3580** | 347 x 797 | 60 | 94 | 87 | 115 | 124 | 174 | 279 | 0,22 |
| **GP2PRB/3580** | 347 x 797 | 153 | 182 | 175 | 203 | 212 | 262 | 292 | 0,22 |
| **P2PRH/3590** | 347 x 897 | 106 | 121 | 135 | 150 | 192 | 202 | 284 | 0,22 |
| **GP2PRB/3590** | 347 x 897 | 194 | 209 | 223 | 238 | 280 | 290 | 297 | 0,22 |

# Sanitaire

**Eviers** ..... p. 246
Inox
Granit

**Mitigeurs** ..... p. 250

**Tous les prix sont exprimés en prix public € HT**

## Gamme STARBRIGHT - Évier avec un bac et un égouttoir

Sous-évier de 50cm min

Inox poli

inox mico-texturé

- Réversible
- Bac rayon de 25mm
- Vidage manuel
- Cuve profondeur 170mm

| | Code TEKA | | Prix public HT | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **EVI/5** | 115120022 | Inox poli | 221 | 0,01 |
| **EVI/6** | 115120023 | Inox micro-texturé | 234 | 0,01 |

## Gamme STARBRIGHT - évier avec un bac un petit bac et un égouttoir

Sous-évier de 60cm min

Inox poli

- Réversible
- Bac rayon de 25mm
- Vidage manuel
- Cuves profondeur 160 et 100 mm

| | Code TEKA | Prix public HT | Eco |
|---|---|---|---|
| **EVI/7** | 115150001 | 272 | 0,01 |

## Gamme STARBRIGHT 2 Bacs - évier avec 2 bacs et un égouttoir

Sous-évier de 80cm min

Inox poli

- Réversible
- Bac rayon de 25 mm
- Vidage manuel
- Cuve profondeur 170 mm

| | Code TEKA | Prix public HT | Eco |
|---|---|---|---|
| **EVI/8** | 115180001 | 281 | 0,02 |

## Gamme STONE 1 Bac - évier avec un bac et un égouttoir

Sous-évier de 50cm min

- Réversible
- Vidage manuel
- Cuve profondeur 200 mm

Blanc

Anthracite

Noir

| | Code TEKA | | Prix public HT | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **EVG/1** | 115330019 | Blanc | 338 | 0,17 |
| **EVG/2** | 115330020 | Anthracite | 338 | 0,17 |
| **EVG/3** | 115330015 | Noir | 338 | 0,17 |

## Gamme Stone 1 bac - évier avec un grand bac et un égouttoir

Sous-évier de 60cm min

- Réversible
- Vidage manuel
- Cuve profondeur 200 mm

Blanc

Anthracite

Noir

| | Code TEKA | | Prix public HT | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **EVG/4** | 115330005 | Blanc | 398 | 0,17 |
| **EVG/5** | 115330006 | Anthracite | 398 | 0,17 |
| **EVG/6** | 115330001 | Noir | 398 | 0,17 |

## Gamme STONE 2 bacs - évier avec deux bacs et un égouttoir

Sous-évier de 80cm min

- Réversible
- Vidage manuel

Blanc

Anthracite

Noir

| | Code TEKA | | Prix public HT | Eco |
|---|---|---|---|---|
| **EVG/7** | 115400006 | Blanc | 460 | 0,17 |
| **EVG/8** | 115400007 | Anthracite | 460 | 0,17 |
| **EVG/9** | 115400002 | Noir | 460 | 0,17 |