

Collection Cuisine 2024




SOMMAIRE

Personnalisation de la gamme	3
Meubles Hauts	4
Meubles Bas	5
Finitions —	7
Meubles Colonnes	9
Nuancier des Plans & Crédences	10
Plans Stratifiés	11
Plans Compact	12
Crédences	12
Étagères ————————————————————————————————————	13
Panneaux mélaminés	13
Habillages ————————————————————————————————————	14
Accessoires	19
Électroménagers	20
Salle de bain	23
Point Technique	29

Cuisine Chêne Vert

PERSONNALISATION DE LA GAMME



Poignées



Hauts 1 ou 2 portes

RÉFÉRENCES	LARG.	HAUT.	PROF.	Porte(s)
HAU035B030	300	700	373	1
HAU035B040	400	700	373	1
HAU035B050	500	700	373	1
HAU035B055	550	700	373	1
HAU035B060	600	700	373	1
HAU035B080	800	700	373	2





Niche micro-ondes

RÉFÉRENCE	LARG.	HAUT.	PROF.	Porte(s)
HMO035B060	600	700	373	1



Meuble sur Hotte


RÉFÉRENCE	LARG.	HAUT. (mm)	PROF.	Porte(s)
HRE035B060	600	400	373	1



MEUBLES BAS

Bas 1 ou 2 portes

RÉFÉRENCES	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF.	Porte(s)
BAS030B65	300	700	600	1
BAS040B65	400	700	600	1
BAS050B65	500	700	600	1
BAS060B65	600	700	600	1
BAS080B65	800	700	600	2
BAS120B65	1200	700	600	2





Bas 1 Tiroir / 1 ou 2 portes

RÉFÉRENCES	LARG.	HAUT.	PROF. (mm)	Porte(s)
BBT040B65	400	700	600	1
BBT050B65	500	700	600	1
BBT060B65	600	700	600	1
BBT080B65	800	700	600	2
BBT120B65	1200	700	600	2

Disponible également en profondeur 565 mm au même tarif. Remplacez 65 par 62



Sous-Éviers

RÉFÉRENCES	LARG.	HAUT.	PROF.	Porte(s)
SEV050B65	500	700	600	1
SEV055B65	550	700	600	1
SEV060B65	600	700	600	1
SEV080B65	800	700	600	2
SEV120B65	1200	700	600	2


Disponible également en profondeur 565 mm au même tarif. Remplacez 65 par 62



MEUBLES BAS

Casseroliers 2 Tiroirs

RÉFÉRENCES	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)	Façades
B2T040B65	400	700	600	2
B2T050B65	500	700	600	2
B2T060B65	600	700	600	2
B2T080B65	800	700	600	2
B2T120B65	1200	700	600	2





Casseroliers 3 Tiroirs

RÉFÉRENCES	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)	Façades
B3T040B65	400	700	600	3
B3T050B65	500	700	600	3
B3T060B65	600	700	600	3
B3T080B65	800	700	600	3
B3T120B65	1200	700	600	3

Disponible également en profondeur 565 mm au même tarif. Remplacez 65 par 62





Sous-Éviers PMR


RÉFÉRENCES	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)	Porte(s)
SER060B65	600	700	600	1
SER080B65	800	700	600	2

Disponible également en profondeur 565 mm au même tarif. Remplacez 65 par 62



Bas Four - Bandeau Fixe Bas

RÉFÉRENCE	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)	Porte(s)
BBF060B65	600	700	600	0





Bas Four - Option Tiroir Bas

RÉFÉRENCE	LARG.	HAUT.	PROF. (mm)	Porte(s)
BFB060B65	600	700	600	0

Disponible également en profondeur 565 mm au même tarif. Remplacez 65 par 62



Bas Four - Option Tiroir Haut

RÉFÉRENCE	LARG.	HAUT. (mm)	PROF. (mm)	Porte(s)
BFH060B65	600	700	600	0

Disponible également en profondeur 565 mm au même tarif. Remplacez 65 par 62



FINITIONS DES MEUBLES HAUTS

Joue haute de finition (4 chants plaqués)

RÉFÉRENCE	HAUT.	LARG.	ÉP.
JOU037	700	373	19



Habillage Hotte (4 chants plaqués)

RÉFÉRENCE	HAUT.	LARG.	ÉP. (mm)
HOT037	550	373	19



FINITIONS DES MEUBLES HAUTS ET BAS

Fileurs (2 chants plaqués sur la longueur)

RÉFÉRENCE	HAUT.	LARG.	ÉP.
FIL070	700	200	19
FIL235	2350	300	19



FINITIONS DES MEUBLES BAS

Jambages et Joue (4 chants plaqués)

RÉFÉRENCES	HAUT.	LARG.	ÉP.
JAMB65	850	620	19
JAMB62	850	600	19
JOU060	850	600	19
JOU058	850	585	19



Plinthes

RÉFÉRENCES	LARG.	HAUT.	Ép.
KPLINTHE25_	2500	100	-



Finition aluminium (remplacer le tiret par **G**) ou noire (remplacer le tiret par **N**)

Accessoires des plinthes

Finition Aluminium


DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES
Pièce de jonction	-
Pièce de finition	6074
Raccord Angle	5617

Finition Noire

DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES
Pièce de jonction	-
Pièce de finition	6075
Raccord Angle	6077


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
Grille d'aération	-

MEUBLES COLONNES (Sens du fil vertical)




Colonnes 16 mm (caisson et côtés blanc uniquement)

		(Caissoii (et cotes i	•
RÉFÉRENCES	LARG.	HAUT.	PROF.	
COLO 2 0	600	2000	600	
COLO 21	600	2150	600	
COLO 2 2	600	2150	600	
COLO 23	600	2150	600	
COLO 24	600	2150	600	
COLO 25	600	2150	600	
COLO 26	600	2150	600	
COLO 27	600	2150	600	
COLO 28	600	2150	600	



Colonnes 19 mm (côtés en couleurs)

colonnes 13 mm (coles en co			coulcuis
RÉFÉRENCES	LARG.	HAUT.	PROF.
	(mm)	(mm)	(mm)
COLO30	600	2000	600
COLO31	600	2150	600
COLO32	600	2150	600
COLO 33	600	2150	600
COLO 34	600	2150	600
COLO 35	600	2150	600
COLO 36	600	2150	600
COLO 37	600	2150	600
COLO38	600	2150	600



Options (avec plus-value)

Colonne 1: Porte spéciale frigo

Colonne 2 et 6: Remplacement de la porte basse 397mm ouvrant à la française par un casserolier bas 397 mm

Colonne 4 : Colonne frigo avec portes spéciales frigo

Colonne 5 : Emplacement bas frigo avec porte spéciale frigo et rangement haut.

Colonne 6 : Emplacement frigo avec porte spéciale frigo au milieu

DÉCORS DES PLANS et CRÉDENCES STRATIFIÉES

Plans Stratifiés (chants droits et chants post-formés)



Noir Roche N105ROCHE



Black Kandia 3452KER



White Yule 3449KER



Firecoat 3276CLIFF



Luserna Noir 3366LUNA



Chêne Québec C105EXM



Chêne d'Adrian C182ESA



Blanc 0001TF



Oxydo Noirci O102FUSION



Porfido Gris 3326MIKA



Corten Gris 3331FLA



Chêne Iceland 4574ALEVE



Marmoreal 1027TF



Stromboli Noir 3349LUNA



Chêne Slovanie 4587ALEVE

Plans Compact

Plans Compact disponibles uniquement sur consultation



Noir Roche N105ROCHE



Black Kandia 3452KER



White Yule 3449KER



Firecoat 3276CLIFF



Chêne Slovanie 4587ALEVE

Chants droits – Ép. 38 mm (disponible en ép. 28mm sur consultation) Dimensions finies

RÉFÉRENCES	LARG.	PROF.	ÉP.
PW38D650	660	650	38
PW38D650	800	650	38
PW38D650	1000	650	38
PW38D650	1350	650	38
PW38D650	2060	650	38
PW38D650	4000	650	38

Prévoir un forfait pour les découpes souhaités

Plans disponibles aussi :

- en profondeur 620 mm
- en épaisseur 28 mm, UNIQUEMENT sur consultation

Chant avant post-formé – Ép.38 mm (disponible en ép. 28mm sur consultation)

Dimensions finies

RÉFÉRENCES	LARG.	PROF.	ÉP.
PW38P650	660	650	38
PW38P650	800	650	38
PW38P650	1000	650	38
PW38P650	1350	650	38
PW38P650	2060	650	38
PW38P650	4000	650	38

· Prévoir un forfait pour les découpes souhaités

Plans disponibles aussi :

- en profondeur 620 mm
- en épaisseur 28 mm, UNIQUEMENT sur consultation

Compact - 38 mm

Plan compact de 10 mm de résine sur support aggloméré de 28 mm

Sur-mesure

RÉFÉRENCE	LARG.	PROF.	ÉP.
PW38C650	Sur-mesure	650 mm	38 mm

· Prévoir un forfait pour les découpes souhaités

Plans disponibles aussi:

- en profondeur 620 mm
- en épaisseurs 10 mm (résine uniquement) ou 29 mm (10 mm de résine sur support aggloméré de 19 mm)

CRÉDENCES

Mélaminées (Mini de facturation 0,5 m²)

RÉFÉRENCE	LARG.	LARG. HAUT.	
KCREDCUISMES	Sur-mesure	Sur-mesure	12 mm

Ajustement des crédences

Les crédences s'ajustent sur la hauteur avec des plans de 10 mm d'épaisseur (+ 18 mm) et 29 mm (+9 mm)



Stratifiées (Mini de facturation 0,5 m²)

RÉFÉRENCE	LARG.	HAUT.	ÉP.
KCREDCUISSTRAT	Sur-mesure	Sur-mesure	14 mm

Décors de crédence en harmonie avec le nuancier des plans page 10

ÉTAGÈRES

Étagère haute d'angle

RÉFÉRENCE	LONG. 1 (mm)	LONG. 2 (mm)	LARG.	ÉP. (mm)
ET 370KAD	750	750	350	19

Étagère haute ou basse

RÉFÉRENCE LARG.		PROF.	ÉP.
ET MES	Sur-mesure Jusqu'à 2000 mm	Sur-mesure Jusqu'à 300 mm	19 mm

Largeur mini de 200 mm et profondeur mini de 180 mm

Largeur maxi de 2000 mm et profondeur maxi de 300 mm

Étagère disponible dans les mêmes décors que les façades des meubles

PANNEAUX MÉLAMINÉS

Panneaux mélaminés en 16 mm ou 19 mm d'épaisseur

RÉFÉRENCE	LARG.	PROF.	ÉP.
PMH100CUIS	Sur-mesure Jusqu'à 2000 mm	Sur-mesure Jusqu'à 2000 mm	19 mm
PMH100CUIS	Sur-mesure Jusqu'à 2000 mm	Sur-mesure Jusqu'à 2000 mm	16 mm

Chaudières prof. 580 mm

RÉFÉRENCE	-	LARG.	HAUT.	PROF.
CHAU580	-	600	2500	580
SOUS COMP.	RÉFÉRENCE	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	ÉP. (mm)
Grande joue	JOU250058	580	2500	19
Porte 1	PO 597PCOKAD	600	1350	19
Porte 2	PO 597KAD	600	700	19
Lisse	LIS235B	100	2350	16
Imposte	IMP060	600	400	19
Fileur	FIL235	300	2350	19
Plinthe	KPLINTHE06_	600	150	-
Poignées	Voir les poignées disponibles page 1			1
3 Équerres	5799	-	-	-
5 Charnières	5897	-	-	-
5 Embases	5898	-	-	-

Note: En cas de positionnement en côte libre prévoir 1 grande joue, 2 traverses et 3 équerres supplémentaires.

RÉFÉRENCES	LARG.	HAUT. (mm)	ÉP.
JOU250058	580	2500	19
TRA060B	600	100	16
5799 (équerre)	-	-	-

Chaudière prof. 650 mm

RÉFÉRENCE	-	LARG.	HAUT.	PROF.
CHAU650	-	600	2500	650
SOUS COMP.	RÉF. SOUS COMP	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	ÉP. (mm)
Grande joue	JOU250065	650	2500	19
Porte 1	PO597PCOKAD	600	1350	19
Porte 2	PO 597KAD	600	700	19
Lisse	LIS235B	100	2350	16
Imposte	IMP060	600	400	19
Fileur	FIL235	300	2350	19
Plinthe	KPLINTE06_	600	150	-
Poignées	Voir les poi	ignées dispoi	nibles page	1
3 Équerres	5799	-	-	-
5 charnières	5897	-	-	-
5 Embases	5898	-	-	-

Note: En cas de positionnement en côte libre prévoir 1 grande joue, 2 traverses et 3 équerres supplémentaires.

RÉFÉRENCES	LARG.	HAUT.	ÉP. (mm)
JOU250065	650	2500	19
TRA060B	600	100	16
5799 (équerre)	-	-	-

Chaudière avec lave-linge - prof. 700 mm

RÉFÉRENCE	-	LARG.	HAUT.	PROF.
CHAUMAL	-	700	2500	700
SOUS COMP.	RÉF. SOUS COMP	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	ÉP. (mm)
Grande joue	JOU250070	700	2500	19
Porte 1	PO 697PCOKAD	700	1350	19
Porte 2	PO697KAD	700	850	19
Lisse	LIS235B	100	2350	16
Contre-lisse	LIS235B	100	2350	16
Imposte	IMP070	700	400	19
Fileur	FIL235	300	2350	19
Plinthe	KPLINTHE12_	1200	150	-
Poignées	Voir les poignées disponi		nibles page	1
3 Équerres	5799	-	-	-
5 Charnières	5897	-	-	-
5 Embases	5898	-	-	-

Note: En cas de positionnement en côte libre prévoir 1 grande joue, 2 traverses et 3 équerres supplémentaires.

RÉFÉRENCES	LARG.	HAUT. (mm)	ÉP. (mm)
JOU250070	700	2500	19
TRA070B	700	100	16
5799 (équerre)	-	-	-

Chaudière sur Plan de Travail prof. 500

RÉFÉRENCE	-	LARG.	HAUT.	PROF.
CHAUPLT	-	600	1650	500
SOUS COMP.	RÉF. SOUS COMP	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	ÉP. (mm)
Grande joue	JOU165050	500	1650	19
Porte 1	PO597PCOKAD	600	1350	19
Lisse	LIS165B	100	1650	16
Imposte	IMP060	600	400	19
Fileur	FIL165	300	1650	19
Plinthe	KPLINTHE06_	600	150	-
Poignées	Voir les poignées disponibles page 1			1
3 Charnières	5897	-	=	-
3 Embases	5898	-	-	-

Se référer au nuancier des façades page 3 pour le code décor.

Note: En cas de positionnement en côte libre prévoir 1 grande joue et 2 traverses supplémentaires.

RÉFÉRENCES	LARG.	HAUT.	ÉP. (mm)
JOU165050	500	1650	19
TRA060B	600	100	16

HABILLAGES DE FINITION

Lave-vaisselle Intégré

RÉFÉRENCE	LARG.	HAUT. (mm)	ÉP. (mm)
LVI060	600	700	19

Lave-vaisselle Semi Intégré

RÉFÉRENCE	LARG.	HAUT. (mm)	ÉP.
LVS060	600	560	19

Imposte

RÉFÉRENCES	LARG.	HAUT. (mm)	ÉP. (mm)
IMP060	600	400	19
IMP070	700	400	19

Lisse et contre-lisse

RÉFÉRENCES	LARG.	HAUT.	ÉP. (mm)
LIS235B	100	2350	16
LIS165B	100	1650	16

Existe aussi en GRIS, remplacer le B par G

Grande joue

RÉFÉRENCES	LARG.	HAUT.	ÉP. (mm)
JOU250058	580	2500	19
JOU250065	650	2500	19
JOU250070	700	2500	19

Joue

RÉFÉRENCES	LARG.	HAUT.	ÉP. (mm)
JOU165050	500	1650	19

Éclairage sous meuble haut

RÉFÉRENCE	PUIS.	LUM.	COUL.
6087	5 W	-	=
6088	-	380 Lm	Aluminium



1 TRANSFO peut supporter jusqu'à 4 LEDCUISINE

Poubelle de tri

RÉFÉRENCE	VOL.	BAC	COUL.
-	30 L	2	GRIS

Compatible avec les meubles prof. 580 et 565 mm



Plaque sous-évier

RÉFÉRENCES	LARG.	PROF.	ÉP. (mm)
5619	600	410	4
À venir	1200	410	4

Compatibles avec les meubles prof. 580 et 565 mm



Baguette de jonction - Chant droit

RÉFÉRENCE	LONG.	HAUT.	MATÉRIAUX
À venir	670	38	Aluminium
À venir	670	29	Aluminium



ÉLECTROMENAGERS

Réfrigérateurs

Pose Libre

REFERENCES	DESIGNATIONS
AF1122 - AMICA	Réfrigérateur Top Blanc 1 Porte
AF1122S - AMICA	Réfrigérateur Top Silver 1 Porte
RDSA240K20W - BEKO	Réfrigérateur Blanc 2 Portes
RDSA240K20S - BEKO	Réfrigérateur Silver 2 Portes

Pose Intégrée

REFERENCES	DESIGNATIONS
ARI122 - AIRLUX	Réfrigérateur Intégré 1 Porte (colonne)
AB8281 - AMICA	Réfrigérateur combiné intégré 2 Portes (colonne)
AB1112 - AMICA	Réfrigérateur Top Intégré (sous plan)
B1753HCN - BEKO	Réfrigérateur Top Intégré (colonne)

Plaques de cuisson

Vitrocéramique

REFERENCES	DESIGNATIONS
GTH320SN - GLEM	Plaque 2 feux
GTH63XS - GLEM	Plaque 3 feux
GTH64S - GLEM	Plaque 4 feux

Induction

REFERENCES	DESIGNATIONS
GTI322 - GLEM	Plaque 2 feux
GTI632N - GLEM	Plaque 3 feux
GTI642N - GLEM	Plaque 4 feux

ÉLECTROMENAGERS

Hottes

Pose Libre

REFERENCES	DESIGNATIONS
AHC625IX - AMICA	Hotte casquette
GHP640IX - GLEM	Hotte décorative pyramide
SOFIA H6IX/A/60 - TURBOAIR	Hotte décorative en T

Pose Intégrée

REFERENCES	DESIGNATIONS
GHF527SI - GLEM	Hotte intégrée
AH6416 - AMICA	Hotte tiroir

Fours

REFERENCES	DESIGNATIONS
GFMC33IXT -GLEM	Four catalyse
GFLP83IXN -GLEM	Four pyrolyse

Micro-ondes

Pose Libre

REFERENCES	DESIGNATIONS
GMF202SI - GLEM	Micro-ondes silver
GMF202WH - GLEM	Micro-ondes blanc

Pose Intégrée

REFERENCES	DESIGNATIONS
GMI203IX - GLEM	Micro-ondes intégré (colonne)

ÉLECTROMENAGERS

Lave-vaisselles

Pose Libre

REFERENCES	DESIGNATIONS
TDFN15310W - BEKO	Lave-vaisselle Blanc
TDVFV15315S - BEKO	Lave-vaisselle Silver

Pose Intégrée

REFERENCES	DESIGNATIONS
ADF1212S - AMICA	Lave-vaisselle intégré

Lave-linges

REFERENCES	DESIGNATIONS
WTE6511Y - BEKO	Lave-linge Blanc

SANITAIRES

Eviers

Inox lisse

REFERENCES	DESIGNATIONS
E1081	Evier 1 B + 1E
M18000	Evier 1,5 B + 1E
M26000	Evier 2 B + 1E
R01929	Evier Régidrain

Inox grave

REFERENCES	DESIGNATIONS
E1081 Gravé	Evier 1 B + 1E
M18000 Gravé	Evier 1,5 B + 1E
M26000 Gravé	Evier 2 B + 1E

Résine SMC

REFERENCES	DESIGNATIONS
BOURBON 1B + 1E	Evier 1 B + 1E
BOURBON 1,5B + 1E	Evier 1,5 B + 1E
BOURBON 2B + 1E	Evier 2 B + 1E

SANITAIRES

Mitigeurs

Cuisine

REFERENCES	DESIGNATIONS		
D1192AA	Porcher Olyos		
D1193AA	Porcher Olyos - Col de cygne		
A5A8925C0F	Roca Victoria		
ULCR573C3	Paini Ultima		

Salle de bains

REFERENCES	DESIGNATIONS
D1114AA	Porcher Olyos
A5A3025C00	Roca Victoria
ULCR211HC2	Paini Ultima

Sous vasque 2 portes

RÉFÉRENCE	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)
KSVQB060	600	650	520
KSVQB070	700	650	520
KSVQB080	800	650	520
KSVQB090	900	650	520
KSVQB100	1 000	650	520
KMALB060	600	650	620
KSVRB060	600	650	430
KSVRB070	700	650	430
KSVRB080	800	650	430

Sous vasque 2 tiroirs

RÉFÉRENCE	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)
KSVQB0602T	600	650	520
KSVQB0702T	700	650	520
KSVQB0802T	800	650	520
KSVQB0902T	900	650	520
KSVQB1002T	1 000	650	520
KMALB0602T	600	650	620
KSVRB0602T	600	650	430
KSVRB0702T	700	650	430
KSVRB0802T	800	650	430

Passe main 2 portes

Meuble tout en couleur en 19 mm d'épaisseur. Sur socle de couleur en accord avec le décor choisi pour le meuble

Prof 430 mm

RÉFÉRENCE	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)
PM2P0643	600	700	430
PM2P0743	700	700	430
PM2P0843	800	700	430
PM2P1243	1200	700	430
PM2P1443	1400	700	430

Prof 530 mm

RÉFÉRENCE	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)
PM2P0653	600	700	530
PM2P0753	700	700	530
PM2P0853	800	700	530
PM2P1253	1200	700	530
PM2P1453	1400	700	530

Prof 620 mm

RÉFÉRENCE	LARG.	HAUT.	PROF.
	(mm)	(mm)	(mm)
PM2P0662	600	700	620

Kit Alizés

Configuration: 2 Tiroirs

RÉFÉRENCE	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)
KAL2T06	600	700	455
KAL2T07	700	700	455
KAL2T08	800	700	455
KAL2T12	1200	700	455

Configuration: 2 Portes (3 Portes en 1200 mm)

RÉFÉRENCE	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF.
KALPO06	600	700	455
KALPO07	700	700	455
KALPO08	800	700	455
KALPO12	1200	700	455

Kit Bora

Configuration: 2 Tiroirs

RÉFÉRENCE	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)
KBO2T06	600	700	425
KBO2T07	700	700	425
KBO2T08	800	700	425
KBO2T12	1200	700	425

Configuration: 2 Porte (3 Portes en 1200 mm)

O		-	
RÉFÉRENCE	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)
KBOPO06	600	700	425
KBOPO07	700	700	425
KBOPO08	800	700	425
KBOPO12	1200	700	425

Nuancier Alizés





Anthracite **M12**

Cappuccino **M14**



Châtaignier **M11**

Blanc **M10**

Nuancier Bora





Anthracite **M12**

Cappuccino **M14**





Châtaignier **M11**

Blanc **M10**





Noyer **M15**

Gris Normandie **M16**

Colonne SOLO

Colo 01 : 1 Charnière droite Colo 02 : 1 Charnière gauche

RÉFÉRENCE	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)
COLO01	350	1420	240
COLO02	350	1420	240

Colonne MINI SOLO

Colo 03 : 1 Charnière droite Colo 04 : 1 Charnière gauche

RÉFÉRENCE	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)
COLO03	300	864	240
COLO04	300	864	240

ADEKOA

ADEK04 : 1 Charnière gauche ADEK05 : 1 Charnière droite

5080 : Vasque lave main blanche

PMMOVI : Panneau miroir en décor avec tablette blanche ou noire

RÉFÉRENCE	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)
ADEK04	396	864	500
5080	-	-	-
PMMOVI	400	870	19

Tempo XAO

RÉFÉRENCE	LONG. (mm)	LARG. (mm)	EP. (mm)	VASQ.
T55S0880500BAD	500	545	28	1

Tempo NEO

RÉFÉRENCE	LONG. (mm)	LARG. (mm)	EP. (mm)	VASQ.
T55S0880600BAD	600	545	28	1
T55S0880700BAD	700	545	28	1
T55S0880800BAD	800	545	28	1
T55S0880900BAD	900	545	28	1
T55S0881000BAD	1000	545	28	1
T55S0881201BAD	1200	545	28	1
T55S0881202BAD	1200	545	28	2
T55S0881241BAD	1240	545	28	1 Gau.
T55S0881242BAD	1240	545	28	1 Droit.
T55S0881401BAD	1400	545	28	1
T55S0881402BAD	1400	545	28	2

Futura NEO

RÉFÉRENCE	LONG. (mm)	LARG. (mm)	EP. (mm)	VASQ.
F55S088	600	545	45	1
F55S088	700	545	45	1
F55S088	800	545	45	1
F55S088	1200	545	45	2
F55S088	1400	545	45	2

Résine

RÉFÉRENCE	LONG. (mm)	PROF.	EP. (mm)	VASQ.
K6002	610	463	17	1
K6003	710	463	17	1
K6004	810	463	17	1
K6005	1210	463	17	1
K6006	1210	463	17	2

Tolérance de 2 mm sur la profondeur

Céramique

RÉFÉRENCE	LONG. (mm)	PROF.	EP. (mm)	VASQ.
K5806	610	462	17	1
K5807	710	462	17	1
K5808	810	462	17	1
K5809	1210	462	17	2

Tolérance de 5 mm sur la profondeur

Évolucio

RÉFÉRENCE	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	PROF. (mm)	VASQ.
PCT600	600	816	226	1
PCT700	700	816	226	
PCT800	800	816	226	1
PCT600	1200 (2x600)	816	226	2
PCT700	1400 (2x700)	816	226	2

POINT TECHNIQUE

Plinthes

Pièce de jonction

Pièce PVC finition alu ou noir permettant le raccord de 2 plinthes sur un linéaire de plus de 2500 mm

Pièce de Finition

Pièce en PVC avec une finition alu ou noire.

Pour une finition de plinthe en extrémité coté mur ou jambage

Raccord d'angle

Pièce en PVC pour la liaison à un angle de 90° à l'intérieur ou l'extérieur de plinthe cuisine. Angle visible ou emplacement électroménager.

Grille d'aération colonne frigo

Grille fixe à installer sur la plinthe avant.

Pour colonne frigo assurant une ventilation pour une meilleure circulation de l'air.

Note : Tous les accessoires de plinthes sont disponibles avec des finitions alu et noire

Caissons – Finitions – Portes & Façades

Caissons

- Les panneaux qui composent les caissons possèdent 4 chants plaqués.
- 15 décors de portes ou de façades, disponibles dans le nuancier page 3.
- Hauteur des caissons : 700 mm, sauf meuble sur hotte (400 mm)

Finitions

- Les finitions de tous les meubles ont 4 chants plaqués.
- Les décors de finitions sont en harmonie avec les façades des meubles.

Portes hautes meubles Colonnes

- Ouverture à l'Italienne avec un compas des portes hautes 397 mm
- Les portes et façades des meubles possèdent 4 chants plaqués.

Portes & Poignées

- Portes : Toutes les portes sont réversibles
- <u>Poignées</u> : Entraxe commun de 160 mm (sauf poignées sur chant)

Vide sanitaire

- Sous-éviers: Prof. 95mm (caisson prof. 580mm) ou 80mm (caisson prof 565mm)
- Meubles bas: Prof. 65mm (caisson prof. 580mm) ou 50mm (caisson prof 565mm)