Armoires

PROFIL Double

PROFIL Simple

Entretoises arrières

Les profils verticaux sont à commander séparément (voir page 198).
Les fixations et entretoises sont incluses avec les profils.

Le principe de fixation est simplifié grâce aux pièces suivantes :
1 : Clips de fixation avant pour profil
2,3 : Entretoises arrières

En terminaison d'armoire. il existe 2 solutions pour terminer un linéaire d'armoire et 2 solutions contre un mur.
La terminaison en caisson apparent est impossible.

Joue de finition + profil vertical simple

Disponible en coloris façade.
Les fixations et entretoises sont incluses avec les profils.

Côté assorti (sans profil) NOUVEAU

Disponible en coloris façade.
Le côté assorti ne permet pas d'installer un profil.
Le ferrage du meuble doit être obligatoirement sur le côté assorti.
Il est impossible d'avoir un côté assorti à droite et à gauche d'une armoire.

Côté mur : Fileur + profil vertical simple

Disponible en coloris façade.
Les fixations et entretoises sont incluses avec les profils.

Côté mur : Fileur spécial

Disponible en coloris façade.
Support fileur feuilluré pour compenser l'épaisseur du profil.

Armoires Four, Micro-Ondes et Mini-Four

Commander des profils de compensation pour pouvoir fixer le four, le micro-ondes ou le mini-four (voir page 199).

Meubles Hauts

Les façades sont équipées de série d'une poignée PMU (inox) ou NPMU (noir) sur le bas de la façade (voir page 39).

Bas Sans Poignée

Éléments de finitions p. 154
Fileurs façades et angles
Joues de finition

Options & Schémas p. 155
Côtés assortis
Réhausses
Schémas meubles

Listing p. 156

Bas 73,2 cm p. 158
Petite Profondeur
Bas de Rangement
Zone de Lavage
Zone de Cuisson
Bas d'Angle

Fileur façade - Meuble bas

- Largeur 12,3 cm - Ajustable - En alignement de la façade
- Support fileur plus court pour le passage du profil

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GFFB/73	38	40	46	58	60	86	116	0,12

Fileur d'angle 90°

- Largeur 7,5 cm - En alignement de la façade
- Les fileurs d'angle sont livrés à dimensions et à assembler.
- Support fileur plus court pour le passage du profil

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GFF90/73	76	80	92	116	120	172	232	0,22

PENSEZ À...

EMBOUT DE FINITION 90° POUR PROFIL L

- Unité

	Inox i	Noir n
GEMBHL90	80	80

Joue de Finition

- Livré avec embouts de finition.

			Glacée Effet Cottage Macaron	Origine Topaze	Cristal Opale	Fenix	
			EP: 19 mm	EP : 19 mm	EP : 18 mm	EP : 19 mm	Eco
GJF73/35	Pour BAS	732 x 352 mm	91	91	166	279	0,22
GJF73/60	Pour BAS	732 x 597 mm	91	101	178	462	0,55
GJF88/35	Pour BAS + Socle 15	882 x 352 mm	91	91	166	333	0,22
GJF88/60	Pour BAS + Socle 15	882 x 597 mm	97	118	211	554	0,55

Côtés assortis

- Livré avec embouts de finition.
- Dans la case « Côté assorti » sur la même ligne que le meuble, il suffit de noter le côté du caisson que vous souhaitez remplacer :

CG pour le côté Gauche
CD pour le côté Droit
CGD pour les 2 côtés Gauche et Droit

		Glacée Effet Cottage Macaron	Origine Topaze	Cristal Opale	Fenix
Bas petite profondeur	732 x 330 mm	57	65	97	202
Bas profondeur standard	732 x 575 mm	77	96	142	291

Options Réhausses

- Jeu de 2 réhausses pour casserolier profondeur 50 cm
- Non montées

REHV	Verre transparent	65 pts/casserolier
REHA	Métal anthracite	65 pts/casserolier

Options Range-couverts PVC

- En PVC Gris foncé
- En largeur 40, 50, 60, 80, 90, 100 et 120 cm

RC/40	31	**RC/90**	80
RC/50	36	**RC/100**	89
RC/60	41	**RC/120**	107
RC/80	72		

Schémas meubles d'angles

Présentés en ferrage droit

GBA73/105
GBA73/E105

GB73/110
GBA73/N110

GBA73/125
GBA73/N125

A = Variable 600 à 650 mm

Bas Petite Profondeur

p.158

GBPP73/30/40/45/50/60

GBPP73/80/90/100

Bas de Rangement

p.160

GB73/15/30/40/45/50/60

GB73/80/90/100/120

GBC73/15

GBC73/T15

GBC73/RM30

GBC73/RMP30

GBC73/PB30/PB40

GBC73/BAE30/BAE40

GBC73/A30/A40/A60

GBC73/AA40/AA60

GB2T73/40/60/80/
90/100/120

GB2T73/A40/A60/A80/
A90/A100/A120

GB3T73/40/60/80/
90/100/120

Bas d'Angle

p.166

GBA73/105/110/125

GBA73/E105

GBA73/N110/N125

Zone de Lavage

p.162

GBSE73/50/60

GBSE73/80/90/100/120

GHLV70/45/60

GBSE2T73/60/80/90

GBSE2T73/PO60C
PO80C/PO90C

GBSEC73/PO60

GBC73/PO45/PO60C

Zone de Cuisson

p.164

GBV73/60

GBV73/80/90/100/120

GBV2T73/60/80/
90/100/120

GBV2T73/A60/A80/
A90/A100/A120

GBV3T73/60/80/
90/100/120

GBVH2T73/60/90

GBVFO73/60

PENSEZ À...

PROFIL EN L

· Unité

	Inox i	Noir n
GPROHL2	120	120
GPROHL4	240	240

PENSEZ À...

PROFIL EN C

· Unité

	Inox i	Noir n
GPROHC2	127	127
GPROHC4	253	253

Bas Petite Profondeur

Larg. 30-40-45-50-60 cm
Ht. 73,2 x Pr. 33

- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBPP73/30	310	319	327	350	357	372	468	1,25
GBPP73/40	327	338	350	373	384	403	494	1,25
GBPP73/45	343	353	365	395	406	423	518	1,25
GBPP73/50	362	373	390	420	433	453	535	1,25
GBPP73/60	387	405	430	435	458	499	594	1,25

Larg. 80-90-100 cm
Ht. 73,2 x Pr. 33

- 2 portes Hauteur 69,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBPP73/80	470	492	529	575	592	619	800	1,83
GBPP73/90	500	523	565	618	639	681	859	1,83
GBPP73/100	495	519	560	627	650	691	878	1,83

Bas de rangement avec porte

Larg. 15-30-40-45-50-60 cm
Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GB73/15	242	249	252	263	272	315	406	1,25
GB73/30	293	307	316	332	344	387	436	1,25
GB73/40	328	345	356	375	390	429	483	1,25
GB73/45	315	330	340	354	368	408	489	1,83
GB73/50	348	365	377	398	413	457	526	1,83
GB73/60	362	380	394	412	429	476	568	1,83

GB73/15 livré sans étagère

Larg. 80-90-100-120 cm
Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 2 portes Hauteur 69,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GB73/80	471	495	514	556	579	636	786	1,83
GB73/90	510	535	557	605	631	682	854	2,62
GB73/100	515	540	560	626	651	683	837	2,62
GB73/120	563	594	629	680	745	779	1024	3,50

100 et 120 livrés avec 1 pied supplémentaire

Bloc coulissant Bouteilles-Epices

Larg.15 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 façade coulissante Hauteur 69,7 cm
- 1 système «Bouteilles-Epices» à sortie totale avec amortisseur

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBC73/15	451	464	479	502	522	547	650	1,25

Bloc coulissant Porte-Torchons

Larg. 15 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 façade coulissante Hauteur 69,7 cm
- 1 système «Bouteilles-Porte torchons» à sortie totale avec amortisseur

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBC73/T15	536	551	566	593	614	639	753	1,25

Bloc coulissant Rangements Modulables

Larg. 30 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 façade coulissante Hauteur 69,7 cm
- 1 système rangements modulables à sortie totale avec amortisseur
- Avec emplacement pour planche à découper, 2 petits bacs et 2 gros bacs

		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU	**BC73/RM30**	950	977	1007	1066	1083	1113	1321	4,00

Bloc coulissant Rangements Modulables-Pain

Larg. 30 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 façade coulissante Hauteur 69,7 cm
- 1 système rangements modulables-pain"à sortie totale avec amortisseur
- Avec emplacement pour planche à découper, 2 petits bacs et 1 sac à pain

		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU	**BC73/RMP30**	973	1000	1030	1089	1106	1136	1344	4,00

Bloc coulissant Pain-Bouteilles-Epices

Larg. 30-40 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 façade coulissante Hauteur 69,7 cm
- 1 combiné fil «Pain-Bouteilles-Epices» à sortie totale avec amortisseur

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBC73/PB30	677	692	708	733	743	767	860	2,92
GBC73/PB40	873	893	903	928	943	980	1110	2,92

Bloc coulissant Bouteilles et Tiroir à l'Anglaise

Larg. 30-40 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 façade coulissante Hauteur 69,7 cm
- 1 casserolier à l'anglaise
- Avec équipement, inclus «kit 3 tringles et séparateurs»

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBC73/BAE30	840	856	870	896	906	931	1022	4,00
GBC73/BAE40	861	879	894	929	941	972	1086	4,00

Bas Coulissant et tiroir à l'anglaise

Larg. 30-40-60 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 façade coulissante Hauteur 69,7 cm
- 1 casserolier à l'anglaise

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBC73/A30	738	754	768	794	804	829	920	4,00
GBC73/A40	716	738	761	773	809	847	949	4,00
GBC73/A60	794	820	850	875	916	959	1116	5,33

Larg. 40-60 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 façade coulissante Hauteur 69,7 cm
- 1 tiroir à l'anglaise
- 1 casserolier à l'anglaise

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBC73/AA40	880	906	926	946	973	993	1128	5,33
GBC73/AA60	1042	1067	1086	1109	1141	1182	1308	5,33

BAS 2 TIROIS

Larg. 40-60-80-90-100-120 cm
Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 casserolier Hauteur 27,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 38,7 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GB2T73/40	666	686	713	716	758	768	902	4,00
GB2T73/60	730	756	794	803	843	890	1054	5,33
GB2T73/80	802	839	881	914	981	1041	1195	5,33
GB2T73/90	845	888	933	976	1030	1077	1280	8,33
NOUVEAU **GB2T73/100**	916	957	1002	1095	1116	1129	1454	8,33
GB2T73/120	993	1043	1100	1197	1243	1259	1699	8,33

100 et 120 livrés avec 1 pied supplémentaire

Larg. 40-60-80-90-100-120 cm
Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 tiroir Hauteur 27,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 38,7 cm
- 1 tiroir à l'anglaise

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GB2T73/A40	775	799	812	841	868	899	1020	4,00
GB2T73/A60	906	928	961	966	992	1039	1214	5,33
GB2T73/A80	1007	1038	1074	1109	1175	1240	1360	5,33
GB2T73/A90	1064	1099	1137	1187	1248	1286	1456	8,33
NOUVEAU **GB2T73/A100**	1154	1185	1214	1301	1339	1360	1638	8,33
GB2T73/A120	1211	1250	1289	1382	1444	1467	1885	8,33

100 et 120 livrés avec 1 pied supplémentaire

PENSEZ À...

CLIPS TIROIR À L'ANGLAISE

- A l'unité

CTA 39

BAS 3 TIROIRS

Larg. 40-60-80-90 -100-120 cm
Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 2 tiroirs Hauteur 13,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 38,7 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GB3T73/40	767	791	804	817	844	875	1040	4,00
GB3T73/60	862	885	898	915	945	995	1210	5,33
GB3T73/80	917	949	958	1118	1152	1201	1427	5,33
GB3T73/90	1022	1073	1104	1147	1180	1225	1450	8,33
NOUVEAU **GB3T73/100**	1086	1158	1188	1255	1300	1330	1643	8,33
GB3T73/120	1175	1237	1278	1324	1344	1392	1844	8,33

100 et 120 livrés avec 1 pied supplémentaire

Sous-Évier avec porte

Larg. 50-60 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé
- Arrière amovible pour raccordement
- Livré avec fond aluminium
- Charnière du haut surbaissée

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBSE73/50	352	368	381	416	425	448	561	1,83
GBSE73/60	372	389	403	441	450	473	599	1,83

Larg. 80-90-100-120 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 2 portes Hauteur 69,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé
- Arrière amovible pour raccordement
- Livré avec fond aluminium
- Charnières du haut surbaissées

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBSE73/80	461	482	503	549	561	597	799	1,83
GBSE73/90	499	521	542	600	622	655	872	2,62
GBSE73/100	516	540	560	622	639	670	923	2,62
GBSE73/120	578	608	634	681	703	753	1009	2,62

100 et 120 livrés avec 1 pied supplémentaire

Sous-Évier 2 Tiroirs

Larg. 60-80-90 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 casserolier avec rangement et échancrure Hauteur 27,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 38,7 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBSE2T73/60	771	784	807	841	855	884	1125	4,00
GBSE2T73/80	819	833	856	886	925	951	1232	5,33
GBSE2T73/90	848	860	885	929	960	1008	1260	5,33

Larg. 80-90 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 casserolier avec rangement et échancrure Hauteur 27,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 38,7 cm
- Pour PO60 : Tiroir du bas équipé de 1 poubelle (15 litres) et plaque anti-dérapante
- Pour PO80 : Tiroir du bas équipé de 2 poubelles (15 litres) et plaque anti-dérapante
- Pour PO90 : Tiroir du bas équipé de 3 poubelles (15 litres) et plaque anti-dérapante
- Avec couvercle et listeaux

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBSE2T73/PO60C	1168	1181	1204	1238	1252	1281	1522	4,00
GBSE2T73/PO80C	1308	1316	1323	1392	1479	1516	1692	5,33
GBSE2T73/PO90C	1357	1377	1403	1432	1504	1548	1733	5,33

Sous-Évier coulissant avec poubelles

Larg. 60 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 façade coulissante Hauteur 69,7cm
- Equipé de 4 poubelles sélectives suspendues (2 de 17 litres et 2 de 8 litres)
- Equipé d'un couvercle - étagère
- Livré avec fond aluminium

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBSEC73/PO60	1041	1072	1098	1134	1156	1193	1329	2,92

Bas Poubelles

Larg. 45cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 façade Hauteur 69,7 cm
- Equipé de 2 poubelles sélectives suspendues de 26 litres
- Equipé d'un couvercle - étagère

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBC73/PO45	909	932	954	963	984	1031	1112	2,92

Larg.60 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 façade Hauteur 69,7 cm
- PO60 : Equipé de 4 poubelles suspendues (2x 26 litres et 2x 8 litres)
- Avec couvercle et listeaux

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU **GBC73/P060**	1153	1183	1212	1228	1255	1313	1432	4,00

Habillage Lave-vaiselle

Larg. 45-60 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- Façade livrée sans perçage
- Façade Hauteur 69,7 cm pour lave-vaisselle tout intégrable

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GHLV/7045	77	86	101	124	137	159	263	0,55
GHLV/7060	95	106	126	157	175	194	310	0,55

PENSEZ À...

EMBOUT DE FINITION POUR PROFIL C

- La paire

	Inox i	Noir n
GEMBHC	8	8

Bas pour cuisson avec porte

Larg. 60 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBV73/60	351	370	381	414	434	473	579	1,83

Larg. 80-90-100-120 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 2 portes Hauteur 69,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBV73/80	461	485	502	547	573	629	784	1,83
GBV73/90	493	520	531	591	620	679	852	2,62
GBV73/100	518	547	556	627	659	723	912	2,62
GBV73/120	590	624	638	720	758	830	1050	2,62

100 et 120 livrés avec 1 pied supplémentaire

Bas 2 Tiroirs pour Cuisson

Larg. 60-80-90-100-120 cm
Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 casserolier Hauteur 27,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 38,7 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBV2T73/60	678	707	729	759	793	832	996	5,33
GBV2T73/80	764	790	818	885	923	988	1149	5,33
GBV2T73/90	816	855	882	930	972	1025	1223	5,33
NOUVEAU **GBV2T73/100**	895	937	967	1037	1081	1102	1400	8,33
GBV2T73/120	988	1034	1066	1169	1201	1217	1628	8,33

100 et 120 livrés avec 1 pied supplémentaire

Larg. 60-80-90-100-120 cm
Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 tiroir Hauteur 27,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 38,7 cm
- 1 tiroir à l'anglaise

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBV2T73/A60	863	897	920	949	989	1017	1176	5,33
GBV2T73/A80	998	1036	1064	1130	1176	1211	1365	5,33
GBV2T73/A90	1040	1086	1114	1161	1210	1230	1425	8,33
NOUVEAU **GBV2T73/A100**	1153	1202	1237	1289	1331	1350	1638	8,33
GBV2T73/A120	1247	1301	1345	1405	1437	1454	1886	8,33

100 et 120 livrés avec 1 pied supplémentaire

Bas 3 tiroirs pour cuisson

Larg. 60-80-90-100-120 cm
Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 2 tiroirs Hauteur 13,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 38,7 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBV3T73/60	841	876	900	920	960	1000	1248	5,33
GBV3T73/80	1190	1221	1257	1334	1376	1435	1672	5,33
GBV3T73/90	1235	1285	1313	1346	1402	1468	1710	5,33
NOUVEAU **GBV3T73/100**	895	937	967	1037	1081	1102	1400	8,33
GBV3T73/120	1517	1545	1585	1649	1719	1790	2092	8,33

100 et 120 livrés avec 1 pied supplémentaire

Bas 2 tiroirs Pour Cuisson Avec Hotte Intégrée

Larg. 60-90 cm
Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 1 tiroir profondeur 40cm, Hauteur 34,7 cm
- 1 casserolier profondeur 40cm, Hauteur 34,7 cm
- Arrière amovible pour raccordement

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU **GBVH2T73/60**	683	703	730	801	806	809	976	4,00
NOUVEAU **GBVH2T73/90**	781	811	852	961	1004	970	1243	5,33

Bas Four

Larg. 60 cm
Ht. 73,2 x Pr. 57,5

- 2 bandeaux façade à ajuster livré avec baguette finition inox
- Encastrement maximum : 59 cm
- 2 équerres permettant de positionner le four

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBVFO73/60	337	346	358	367	365	381	480	1,25

Bas d'angle retour avec porte

Larg. 105-110-125 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

Ferrage droit

- 1 porte Hauteur 69,7 x Largeur 39,7 ou 44,7 ou 59,7 cm
- 1 fileur équerre assorti à la façade Largeur 7,5 cm (livré avec fileur caisson pour fixation)
- Encombrement de 105/110/125 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBA73/105	518	535	553	583	602	633	776	2,62
GBA73/110	559	579	580	605	622	680	818	2,62
GBA73/125	588	609	616	646	665	730	899	2,62

Bas d'angle retour avec plateaux tournants Demi-lune

Larg. 105 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

Ferrage droit

- 1 porte Hauteur 69,7 x Largeur 39,7 cm
- 1 fileur équerre assorti à la façade Largeur 7,5 cm (livré avec fileur caisson pour fixation)
- Encombrement de 105 cm
- Avec 2 plateaux tournants 1/2 lune
- Non disponible avec charnière à amortisseur inclus

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBA73/E105	725	742	760	789	809	846	962	2,62

Bas d'angle retour avec plateaux sortants Nuvola

Larg. 110-125 cm

Ht. 73,2 x Pr. 57,5

Ferrage droit

- 1 porte Hauteur 69,7 x Largeur 44,7 ou 59,7 cm
- 1 fileur équerre assorti à la façade Largeur 7,5 cm (livré avec fileur caisson pour fixation)
- Encombrement de 110/125 cm
- 2 plateaux indépendants «Nuvola»

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GBA73/N110	1392	1414	1459	1503	1519	1549	1699	8,33
GBA73/N125	1471	1496	1542	1596	1614	1640	1830	8,33

PENSEZ À...

EMBOUT DE FINITION 90° POUR PROFIL L

- Unité

	Inox i	Noir n
GEMBHL90	80	80

Armoires Sans Poignée

Éléments de finitions .... p. 168
Fileurs façades
Joues de finition

Options .... p. 169
Côtés assortis
Montage
Rehausses casserolier

Listing .... p. 170

Armoires 140 cm .... p. 172
Armoires de Rangement
Armoires pour réfrigérateur
Armoires pour four
et/ou micro-ondes
et/ou mini-four

Armoires 196 cm .... p. 176
Armoires de Rangement
Armoires pour réfrigérateur
Armoires pour four
et/ou micro-ondes
et/ou mini-four

Fileur façade pour terminaison sans profil

· Largeur 10 cm - Ajustable - En alignement de la façade
· Support fileur spécifique (voir schéma)

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GFFA/140	128	140	146	162	177	180	295	0,22
GFFA/196	136	153	159	177	191	197	326	0,55

Fileur façade pour terminaison (prévoir profil simple)

· Largeur 12,3 cm - Ajustable - En alignement de la façade
· Support fileur moins large pour le passage du profil

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GFFAP/140	128	140	146	162	177	180	295	0,55
GFFAP/196	136	153	159	177	191	197	326	0,55

PENSEZ À...

PROFIL VERTICAL SIMPLE POUR ARMOIRE

· Unité

	Inox i	Noir n
GPROVS140	170	170
GPROVS196	215	215

Joue de finition pour terminaison (prévoir profil simple)

			Glacée Effet Cottage Macaron	Origine	Cristal Opale	Fenix	
			EP: 19mm	EP : 19mm	EP : 18mm	EP : 19mm	Eco
GJF140/60	Pour A140	1400 x 597 mm	128	162	310	853	1,25
GJF155/60D GJF155/60G	Pour A140 + socle 15	1550 x 597 mm	142	179	343	944	1,25
GJF196/60	Pour A196	1960 x 597 mm	180	226	433	1194	1,25
GJF211/60D GJF211/60G	Pour A196 + socle 15	2110 x 597 mm	193	244	467	1285	1,25

PENSEZ À...

PROFIL VERTICAL SIMPLE POUR ARMOIRE

· Unité

	Inox i	Noir n
GPROVS140	170	170
GPROVS196	215	215

Côtés Assortis

· Dans la case « Côté assorti » sur la même ligne que le meuble, il suffit de noter le côté du caisson que vous souhaitez remplacer :

CG pour le côté Gauche
CD pour le côté Droit

		Glacée Effet Cottage Macaron	Origine Topaze	Cristal Opale	Fenix
NOUVEAU	1400 x 575 mm	105	150	234	516
NOUVEAU	1960 x 575 mm	142	180	285	736

Option Montage

· Le montage d'usine des armoires est une option disponible.
· **Le forfait est de 225 pts** pour les armoires 140 et 196 cm.
· Penser à cocher la case correspondante sur le Bon de Commande, voir page 2.
En l'absence de précision, les armoires seront toujours livrées « à plat ».
· Référence Armoire :
- Montée : M + réf. armoire
- À plat : P + réf. armoire
· Les armoires à plat sont livrés avec la quincaillerie (coulisses, embases de charnières, ...) montée sur les côtés

Montée : M + réf. armoire	225pts

À plat : P + réf. armoire	0 pts

Options Réhausses

· Jeu de 2 réhausses pour casserolier profondeur 50 cm
· Non montées

REHV	Verre transparent	65pts/casserolier
REHA	Métal anthracite	65pts/casserolier

De Rangement p. 172

GA140/R30/R40/R60

GA140/A30/A40/A60

Pour Réfrigérateur p. 172

GA140/FR

Pour Four p. 173

GA140/FO

GA140/FO2T

GA140/FO3T

Pour Four + Micro-Ondes p. 174

GA140/FOMOC

GA140/FOMOCL

Pour Mini-Four (45) ou Micro-Ondes p. 175

GA140/MO

GA140/MO2T

GA140/MO3T

Pour Mini-Four + Micro-Ondes p. 174

GA140/FCMOC

De Rangement

p. 176

GA196/R30H/
R40H/R60H

GA196/R30B/
R40B/R60B

GA196/A30H/
A40H/A60H

GA196/A30B/
A40B/A60B

GA196/R2T

GA196/R3T

Pour Réfrigérateur

p. 178

GA196/FRH

GA196/FRB

GA196/FCH

GA196/FCB

Pour Four

p. 179

GA196/FO

GA196/FO2T

GA196/FO3T

Pour Mini-Four (45)

p. 180

GA196/MF

GA196/MF2T

Pour Four + Micro-Ondes

p. 181

GA196/FOMO/HK

GA196/FOMOL/HK

GA196/FOMO2T/HK

GA196/FOMO2TL/HK

Pour Mini-Four (45) + Micro-Ondes

p. 182

GA196/FOMF/HK

GA196/FOMF/HK

De Rangement

Larg. 30-40-60 cm

Ht. 140 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 139,7 cm
- 2 étagères réglables et 1 étagère fixe en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU **GA140/R30**	502	523	529	562	577	599	746	2,62
GA140/R40	524	553	568	610	642	666	857	3,50
GA140/R60	632	668	673	768	777	832	1076	3,50

Larg. 30-40-60 cm

Ht. 140 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 139,7 cm
- Charnières à ouverture 170°
- 1 tiroir à l'anglaise
- 3 casseroliers à l'anglaise

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU **GA140/A30**	1461	1517	1537	1552	1575	1607	1695	8,33
GA140/A40	1482	1546	1576	1600	1640	1673	1827	3,50
GA140/A60	1649	1702	1712	1804	1812	1827	2114	5,83

Pour Réfrigérateur

Larg. 60 cm

Ht. 140 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 139,7 cm
- Encastrement maximum : 137 cm
- Livré avec fond aluminium et grille de socle PVC

Possibilité de porte non percée : nous préciser

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA140/FR	549	575	582	635	650	702	959	2,62

Pour Four

Larg. 60 cm

Ht. 140 x Pr. 57,5

- 1 bandeau façade ajustable 9,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé
- Encastrement maximum : 68 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA140/FO	550	602	618	640	659	686	816	2,62

Larg. 60 cm

Ht. 140 x Pr. 57,5

- 1 bandeau façade ajustable 9,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 tiroir Hauteur 27,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 41,7 cm
- Encastrement maximum : 68 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA140/FO2T	990	1048	1051	1102	1123	1165	1452	3,50

Larg. 60 cm

Ht. 140 x Pr. 57,5

- 1 bandeau façade ajustable 9,7 cm livré avec baguette finition inox
- 2 tiroirs Hauteur 13,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 41,7 cm
- Encastrement maximum : 68 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA140/FO3T	1051	1110	1124	1154	1173	1223	1497	3,50

PENSEZ À...

PROFILS POUR FOUR

- Paire

	Inox i	Noir n
GPROFO	125	125

Pour Four + Micro-Ondes

Larg. 60 cm

Ht. 140 x Pr. 57,5

- 1 bandeau façade ajustable 13,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 casserolier Hauteur 27,7 cm
- Encastrement maximum : 110 cm - Séparation fixe ajustable

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA140/FOMOC	653	693	698	724	734	745	816	3,50

Larg. 60 cm

Ht. 140 x Pr. 57,5

- 1 façade «Lift» Hauteur 41,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 27,7 cm
- 1 bandeau façade ajustable 9,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 étagère fixe en mélaminé
- Encastrement maximum : 70 cm
- Hauteur maximum du micro-ondes à poser : 34 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA140/FOMOCL	1185	1197	1215	1246	1259	1301	1456	3,50

Pour Four Compact + Micro-Ondes

Larg. 60 cm

Ht. 140 x Pr. 57,5

- 1 bandeau façade ajustable 13,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 casserolier Hauteur 41,7 cm
- Encastrement maximum : 96 cm - Séparation fixe ajustable

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA140/FCMOC	721	766	769	811	821	825	1001	3,50

PENSEZ À...

PROFILS POUR FOUR

- Paire

	Inox i	Noir n
GPROFO	125	125

Pour Four Compact ou Micro-Ondes (Ht. 45 cm)

Larg. 60 cm

Ht. 140 x Pr. 57,5

- 1 bandeau façade ajustable 10,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 porte Hauteur 83,7 cm
- 2 étagères réglables en mélaminé
- Encastrement maximum : 54 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA140/MO	553	583	589	654	663	689	929	3,50

Larg. 60 cm

Ht. 140 x Pr. 57,5

- 1 bandeau façade ajustable 10,7 cm livré avec baguette finition inox
- 2 casseroliers Hauteur 41,7 cm
- Encastrement maximum : 54 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA140/MO2T	966	1012	1021	1062	1073	1085	1365	3,50

Larg. 60 cm

Ht. 140 x Pr. 57,5

- 1 bandeau façade ajustable 10,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 tiroirs Hauteur 13,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 27,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 41,7 cm
- Encastrement maximum : 54 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA140/MO3T	1088	1139	1154	1180	1193	1236	1483	3,50

PENSEZ À...

PROFILS POUR FOUR

- Paire

	Inox i	Noir n
GPROFO	125	125

De Rangement

Larg. 30-40-60 cm
Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 1 porte Hauteur 125,7 cm
- 4 étagères réglables en mélaminé - 1 étagère fixe en mélaminé

		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU	**GA196/R30H**	653	686	713	757	771	779	998	3,50
	GA196/R40H	682	726	766	789	817	848	1139	3,50
	GA196/R60H	789	845	899	980	1018	1081	1413	5,83

Larg. 30-40-60 cm
Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 125,7 cm
- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 4 étagères réglables en mélaminé - 1 étagère fixe en mélaminé

		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU	**GA196/R30B**	653	686	713	757	771	779	998	3,50
	GA196/R40B	682	726	766	789	817	848	1139	3,50
	GA196/R60B	789	845	899	980	1018	1081	1413	5,83

Larg. 30-40-60 cm
Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 1 porte Hauteur 125,7 cm
- Charnières à ouverture 170°
- 1 étagère réglable en mélaminé - 1 étagère fixe en mélaminé
- 1 tiroir à l'anglaise
- 3 casseroliers à l'anglaise

Prévoir un dégagement latéral (5 cm minimum) pour l'ouverture de la porte en cas de mur

		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU	**GA196/A30H**	1549	1596	1635	1662	1682	1725	1837	15,00
	GA196/A40H	1608	1666	1719	1735	1801	1847	2053	5,83
	GA196/A60H	1689	1743	1787	1875	1955	2028	2282	5,83

Larg. 30-40-60 cm
Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 125,7 cm
- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- Charnières à ouverture 170°
- 1 étagère réglable en mélaminé - 1 étagère fixe en mélaminé
- 1 tiroir à l'anglaise
- 3 casseroliers à l'anglaise

Prévoir un dégagement latéral (5 cm minimum) pour l'ouverture de la porte en cas de mur

		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU	**GA196/A30B**	1579	1626	1666	1690	1706	1755	1863	15,00
	GA196/A40B	1638	1696	1750	1763	1825	1877	2079	5,83
	GA196/A60B	1713	1772	1815	1901	1986	2058	2330	5,83

De Rangement avec Tiroirs

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 125,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 27,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 41,7 cm
- 3 étagères réglables en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/R2T	1142	1194	1236	1298	1331	1404	1819	5,83

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 125,7 cm
- 2 tiroirs Hauteur 13,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 41,7 cm
- 3 étagères réglables en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/R3T	1295	1353	1396	1444	1474	1563	2031	5,83

Pour Réfrigérateur

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 1 porte Hauteur 125,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé
- Encastrement maximum : 124 cm (réfrigérateur 220 litres)
- Livré avec fond aluminium et grille de socle PVC

Possibilité de porte non percée : nous préciser

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FRH	758	799	830	925	968	1023	1309	3,50

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 125,7 cm
- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé
- Encastrement maximum : 124 cm (réfrigérateur 220 litres)
- Livré avec fond aluminium et grille de socle PVC

Possibilité de porte non percée : nous préciser

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FRB	760	801	832	927	969	1025	1332	3,50

Pour Réfrigérateur + Congélateur

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 1 porte Hauteur 125,7 cm
- Encastrement maximum : 192 cm
- Livré avec fond aluminium et grille de socle PVC

Possibilité de portes non percées : nous préciser

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FCH	732	782	822	908	948	1008	1315	3,50

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 125,7 cm
- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- Encastrement maximum : 192 cm
- Livré avec fond aluminium et grille de socle PVC

Possibilité de portes non percées : nous préciser

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FCB	732	782	822	908	948	1008	1315	3,50

Pour Four

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 55,7 cm
- 1 bandeau façade ajustable 9,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 2 étagères réglables en mélaminé
- Encastrement maximum : 70 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FO	708	744	783	825	870	897	1134	5,83

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 55,7 cm
- 1 bandeau façade ajustable 9,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 casserolier Hauteur 27,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 41,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé
- Encastrement maximum : 70 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FO2T	1088	1134	1169	1188	1222	1267	1555	5,83

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 55,7 cm
- 1 bandeau façade ajustable 9,7 cm livré avec baguette finition inox
- 2 tiroirs Hauteur 13,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 41,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé
- Encastrement maximum : 70 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FO3T	1255	1309	1339	1379	1432	1465	1815	5,83

PENSEZ À...

PROFILS POUR FOUR

- Paire

	Inox i	Noir n
GPROFO	125	125

Pour Mini-Four (45)

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 1 bandeau façade ajustable 13,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 2 étagères réglables en mélaminé
- Encastrement maximum : 54 cm

		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU	**GA196/MF**	735	775	819	871	920	947	1214	5,83

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 1 bandeau façade ajustable 13,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 casserolier Hauteur 27,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 41,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé
- Encastrement maximum : 54 cm

		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU	**GA196/MF2T**	1111	1161	1201	1229	1266	1313	1638	5,83

PENSEZ À...

PROFILS POUR FOUR

- Paire

	Inox i	Noir n
GPROFO	125	125

Pour Four + Micro-Ondes

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 façade relevante Hauteur 34,7 cm avec compas à friction
- 1 bandeau façade ajustable 13,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 porte Hauteur 55,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé
- Encastrement maximum : 105 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FOMO	721	758	780	821	861	904	1066	3,50

- Avec système relevant «Blum HK»

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FOMOHK	879	916	938	979	1019	1062	1222	3,50

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 façade relevante Hauteur 34,7 cm avec compas à friction
- 1 bandeau façade ajustable 9,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 façade «Lift» Hauteur 41,7 cm
- 1 porte Hauteur 55,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé
- Encastrement maximum : 62 cm
- Hauteur maximum du micro-ondes à poser : 34 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FOMOL	1106	1155	1189	1217	1258	1294	1563	5,83

- Avec système relevant «Blum HK»

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FOMOLHK	1262	1312	1346	1373	1414	1450	1720	5,83

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 façade relevante Hauteur 34,7 cm avec compas à friction
- 1 bandeau façade ajustable 13,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 tiroirs Hauteur 13,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 41,7 cm
- Encastrement maximum : 105 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FOMO2T	1072	1112	1160	1185	1232	1273	1505	5,83

- Avec système relevant «Blum HK»

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FOMO2THK	1230	1271	1319	1343	1390	1431	1662	5,83

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 façade relevante Hauteur 34,7 cm avec compas à friction
- 1 bandeau façade ajustable 9,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 façade «Lift» Hauteur 41,7 cm
- 1 tiroirs Hauteur 13,7 cm
- 1 casserolier Hauteur 41,7 cm
- Encastrement maximum : 62 cm
- Hauteur maximum du micro-ondes à poser : 34 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FOMO2TL	1545	1580	1632	1649	1703	1718	2068	5,83

- Avec système relevant «Blum HK»

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GA196/FOMO2TLHK	1645	1682	1737	1753	1808	1824	2289	5,83

PENSEZ À...

PROFILS POUR FOUR

- Paire

	Inox i	Noir n
GPROFO	125	125

Pour Four + Mini-Four (45)

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 façade relevante Hauteur 27,7 cm avec compas à friction
- 1 bandeau façade ajustable 13,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 porte Hauteur 55,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé
- Encastrement maximum : 112 cm

		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU	**GA196/FOMF**	741	778	798	846	891	919	1122	3,50

- Avec système relevant «Blum HK»

		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU	**GA196/FOMFHK**	888	924	944	993	1038	1065	1287	3,50

Larg. 60 cm

Ht. 196 x Pr. 57,5

- 1 porte Hauteur 41,7 cm
- 1 bandeau façade ajustable 13,7 cm livré avec baguette finition inox
- 1 casserolier Hauteur 41,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé
- Encastrement maximum : 112 cm

		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU	**GA196/FOMFC**	850	885	907	957	1001	1027	1259	5,83

PENSEZ À...

PROFILS POUR FOUR

- Paire

	Inox i	Noir n
GPROFO	125	125

Hauts Sans Poignée

Fileurs & Schémas ..... p. 184
Fileurs façades
Schémas meubles

Options ..... p. 185
Côtés assortis
Réglette LED sous meuble
Réglette LED intérieur

Listing ..... p. 186

Haut 35 cm ..... p. 188

Haut 42 cm ..... p. 189

Haut 56 cm ..... p. 191

Haut 70 cm ..... p. 193

Haut 84 cm ..... p. 195

Fileur façade - Haut

· Largeur 12,3 cm - Ajustable - En alignement de la façade - Livré avec retour sous meuble

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GFFH/35	48	49	53	59	73	76	106	0,12
GFFH/42	50	51	55	59	73	87	117	0,12
GFFH/56	52	53	58	61	71	98	128	0,12
GFFH/70	53	55	61	73	75	101	131	0,22
GFFH/84	61	66	78	89	98	120	169	0,22

Schémas Meubles

X = 105 mm pour façade relevable HK hauteur 345 mm

X = 160 mm pour H2PR56
X = 190 mm pour H2PR70

GHHI56/60

Côtés assortis

Bon de commande

Dans la case « Côté assorti » sur la même ligne que le meuble, il suffit de noter le côté du caisson que vous souhaitez remplacer :
CG pour le côté Gauche
CD pour le côté Droit
CGD pour les 2 côtés Gauche et Droit

		Mélaminés			
		Glacée Macaron Effet Cottage	Origine Topaze	Cristal Opale	Fénix
Hauts 35 cm	35 x 33 cm	20	24	45	116
Hauts 42 cm	42 x 33 cm	22	32	48	160
Hauts 56 cm	56 x 33 cm	35	42	65	170
Hauts 70 cm	70 x 33 cm	39	47	78	183
Hauts 84 cm	84 x 33 cm	44	60	86	204

Option réglette LED encastrée Sous meuble

Disponible pour tous les meubles hauts en largeur 30, 40,45, 50, 60, 80, 90 et 100 cm. Lors de la commande précisez l'option au niveau du meuble

		Largeur meuble (cm)	Dimension Réglette (mm)	Puissance (W)	Kelvin (°K)	Plus value (pts)	D3E
NOUVEAU	**REG30**	30	200	2,4	4000	102	0,08
	REG40	40	300	3,6		110	0,08
		45					
		50					
	REG60	60	500	6,0		138	0,08
	REG80	80	700	8,4		152	0,08
	REG90	90	800	9,6		190	0,08
		100					

Prévoir la commande d'un transformateur.
Disponible également pour les hauts niches NIH

Option réglette LED encastrée intérieur

Disponible pour tous les meubles hauts en largeur 40,45, 50, 60, 80, 90 et 100 cm. Lors de la commande précisez l'option au niveau du meuble.

		Largeur meuble (cm)	Dimension Réglette (mm)	Puissance (W)	Kelvin (°K)	Plus value (pts)	D3E
NOUVEAU	**REI40**	40	300	3,6	4000	110	0,08
NOUVEAU	**REI60**	60	500	6,0		138	0,08
NOUVEAU	**REI80**	80	700	8,4		152	0,08
NOUVEAU	**REI90**	90	800	9,6		190	0,08

Prévoir la commande d'un transformateur.
*Disponible avec réglette LED intérieur et sous-meuble code 2REG40, 2REG60, 2REG80 et 2REG90_*

Transformateur 12V pour réglette

· Transformateur avec 6 sorties disponibles (sauf 9w avec 3 sorties)

			D3E
TRANS/9W	9W	77	0,08
TRANS/24W	24W	122	0,08
TRANS/36W	36W	159	0,08
TRANS/60W	60W	253	0,08

Choisir le transformateur en fonction du cumul de Watt des appareils raccordés.

Hauts - 35 cm

p.188

GH35/R60/R80/R90/R100

GH35/HK60/HK80/HK90/HK100

H35/HK60NO/HK80NO/HK90NO
H35/HK60IN/HK80IN/HK90IN
H35/HK60NF/HK80NF/HK90NF

Hauts - 42 cm

p.189

GH42/40/60

GH42/80

GH42/R40/R60/R80/
R90/R100

GH42/HK40/HK60/HK80/
HK90/HK100

H42/HK60NO/HK80NO/HK90NO
H42/HK60IN/HK80IN/HK90IN
H42/HK60NF/HK80NF/HK90NF

Hauts - 56 cm

p.191

GH56/40/45/50/60

GH56/80/90/100

GH2PR56/60/80/90

GHHI56/60/90

Hauts - 70 cm

p.193

GH70/30/40/45/50/60

GH70/80/90/100

GH2PR70/60/80/90

H2PR70/60NO /80NO /90NO
H2PR70/60IN /80IN /90IN
H2PR70/60NF /80NF /90NF

H70/40NO/40IN/40NF

H70/80NO/80IN/80NF

GHMO70/R60
GHMO70/HK60

Hauts - 84 cm

p.195

GH84/30/40/45/50/60

GH84/80/90

GHMO84/R60
GHMO84/HK60

H84/40NO/40IN/40NF

H84/80NO/80IN/80NF

Haut 35 cm relevant avec façade pleine

Larg. 60-80-90-100 cm

· 1 façade relevant Hauteur 34,7 cm avec compas à friction

Ht. 35 x Pr. 33

		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
	GH35/R60	320	330	343	354	368	383	448	1,25
	GH35/R80	383	399	426	441	463	495	598	1,25
	GH35/R90	415	431	452	460	482	521	616	1,25
NOUVEAU	**GH35/R100**	450	467	491	512	527	567	676	1,25

Larg. 60-80-90-100 cm

· 1 façade relevant Hauteur 34,7 cm avec système relevant «Blum HK»

Ht. 35 x Pr. 33

		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
	GH35/HK60	479	488	502	513	527	543	607	1,25
	GH35/HK80	505	517	538	547	562	596	695	1,25
	GH35/HK90	520	536	558	566	589	629	722	1,25
NOUVEAU	**GH35/HK100**	552	570	595	617	633	673	780	1,25

Haut 35 cm relevant avec cadre aluminium

Larg. 60-80-90 cm

· 1 façade relevant Hauteur 34,7 cm avec système relevant «Blum HK»
· Cadre Aluminium avec verre sablé trempé

Ht. 35 x Pr. 33

Avec Cadre Aluminium finition NOIRE avec verre fumé noir

		Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
	H35/HK60NO	670	683	683	1,75 €
	H35/HK80NO	748	765	765	1,75 €
	H35/HK90NO	813	832	832	1,75 €

Avec Cadre Aluminium finition INOX avec verre fumé

		Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
	H35/HK60IN	724	737	737	1,75 €
	H35/HK80IN	820	835	835	1,75 €
	H35/HK90IN	883	901	901	1,75 €

Avec Cadre Aluminium finition NOIRE avec verre transparent flûté

		Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
NOUVEAU	**H35/HK60NF**	795	808	808	1,75 €
NOUVEAU	**H35/HK80NF**	883	900	900	1,75 €
NOUVEAU	**H35/HK90NF**	938	957	957	1,75 €

Haut 42 cm avec façade pleine

Larg. 40-60 cm

Ht. 42 x Pr. 33

- 1 porte Hauteur 41,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GH42/40	313	323	330	342	349	360	425	1,25
GH42/60	337	349	359	385	392	403	499	1,25

Larg. 80 cm

Ht. 42 x Pr. 33

- 2 portes Hauteur 41,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GH42/80	532	547	564	586	602	617	777	1,25

Haut 42 cm relevant avec façade pleine

Larg. 40-60-80-90-100 cm

Ht. 42 x Pr. 33

- 1 façade relevant Hauteur 41,7 cm avec compas à friction
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GH42/R40	334	344	350	361	375	390	452	1,25
GH42/R60	354	367	377	401	415	433	523	1,25
GH42/R80	419	433	464	482	501	519	631	1,25
GH42/R90	467	484	509	532	565	604	711	1,83
NOUVEAU **GH42/R100**	504	523	551	589	614	656	779	1,83

Larg. 40-60-80-90-100 cm

Ht. 42 x Pr. 33

- 1 façade relevant Hauteur 41,7 cm avec système relevant «Blum HK»
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GH42/HK40	491	495	512	520	534	552	602	1,25
GH42/HK60	502	513	527	550	568	584	660	1,25
GH42/HK80	551	564	598	612	629	647	765	1,25
GH42/HK90	563	580	605	628	661	700	807	1,83
NOUVEAU **GH42/HK100**	597	616	644	682	707	749	872	1,83

Haut 42 cm relevant avec cadre aluminium

Larg. 60-80-90 cm

- 1 façade relevant Hauteur 41,7 cm avec système relevant «Blum HK»
- 1 étagère réglable en verre trempé

Ht. 42 x Pr. 33

Avec Cadre Aluminium finition NOIRE avec verre fumé noir

	Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
H42/HK60NO	739	755	755	1,75
H42/HK80NO	852	870	870	2,92
H42/HK90NO	912	933	933	2,92

Avec Cadre Aluminium finition INOX avec verre fumé

	Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
H42/HK60IN	794	811	811	1,75
H42/HK80IN	920	937	937	2,92
H42/HK90IN	976	997	997	2,92

Avec Cadre Aluminium finition NOIRE avec verre transparent flûté

		Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
NOUVEAU	**H42/HK60NF**	901	917	917	1,75
NOUVEAU	**H42/HK80NF**	1022	1040	1040	2,92
NOUVEAU	**H42/HK90NF**	1092	1113	1113	2,92

Haut 56 cm avec façade pleine

Larg. 40-45-50-60 cm

Ht. 56 x Pr. 33

- 1 porte Hauteur 55,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GH56/40	319	327	344	363	374	384	470	1,25
GH56/45	334	349	364	384	399	413	510	1,25
GH56/50	345	364	373	391	411	430	538	1,25
GH56/60	364	378	400	420	436	453	548	1,25

Larg. 80-90-100 cm

Ht. 56 x Pr. 33

- 2 portes Hauteur 55,7 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GH56/80	550	569	597	633	648	662	834	1,83
GH56/90	564	584	616	658	683	707	876	1,83
GH56/100	583	618	633	703	725	747	952	1,83

Haut 56 cm 2 portes relevantes - façades pleines

Larg. 60-80-90 cm

Ht. 56 x Pr. 33

- 2 façades relevantes Hauteur 55,7 cm avec système relevant « Blum Aventos HF »
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GH2PR56/60	706	717	728	752	772	790	926	1,25
GH2PR56/80	724	731	768	815	855	873	988	1,83
GH2PR56/90	794	804	831	855	887	890	1054	1,83

Haut 56 cm pout hotte intégrable

Larg. 60-90 cm

Ht. 56 x Pr. 33

· 1 porte hauteur Hauteur 55,7 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU **GHHI56/60**	360	374	396	416	432	449	545	1,25

· 1 porte hauteur Hauteur 55,7 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU **GHHI56/90**	548	568	600	644	668	692	862	1,25

Haut 70 cm avec façade pleine

Larg. 30-40-45-50-60 cm

Ht. 70 x Pr. 33

- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 2 étagères réglables en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GH70/30	313	328	340	371	378	389	482	1,25
GH70/40	331	347	363	396	407	422	515	1,25
GH70/45	341	358	374	414	425	436	543	1,25
GH70/50	351	371	390	431	443	454	564	1,25
GH70/60	382	398	427	464	481	503	612	1,83

Larg. 80-90-100 cm

Ht. 70 x Pr. 33

- 2 portes Hauteur 69,7 cm
- 2 étagères réglables en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GH70/80	577	606	636	697	714	733	918	1,83
GH70/90	593	624	659	727	748	783	970	1,83
GH70/100	604	637	664	756	780	806	1010	2,62

Haut 70 cm 2 portes relevantes - façades pleines

Larg. 60-80-90 cm

Ht. 70 x Pr. 33

- 2 façades relevantes Hauteur 69,7 cm avec système relevant « Blum Aventos HF »
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GH2PR70/60	722	734	748	780	801	822	989	1,83
GH2PR70/80	774	800	839	847	889	925	1071	1,83
GH2PR70/90	815	830	858	897	930	964	1139	1,83

Haut 70 cm 2 portes relevantes - façade cadre Aluminium et façade pleine

Larg. 60-80-90 cm

Ht. 70 x Pr. 33

- 2 façades relevantes Hauteur 69,7 cm avec système relevant « Blum Aventos HF »
- 1 étagère réglable en mélaminé

Dont 1 façade Hauteur 34,7 cm - Cadre Aluminium finition NOIRE avec verre fumé noir

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
H2PR70/60NO	967	987	1013	1042	1054	1059	1168	2,92
H2PR70/80NO	1031	1052	1080	1113	1123	1128	1240	2,92
H2PR70/90NO	1066	1086	1112	1139	1145	1154	1241	4,00

Dont 1 façade Hauteur 34,7 cm - Avec Cadre Aluminium finition INOX avec verre fumé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
H2PR70/60IN	1016	1036	1063	1093	1106	1109	1220	2,92
H2PR70/80IN	1091	1112	1141	1174	1185	1187	1278	2,92
H2PR70/90IN	1129	1149	1175	1202	1209	1214	1301	4,00

Dont 1 façade Hauteur 34,7 cm - Avec Cadre Aluminium finition NOIRE avec verre transparent flûté

		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
NOUVEAU	**H2PR70/60NF**	1084	1106	1133	1162	1174	1179	1290	2,92
NOUVEAU	**H2PR70/80NF**	1186	1208	1237	1268	1278	1284	1390	2,92
NOUVEAU	**H2PR70/90NF**	1239	1259	1286	1309	1315	1325	1404	4,00

Haut 70 cm avec cadre Aluminium

Larg. 40 cm

Ht. 70 x Pr. 33

- 1 porte Hauteur 69,7 cm
- 2 étagères réglables en verre trempé

Avec Cadre Aluminium finition NOIRE avec verre fumé noir

	Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
H70/40NO	597	616	616	1,75

Avec Cadre Aluminium finition INOX avec verre fumé

	Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
H70/40IN	640	659	659	1,75

Avec Cadre Aluminium finition noire avec verre transparent flûté

	Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
NOUVEAU **H70/40NF**	778	797	797	1,75

Larg. 80 cm

Ht. 70 x Pr. 33

- 2 portes Hauteur 69,7 cm
- 2 étagères réglables en verre trempé

Avec Cadre Aluminium finition NOIRE avec verre fumé noir

	Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
H70/80NO	1134	1166	1166	2,92

Avec Cadre Aluminium finition INOX avec verre fumé

	Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
H70/80IN	1221	1252	1252	2,92

Avec Cadre Aluminium finition INOX avec verre fumé

	Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
NOUVEAU **H70/80NF**	1458	1490	1490	2,92

Haut 70 cm pour Micro-Ondes

Larg. 60 cm

Ht. 70 x Pr. 33

- 1 façade relevante Haut. 27,7 cm avec compas à friction
- 1 étagère fixe en mélaminé
- 1 bandeau façade ajustable 9,7 cm livré avec baguette finition inox
- Encastrement maximum : 40 cm

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GHMO70/R60	364	382	389	396	404	421	481	1,25

- Avec système relevant «Blum HK»

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GHMO70/HK60	460	478	485	492	500	517	577	1,25

Haut 84 cm avec façade pleine

Larg. 30-40-45-50-60 cm

Ht. 84 x Pr. 33

- 1 porte Hauteur 83,7 cm
- 2 étagères réglables en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GH84/30	364	382	402	428	444	452	523	1,25
GH84/40	399	420	445	481	487	494	618	1,25
GH84/45	408	429	446	497	504	508	652	1,25
GH84/50	431	453	474	495	509	512	716	1,83
GH84/60	466	492	516	559	561	562	795	1,83

Larg. 80-90 cm

Ht. 84 x Pr. 33

- 2 portes Hauteur 83,7 cm
- 2 étagères réglables en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GH84/80	667	702	739	792	802	809	1097	2,62
GH84/90	698	735	784	837	850	858	1195	2,62

Haut 84 cm avec cadre Aluminium

Larg. 40 cm

Ht. 84 x Pr. 33

- 1 porte Hauteur 83,7 cm
- 2 étagères réglables en verre trempé

Avec Cadre Aluminium finition NOIRE avec verre fumé noir

	Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
H84/40NO	789	806	806	1,75

Avec Cadre Aluminium finition INOX avec verre fumé

	Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
H84/40IN	829	849	849	1,75

Avec Cadre Aluminium finition NOIRE avec verre transparent flûté

	Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
NOUVEAU **H84/40NF**	895	912	912	1,75 €

Larg. 80 cm

Ht. 84 x Pr. 33

- 2 portes Hauteur 83,7 cm
- 2 étagères réglables en verre trempé

Aec Cadre Aluminium finition NOIRE avec verre fumé noir

	Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
H84/80NO	1485	1506	1506	4,00

Avec Cadre Aluminium finition INOX avec verre fumé

	Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
H84/80IN	1549	1574	1574	4,00

Avec Cadre Aluminium finition NOIRE avec verre transparant flûté

	Blanc 1	Graphite 7	Chêne clair 8	Eco
NOUVEAU **H84/80NF**	1591	1612	1612	4,00

Haut 84 cm pour Micro-Ondes

Larg. 60 cm

Ht. 84 x Pr. 33

- 1 façade relevante Haut. 41,7 cm avec compas à friction
- 1 étagère fixe en mélaminé
- 1 bandeau façade ajustable 9,7 cm livré avec baguette finition inox
- Encastrement maximum : 40 cm
- 1 étagère réglable en mélaminé

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GHMO84/R60	495	513	525	545	555	584	744	1,83

- Avec système relevant «Blum HK»

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T11	Eco
GHMO84/HK60	625	647	659	676	689	718	878	1,83

Accessoires Sans Poignée

Profil horizontal en L pour meuble bas ..... p. 198

Profil horizontal en C pour meuble bas ..... p. 198

Profil vertical simple pour Armoire ..... p. 199

Profil vertical double pour Armoire ..... p. 199

Quincailleries pour Armoire ..... p. 199

Profil Horizontal en L pour meuble bas

- Profil aluminium en L, livré avec clips de fixation (4 en 2m et 8 en 4m)
- Coloris noir ou inox
- Barre de 2 ou 4 m

	Longueur	Inox I	Noir N	Eco
GPROHL2	2 m	120	120	0,03
GPROHL4	4 m	240	240	0,03

- Embout de finition plastique, droite ou gauche, pour profil aluminium en L
- Coloris noir ou inox
- la paire

	Inox I	Noir N	Eco
GEMBHL	8	8	0,06

- Embout de finition d'angle 90° aluminium pour profil aluminium en L
- Coloris noir ou inox
- à l'unité

	Inox I	Noir N	Eco
GEMBHL90	80	80	0,06

- Clips de fixation pour profil aluminium en L
- Sachet de 4

		Eco
GCLIHL	16	0,06

Profil Horizontal en C pour meuble bas

- Profil aluminium en C, livré avec clips de fixation (2 en 2m et 4 en 4m)
- Coloris noir ou inox
- Barre de 2 ou 4 m

	Longueur	Inox I	Noir N	Eco
GPROHC2	2 m	127	127	0,03
GPROHC4	4 m	253	253	0,03

- Embout de finition plastique, réversible, pour profil aluminium en C
- Coloris noir ou inox
- la paire

	Inox I	Noir n	Eco
GEMBHC	8	8	0,06

- Clips de fixation pour profil aluminium en C
- Sachet de 4

		Eco
GCLIHC	8	0,06

Profil vertical simple pour Armoire

- Profil aluminium vertical simple livré avec 3 clips et 3 entretoises arrières
- Coloris noir ou inox
- Barre de 140, 196 ou 450 cm

	Hauteur	Inox I	Noir N	Eco
GPROVS140	140 cm	170	170	0,03
GPROVS196	196 cm	215	215	0,03
GPROVS450	450 cm	460	460	0,03

Profil vertical double Armoire

- Profil aluminium vertical double livré avec 3 clips et 3 entretoises arrières
- Coloris noir ou inox
- Barre de 140, 196 ou 450 cm

	Hauteur	Inox I	Noir N	Eco
GPROVD140	140 cm	170	170	0,03
GPROVD196	196 cm	215	215	0,03
GPROVD450	450 cm	492	492	0,03

Quincailleries pour Armoire

- Clips de fixation pour profil aluminium vertical simple ou double
- à l'unité

		Eco
GCLIV	10	0,06

- Entretoise arrière 30mm
- à l'unité

		Eco
GENTV	15	0,03

- Profils de compensation pour four ou micro-ondes
- Coloris noir ou inox
- La paire

	Inox I	Noir N	Eco
GPROFO	125	125	0,03