

WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX—XXXX

区域卫生信息平台交互规范

Regional health information platform interactive specification

(征求意见稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 规范说明 1

5 交互规范 1

6 平台接口定义 65

7 消息 XML 示例 66

前 言

本规范由国家卫生和计划生育委员会提出。

本规范主要起草单位：

本规范主要起草人：

区域卫生信息平台交互规范

1 范围

本规范规定了区域卫生信息平台的交互规范。
本规范适用于基于居民健康档案的区域卫生信息平台标准符合性测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范
GB/T 15332-2008 计算机软件测试规范
GB/T 20158-2006 信息技术软件生存周期过程配置管理
GB/T 25000.51-2010 软件工程软件产品质量要求与评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则
WS 363-2011（所有部分） 卫生信息数据元目录
WS 364-2011（所有部分） 卫生信息数据元值域代码
WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集
WS 375.9-2012 疾病控制基本数据集 第9部分：死亡医学证明
WS 376.1-2013 儿童保健基本数据集 第1部分：出生医学证明
WS XXX-XXXX（所有部分） 健康档案共享文档规范
WS/T XXX-XXXX 基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术规范

3 术语和定义

WS/T XXX-XXXX 基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术规范、WS XXX-XXXX（所有部分） 健康档案共享文档规范的术语和定义适用于本规范。

4 规范说明


——消息协议：SOAP1.2
——调用方式：Document
——消息编码：UTF8
——消息模型只列了出和业务相关的最小数据集

5 交互规范

5.1 个人信息注册服务

5.1.1 角色与交易


5.1.1.1 个人信息注册角色交易图



5.1.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
个人身份源	个人信息注册	必须（R）
个人信息注册服务	个人信息注册	必须（R）

5.1.1.3 交易流程



- 个人身份源向个人信息注册服务提交请求消息；
- 个人信息注册服务对个人身份源提交的个人身份信息建立交叉索引；
- 个人信息注册服务校验数据并进行存储，注册成功时返回平台注册的个人 ID；
- 个人信息注册服务注册失败时返回异常响应消息。

5.1.2 接口规范模型

5.1.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：PRPA_IN201311UV02

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	消息创建时间	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/id	extension	1..1	应用系统的患者 ID	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/statusCode	code	1..1	状态代码, 固定值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/effectiveTime	value	1..1	患者登记时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/id	extension	0..1	身份证号, 其中, @root="2.16.156.10011.2.2.1"	DE02.01.030.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/name		1..1	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/telephone	value	0..1	联系电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/administrativeGenderCode	code	0..1	性别, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4", @displayName="性别的中文"	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/birthTime	value	0..1	出生时间	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/streetAddressLine		0..1	非结构化地址 (完整地址描述)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/state		0..1	地址-省 (自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/city		0..1	地址-市 (地区)	DE02.01.009.02
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/county		0..1	地址-县 (区)	DE02.01.009.03
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/streetNameBase		0..1	地址-乡 (镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/ad		0..1	地址-村 (街、路、弄等)	DE02.01.009.05

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
dr/streetName				
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/houseNumber		0..1	地址-门牌号码	DE02.01.009.06
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/postalCode		0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/maritalStatusCode	code	0..1	婚姻状况，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5" @displayName="婚姻状况的中文"	DE02.01.018.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/ethnicGroupCode	code	0..1	民族，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" @displayName="民族的中文"	DE02.01.025.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asEmployee/occupationCode	code	0..1	职业类别代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7" @displayName="职业类别的中文"	DE02.01.052.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asEmployee/employerOrganization/name		0..1	工作单位名称	DE02.01.004.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asEmployee/employerOrganization/contactParty/telecom	value	0..1	工作单位联系电话，其中 @use="WP"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	0..1	健康卡号，其中 @root="2.16.156.10011.1.19"	DE01.00.021.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/scopingOrganization/id	extension	0..1	健康卡发放机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	0..1	城乡居民健康档案编号，其中 @root="2.16.156.10011.1.2"	DE01.00.009.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/scopingOrganization/id	extension	0..1	建档医疗机构组织机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	DE08.10.052.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/per		1..1	联系人关系，属性都为空	

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
sonalRelationship/code				
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/personalRelationship/telecom	value	0..1	联系人电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/personalRelationship/relationshipHolder1/name		0..1	联系人姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/providerOrganization/id	extension	1..1	登记机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/providerOrganization/name		0..1	登记机构名称	DE08.10.013.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/coveredPartyOfCoverageRecord/beneficiary/beneficiary/code	code	0..1	医疗保险类别代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248" codeSystemName="医疗保险类别代码" displayName="医疗保险类别的中文"	DE02.01.044.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author1/assignedEntity/id	extension	1..1	作者职工代码	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author1/assignedEntity/assignedPerson/name		0..1	作者人姓名	DE02.01.039.00

5.1.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：PRPA_IN201312UV02

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	消息创建时间	
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识，固定值“AA”	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	请求消息 ID	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/statusCode	code	1..1	状态代码，固定值“active”	

/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/id	extension	1..1	平台注册的患者标识	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/statusCode	code	1..1	状态代码，固定值“active”	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/name		0..1	患者姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/assignedEntity/id	extension	1..1	登记人职工代码	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/assignedEntity/assignedPerson/name		0..1	登记人姓名	DE02.01.039.00

5.1.2.3 响应消息模型（异常）

使用的消息模型：PRPA_IN201313UV02

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	消息创建时间	
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识，固定值“AE”	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	请求消息 ID	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/statusCode	code	1..1	状态代码，固定值“active”	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/id	extension	1..1	应用系统的患者 ID	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/statusCode	code	1..1	状态代码，固定值“active”	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/effectiveTime	value	1..1	患者登记时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/id	extension	0..1	身份证号，其中， @root="2.16.156.10011.2.2.1"	DE02.01.030.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/name		1..1	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/telephone	value	0..1	联系电话	DE02.01.010.00

/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/administrativeGenderCode	code	0..1	性别，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4", @displayName="性别的中文"	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/birthTime	value	0..1	出生时间	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/streetAddressLine		0..1	非结构化地址（完整地址描述）	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/state		0..1	地址-省（自治区、直辖市）	DE02.01.009.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/city		0..1	地址-市（地区）	DE02.01.009.02
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/county		0..1	地址-县（区）	DE02.01.009.03
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/streetNameBase		0..1	地址-乡（镇、街道办事处）	DE02.01.009.04
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/streetName		0..1	地址-村（街、路、弄等）	DE02.01.009.05
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/houseNumber		0..1	地址-门牌号码	DE02.01.009.06
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/postalCode		0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/maritalStatusCode	code	0..1	婚姻状况，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5" @displayName="婚姻状况的中文"	DE02.01.018.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/ethnicGroupCode	code	0..1	民族，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" @displayName="民族的中文"	DE02.01.025.00


/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asEmployee/occupationCode	code	0..1	职业类别代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7" @displayName="职业类别的中文"	DE02.01.052.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asEmployee/employerOrganization/name		0..1	工作单位名称	DE02.01.004.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asEmployee/employerOrganization/contactParty/telecom	value	0..1	工作单位联系电话，其中 @use="WP"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	0..1	健康卡号，其中 @root="2.16.156.10011.1.19"	DE01.00.021.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/scopingOrganization/id	extension	0..1	健康卡发放机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	0..1	城乡居民健康档案编号，其中 @root="2.16.156.10011.1.2"	DE01.00.009.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/scopingOrganization/id	extension	0..1	建档医疗机构组织机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	DE08.10.052.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/personalRelationship/code		1..1	联系人关系，属性都为空	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/personalRelationship/telecom	value	0..1	联系人电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/personalRelationship/relationshipHolder1/name		0..1	联系人姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/providerOrganization/id	extension	1..1	登记机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/providerOrganization/name		0..1	登记机构名称	DE08.10.013.00

/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/coveredPartyOfCoverageRecord/beneficiary/beneficiary/code	code	0..1	医疗保险类别代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248" codeSystemName="医疗保险类别代码" displayName="医疗保险类别的中文"	DE02.01.044.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author1/assignedEntity/id	extension	1..1	登记人职工代码	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author1/assignedEntity/assignedPerson/name		0..1	登记人姓名	DE02.01.039.00

5.2 个人信息更新服务

5.2.1 角色和交易


5.2.1.1 个人信息注册角色交易图



5.2.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
个人信息源	个人信息更新	必须（R）
个人信息更新服务	个人信息更新	必须（R）

5.2.1.3 交易流程



- 个人身份源向个人信息更新服务提交请求消息；
- 个人信息更新服务进行数据更新，更新成功时返回个人 ID；
- 个人信息更新服务失败时返回异常响应消息。

5.2.2 接口规范模型

5.2.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：PRPA_IN201314UV02

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	消息创建时间	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/id	extension	1..1	应用系统的患者 ID	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/statusCode	code	1..1	状态代码，固定值“active”	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/effectiveTime	value	1..1	患者登记时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/id	extension	0..1	身份证号，其中， @root="2.16.156.10011.2.2.1"	DE02.01.030.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/name		1..1	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/telephone	value	0..1	联系电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address	code	0..1	性别，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.	DE02.01.040.00

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
ministrativeGenderCode			2.3.3.4", @displayName="性别 的中文"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/birthTime	value	0..1	出生时间	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/streetAddressLine		0..1	非结构化地址（完整地址描述）	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/state		0..1	地址-省（自治区、直辖市）	DE02.01.009.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/city		0..1	地址-市（地区）	DE02.01.009.02
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/county		0..1	地址-县（区）	DE02.01.009.03
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/streetNameBase		0..1	地址-乡（镇、街道办事处）	DE02.01.009.04
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/streetName		0..1	地址-村（街、路、弄等）	DE02.01.009.05
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/houseNumber		0..1	地址-门牌号码	DE02.01.009.06
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/postalCode		0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/maritalStatusCode	code	0..1	婚姻状况，其中 @codeSystem="2.16.156.100 11.2.3.3.5" @displayName="婚姻状况的中文"	DE02.01.018.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/ethnicGroupCode	code	0..1	民族，其中 @codeSystem="2.16.156.100 11.2.3.3.3" @displayName="民族的中文"	DE02.01.025.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/assEmployee/occupationCode	code	0..1	职业类别代码，其中 @codeSystem="2.16.156.100 11.2.3.3.7" @displayName="职业类别代码的中文"	DE02.01.052.00

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
			职业类别的中文"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asEmployee/employerOrganization/name		0..1	工作单位名称	DE02.01.004.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asEmployee/employerOrganization/contactParty/telecom	value	0..1	工作单位联系电话，其中 @use="WP"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	0..1	健康卡号，其中 @root="2.16.156.10011.1.19"	DE01.00.021.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/scopingOrganization/id	extension	0..1	健康卡发放机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	0..1	城乡居民健康档案编号，其中 @root="2.16.156.10011.1.2"	DE01.00.009.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/scopingOrganization/id	extension	0..1	建档医疗机构组织机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	DE08.10.052.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/personalRelationship/code		1..1	联系人关系，属性都为空	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/personalRelationship/telecom	value	0..1	联系人电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/personalRelationship/relationshipHolder1/name		0..1	联系人姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/providerOrganization/id	extension	1..1	登记机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/providerOrganization/name		0..1	登记机构名称	DE08.10.013.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/coveredPartyOfCoverageRecord/beneficiary/beneficiary/code	code	0..1	医疗保险类别代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248" codeSystemName="医疗保险	DE02.01.044.00

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
			类别代码" displayName="医疗保险类别的中文"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author1/assignedEntity/id	extension	1..1	登记人职工代码	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author1/assignedEntity/assignedPerson/name		0..1	登记人姓名	DE02.01.039.00

5.2.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：PRPA_IN201315UV02

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	消息创建时间	
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识，固定值"AA"	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	请求消息 ID	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/statusCode	code	1..1	状态代码，固定值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/id	extension	1..1	平台注册的患者标识	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/statusCode	code	1..1	状态代码，固定值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/name		0..1	患者姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/assignedEntity/id	extension	1..1	登记人职工代码	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/assignedEntity/assignedPerson/name		0..1	登记人姓名	DE02.01.039.00

5.2.2.3 响应消息模型（异常）

使用的消息模型：PRPA_IN201316UV02

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	消息创建时间	

/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识, 固定值"AE"	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	请求消息 ID	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/statusCode	code	1..1	状态代码, 固定值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/id	extension	1..1	应用系统的患者 ID	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/statusCode	code	1..1	状态代码, 固定值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/effectiveTime	value	1..1	患者登记时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/id	extension	0..1	身份证号, 其中, @root="2.16.156.10011.2.2.1"	DE02.01.030.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/name		1..1	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/telephone	value	0..1	联系电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/administrativeGenderCode	code	0..1	性别, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4", @displayName="性别的中文"	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/birthTime	value	0..1	出生时间	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/streetAddressLine		0..1	非结构化地址 (完整地址描述)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/state		0..1	地址-省 (自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/city		0..1	地址-市 (地区)	DE02.01.009.02
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/county		0..1	地址-县 (区)	DE02.01.009.03
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/streetNameBase		0..1	地址-乡 (镇、街道办事处)	DE02.01.009.04


/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/streetName		0..1	地址-村（街、路、弄等）	DE02.01.009.05
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/houseNumber		0..1	地址-门牌号码	DE02.01.009.06
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/address/postalCode		0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/maritalStatusCode	code	0..1	婚姻状况，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5" @displayName="婚姻状况的中文"	DE02.01.018.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/ethnicGroupCode	code	0..1	民族，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" @displayName="民族的中文"	DE02.01.025.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/assEmployee/occupationCode	code	0..1	职业类别代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7" @displayName="职业类别的中文"	DE02.01.052.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/assEmployee/employerOrganization/name		0..1	工作单位名称	DE02.01.004.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/assEmployee/employerOrganization/contactParty/telecom	value	0..1	工作单位联系电话，其中 @use="WP"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/assOtherIDs/id	extension	0..1	健康卡号，其中 @root="2.16.156.10011.1.19"	DE01.00.021.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/assOtherIDs/scopingOrganization/id	extension	0..1	健康卡发放机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/assOtherIDs/id	extension	0..1	城乡居民健康档案编号，其中 @root="2.16.156.10011.1.2"	DE01.00.009.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/assOtherIDs/scopingOrganization/id	extension	0..1	建档医疗机构组织机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	DE08.10.052.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/per		1..1	联系人关系，属性都为空	

sonalRelationship/code				
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/personalRelationship/telecom	value	0..1	联系人电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/personalRelationship/relationshipHolder1/name		0..1	联系人姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/providerOrganization/id	extension	1..1	登记机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/providerOrganization/name		0..1	登记机构名称	DE08.10.013.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/coveredPartyOfCoverageRecord/beneficiary/beneficiary/code	code	0..1	医疗保险类别代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248" codeSystemName="医疗保险类别代码" displayName="医疗保险类别的中文"	DE02.01.044.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author1/assignedEntity/id	extension	1..1	登记人职工代码	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author1/assignedEntity/assignedPerson/name		0..1	登记人姓名	DE02.01.039.00

5.3 个人信息更新服务

5.3.1 角色和交易


5.3.1.1 个人信息注册角色交易图



5.3.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
个人信息源	个人身份合并	必须（R）
个人信息合并服务	个人身份合并	必须（R）

5.3.1.3 交易流程



- 个人信息源向个人身份合并服务提交请求消息；
- 个人信息合并服务成功时返回响应消息；
- 个人信息合并服务失败时返回异常响应消息。

5.3.2 接口规范模型

5.3.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：PRPA_IN201304UV02

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	消息创建时间	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/statusCode	code	1..1	状态代码，固定值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/id	extension	0..1	要合并到的患者 ID	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/statusCode	code	1..1	状态代码，固定值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/effectiveTime	value	1..1	患者登记时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/id	extension	0..1	身份证号，其中，@root="2.16.156.10011.2.2.1"	DE02.01.030.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/name		1..1	要合并到的姓名	DE02.01.039.00

/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/custodian/assignedEntity/id	extension	1..1	操作人职工代码	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/custodian/assignedEntity/assignedPerson/name		0..1	操作人姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/replacementOf/priorRegistration/statusCode	code	1..1	状态代码，固定值“obsolete”	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/replacementOf/priorRegistration/subject1/priorRegisteredRole/id	extension	1..1	失效的患者 ID	

5.3.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：MCCI_IN000002UV01

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	消息创建时间	
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识，AA 表示成功 AE 表示失败	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	请求消息 ID	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	

5.3.2.3 响应消息模型（异常）


使用的消息模型：MCCI_IN000002UV01

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	请求消息 ID	

5.4 个人信息查询服务

5.4.1 角色和交易


5.4.1.1 个人信息注册角色交易图



5.4.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
个人信息使用者	个人基本信息查询	必须（R）
个人信息查询服务	个人基本信息查询	必须（R）

5.4.1.3 交易流程



- 个人信息使用者向个人信息查询服务提交请求消息；
- 个人信息查询服务对个人信息使用者提交的个人身份查询信息查询个人基本信息；
- 个人基本信息查询服务成功时返回个人基本信息；
- 个人基本信息查询服务失败时返回异常响应消息。

5.4.2 接口规范模型

5.4.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：PRPA_IN201305UV02

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
------	----	------	-------	-----------

/id	extension	1..1	消息 ID, 其中	
/creationTime	value	1..1	消息创建时间	
/controlActProcess/queryByParameter/queryId	extension	1..1	查询请求 ID	
/controlActProcess/queryByParameter/statusCode	code	1..1	状态代码, 固定值"new"	
/controlActProcess/queryByParameter/initialQuantity	value	1..1	固定值"2"	
/controlActProcess/queryByParameter/matchCriterionList/minimumDegreeMatch/value	value	1..1	匹配度, 其中 @xsi:type="INT"	
/controlActProcess/queryByParameter/matchCriterionList/minimumDegreeMatch/semanticsText		0..1	匹配度说明	
/controlActProcess/queryByParameter/parameterList/livingSubjectId/value	extension	1..1	查询参数: 患者 ID	
/controlActProcess/queryByParameter/parameterList/livingSubjectId/semanticsText		0..1	查询参数说明	

5.4.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：PRPA_IN201306UV02

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	消息创建时间	
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识, 成功 AA, 失败 AE	
/controlActProcess/code	code	1..1	其中, @codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6", 固定值"PRPA_IN201306UV02"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/statusCode	code	1..1	状态代码, 固定值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/id	extension	1..1	应用系统的患者 ID	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/statusCode	code	1..1	状态代码, 固定值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/effectiveTime	value	1..1	患者登记时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/identityCard	extension	0..1	身份证号, 其中,	DE02.01.030.00

vent/subject1/patient/patientPerson/id			@root="2.16.156.10011.2.2.1"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/name		1..1	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/telecom	value	0..1	联系电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/administrativeGenderCode	code	0..1	性别，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"，@displayName="性别的中文"	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/birthTime	value	0..1	出生时间	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/addr/streetAddressLine		0..1	非结构化地址（完整地址描述）	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/addr/state		0..1	地址-省（自治区、直辖市）	DE02.01.009.01
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/addr/city		0..1	地址-市（地区）	DE02.01.009.02
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/addr/county		0..1	地址-县（区）	DE02.01.009.03
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/addr/streetNameBase		0..1	地址-乡（镇、街道办事处）	DE02.01.009.04
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/addr/streetName		0..1	地址-村（街、路、弄等）	DE02.01.009.05
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/addr/houseNumber		0..1	地址-门牌号码	DE02.01.009.06
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/addr/postalCode		0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/maritalStatusCode	code	0..1	婚姻状况，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5" @displayName="婚姻状况的中文"	DE02.01.018.00

/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/ethnicGroupCode	code	0..1	民族，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" @displayName="民族的中文"	DE02.01.025.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/asEmployee/occupationCode	code	0..1	职业类别代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7" @displayName="职业类别的中文"	DE02.01.052.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/asEmployee/employerOrganization/name		0..1	工作单位名称	DE02.01.004.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/asEmployee/employerOrganization/contactParty/telecom	value	0..1	工作单位联系电话，其中 @use="WP"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	0..1	健康卡号，其中 @root="2.16.156.10011.1.19"	DE01.00.021.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/scopingOrganization/id	extension	0..1	健康卡发放机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	0..1	城乡居民健康档案编号，其中 @root="2.16.156.10011.1.2"	DE01.00.009.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/scopingOrganization/id	extension	0..1	建档医疗机构组织机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	DE08.10.052.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/personalRelationship/code		1..1	联系人关系，属性都为空	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/personalRelationship/telecom	value	0..1	联系人电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/personalRelationship/relationshipHolder1/name		0..1	联系人姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/providerOrganization/id	extension	1..1	登记机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/providerOrganization		0..1	登记机构名称	DE08.10.013.00

on/name				
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/subjectOf1/queryMatchObservation/code	code	1..1	固定值"PDQ"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/subjectOf1/queryMatchObservation/value	value	1..1	匹配度, 其中 @xsi:type="INT"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/coveredPartyOfCoverageRecord/beneficiary/beneficiary/code	code	0..1	医疗保险类别代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248" codeSystemName="医疗保险类别代码" displayName="医疗保险类别的中文"	DE02.01.044.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/assignedEntity/id	extension	1..1	登记人职工代码	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/assignedEntity/assignedPerson/name		0..1	登记人姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/queryAck/queryId	extension	1..1	查询请求 ID	
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCode	code	1..1	查询结果, AE 系统错误、NF 未找到数据、OK 找到数据、QE 查询参数错误	

5.4.2.3 响应消息模型（异常）


使用的消息模型：PRPA_IN201306UV02

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	请求消息 ID	

5.5 医护人员信息注册服务

5.5.1 角色和交易


5.5.1.1 个人信息注册角色交易图



5.5.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
医护人员信息源	新增医护人员	必须（R）
新增医护人员注册服务	新增医护人员	必须（R）

5.5.1.3 交易流程



- 医护人员信息源向新增医护人员注册服务提交请求消息；
- 新增医护人员注册服务对医护人员信息源提交的医护人员信息建立交叉索引；
- 新增医护人员注册服务成功时返回医护人员 ID；
- 新增医护人员注册服务失败时返回异常响应消息。

5.5.2 接口规范模型

5.5.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：PRPM_IN301010UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/id	extension	0..1	医护人员标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4"	
/controlActProcess/subject/registrationR	code	0..1	专业技术职务代码, 其中	

equest/subject1/healthCareProvider/code			@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10" , @codeSystemName="专业技术职务代码(GB/T 8561-1988)", @ displayName=对应名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/effectiveTime/high	value	0..1	角色有效期间（起始）	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/effectiveTime/low	value	0..1	角色有效期间（结束）	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/id	extension	1..1	身份证号，其中@root="2.16.156.10011.1.3"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/name		0..1	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/administrativeGenderCode	code	0..1	性别代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" , @codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)" , @displayName=对应名称	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthTime	value	0..1	出生日期	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/asAffiliate/affiliatedPrincipalOrganization/id	extension	0..1	科室号，其中@root="2.16.156.10011.1.26"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/asAffiliate/affiliatedPrincipalOrganization/name	value	0..1	科室名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest//subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthplace	value	0..1	出生地	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id		1..1	申请者标识	

5.5.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：PRPM_IN301011UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识, 固定值"AA"	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	对应请求消息 ID	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/id	extension	0..1	医护人员标识, 其中@root="2.16.156.10011.1.4"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/code	code	0..1	专业技术职务代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10", @codeSystemName="专业技术职务代码(GB/T 8561-1988)", @displayName=对应名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/id	extension	0..1	身份证号, 其中@root="2.16.156.10011.1.3"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/name		0..1	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/administrativeGenderCode	code	0..1	性别代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4", @codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)", @displayName=对应名称	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthTime	value	0..1	出生日期	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthplace/addr		0..1	出生地	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id	extension	1..1	申请者标识, 其中@root="2.16.156.10011.1.4"	

5.5.2.3 响应消息模型（异常）


使用的消息模型：PRPM_IN301011UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	请求消息 ID	

5.6 医护人员信息更新服务

5.6.1 角色和交易


5.6.1.1 个人信息注册角色交易图



5.6.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
医护人员信息源	医护人员信息更新	必须（R）
医护人员信息更新服务	医护人员信息更新	必须（R）

5.6.1.3 交易流程



- 医护人员信息源向医护人员信息更新服务提交请求消息；
- 医护人员信息更新服务进行数据更新，更新成功时返回医护人员 ID；
- 医护人员信息更新服务失败时返回异常响应消息。

5.6.2 接口规范模型

5.6.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：PRPM_IN303010UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/id	extension	0..1	医护人员标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/code	code	0..1	专业技术职务代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10", @codeSystemName="专业技术职务代码(GB/T 8561-1988)", @displayName=对应名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/effectiveTime/low	value	0..1	角色有效期间(起始)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/effectiveTime/high	value	0..1	角色有效期间(结束)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/id	extension	1..1	身份证号, 其中@root="2.16.156.10011.1.3"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/name		0..1	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/administrativeGenderCode	code	0..1	性别代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4", @codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)", @displayName=对应名称	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/birthTime	value	0..1	出生日期	DE02.01.005.01

/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/asAffiliate/affiliatedPrincipalOrganization/id	extension	0..1	科室号, 其中@root="2.16.156.10011.1.26"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/asAffiliate/affiliatedPrincipalOrganization/name	Value	0..1	科室名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/birthplace	value	0..1	出生地	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id	value	1..1	申请者标识	

5.6.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：PRPM_IN303011UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识, 固定值"AA"	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	对应请求消息 ID	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/id	extension	1..1	医护人员标识, 其中@root="2.16.156.10011.1.4"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/code	code	0..1	专业技术职务代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10", @codeSystemName="专业技术职务代码(GB/T 8561-1988)", @displayName=对应名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/id	extension	0..1	身份证号, 其中@root="2.16.156.10011.1.3"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/name		0..1	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/administrativeGenderCode	code	0..1	性别代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4", @codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)",	DE02.01.040.00

			@displayName=对应名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthTime	value	0..1	出生日期	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthplace/addr		0..1	出生地	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id	extension	1..1	申请者标识，其中@root="2.16.156.10011.1.4"	

5.6.2.3 响应消息模型（异常）


使用的消息模型：PRPM_IN303011UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	请求消息 ID	

5.7 医护人员信息查询服务

5.7.1 角色和交易


5.7.1.1 个人信息注册角色交易图



5.7.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
医护人员信息使用者	医护人员信息查询	必须（R）
医护人员信息查询服务	医护人员信息查询	必须（R）

5.7.1.3 交易流程



- 医护人员信息使用者向个人基本信息查询服务提交请求消息；
- 医护人员信息查询服务对医护人员信息使用者提交的医护人员查询信息查询医护人员信息；
- 医护人员信息查询服务成功时返回医护人员信息；
- 医护人员信息查询服务失败时返回异常响应消息。

5.7.2 接口规范模型

5.7.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：PRPM_IN306010UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/queryByParameterPayload		0..*		
/controlActProcess/queryByParameterPayload/administrativeGender/value		0..1	性别代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" , @codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）" , @displayName=对应名称	DE02.01.040.00
/controlActProcess/queryByParameterPayload/dOB/value		0..1	出生日期	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/providerID/value		0..1	医护人员标识, 其中@root="2.16.156.10011.1.4"	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/providerName/value		0..1	姓名	

5.7.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：PRPM_IN306011UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识, 固定值“AA”	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	对应请求消息 ID	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/healthCareProvider/id	extension	0..1	医护人员标识,其中@root=”2.16.156.10011.1.4”	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/healthCareProvider/code	code	0..1	专业技术职务代码, 其中@codeSystem=”2.16.156.10011.2.3.3.10” , @codeSystemName=”专业技术职务代码(GB/T 8561-1988) ”, @ displayName=对应名称	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/healthCareProvider/addr	value	0..1	工作地址	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/healthCareProvider/telecom	value	0..1	工作联系电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/healthCareProvider/effectiveTime/low	value	0..1	角色有效期间(起始日期)	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/healthCareProvider/effectiveTime/high	value	0..1	角色有效期间(截止日期)	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/id	extension	0..1	身份证号, 其中@root=”2.16.156.10011.1.3”	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/name		0..1	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/administrativeGenderCode	code	0..1	性别代码,其中@codeSystem=”2.16.156.10011.2.3.3.4” , @codeSystemName=”生理性别代码表(GB/T 2261.1)” , @displayName=对应名称	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthTime	value	0..1	出生日期	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationE	extension	0..1	科室号, 其中@	

vent/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/asAffiliate/affiliateIdPrincipalOrganization/id			root="2.16.156.10011.1.26"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/asAffiliate/affiliateIdPrincipalOrganization/name		0..1	科室名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthplace/addr	value	0..1	出生地	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id	value	1..1	申请者标识, 其中@root="2.16.156.10011.1.4"	

5.7.2.3 响应消息模型（异常）

使用的消息模型：PRPM_IN306011UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	请求消息 ID	

5.8 医护人员信息注册通知服务

5.8.1 接口规范模型

5.8.1.1 请求消息模型

使用的消息模型：PRPM_IN301030UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/id	extension	0..1	医护人员标识, 其中@root="2.16.156.10011.1.4"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/code	code	0..1	专业技术职务代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10", @codeSystemName="专业技术职务代码表", @displayName="主任医师"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/role	value	0..1	角色有效期间（起止）	

/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/effectiveTime/high				
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/effectiveTime/low	value	0..1	角色有效期间（结束）	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/id	extension	1..1	身份证号，其中@root="2.16.156.10011.1.3"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPersonname		0..1	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/administrativeGenderCode	code	0..1	性别代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" , @codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）" , @displayName="男性"	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthTime	value	0..1	出生日期	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/asAffiliate/affiliatedPrincipalOrganization/id	extension	0..1	科室号，其中@root="2.16.156.10011.1.26"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/asAffiliate/affiliatedPrincipalOrganization/name	value	0..1	科室名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest//subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthplace	value	0..1	出生地	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id	value	1..1	申请者标识，其中@root="2.16.156.10011.1.4"	

5.8.1.2 响应消息模型

无需响应

5.9 医护人员信息更新通知服务

5.9.1 接口规范模型

5.9.1.1 请求消息模型

使用的消息模型：PRPM_IN303030UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/id	extension	0..1	医护人员标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/code	code	0..1	专业技术职务代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10", @codeSystemName="专业技术职务代码表", @displayName="主任医师"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/effectiveTime/low	value	0..1	角色有效期间（起始）	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/effectiveTime/high	value	0..1	角色有效期间（结束）	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/id	extension	1..1	身份证号, 其中@root="2.16.156.10011.1.3"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/name		0..1	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/administrativeGenderCode	code	0..1	性别代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4", @codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）", @displayName="男性"	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/birthTime	value	0..1	出生日期	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/asAffiliate/affiliatedPrincipalOrganization/id	extension	0..1	科室号, 其中@root="2.16.156.10011.1.26"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/asAffiliate/affiliatedPrincipalOrganization/name	Value	0..1	科室名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/healthCareProvider/birth	value	0..1	出生地	

place				
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id	value	1..1	申请者标识	


5.9.1.2 响应消息模型

无需响应

5.10 医疗卫生机构（科室）信息注册服务

5.10.1 角色和交易


5.10.1.1 个人信息注册角色交易图



5.10.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构（科室）信息源	新增医疗机构（科室）	必须（R）
新增医疗卫生机构（科室）注册服务	新增医疗机构（科室）	必须（R）

5.10.1.3 交易流程



- 医疗卫生机构（科室）信息源向新增医疗卫生机构（科室）注册服务提交请求消息；
- 新增医疗卫生机构（科室）注册服务校验数据并进行存储，注册成功时返回医疗卫生机构（科室）ID；

——新增医疗卫生机构（科室）注册服务失败时返回异常响应消息。

5.10.2 接口规范模型

5.10.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：PRPM_IN401030UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest /subject1/assignedEntity/id	extension	0..1	医疗卫生机构（科室）标识， 科室：@root="2.16.156.10011.1.26"， 机构：@root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/code	code	0..1	医疗卫生机构（科室）标识分类代码， 科室：@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.62"，@codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"，@displayName=对应名称 机构：@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.4.1"，@codeSystemName="卫生机构分类代码表（WS 218-2002）"，@displayName=对应名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/name		0..*	医疗卫生机构（科室）角色名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/addr		0..1	工作地址	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/telecom	value	0..1	工作联系电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/effectiveTime/low	value	0..1	角色有效期间（开始）	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/effectiveTime/high	value	0..1	角色有效期间（结束）	

/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/name		1..*	医疗卫生机构（科室）实体名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/asAffiliate/scoper2/id	extension	0..1	上级机构（科室）号标识，其中@root="2.16.156.10011.1.26"	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/asAffiliate/scoper2/name		0..1	上级科室名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id	extension	1..1	申请者标识，其中@root="2.16.156.10011.1.4"	

5.10.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：PRPM_IN401031UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识，固定值“AA”	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	对应请求消息 ID	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/id	extension	0..1	医疗卫生机构（科室）标识，科室：@root="2.16.156.10011.1.26"，机构：@root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/code	code	0..1	医疗卫生机构（科室）标识分类代码，科室：@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.62"，@codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"，@displayName=对应名称 机构：@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.4.1"，@codeSystemName="卫生机构分类代码表（WS 218-2002）"，@displayName=对应名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/role		0..*	医疗卫生机构（科室）角色	

equest/subject1/assignedEntity/name			名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/name		1..*	医疗卫生机构（科室）实体名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id	extension	1..1	申请者标识，其中@root="2.16.156.10011.1.4"	

5.10.2.3 响应消息模型（异常）


使用的消息模型：PRPM_IN401031UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	请求消息 ID	

5.11 医疗卫生机构（科室）信息更新服务

5.11.1 角色和交易


5.11.1.1 个人信息注册角色交易图



5.11.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构（科室）信息源	医疗卫生机构（科室）更新	必须（R）
医疗卫生机构（科室）信息更新服务	医疗卫生机构（科室）更新	必须（R）

5.11.1.3 交易流程



- 医疗卫生机构（科室）信息源向医疗卫生机构（科室）信息更新服务提交请求消息；
- 医疗卫生机构（科室）信息更新服务进行数据，更新成功时返回医疗卫生机构（科室）ID；
- 医疗卫生机构（科室）信息更新服务失败时返回异常响应消息。

5.11.2 接口规范模型

5.11.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：PRPM_IN403010UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest /subject1/assignedEntity/id	extension	0..1	医疗卫生机构（科室）标识， 科室：@root="2.16.156.10011.1.26"， 机构：@root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/code	code	0..1	医疗卫生机构（科室）标识分类代码， 科室：@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.62"，@codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"，@displayName=对应名称 机构：@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.4.1"，@codeSystemName="卫生机构分类代码表（WS 218-2002）"，@displayName=对应名称	

/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/name		0..*	医疗卫生机构（科室）角色名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/addr		0..1	工作地址	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/telecom	value	0..1	工作联系电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/effectiveTime/low	value	0..1	角色有效期间（开始）	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/effectiveTime/high	value	0..1	角色有效期间（结束）	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/name		1..*	医疗卫生机构（科室）实体名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/asAffiliate/affiliatedPrincipalOrganization/id	extension	0..1	上级科室号标识，其中 @root="root="2.16.156.10011.1.26"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/asAffiliate/affiliatedPrincipalOrganization/name		0..1	上级医疗机构科室名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id	value	1..1	申请者标识，其中@ root="2.16.156.10011.1.4"	

5.11.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：PRPM_IN403011UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识，固定值“AA”	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	对应请求消息 ID	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/id	extension	0..1	医疗卫生机构（科室）标识， 科室：@root="2.16.156.10011.1.26”， 机构：@root="2.16.156.10011.1.5”	

/controlActProcess/subject/ registrationRequest /subject1/assignedEntity/code	code	0..1	<p>医疗卫生机构（科室）标识分类代码， 科室：@ codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.62"，@ codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"，@ displayName=对应名称</p> <p>机构：@ codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.4.1"，@ codeSystemName="卫生机构分类代码表（WS 218-2002）"，@ displayName=对应名称</p>	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/name		0..*	医疗卫生机构（科室）角色名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/name		1..*	医疗卫生机构（科室）实体名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id	extension	1..1	申请者标识，其中@ root="2.16.156.10011.1.4"	

5.11.2.3 响应消息模型（异常）


使用的消息模型：PRPM_IN403011UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	请求消息 ID	

5.12 医疗卫生机构（科室）信息查询服务

5.12.1 角色和交易


5.12.1.1 个人信息注册角色交易图



5.12.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构（科室）信息使用者	医疗卫生机构（科室）信息查询	必须（R）
医疗卫生机构（科室）信息查询服务	医疗卫生机构（科室）信息查询	必须（R）

5.12.1.3 交易流程



- 医疗卫生机构（科室）信息使用者向医疗卫生机构（科室）信息查询服务提交请求消息；
- 医疗卫生机构（科室）信息查询服务对医疗卫生机构（科室）信息使用者提交的医疗卫生机构（科室）查询信息查询医疗卫生机构（科室）信息；
- 医疗卫生机构（科室）信息查询服务成功时返回医疗卫生机构（科室）信息；
- 医疗卫生机构（科室）信息查询服务失败时返回异常响应消息。

5.12.2 接口规范模型

5.12.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：PRPM_IN406010UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00

/controlActProcess/queryByParameterPayload/organizationID/value	extension	0..1	医疗卫生机构（科室）标识，其中@root="2.16.156.10011.1.26"	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/organizationName/value	Value	0..1	医疗卫生机构（科室）实体名称	

5.12.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：PRPM_IN406110UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	对应请求消息 ID	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/assignedEntity/id	extension	0..1	医疗卫生机构（科室）标识，科室：@root="2.16.156.10011.1.26"，机构：@root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/assignedEntity/code	code	0..1	医疗卫生机构（科室）标识分类代码，科室：@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.62"，@codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"，@displayName=对应名称机构：@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.4.1"，@codeSystemName="卫生机构分类代码表（WS 218-2002）"，@displayName=对应名称	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/assignedEntity/name		0..*	医疗卫生机构（科室）角色名称	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/assignedEntity/addr		0..1	工作地址	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/assignedEntity/telecom	value	0..1	工作联系电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/assignedEntity/statusCode	value	0..1	角色状态	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/name		1..*	医疗卫生机构（科室）实体名称	DE08.10.026.00

/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/assignedEntity/id	extension	0..1	医护人员标识，其中@root="2.16.156.10011.1.4"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/assignedEntity/assignedPerson/name		0..1	医护人员名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/assignedEntity/representedOrganization/id	extension	0..1	科室号标识，其中@root="2.16.156.10011.1.26"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/assignedEntity/representedOrganization/name		0..1	科室名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/assignedEntity/representedOrganization/contactParty/contactPerson/name		0..1	联系人	DE02.01.039.00
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCode	value	0..1	查询事件的状态	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/organizationID/value	extension	0..1	医疗卫生机构（科室）标识，其中@root="2.16.156.10011.1.26"	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/organizationName/value		0..1	医疗卫生机构（科室）名称	DE08.10.026.00

5.12.2.3 响应消息模型（异常）


使用的消息模型：PRPM_IN406110UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/id	extension	1..1	消息 ID	
/creationTime	value	1..1	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	1..1	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		1..1	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	1..1	请求消息 ID	

5.13 健康档案文档注册服务

5.13.1 角色和交易


5.13.1.1 个人信息注册角色交易图



5.13.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
健康档案文档源	健康档案文档注册	必须（R）
健康档案文档注册服务	健康档案文档注册	必须（R）

5.13.1.3 交易流程



- 健康档案文档源向健康档案文档注册服务提交请求消息；
- 健康档案文档注册服务校验数据并进行存储，注册成功时返回注册成功响应消息；
- 健康档案文档注册服务注册失败时返回异常响应消息。

5.13.2 接口规范模型

5.13.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：ProvideAndRegisterDocumentSetRequest

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	请求消息 ID	
/SourcePatientID		0..1	患者标识	
/SourcePatientName		0..1	患者姓名	DE02.01.039.00
/HealthCardId		0..1	居民健康卡号	DE01.00.021.00
/IdentityId		1..1	居民身份证号	
/Organization	id	1..1	机构组织机构代码	DE08.10.052.00
/Organization/Name		1..1	机构名称	DE08.10.013.00
/Organization/TelephoneNumber	areaCode	0..1	机构电话号码区号	
/Organization/TelephoneNumber	number	0..1	机构电话号码	
/Organization/EmailAddress	address	0..1	机构邮箱地址	DE02.01.012.00
/Organization/Address	city	0..1	工作地址-省（自治区、直辖市）	DE02.01.009.01
/Organization/Address	country	0..1	工作地址-市（地区）	DE02.01.009.02
/Organization/Address	postalCode	0..1	工作地址-县（区）	DE02.01.009.03
/Organization/Address	stateOrProvince	0..1	工作地址-乡（镇、街道办事处）	DE02.01.009.04
/Organization/Address	street	0..1	工作地址-村（街、路、弄等）	DE02.01.009.05
/Organization/Address	streetNumber	0..1	工作地址-门牌号码	DE02.01.009.06
/RegistryPackage/SubmissionSet/SubmissionTime		0..1	提交时间	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Unique Id		0..1	共享文档注册唯一标识符(可以是提交时生成，也可以为空.)	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Source Id		0..1	源文档 ID	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Comments		0..1	备注	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Title		0..1	标题	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Create Time		0..1	创建时间	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Server Organization		0..1	服务机构名称	DE08.10.013.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/EpisodeID		0..1	活动服务编号(如住院号、就诊号、会诊号等)	
/RegistryPackage/SubmissionSet/InTime		0..1	活动服务开始时间	DE06.00.092.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/OutTime		0..1	活动服务结束时间	DE06.00.017.00

/RegistryPackage/SubmissionSet/AdmissionDepart		0..1	负责人所属科室名称	DE08.10.026.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/AdmissionDoctor		0..1	负责人姓名	DE02.01.039.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/AdmissionType		0..1	活动类型描述	
/RegistryPackage/SubmissionSet/DiagnosisResult		0..1	活动服务结果类型描述	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorName		0..1	数据记录者姓名	DE02.01.039.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorInstitution		0..1	数据记录者所属机构名称	DE08.10.013.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorSpecialty		0..1	数据记录者所属科室名称	DE08.10.026.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorRole		0..1	数据记录者级别	
/Document	id	1..1	文档 ID	
/Document	parentDocumentRelationship	0..1	上级文档关联关系	
/Document	parentDocumentId	0..1	上级文档 ID	
/Content		1..1	文档内容	

5.13.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：RegistryResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/Response/Detail		1..1	处理细节描述	
/Response	status	1..1	处理结果标识	
/Response	id	0..1	共享文档注册请求 ID	
/Response	documentUniqueId	0..1	共享文档平台注册 ID	
/Response	repositoryId	0..1	注册响应 ID	
/Response	documentUrl	0..1	文档注册 URL 地址	

5.13.2.3 响应消息模型（异常）

使用的消息模型：RegistryResponse


元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	

/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/Response/Detail		1..1	处理细节描述	
/Response	status	1..1	处理结果标识	
/Response	id	0..1	共享文档注册请求 ID	

5.14 健康档案文档检索服务

5.14.1 角色和交易


5.14.1.1 个人信息注册角色交易图



5.14.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
健康档案文档使用者	健康档案文档检索	必须（R）
健康档案文档检索服务	健康档案文档检索	必须（R）

5.14.1.3 交易流程



- 健康档案文档使用者向健康档案文档检索服务提交请求消息；
- 健康档案文档检索服务查询数据，将查询结果返回给健康档案文档使用者；
- 健康档案文档检索服务检索失败时返回异常响应消息。

5.14.2 接口规范模型

5.14.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：GetDocumentStroedInfoRequest

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	请求消息 ID	
/HealthCardId		0..1	居民健康卡号	
/IdentityId		0..1	居民身份证号	
/DocumentTitle		0..1	文档标题	

5.14.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：GetDocumentStroedInfoResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/	status	1..1	处理结果标识	
/Detail		1..1	处理细节描述	
/DocumentSet/DocumentUniqueId		1..1	文档唯一标识符(文档注册时生成的的唯一编号)	
/DocumentSet/RepositoryUniqueId		1..1	文档库唯一标识符	

/DocumentSet/DocumentTitle		1..1	文档标题	
/DocumentSet/CreateTime		1..1	文档创建时间	
/DocumentSet/AuthorName		1..1	共享文档作者姓名	DE02.01.039.00
/DocumentSet/PatientID		1..1	患者在平台中的唯一标识号	
/DocumentSet/PatientName		1..1	患者姓名	DE02.01.039.00
/DocumentSet/DocUrl		1..1	文档的 URL 地址	
/DocumentSet/ServerOrganization		0..1	服务机构名称	DE08.10.013.00
/DocumentSet/EpisodeID		0..1	活动服务号(如住院号，就诊号，门诊号等)	
/DocumentSet/InTime		0..1	活动服务开始时间	DE06.00.092.00
/DocumentSet/OutTime		0..1	活动服务结束时间	DE06.00.017.00
/DocumentSet/AdmissionDepart		0..1	负责人所属科室名称	DE08.10.026.00
/DocumentSet/AdmissionDoctor		0..1	负责人姓名	DE02.01.039.00
/DocumentSet/AdmissionType		0..1	活动类型描述	
/DocumentSet/DiagnosisResult		0..1	活动服务结果类型描述	

5.14.2.3 响应消息模型（异常）


使用的消息模型：GetDocumentStroedInfoResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/	status	1..1	处理结果标识	
/Detail		1..1	处理细节描述	

5.15 健康档案文档调阅服务

5.15.1 角色和交易


5.15.1.1 个人信息注册角色交易图



5.15.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
健康档案文档使用者	获取健康档案文档	必须（R）
健康档案文档调阅服务	提供健康档案文档	必须（R）
健康档案文档检索服务	检索健康档案文档	必须（R）

5.15.1.3 交易流程



- 健康档案文档使用者向健康档案文档检索服务提交检索请求消息；
- 健康档案文档检索服务查询数据，将查询结果返回给健康档案文档使用者；
- 健康档案文档使用者向健康档案文档调阅服务提交索引；
- 健康档案文档调阅服务将文档返回给健康档案文档使用者。

5.15.2 接口规范模型

5.15.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：RetrieveDocumentSetRequest

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	请求消息 ID	
/RepositoryUniqueId		0..1	文档唯一 ID	
/DocumentUniqueId		0..1	文档存储库 ID	

5.15.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：RetrieveDocumentSetResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/	status	1..1	处理结果标识	
/Detail		1..1	处理细节描述	
/DocumentResponse/RepositoryUniqueId		0..1	文档存储唯一 ID(存储地编号)	
/DocumentResponse/DocumentUniqueId		0..1	文档唯一 ID(文档注册时生成的唯一 ID)	
/DocumentResponse/MimeType		0..1	文档类型	
/DocumentResponse/Document		1..1	文档内容	

5.15.2.3 响应消息模型（异常）


使用的消息模型：RetrieveDocumentSetResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/Detail		1..1	处理细节描述	
/	status	1..1	处理结果标识	

5.16 健康档案实时提交服务

5.16.1 角色和交易


5.16.1.1 个人信息注册角色交易图



5.16.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
个人健康档案源	个案实时提交	必须（R）
个案实时提交服务	个案实时提交	必须（R）

5.16.1.3 交易流程



- 个人健康档案源向个案实时提交服务提交请求消息；
- 个案实时提交服务校验数据并进行存储，注册成功时返回注册成功响应消息；
- 个案实时提交服务注册失败时返回异常响应消息。

5.16.2 接口规范模型

5.16.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：ProvideAndRegisterDocumentSetRequest

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	请求消息 ID	
/SourcePatientID		0..1	患者标识	
/SourcePatientName		0..1	患者姓名	DE02.01.039.00
/HealthCardId		0..1	居民健康卡号	DE01.00.021.00
/IdentityId		1..1	居民身份证号	
/Organization	id	1..1	机构组织机构代码	DE08.10.052.00
/Organization/Name		1..1	机构名称	DE08.10.013.00
/Organization/TelephoneNumber	areaCode	0..1	机构电话号码区号	
/Organization/TelephoneNumber	number	0..1	机构电话号码	
/Organization/EmailAddress	address	0..1	机构邮箱地址	DE02.01.012.00
/Organization/Address	city	0..1	工作地址-省（自治区、直辖市）	DE02.01.009.01
/Organization/Address	country	0..1	工作地址-市（地区）	DE02.01.009.02
/Organization/Address	postalCode	0..1	工作地址-县（区）	DE02.01.009.03
/Organization/Address	stateOrProvince	0..1	工作地址-乡（镇、街道办事处）	DE02.01.009.04

/Organization/Address	street	0..1	工作地址-村（街、路、弄等）	DE02.01.009.05
/Organization/Address	streetNumber	0..1	工作地址-门牌号码	DE02.01.009.06
/RegistryPackage/SubmissionSet/SubmissionTime		0..1	提交时间	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Unique Id		0..1	唯一标识符	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Source Id		0..1	源 ID	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Comments		0..1	备注	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Title		0..1	标题	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Create Time		0..1	创建时间	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Server Organization		0..1	服务机构名称	DE08.10.013.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/EpisodeID		0..1	就诊号	
/RegistryPackage/SubmissionSet/InTime		0..1	入院日期时间	DE06.00.092.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/OutTime		0..1	出院日期时间	DE06.00.017.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/AdmissionDepart		0..1	就诊科室名称	DE08.10.026.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/AdmissionDoctor		0..1	主治医生姓名	DE02.01.039.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/AdmissionType		0..1	就诊类型描述	
/RegistryPackage/SubmissionSet/DiagnosisResult		0..1	诊断结果类型描述	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorName		0..1	专家姓名	DE02.01.039.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorInstitution		0..1	专家所属机构名称	DE08.10.013.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorSpecialty		0..1	专家所属科室名称	DE08.10.026.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorRole		0..1	专家等级	
/Document	id	1..1	文档 ID	
/Document	parentDocumentR	0..1	上级文档关联关系	

	elationsh ip			
/Document	parentDo cumentId	0..1	上级文档 ID	
/Content		1..1	文档内容	

5.16.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：RegistryResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/Response/Detail		1..1	处理细节描述	
/Response	status	1..1	处理结果标识	
/Response	id	0..1	共享文档注册请求 ID	
/Response	documentUniqueId	0..1	共享文档平台注册 ID	
/Response	repositoryId	0..1	注册响应 ID	
/Response	doumentUrl	0..1	文档注册 URL 地址	

5.16.2.3 响应消息模型（异常）


使用的消息模型：RegistryResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/Response/Detail		1..1	处理细节描述	
/Response	status	1..1	处理结果标识	
/Response	id	0..1	共享文档注册请求 ID	

5.17 健康档案批量提交服务

5.17.1 角色和交易


5.17.1.1 个人信息注册角色交易图



5.17.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
健康档案源	批量提交	必须（R）
批量提交服务	批量提交	必须（R）

5.17.1.3 交易流程



- 健康档案源向批量提交服务提交请求消息；
- 批量提交服务校验数据并进行存储，注册成功时返回提交成功响应消息；
- 批量提交服务提交失败时返回异常响应消息。

5.17.2 接口规范模型

5.17.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：ProvideAndRegisterDocumentSetRequest

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	请求消息 ID	
/SourcePatientID		0..1	患者标识	
/SourcePatientName		0..1	患者姓名	DE02.01.039.00
/HealthCardId		0..1	居民健康卡号	DE01.00.021.00
/IdentityId		1..1	居民身份证号	
/Organization	id	1..1	机构组织机构代码	DE08.10.052.00
/Organization/Name		1..1	机构名称	DE08.10.013.00
/Organization/TelephoneNumber	areaCode	0..1	机构电话号码区号	
/Organization/TelephoneNumber	number	0..1	机构电话号码	
/Organization/EmailAddress	address	0..1	机构邮箱地址	DE02.01.012.00
/Organization/Address	city	0..1	工作地址-省（自治区、直辖市）	DE02.01.009.01

/Organization/Address	country	0..1	工作地址-市（地区）	DE02.01.009.02
/Organization/Address	postalCode	0..1	工作地址-县（区）	DE02.01.009.03
/Organization/Address	stateOrProvince	0..1	工作地址-乡（镇、街道办事处）	DE02.01.009.04
/Organization/Address	street	0..1	工作地址-村（街、路、弄等）	DE02.01.009.05
/Organization/Address	streetNumber	0..1	工作地址-门牌号码	DE02.01.009.06
/RegistryPackage/SubmissionSet/SubmissionTime		0..1	提交时间	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Unique Id		0..1	唯一标识符	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Source Id		0..1	源 ID	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Comments		0..1	备注	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Title		0..1	标题	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Create Time		0..1	创建时间	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Server Organization		0..1	服务机构名称	DE08.10.013.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/EpisodeID		0..1	就诊号	
/RegistryPackage/SubmissionSet/InTime		0..1	入院日期时间	DE06.00.092.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/OutTime		0..1	出院日期时间	DE06.00.017.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/AdmissionDepart		0..1	就诊科室名称	DE08.10.026.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/AdmissionDoctor		0..1	主治医生姓名	DE02.01.039.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/AdmissionType		0..1	就诊类型描述	
/RegistryPackage/SubmissionSet/DiagnosisResult		0..1	诊断结果类型描述	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorName		0..1	专家姓名	DE02.01.039.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorInstitution		0..1	专家所属机构名称	DE08.10.013.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorSpecialty		0..1	专家所属科室名称	DE08.10.026.00

/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorRole		0..1	专家等级	
/Document	id	1..1	文档 ID	
/Document	parentDocumentRelationship	0..1	上级文档关联关系	
/Document	parentDocumentId	0..1	上级文档 ID	
/Content		1..1	文档内容	

5.17.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：RegistryResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/Response/Detail		1..1	处理细节描述	
/Response	status	1..1	处理结果标识	
/Response	id	0..1	共享文档注册请求 ID	
/Response	documentUniqueId	0..1	共享文档平台注册 ID	
/Response	repositoryId	0..1	注册响应 ID	
/Response	documentUrl	0..1	文档注册 URL 地址	

5.17.2.3 响应消息模型（异常）


使用的消息模型：RegistryResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/Response/Detail		1..1	处理细节描述	
/Response	status	1..1	处理结果标识	
/Response	id	0..1	共享文档注册请求 ID	

5.18 健康档案调阅预判服务

5.18.1 角色和交易


5.18.1.1 个人信息注册角色交易图



5.18.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
健康档案文档使用者	调阅预判	必须（R）
调阅预判服务	调阅预判	必须（R）

5.18.1.3 交易流程



- 健康档案文档使用者向调阅预判服务提交请求消息；
- 调阅预判服务查询数据，将查询结果返回给健康档案文档使用者；
- 调阅预判服务检索失败时返回异常响应消息。

5.18.2 接口规范模型

5.18.2.1 请求消息模型

使用的消息模型：GetDocumentSetRetrieveInfoPrognosisRequest

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	请求消息 ID	
/HealthCardId		0..1	居民健康卡号	
/IdentityId		0..1	居民身份证号	
/DocumentTitle		0..1	文档标题	

5.18.2.2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：GetDocumentSetRetrieveInfoPrognosisResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/	status	1..1	处理结果标识	
/Detail		1..1	处理细节描述	
/DocumentSet/DocumentUniqueId		1..1	文档唯一标识符	
/DocumentSet/RepositoryUniqueId		1..1	文档库唯一标识符	
/DocumentSet/DocumentTitle		1..1	文档标题	
/DocumentSet/DocUrl		0..1	文档的 URL 地址	

5.18.2.3 响应消息模型（异常）


使用的消息模型：GetDocumentSetRetrieveInfoPrognosisResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/	status	1..1	处理结果标识	
/Detail		1..1	处理细节描述	

5.19 健康档案调阅目录服务

5.19.1 角色和交易


5.19.1.1 个人信息注册角色交易图



5.19.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
健康档案文档使用者	调阅目录	必须（R）
调阅目录服务	调阅目录	必须（R）

5.19.1.3 交易流程



- 健康档案文档使用者向调阅目录服务提交请求消息；
- 调阅目录服务查询数据，将查询结果返回给健康档案文档使用者；
- 调阅目录服务检索失败时返回异常响应消息。

5. 19. 2 接口规范模型

5. 19. 2. 1 请求消息模型

使用的消息模型：GetDocumentStroedInfoRequest

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	请求消息 ID	
/HealthCardId		0..1	居民健康卡号	
/IdentityId		0..1	居民身份证号	
/DocumentTitle		0..1	文档标题	

5. 19. 2. 2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：GetDocumentStroedInfoResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/	status	1..1	处理结果标识	
/Detail		1..1	处理细节描述	
/DocumentSet/DocumentUniqueId		1..1	文档唯一标识符	
/DocumentSet/RepositoryUniqueId		1..1	文档库唯一标识符	
/DocumentSet/DocumentTitle		1..1	文档标题	
/DocumentSet/CreateTime		1..1	文档创建时间	
/DocumentSet/AuthorName		1..1	共享文档作者姓名	DE02.01.039.00
/DocumentSet/PatientID		1..1	患者在平台中的唯一标识号	

/DocumentSet/PatientName		1..1	患者姓名	DE02.01.039.00
/DocumentSet/DocUrl		0..1	文档的 URL 地址	
/DocumentSet/ServerOrganization		0..1	服务机构名称	DE08.10.013.00
/DocumentSet/EpisodeID		0..1	就诊号	
/DocumentSet/InTime		0..1	入院日期时间	DE06.00.092.00
/DocumentSet/OutTime		0..1	出院日期时间	DE06.00.017.00
/DocumentSet/AdmissionDepart		0..1	就诊科室名称	DE08.10.026.00
/DocumentSet/AdmissionDoctor		0..1	主治医生姓名	DE02.01.039.00
/DocumentSet/AdmissionType		0..1	就诊类型描述	
/DocumentSet/DiagnosisResult		0..1	诊断结果类型描述	

5.19.2.3 响应消息模型（异常）


使用的消息模型：GetDocumentStroedInfoResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/	status	1..1	处理结果标识	
/Detail		1..1	处理细节描述	

5.20 健康档案文档获取服务

5.20.1 角色和交易


5.20.1.1 个人信息注册角色交易图



5.20.1.2 个人信息注册角色

角色	交易	选择
健康档案文档使用者	获取健康档案文档	必须（R）
健康档案文档调阅服务	提供健康档案文档	必须（R）
健康档案文档检索服务	检索健康档案文档	必须（R）

5.20.1.3 交易流程



- 健康档案文档使用者向健康档案文档检索服务提交检索请求消息；
- 健康档案文档检索服务查询数据，将查询结果返回给健康档案文档使用者；
- 健康档案文档使用者向健康档案文档调阅服务提交索引；
- 健康档案文档调阅服务将文档返回给健康档案文档使用者。

5. 20. 2 接口规范模型

5. 20. 2. 1 请求消息模型

使用的消息模型：RetrieveDocumentSetRequest

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	请求消息 ID	
/RepositoryUniqueId		0..1	文档唯一 ID	
/DocumentUniqueId		0..1	文档存储库 ID	

5. 20. 2. 2 响应消息模型（成功）

使用的消息模型：RetrieveDocumentSetResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/	status	1..1	处理结果标识	
/Detail		1..1	处理细节描述	
/DocumentResponse/RepositoryUniqueId		0..1	文档存储唯一 ID	

/DocumentResponse/DocumentUniqueId		0..1	文档唯一 ID	
/DocumentResponse/MimeType		0..1	文档类型	
/DocumentResponse/Document		1..1	文档内容	

5.20.2.3 响应消息模型（异常）

使用的消息模型：RetrieveDocumentSetResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	1..1	响应消息 ID	
/TargetId	extension	1..1	请求消息 ID	
/Detail		1..1	处理细节描述	
/	status	1..1	处理结果标识	

6 平台接口定义

6.1 平台服务接口定义

功能说明	根据交互操作命令和具体的消息流，进行患者注和共享文档注册、检索，以及数据集的获取。并以消息流的形式返回操作结果。
通讯方式	WebService 同步通讯
服务地址	
方法名	HIPMessageServer（入参 1 action,入参 2 message）返回值
入参说明	<p>1、action 类型为字符串，交互操作命令传给该参数 action 内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 新增个人身份注册：PatientRegistryAddRequest ➤ 个人信息更新：PatientRegistryReviseRequest ➤ 个人身份合并：PatientRegistryDuplicatesResolved ➤ 个人基本信息查询：PatientRegistryFindCandidatesQuery ➤ 医护人员注册：AddProviderRequest ➤ 医护人员信息更新：UpdateProviderRequest ➤ 医护人员信息查询：ProviderDetailsQuery ➤ 新增医疗卫生机构注册：AddOrganizationRequest ➤ 医疗卫生机构信息更新：UpdateOrganizationRequest ➤ 医疗卫生机构信息查询：OrganizationDetailQuery ➤ 健康档案文档注册：ProvideAndRegisterDocumentSet-b ➤ 健康档案文档检索：GetDocumentSetRetrieveInfo ➤ 健康档案文档调阅：RetrieveDocumentSet ➤ 个案实时提交：ProvideAndRegisterDocumentSet-b ➤ 批量提交：ProvideAndRegisterDocumentSet-b ➤ 健康档案调阅预判：GetDocumentSetRetrieveInfoPrognosis ➤ 健康档案调阅目录：GetDocumentSetRetrieveInfo ➤ 获取展示文档：RetrieveDocumentSet <p>2、message 类型为字符流，标准消息请求流、共享文档操作请求流、数据集获取请求流</p>

	的具体内容传给该参数
返回值说明	类型为字符流，输出标准消息响应字符流。

6.2 平台通知服务接口定义

功能说明	当区域医疗卫生信息平台在新增、更新医护人员基本信息时，需通过该接口通知其他业务系统以新增或更新该医护人员数据。该接口由平台主动调用。
通讯方式	WebService 同步通讯
服务地址	
方法名	HIPMessageServer（入参 1 action,入参 2 message）返回值
入参说明	1、action 类型为字符串，交互操作命令传给该参数 action 内容： ➢ 医护人员注册：AddProviderNotification ➢ 医护人员信息更新：UpdateProviderNotification 2、message 类型为字符流，标准消息请求流、共享文档操作请求流、数据集获取请求流的具体内容传给该参数
返回值说明	类型为字符流，输出标准消息响应字符流。

7 消息 XML 示例

7.1 个人信息注册服务-请求信息

<pre><PRPA_IN201311UV02 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201311UV02.xsd" xmlns="urn:hl7-org:v3"> <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/> <creationTime value="20070803130624"/> <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201311UV02"/> <processingCode code="P"/> <processingModeCode code="R"/> <acceptAckCode code="AL"/> <receiver typeCode="RCV"> <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/> </device> </receiver> <sender typeCode="SND"> <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/> </device> </sender> <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN"> <subject typeCode="SUBJ"></pre>
--

```

<registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
  <statusCode code="active"/>
  <subject1 typeCode="SBJ">
    <patient classCode="PAT">
      <!--本地系统的患者 ID -->
      <id root="2.16.156.10011.0.2.2" extension="患者 ID"/>
      <statusCode code="active"/>
      <effectiveTime value="20111212141414"/>
      <patientPerson>
        <!--身份证号-->
        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015516"/>
        <!--姓名-->
        <name use="L">刘永好</name>
        <!--联系电话-->
        <telecom value="028-2222444" use="H"/>
        <!--性别-->
        <administrativeGenderCode                                code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性"/>
        <!--出生时间-->
        <birthTime value="19570323"/>
        <!--联系地址-->
        <addr use="PUB">
          <!--非结构化地址（完整地址描述） -->
          <streetAddressLine partType="SAL">四川省成都市双流县红沙
村 3 号</streetAddressLine>

          <!--地址-省（自治区、直辖市） -->
          <state language="CH">广东省</state>
          <!--地址-市（地区） -->
          <city>广州市</city>
          <!--地址-县（区） -->
          <county>越秀区</county>
          <!-- 地址-乡（镇、街道办事处） -->
          <streetNameBase>童心街</streetNameBase>
          <!-- 地址-村（街、路、弄等） -->
          <streetName>下塘西路</streetName>
          <!-- 地址-门牌号码 -->
          <houseNumber>39 号</houseNumber>
          <!-- 邮政编码-->
          <postalCode>510000</postalCode>
        </addr>
        <!--婚姻状况-->
        <maritalStatusCode code="10" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"
displayName="未婚"/>

```

```

<!--民族-->
<ethnicGroupCode code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"
displayName="汉族"/>

<!--职业类别代码-->
<asEmployee classCode="EMP">
    <occupationCode code="13"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7" displayName="专业技术人员"/>
    <employerOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">

        <!--工作单位名称-->
        <name>XXX 学校</name>
        <contactParty classCode="CON">
            <!--工作联系电话-->
            <telecom value="028-9999999" use="WP"/>
        </contactParty>
    </employerOrganization>
</asEmployee>
<asOtherIDs classCode="PAT">
    <!--健康卡号-->
    <id root="2.16.156.10011.1.19" extension="38273N237"/>
    <scopingOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">

        <!--健康卡发放机构代码-->
        <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
    </scopingOrganization>
</asOtherIDs>
<asOtherIDs classCode="PAT">
    <!--城乡居民健康档案编号-->
    <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="38273N237"/>
    <scopingOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">

        <!--建档医疗机构组织机构代码-->
        <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
    </scopingOrganization>
</asOtherIDs>
<!--联系人-->
<personalRelationship>
    <code/>
    <!--联系人电话-->
    <telecom use="H" value="028-8888888"/>
    <relationshipHolder1 classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">

        <!--联系人姓名-->

```

```

        <name>刘好</name>
      </relationshipHolder1>
    </personalRelationship>
  </patientPerson>
  <providerOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
    <name use="L">无锡中医院</name>
    <contactParty classCode="CON"/>
  </providerOrganization>
  <!--医疗保险信息-->
  <coveredPartyOf typeCode="COV">
    <coverageRecord classCode="COV" moodCode="EVN">
      <beneficiary typeCode="BEN">
        <beneficiary classCode="MBR">
          <code
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248" codeSystemName="医疗保险类别代码" displayName="城镇职工
基本医疗保险"/>
            </beneficiary>
          </beneficiary>
        </coverageRecord>
      </coveredPartyOf>
    </patient>
  </subject1>
  <author typeCode="AUT">
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
      <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="登记人 ID"/>
      <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
        <name use="L">赵武</name>
      </assignedPerson>
    </assignedEntity>
  </author>
</registrationRequest>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPA_IN201311UV02>

```

7.2 个人信息注册服务-响应消息（成功）

```

<PRPA_IN201312UV02
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3
../multicacheschemas/PRPA_IN201312UV02.xsd"
xmlns="urn:hl7-org:v3">
  <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d686680R"/>

```



```

<creationTime value="20070803130624"/>
<interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201312UV02"/>
<processingCode code="P"/>
<processingModeCode code="R"/>
<acceptAckCode code="NE"/>
<receiver typeCode="RCV">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
  </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
  </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果，AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AA">
  <targetMessage>
    <!--请求的消息 ID-->
    <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
  </targetMessage>
  <acknowledgementDetail>
    <!--处理结果说明-->
    <text>注册成功</text>
  </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
  <subject typeCode="SUBJ">
    <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
      <statusCode code="active"/>
      <subject1 typeCode="SBJ">
        <patient classCode="PAT">
          <!--平台注册的患者 ID -->
          <id root="2.16.156.10011.0.2.1" extension="患者 ID"/>
          <statusCode code="active"/>
          <patientPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <!--姓名-->
            <name use="L">刘永好</name>
          </patientPerson>
        </patient>
      </subject1>
      <custodian typeCode="CST">
        <assignedEntity classCode="ASSIGNED">

```

```

        <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="登记人 ID"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name use="L">赵武</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</custodian>
</registrationEvent>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPA_IN201312UV02>

```

7.3 个人信息注册服务-响应消息（异常）

```

<PRPA_IN201313UV02                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0"                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201313UV02.xsd">
    <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d686680R"/>
    <creationTime value="20070803130624"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201313UV02"/>
    <processingCode code="P"/>
    <processingModeCode code="R"/>
    <acceptAckCode code="NE"/>
    <receiver typeCode="RCV">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
        </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
        </device>
    </sender>
    <!--typeCode 为处理结果，AA 表示成功 AE 表示失败-->
    <acknowledgement typeCode="AE">
        <targetMessage>
            <!--请求的消息 ID-->
            <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
        </targetMessage>
        <acknowledgementDetail>
            <!--处理结果说明-->
            <text>由于 XXX 原因，注册失败</text>
        </acknowledgementDetail>
    </acknowledgement>

```

```

<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
  <subject typeCode="SUBJ">
    <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
      <statusCode code="active"/>
      <subject1 typeCode="SBJ">
        <patient classCode="PAT">
          <!--本地系统的患者 ID -->
          <id root="2.16.156.10011.0.2.2" extension="患者 ID"/>
          <statusCode code="active"/>
          <effectiveTime value="20111212141414"/>
          <patientPerson>
            <!--身份证号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015516"/>
            <!--姓名-->
            <name use="L">刘永好</name>
            <!--联系电话-->
            <telecom value="028-2222444" use="H"/>
            <!--性别-->
            <administrativeGenderCode                                code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性"/>
            <!--出生时间-->
            <birthTime value="19570323"/>
            <!--联系地址-->
            <addr use="PUB">
              <!--非结构化地址（完整地址描述） -->
              <streetAddressLine partType="SAL">四川省成都市双流县红沙
村 3 号</streetAddressLine>
              <!--地址-省（自治区、直辖市） -->
              <state language="CH">广东省</state>
              <!--地址-市（地区） -->
              <city>广州市</city>
              <!--地址-县（区） -->
              <county>越秀区</county>
              <!-- 地址-乡（镇、街道办事处） -->
              <streetNameBase>童心街</streetNameBase>
              <!-- 地址-村（街、路、弄等） -->
              <streetName>下塘西路</streetName>
              <!-- 地址-门牌号码 -->
              <houseNumber>39 号</houseNumber>
              <!-- 邮政编码-->
              <postalCode>510000</postalCode>
            </addr>
            <!--婚姻状况-->

```

displayName="未婚"/>	<maritalStatusCode code="10" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"
	<!--民族-->
displayName="汉族"/>	<ethnicGroupCode code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"
	<!--职业类别代码-->
	<asEmployee classCode="EMP">
	<occupationCode code="13"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7" displayName="专业技术人员"/>	
	<employerOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">	
	<!--工作单位名称-->
	<name>XXX 学校</name>
	<contactParty classCode="CON">
	<!--工作联系电话-->
	<telecom value="028-9999999" use="WP"/>
	</contactParty>
	</employerOrganization>
	</asEmployee>
	<asOtherIDs classCode="PAT">
	<!--健康卡号-->
	<id root="2.16.156.10011.1.19" extension="38273N237"/>
	<scopingOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">	
	<id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXXX"/>
	</scopingOrganization>
	</asOtherIDs>
	<asOtherIDs classCode="PAT">
	<!--城乡居民健康档案编号-->
	<id root="2.16.156.10011.1.2" extension="38273N237"/>
	<scopingOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">	
	<!--建档医疗机构组织机构代码-->
	<id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXXX"/>
	</scopingOrganization>
	</asOtherIDs>
	<!--联系人-->
	<personalRelationship>
	<code/>
	<!--联系人电话-->
	<telecom use="H" value="028-8888888"/>
	<relationshipHolder1 classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">	

```

        <!--联系人姓名-->
        <name>刘好</name>
    </relationshipHolder1>
</personalRelationship>
</patientPerson>
<providerOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
    <name use="L">无锡中医院</name>
    <contactParty classCode="CON"/>
</providerOrganization>
<!--医疗保险信息-->
<coveredPartyOf typeCode="COV">
    <coverageRecord classCode="COV" moodCode="EVN">
        <beneficiary typeCode="BEN">
            <beneficiary classCode="MBR">
                <code code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248" codeSystemName="医疗保险类别代码" displayName="城镇职工
基本医疗保险"/>
            </beneficiary>
        </beneficiary>
    </coverageRecord>
</coveredPartyOf>
</patient>
</subject1>
<author typeCode="AUT">
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="登记人 ID"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name use="L">赵武</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</author>
</registrationRequest>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPA_IN201313UV02>

```

7.4 个人信息更新服务-请求消息

```

<PRPA_IN201314UV02
ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
../multicacheschemas/PRPA_IN201314UV02.xsd"

```

```

<id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
<creationTime value="20070803130624"/>
<interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201314UV02"/>
<processingCode code="P"/>
<processingModeCode code="R"/>
<acceptAckCode code="AL"/>
<receiver typeCode="RCV">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
  </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
  </device>
</sender>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
  <subject typeCode="SUBJ">
    <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
      <statusCode code="active"/>
      <subject1 typeCode="SBJ">
        <patient classCode="PAT">
          <!--本地系统的患者 ID-->
          <id root="2.16.156.10011.0.2.2" extension="患者 ID"/>
          <statusCode code="active"/>
          <effectiveTime value="20111212141414"/>
          <patientPerson>
            <!--身份证号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015516"/>
            <!--姓名-->
            <name use="L">刘永好</name>
            <!--联系电话-->
            <telecom value="028-2222444" use="H"/>
            <!--性别-->
            <administrativeGenderCode code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性"/>
            <!--出生时间-->
            <birthTime value="19570323"/>
            <!--联系地址-->
            <addr use="PUB">
              <!--非结构化地址（完整地址描述） -->
              <streetAddressLine partType="SAL">四川省成都市双流县红沙
村 3 号</streetAddressLine>

```

```

<!--地址-省（自治区、直辖市） -->
<state language="CH">广东省</state>
<!--地址-市（地区） -->
<city>广州市</city>
<!--地址-县（区） -->
<county>越秀区</county>
<!-- 地址-乡（镇、街道办事处） -->
<streetNameBase>童心街</streetNameBase>
<!-- 地址-村（街、路、弄等） -->
<streetName>下塘西路</streetName>
<!-- 地址-门牌号码 -->
<houseNumber>39 号</houseNumber>
<!-- 邮政编码-->
<postalCode>510000</postalCode>
</addr>
<!--婚姻状况-->
<maritalStatusCode code="10" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"
displayName="未婚"/>
<!--民族-->
<ethnicGroupCode code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"
displayName="汉族"/>
<!--职业类别代码-->
<asEmployee classCode="EMP">
  <occupationCode code="13"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7" displayName="专业技术人员"/>
  <employerOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
    <!--工作单位名称-->
    <name>XXX 学校</name>
    <contactParty classCode="CON">
      <!--工作联系电话-->
      <telecom value="028-9999999" use="WP"/>
    </contactParty>
  </employerOrganization>
</asEmployee>
<asOtherIDs classCode="PAT">
  <!--健康卡号-->
  <id root="2.16.156.10011.1.19" extension="38273N237"/>
  <scopingOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
  </scopingOrganization>
</asOtherIDs>

```

```

<asOtherIDs classCode="PAT">
  <!--城乡居民健康档案编号-->
  <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="38273N237"/>
  <scopingOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
    <!--建档医疗机构组织机构代码-->
    <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
  </scopingOrganization>
</asOtherIDs>
<!--联系人-->
<personalRelationship>
  <code/>
  <!--联系人电话-->
  <telecom use="H" value="028-8888888"/>
  <relationshipHolder1 classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
    <!--联系人姓名-->
    <name>刘好</name>
  </relationshipHolder1>
</personalRelationship>
</patientPerson>
<providerOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
  <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
  <name use="L">无锡中医院</name>
  <contactParty classCode="CON"/>
</providerOrganization>
<!--医疗保险信息-->
<coveredPartyOf typeCode="COV">
  <coverageRecord classCode="COV" moodCode="EVN">
    <beneficiary typeCode="BEN">
      <beneficiary classCode="MBR">
        <code code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248" codeSystemName="医疗保险类别代码" displayName="城镇职工
基本医疗保险"/>
      </beneficiary>
    </beneficiary>
  </coverageRecord>
</coveredPartyOf>
</patient>
</subject1>
<author typeCode="AUT">
  <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
    <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="修改人 ID"/>
  </assignedEntity>
</author>

```



```

        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name use="L">赵武</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</author>
</registrationRequest>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPA_IN201314UV02>

```

7.5 个人信息更新服务-响应消息（成功）

```

<PRPA_IN201315UV02                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0"                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201315UV02.xsd">
    <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d686680R"/>
    <creationTime value="20070803130624"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201315UV02"/>
    <processingCode code="P"/>
    <processingModeCode code="R"/>
    <acceptAckCode code="NE"/>
    <receiver typeCode="RCV">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
        </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
        </device>
    </sender>
    <!--typeCode 为处理结果，AA 表示成功 AE 表示失败-->
    <acknowledgement typeCode="AA">
        <targetMessage>
            <!--请求的消息 ID-->
            <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
        </targetMessage>
        <acknowledgementDetail>
            <!--处理结果说明-->
            <text>更新成功</text>
        </acknowledgementDetail>
    </acknowledgement>
    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">

```

```

<subject typeCode="SUBJ">
  <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
    <statusCode code="active"/>
    <subject1 typeCode="SBJ">
      <patient classCode="PAT">
        <!--平台注册的患者 ID-->
        <id root="2.16.156.10011.0.2.1" extension="患者 ID"/>
        <statusCode code="active"/>
        <patientPerson>
          <!--姓名-->
          <name use="L">刘永好</name>
        </patientPerson>
      </patient>
    </subject1>
    <custodian typeCode="CST">
      <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="修改人 ID"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
          <name use="L">赵武</name>
        </assignedPerson>
      </assignedEntity>
    </custodian>
  </registrationEvent>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPA_IN201315UV02>

```

7.6 个人信息更新服务-响应消息（异常）

```

<PRPA_IN201316UV02                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3                ../multicacheschemas/PRPA_IN201316UV02.xsd"
xmlns="urn:hl7-org:v3">
  <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d686680R"/>
  <creationTime value="20070803130624"/>
  <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201316UV02"/>
  <processingCode code="P"/>
  <processingModeCode code="R"/>
  <acceptAckCode code="NE"/>
  <receiver typeCode="RCV">
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
    </device>
  </receiver>

```

```

</receiver>
<sender typeCode="SND">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
  </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果，AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
  <targetMessage>
    <!--请求的消息 ID-->
    <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
  </targetMessage>
  <acknowledgementDetail>
    <!--处理结果说明-->
    <text>由于 XXX 原因，更新失败</text>
  </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
  <subject typeCode="SUBJ">
    <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
      <statusCode code="active"/>
      <subject1 typeCode="SBJ">
        <patient classCode="PAT">
          <!--本地系统的患者 ID -->
          <id root="2.16.156.10011.0.2.2" extension="患者 ID"/>
          <statusCode code="active"/>
          <effectiveTime value="20111212141414"/>
          <patientPerson>
            <!--身份证号-->
            <id
              root="2.16.156.10011.1.3"
              extension="120109197706015516"/>
            <!--姓名-->
            <name use="L">刘永好</name>
            <!--联系电话-->
            <telecom value="028-2222444" use="H"/>
            <!--性别-->
            <administrativeGenderCode
              code="1"
              codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性"/>
            <!--出生时间-->
            <birthTime value="19570323"/>
            <!--联系地址-->
            <addr use="PUB">
              <!--非结构化地址（完整地址描述） -->

```

```

红沙村 3 号</streetAddressLine>
<streetAddressLine partType="SAL">四川省成都市双流县

<!--地址-省（自治区、直辖市） -->
<state language="CH">广东省</state>
<!--地址-市（地区） -->
<city>广州市</city>
<!--地址-县（区） -->
<county>越秀区</county>
<!-- 地址-乡（镇、街道办事处） -->
<streetNameBase>童心街</streetNameBase>
<!-- 地址-村（街、路、弄等） -->
<streetName>下塘西路</streetName>
<!-- 地址-门牌号码 -->
<houseNumber>39 号</houseNumber>
<!-- 邮政编码-->
<postalCode>510000</postalCode>
</addr>
<!--婚姻状况-->
<maritalStatusCode
code="10"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5" displayName="未婚"/>
<!--民族-->
<ethnicGroupCode
code="01"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" displayName="汉族"/>
<!--职业类别代码-->
<asEmployee classCode="EMP">
<occupationCode
code="13"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7" displayName="专业技术人员"/>
<employerOrganization
classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
<!--工作单位名称-->
<name>XXX 学校</name>
<contactParty classCode="CON">
<!--工作联系电话-->
<telecom value="028-9999999" use="WP"/>
</contactParty>
</employerOrganization>
</asEmployee>
<asOtherIDs classCode="PAT">
<!--健康卡号-->
<id root="2.16.156.10011.1.19" extension="38273N237"/>
<scopingOrganization
classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
<id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXXX"/>

```

```

        </scopingOrganization>
    </asOtherIDs>
    <asOtherIDs classCode="PAT">
        <!--城乡居民健康档案编号-->
        <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="38273N237"/>
        <scopingOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <!--建档医疗机构组织机构代码-->
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
        </scopingOrganization>
    </asOtherIDs>
    <!--联系人-->
    <personalRelationship>
        <code/>
        <!--联系人电话-->
        <telecom use="H" value="028-8888888"/>
        <relationshipHolder1 classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
            <!--联系人姓名-->
            <name>刘好</name>
        </relationshipHolder1>
    </personalRelationship>
</patientPerson>
<providerOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
    <name use="L">无锡中医院</name>
    <contactParty classCode="CON"/>
</providerOrganization>
<!--医疗保险信息-->
<coveredPartyOf typeCode="COV">
    <coverageRecord classCode="COV" moodCode="EVN">
        <beneficiary typeCode="BEN">
            <beneficiary classCode="MBR">
                <code code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248" codeSystemName="医疗保险类别代码" displayName="城镇
职工基本医疗保险"/>
            </beneficiary>
        </beneficiary>
    </coverageRecord>
</coveredPartyOf>
</patient>
</subject1>

```

```

        <author typeCode="AUT">
            <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="修改人 ID"/>
                <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                    <name use="L">赵武</name>
                </assignedPerson>
            </assignedEntity>
        </author>
    </registrationRequest>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPA_IN201316UV02>

```

7.7 个人信息合并服务-请求消息

```

<PRPA_IN201304UV02                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0"                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201304UV02.xsd">
    <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
    <creationTime value="20070803130624"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201304UV02 "/>
    <processingCode code="P"/>
    <processingModeCode code="R"/>
    <acceptAckCode code="AL"/>
    <receiver typeCode="RCV">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
        </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
        </device>
    </sender>
    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
        <subject typeCode="SUBJ">
            <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
                <statusCode code="active"/>
                <subject1 typeCode="SBJ">
                    <patient classCode="PAT">
                        <!--要合并到的本地系统患者 ID-->
                        <id root="2.16.156.10011.0.2.2" extension="患者 ID"/>
                        <statusCode code="active"/>

```

```

        <effectiveTime value="20111212141414"/>
        <patientPerson>
            <!--身份证号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015516"/>
            <!--姓名-->
            <name use="L">刘永好</name>
        </patientPerson>
    </patient>
</subject1>
<custodian typeCode="CST">
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="操作人 ID"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name use="L">赵武</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</custodian>
<replacementOf typeCode="RPLC">
    <priorRegistration classCode="REG" moodCode="EVN">
        <statusCode code="obsolete"/>
        <subject1 typeCode="SBJ">
            <priorRegisteredRole classCode="PAT">
                <!--本地系统被合并的患者 ID-->
                <id root="2.16.156.10011.0.2.2" extension="xxxxx"/>
            </priorRegisteredRole>
        </subject1>
    </priorRegistration>
</replacementOf>
</registrationEvent>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPA_IN201304UV02>

```

7.8 个人信息合并服务-响应消息（成功）

```

<MCCI_IN000002UV01                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0"                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/MCCI_IN000002UV01.xsd">
    <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d686680R"/>
    <creationTime value="20070803130624"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="MCCI_IN000002UV01"/>
    <processingCode code="P"/>
    <processingModeCode code="R"/>

```

```

<acceptAckCode code="NE"/>
<receiver typeCode="RCV">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
  </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
  </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果，AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AA">
  <targetMessage>
    <!--请求的消息 ID-->
    <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
  </targetMessage>
  <acknowledgementDetail>
    <!--处理结果说明-->
    <text>处理成功</text>
  </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
</MCCI_IN000002UV01>

```

7.9 个人信息合并服务-响应消息（异常）

```

<MCCI_IN000002UV01                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0"                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/MCCI_IN000002UV01.xsd">
  <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d686680R"/>
  <creationTime value="20070803130624"/>
  <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="MCCI_IN000002UV01"/>
  <processingCode code="P"/>
  <processingModeCode code="R"/>
  <acceptAckCode code="NE"/>
  <receiver typeCode="RCV">
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.99999.4567"/>
    </device>
  </receiver>
  <sender typeCode="SND">
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.99998.8734"/>
    </device>
  </sender>
</MCCI_IN000002UV01>

```



```

        </device>
    </sender>
    <!--typeCode 为处理结果，AA 表示成功 AE 表示失败-->
    <acknowledgement typeCode="AE">
        <targetMessage>
            <!--请求的消息 ID-->
            <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
        </targetMessage>
        <acknowledgementDetail>
            <!--处理结果说明-->
            <text>由于 XXX 原因，注册失败</text>
        </acknowledgementDetail>
    </acknowledgement>
</MCCI_IN000002UV01>

```

7.10 个人信息查询服务-请求消息

```

<PRPA_IN201305UV02                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0"                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201305UV02.xsd">
    <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
    <creationTime value="20070803130624"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201305UV02"/>
    <processingCode code="P"/>
    <processingModeCode code="R"/>
    <acceptAckCode code="AL"/>
    <receiver typeCode="RCV">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
        </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
        </device>
    </sender>
    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
        <code code="PRPA_TE201305UV02" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
        <queryByParameter>
            <queryId                                root="2.16.156.10011.0"
extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
            <statusCode code="new"/>
            <initialQuantity value="2"/>

```

```

        <matchCriterionList>
            <minimumDegreeMatch>
                <value xsi:type="INT" value="100"/>
                <semanticsText>匹配程度</semanticsText>
            </minimumDegreeMatch>
        </matchCriterionList>
        <parameterList>
            <livingSubjectId>
                <value root="2.16.156.10011.0.2.2" extension="患者 ID"></value>
                <semanticsText>本地系统的患者 ID</semanticsText>
            </livingSubjectId>
        </parameterList>
    </queryByParameter>
</controlActProcess>
</PRPA_IN201305UV02>

```

7.11 个人信息查询服务-响应消息（成功）

```

<PRPA_IN201306UV02                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0"                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201306UV02.xsd">
    <id root="2.16.156.10011.0" extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
    <creationTime value="2012110911900"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201306UV02"/>
    <processingCode code="T"/>
    <processingModeCode code="I"/>
    <acceptAckCode code="AA"/>
    <receiver typeCode="RCV">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
        </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
        </device>
    </sender>
    <acknowledgement typeCode="AA">
        <targetMessage>
            <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
        </targetMessage>
    </acknowledgement>
    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">

```

```

<code code="PRPA_TE201306UV02" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
<subject typeCode="SUBJ">
  <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
    <statusCode code="active"/>
    <subject1 typeCode="SBJ">
      <patient classCode="PAT">
        <!--平台注册的患者 ID -->
        <id root="2.16.156.10011.0.2.1" extension="患者 ID"/>
        <statusCode code="active"/>
        <effectiveTime value="20111212141414"/>
        <patientPerson>
          <!--身份证号-->
          <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015516"/>
          <!--姓名-->
          <name use="L">刘永好</name>
          <!--联系电话-->
          <telecom value="028-2222444" use="H"/>
          <!--性别-->
          <administrativeGenderCode                                code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性"/>
          <!--出生时间-->
          <birthTime value="19570323"/>
          <!--联系地址-->
          <addr use="PUB">
            <!--非结构化地址（完整地址描述） -->
            <streetAddressLine partType="SAL">四川省成都市双流县红沙
村 3 号</streetAddressLine>
            <!--地址-省（自治区、直辖市） -->
            <state language="CH">广东省</state>
            <!--地址-市（地区） -->
            <city>广州市</city>
            <!--地址-县（区） -->
            <county>越秀区</county>
            <!--地址-乡（镇、街道办事处） -->
            <streetNameBase>童心街</streetNameBase>
            <!--地址-村（街、路、弄等） -->
            <streetName>下塘西路</streetName>
            <!--地址-门牌号码 -->
            <houseNumber>39 号</houseNumber>
            <!--邮政编码-->
            <postalCode>510000</postalCode>
          </addr>
          <!--婚姻状况-->

```

displayName="未婚"/>	<maritalStatusCode code="10" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"
	<!--民族-->
displayName="汉族"/>	<ethnicGroupCode code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"
	<!--职业类别代码-->
	<asEmployee classCode="EMP">
	<occupationCode code="13"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7" displayName="专业技术人员"/>	
	<employerOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">	
	<!--工作单位名称-->
	<name>XXX 学校</name>
	<contactParty classCode="CON">
	<!--工作联系电话-->
	<telecom value="028-9999999" use="WP"/>
	</contactParty>
	</employerOrganization>
	</asEmployee>
	<asOtherIDs classCode="PAT">
	<!--健康卡号-->
	<id root="2.16.156.10011.1.19" extension="38273N237"/>
	<scopingOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">	
	<id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXXX"/>
	</scopingOrganization>
	</asOtherIDs>
	<asOtherIDs classCode="PAT">
	<!--城乡居民健康档案编号-->
	<id root="2.16.156.10011.1.2" extension="38273N237"/>
	<scopingOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">	
	<!--建档医疗机构组织机构代码-->
	<id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXXX"/>
	</scopingOrganization>
	</asOtherIDs>
	<!--联系人-->
	<personalRelationship>
	<code/>
	<!--联系人电话-->
	<telecom use="H" value="028-8888888"/>
	<relationshipHolder1 classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">	

```

        <!--联系人姓名-->
        <name>刘好</name>
    </relationshipHolder1>
</personalRelationship>
</patientPerson>
<providerOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
    <name use="L">无锡中医院</name>
    <contactParty classCode="CON"/>
</providerOrganization>
<subjectOf1 typeCode="SBJ">
    <queryMatchObservation classCode="COND" moodCode="EVN">
        <code code="PDQ"/>
        <value xsi:type="INT" value="100"/>
    </queryMatchObservation>
</subjectOf1>
<!--医疗保险信息-->
<coveredPartyOf typeCode="COV">
    <coverageRecord classCode="COV" moodCode="EVN">
        <beneficiary typeCode="BEN">
            <beneficiary classCode="MBR">
                <code
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248" codeSystemName="医疗保险类别代码" displayName="城镇职工
基本医疗保险"/>
            </beneficiary>
        </beneficiary>
    </coverageRecord>
</coveredPartyOf>
</patient>
</subject1>
<custodian typeCode="CST">
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="登记人 ID"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name use="L">赵武</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</custodian>
</registrationEvent>
</subject>
<queryAck>
    <queryId
root="2.16.156.10011.0"
extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>

```

```

        <!--AE 系统错误、NF 未找到数据、OK 找到数据、QE 查询参数错误-->
        <queryResponseCode code="OK"/>
    </queryAck>
</controlActProcess>
</PRPA_IN201306UV02>

```

7.12 个人信息查询服务-响应消息（异常）

```

<PRPA_IN201306UV02                                ITSVersion="XML_1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"      xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201306UV02.xsd">
    <id extension="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB" />
    <creationTime value="2012110911900"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201306UV02"/>
    <processingCode code="T"/>
    <processingModeCode code="I"/>
    <acceptAckCode code="AA"/>
    <receiver typeCode="RCV">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
        </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
        </device>
    </sender>
    <!--typeCode 为处理结果，AA 表示成功 AE 表示失败-->
    <acknowledgement typeCode="AE">
        <targetMessage>
            <!--请求消息 ID-->
            <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
        </targetMessage>
        <acknowledgementDetail>
            <!--处理结果说明-->
            <text>由于 XXX 原因，查询失败</text>
        </acknowledgementDetail>
    </acknowledgement>
    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
        <code code="PRPA_TE201306UV02" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
        <queryAck>
            <queryId extension="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCD" />
            <queryResponseCode/>

```

```

</queryAck>
</controlActProcess>
</PRPA_IN201306UV02>

```

7.13 医护人员信息注册服务-请求消息

```

<PRPM_IN301010UV01                                     xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN301010UV01.xsd">
  <id                                                     root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
  <creationTime value="20130116112855"/>
  <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN301010UV01"/>
  <processingCode code="P"/>
  <processingModeCode code="I"/>
  <acceptAckCode code="AL"/>
  <receiver typeCode="RCV">
    <telecom/>
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
    </device>
  </receiver>
  <sender typeCode="SND">
    <telecom/>
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
    </device>
  </sender>
  <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
    <code code="PRPM_TE301010UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
    <subject typeCode="SUBJ">
      <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
        <statusCode code="active"/>
        <subject1 typeCode="SBJ">
          <healthCareProvider classCode="PROV">
            <!--医务人员 ID-->
            <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
            <!--专业技术职务代码-->
            <code code="231" displayName="主任医师"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10" codeSystemName="专业技术职务代码（GB/T 8561-1988）"/>
            <!--工作地址-->
            <addr/>
            <!--工作联系方式：电话、邮箱地址等-->

```

```

        <telecom/>
        <!--角色状态 RoleStatus-->
        <statusCode code="active"/>
        <!--角色有效期间-->
        <effectiveTime>
            <low value="20100101"/>
            <high value="20501231"/>
        </effectiveTime>
        <healthCarePrincipalPerson                                classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
            <!--身份证号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015518"/>
            <!--姓名-->
            <name use="L">李医生</name>
            <!--性别-->
            <administrativeGenderCode                                code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表（GB/T
2261.1）"/>
            <!--出生日期-->
            <birthTime value="19570323"/>
            <!--隶属-->
            <asAffiliate classCode="AFFL">
                <code/>
                <effectiveTime/>
                <affiliatedPrincipalOrganization                    classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                    <!--科室号标识-->
                    <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                    <name>呼吸内科</name>
                    </affiliatedPrincipalOrganization>
                </asAffiliate>
                <!--出生地-->
                <birthplace classCode="BIRTHPL">
                    <addr/>
                </birthplace>
            </healthCarePrincipalPerson>
        </healthCareProvider>
    </subject1>
    <!--申请者-->
    <author typeCode="AUT">
        <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
            <!--医务人员 ID-->
            <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>

```



```

<assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
  <name>李人事</name>
</assignedPerson>
<representedOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
  <!--科室号标识-->
  <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
  <name>人事科</name>
  <contactParty classCode="CON">
    <contactPerson classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
      <name>王联系</name>
    </contactPerson>
  </contactParty>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</author>
</registrationRequest>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN301010UV01>

```

7.14 医护人员信息注册服务-响应消息（成功）

```

<PRPM_IN301011UV01 xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN301011UV01.xsd">
  <id root="240CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="3D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
  <creationTime value="20130116112855"/>
  <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN301011UV01"/>
  <processingCode code="P"/>
  <processingModeCode code="I"/>
  <acceptAckCode code="AL"/>
  <receiver typeCode="RCV">
    <telecom></telecom>
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
    </device>
  </receiver>
  <sender typeCode="SND">
    <telecom></telecom>
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">

```

```

        <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
    </device>
</sender>
<acknowledgement typeCode="AA">
    <targetMessage>
        <id
            root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
            extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
        </targetMessage>
        <acknowledgementDetail>
            <text></text>
        </acknowledgementDetail>
    </acknowledgement>
    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
        <code code="PRPM_TE301011UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
        <subject typeCode="SUBJ">
            <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
                <statusCode code="active"></statusCode>
                <subject1 typeCode="SBJ">
                    <healthCareProvider classCode="PROV">
                        <!--医务人员 ID-->
                        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"></id>
                        <!--专业技术职务代码-->
                        <code
                            code="231"
                            displayName="主任医师"
                            codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10"
                            codeSystemName="专业技术职务代码（GB/T 8561-1988）"
                        ></code>
                    </healthCareProvider>
                    <healthCarePrincipalPerson
                        classCode="PSN"
                        determinerCode="INSTANCE">
                        <!--身份证号-->
                        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015518"/>
                        <!--姓名-->
                        <name use="L">李医生</name>
                        <!--性别-->
                        <administrativeGenderCode
                            code="1"
                            codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
                            displayName="男性"
                            codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）"/>
                        <!--出生日期-->
                        <birthTime value="19570323"/>
                        <!--出生地-->
                        <birthplace classCode="BIRTHPL">
                            <addr></addr>
                        </birthplace>
                    </healthCarePrincipalPerson>
                </healthCareProvider>

```

```

</subject1>
<!--申请者-->
<author typeCode="AUT">
  <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
    <!--医务人员 ID-->
    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
    <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
      <name>李人事</name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
      <!--科室号标识-->
      <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
      <name>人事科</name>
      <contactParty classCode="CON">
        <contactPerson classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
          <name>王联系</name>
        </contactPerson>
      </contactParty>
    </representedOrganization>
  </assignedEntity>
</author>
</registrationRequest>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN301011UV01>

```

7.15 医护人员信息注册服务-响应消息（异常）

```

<PRPM_IN301011UV01 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0" xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN301011UV01.xsd">
  <id extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
  <creationTime value="20130116112855"/>
  <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN301011UV01"/>
  <processingCode code="P"/>
  <processingModeCode code="I"/>
  <acceptAckCode code="AL"/>
  <receiver typeCode="RCV">
    <telecom></telecom>
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
    </device>
  </receiver>
</PRPM_IN301011UV01>

```

```

        </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
        <telecom></telecom>
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
        </device>
    </sender>
    <!--typeCode 为处理结果，AA 表示成功 AE 表示失败-->
    <acknowledgement typeCode="AE">
        <targetMessage>
            <!--请求消息 ID-->
            <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
        </targetMessage>
        <acknowledgementDetail>
            <!--处理结果说明-->
            <text>由于 XXX 原因，注册失败</text>
        </acknowledgementDetail>
    </acknowledgement>
    <controlActProcess classCode="ACTN" moodCode="APT">
        <subject typeCode="SUBJ">
            <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
                <statusCode></statusCode>
                <subject1 typeCode="SBJ">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED"></assignedEntity>
                </subject1>
                <author typeCode="AUT">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                        <id></id>
                    </assignedEntity>
                </author>
            </registrationRequest>
        </subject>
    </controlActProcess>
</PRPM_IN301011UV01>

```

7.16 医护人员信息更新服务-请求消息

```

<PRPM_IN303010UV01                                     xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"    ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN303010UV01.xsd">
    <id                                                    root="240CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="9D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>

```

```

<creationTime value="20130116112855"/>
<interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN303010UV01"/>
<processingCode code="P"/>
<processingModeCode code="I"/>
<acceptAckCode code="AL"/>
<receiver typeCode="RCV">
  <telecom/>
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
  </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
  <telecom/>
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
  </device>
</sender>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
  <code code="PRPM_TE303010UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
  <subject typeCode="SUBJ">
    <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
      <statusCode code="active"/>
      <subject1 typeCode="SBJ">
        <healthCareProvider classCode="PROV">
          <!--医务人员 ID-->
          <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
          <!--专业技术职务代码-->
          <code code="231" displayName="主任医师"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10" codeSystemName="专业技术职务代码（ GB/T 8561-1988）"/>
          <!--工作地址-->
          <addr/>
          <!--工作联系方式：电话、邮箱地址等-->
          <telecom/>
          <!--角色状态 RoleStatus-->
          <statusCode code="active"/>
          <!--角色有效期间-->
          <effectiveTime>
            <low value="20100101"/>
            <high value="20501231"/>
          </effectiveTime>
          <healthCarePrincipalPerson
classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
            <!--身份证号-->

```

```

<id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015518"/>
<!--姓名-->
<name use="L">李医生</name>
<!--性别-->
<administrativeGenderCode                                code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表（GB/T
2261.1）"/>

<!--出生日期-->
<birthTime value="19570323"/>
<!--隶属-->
<asAffiliate classCode="AFFL">
  <code/>
  <effectiveTime/>
  <affiliatedPrincipalOrganization                        classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">

    <!--科室号标识-->
    <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
    <name>呼吸内科</name>
    </affiliatedPrincipalOrganization>
  </asAffiliate>
  <!--出生地-->
  <birthplace classCode="BIRTHPL">
    <addr/>
  </birthplace>
</healthCarePrincipalPerson>
</healthCareProvider>
</subject1>
<!--申请者-->
<author typeCode="AUT">
  <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
    <!--医务人员 ID-->
    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
    <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
      <name>李人事</name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization                            classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">

      <!--科室号标识-->
      <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
      <name>人事科</name>
      <contactParty classCode="CON">
        <contactPerson                                    classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">

```

```

        <name>王联系</name>
      </contactPerson>
    </contactParty>
  </representedOrganization>
</assignedEntity>
</author>
</registrationRequest>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN303010UV01>

```

7.17 医护人员信息更新服务-响应消息（成功）

```

<PRPM_IN303011UV01                                     xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN303011UV01.xsd">
  <id                                                     root="540CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="7D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
    <creationTime value="20130116112855"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN303011UV01"/>
    <processingCode code="P"/>
    <processingModeCode code="I"/>
    <acceptAckCode code="AL"/>
    <receiver typeCode="RCV">
      <telecom/>
      <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
        <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
      </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
      <telecom/>
      <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
        <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
      </device>
    </sender>
    <acknowledgement typeCode="AA">
      <targetMessage>
        <id                                                     root="240CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="9D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
        </targetMessage>
        <acknowledgementDetail>
          <text/>
        </acknowledgementDetail>
      </targetMessage>
    </acknowledgement typeCode="AA">

```

```

</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
  <code code="PRPM_TE303011UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
  <subject typeCode="SUBJ">
    <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
      <statusCode code="active"/>
      <subject1 typeCode="SBJ">
        <healthCareProvider classCode="PROV">
          <!--医务人员 ID-->
          <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
          <!--专业技术职务代码-->
          <code code="231" displayName="主任医师"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10" codeSystemName="专业技术职务代码（GB/T 8561-1988）"/>
          <healthCarePrincipalPerson classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
            <!--身份证号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015518"/>
            <!--姓名-->
            <name use="L">李医生</name>
            <!--性别-->
            <administrativeGenderCode code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）"/>
            <!--出生日期-->
            <birthTime value="19570323"/>
            <!--出生地-->
            <birthplace classCode="BIRTHPL">
              <addr/>
            </birthplace>
          </healthCarePrincipalPerson>
        </healthCareProvider>
      </subject1>
      <!--申请者-->
      <author typeCode="AUT">
        <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
          <!--医务人员 ID-->
          <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
          <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>李人事</name>
          </assignedPerson>
          <representedOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <!--科室号标识-->

```



```

<id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
<name>人事科</name>
<contactParty classCode="CON">
  <contactPerson
determinerCode="INSTANCE">
    <name>王联系</name>
  </contactPerson>
</contactParty>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</author>
</registrationRequest>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN303011UV01>
classCode="PSN"

```

7.18 医护人员信息更新服务-响应消息（异常）

```

<PRPM_IN303011UV01
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN303011UV01.xsd">
  <id extension="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"/>
  <creationTime value="20130116112855"/>
  <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN303011UV01"/>
  <processingCode code="P"/>
  <processingModeCode code="I"/>
  <acceptAckCode code="AL"/>
  <receiver typeCode="RCV">
    <telecom></telecom>
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
    </device>
  </receiver>
  <sender typeCode="SND">
    <telecom></telecom>
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
    </device>
  </sender>
  <!--typeCode 为处理结果，AA 表示成功 AE 表示失败-->
  <acknowledgement typeCode="AE">
    <targetMessage>
      <!--请求的消息 ID-->

```

```

        <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
    </targetMessage>
    <acknowledgementDetail>
        <!--处理结果说明-->
        <text>由于 XXX 原因，更新失败</text>
    </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="ACTN" moodCode="APT">
    <subject typeCode="SUBJ">
        <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
            <statusCode></statusCode>
            <subject1 typeCode="SBJ">
                <assignedEntity classCode="ASSIGNED"></assignedEntity>
            </subject1>
            <author typeCode="AUT">
                <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                    <id></id>
                </assignedEntity>
            </author>
        </registrationRequest>
    </subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN303011UV01>

```

7.19 医护人员信息查询服务-请求消息

```

<PRPM_IN306010UV01                                     xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN306010UV01.xsd">
    <id                                                    root="1ee83ff1-08ab-4fe7-b573-ea777e9bad51"
extension="9D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
    <creationTime value="20080625141610"/>
    <versionCode code="V3-2007-05"/>
    <interactionId          extension="PRPM_IN306010UV01"      root="2.16.840.1.113883.1.6"
displayable="true"/>
    <profileId root="2.16.124.113635.1.1.100.0.2.2"/>
    <processingCode code="P"/>
    <processingModeCode code="T"/>
    <acceptAckCode code="AL"/>
    <receiver typeCode="RCV">
        <telecom></telecom>
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>

```

```

        </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
        <telecom></telecom>
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
        </device>
    </sender>
    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
        <code code="PRPM_TE306010UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
        <queryByParameterPayload>
            <statusCode code="new"/>
            <administrativeGender>
                <value code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性"/>
                <semanticsText>PrincipalPerson.administrativeGenderCode</semanticsText>
            </administrativeGender>
            <dOB>
                <value value="20010101"/>
                <semanticsText>PrincipalPerson.birthDate</semanticsText>
            </dOB>
            <providerID>
                <value root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                <semanticsText>HealthCareProvider.id</semanticsText>
            </providerID>
            <providerName>
                <value>李医生</value>
                <semanticsText>PrincipalPerson.name</semanticsText>
            </providerName>
        </queryByParameterPayload>
    </controlActProcess>
</PRPM_IN306010UV01>

```

7.20 医护人员信息查询服务-响应消息（成功）

```

<PRPM_IN306011UV01                                     xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN306011UV01.xsd">
    <id                                                    root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
    <creationTime value="20130116091749"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN306011UV01"/>
    <processingCode code="P"/>
    <processingModeCode code="I"/>

```

```

<acceptAckCode code="AL"/>
<receiver typeCode="RCV">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
  </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
  </device>
</sender>
<acknowledgement typeCode="AA">
  <targetMessage>
    <id root="s1ee83ff1-08ab-4fe7-b573-ea777e9bad51"
extension="9D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
  </targetMessage>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
  <code code="PRPM_TE306110UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
  <subject typeCode="SUBJ">
    <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
      <statusCode code="active"/>
      <subject1 typeCode="SBJ">
        <healthCareProvider classCode="PROV">
          <!--医务人员 ID-->
          <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
          <!--专业技术职务代码-->
          <code code="231" displayName="主任医师"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10" codeSystemName="专业技术职务代码（ GB/T 8561-1988）"/>
          <!--工作地址-->
          <addr/>
          <!--工作联系方式：电话、邮箱地址等-->
          <telecom/>
          <!--角色状态 RoleStatus-->
          <statusCode code="active"/>
          <!--角色有效期间-->
          <effectiveTime>
            <low value="20100101"/>
            <high value="20501231"/>
          </effectiveTime>
          <healthCarePrincipalPerson classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
            <!--身份证号-->

```

```

<id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015518"/>
<!--姓名-->
<name use="L">李医生</name>
<!--性别-->
<administrativeGenderCode                                code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表（GB/T
2261.1）"/>

<!--出生日期-->
<birthTime value="19570323"/>
<!--隶属-->
<asAffiliate classCode="AFFL">
    <code/>
    <effectiveTime/>
    <affiliatedPrincipalOrganization                    classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">

        <!--科室号标识-->
        <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
        <name>呼吸内科</name>
        </affiliatedPrincipalOrganization>
    </asAffiliate>
    <!--出生地-->
    <birthplace classCode="BIRTHPL">
        <addr/>
    </birthplace>
    </healthCarePrincipalPerson>
</healthCareProvider>
</subject1>
<custodian typeCode="CST">
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
        <!--医务人员 ID-->
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>李人事</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization                        classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">

            <!--科室号标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
            <name>人事科</name>
            <contactParty classCode="CON">
                <contactPerson                            classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">

                    <name>王联系</name>

```

```

        </contactPerson>
        </contactParty>
        </representedOrganization>
        </assignedEntity>
        </custodian>
        </registrationEvent>
    </subject>
    <queryAck>
        <queryResponseCode code="OK"/>
    </queryAck>
    <queryByParameterPayload>
        <statusCode code="new"/>
        <administrativeGender>
            <value code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性"/>
            <semanticsText>PrincipalPerson.administrativeGenderCode</semanticsText>
        </administrativeGender>
        <dOB>
            <value value="20010101"/>
            <semanticsText>PrincipalPerson.birthDate</semanticsText>
        </dOB>
        <providerID>
            <value root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
            <semanticsText>HealthCareProvider.id</semanticsText>
        </providerID>
        <providerName>
            <value>李医生</value>
            <semanticsText>PrincipalPerson.name</semanticsText>
        </providerName>
    </queryByParameterPayload>
</controlActProcess>
</PRPM_IN306011UV01>

```

7.21 医护人员信息查询服务-响应消息（异常）

```

    <PRPM_IN306011UV01
        xmlns="urn:hl7-org:v3"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN306011UV01.xsd"
        ITSVersion="XML_1.0"
        <id extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
        <creationTime value="20130116091749"/>
        <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN306011UV01"/>
        <processingCode code="P"/>
        <processingModeCode code="I"/>
        <acceptAckCode code="AL"/>
    </PRPM_IN306011UV01>

```

```

<receiver typeCode="RCV">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
  </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
  </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果，AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
  <targetMessage>
    <!--请求消息 ID-->
    <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
  </targetMessage>
  <acknowledgementDetail>
    <!--处理结果说明-->
    <text>由于 XXX 原因，查询失败</text>
  </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
  <code code="PRPM_TE306110UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
  <queryAck>
    <queryId extension="18204"/>
    <queryResponseCode code="error"/>
  </queryAck>
  <queryByParameterPayload>
    <statusCode code="new"></statusCode>
    <providerID>
      <value root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"></value>
      <semanticsText>HealthCareProvider.id</semanticsText>
    </providerID>
  </queryByParameterPayload>
</controlActProcess>
</PRPM_IN306011UV01>

```

7.22 医护人员信息注册通知服务-请求消息

<PRPM_IN301010UV01	xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN301010UV01.xsd">	
<id	root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"

```

extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
  <creationTime value="20130116112855"/>
  <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN301010UV01"/>
  <processingCode code="P"/>
  <processingModeCode code="I"/>
  <acceptAckCode code="AL"/>
  <receiver typeCode="RCV">
    <telecom/>
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
    </device>
  </receiver>
  <sender typeCode="SND">
    <telecom/>
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
    </device>
  </sender>
  <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
    <code code="PRPM_TE301010UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
    <subject typeCode="SUBJ">
      <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
        <statusCode code="active"/>
        <subject1 typeCode="SBJ">
          <healthCareProvider classCode="PROV">
            <!--医务人员 ID-->
            <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
            <!--专业技术职务代码-->
            <code code="231" displayName="主任医师"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10" codeSystemName="专业技术职务代码（ GB/T 8561-1988）"/>
            <!--工作地址-->
            <addr/>
            <!--工作联系方式：电话、邮箱地址等-->
            <telecom/>
            <!--角色状态 RoleStatus-->
            <statusCode code="active"/>
            <!--角色有效期间-->
            <effectiveTime>
              <low value="20100101"/>
              <high value="20501231"/>
            </effectiveTime>
            <healthCarePrincipalPerson
determinerCode="INSTANCE">
              classCode="PSN"

```



```

<!--身份证号-->
<id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015518"/>
<!--姓名-->
<name use="L">李医生</name>
<!--性别-->
<administrativeGenderCode                                code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表（GB/T
2261.1）"/>

<!--出生日期-->
<birthTime value="19570323"/>
<!--隶属-->
<asAffiliate classCode="AFFL">
    <code/>
    <effectiveTime/>
    <affiliatedPrincipalOrganization                    classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">

        <!--科室号标识-->
        <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
        <name>呼吸内科</name>
        </affiliatedPrincipalOrganization>
    </asAffiliate>
<!--出生地-->
<birthplace classCode="BIRTHPL">
    <addr/>
</birthplace>
</healthCarePrincipalPerson>
</healthCareProvider>
</subject1>
<!--申请者-->
<author typeCode="AUT">
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
        <!--医务人员 ID-->
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>李人事</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization                        classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">

            <!--科室号标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
            <name>人事科</name>
            <contactParty classCode="CON">
                <contactPerson                            classCode="PSN"

```

```
determinerCode="INSTANCE">
```

```
    <name>王联系</name>
```

```
  </contactPerson>
```

```
  </contactParty>
```

```
  </representedOrganization>
```

```
  </assignedEntity>
```

```
  </author>
```

```
  </registrationRequest>
```

```
</subject>
```

```
</controlActProcess>
```

```
</PRPM_IN301010UV01>
```

7.23 医护人员信息注册通知服务

无需响应消息

7.24 医护人员信息更新通知服务-请求消息

```
<PRPM_IN303010UV01                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"      ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN303010UV01.xsd">
  <id                                                root="240CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="9D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
  <creationTime value="20130116112855"/>
  <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN303010UV01"/>
  <processingCode code="P"/>
  <processingModeCode code="I"/>
  <acceptAckCode code="AL"/>
  <receiver typeCode="RCV">
    <telecom/>
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
    </device>
  </receiver>
  <sender typeCode="SND">
    <telecom/>
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
    </device>
  </sender>
  <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
    <code code="PRPM_TE303010UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
    <subject typeCode="SUBJ">
      <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
```

```

<statusCode code="active"/>
<subject1 typeCode="SBJ">
  <healthCareProvider classCode="PROV">
    <!--医务人员 ID-->
    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
    <!--专业技术职务代码-->
    <code code="231" displayName=" 主 任 医 师 "
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10" codeSystemName="专业技术职务代码（ GB/T 8561-1988）"/>
    <!--工作地址-->
    <addr/>
    <!--工作联系方式：电话、邮箱地址等-->
    <telecom/>
    <!--角色状态 RoleStatus-->
    <statusCode code="active"/>
    <!--角色有效期间-->
    <effectiveTime>
      <low value="20100101"/>
      <high value="20501231"/>
    </effectiveTime>
    <healthCarePrincipalPerson classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
      <!--身份证号-->
      <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015518"/>
      <!--姓名-->
      <name use="L">李医生</name>
      <!--性别-->
      <administrativeGenderCode code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表（GB/T
2261.1）"/>
      <!--出生日期-->
      <birthTime value="19570323"/>
      <!--隶属-->
      <asAffiliate classCode="AFFL">
        <code/>
        <effectiveTime/>
        <affiliatedPrincipalOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
          <!--科室号标识-->
          <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
          <name>呼吸内科</name>
        </affiliatedPrincipalOrganization>
      </asAffiliate>
      <!--出生地-->

```

```

        <birthplace classCode="BIRTHPL">
            <addr/>
        </birthplace>
    </healthCarePrincipalPerson>
</healthCareProvider>
</subject1>
<!-- 申请者-->
<author typeCode="AUT">
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
        <!-- 医务人员 ID-->
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>李人事</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization
            classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <!-- 科室号标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
            <name>人事科</name>
            <contactParty classCode="CON">
                <contactPerson
                    classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
                    <name>王联系</name>
                </contactPerson>
            </contactParty>
        </representedOrganization>
    </assignedEntity>
</author>
</registrationRequest>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN303010UV01>

```

7.25 医护人员信息更新通知服务

无需响应消息

7.26 医疗卫生机构（科室）信息注册服务-请求消息

```

<PRPM_IN401030UV01
    xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN401030UV01.xsd">
    <id
        root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>

```

```

<creationTime value="20130116112855"/>
<interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN401030UV01"/>
<processingCode code="P"/>
<processingModeCode code="I"/>
<acceptAckCode code="AL"/>
<receiver typeCode="RCV">
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
        <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
    </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
        <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
    </device>
</sender>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
    <code code="PRPM_TE401010UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
    <subject typeCode="SUBJ">
        <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
            <statusCode code="active"/>
            <subject1 typeCode="SBJ">
                <assignedEntity classCode="ASSIGNED ">
                    <!--医疗卫生机构（科室）标识-科室为例-->
                    <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
                    <!--医疗卫生机构（科室）类别-科室为例-->
                    <code code="A03.01" displayName="呼吸内科专业"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.62" codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"/>
                    <!--医疗卫生机构（科室）角色名称-->
                    <name/>
                    <!--工作地址-->
                    <addr/>
                    <!--工作联系方式：电话、邮箱地址等-->
                    <telecom/>
                    <!--角色状态 RoleStatus-->
                    <statusCode code="active"/>
                    <!--角色有效期间-->
                    <effectiveTime>
                        <low value="20100101"/>
                        <high value="20501231"/>
                    </effectiveTime>
                    <assignedPrincipalOrganization
classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                        <!--医疗卫生机构（科室）实体名称-->

```

```

        <name>呼吸内科 1</name>
        <asAffiliate classCode="AFFL">
            <code/>
            <effectiveTime/>
            <!-- 上级机构-->
            <scoper2 classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                <!-- 上级医疗卫生机构（科室）号标识-->
                <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="0234567890"/>
                <name>内科</name>
            </scoper2>
        </asAffiliate>
    </assignedPrincipalOrganization>
</assignedEntity>
</subject1>
<author typeCode="AUT">
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
        <!-- 医务人员 ID-->
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>李人事</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization
            classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <!-- 科室号标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
            <name>人事科</name>
            <contactParty classCode="CON">
                <contactPerson
                    classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
                    <name>王联系</name>
                </contactPerson>
            </contactParty>
        </representedOrganization>
    </assignedEntity>
</author>
</registrationRequest>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN401030UV01>

```

7.27 医疗卫生机构（科室）信息注册服务-响应消息（成功）

<PRPM_IN401031UV01

xmlns="urn:hl7-org:v3"

```

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"                ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN401031UV01.xsd">
    <id                                root="140CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
    <creationTime value="20130116112855"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN401031UV01"/>
    <processingCode code="P"/>
    <processingModeCode code="I"/>
    <acceptAckCode code="AL"/>
    <receiver typeCode="RCV">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
        </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
        </device>
    </sender>
    <acknowledgement typeCode="AA">
        <targetMessage>
            <id                                root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
        </targetMessage>
        <acknowledgementDetail>
            <text/>
        </acknowledgementDetail>
    </acknowledgement>
    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
        <code code="PRPM_TE401011UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
        <subject typeCode="SUBJ">
            <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
                <statusCode code="active"/>
                <subject1 typeCode="SBJ">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED ">
                        <!--医疗卫生机构（科室）标识-科室为例-->
                        <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
                        <!--医疗卫生机构（科室）类别-科室为例-->
                        <code code="A03.01" displayName="呼 吸 内 科 专 业 "
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.62" codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"/>
                        <!--医疗卫生机构（科室）角色名称-->
                        <name/>
                    </assignedEntity>
                    <assignedPrincipalOrganization                classCode="ORG"

```

```

determinerCode="INSTANCE">
    <!--医疗卫生机构（科室）实体名称-->
    <name>呼吸内科 1</name>
    </assignedPrincipalOrganization>
    </assignedEntity>
</subject1>
<author typeCode="AUT">
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
        <!--医务人员 ID-->
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>李人事</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization
                                                    classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <!--科室号标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
            <name>人事科</name>
            <contactParty classCode="CON">
                <contactPerson
                                                    classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
                    <name>王联系</name>
                </contactPerson>
            </contactParty>
        </representedOrganization>
    </assignedEntity>
</author>
</registrationRequest>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN401031UV01>

```

7.28 医疗卫生机构（科室）信息注册服务-响应消息（异常）

```

<PRPM_IN401031UV01
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas.xsd">
    <id extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
    <creationTime value="20130116112855"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN401031UV01"/>
    <processingCode code="P"/>
    <processingModeCode code="I"/>
    <acceptAckCode code="AL"/>
    xmlns="urn:hl7-org:v3"
    ITSVersion="XML_1.0"

```



```

<receiver typeCode="RCV">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
  </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
  </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果，AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
  <targetMessage>
    <!--请求的消息 ID-->
    <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
  </targetMessage>
  <acknowledgementDetail>
    <!--处理结果说明-->
    <text>由于 XXX 原因，更新失败</text>
  </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
  <code code="PRPM_TE401011UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
  <subject typeCode="SUBJ">
    <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
      <statusCode></statusCode>
      <subject1 typeCode="SBJ">
        <assignedEntity classCode="ASSIGNED"></assignedEntity>
      </subject1>
      <author typeCode="AUT">
        <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
          <id></id>
        </assignedEntity>
      </author>
    </registrationRequest>
  </subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN401031UV01>

```

7.29 医疗卫生机构（科室）信息更新服务-请求消息

<PRPM_IN403010UV01 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	xmlns="urn:hl7-org:v3" ITSVersion="XML_1.0"
---	--

```

xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN403010UV01.xsd">
  <id root="140CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EU"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961BU"/>
  <creationTime value="20130116112855"/>
  <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN403010UV01"/>
  <processingCode code="P"/>
  <processingModeCode code="I"/>
  <acceptAckCode code="AL"/>
  <receiver typeCode="RCV">
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
    </device>
  </receiver>
  <sender typeCode="SND">
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
    </device>
  </sender>
  <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
    <code code="PRPM_TE403010UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
    <subject typeCode="SUBJ">
      <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
        <statusCode code="active"/>
        <subject1 typeCode="SBJ">
          <assignedEntity classCode="ASSIGNED ">
            <!--医疗卫生机构（科室）标识-科室为例-->
            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
            <!--医疗卫生机构（科室）类别-科室为例-->
            <code code="A03.01" displayName="呼吸内科专业"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.62" codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"/>
            <!--医疗卫生机构（科室）角色名称-->
            <name/>
            <!--工作地址-->
            <addr/>
            <!--工作联系方式：电话、邮箱地址等-->
            <telecom/>
            <!--角色状态 RoleStatus-->
            <statusCode code="active"/>
            <!--角色有效期间-->
            <effectiveTime>
              <low value="20100101"/>
              <high value="20501231"/>
            </effectiveTime>
          </assignedEntity>
        </subject1>
      </registrationRequest>
    </subject>
  </controlActProcess>

```

```

<assignedPrincipalOrganization                                classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
    <!--医疗卫生机构（科室）实体名称-->
    <name>呼吸内科 1</name>
    <asAffiliate classCode="AFFL">
        <code/>
        <effectiveTime/>
        <!--上级机构-->
        <affiliatedPrincipalOrganization                    classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <!--上级医疗卫生机构（科室）标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="0234567890"/>
            <name>内科</name>
        </affiliatedPrincipalOrganization>
        </asAffiliate>
    </assignedPrincipalOrganization>
</assignedEntity>
</subject1>
<author typeCode="AUT">
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
        <!--医务人员 ID-->
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>李人事</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization                            classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <!--科室号标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
            <name>人事科</name>
            <contactParty classCode="CON">
                <contactPerson                                classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
                    <name>王联系</name>
                </contactPerson>
            </contactParty>
        </representedOrganization>
    </assignedEntity>
</author>
</registrationRequest>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN403010UV01>

```

7.30 医疗卫生机构（科室）信息更新服务-响应消息（成功）

```

<PRPM_IN403011UV01                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"      ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN403011UV01.xsd">
  <id                                root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
    <creationTime value="20130116112855"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN403011UV01"/>
    <processingCode code="P"/>
    <processingModeCode code="I"/>
    <acceptAckCode code="AL"/>
    <receiver typeCode="RCV">
      <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
        <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
      </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
      <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
        <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
      </device>
    </sender>
    <acknowledgement typeCode="AA">
      <targetMessage>
        <id                                root="140CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EU"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961BU"/>
      </targetMessage>
      <acknowledgementDetail>
        <text/>
      </acknowledgementDetail>
    </acknowledgement>
    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
      <code code="PRPM_TE403011UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
      <subject typeCode="SUBJ">
        <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
          <statusCode code="active"/>
          <subject1 typeCode="SBJ">
            <assignedEntity classCode="ASSIGNED ">
              <!--医疗卫生机构（科室）标识-科室为例-->
              <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
              <!--医疗卫生机构（科室）类别-科室为例-->
              <code code="A03.01" displayName="呼吸内科专业"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.62" codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"/>

```

```

        <!--医疗卫生机构（科室）角色名称-->
        <name/>
        <assignedPrincipalOrganization                                classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <!--医疗卫生机构（科室）实体名称-->
            <name>呼吸内科 1</name>
            </assignedPrincipalOrganization>
        </assignedEntity>
    </subject1>
    <author typeCode="AUT">
        <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
            <!--医务人员 ID-->
            <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
            <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                <name>李人事</name>
            </assignedPerson>
            <representedOrganization                                classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                <!--科室号标识-->
                <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                <name>人事科</name>
                <contactParty classCode="CON">
                    <contactPerson                                classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
                        <name>王联系</name>
                    </contactPerson>
                </contactParty>
            </representedOrganization>
        </assignedEntity>
    </author>
</registrationRequest>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN403011UV01>

```

7.31 医疗卫生机构（科室）信息更新服务-响应消息（异常）

```

    <PRPM_IN403011UV01                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"                ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN403011UV01.xsd">
        <id extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
        <creationTime value="20130116112855"/>
        <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN403011UV01"/>

```

```

<processingCode code="P"/>
<processingModeCode code="I"/>
<acceptAckCode code="AL"/>
<receiver typeCode="RCV">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
  </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
  <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
  </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果，AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
  <targetMessage>
    <!--请求的消息 ID-->
    <id root="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
  </targetMessage>
  <acknowledgementDetail>
    <!--处理结果说明-->
    <text>由于 XXX 原因，更新失败</text>
  </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
  <code code="PRPM_TE401011UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
  <subject typeCode="SUBJ">
    <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
      <statusCode></statusCode>
      <subject1 typeCode="SBJ">
        <assignedEntity classCode="ASSIGNED"></assignedEntity>
      </subject1>
      <author typeCode="AUT">
        <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
          <id></id>
        </assignedEntity>
      </author>
    </registrationRequest>
  </subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN403011UV01>

```

7.32 医疗卫生机构（科室）信息查询服务-请求消息

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PRPM_IN406010UV01                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"    ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN406010UV01.xsd">
  <id                                root="140CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EQ"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961BQ"/>
  <creationTime value="20080625141610"/>
  <versionCode code="V3-2007-05"/>
  <interactionId          extension="PRPM_IN406010UV01"          root="2.16.840.1.113883.1.6"
displayable="true"/>
  <profileId root="2.16.124.113635.1.1.100.0.2.2"/>
  <processingCode code="P"/>
  <processingModeCode code="T"/>
  <acceptAckCode code="AL"/>
  <receiver typeCode="RCV">
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
    </device>
  </receiver>
  <sender typeCode="SND">
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
    </device>
  </sender>
  <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
    <code code="PRPM_TE406010UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
    <queryByParameterPayload>
      <!-- 查询事件的状态-->
      <statusCode code="new"/>
      <!-- 医疗卫生机构（科室）ID-->
      <organizationID>
        <value root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
        <semanticsText>AssignedEntity.id</semanticsText>
      </organizationID>
      <!-- 医疗卫生机构（科室）实体名称-->
      <organizationName>
        <value>呼吸内科 1</value>
        <semanticsText>PrincipalOrganization.name</semanticsText>
      </organizationName>
      <!-- 医疗卫生机构（科室）状态 AssignedEntity.statusCode-->
      <status>
        <value code="active"/>
      </status>
    </queryByParameterPayload>
  </controlActProcess>

```

```

    </queryByParameterPayload>
  </controlActProcess>
</PRPM_IN40610UV01>

```

7.33 医疗卫生机构（科室）信息查询服务-响应消息（成功）

```

<PRPM_IN406110UV01                                     xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN406110UV01.xsd">
  <id                                                     root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
    <creationTime value="20130116091749"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN406110UV01"/>
    <processingCode code="P"/>
    <processingModeCode code="I"/>
    <acceptAckCode code="AL"/>
    <receiver typeCode="RCV">
      <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
        <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
      </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
      <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
        <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
      </device>
    </sender>
    <acknowledgement typeCode="AA">
      <targetMessage>
        <id                                                     root="140CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EQ"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961BQ"/>
      </targetMessage>
      <acknowledgementDetail>
        <text/>
      </acknowledgementDetail>
    </acknowledgement>
    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
      <code code="PRPM_TE406110UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
      <subject typeCode="SUBJ">
        <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
          <statusCode code="active"/>
          <subject1 typeCode="SBJ">
            <assignedEntity classCode="ASSIGNED ">
              <!--医疗卫生机构（科室）标识-科室为例-->

```



```

<id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
<!--医疗卫生机构（科室）类别-科室为例-->
<code code="A03.01" displayName="呼吸内科专业"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.62" codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"/>
<!--医疗卫生机构（科室）角色名称-->
<name/>
<!--工作地址-->
<addr/>
<!--工作联系方式：电话、邮箱地址等-->
<telecom/>
<!--角色状态 RoleStatus-->
<statusCode code="active"/>
<assignedPrincipalOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
    <!--医疗卫生机构（科室）实体名称-->
    <name>呼吸内科 1</name>
</assignedPrincipalOrganization>
</assignedEntity>
</subject1>
<!--注册责任者-->
<custodian typeCode="CST">
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
        <!--医务人员 ID-->
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>李人事</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <!--科室号标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
            <name>人事科</name>
            <contactParty classCode="CON">
                <contactPerson classCode="PSN"
determinerCode="INSTANCE">
                    <name>王联系</name>
                </contactPerson>
            </contactParty>
        </representedOrganization>
    </assignedEntity>
</custodian>
</registrationEvent>
</subject>

```

```

<queryAck>
  <queryResponseCode code="OK"/>
</queryAck>
<queryByParameterPayload>
  <!--查询事件的状态-->
  <statusCode code="new"/>
  <!--医疗卫生机构（科室）ID-->
  <organizationID>
    <value root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
    <semanticsText>AssignedEntity.id</semanticsText>
  </organizationID>
  <!--医疗卫生机构（科室）名称-->
  <organizationName>
    <value>呼吸内科 1</value>
    <semanticsText>PrincipalOrganization.name</semanticsText>
  </organizationName>
  <!--医疗卫生机构（科室）状态 AssignedEntity.statusCode-->
  <status>
    <value code="active"/>
  </status>
</queryByParameterPayload>
</controlActProcess>
</PRPM_IN406110UV01>

```

7.34 医疗卫生机构（科室）信息查询服务-响应消息（异常）

```

<PRPM_IN406110UV01                                     xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"    ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN406110UV01.xsd">
  <id                                                     root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
  <creationTime value="20130116091749"/>
  <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN406110UV01"/>
  <processingCode code="P"/>
  <processingModeCode code="I"/>
  <acceptAckCode code="AL"/>
  <receiver typeCode="RCV">
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
    </device>
  </receiver>
  <sender typeCode="SND">
    <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">

```

```

        <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
    </device>
</sender>
<acknowledgement typeCode="AA">
    <targetMessage>
        <id
            root="140CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EQ"
            extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961BQ"/>
    </targetMessage>
    <acknowledgementDetail>
        <!--处理结果说明-->
        <text>由于 XXX 原因，查询失败</text>
    </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
    <code code="PRPM_TE406110UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
    <queryAck>
        <queryResponseCode code="OK"/>
    </queryAck>
    <queryByParameterPayload>
        <!--查询事件的状态-->
        <statusCode code="new"/>
        <!--医疗卫生机构（科室）ID-->
        <organizationID>
            <value root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
            <semanticsText>AssignedEntity.id</semanticsText>
        </organizationID>
        <!--医疗卫生机构（科室）名称-->
        <organizationName>
            <value>呼吸内科 1</value>
            <semanticsText>PrincipalOrganization.name</semanticsText>
        </organizationName>
        <!--医疗卫生机构（科室）状态 AssignedEntity.statusCode-->
        <status>
            <value code="active"/>
        </status>
    </queryByParameterPayload>
</controlActProcess>
</PRPM_IN406110UV01>

```

7.35 健康档案文档注册服务-请求消息

```

<ProvideAndRegisterDocumentSetRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"

```

```

xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/ProvideAndRegisterDocumentSetRequest.xsd">
  <ID root="请求消息 OID" extension="C193FE3B-E71F-4D81-8B8B-9462F35E8D38"/>
  <SourcePatientID>7760966</SourcePatientID>
  <SourcePatientName>刘永 2</SourcePatientName>
  <HealthCardId>6222022320001571462</HealthCardId>
  <IdentityId>120109197706015519</IdentityId>
  <Organization id="77788899922">
    <Name>XX.XX</Name>
    <TelephoneNumber areaCode="028" number="4448888"/>
    <EmailAddress address="XXX@yy.com.cn"/>
    <Address city="成都" country="中国" postalCode="55667788" stateOrProvince="四川"
street="青阳街" streetNumber="1234"/>
  </Organization>
  <RegistryPackage>
    <SubmissionSet targetObject="Document.1" availabilityStatus="Submitted">
      <SubmissionTime>2012-12-14T10:11:22Z</SubmissionTime>
      <UniqueId>1.3.6.1.4.1.21367.2005.3.9999.33</UniqueId>
      <SourceId>3670984664</SourceId>
      <Comments>皮肤过敏，治疗药物为盐酸布替萘芬乳膏。</Comments>
      <Title>会诊记录</Title>
      <CreateTime>2012-12-13T11:32:15Z</CreateTime>
      <ServerOrganization>YYY.YY</ServerOrganization>
      <EpisodeID>1111</EpisodeID>
      <InTime>2012-12-13T11:32:15Z</InTime>
      <OutTime>2012-12-13T12:32:15Z</OutTime>
      <AdmissionDepart>皮肤科</AdmissionDepart>
      <AdmissionDoctor>李医生</AdmissionDoctor>
      <AdmissionType>门诊</AdmissionType>
      <DiagnosisResult>皮肤过敏</DiagnosisResult>
      <Author>
        <AuthorName>刘善</AuthorName>
        <AuthorInstitution>XX.XX</AuthorInstitution>
        <AuthorSpecialty>皮肤</AuthorSpecialty>
        <AuthorRole>三级专家</AuthorRole>
      </Author>
    </SubmissionSet>
  </RegistryPackage>
  <Document id="Document.1" mimeType="text/xml" parentDocumentRelationship="APND"
parentDocumentId="AAC97D6B-75BC-4E6E-8174-EFC09C722A09">
    <Content>dGhpcyBpcyBkb2N1bWVudCBjb250ZW50</Content>
  </Document>
</ProvideAndRegisterDocumentSetRequest>

```

7.36 健康档案文档注册服务-响应消息（成功）

```

<RegistryResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/RegistryResponse.xsd">
  <Id root="响应消息 OID" extension="3061170D-BDB2-44BD-AED4-1AE9DD734990"/>
  <TargetId root="请求消息 OID" extension="C193FE3B-E71F-4D81-8B8B-9462F35E8D38"/>
  <Response id="Document.1" documentUniqueId="D55D2100-090D-4B33-9CFB-7BBC542B02A1"
repositoryId="1AD6DD12-569E-420B-9EEF-32E903536F89" status="AA"
documentUrl="http://192.168.1.145:57773/HUB.02.2^HUB.05.1^20121116112942^会诊记录.xml">
    <Detail>success</Detail>
  </Response>
</RegistryResponse>

```

7.37 健康档案文档注册服务-响应消息（异常）

```

<RegistryResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/RegistryResponse.xsd">
  <Id root="响应消息 OID" extension="3061170D-BDB2-44BD-AED4-1AE9DD734990"/>
  <TargetId root="请求消息 OID" extension="C193FE3B-E71F-4D81-8B8B-9462F35E8D38"/>
  <Response id="Document.1" status="AE" >
    <Detail>失败细节描述</Detail>
  </Response>
</RegistryResponse>

```

7.38 健康档案文档检索服务-请求消息

```

<GetDocumentStroedInfoRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/GetDocumentStroedInfoRequest.xsd">
  <Id root="请求消息 OID" extension="DDD34F6E-2E89-435A-9A62-F4CD3D4DE23B"/>
  <HealthCardId>6222022312000475027</HealthCardId>
  <IdentityId>511011197211287323</IdentityId>
  <DocumentTitle>会诊记录</DocumentTitle>
</GetDocumentStroedInfoRequest>

```

7.39 健康档案文档检索服务-响应消息（成功）

```

<GetDocumentStroedInfoResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/GetDocumentStroedInfoResponse.xsd"
status="AA">
  <Id root="响应消息 OID" extension="4F7A4991-1037-4213-A724-1A68DB3F900D"/>
  <TargetId root="请求消息 OID" extension="DDD34F6E-2E89-435A-9A62-F4CD3D4DE23B"/>
  <DocumentSet>
    <DocumentUniqueId>D55D2100-090D-4B33-9CFB-7BBC542B02A1</DocumentUniqueId>
    <RepositoryUniqueId>1AD6DD12-569E-420B-9EEF-32E903536F89</RepositoryUniqueId>
  </DocumentSet>
</GetDocumentStroedInfoResponse>

```

```

    <DocumentTitle>会诊记录</DocumentTitle>
    <CreateTime>2012-12-13T11:32:15Z</CreateTime>
    <AuthorName>刘善</AuthorName>
    <PatientID>7760966</PatientID>
    <PatientName>胡惠</PatientName>
    <ServerOrganization>YYY.YY</ServerOrganization>
    <EpisodeID>1111</EpisodeID>
    <InTime>2012-12-13T11:32:15Z</InTime>
    <OutTime>2012-12-13T12:32:15Z</OutTime>
    <AdmissionDepart>皮肤科</AdmissionDepart>
    <AdmissionDoctor>李医生</AdmissionDoctor>
    <AdmissionType>门诊</AdmissionType>
    <DiagnosisResult>皮肤过敏</DiagnosisResult>
    <DocUrl>http://192.168.1.145:57773/HUB.02.2^HUB.05.1^20121116112942^ 会 诊 记
录.xml</DocUrl>
  </DocumentSet>
  <Detail>状态描述详细信息</Detail>
</GetDocumentStroedInfoResponse>

```

7.40 健康档案文档检索服务-响应消息（异常）

```

<GetDocumentStroedInfoResponse          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3      ../multicacheschemas/GetDocumentStroedInfoResponse.xsd"
status="AE">
  <Id root="响应消息 OID" extension="4F7A4991-1037-4213-A724-1A68DB3F900D"/>
  <TargetId root="请求消息 OID" extension="DDD34F6E-2E89-435A-9A62-F4CD3D4DE23B"/>
  <Detail>状态信息细节</Detail>
</GetDocumentStroedInfoResponse>

```

7.41 健康档案文档调阅服务-请求消息

```

<RetrieveDocumentSetRequest              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/RetrieveDocumentSetRequest.xsd">
  <ID root="响应消息 OID" extension="A566407F-827E-4E96-9D75-87ABC2EC5BC6"/>
  <DocumentRequest>
    <RepositoryUniqueId>1AD6DD12-569E-420B-9EEF-32E903536F89</RepositoryUniqueId>
    <DocumentUniqueId>D55D2100-090D-4B33-9CFB-7BBC542B02A1</DocumentUniqueId>
  </DocumentRequest>
</RetrieveDocumentSetRequest>

```

7.42 健康档案文档调阅服务-响应消息（成功）

```

<RetrieveDocumentSetResponse              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

```

```

xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/RetrieveDocumentSetResponse.xsd" status="AA">
  <Id root="响应消息 OID" extension="3657FA28-54F4-4101-B95C-5917CE434C94"/>
  <TargetId root="请求消息 OID" extension="A566407F-827E-4E96-9D75-87ABC2EC5BC6"/>
  <DocumentResponse>
    <RepositoryUniqueId>1AD6DD12-569E-420B-9EEF-32E903536F89</RepositoryUniqueId>
    <DocumentUniqueId>D55D2100-090D-4B33-9CFB-7BBC542B02A1</DocumentUniqueId>
    <MimeType>text/xml</MimeType>
    <Document>dGhpcyBpcyBhIGRvY3VtZW50</Document>
  </DocumentResponse>
</RetrieveDocumentSetResponse>

```

7.43 健康档案文档调阅服务-响应消息（异常）

```

<RetrieveDocumentSetResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/RetrieveDocumentSetResponse.xsd" status="AE">
  <Id root="响应消息 OID" extension="3657FA28-54F4-4101-B95C-5917CE434C94"/>
  <TargetId root="请求消息 OID" extension="A566407F-827E-4E96-9D75-87ABC2EC5BC6"/>
  <DocumentResponse>
    <DocumentUniqueId></DocumentUniqueId>
    <MimeType></MimeType>
  </DocumentResponse>
  <Detail>状态信息细节</Detail>
</RetrieveDocumentSetResponse>

```

7.44 健康档案实时提交服务-请求消息

```

<ProvideAndRegisterDocumentSetRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/ProvideAndRegisterDocumentSetRequest.xsd">
  <ID root="请求消息 OID" extension="C193FE3B-E71F-4D81-8B8B-9462F35E8D38"/>
  <SourcePatientID>7760966</SourcePatientID>
  <SourcePatientName>刘永 2</SourcePatientName>
  <HealthCardId>6222022320001571462</HealthCardId>
  <IdentityId>120109197706015519</IdentityId>
  <Organization id="77788899922">
    <Name>XX.XX</Name>
    <TelephoneNumber areaCode="028" number="4448888"/>
    <EmailAddress address="XXX@yy.com.cn"/>
    <Address city="成都" country="中国" postalCode="55667788" stateOrProvince="四川"
street="青阳街" streetNumber="1234"/>
  </Organization>
  <RegistryPackage>

```

```

<SubmissionSet targetObject="Document.1" availabilityStatus="Submitted">
  <SubmissionTime>2012-12-14T10:11:22Z</SubmissionTime>
  <UniqueId>1.3.6.1.4.1.21367.2005.3.9999.33</UniqueId>
  <SourceId>3670984664</SourceId>
  <Comments>皮肤过敏，治疗药物为盐酸布替萘芬乳膏。</Comments>
  <Title>会诊记录</Title>
  <CreateTime>2012-12-13T11:32:15Z</CreateTime>
  <ServerOrganization>YYY.YY</ServerOrganization>
  <EpisodeID>1111</EpisodeID>
  <InTime>2012-12-13T11:32:15Z</InTime>
  <OutTime>2012-12-13T12:32:15Z</OutTime>
  <AdmissionDepart>皮肤科</AdmissionDepart>
  <AdmissionDoctor>李医生</AdmissionDoctor>
  <AdmissionType>门诊</AdmissionType>
  <DiagnosisResult>皮肤过敏</DiagnosisResult>
  <Author>
    <AuthorName>刘善</AuthorName>
    <AuthorInstitution>XX.XX</AuthorInstitution>
    <AuthorSpecialty>皮肤</AuthorSpecialty>
    <AuthorRole>三级专家</AuthorRole>
  </Author>
</SubmissionSet>
</RegistryPackage>
<Document id="Document.1" mimeType="text/xml" parentDocumentRelationship="APND"
parentDocumentId="AAC97D6B-75BC-4E6E-8174-EFC09C722A09">
  <Content>dGhpcyBpcyBkb2N1bWVudCBjb250ZW50</Content>
</Document>
</ProvideAndRegisterDocumentSetRequest>

```

7.45 健康档案实时提交服务-响应消息（成功）

```

<RegistryResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/RegistryResponse.xsd">
  <Id root="响应消息 OID" extension="3061170D-BDB2-44BD-AED4-1AE9DD734990"/>
  <TargetId root="请求消息 OID" extension="C193FE3B-E71F-4D81-8B8B-9462F35E8D38"/>
  <Response id="Document.1" documentUniqueId="D55D2100-090D-4B33-9CFB-7BBC542B02A1"
repositoryId="1AD6DD12-569E-420B-9EEF-32E903536F89" status="AA"
documentUrl="http://192.168.1.145:57773/HUB.02.2^HUB.05.1^20121116112942^会诊记录.xml">
    <Detail>success</Detail>
  </Response>
</RegistryResponse>

```

7.46 健康档案实时提交服务-响应消息（异常）


```

<RegistryResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/RegistryResponse.xsd">
  <Id root="响应消息 OID" extension="3061170D-BDB2-44BD-AED4-1AE9DD734990"/>
  <TargetId root="请求消息 OID" extension="C193FE3B-E71F-4D81-8B8B-9462F35E8D38"/>
  <Response id="Document.1" status="AE" >
    <Detail>失败细节描述</Detail>
  </Response>
</RegistryResponse>

```

7.47 健康档案批量提交服务-请求消息

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ProvideAndRegisterDocumentSetRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/ProvideAndRegisterDocumentSetRequest.xsd">
  <SourcePatientID>7760966</SourcePatientID>
  <SourcePatientName>胡惠</SourcePatientName>
  <HealthCardId>6222022320001571462</HealthCardId>
  <IdentityId>513433196605064023</IdentityId>
  <Organization id="77788899922">
    <Name>XX.XX</Name>
    <TelephoneNumber areaCode="028" number="4448888"></TelephoneNumber>
    <EmailAddress address="XXX@yy.com.cn"></EmailAddress>
    <Address city="成都" country="中国" postalCode="55667788" stateOrProvince="四川" street="青
阳街" streetNumber="1234"></Address>
  </Organization>
  <RegistryPackage>
    <SubmissionSet targetObject="Document.1" availabilityStatus="Submitted">
      <SubmissionTime>2012-12-14T10:11:22Z</SubmissionTime>
      <UniqueId>1.3.6.1.4.1.21367.2005.3.9999.33</UniqueId>
      <SourceId>3670984664</SourceId>
      <Comments>皮肤过敏，治疗药物为盐酸布替萘芬乳膏。</Comments>
      <Title>会诊记录</Title>
      <CreateTime>2012-12-13T11:32:15Z</CreateTime>
      <ServerOrganization>YYY.YY</ServerOrganization>
      <EpisodeID>1111</EpisodeID>
      <InTime>2012-12-13T11:32:15Z</InTime>
      <OutTime>2012-12-13T12:32:15Z</OutTime>
      <AdmissionDepart>皮肤科</AdmissionDepart>
      <AdmissionDoctor>李医生</AdmissionDoctor>
      <AdmissionType>门诊</AdmissionType>
      <DiagnosisResult>皮肤过敏</DiagnosisResult>
      <Author>

```

```

    <AuthorName>刘善</AuthorName>
    <AuthorInstitution>XX.XX</AuthorInstitution>
    <AuthorSpecialty>皮肤</AuthorSpecialty>
    <AuthorRole>三级专家</AuthorRole>
  </Author>
</SubmissionSet>
<SubmissionSet targetObject="Document.2" availabilityStatus="Submitted">
  <SubmissionTime>2012-12-14T10:11:22Z</SubmissionTime>
  <UniqueId>1.3.6.1.4.1.21367.2005.3.9999.34</UniqueId>
  <SourceId>3670984665</SourceId>
  <Comments/>
  <Title>会诊记录 1</Title>
  <CreateTime>2012-12-13T11:32:15Z</CreateTime>
  <ServerOrganization>YYY.YY</ServerOrganization>
  <EpisodeID>1111</EpisodeID>
  <InTime>2012-12-13T11:32:15Z</InTime>
  <OutTime>2012-12-13T12:32:15Z</OutTime>
  <AdmissionDepart>皮肤科</AdmissionDepart>
  <AdmissionDoctor>李医生</AdmissionDoctor>
  <AdmissionType>门诊</AdmissionType>
  <DiagnosisResult>皮肤过敏</DiagnosisResult>
  <Author>
    <AuthorName>刘善</AuthorName>
    <AuthorInstitution>XX.XX</AuthorInstitution>
    <AuthorSpecialty>皮肤</AuthorSpecialty>
    <AuthorRole>三级专家</AuthorRole>
  </Author>
</SubmissionSet>
</RegistryPackage>
<Document id="Document.1" mimeType="text/xml" parentDocumentRelationship="APND"
parentDocumentId="AAC97D6B-75BC-4E6E-8174-EFC09C722A09">
  <Content>dGhpcyBpcyBhIGRvY3VtZW50</Content>
</Document>
<Document id="Document.2" mimeType="text/xml" parentDocumentRelationship="APND"
parentDocumentId="AAC97D6B-75BC-4E6E-8174-EFC09C722A10">
  <Content>dGhpcyBpcyBhIGRvY3VtZW51</Content>
</Document>
</ProvideAndRegisterDocumentSetRequest>

```

7.48 健康档案批量提交服务-响应消息（成功）

```

<RegistryResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/RegistryResponse.xsd">

```

```

<Id root="响应消息 OID" extension="3061170D-BDB2-44BD-AED4-1AE9DD734990"/>
<TargetId root="请求消息 OID" extension="C193FE3B-E71F-4D81-8B8B-9462F35E8D38"/>
<Response id="Document.1" documentUniqueId="D55D2100-090D-4B33-9CFB-7BBC542B02A1"
repositoryId="1AD6DD12-569E-420B-9EEF-32E903536F89" status="AA"
documentUrl="http://192.168.1.145:57773/HUB.02.2^HUB.05.1^20121116112942^会诊记录.xml">
  <Detail>success</Detail>
</Response>
<Response id="Document.2" documentUniqueId="D55D2100-090D-4B33-9CFB-7BBC542B02A2"
repositoryId="1AD6DD12-569E-420B-9EEF-32E903536F90" status="AA"
documentUrl="http://192.168.1.145:57773/HUB.02.2^HUB.05.1^20121116112942^会诊记录.xml">
  <Detail>success</Detail>
</Response>
</RegistryResponse>

```

7. 49 健康档案批量提交服务-响应消息（异常）

```

<RegistryResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/RegistryResponse.xsd">
  <Id root="响应消息OID" extension="3061170D-BDB2-44BD-AED4-1AE9DD734990"/>
  <TargetId root="请求消息OID" extension="C193FE3B-E71F-4D81-8B8B-9462F35E8D38"/>
  <Response id="Document.1" status="AE" >
    <Detail>失败细节描述</Detail>
  </Response>
  <Response id="Document.2" status="AE" >
    <Detail>失败细节描述</Detail>
  </Response>
</RegistryResponse>

```

7. 50 健康档案调阅预判服务-请求消息

```

<GetDocumentStroedInfoRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/GetDocumentStroedInfoRequest.xsd">
  <Id root="请求消息 OID" extension="DDD34F6E-2E89-435A-9A62-F4CD3D4DE23B"/>
  <HealthCardId>6222022312000475027</HealthCardId>
  <IdentityId>511011197211287323</IdentityId>
  <DocumentTitle>会诊记录</DocumentTitle>
</GetDocumentStroedInfoRequest>

```

7. 51 健康档案调阅预判服务-响应消息（成功）

```

<GetDocumentStroedInfoResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/GetDocumentStroedInfoResponse.xsd"
status="AA">

```

```

<Id root="响应消息 OID" extension="4F7A4991-1037-4213-A724-1A68DB3F900D"/>
<TargetId root="请求消息 OID" extension="DDD34F6E-2E89-435A-9A62-F4CD3D4DE23B"/>
<DocumentSet>
  <DocumentUniqueId>D55D2100-090D-4B33-9CFB-7BBC542B02A1</DocumentUniqueId>
  <RepositoryUniqueId>1AD6DD12-569E-420B-9EEF-32E903536F89</RepositoryUniqueId>
  <DocumentTitle>会诊记录</DocumentTitle>
  <DocUrl>http://192.168.1.145:57773/HUB.02.2^HUB.05.1^20121116112942^ 会 诊 记
录.xml</DocUrl>
</DocumentSet>
<Detail>状态描述详细信息</Detail>
</GetDocumentStroedInfoResponse>

```

7.52 健康档案调阅预判服务-响应消息（异常）

```

<GetDocumentStroedInfoResponse          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3      ../multicacheschemas/GetDocumentStroedInfoResponse.xsd"
status="AE">
  <Id root="响应消息 OID" extension="4F7A4991-1037-4213-A724-1A68DB3F900D"/>
  <TargetId root="请求消息 OID" extension="DDD34F6E-2E89-435A-9A62-F4CD3D4DE23B"/>
  <Detail>状态信息细节</Detail>
</GetDocumentStroedInfoResponse>

```

7.53 健康档案调阅目录服务-请求消息

```

<GetDocumentStroedInfoRequest          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3      ../multicacheschemas/GetDocumentStroedInfoRequest.xsd">
  <Id root="请求消息 OID" extension="DDD34F6E-2E89-435A-9A62-F4CD3D4DE23B"/>
  <HealthCardId>6222022312000475027</HealthCardId>
  <IdentityId>511011197211287323</IdentityId>
  <DocumentTitle>会诊记录</DocumentTitle>
</GetDocumentStroedInfoRequest>

```

7.54 健康档案调阅目录服务-响应消息（成功）

```

<GetDocumentStroedInfoResponse          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3      ../multicacheschemas/GetDocumentStroedInfoResponse.xsd"
status="AA">
  <Id root="响应消息 OID" extension="4F7A4991-1037-4213-A724-1A68DB3F900D"/>
  <TargetId root="请求消息 OID" extension="DDD34F6E-2E89-435A-9A62-F4CD3D4DE23B"/>
  <DocumentSet>
    <DocumentUniqueId>D55D2100-090D-4B33-9CFB-7BBC542B02A1</DocumentUniqueId>
    <RepositoryUniqueId>1AD6DD12-569E-420B-9EEF-32E903536F89</RepositoryUniqueId>

```

```

    <DocumentTitle>会诊记录</DocumentTitle>
    <CreateTime>2012-12-13T11:32:15Z</CreateTime>
    <AuthorName>刘善</AuthorName>
    <PatientID>7760966</PatientID>
    <PatientName>胡惠</PatientName>
    <ServerOrganization>YYY.YY</ServerOrganization>
    <EpisodeID>1111</EpisodeID>
    <InTime>2012-12-13T11:32:15Z</InTime>
    <OutTime>2012-12-13T12:32:15Z</OutTime>
    <AdmissionDepart>皮肤科</AdmissionDepart>
    <AdmissionDoctor>李医生</AdmissionDoctor>
    <AdmissionType>门诊</AdmissionType>
    <DiagnosisResult>皮肤过敏</DiagnosisResult>
    <DocUrl>http://192.168.1.145:57773/HUB.02.2^HUB.05.1^20121116112942^  会  诊  记
录.xml</DocUrl>
  </DocumentSet>
  <Detail>状态描述详细信息</Detail>
</GetDocumentStroedInfoResponse>

```

7.55 健康档案调阅目录服务-响应消息（异常）

```

<GetDocumentStroedInfoResponse          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3      ../multicacheschemas/GetDocumentStroedInfoResponse.xsd"
status="AE">
  <Id root="响应消息 OID" extension="4F7A4991-1037-4213-A724-1A68DB3F900D"/>
  <TargetId root="请求消息 OID" extension="DDD34F6E-2E89-435A-9A62-F4CD3D4DE23B"/>
  <Detail>状态信息细节</Detail>
</GetDocumentStroedInfoResponse>

```

7.56 获取健康档案文档服务-请求消息

```

<RetrieveDocumentSetRequest              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/RetrieveDocumentSetRequest.xsd">
  <ID root="响应消息 OID" extension="A566407F-827E-4E96-9D75-87ABC2EC5BC6"/>
  <DocumentRequest>
    <RepositoryUniqueId>1AD6DD12-569E-420B-9EEF-32E903536F89</RepositoryUniqueId>
    <DocumentUniqueId>D55D2100-090D-4B33-9CFB-7BBC542B02A1</DocumentUniqueId>
  </DocumentRequest>
</RetrieveDocumentSetRequest>

```

7.57 健康档案文档获取服务-响应消息（成功）

```

<RetrieveDocumentSetResponse              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

```

```

xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/RetrieveDocumentSetResponse.xsd" status="AA">
  <Id root="响应消息 OID" extension="3657FA28-54F4-4101-B95C-5917CE434C94"/>
  <TargetId root="请求消息 OID" extension="A566407F-827E-4E96-9D75-87ABC2EC5BC6"/>
  <DocumentResponse>
    <RepositoryUniqueId>1AD6DD12-569E-420B-9EEF-32E903536F89</RepositoryUniqueId>
    <DocumentUniqueId>D55D2100-090D-4B33-9CFB-7BBC542B02A1</DocumentUniqueId>
    <MimeType>text/xml</MimeType>
    <Document>dGhpcyBpcyBhIGRvY3VtZW50</Document>
  </DocumentResponse>
</RetrieveDocumentSetResponse>

```

7. 58 健康档案文档获取服务-响应消息（异常）

```

<RetrieveDocumentSetResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/RetrieveDocumentSetResponse.xsd" status="AE">
  <Id root="响应消息 OID" extension="3657FA28-54F4-4101-B95C-5917CE434C94"/>
  <TargetId root="请求消息 OID" extension="A566407F-827E-4E96-9D75-87ABC2EC5BC6"/>
  <DocumentResponse>
    <DocumentUniqueId></DocumentUniqueId>
    <MimeType></MimeType>
  </DocumentResponse>
  <Detail>状态信息细节</Detail>
</RetrieveDocumentSetResponse>

```