

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX—XXXX

# 医院信息平台交互规范

Hospital information platform interactive specification

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

# 目 次

前	行言	]
1	范围	1
2	规范性引用文件	1
3	术语和定义	1
4	规范说明	1
5	交互规范	1
6	交互接口定义9	16
7	消息 XML 示例	7

# 前 言

本规范由国家卫生和计划生育委员会提出。 本规范主要起草单位: 本规范主要起草人:

# 医院信息平台交互规范

#### 1 范围

本规范规定了医院信息平台的交互规范。

本规范适用于基于电子病历的医院信息平台技术规范的标准符合性测试。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- WS 363.1-2011 卫生信息数据元目录 第1部分: 总则
- WS XXXXX-XXXX 电子病历基本数据集
- WS XXXXX-XXXX (所有部分) 电子病历共享文档规范
- WS XXXXX-XXXX 基于电子病历的医院信息平台技术规范

#### 3 术语和定义

WS XXX-XXXX中界定的术语和定义适用于本文件。


#### 4 规范说明

- ——消息协议: SOAP1.2
- ——调用方式: Document
- ——消息编码: UTF8
- ——命名空间: urn:h17-org:v3
- ——消息模型只列了出和业务相关的最小数据集

#### 5 交互规范

#### 5.1 新增个人身份注册服务

- 5.1.1 角色和交易
- 5.1.1.1 新增个人身份注册角色交易图




新增个人身份注册角色交易图

#### 5.1.1.2 新增个人注册角色

角色	交易	选择
个人身份源	新增个人注册	必须(R)
新增个人身份注册服务	新增个人注册	必须 (R)

#### 5.1.1.3 交易流程



- ——个人身份源向新增个人身份注册服务提交请求消息;
- ——新增个人身份注册服务对个人身份源提交的个人身份信息建立交叉索引;
- ——新增个人注册服务校验数据并进行存储,注册成功时返回平台注册的个人 ID;
- ——新增个人注册服务注册失败时返回异常响应消息。

#### 5.1.2 接口规范模型

#### 5.1.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPA\_IN201311UV02

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID, 其中,	
710	extension	11	@root="待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/id	extension	11	应用系统的患者ID,其中@root="待分配的应用系统OID"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/statusCode	code	11	状态代码,固定值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/effectiveTime	value	11	患者登记时间	DE06. 00. 218. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/id	extension	01	身份证号,其中, @root="2.16.15 6.10011.2.2.1"	DE02. 01. 030. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/name		11	姓名	DE02. 01. 039. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/telecom	value	01	联系电话	DE02. 01. 010. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/administrativeGe nderCode	code	01	性别,其中 @codeSystem="2 .16.156.10011. 2.3.3.4", @displayName=" 性别的中文"	DE02. 01. 040. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/birthTime	value	01	出生时间	DE02. 01. 005. 01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/addr/streetAddre ssLine		01	非结构化地址 (完整地址描述)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/addr/state		01	地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/addr/city		01	地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/addr/county		01	地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/addr/streetNameB ase		01	地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
ab -				

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
subject1/patient/patientPerson/addr/streetName			弄等)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/		01	地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
subject1/patient/patientPerson/addr/houseNumber		01	地址一门牌与铜	DE02. 01. 009. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/		01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
subject1/patient/patientPerson/addr/postalCode		01	叫政場門	DE02. 01. 047. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/maritalStatusCode	code	01	婚姻状况,其中 @codeSystem="2 .16.156.10011. 2.3.3.5" @displayName=" 婚姻状况的中文	DE02. 01. 018. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/ethnicGroupCode	code	01	民族, 其中 @codeSystem="2 .16.156.10011. 2.3.3.3" @displayName=" 民族的中文"	DE02. 01. 025. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/asEmployee/occup ationCode	code	01	职业类别代码, 其 中 @codeSystem="2 .16.156.10011. 2.3.3.7" @displayName=" 职业类别的中文	DE02. 01. 052. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/asEmployee/emplo yerOrganization/name		01	工作单位名称	DE02. 01. 004. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/asEmployee/emplo	value	01	工作单位联系电话,其中	
yerOrganization/contactParty/telecom			@use="WP"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	01	健康卡号,其中 @root="2.16.15 6.10011.1.19"	DE01. 00. 021. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/scopi ngOrganization/id	extension	01	健康卡发放机构 代码,其中 @root="2.16.15 6.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/	extension	01	城乡居民健康档	DE01. 00. 009. 00

元素路径	属性	业务	说明与描述	对应的数据元标 识符
subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/id			案编号,其中 @root="2.16.15 6.10011.1.2"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/scopi ngOrganization/id	extension	01	建档医疗机构组 织机构代码,其 中 @root="2.16.15 6.10011.1.5"	DE08. 10. 052. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/personalRelation ship/code		11	联系人关系,属 性都为空	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/personalRelation ship/telecom	value	01	联系人电话	DE02. 01. 010. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/personalRelation ship/relationshipHolder1/name		01	联系人姓名	DE02. 01. 039. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/providerOrganization/id	extension	11	登记机构代码, 其 中 @root="2.16.15 6.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/providerOrganization/name		01	登记机构名称	DE08. 10. 013. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/coveredPartyOf/coverageRecord/ beneficiary/beneficiary/code	code	01	医疗保险类别代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248" codeSystemName="医疗保险类别代码"displayName="医疗保险类别的中文"	DE02. 01. 044. 00
$/ control Act Process/subject/registration Request/\\ author 1/assigned Entity/id$	extension	11	作者职工代码, 其中@root="待 定"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ author1/assignedEntity/assignedPerson/name		01	作者人姓名	DE02. 01. 039. 00

## 5.1.2.1 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: PRPA\_IN201312UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID, 其中, @root="待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识, 固定值"AA"	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID, 其 中@root="待定"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/statusCode	code	11	状态代码,固定值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/id	extension	11	平台注册的患者 标识,@root=" 待定"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/statusCode	code	11	状态代码,固定 值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/patient/patientPerson/name		01	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/cu stodian/assignedEntity/id	extension	11	登记人职工代 码,其中@root=" 待定"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/cu stodian/assignedEntity/assignedPerson/name		01	登记人姓名	DE02. 01. 039. 00

# 5.1.2.3 响应消息模型(异常)

使用的消息模型: PRPA\_IN201313UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符			
/id	extension	11	消息 ID, 其中,				
/1u	extension	11	@root="待定"				
/creationTime	value	11	消息创建时间				
acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识,				
/ acknowledgement			固定值"AE"				
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明				
acknowledgement/targetMessage/id	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /				11	请求消息 ID, 其	
/acknowledgement/targetwessage/id	extension	11	中@root="待定"				
/controlActProcess/subject/registrationRequest/	d - 1 1		状态代码,固定				
statusCode	code	11	值"active"				

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/id	extension	11	应用系统的患者 ID, 其中@root=" 带分配的应用系统0ID"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/statusCode	code	11	状态代码,固定 值"active"	
<pre>/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/effectiveTime</pre>	value	11	患者登记时间	DE06. 00. 218. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/id	extension	01	身份证号, 其中, @root="2.16.15 6.10011.2.2.1"	DE02. 01. 030. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/name		11	姓名	DE02. 01. 039. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/telecom	value	01	联系电话	DE02. 01. 010. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/administrativeGe nderCode	code	01	性别,其中 @codeSystem="2 .16.156.10011. 2.3.3.4", @displayName=" 性别的中文"	DE02. 01. 040. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/birthTime	value	01	出生时间	DE02. 01. 005. 01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/addr/streetAddre ssLine		01	非结构化地址(完整地址描述)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/addr/state		01	地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/addr/city		01	地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/addr/county		01	地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/addr/streetNameB ase		01	地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/addr/streetName		01	地址-村(街、路、 弄等)	DE02. 01. 009. 05
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/addr/houseNumber		01	地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
/controlActProcess/subject/registrationRequest/		01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00


元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
subject1/patient/patientPerson/addr/postalCode				
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/maritalStatusCod e	code	01	婚姻状况,其中 @codeSystem="2 .16.156.10011. 2.3.3.5" @displayName=" 婚姻状况的中文	DE02. 01. 018. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/ethnicGroupCode	code	01	民族, 其中 @codeSystem="2 .16.156.10011. 2.3.3.3" @displayName=" 民族的中文"	DE02. 01. 025. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/patient/patientPerson/asEmployee/occupationCode	code	01	职业类别代码, 其 中 @codeSystem="2 .16.156.10011. 2.3.3.7" @displayName=" 职业类别的中文	DE02. 01. 052. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/asEmployee/emplo yerOrganization/name		01	工作单位名称	DE02. 01. 004. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/asEmployee/emplo yerOrganization/contactParty/telecom	value	01	工作单位联系电 话 , 其 中 @use="WP"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	01	健康卡号,其中 @root="2.16.15 6.10011.1.19"	DE01. 00. 021. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/scopi ngOrganization/id	extension	01	健康卡发放机构 代码,其中 @root="2.16.15 6.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	01	城乡居民健康档 案 编 号 , 其 中 @root="2.16.15 6.10011.1.2"	DE01. 00. 009. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/	extension	01	建档医疗机构组	DE08. 10. 052. 00

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
<pre>subject1/patient/patientPerson/asOtherIDs/scopi ngOrganization/id</pre>			织机构代码,其中 @root="2.16.15 6.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/personalRelation ship/code		11	联系人关系,属 性都为空	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/personalRelation ship/telecom	value	01	联系人电话	DE02. 01. 010. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/patientPerson/personalRelation ship/relationshipHolder1/name		01	联系人姓名	DE02. 01. 039. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/providerOrganization/id	extension	11	登记机构代码, 其 中 @root="2.16.15 6.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/providerOrganization/name		01	登记机构名称	DE08. 10. 013. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ subject1/patient/coveredPartyOf/coverageRecord/ beneficiary/beneficiary/code	code	01	医疗保险类别代码, 其中 @codeSystem="2"	DE02. 01. 044. 00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ author1/assignedEntity/id	extension	11	登记人职工代 码,其中@root=" 待定"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/ author1/assignedEntity/assignedPerson/name		01	登记人姓名	DE02. 01. 039. 00

## 5.2 个人信息更新服务

## 5. 2. 1 角色和交易


# 5.2.1.1 个人信息更新角色交易图



#### 5. 2. 1. 2 个人信息更新角色

角色	交易	选择
个人身份源	个人信息更新	必须(R)
个人信息更新服务	个人信息更新	必须 (R)

#### 5.2.1.3 交易流程



- ——个人身份源向个人信息更新服务提交请求消息;
- ——个人信息更新服务进行数据更新,更新成功时返回个人 ID;
- ——个人信息更新服务失败时返回异常响应消息。

#### 5.2.2 接口规范模型

#### 5. 2. 2. 1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPA\_IN201314UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID, 其中, @root="待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/id	extension	11	应用系统的患者 ID, 其中@root="待分配 的应用系统 OID"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/statusCode	code	11	状态代码,固定 值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/effectiveTime	value	11	患者登记时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/id	extension	01	身份证号,其中, @root="2.16.156.100 11.2.2.1"	DE02.01.030.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/name		11	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/telecom	value	01	联系电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/administrativeGenderCode	code	01	性别, 其中 @codeSystem="2.16 .156.10011.2.3.3.4 ", @displayName=" 性别的中文"	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/birthTime	value	01	出生时间	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/addr/streetAddressLine		01	非结构化地址(完整 地址描述)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/addr/state		01	地址-省(自治区、直 辖市)	DE02.01.009.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/addr/city		01	地址-市(地区)	DE02.01.009.02
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/addr/county		01	地址-县(区)	DE02.01.009.03
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/addr/streetNameBase		01	地址-乡(镇、街道办 事处)	DE02.01.009.04
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/addr/streetName		01	地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/addr/houseNumber		01	地址-门牌号码	DE02.01.009.06
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/addr/postalCode		01	邮政编码	DE02.01.047.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/maritalStatusCode	code	01	婚姻状况,其中 @codeSystem="2.16. 156.10011.2.3.3.5"	DE02.01.018.00

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
			@displayName=" 婚	
			姻状况的中文"	
			民族, 其中	
			@codeSystem="2.16.	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	code	01	156.10011.2.3.3.3"	DE02.01.025.00
patient/patientPerson/ethnicGroupCode			@displayName=" 民	
			族的中文"	
			职业类别代码,其中	
			@codeSystem="2.16.	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	code	01	156.10011.2.3.3.7"	DE02.01.052.00
patient/patientPerson/asEmployee/occupationCode			@displayName=" 职	
			业类别的中文"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/				
patient/patientPerson/asEmployee/employerOrganization		01	工作单位名称	DE02.01.004.00
/name				
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/			工作单位联系由证	
patient/patientPerson/asEmployee/employerOrganization	value	01	工作单位联系电话,	
/contactParty/telecom			其中@use="WP"	
/			健康卡号,其中	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	extension	01	@root="2.16.156.100	DE01.00.021.00
patient/patientPerson/asOtherIDs/id			11.1.19"	
			健康卡发放机构代	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	extension	01	码 , 其 中	
patient/patientPerson/asOtherIDs/scopingOrganization/id	CATCHISTOIL	01	@root="2.16.156.100	
			11.1.5"	
			城乡居民健康档案编	
/control Act Process/subject/registration Request/subject 1/	extension	01	号 , 其 中	DEO1.00.009.00
patient/patientPerson/asOtherIDs/id	CATCHISTOIL	01	@root="2.16.156.100	DE01.00.009.00
			11.1.2"	
			建档医疗机构组织机	
/controlAct Process/subject/registration Request/subject 1/	extension	01	构代码,其中	DE08.10.052.00
patient/patientPerson/asOtherIDs/scopingOrganization/id	CATCHSION	01	@root="2.16.156.100	DL00.10.032.00
			11.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/		11	联系人关系,属性都	
patient/patientPerson/personalRelationship/code		11	为空	
/controlAct Process/subject/registration Request/subject 1/	value	01	   联系人电话	DE02.01.010.00
patient/patientPerson/personalRelationship/telecom	varac	01	4八八八七 HI	22.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/				
patient/patientPerson/personal Relationship/relationship H		01	联系人姓名	DE02.01.039.00
older1/name				

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/providerOrganization/id	extension	11	登记机构代码,其中 @root="2.16.156.100 11.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/providerOrganization/name		01	登记机构名称	DE08.10.013.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/coveredPartyOf/coverageRecord/beneficiary/ben eficiary/code	code	01	医疗保险类别代码, 其 中 @codeSystem="2.16. 156.10011.2.3.1.248" codeSystemName=" 医疗保险类别代码" displayName=" 医 疗 保险类别的中文"	DE02.01.044.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author1/a ssignedEntity/id	extension	11	登记人职工代码,其中@root="待定"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author1/a ssignedEntity/assignedPerson/name		01	登记人姓名	DE02.01.039.00

# 5.2.2.2 响应消息模型(成功)

# 使用的消息模型: PRPA\_IN201315UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
/id	extension	11	消息 ID,其中,@root=" 待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识,固定 值"AA"	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID, 其中 @root="待定"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/sta tusCode	code	11	状态代码,固定 值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pat ient/id	extension	11	平台注册的患者标识, @root="待定"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pat ient/statusCode	code	11	状态代码,固定 值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pat ient/patientPerson/name		01	患者姓名	DE02.01.039.
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/a	extension	11	登记人职工代码,其中 @root="待定"	

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
ssignedEntity/id				
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/a ssignedEntity/assignedPerson/name		01	登记人姓名	DE02.01.039.

# 5.2.2.3 响应消息模型(异常)

#### 使用的消息模型: PRPA IN201316UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID, 其中, @root="待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识,固定 值"AE"	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID, 其中 @root="待定"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/statusCo de	code	11	状态代码,固定 值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/id	extension	11	应用系统的患者 ID, 其中@root="带分配 的应用系统 OID"	
$/control Act Process/subject/registration Request/subject 1/\\patient/status Code$	code	11	状态代码,固定 值"active"	
$/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/\\patient/effectiveTime$	value	11	患者登记时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/id	extension	01	身份证号,其中, @root="2.16.156.100 11.2.2.1"	DE02.01.030.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/name		11	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/telecom	value	01	联系电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/administrativeGenderCode	code	01	性别,其中 @codeSystem="2.16 .156.10011.2.3.3.4 ", @displayName=" 性别的中文"	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/birthTime	value	01	出生时间	DE02.01.005.01


元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/addr/streetAddressLine		01	非结构化地址(完整地址描述)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/			地址-省(自治区、直	
patient/patientPerson/addr/state		01	猪市)	DE02.01.009.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/			TH 114.7	
patient/patientPerson/addr/city		01	地址-市(地区)	DE02.01.009.02
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/addr/county		01	地址-县(区)	DE02.01.009.03
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/addr/streetNameBase		01	地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/addr/streetName		01	地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/addr/houseNumber		01	地址-门牌号码	DE02.01.009.06
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/addr/postalCode		01	邮政编码	DE02.01.047.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/maritalStatusCode	code	01	婚姻状况,其中 @codeSystem="2.16. 156.10011.2.3.3.5" @displayName="婚 姻状况的中文"	DE02.01.018.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/ethnicGroupCode	code	01	民族, 其中 @codeSystem="2.16. 156.10011.2.3.3.3" @displayName="民族的中文"	DE02.01.025.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/asEmployee/occupationCode	code	01	职业类别代码,其中 @codeSystem="2.16. 156.10011.2.3.3.7" @displayName=" 职 业类别的中文"	DE02.01.052.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/asEmployee/employerOrganizatio n/name		01	工作单位名称	DE02.01.004.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/asEmployee/employerOrganizatio n/contactParty/telecom	value	01	工作单位联系电话, 其中@use="WP"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	01	健康卡号,其中 @root="2.16.156.100 11.1.19"	DE01.00.021.00

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应 <b>的数据</b> 元标 识符
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/asOtherIDs/scopingOrganization/i d	extension	01	健康卡发放机构代码,其中@root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	01	城乡居民健康档案编 号 , 其 中 @root="2.16.156.100 11.1.2"	DEO1.00.009.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/asOtherIDs/scopingOrganization/i d	extension	01	建档医疗机构组织机 构 代 码 , 其 中 @root="2.16.156.100 11.1.5"	DE08.10.052.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/personalRelationship/code		11	联系人关系,属性都 为空	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/personalRelationship/telecom	value	01	联系人电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/patientPerson/personalRelationship/relationship Holder1/name		01	联系人姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/providerOrganization/id	extension	11	登记机构代码,其中 @root="2.16.156.100 11.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/providerOrganization/name		01	登记机构名称	DE08.10.013.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ patient/coveredPartyOf/coverageRecord/beneficiary/ben eficiary/code	code	01	医疗保险类别代码, 其 中 @codeSystem="2.16. 156.10011.2.3.1.248" codeSystemName=" 医疗保险类别代码" displayName=" 医 疗 保险类别的中文"	DE02.01.044.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author1/ assignedEntity/id	extension	11	登记人职工代码,其中@root="待定"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author1/ assignedEntity/assignedPerson/name		01	登记人姓名	DE02.01.039.00

# 5.3 个人身份合并服务

# 5.3.1 角色和交易


#### 5.3.1.1个人身份合并角色交易图



#### 5.3.1.2 个人身份合并角色

角色	交易	选择
个人身份源	个人身份合并	必须 (R)
个人身份合并服务	个人身份合并	必须 (R)

#### 5.3.1.3 交易流程



- 一一个人身份源向个人身份合并服务提交请求消息;
- ——个人身份合并服务成功时返回响应消息;
- ——个人身份合并服务失败时返回异常响应消息。

#### 5.3.2 接口规范模型

#### 5.3.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPA\_IN201304UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID, 其中, @root="待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/controlActProcess/subject/registrationEvent/statusCode	code	11	状态代码,固定 值"active"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pat ient/id	extension	要合并到的患者 ID,		
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pat ient/statusCode	code	11	状态代码,固定 值"active"	
$/controlAct Process/subject/registration Event/subject 1/pat\\ient/effective Time$	value	11	患者登记时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pat ient/patientPerson/id	extension	01	身份证号,其中, @root="2.16.156.100 11.2.2.1"	DE02.01.030.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pat ient/patientPerson/name		11	要合并到的姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/cu stodian/assignedEntity/id	extension	11	操作人职工代码,其中@root="待定"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/cu stodian/assignedEntity/assignedPerson/name		01	操作人姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/re placementOf/priorRegistration/statusCode	code	11	状态代码,固定 值"obsolete"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/re placementOf/priorRegistration/subject1/priorRegistered Role/id	extension	11	失效的患者 ID,其中 @root="待分配的应 用系统 OID"	

# 5.3.2.2 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: MCCI\_IN000002UV01

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID, 其中, @root="待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识,AA 表示成功 AE表示失 败	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID, 其中 @root="待定"	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	

# 5.3.2.3 响应消息模型 (异常)


使用的消息模型: MCCI\_IN000002UV01

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	

## 5.4 个人基本信息查询服务

## 5.4.1 角色和交易


# 5.4.1.1 个人基本信息查询角色交易图



## 5.4.1.2 个人基本信息查询角色

角色	交易	选择
个人信息使用者	个人基本信息查询	必须 (R)
个人基本信息查询服务	个人基本信息查询	必须 (R)

# 5. 4. 1. 3 交易流程



- ——个人信息使用者向个人基本信息查询服务提交请求消息;
- ——个人基本信息查询服务对个人信息使用者提交的个人身份查询信息查询个人基本信息;
- ——个人基本信息查询服务成功时返回个人基本信息;
- ——个人基本信息查询服务失败时返回异常响应消息。

## 5.4.2 接口规范模型

## 5.4.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPA\_IN201305UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID, 其中, @root=" 待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/controlActProcess/queryByParameter/queryId	extension	11	查询请求 ID, 其中, @root="待定"	
/controlActProcess/queryByParameter/statusCode	code	11	状态代码,固定值"new"	
/controlActProcess/queryByParameter/initialQuantity	value	11	固定值"2"	
/controlActProcess/queryByParameter/matchCriterionLis t/minimumDegreeMatch/value	value	11	匹配度,其中 @xsi:type="INT"	
/controlActProcess/queryByParameter/matchCriterionLis t/minimumDegreeMatch/semanticsText		01	匹配度说明	
/controlActProcess/queryByParameter/parameterList/livi ngSubjectId/value	extension	11	查询参数:患者 ID,其中@root="待分配的应用系统 OID"	
/control Act Process/query By Parameter/parameter List/livi		01	查询参数说明	

ngSubjectId/semanticsText		
ngSubjectId/semantics lext		

# 5.4.2.2 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: PRPA\_IN201306UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
		1 1	消息 ID, 其中,	
/id	extension	11	@root="待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/ 1 11 /		1 1	处理结果标识,成功	
/acknowledgement	typeCode	11	AA,失败 AE	
			其 中 ,	
			@codeSystem="2.16.8	
/controlActProcess/code	code	11	40.1.113883.1.6",固定	
			值 "PRPA_IN201306U	
			V02"	
/		1 1	状态代码,固定	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/statusCode	code	11	值"active"	
/			应用系统的患者 ID,其	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa	extension	11	中@root="带分配的应	
tient/id			用系统 OID"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa	1	1 1	状态代码,固定	
tient/statusCode	code	11	值"active"	
/control Act Process/subject/registration Event/subject 1/pa	value	11	患者登记时间	DE06.00.218.00
tient/effectiveTime	value	11	芯有基化时间	DE00.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa			身份证号, 其中,	
tient/patientPerson/id	extension	01	@root="2.16.156.1001	DE02.01.030.00
tieno patientr erson/id			1.2.2.1"	
/control Act Process/subject/registration Event/subject 1/pa		11	姓名	DE02.01.039.00
tient/patientPerson/name		11	<b>妊</b> 石	DE02.01.039.00
/control Act Process/subject/registration Event/subject 1/pa	value	01	   联系电话	DE02.01.010.00
tient/patientPerson/telecom	varue	01	机水石山	DL02.01.010.00
			性别,其中	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa			@codeSystem="2.16.	
tient/patientPerson/administrativeGenderCode	code	01	156. 10011. 2. 3. 3. 4",	DE02.01.040.00
tieno patienti erson/administrative dendere ode			@displayName="性别	
			的中文"	
/control Act Process/subject/registration Event/subject 1/pa	value	01	出生时间	DE02.01.005.01
tient/patientPerson/birthTime	value	01	TTT-F41 Is4	DE02.01.003.01
/control Act Process/subject/registration Event/subject 1/pa		01	非结构化地址(完整地	
tient/patientPerson/addr/streetAddressLine		01	址描述)	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa		01	地址-省(自治区、直	DE02.01.009.01

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
tient/patientPerson/addr/state			辖市)	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/addr/city		01	地址-市(地区)	DE02.01.009.02
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/addr/county		01	地址-县(区)	DE02.01.009.03
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/addr/streetNameBase		01	地址-乡(镇、街道办 事处)	DE02.01.009.04
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/addr/streetName		01	地址-村(街、路、弄 等)	DE02.01.009.05
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/addr/houseNumber		01	地址-门牌号码	DE02.01.009.06
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/addr/postalCode		01	邮政编码	DE02.01.047.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/maritalStatusCode	code	01	婚姻状况,其中 @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.3.3.5" @displayName="婚姻 状况的中文"	DE02.01.018.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/ethnicGroupCode	code	01	民族, 其中 @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.3.3.3" @displayName="民族 的中文"	DE02.01.025.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/asEmployee/occupationCode	code	01	职业类别代码,其中 @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.3.3.7" @displayName="职业 类别的中文"	DE02.01.052.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/asEmployee/employerOrganization/n ame		01	工作单位名称	DE02.01.004.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/asEmployee/employerOrganization/c ontactParty/telecom	value	01	工作单位联系电话,其中@use="WP"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	01	健康卡号,其中 @root="2.16.156.1001 1.1.19"	DE01.00.021.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/asOtherIDs/scopingOrganization/id	extension	01	健康卡发放机构代码, 其 中 @root="2.16.156.1001	

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
			1.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/asOtherIDs/id	extension	01	城乡居民健康档案编 号 , 其 中 @root="2.16.156.1001 1.1.2"	DEO1.00.009.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/asOtherIDs/scopingOrganization/id	extension	01	建档医疗机构组织机构代码,其中@root="2.16.156.10011.1.5"	DE08.10.052.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/personalRelationship/code		11	联系人关系,属性都为 空	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/personalRelationship/telecom	value	01	联系人电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/patientPerson/personalRelationship/relationshipHol der1/name		01	联系人姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/providerOrganization/id	extension	11	登记机构代码,其中 @root="2.16.156.1001 1.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/providerOrganization/name		01	登记机构名称	DE08.10.013.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/subjectOf1/queryMatchObservation/code	code	11	固定值"PDQ"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/subjectOf1/queryMatchObservation/value	value	11	匹配度,其中 @xsi:type="INT"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/pa tient/coveredPartyOf/coverageRecord/beneficiary/benefi ciary/code	code	01	医疗保险类别代码,其中 @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.3.1.248" codeSystemName="医 疗保险类别代码" displayName="医疗保 险类别的中文"	DE02.01.044.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/a ssignedEntity/id	extension	11	登记人职工代码,其中 @root="待定"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/a ssignedEntity/assignedPerson/name		01	登记人姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/queryAck/queryId	extension	11	查询请求 ID, 其中, @root="待定"	
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCode	code	11	查询结果, AE 系统错	

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
			误、NF 未找到数据、	
			OK 找到数据、QE 查	
			询参数错误	

## 5.4.2.3 响应消息模型(异常)


使用的消息模型: PRPA\_IN201306UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	

#### 5.5 新增医护人员注册服务

## 5.5.1 角色和交易


#### 5.5.1.1 新增医护人员注册角色交易图



#### 5.5.1.2 新增医护人员角色

角色	交易	选择
医护人员信息源	新增医护人员	必须 (R)
新增医护人员注册服务	新增医护人员	必须 (R)

#### 5.5.1.3 交易流程



- ——医护人员信息源向新增医护人员注册服务提交请求消息;
- ——新增医护人员注册服务对医护人员信息源提交的医护人员信息建立交叉索引;
- ——新增医护人员注册服务成功时返回医护人员 ID;
- ——新增医护人员注册服务失败时返回异常响应消息。

#### 5.5.2 接口规范模型

#### 5.5.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPM\_IN301010UV01

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	extension	1*	医护人员本地标识,其	
healthCareProvider/id	extension	1*	中@root="待定"	
			专业技术职务代码,其	
			中	
	code		@codeSystem="2.16.15	
			6.10011.2.3.3.10" , @	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ healthCareProvider/code		01	codeSystemName=" 专	
nearthCareFrovider/code			业技术职务代码	
			( GB/T 8561-1988)",	
			@ displayName= 对应	
			名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	value	01	角色有效期间(起始)	
healthCareProvider/effectiveTime/high	value	01	用自有双规则(起始)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	value	01	角色有效期间(结束)	
healthCareProvider/effectiveTime/low	value	01	用 自 有 双	
/control Act Process/subject/registration Request/subject 1/	extension	11	身份证号, 其中	

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/id			@root="	
			2.16.156.10011.1.3"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/name		01	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/administr ativeGenderCode	code	01	性别代码,其中@ codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.3.4" , @codeSystemName=" 生理性别代码表(GB/T 2261.1 ) " , @displayName=对应名	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthTime	value	01	出生日期	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/asAffiliat e/affiliatedPrincipalOrganization/id	extension	01	科室号,其中@ root="2.16.156.10011.1. 26"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/asAffiliat e/affiliatedPrincipalOrganization/name	value	01	科室名称	DE08.10.026.00
$/control Act Process/subject/registration Request//subject 1/\\health Care Provider/health Care Principal Person/birth place$	value	01	出生地	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/as signedEntity/id	extension	11	申请者标识,其中@root="2.16.156.10011.1. 4"	

# 5.5.2.2 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: PRPM\_IN301011UV01

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/- alsol- d	tC1-	1 1	处理结果标识,固	
/acknowledgement typeCode	typeCode 11	11	定值"AA"	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	对应请求消息 ID	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/			医护人员标识,其	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	extension	11	中 @root="	
healthCareProvider/id	2	2.16.156.10011.1.4"		
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	code	01	专业技术职务代	

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
healthCareProvider/code			码 , 其 中	
			@codeSystem="2.1	
			6.156.10011.2.3.3.1	
			0" , @	
			codeSystemName="	
			专业技术职务代码	
			( GB/T	
			8561-1988) ", @	
			displayName=对应	
			名称	
/			身份证号,其中	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	extension	01	@root="	
healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/id			2.16.156.10011.1.3"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/		01	姓名	DE02.01.039.00
healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/name		01	<b>姓</b> 有	DE02.01.039.00
			性别代码,其中@	
			codeSystem="2.16.	
			156.10011.2.3.3.4"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/			,	
healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/administr	code	01	@codeSystemName	DE02.01.040.00
ativeGenderCode			="生理性别代码表	
			(GB/T 2261.1)",	
			@displayName= 对	
			应名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	value	01	出生日期	DE02.01.005.01
healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthTime	value	01	ш.т.н/у	DE02.01.003.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/				
healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthplace		01	出生地	
/addr				
			申请者标识,其中	
	extension	11	@	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/as			root="2.16.156.100	
signedEntity/id			11.1.4"	

# 5.5.2.3 响应消息模型(异常)

使用的消息模型: PRPM\_IN301011UV01


元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00

/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识			
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明			
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID			
			申请者标识,其中			
	autonaion	4	automaiom	1 1	@	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/as	extension	11	root="2.16.156.100			
signedEntity/id			11.1.4"			

#### 5.6 医护人员信息更新服务

## 5. 6. 1 角色和交易


#### 5.6.1.1 医护人员信息更新角色交易图



## 5.6.1.2 医护人员信息更新角色

角色	交易	选择
医护人员信息源	医护人员信息更新	必须(R)
医护人员信息更新服务	医护人员信息更新	必须(R)

## 5.6.1.3 交易流程



- ——医护人员信息源向医护人员信息更新服务提交请求消息;
- ——医护人员信息更新服务进行数据更新,更新成功时返回医护人员 ID;
- ——医护人员信息更新服务失败时返回异常响应消息。

# 5. 6. 2 接口规范模型

## 5. 6. 2. 1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPM\_IN303010UV01

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID, 其中,	
/IU	extension	11	@root="待定"	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
			医护人员标识,其中	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	extension	01	@root="	
healthCareProvider/id			2.16.156.10011.1.4"	
			专业技术职务代码,	
			其 中	
			@codeSystem="2.1	
			6.156.10011.2.3.3.1	
			0", @	
	code	01	codeSystemName="	
			专业技术职务代码	
			( GB/T	
			8561-1988) ", @	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/			displayName= 对应	
healthCareProvider/code			名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	value	01	角色有效期间(起	
healthCareProvider/effectiveTime/low	value	01	始)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	1	0.1	角色有效期间(结	
healthCareProvider/effectiveTime/high	value	01	束)	
			身份证号,其中	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	extension	11	@root="	
healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/id			2.16.156.10011.1.3"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/		0.1		DE02 01 020 00
healthCareProvider/name		01	姓名	DE02.01.039.00
			性别代码,其中@	
			codeSystem="2.16.	
	anda	01	156.10011.2.3.3.4"	DE02 01 040 00
	code	01	,	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/			@codeSystemName	
health Care Provider/administrative Gender Code			="生理性别代码表	

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
			(GB/T 2261.1)",	
			@displayName= 对	
			应名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	value	01	出生日期	DE02.01.005.01
healthCareProvider/birthTime	value	01	山土口朔	DE02.01.003.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/			科室号, 其中@	
healthCareProvider/asAffiliate/affiliatedPrincipalOrganiz	extension	01	root="2.16.156.100	
ation/id			11.1.26"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/				
healthCareProvider/asAffiliate/affiliatedPrincipalOrganiz	Value	01		DE08.10.026.00
ation/name			科室名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/	value	01		
healthCareProvider/birthplace	value	01	出生地	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/as	extension	11	申请者标识	
signedEntity/id	extension	11	中明石协以	

# 5.6.2.2 响应消息模型 (成功)

使用的消息模型: PRPM\_IN303011UV01

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID, 其中, @root="待定"	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识,固 定值"AA"	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	对应请求消息 ID	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ healthCareProvider/id	extension	11	医护人员标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.4"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ healthCareProvider/code	code	01	专业技术职务代码 , 其 中 @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.3.3.1 0" , @ codeSystemName= "专业技术职务代码 ( GB/T 8561-1988)", @ displayName=对应	

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
			名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/id	extension	01	身份证号,其中 @root=" 2.16.156.10011.1.3"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/name		01	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/administr ativeGenderCode	code	01	性别代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4", @codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)", @displayName=对应名称	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthTime	value	01	出生日期	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject1/ healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/birthplace /addr		01	出生地	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/as signedEntity/id	extension	11	申请者标识,其中 @ root="2.16.156.100 11.1.4"	

## 5.6.2.3 响应消息模型(异常)


使用的消息模型: PRPM\_IN303011UV01

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	
			申请者标识,其中	
	extension	11	@	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assi	extension	11	root="2.16.156.100	
gnedEntity/id			11.1.4"	

#### 5.7 医护人员信息查询服务

#### 5.7.1 角色和交易


#### 5.7.1.1 医护人员信息查询角色交易图



#### 5.7.1.2 医护人员信息查询角色

角色	交易	选择
医护人员信息使用者	医护人员信息查询	必须(R)
医护人员信息查询服务	医护人员信息查询	必须 (R)

#### 5.7.1.3 交易流程



- ——医护人员信息使用者向个人基本信息查询服务提交请求消息;
- ——医护人员信息查询服务对医护人员信息使用者提交的医护人员查询信息查询医护人员信息;
- ——医护人员信息查询服务成功时返回医护人员信息;
- ——医护人员信息查询服务失败时返回异常响应消息。

#### 5.7.2 接口规范模型

# 5.7.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPM\_IN306010UV01

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/queryByParameterPayload		0*		
/controlActProcess/queryByParameterPayload/adm inistrativeGender/value		01	性别代码,其中@ codeSystem="2.16.156.1001 1.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
/controlActProcess/queryByParameterPayload/dO B/value		01	出生日期	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/pro viderID/value		01	医护人员标识, 其中@root="2.16.156.10011.1.4"	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/pro viderName/value		01	姓名	

# 5.7.2.2 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: PRPM\_IN306011UV01

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符		
/id	extension	11	消息 ID			
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00		
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识			
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	对应请求消息 ID			
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subje			医护人员标识,其中			
ct1/healthCareProvider/id	extension	extension	extension	01	@root="	
cti/ileatificateriovidei/id			2.16.156.10011.1.4"			
			专业技术职务代码,其中			
					@codeSystem="2.16.156.1	
/acetual A at Decease /outries at /es aistestice Event /outries					0011.2.3.3.10" , @	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subje ct1/healthCareProvider/code	code	01	codeSystemName="专业技			
ct1/healthCareProvider/code			术职务代码( GB/T			
			8561-1988 ) " , @			
			displayName=对应名称			
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/healthCareProvider/addr	value	01	工作地址			

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/healthCareProvider/telecom	value	01	工作联系电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subje ct1/healthCareProvider/effectiveTime/low	value	01	角色有效期间(起始日期)	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subje ct1/healthCareProvider/effectiveTime/high	value	01	角色有效期间(截止日期)	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subje ct1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/ id	extension	01	身份证号,其中@root="2.16.156.10011.1.3"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subje ct1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/ name		01	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subje ct1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/ administrativeGenderCode	code	01	性别代码,其中@ codeSystem="2.16.156.100 11.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subje ct1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/ birthTime	value	01	出生日期	DE02.01.005.01
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subje ct1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/ asAffiliate/affiliatedPrincipalOrganization/id	extension	01	科室号, 其中@ root="2.16.156.10011.1.26"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subje ct1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/ asAffiliate/affiliatedPrincipalOrganization/name		01	科室名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subje ct1/healthCareProvider/healthCarePrincipalPerson/ birthplace/addr	value	01	出生地	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/c ustodian/assignedEntity/id	extension	11	注册责任人标识,其中@ root="2.16.156.10011.1.4"	
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCode	code	11	查询结果,AE 系统错误、 NF 未找到数据、OK 找到 数据、QE 查询参数错误	

# 5.7.2.3 响应消息模型(异常)

使用的消息模型: PRPM\_IN306011UV01


二妻女粉		业务约	说明与描述	4 6 6 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4
L	属性	111.4721	说明与猫还	对应的数据元标识
<b>一                                    </b>	/1~4 1-1-	TT-/1 > 1	00 71 J1M VE	1 71/241138401701111

		束		符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	
			注册责任人标识, 其中	
	extension	11	@	
/controlAct Process/subject/registration Event/custo	extension	11	root="2.16.156.10011.1.	
dian/assignedEntity/id			4"	
			查询结果, AE 系统错	
/aantral Aat Process/guery Aak/guery Pasnonsa Cada		11	误、NF 未找到数据、	
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCode	code	11	OK 找到数据、QE 查	
			询参数错误	

# 5.8 新增医疗卫生机构(科室)注册服务

### 5.8.1 角色和交易


# 5.8.1.1 新增医疗机构(科室)角色交易图



# 5.8.1.2 新增医疗机构(科室)角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构(科室)信息源	新增医疗机构(科室)	必须(R)
新增医疗卫生机构(科室)注册服务	新增医疗机构 (科室)	必须 (R)

#### 5.8.1.3 交易流程



- ——医疗卫生机构(科室)信息源向新增医疗卫生机构(科室)注册服务提交请求消息;
- ——新增医疗卫生机构(科室)注册服务校验数据并进行存储,注册成功时返回医疗卫生机构(科室)ID;
- ——新增医疗卫生机构(科室)注册服务失败时返回异常响应消息。

### 5.8.2 接口规范模型

### 5.8.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPM\_IN401030UV01

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest /subject1/assignedEntity/id	extension	1*	医疗卫生机构(科室) 本地标识, 科室: @root="待定", 机构: @root="待定"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/code	code	01	医疗卫生机构(科室) 标识分类代码, 科室: @ codeSystem =" 2.16.156.10011.2.3.2. 62" , @ codeSystemName=" 医疗卫生机构业务科 室分类与代码表", @displayName=对应 名称	

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
			机构: @ codeSystem =" 2.16.156.10011.2.3.4. 1", @	
			codeSystemName=" 卫生机构分类代码表 (WS 218-2002)", @displayName=对应	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/name		0*	医疗卫生机构(科室) 角色名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/addr		01	工作地址	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/telecom	value	01	工作联系电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/effectiveTime/low	value	01	角色有效期间(开始)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/effectiveTime/high	value	01	角色有效期间(结束)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/name		1*	医疗卫生机构(科室) 实体名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/asAffil iate/scoper2/id	extension	01	上级机构 (科室) 号标识, 其中@root="2.16.156.10011.1.26"	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/asAffil iate/scoper2/name		01	上级科室名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id	extension	11	申请者标识,其中@ root="2.16.156.10011 .1.4"	

# 5.8.2.2 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: PRPM\_IN401031UV01

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	

元素名称	属性	业务约	说明与描述	对应的数据元标
		東		识符
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	对应请求消息 ID	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/id	extension	11	医疗卫生机构(科室) 标识, 科 室 : @root=" 2.16.156.10011.1.26" , 机 构 : @root=" 2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/ registrationRequest /subject1/assignedEntity/code	code	01	医疗卫生机构(科室)标识分类代码,科室: @ codeSystem ="2.16.156.10011.2.3.2.62", @ codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表", @displayName=对应名称  机构: @ codeSystem ="2.16.156.10011.2.3.4.1", @ codeSystemName="卫生机构分类代码表(WS 218-2002)", @displayName=对应名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject		0*	医疗卫生机构(科室)	
1/assignedEntity/name		J	角色名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/name		1*	医疗卫生机构(科室) 实体名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id	extension	11	申请者标识,其中@ root="2.16.156.10011 .1.4"	

# 5.8.2.3 响应消息模型 (异常)


使用的消息模型: PRPM\_IN401031UV01

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	
			申请者标识,其中@	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/	extension	11	root="2.16.156.10011	
assignedEntity/id			.1.4"	

### 5.9 医疗卫生机构(科室)信息更新服务

### 5.9.1 角色和交易


#### 5.9.1.1 医疗卫生机构(科室)更新角色交易图



# 5.9.1.2 医疗卫生机构(科室)更新角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构(科室)信息源	医疗卫生机构(科室)更新	必须 (R)
医疗卫生机构(科室)信息更新服务	医疗卫生机构(科室)更新	必须(R)

### 5.9.1.3 交易流程



- ——医疗卫生机构(科室)信息源向医疗卫生机构(科室)信息更新服务提交请求消息;
- ——医疗卫生机构(科室)信息更新服务进行数据,更新成功时返回医疗卫生机构(科室)ID;
- ——医疗卫生机构(科室)信息更新服务失败时返回异常响应消息。

### 5.9.2 接口规范模型

### 5.9.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPM\_IN403010UV01

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/subject/ registrationRequest /subject1/assignedEntity/id	extension	11	医疗卫生机构 (科室) 标识, 科室: @root=" 2.16.156.10011.1.26", 机构: @root=" 2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/code	code	01	医疗卫生机构 (科室) 标识分类代码, 科室: @ codeSystem =" 2.16.156.10011.2.3.2.62" , @ codeSystemName=" 医疗卫生机构业务科室 分类与代码表", @displayName=对应名 称	

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
			机构: @ codeSystem =" 2.16.156.10011.2.3.4.1", @ codeSystemName="卫 生机构分类代码表(WS 218-2002)", @displayName=对应名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/name		0*	医疗卫生机构(科室)角 色名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/addr		01	工作地址	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/telecom	value	01	工作联系电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/effectiveTime/low	value	01	角色有效期间 (开始)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/effectiveTime/high	value	01	角色有效期间(结束)	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/name		1*	医疗卫生机构(科室)实 体名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/asAffil iate/affiliatedPrincipalOrganization/id	extension	01	上级科室号标识,其中 @root=" root="2.16.156.10011.1.2 6"	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/asAffil iate/affiliatedPrincipalOrganization/name		01	上级医疗机构科室名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id	extension	11	申请者标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4"	

# 5.9.2.2 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: PRPM\_IN403011UV01

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	对应请求消息 ID	

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/id	extension	11	医疗卫生机构 (科室) 标识, 科 室 : @root=" 2.16.156.10011.1.26", 机 构 : @root=" 2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/ registrationRequest /subject1/assignedEntity/code	code	01	医疗卫生机构 (科室) 标识分类代码, 科室: @ codeSystem ="2.16.156.10011.2.3.2.62", @ codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表", @displayName=对应名称机构: @ codeSystem ="2.16.156.10011.2.3.4.1", @ codeSystemName="卫生机构分类代码表(WS 218-2002)", @displayName=对应名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/name		0*	医疗卫生机构(科室)角 色名称	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/subject 1/assignedEntity/assignedPrincipalOrganization/name		1*	医疗卫生机构(科室)实 体名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/assignedEntity/id	extension	11	申请者标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4"	

# 5.9.2.3 响应消息模型(异常)

使用的消息模型: PRPM\_IN403011UV01


元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	

/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	
			申请者标识,其中@	
/controlActProcess/subject/registrationRequest/author/	extension	11	root="2.16.156.10011.1.4	
assignedEntity/id			"	

#### 5.10 医疗卫生机构(科室)信息查询服务

#### 5.10.1 角色和交易


#### 5.10.1.1 医疗卫生机构(科室)信息查询角色交易图



### 5.10.1.2 医疗卫生机构(科室)信息查询角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构(科室)信息使用者	医疗卫生机构(科室)信息查询	必须(R)
医疗卫生机构(科室)信息查询服务	医疗卫生机构 (科室) 信息查询	必须 (R)

#### 5.10.1.3 交易流程



- ——医疗卫生机构(科室)信息使用者向医疗卫生机构(科室)信息查询服务提交请求消息;
- 一一医疗卫生机构(科室)信息查询服务对医疗卫生机构(科室)信息使用者提交的医疗卫生机构 (科室)查询信息查询医疗卫生机构(科室)信息;
- ——医疗卫生机构(科室)信息查询服务成功时返回医疗卫生机构(科室)信息;

——医疗卫生机构(科室)信息查询服务失败时返回异常响应消息。

# 5. 10. 2 接口规范模型

### 5.10.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPM\_IN406010UV01

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标识 符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/queryByParameterPayload/organiz ationID/value	extension	01	医疗卫生机构(科室)标识,其中@root="2.16.156.10011.1.26"	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/organiz ationName/value	Value	01	医疗卫生机构(科 室)实体名称	

# 5.10.2.2 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: PRPM\_IN406110UV01

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标识 符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	对应请求消息 ID	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/a ssignedEntity/id	extension	01	医疗卫生机构(科室)标识, 科室: @root=" 2.16.156.10011.1.2 6", 机构: @root=" 2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/ registrationEvent /subject1/assignedEntity/code	code	01	医疗卫生机构(科室)标识分类代码,科室:@codeSystem ="2.16.156.10011.2.3.2.62",@codeSystemName="医疗卫生机构业务	

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标识 符
			科室分类与代码表	
			",@displayName=	
			对应名称	
			机 构 : @	
			codeSystem ="	
			2.16.156.10011.2.3.	
			4.1" , @	
			codeSystemName="	
			卫生机构分类代码	
			表(WS 218-2002)	
			",@displayName=	
			对应名称	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/a			医疗卫生机构(科	
ssignedEntity/name		0*	室)角色名称	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/a			# N. I. I.	
ssignedEntity/addr		01	工作地址	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/a				
ssignedEntity/telecom	value	01	工作联系电话	DE02.01.010.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/a				
ssignedEntity/statusCode	value	01	角色状态	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/a			医疗卫生机构(科	
ssignedEntity/assignedPrincipalOrganization/name		1*	室)实体名称	DE08.10.026.00
Solgio a Zinini, asolgio a zinini par olganizationi name			医护人员标识,其	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian	extension	01	中 @root="	
/assignedEntity/id	<b>6.1.01</b> .010	01	2.16.156.10011.1.4"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian			2.10.130.10011.1.1	
/assignedEntity/assignedPerson/name		01	医护人员名	DE02.01.039.00
/ussignedDittty/ussignedi etson/hame			科室号标识,其中	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian	extension	01	@root="2.16.156.1	
/assignedEntity/representedOrganization/id	extension	01	0011.1.26"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian			0011.1.20	
		01	科室名称	DE08.10.026.00
/assignedEntity/representedOrganization/name				
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian			W 乙 I	DE02 01 020 00
/assignedEntity/representedOrganization/contactParty/		01	联系人	DE02.01.039.00
contactPerson/name			*\h = \h .1\\.	
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCode	value	01	查询事件的状态	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/organiz	extension	01	医疗卫生机构(科	
ationID/value			室)标识,其中@	

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标识 符
			root="2.16.156.100	
			11.1.26"	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/organiz		01	医疗卫生机构(科	DE08.10.026.00
ationName/value		01	室) 名称	DE08.10.020.00
			注册责任人标识,	
	extension	11	其 中 @	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian	extension	11	root="2.16.156.100	
/assignedEntity/id			11.1.4"	
			查询结果, AE 系	
			统错误、NF 未找	
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCode	code	11	到数据、OK 找到	
			数据、QE 查询参	
			数错误	

# 5.10.2.3 响应消息模型(异常)


使用的消息模型: PRPM\_IN406110UV01

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标识 符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian /assignedEntity/id	extension	11	注册责任人标识, 其 中 @ root="2.16.156.100 11.1.4"	
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCode	code	11	查询结果,AE 系统错误、NF 未找到数据、OK 找到数据、QE 查询参数错误	

# 5.11 电子病历文档检索服务

# 5.11.1 角色和交易


# 5.11.1.1 电子病历文档检索角色交易图



#### 5.11.1.2 电子病历文档检索角色

角色	交易	选择
电子病历文档使用者	电子病历文档检索	必须(R)
电子病历文档检索服务	电子病历文档检索	必须(R)

### 5.11.1.3 交易流程



- ——电子病历文档使用者向电子病历文档检索服务提交请求消息;
- ——电子病历文档检索服务查询数据,将查询结果返回给电子病历文档使用者;
- ——电子病历文档检索服务检索失败时返回异常响应消息。

# 5.11.2 接口规范模型

### 5.11.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: GetDocumentStroedInfoRequest

元素路径	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	11	请求消息 ID	

/HealthCardId	01	居民健康卡号	
/IdentityId	01	居民身份证号	
/DocumentTitle	01	文档标题	

# 5.11.2.2 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: GetDocumentStroedInfoResponse

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	11	响应消息 ID	
/TargetId	extension	11	请求消息 ID	
/	status	11	处理结果标识	
/Detail		11	处理细节描述	
/DocumentSet/DocumentUniqueId		11	文档唯一标识符	
/DocumentSet/RepositoryUniqueId		11	文档库唯一标识符	
/DocumentSet/DocumentTitle		11	文档标题	
/DocumentSet/CreateTime		11	文档创建时间	
/DocumentSet/AuthorName		11	共享文档作者姓名	DE02.01.039.00
/DocumentSet/PatientID		11	患者在平台中的唯一标识号	
/DocumentSet/PatientName		11	患者姓名	DE02.01.039.00
/DocumentSet/DocUrl		11	文档的 URL 地址	
/DocumentSet/ServerOrganization		01	服务机构名称	DE08.10.013.00
/DocumentSet/EpisodeID		01	就诊号	
/DocumentSet/InTime		01	入院日期时间	DE06.00.092.00
/DocumentSet/OutTime		01	出院日期时间	DE06.00.017.00
/DocumentSet/AdmissionDepart		01	就诊科室名称	DE08.10.026.00
/DocumentSet/AdmissionDoctor		01	主治医生姓名	DE02.01.039.00
/DocumentSet/AdmissionType		01	就诊类型描述	
/DocumentSet/DiagnosisResult		01	诊断结果类型描述	

# 5.11.2.3 响应消息模型(异常)


使用的消息模型: GetDocumentStroedInfoResponse

元素路径	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	11	响应消息 ID	
/TargetId	extension	11	请求消息 ID	
/	status	11	处理结果标识	
/Detail		11	处理细节描述	

### 5.12 电子病历文档注册服务

# 5.12.1 角色和交易


### 5.12.1.1 电子病历文档注册角色交易图



#### 5.12.1.2 电子病历文档注册角色

角色	交易	选择
电子病历文档源	电子病历文档注册	必须 (R)
电子病历文档注册服务	电子病历文档注册	必须 (R)

### 5.12.1.3 交易流程



- ——电子病历文档源向电子病历文档注册服务提交请求消息;
- ——电子病历文档注册服务校验数据并进行存储,注册成功时返回注册成功响应消息;
- ——电子病历文档注册服务注册失败时返回异常响应消息。

### 5.12.2 接口规范模型

#### 5.12.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: ProvideAndRegisterDocumentSetRequest

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/Id	extension	11	请求消息 ID	
/SourcePatientID		01	患者标识	
/SourcePatientName		01	患者姓名	DE02.01.039.00
/HealthCardId		01	居民健康卡号	DE01.00.021.00
/IdentityId		11	居民身份证号	
/Organization	id	11	机构组织机构代码	DE08.10.052.00
/Organization/Name		11	机构名称	DE08.10.013.00
/Organization/TelephoneNumber	areaCode	01	机构电话号码区号	
/Organization/TelephoneNumber	number	01	机构电话号码	
/Organization/EmailAddress	address	01	机构邮箱地址	DE02.01.012.00
/Organization/Address	city	01	工作地址-省(自治 区、直辖市)	DE02.01.009.01
/Organization/Address	country	01	工作地址-市(地区)	DE02.01.009.02
/Organization/Address	postalCod e	01	工作地址-县(区)	DE02.01.009.03
/Organization/Address	stateOrPro vince	01	工作地址-乡(镇、 街道办事处)	DE02.01.009.04
/Organization/Address	street	01	工作地址-村(街、 路、弄等)	DE02.01.009.05
/Organization/Address	streetNum ber	01	工作地址-门牌号码	DE02.01.009.06
/RegistryPackage/SubmissionSet/SubmissionTime		01	提交时间	
/RegistryPackage/SubmissionSet/UniqueId		01	唯一标识符	
/RegistryPackage/SubmissionSet/SourceId		01	源 ID	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Comments		01	备注	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Title		01	标题	
/RegistryPackage/SubmissionSet/CreateTime		01	创建时间	
/RegistryPackage/SubmissionSet/ServerOrganization		01	服务机构名称	DE08.10.013.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/EpisodeID		01	就诊号	
/RegistryPackage/SubmissionSet/InTime		01	入院日期时间	DE06.00.092.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/OutTime		01	出院日期时间	DE06.00.017.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/AdmissionDepart		01	就诊科室名称	DE08.10.026.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/AdmissionDoctor		01	主治医生姓名	DE02.01.039.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/AdmissionType		01	就诊类型描述	
/RegistryPackage/SubmissionSet/DiagnosisResult		01	诊断结果类型描述	
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorName		01	专家姓名	DE02.01.039.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorInstitution		01	专家所属机构名称	DE08.10.013.00
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorSpecia		01	专家所属科室名称	DE08.10.026.00

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
lty				
/RegistryPackage/SubmissionSet/Author/AuthorRole		01	专家等级	
/Document	id	11	文档 ID	
	parentDoc			
/Document	umentRel	01	上级文档关联关系	
	ationship			
/Document	parentDoc	01	   上级文档 ID	
/Document	umentId	01	上级文档 ID	
/Content		11	文档内容	

# 5.12.2.2 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: RegistryResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	11	响应消息 ID	
/TargetId	extension	11	请求消息 ID	
/Response/Detail		11	处理细节描述	
/Response	status	11	处理结果标识	
/Response	id	01	共享文档注册请求 ID	
/Response	documentUniqueId	01	共享文档平台注册 ID	
/Response	repositoryId	01	注册响应 ID	
/Response	doumentUrl	01	文档注册 URL 地址	

# 5.12.2.3 响应消息模型(异常)


使用的消息模型: RegistryResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	11	响应消息 ID	
/TargetId	extension	11	请求消息 ID	
/Response/Detail		11	处理细节描述	
/Response	status	11	处理结果标识	
/Response	id	01	共享文档注册请求 ID	

# 5.13 电子病历文档调阅服务

# 5.13.1 角色和交易


### 5.13.1.1 电子病历文档调阅角色交易图



#### 5.13.1.2 电子病历文档调阅角色

角色	交易	选择
电子病历文档使用者	获取电子病历文档	必须 (R)
电子病历文档调阅服务	提供电子病历文档	必须 (R)
电子病历文档检索服务	检索电子病历文档	必须 (R)

### 5.13.1.3 交易流程



- ——电子病历文档使用者向电子病历文档检索服务提交检索请求消息;
- ——电子病历文档检索服务查询数据,将查询结果返回给电子病历文档使用者;
- ——电子病历文档使用者向电子病历文档调阅服务提交索引;
- ——电子病历文档调阅服务将文档返回给电子病历文档使用者。

### 5.13.2 接口规范模型

### 5.13.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: RetrieveDocumentSetRequest

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	11	请求消息 ID	
/RepositoryUniqueId		01	文档唯一ID	
/DocumentUniqueId		01	文档存储库 ID	

# 5.13.2.2 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: RetrieveDocumentSetResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	11	响应消息 ID	
/TargetId	extension	11	请求消息 ID	
/	status	11	处理结果标识	
/Detail		11	处理细节描述	
/DocumentResponse/RepositoryUniqueId		01	文档存储唯一ID	
/DocumentResponse/DocumentUniqueId		01	文档唯一 ID	
/DocumentResponse/MimeType		01	文档类型	
/DocumentResponse/Document		11	文档内容	

### 5.13.2.3 响应消息模型(异常)


使用的消息模型: RetrieveDocumentSetResponse

元素路径	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标识符
/Id	extension	11	响应消息 ID	
/TargetId	extension	11	请求消息 ID	
/Detail		11	处理细节描述	
/	status	11	处理结果标识	

#### 5.14 医嘱接收服务

### 5.14.1 角色和交易


### 5.14.1.1 医嘱接收角色交易图



#### 5.14.1.2 医嘱接收角色

角色	交易	选择
医嘱信息源	医嘱信息提交	必须 (R)
医嘱接收服务	医嘱信息提交	必须 (R)

### 5.14.1.3 交易流程



- ——医嘱信息源向医嘱接收服务提交请求消息;
- ——医嘱接收服务校验数据并进行存储。

# 5.14.2 接口规范模型

# 5.14.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: POOR\_IN200901UV

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/control Act Process/subject/substance Administration Req			医嘱 ID, 其中@	
uest/id	extension	11	root="2.16.156.100	
			11.1.28"	
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq			医嘱项目类型代	
uest/code			码 , 其 中 @	
			codeSystem="2.16.	
	code	01	156.10011.2.3.1.268	DE06.00.289.00
			" ,	
			@displayName="对	
			应名称"/	

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/text		01	医嘱项目内容	DE06.00.288.00
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/effective/low	value	01	医嘱计划开始日期 时间	DE06.00.222.00
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/effective/high	value	01	医嘱计划结束日期 时间	DE06.00.219.00
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/effectiveTime	value	01	用药频率	
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/routeCode	code	01	用药途径,其中@ codeSystem="2.16. 156.10011.2.3.1.158 " , @displayName="对应名称", @codeSystemName ="用药途径代码表"/	DE06.00.134.00
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/doseQuantity	value	01	用药剂量-单次	DE08.50.023.00
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/doseCheckQuantity/numerator	value	01	药物使用总剂量	DE06.00.135.00
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/doseCheckQuantity/denominator	value	01	药物使用总剂量天 数	
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/administrationUnitCode	code	01	药物剂型,其中 @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.3.1.2 11" , @displayName="对 应 名 称 " , @codeSystemName ="药物剂型代码表	DE08.50.011.00
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/consumable2/medication1/ administerableMedicine/ name		01	药物名称	DE08.50.022.00
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/consumable2/medication1/ administerableMedicine/asContent/containerPackageMe dicine/capacityQuantity	value	01	药物规格	DE08.50.043.00
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq	extension	1*	医嘱目标人(患者	

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
uest/recordTarget/patient/id			角色标识),其中	
			门诊: @ root="	
			2. 16. 156. 10011. 1	
			. 10"	
			住院: @ root="	
			2. 16. 156. 10011. 1	
			. 12"	
			或使用其他标识患	
			者角色的 id	
/controlAct Process/subject/substance Administration Req	value	01	医嘱开立日期时间	DE06.00.220.00
uest/author/time	value	01		DE06.00.220.00
/control Act Process/subject/substance Administration Req		01	医嘱开立者签名	DE02.01.039.00
uest/author/signatureText		01		DE02.01.039.00
/control Act Process/subject/substance Administration Req			医护人员标识,其	
uest/author/assignedEntity/id		11	中 @	
		11	root="2.16.156.100	
	extension		11.1.4"	
/controlAct Process/subject/substance Administration Req		01	医嘱开立者姓名	DE02.01.039.00
uest/author/assigned Entity/assigned Person/name		01		DE02.01.037.00
/controlAct Process/subject/substance Administration Req			医疗卫生机构(科	
uest/author/assigned Entity/represented Organization/id	extension	01	室)ID, 其中	
	CALCHSION	01	@root="2.16.156.1	
			0011.1.26"	
/control Act Process/subject/substance Administration Req			医嘱开立科室名称	
uest/author/assigned Entity/represented Organization/nam		01		DE08.10.026.00
e				
/controlAct Process/subject/substance Administration Req		01	医嘱审核日期时间	DE09.00.088.00
uest/ verifier/ time	value	01		2207.00.000.00
$substance Administration Request/\ verifier/\ signature Text$		01	医嘱审核者签名	DE02.01.039.00
/controlAct Process/subject/substance Administration Req			医护人员标识,其	
uest/ verifier/assignedEntity/id	extension	01	中 @	
	CALCHSION	01	root="2.16.156.100	
			11.1.4"	
/controlAct Process/subject/substance Administration Req		01	医嘱审核者姓名	DE02.01.039.00
uest/ verifier/assignedEntity/assignedPerson/name		J1		3202.01.037.00
/controlAct Process/subject/substance Administration Req	value	01	医嘱备注信息	
uest/ subjectOf6/ annotation/ text		J1		
/controlAct Process/subject/substance Administration Req	value	01		
uest/ subjectOf6/ annotation/statusCode	74140	J1	医嘱备注信息状态	
/controlAct Process/subject/substance Administration Req	extension	01	医护人员标识,其	

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
uest/ subjectOf6/ annotation/ author/ assignedEntity/id			中 @	
			root="2.16.156.100	
			11.1.4"	
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq			医嘱开立者姓名	
uest/ subjectOf6/ annotation/ author/		01		DE02.01.039.00
assignedEntity/assignedPerson/name				
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq			医疗卫生机构(科	
uest/ subjectOf6/ annotation/ author/ assignedEntity/		0.1	室) ID, 其中@	
representedOrganization/id	extension	01	root="2.16.156.100	
			11.1.26"	
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq			医嘱开立科室	
uest/ subjectOf6/ annotation/ author/ assignedEntity/		01		DE08.10.026.00
representedOrganization/name				
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq		0.1	就医活动 ID	
uest/ componentOf1/ encounter/id		01		

# 5.14.2.2 响应消息模型 (成功)

使用的消息模型: MCCI\_IN000002UV01

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	Extension	11	消息 ID	
/creationTime	Value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	

# 5.14.2.3 响应消息模型(异常)


使用的消息模型: MCCI\_IN000002UV01

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	

# 5.15 医嘱查询服务

# 5.15.1 角色和交易


#### 5.15.1.1 医嘱信息查询角色交易图



### 5.15.1.2 医嘱信息查询角色

角色	交易	选择
医嘱信息使用者	医嘱信息查询	必须 (R)
医嘱查询服务	医嘱信息查询	必须 (R)

# 5.15.1.3 交易流程



- ——医嘱信息使用者向医嘱信息查询服务提交医嘱信息查询请求消息;
- ——医嘱信息查询服务将查询结果返回给医嘱信息使用者。

### 5. 15. 2 接口规范模型

# 5. 15. 2. 1 请求消息模型

使用的消息模型: QUMT\_IN020030PL

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	Extension	11	消息 ID	
/creationTime	Value	11	创建时间	DE06.00.218.00

/controlActProcess/queryByParameterPayload/actId/valu		医嘱 ID,其中	
e	11	@root=" <b>2.16.156.10011</b> .	
		1.28"	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/ authorId		医嘱开立者 ID(医护人	
/value	01	员 <b>ID</b> ),其中	
	01	@root=" <b>2.16.156.10011</b> .	
		1.4"	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/	01	医嘱有效期间	
effectiveTime /value	01		
/controlActProcess/queryByParameterPayload/ patientId		患者 ID, 其中	
/value	01	@root=" <b>2.16.156.10011</b> .	
		1.12"	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/	0.1	医嘱状态	
statusCodeParam /value	01		

# 5.15.2.2 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: QUMT\_IN020040PL

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/controlActProcess/subject		0*		
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/substanceAdministrationRequest/id	extension	01	医嘱 ID, 其中@root="2.16.156.10011.1.28"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/su bstanceAdministrationRequest/code	code	01	医嘱项目类型代码,其中 @ codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.268" , @displayName="对应名称"/	DE06.00.289.00
/controlAct Process/subject/registration Event/subject 1/substance Administration Request/text		01	医嘱项目内容	DE06.00.288.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/su bstanceAdministrationRequest/effectiveTime/low	value	01	医嘱计划开始日期时间	DE06.00.222.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/su bstanceAdministrationRequest/effectiveTime/high	value	01	医嘱计划结束日期时间	DE06.00.219.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/su bstanceAdministrationRequest/effectiveTime	value	01	用药频率	

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/substanceAdministrationRequest/routeCode	code	01	用 药 途 径 , 其 中 @ codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.158" , @displayName=" 对 应 名 称 " , @codeSystemName=" 用 药 途 径 代 码 表"/	DE06.00.134.00
$/control Act Process/subject/registration Event/subject 1/su\\bstance Administration Request/dose Quantity$	value	01	用药剂量-单次	DE08.50.023.00
/controlAct Process/subject/registration Event/subject 1/substance Administration Request/dose Check Quantity/numerator	value	01	药物使用总剂量	DE06.00.135.00
$/controlAct Process/subject/registration Event/subject 1/su\\bstance Administration Request/dose Check Quantity/deno\\minator$	value	01	药物使用总剂量天数	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/substanceAdministrationRequest/administrationUnitCode	code	01	药物剂型,其中 @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.3.1.211" ,@displayName="对应名称", @codeSystemName="药物剂型代码表"/	DE08.50.011.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/su bstanceAdministrationRequest/consumable2/medication 1/administerableMedicine/name		01	药物名称	DE08.50.022.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/su bstanceAdministrationRequest/consumable2/medication 1/administerableMedicine/asContent/containerPackaged Medicine/capacityQuantity	value	01	药物规格	DE08.50.043.00
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/recordTarget/patient/id  /controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/su	extensio n	01	医嘱目标人(患者角色标识),其中门诊:@root="2.16.156.10011.1.10" 住院:@root="2.16.156.10011.1.12" 或使用其他标识患者角色的id 医嘱开立日期时间	DE06.00.220.00

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
bstanceAdministrationRequest/author/time				
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/substanceAdministrationRequest/author/signatureText		01	医嘱开立者签名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/substanceAdministrationRequest/author/assignedEntity/id	extension	01	医护人员标识,其中 @root="2.16.156.10011 .1.4"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/su bstanceAdministrationRequest/author/assignedEntity/as signedPerson/name		01	医嘱开立者姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/su bstanceAdministrationRequest/author/assignedEntity/re presentedOrganization/id	extension	01	医疗卫生机构(科室) ID , 其 中 @root="2.16.156.10011 .1.26"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/su bstanceAdministrationRequest/author/assignedEntity/re presentedOrganization/name		01	医嘱开立科室	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/substanceAdministrationRequest/verifier/time	value	01	医嘱审核日期时间	DE09.00.088.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/substanceAdministrationRequest/verifier/signatureText		01	医嘱审核者签名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/substanceAdministrationRequest/verifier/assignedEntity/id	extension	01	医护人员标识,其中 @root="2.16.156.10011 .1.4"	
/controlAct Process/subject/registration Event/subject 1/substance Administration Request/verifier/assigned Entity/assigned Person/name		01	医嘱审核者姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/substanceAdministrationRequest/subjectOf6/annotation/text	value	01	医嘱备注信息	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/su bstanceAdministrationRequest/subjectOf6/annotation/st atusCode	value	01	医嘱备注信息状态	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/substanceAdministrationRequest/subjectOf6/annotation/author/assignedEntity/id	extension	01	医护人员标识,其中 @root="2.16.156.10011 .1.4"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/su bstanceAdministrationRequest/subjectOf6/annotation/au thor/assignedEntity/assignedPerson/name		01	医嘱开立者姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/su bstanceAdministrationRequest/subjectOf6/annotation/au	extension	01	医疗卫生机构(科室) ID , 其 中	

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
thor/assignedEntity/representedOrganization/id			@root="2.16.156.10011	
			.1.26"	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/subject1/su				
bstanceAdministrationRequest/subjectOf6/annotation/au		01		DE08.10.026.00
thor/assignedEntity/representedOrganization/name			医嘱开立科室	
			注册责任人标识, 其中	
	4	11	@	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/a	extension	11	root="2.16.156.10011.1.	
ssignedEntity/id			4"	
			查询结果, AE 系统错	
/		1 1	误、NF 未找到数据、	
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCode	code	11	OK 找到数据、QE 查	
			询参数错误	

# 5.15.2.3 响应消息模型(异常)


使用的消息模型: QUMT\_IN020040PL

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标识 符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	
			注册责任人标识, 其中	
	extension	11	@	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian	extension	11	root="2.16.156.10011.1.	
/assignedEntity/id			4"	
			查询结果, AE 系统错	
/aantral Aat Duagaga/ayarri Aak/ayarri Daamanga Cada	aada	11	误、NF 未找到数据、	
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCode	lActProcess/queryAck/queryResponseCode code		OK 找到数据、QE 查	
			询参数错误	

# 5.16 申请单接收服务

# 5.16.1 角色和交易


# 5.16.1.1 申请单接收角色交易图



#### 5.16.1.2 申请单接收角色

角色	交易	选择
申请单信息源	申请单信息提交	必须 (R)
申请单信息接收服务	申请单信息提交	必须 (R)

### 5.16.1.3 交易流程



- 一一申请单信息源向新申请单接收服务提交申请单信息;
- ——申请单接收服务校验数据并进行存储。

# 5.16.2 接口规范模型

### 5.16.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: POOR IN200901UV

	元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id		extension	11	消息 ID	

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess /subject/observationRequest/id	extension	11	电子申请单编号,其中 @root="2.16.156.10011 .1.24"	DE01.00.008.00
/controlActProcess /subject/observationRequest/code	code	01	申请单类型	
/controlActProcess /subject/observationRequest/text		01	申请单项目内容	
/controlActProcess /subject/observationRequest/effective/low	value	01	申请单计划开始日期 时间	
/controlActProcess/subject/observationRequest /effective/high	value	01	申请单计划结束日期 时间	
/controlActProcess/subject/observationRequest/ priorityCode	code	01	优先(紧急)度,其中 @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.1.11.16866" ,@ codeSystemName="Act Priority" , @displayName="对应 名称"/	
/controlActProcess /subject/observationRequest/ specimen/ specimen/ id	extension	01	标 本 号 , 其 中 @root="2.16.156.10011 .1.14"	DE01.00.003.00
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/recordTarget/patient/id	extension	1*	医嘱目标人(患者角色标识),其中门诊:@root="2.16.156.10011.1.10"住院:@root="2.16.156.10011.1.12"或使用其他标识患者角色的id	
/controlActProcess /subject/observationRequest/author/time	value	01	申请单开立日期时间	DE06.00.220.00
/controlActProcess /subject/observationRequest/author/ signatureText		01	申请单开立者签名	DE02.01.039.00
/controlActProcess /subject/observationRequest/author/ assignedEntity/ id	extension	01	医护人员 ID, 其中 @root="2.16.156.10011 .1.4"	
/controlActProcess /subject/observationRequest/author/assignedEntity/		01	申请单开立者姓名	DE02.01.039.00

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
assignedPerson/ name				
/controlActProcess /subject/observationRequest/author/ assignedEntity/ representedOrganization /id	extension	01	医疗卫生机构(科室) ID , 其 中 @root="2.16.156.10011 .1.26"	
/controlActProcess /subject/observationRequest/author/ assignedEntity/ representedOrganization /name		01	申请单开立科室	DE08.10.026.00
/controlActProcess /subject/observationRequest/ verifier/ time	value	01	申请单审核日期时间	DE09.00.088.00
/controlActProcess /subject/observationRequest/ verifier/ signatureText		01	申请单审核者签名	DE02.01.039.00
/controlActProcess /subject/observationRequest/ verifier/ assignedEntity/id	extension	01	医护人员 ID, 其中 @root="2.16.156.10011 .1.4"	
/controlActProcess /subject/observationRequest/ verifier/ assignedEntity/ assignedPerson/ name		01	申请单审核者姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess /subject/observationRequest/ goal/ observationEventCriterion/ text		01	目的	
/controlActProcess /subject/observationRequest/ reason		01	原因	
/controlActProcess /subject/observationRequest/ subjectOf6 / annotation/ text		01	申请单备注信息	
/controlActProcess /subject/observationRequest/ subjectOf6 / annotation/ author/ assignedEntity/ id	extension	01	医护人员 ID, 其中 @root="2.16.156.10011 .1.4"	
/controlActProcess /subject/observationRequest/ subjectOf6 / annotation/ author/ assignedEntity/ assignedPerson/ name		01	申请单开立者	DE02.01.039.00
/controlActProcess /subject/observationRequest/ subjectOf6 / annotation/ author/assignedEntity/ representedOrganization/id	extension	01	医疗卫生机构(科室) ID , 其 中 @root="2.16.156.10011 .1.26"	
/controlActProcess /subject/observationRequest/ subjectOf6 / annotation/ author/ assignedEntity/ representedOrganization/name		01	申请单开立科室	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/ componentOf1/ encounter/id		01	就医活动 ID	

# 5.16.2.2 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: MCCI\_IN000002UV01

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
------	----	----------	-------	---------------

/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	

### 5.16.2.3 响应消息模型 (异常)


使用的消息模型: MCCI\_IN000002UV01

元素名称	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	

# 5.17 申请单查询服务

### 5.17.1 角色和交易


# 5.17.1.1 申请单信息查询角色交易图



# 5.17.1.2 申请单信息查询角色

角色	交易	选择
申请单信息使用者	申请单信息查询	必须 (R)
申请单信息查询服务	申请单信息查询	必须 (R)

# 5.17.1.3 交易流程



- ——申请单信息使用者向申请单信息查询服务提交申请单信息查询请求消息;
- ——申请单信息查询服务将查询结果返回给申请单信息使用者。

### 5.17.2 接口规范模型

### 5.17.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: QUMT IN020030PL

元素名称	属性	业务约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
/id	Extension	11	消息 ID	
/creationTime	Value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/controlActProcess/queryByParameter Payload/actId/value		01	申 请 单 ID , 其 中 @root="2.16.156.10011.1.24"	
/controlActProcess/queryByParameter Payload/ authorId /value		01	申请单开立者 ID(医护人员 ID) , 其 中 @root="2.16.156.10011.1.4"	
/controlActProcess/queryByParameter Payload/ effectiveTime /value		01	申请单有效期间	
/controlActProcess/queryByParameter Payload/ patientId /value		01	患者 ID , 其中 @root="2.16.156.10011.1.12"	
/controlActProcess/queryByParameter Payload/ statusCodeParam /value		01	申请单状态	

### 5.17.2.2 响应消息模型 (成功)

使用的消息模型: QUMT\_IN020040PL

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/i d	extension	11	电子申请单编号,其 中 @root="2.16.156.100 11.1.24"	DE01.00.008.00
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/c ode	code	01	申请单类型	
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/t ext		01	申请单项目内容	
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/e ffective/low	value	01	申请单计划开始日期时间	
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest /effective/high	value	01	申请单计划结束日期时间	
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/ priorityCode	code	01	优先(紧急)度,其中 @codeSystem="2.16. 840.1.113883.1.11.16 866" , @ codeSystemName="A ctPriority" , @displayName="对 应名称"/	
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/ specimen/ specimen/ id	extension	01	标本号,其中 @root="2.16.156.100 11.1.14"	DE01.00.003.00
/controlActProcess/subject/substanceAdministrationReq uest/recordTarget/patient/id	extension	1*	医嘱目标人(患者角色标识),其中门诊: @ root="2.16.156.10011.1.10"住院: @ root="2.16.156.10011.1.12"或使用其他标识患者角色的id	

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/a uthor/time	value	01	申请单开立日期时间	DE06.00.220.00
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/a uthor/ signatureText		01	申请单开立者签名	DE02.01.039.00
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/a uthor/ assignedEntity/ id	extension	01	医护人员 ID, 其中 @root="2.16.156.100 11.1.4"	
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/a uthor/ assignedEntity/ assignedPerson/ name		01	申请单开立者姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/a uthor/ assignedEntity/ representedOrganization /id	extension	01	医疗卫生机构(科室) ID, 其中 @root="2.16.156.100 11.1.26"	
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/a uthor/ assignedEntity/representedOrganization /name		01	申请单开立科室	DE08.10.026.00
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/ verifier/ time	value	01	申请单审核日期时间	DE09.00.088.00
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/ verifier/ signatureText		01	申请单审核者签名	DE02.01.039.00
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/ verifier/ assignedEntity/id	extension	01	医护人员 ID, 其中 @root="2.16.156.100 11.1.4"	
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/ verifier/ assignedEntity/ assignedPerson/ name		01	申请单审核者姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/ goal/ observationEventCriterion/ text		01	目的	
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/ reason		01	原因	
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/ subjectOf6 / annotation/ text		01	申请单备注信息	

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/controlActProcess			医护人员 ID, 其中	
/subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/	extension	01	@root="2.16.156.100	
subjectOf6 / annotation/ author/ assignedEntity/ id			11.1.4"	
/controlActProcess				
/subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/		01	   申请单开立者	DE02.01.039.00
subjectOf6 / annotation/ author/ assignedEntity/		01	甲胄半开 <u>工</u> 名 	DE02.01.039.00
assignedPerson/ name				
/controlActProcess			医疗卫生机构(科室)	
/subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/		0.1	ID , 其 中	
subjectOf6 / annotation/ author/ assignedEntity/	extension 01		@root="2.16.156.100	
representedOrganization/id			11.1.26"	
/controlActProcess /subject/registrationEvent/subject1/observationRequest/ subjectOf6 / annotation/ author/ assignedEntity/ representedOrganization/name		01	申请单开立科室	DE08.10.026.00
			注册责任人标识,其	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/a		1 1	中 @	
ssignedEntity/id	extension	11	root="2.16.156.10011	
			.1.4"	
			查询结果, AE 系统	
/		1 1	错误、NF 未找到数	
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCode	code	11	据、OK 找到数据、	
			QE 查询参数错误	

# 5.17.2.3 响应消息模型 (异常)


使用的消息模型: QUMT\_IN020040PL

元素名称	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	Value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	
/controlActProcess/subject/registrationEvent/custodian/a ssignedEntity/id	extension	11	注册责任人标识, 其 中 @ root="2.16.156.1001 1.1.4"	
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCode	code	11	查询结果, AE 系统 错误、NF 未找到数 据、OK 找到数据、 QE 查询参数错误	

# 5.18 医疗卫生人员注册服务调用

### 5.18.1 角色和交易


# 5.18.1.1 医疗卫生人员注册服务调用角色交易图



# 5.18.1.2 医疗卫生人员注册服务调用角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构	医疗卫生人员注册	必须 (R)
医疗卫生人员注册服务(区域)	医疗卫生人员注册	必须 (R)

### 5.18.1.3 交易流程



- ——医疗卫生机构向医疗卫生人员注册服务(区域)提交医疗卫生人员注册请求消息;
- ——医疗卫生人员注册服务(区域)返回相应的响应消息。


### 5.18.2 接口规范模型

参见2.5新增医护人员注册服务。

# 5.19 医疗卫生人员更新服务调用

### 5.19.1 角色和交易


# 5.19.1.1 医疗卫生人员更新服务调用角色交易图



# 5.19.1.2 医疗卫生人员更新服务调用角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构	医疗卫生人员更新	必须(R)
医疗卫生人员更新服务(区域)	医疗卫生人员更新	必须 (R)

# 5.19.1.3 交易流程



- ——医疗卫生机构向医疗卫生人员更新服务(区域)提交医疗卫生人员更新请求消息;
- ——医疗卫生人员更新服务(区域)返回相应的响应消息。


### 5.19.2 接口规范模型

参见2.6医护人员信息更新服务。

# 5.20 医疗卫生机构注册服务调用

### 5. 20.1 角色和交易


### 5. 20. 1. 1 医疗卫生机构注册服务调用角色交易图



### 5. 20. 1. 2 医疗卫生机构注册服务调用角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构	医疗卫生机构注册	必须 (R)
医疗卫生机构注册服务(区域)	医疗卫生机构注册	必须 (R)

### 5. 20. 1. 3 交易流程



- ——医疗卫生机构向医疗卫生机构注册服务(区域)提交医疗卫生机构注册请求消息;
- ——医疗卫生机构注册服务(区域)返回相应的响应消息。


# 5. 20. 2 接口规范模型

参见2.8新增医疗卫生机构(科室)注册服务。

### 5.21 医疗卫生机构更新服务调用

### 5. 21. 1 角色和交易


### 5.21.1.2 医疗卫生机构更新服务调用角色交易图



### 5.21.1.2 医疗卫生机构更新服务调用角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构	医疗卫生机构更新	必须 (R)
医疗卫生机构更新服务(区域)	医疗卫生机构更新	必须 (R)

# 5.21.1.3 交易流程




- ——医疗卫生机构向医疗卫生机构更新服务(区域)提交医疗卫生机构更新请求消息;
- ——医疗卫生机构更新服务(区域)返回相应的响应消息。

# 5. 21. 2 接口规范模型

参见2.9医疗卫生机构(科室)信息更新服务。

- 5.22 调用区域个人身份注册服务
- 5. 22.1 角色和交易
- 5. 22. 1. 1 调用区域个人身份注册角色交易图


74



### 5.22.1.2 调用区域个人身份注册角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构	个人身份注册	必须(R)
个人注册服务(区域)	个人身份注册	必须(R)

### 5. 22. 1. 3 交易流程




- ——医疗卫生机构向个人身份注册服务(区域)提交个人身份注册请求消息;
- ——个人身份注册服务(区域)对提交的个人信息建立交叉索引,并返回操作结果。

# 5. 22. 2 接口规范模型

参见2.1新增个人身份注册服务。


- 5.23 用区域个人基本信息查询服务
- 5. 23. 1 角色和交易
- 5.23.1.1 调用区域个人基本信息查询角色交易图



# 5.23.1.2 调用区域个人基本信息查询角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构	个人基本信息查询	必须 (R)
个人基本信息查询服务(调用)	个人基本信息查询	必须 (R)

### 5. 23. 1. 3 交易流程




- ——医疗卫生机构向个人基本信息查询服务(区域)提交个人基本信息查询请求消息;
- ——个人基本信息查询服务(区域)返回个人基本信息。

### 5.23.2 接口规范模型

参见2.4个人基本信息查询服务。


- 5.24 历文档上传服务调用
- 5. 24. 1 角色和交易
- 5. 24. 1. 1 病历文档上传服务调用角色交易图



### 5.24.1.2 病历文档上传服务调用角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构	病历文档上传	必须 (R)
病历文档上传服务(区域)	病历文档上传	必须 (R)

### 5. 24. 1. 3 交易流程




- ——医疗卫生机构向病历文档上传服务(区域)提交病历文档上传请求消息;
- ——病历文档上传服务(区域)返回响应消息。

### 5. 24. 2 接口规范模型

参见2.11电子病历文档注册服务。


- 5.25 病历数据检索服务调用
- 5. 25. 1 角色和交易
- 5. 25. 1.1 病历数据检索服务调用角色交易图



### 5.25.1.2 病历数据检索服务调用角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构	病历文档检索	必须 (R)
病历数据检索服务(区域)	病历文档检索	必须 (R)

### 5. 25. 1. 3 交易流程




- ——医疗卫生机构向病历文档检索服务(区域)提交病历文档检索请求消息;
- ——病历文档检索服务(区域)返回响应消息

# 5. 25. 2 接口规范模型

参见2.12电子病历文档检索服务。


- 5.26 病历数据查询服务调用
- 5. 26.1 角色和交易
- 5. 26. 1. 1 病历数据查询服务调用角色交易图



# 5. 26. 1. 2 病历数据查询服务调用角色

角色	交易	选择
医疗卫生机构	获取病历文档	必须 (R)
病历文档查询服务(区域)	提供病历文档	必须 (R)
病历文档检索服务 (区域)	检索病历文档	必须 (R)

# 5. 26. 1. 3 交易流程



- ——医疗卫生机构向病历文档检索服务(区域)提交病历文档检索请求消息;
- ——病历文档检索服务(区域)查询数据,将查询结果返回给医疗卫生机构;
- ——医疗卫生机构向病历文档查询服务(区域)提交索引;

——病历文档查询服务(区域)将病历文档返回给医疗卫生机构。


# 5. 26. 2 接口规范模型

参见2.13电子病历文档调阅服务。

### 5.27 门诊就诊登记服务

# 5. 27. 1 角色和交易


### 5.27.1.1 门诊就诊登记角色交易图



# 5. 27. 1. 2 门诊就诊登记角色

角色	交易	选择
门诊就诊信息源	门诊就诊登记	必须 (R)
门诊就诊登记服务	门诊就诊登记	必须 (R)

### 5. 27. 1. 3 交易流程



——门诊就诊信息源向门诊就诊登记服务提交门诊就诊登记请求消息;

——门诊就诊登记服务返回响应消息。

# 5. 27. 2 接口规范模型

# 5. 27. 2. 1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPA\_IN401001UV02

元素路径	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
			消息 ID, 其中,	
/id	extension	11	@root="待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
	extension		门(急)诊号(就诊	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/id		11	流水号),其中	DE01.00.010.00
			@root="待定"	
	code		就诊类别代码(患者	
			类别代码),固定值,	
			其中	
			@code="1"	
/control A at Progosa/subject/on countar Exant/oods		11	@codeSystem="2.16.	DE02.01.060.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/code		11	156.10011.2.3.1.271"	DE02.01.060.00
			@codeSystemName=	
			"患者类型代码表"	
			@displayName=" 门	
			诊"	
/	code	1 1	状态代码, 固定	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/statusCode		11	值"active'	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/effectiveTi	value	11	就诊日期时间	DE06.00.062.00
me		11	观衫口翔时间	DE00.00.002.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/reasonCod		01	就诊原因	DE05.10.053.00
e/originalText		01	机尽尿凸	DE03.10.033.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/subject/pati	code	11	注册的患者 ID (全院	
ent/id		11	病人 ID)	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/subject/pati		01	姓名	DE02.01.039.00
ent/patientPerson/name		01	X1-11	DE02.01.037.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/consultant/	extension	01	接诊医生工号,	
assignedPerson/id		01	@root="待定"	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/consultant/		01	接诊医生姓名	DE02.01.039.00
assignedPerson/ assignedPerson/name		01	以心区工紅石	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/location/ser	code	11	状态代码,固定	
viceDeliveryLocation/statusCode		11	值"active"	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/location/ser	extension	01	就诊科室代码,	DE08.10.052.00
viceDeliveryLocation/location/id		01	@root="待定"	DE00.10.032.00

元素路径	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/controlActProcess/subject/encounterEvent/location/ser viceDeliveryLocation/location/name		01	就诊科室名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/location/ser viceDeliveryLocation/serviceProviderOrganization/id	extension	01	医疗机构代码,其中 @root="2.16.156.100 11.1.5"	

# 5.27.2.3 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: MCCI\_IN000002UV01

元素路径	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID, 其中, @root="待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识,AA 表示成功 AE 表示失 败	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID, 其中 @root="待定"	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	

# 5.27.2.3 响应消息模型(异常)


使用的消息模型: MCCI\_IN000002UV01

元素路径	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	

# 5.28 门诊就诊查询服务

# 5. 28.1 角色和交易


# 5. 28. 1. 1 门诊就诊查询角色交易图



### 5. 28. 1. 2 门诊就诊查询角色

角色	交易	选择
门诊就诊信息使用者	门诊就诊查询	必须 (R)
门诊就诊查询服务	门诊就诊查询	必须(R)

# 5. 28. 1. 3 交易流程



- ——门诊就诊信息使用者向门诊就诊查询服务提交门诊就诊查询请求消息;
- ——门诊就诊查询服务将查询结果返回给门诊就诊信息使用者。

# 5. 28. 2 接口规范模型

# 5. 28. 2. 1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPA\_IN900300UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID, 其中, @root="	

			待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/careE	extension	11	门诊号(就诊流水号),其	DE01.00.010.00
ventID/value	extension	11	中@root="待定"	DE01.00.010.00
/controlActProcess/queryByParameterPayload/encou	code	11	就诊状态,固定值"active"	
nterStatus/value	code	11	观形状态,固定值 active	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/patien	extension	11	患者 ID,其中@root="待	
tId/value	extension	11	定"	
			就诊类别代码(患者类别	
			代码),固定值,其中	
			@code="1"	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/typeO	code	11	@codeSystem="2.16.156.1	DE02.01.060.00
fEncounter/value	Code	11	0011.2.3.1.271"	DE02.01.000.00
			@codeSystemName="患者	
			类型代码表"	
			@displayName="门诊"	

# 5.28.2.2 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: PRPA IN900350UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID,其中,@root=" 待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/id	extension	11	门(急)诊号(就诊流水号),其中@root="待定"	DE01.00.010.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/code	code	11	就诊类别代码(患者类别 代码),固定值,其中 @code="1" @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.3.1.271" @codeSystemName="患者 类型代码表" @displayName="门诊"	DE02.01.060.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/statusCo de	code	11	状态代码,固定值"active"	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/effective Time	value	11	就诊日期时间	DE06.00.062.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/subject/p atient/id	code	11	注册的患者 ID(全院病人 ID)	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/subject/p atient/patientPerson/name		01	姓名	DE02.01.039.00

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/controlActProcess/subject/encounterEvent/admitter/ assignedPerson/id	extension	01	接诊医生工号,@root="待定"	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/admitter/ assignedPerson/ assignedPerson/name		01	接诊医生姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/admitter/ assignedPerson/representedOrganization/id	extension	01	医疗机构代码,其中@root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/admitter/ assignedPerson/representedOrganization/asOrganizat ionPartOf/id	extension	01	就诊科室代码,@root="待定"	DE08.10.052.00
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCode	code	11	响应状态,AE 系统错误、 NF 未找到数据、OK 找到 数据、QE 查询参数错误	

# 5. 28. 2. 3 响应消息模型(异常)


使用的消息模型: PRPA\_IN900350UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	

# 5.29 住院就诊登记服务

# 5. 29.1 角色和交易


# 5. 29. 1. 1 住院就诊登记角色交易图



# 5. 29. 1. 2 住院就诊登记角色

角色	交易	选择
住院就诊信息源	住院就诊登记	必须 (R)
住院就诊登记服务	住院就诊登记	必须 (R)

# 5. 29. 1. 3 交易流程



- ——住院就诊信息源向住院就诊登记服务提交住院就诊登记请求消息;
- ——住院就诊登记服务返回响应消息。

# 5. 29. 2 接口规范模型

# 5. 29. 2. 1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPA IN402001UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID,其中,@root=" 待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/id	extension	11	住院号(就诊流水号), 其中@root="待定"	DE01.00.014.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/code	code	11	就诊类别代码(患者类别 代码),固定值,其中 @code="3" @codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.271" @codeSystemName=" 患 者类型代码表" @displayName="住院"	DE02.01.060.00

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/controlActProcess/subject/encounterEvent/statusCode	code	11	状态代码, 固定 值"active"	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/effectiveTi me	value	11	入院日期时间	DE06.00.092.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/reasonCod e/originalText		01	就诊原因	DE05.10.053.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/subject/pati ent/id	code	11	注册的患者 ID(全院病人ID)	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/subject/pati ent/patientPerson/name		01	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/admitter/as signedPerson/id	extension	01	责任医生工号,@root=" 待定"	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/admitter/as signedPerson/ assignedPerson/name		01	责任医生姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/location/ statusCode	code	11	状态代码,固定 值"active"	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/location/ser viceDeliveryLocation/location/id	extension	01	入院科室代码,@root=" 待定"	DE08.10.052.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/location/ser viceDeliveryLocation/location/name		01	入院科室名称	DE08.10.026.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/location/ser viceDeliveryLocation/serviceProviderOrganization/id	extension	01	医疗机构代码,其中 @root="2.16.156.10011.1 .5"	

# 5. 29. 2. 2 响应消息模型 (成功)

使用的消息模型: MCCI\_IN000002UV01

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID,其中,@root=" 待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识,AA 表示	
			成功 AE 表示失败 请求消息 ID, 其中	
/acknowledgement/targetMessage/id exte	extension	11	@root="待定"	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	

# 5. 29. 2. 3 响应消息模型(异常)


使用的消息模型: MCCI\_IN000002UV01

元素路径	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	Value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	

# 5.30 住院就诊查询服务

# 5.30.1 角色和交易


# 5.30.1.1 住院就诊查询角色交易图



# 5. 30. 1. 2 住院就诊查询角色

角色	交易	选择
住院就诊信息使用者	住院就诊查询	必须 (R)
住院就诊查询服务	住院就诊查询	必须 (R)

# 5.30.1.3 交易流程



- ——住院就诊信息使用者向住院就诊查询服务提交住院就诊查询请求消息;
- ——住院就诊查询服务将查询结果返回给住院就诊信息使用者。

# 5. 30. 2 接口规范模型

# 5. 30. 2. 1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPA IN900300UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID,其中,@root="待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/ca reEventID/value	extension	11	住院号 (就诊流水号), 其中 @root="待定"	DE01.00.014.00
/controlActProcess/queryByParameterPayload/en counterStatus/value	code	11	就诊状态,固定值"active"	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/pa tientId/value	extension	11	患者 ID,其中@root="待定"	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/ty peOfEncounter/value	code	11	就诊类别代码(患者类别代码),固定值,其中 @code="3" @codeSystem="2.16.156.100 11.2.3.1.271" @codeSystemName="患者类型代码表" @displayName=" 住院"	DE02.01.060.00

# 5.31.2.2 响应消息模型


使用的消息模型: PRPA\_IN900350UV02

元素路径	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID,其中,@root="待 定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/id	extension	11	住院号(就诊流水号), 其中 @root="待定"	DE01.00.014.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/code	code	11	就诊类别代码(患者类别代码),固定值,其中 @code="3" @codeSystem="2.16.156.100 11.2.3.1.271" @codeSystemName="患者类型代码表" @displayName=" 住院"	DE02.01.060.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/status Code	code	11	状态代码,固定值"active"	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/effect iveTime	value	11	入院日期时间	DE06.00.092.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/subje ct/patient/id	code	11	注册的患者 ID(全院病人 ID)	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/subje ct/patient/patientPerson/name		01	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/admit ter/assignedPerson/id	extension	01	责任医生工号,@root="待 定"	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/admit ter/assignedPerson/ assignedPerson/name		01	责任医生姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/admit ter/assignedPerson/representedOrganization/id	extension	01	医疗机构代码, 其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/admit ter/assignedPerson/representedOrganization/asOr ganizationPartOf/id	extension	01	出院科室代码,@root="待定"	DE08.10.052.00
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCo de	code	11	响应状态,AE 系统错误、 NF 未找到数据、OK 找到 数据、QE 查询参数错误	

# 5.31 出院登记服务

# 5.31.1 角色和交易


# 5. 31. 1. 1 出院登记角色交易图



# 5.31.1.2 出院登记角色

角色	交易	选择
出院信息源	出院登记	必须(R)
出院登记服务	出院登记	必须 (R)

# 5.31.1.3 交易流程



- ——出院信息源向住出院登记服务提交出院登记请求消息;
- ——出院登记服务返回响应消息。

# 5.31.2 接口规范模型

# 5.31.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPA\_IN402003UV02

元素路径	属性 业	L'务 说明与描述	对应的数据元标
------	------	-----------	---------

		约束		识符
/id	extensio n	11	消息 ID,其中,@root=" 待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/id	extensio n	11	住院号(就诊流水号),其中@root="待定"	DE01.00.014.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/code	code	11	就诊类别代码(患者类别 代码),固定值,其中 @code="3" @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.3.1.271" @codeSystemName="患者 类型代码表" @displayName="住院"	DE02.01.060.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/statusCode	code	11	状态代码, 固定值"completed"	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/effectiveTi me	value	11	出院日期时间	DE06.00.017.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/dischargeD ispositionCode	code	01	出院诊断代码,其中 @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.3.3.11.1" @codeSystemName="诊断 代码表 (ICD-10)" @displayName="出院诊断 名称中文"	DE05.10.113.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/subject/pati ent/id	code	11	注册的患者 ID(全院病人 ID)	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/subject/pati ent/patientPerson/name		01	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/discharger/ assignedPerson/id	extensio n	01	登记人工号, @root="待 定"	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/discharger/ assignedPerson/ assignedPerson/name		01	登记人姓名	

# 5.31.2.2 应消息模型(成功)

使用的消息模型: MCCI\_IN000002UV01

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID,其中,@root=" 待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识,AA 表示成	

			功 AE 表示失败	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID, 其中@root=" 待定"	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	

# 5.31.2.3 响应消息模型(异常)


使用的消息模型: MCCI\_IN000002UV01

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	Value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	

# 5.32 出院信息查询服务

# 5. 32. 1 角色和交易


# 5.32.1.1 出院信息查询角色交易图



# 5. 32. 1. 2 出院信息查询角色

角色	交易	选择
出院信息使用者	出院信息查询	必须 (R)
出院信息查询服务	出院信息查询	必须 (R)

# 5.32.1.3 交易流程



- ——出院信息使用者向出院信息查询服务提交出院信息查询请求消息;
- ——出院信息查询服务将查询结果返回给出院信息使用者。

# 5. 32. 2 接口规范模型

# 5.32.2.1 请求消息模型

使用的消息模型: PRPA\_IN900300UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID, 其中, @root=" 待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/careE ventID/value	extension	11	住院号(就诊流水号),其中@root="待定"	DE01.00.014.00
/controlActProcess/queryByParameterPayload/encounterStatus/value	code	11	就 诊 状 态 , 固 定 值"completed"	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/patien tId/value	extension	11	患者 ID,其中@root="待 定"	
/controlActProcess/queryByParameterPayload/typeO fEncounter/value	code	11	就诊类别代码(患者类别 代码),固定值,其中 @code="3" @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.3.1.271" @codeSystemName="患者 类型代码表" @displayName="住院"	DE02.01.060.00

# 5.32.2.2 响应消息模型(成功)

使用的消息模型: PRPA\_IN900350UV02

元素路径	属性	业务约 束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID,其中,@root=" 待定"	
/creationTime	value	11	消息创建时间	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/id	extension	11	住院号(就诊流水号),其中@root="待定"	DE01.00.014.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/code	code	11	就诊类别代码(患者类别 代码),固定值,其中 @code="3" @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.3.1.271" @codeSystemName="患者 类型代码表" @displayName="住院"	DE02.01.060.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/statusCo de	code	11	状态代码,固定 值"completed	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/effective Time	value	11	出院日期时间	DE06.00.017.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/subject/p atient/id	code	11	注册的患者 ID(全院病人 ID)	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/subject/p atient/patientPerson/name		01	姓名	DE02.01.039.00
/controlActProcess/subject/encounterEvent/admitter/ assignedPerson/id	extension	01	登记人工号, @root="待 定"	
/controlActProcess/subject/encounterEvent/admitter/ assignedPerson/ assignedPerson/name		01	登记人姓名	
/controlActProcess/queryAck/queryResponseCode	code	11	响应状态,AE 系统错误、 NF 未找到数据、OK 找到 数据、QE 查询参数错误	

# 5.32.2.3 响应消息模型(异常)

使用的消息模型: PRPA\_IN900350UV02

元素路径	属性	业务 约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
/id	extension	11	消息 ID	
/creationTime	value	11	创建时间	DE06.00.218.00
/acknowledgement	typeCode	11	处理结果标识	
/acknowledgement/acknowledgementDetail/text		11	处理结果说明	
/acknowledgement/targetMessage/id	extension	11	请求消息 ID	

# 6 交互接口定义

71. 4K.2H 00	根据交互操作命令和具体的消息流,进行患者注和共享文档注册、检索,以及数据集的获取。并以消息						
功能说明	流的形式返回操作结果。						
通讯方式	WebService 同步通讯						
服务地址							
方法名	HIPMessageServer (入参 1 action,入参 2 message) 返回值						
	1、action 类型为字符串,交互操作命令传给该参数						
	action 内容:						
→ 新增个人身份注册: PatientRegistryAddRequest							
	▶ 个人信息更新: PatientRegistryReviseRequest						
	➤ 个人身份失效: PatientRegistryDuplicatesResolved						
	➤ 个人基本信息查询: PatientRegistryFindCandidatesQuery						
	➤ 新增医护人员: AddProviderRequest						
	➤ 医护人员信息更新: UpdateProviderRequest						
	➤ 医护人员信息查询: ProviderDetailsQuery						
	▶ 新增医疗卫生机构(科室)注册: AddOrganizationRequest						
	▶ 医疗卫生机构(科室)信息更新: UpdateOrganizationRequest						
	▶ 医疗卫生机构 (科室) 信息查询: OrganizationDetailQuery						
	▶ 电子病历文档注册: ProvideAndRegisterDocumentSet-b						
	▶ 电子病历文档检索: GetDocumentSetRetrieveInfo						
	▶ 电子病历文档调阅: RetrieveDocumentSet						
	➤ 医嘱接收: AddActOrder						
	➤ 医嘱查询: ActOrderQuery						
入参说明	▶ 申请单接收: AddActRequest						
	▶ 申请单查询: ActRequestQuery						
	➤ 医疗卫生人员注册服务调用: AddProviderRequest						
	➤ 医疗卫生人员更新服务调用: UpdateProviderRequest						
	➤ 医疗卫生机构注册服务调用: AddOrganizationRequest						
	➤ 医疗卫生机构更新服务调用: UpdateOrganizationRequest						
	> 调用区域个人身份注册服务: PatientRegistryAddRequest						
	▶ 调用区域个人基本信息查询服务: PatientRegistryFindCandidatesQuery						
	▶ 病历文档上传服务调用: ProvideAndRegisterDocumentSet-b						
	▶ 病历数据检索服务调用: GetDocumentSetRetrieveInfo						
	> 病历数据查询服务调用: RetrieveDocumentSet						
	▶ 门诊就诊登记服务: AmbulatoryEncounterStarted						
	▶ 门诊就诊查询: FindAmbulatoryEncountersQuery						
	▶ 住院就诊登记服务: InpatientEncounterStarted						
	▶ 住院就诊查询: FindEncountersStartedQuery						
	▶ 出院登记服务: InpatientEncounterCompleted						
	▶ 出院信息查询: FindEncountersCompletedQuery						
	2、message 类型为字符流,标准消息请求流、共享文档操作请求流、数据集获取请求流的具体内容传给						

	该参数
返回值说明	类型为字符流,输出标准消息响应字符流。

#### 7 消息 XML 示例

#### 7.1 新增个人身份注册服务

### 新增个人身份注册服务-请求消息

```
<PRPA_IN201311UV02
                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                                                                                            ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201311UV02.xsd" xmlns="urn:hl7-org:v3">
     <id><id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     <creationTime value="20070803130624"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201311UV02"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
          </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
          <subject typeCode="SUBJ">
               <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
                    <statusCode code="active"/>
                    <subject1 typeCode="SBJ">
                         <patient classCode="PAT">
                               <!--本地系统的患者 ID -->
                               <id root="2.16.156.10011.0.2.2" extension="患者 ID"/>
                               <statusCode code="active"/>
                               <effectiveTime value="20111212141414"/>
                               <patientPerson>
                                   <!--身份证号-->
                                    <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015516"/>
                                    <!--姓名-->
                                    <name use="L">刘永好</name>
                                    <!--联系电话-->
```

```
<telecom value="028-2222444" use="H"/>
                               <!--性别-->
                               <administrativeGenderCode
                                                         code="1"
                                                                      codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
displayName="男性"/>
                               <!--出生时间-->
                               <birthTime value="19570323"/>
                               <!--联系地址-->
                               <addr use="PUB">
                                    <!--非结构化地址(完整地址描述) -->
                                    <streetAddressLine partType="SAL">四川省成都市双流县红沙村 3 号
</streetAddressLine>
                                    <!--地址-省(自治区、直辖市)
                                    <state language="CH">广东省</state>
                                    <!--地址-市(地区)
                                    <city>广州市</city>
                                    <!--地址-县(区)
                                    <county>越秀区</county>
                                    <!-- 地址-乡(镇、街道办事处)
                                    <streetNameBase>童心街</streetNameBase>
                                    <!-- 地址-村(街、路、弄等)
                                    <streetName>下塘西路</streetName>
                                    <!-- 地址-门牌号码 -->
                                    <houseNumber>39 号</houseNumber>
                                    <!-- 邮政编码-->
                                    <postalCode>510000</postalCode>
                               </addr>
                               <!--婚姻状况-->
                               <maritalStatusCode code="10" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5" displayName="未
婚"/>
                               <!--民族-->
                               <ethnicGroupCode code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" displayName="汉
族"/>
                               <!--职业类别代码-->
                               <asEmployee classCode="EMP">
                                    <occupationCode
                                                       code="13"
                                                                      codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7"
displayName="专业技术人员"/>
                                    <employerOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                        <!--工作单位名称-->
                                        <name>XXX 学校</name>
                                        <contactParty classCode="CON">
                                            <!--工作联系电话-->
                                            <telecom value="028-999999" use="WP"/>
                                        </contactParty>
```

```
</employerOrganization>
                                 </asEmployee>
                                 <asOtherIDs classCode="PAT">
                                      <!--健康卡号-->
                                      <id root="2.16.156.10011.1.19" extension="38273N237"/>
                                      <scopingOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--健康卡发放机构代码-->
                                           <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
                                      </scopingOrganization>
                                 </asOtherIDs>
                                 <asOtherIDs classCode="PAT">
                                      <!--城乡居民健康档案编号-->
                                      <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="38273N237"/>
                                      <scopingOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--建档医疗机构组织机构代码-->
                                           <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
                                      </scopingOrganization>
                                 </asOtherIDs>
                                 <!--联系人-->
                                 <personalRelationship>
                                      <code/>
                                      <!--联系人电话-->
                                      <telecom use="H" value="028-8888888"/>
                                      <relationshipHolder1 classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--联系人姓名-->
                                           <name>刘好</name>
                                      </relationshipHolder1>
                                 </personalRelationship>
                            </patientPerson>
                            cproviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
                                 <name use="L">无锡中医院</name>
                                 <contactParty classCode="CON"/>
                            <!--医疗保险信息-->
                            <coveredPartyOf typeCode="COV">
                                 <coverageRecord classCode="COV" moodCode="EVN">
                                      <beneficiary typeCode="BEN">
                                           <beneficiary classCode="MBR">
                                                                        codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248"
                                               <code
                                                          code="1"
codeSystemName="医疗保险类别代码" displayName="城镇职工基本医疗保险"/>
                                           </beneficiary>
                                      </beneficiary>
```

```
</coverageRecord>
                          </coveredPartyOf>
                     </patient>
                </subject1>
                <author typeCode="AUT">
                     <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                          <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="登记人 ID"/>
                          <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                               <name use="L">赵武</name>
                          </assignedPerson>
                     </assignedEntity>
                </author>
           </registrationRequest>
     </subject>
</controlActProcess>
</PRPA IN201311UV02>
```

#### 新增个人身份注册服务-响应消息(成功)

```
<PRPA_IN201312UV02
                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                                                                                           ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201312UV02.xsd" xmlns="urn:hl7-org:v3">
     <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d686680R"/>
     <creationTime value="20070803130624"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201312UV02"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="NE"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
          </device>
     </sender>
     <!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
     <acknowledgement typeCode="AA">
          <targetMessage>
               <!--请求的消息 ID-->
               <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
          </targetMessage>
```

```
<acknowledgementDetail>
          <!--处理结果说明-->
          <text>注册成功</text>
     </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
     <subject typeCode="SUBJ">
          <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
               <statusCode code="active"/>
               <subject1 typeCode="SBJ">
                    <patient classCode="PAT">
                         <!--平台注册的患者 ID -->
                         <id root="2.16.156.10011.0.2.1" extension="患者 ID"/>
                         <statusCode code="active"/>
                         <patientPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                              <!--姓名-->
                              <name use="L">刘永好</name>
                         </patientPerson>
                    </patient>
               </subject1>
               <custodian typeCode="CST">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                         <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="登记人 ID"/>
                         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                              <name use="L">赵武</name>
                         </assignedPerson>
                    </assignedEntity>
               </custodian>
          </registrationEvent>
     </subject>
</ri>
</PRPA IN201312UV02>
```

# 新增个人身份注册服务-响应消息(异常)

```
<receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
          </device>
     </sender>
    <!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
     <acknowledgement typeCode="AE">
          <targetMessage>
              <!--请求的消息 ID-->
              <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
         </targetMessage>
          <acknowledgementDetail>
              <!--处理结果说明-->
              <text>由于 XXX 原因,注册失败</text>
          </acknowledgementDetail>
     </acknowledgement>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
          <subject typeCode="SUBJ">
              <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
                   <statusCode code="active"/>
                   <subject1 typeCode="SBJ">
                        <patient classCode="PAT">
                             <!--本地系统的患者 ID -->
                             <id root="2.16.156.10011.0.2.2" extension="患者 ID"/>
                             <statusCode code="active"/>
                             <effectiveTime value="20111212141414"/>
                             <patientPerson>
                                  <!--身份证号-->
                                  <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015516"/>
                                  <!--姓名-->
                                  <name use="L">刘永好</name>
                                  <!--联系电话-->
                                  <telecom value="028-2222444" use="H"/>
                                  <!--性别-->
                                  <administrativeGenderCode
                                                                             codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
                                                               code="1"
displayName="男性"/>
                                  <!--出生时间-->
                                  <birthTime value="19570323"/>
```

```
<!--联系地址-->
                               <addr use="PUB">
                                    <!--非结构化地址(完整地址描述) -->
                                    <streetAddressLine partType="SAL">四川省成都市双流县红沙村 3 号
</streetAddressLine>
                                    <!--地址-省(自治区、直辖市)
                                    <state language="CH">广东省</state>
                                    <!--地址-市(地区)
                                    <city>广州市</city>
                                    <!--地址-县(区)
                                    <county>越秀区</county>
                                    <!-- 地址-乡(镇、街道办事处)
                                    <streetNameBase>童心街</streetNameBase>
                                    <!-- 地址-村(街、路、弄等)
                                    <streetName>下塘西路</streetName>
                                    <!-- 地址-门牌号码 -->
                                    <houseNumber>39 号</houseNumber>
                                    <!-- 邮政编码-->
                                    <postalCode>510000</postalCode>
                               </addr>
                               <!--婚姻状况-->
                               <maritalStatusCode code="10" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5" displayName="未
婚"/>
                               <!--民族-->
                               <ethnicGroupCode code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" displayName="汉
族"/>
                               <!--职业类别代码-->
                               <asEmployee classCode="EMP">
                                                        code="13"
                                                                      codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7"
                                    <occupationCode
displayName="专业技术人员"/>
                                    <employerOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                        <!--工作单位名称-->
                                        <name>XXX 学校</name>
                                        <contactParty classCode="CON">
                                             <!--工作联系电话-->
                                             <telecom value="028-999999" use="WP"/>
                                        </contactParty>
                                    </employerOrganization>
                               </asEmployee>
                               <asOtherIDs classCode="PAT">
                                    <!--健康卡号-->
                                    <id root="2.16.156.10011.1.19" extension="38273N237"/>
                                    <scopingOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
```

```
<id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
                                      </scopingOrganization>
                                 </asOtherIDs>
                                 <asOtherIDs classCode="PAT">
                                      <!--城乡居民健康档案编号-->
                                      <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="38273N237"/>
                                      <scopingOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--建档医疗机构组织机构代码-->
                                           <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
                                      </scopingOrganization>
                                 </asOtherIDs>
                                 <!--联系人-->
                                 <personalRelationship>
                                      <code/>
                                      <!--联系人电话-->
                                      <telecom use="H" value="028-888888"/>
                                      <relationshipHolder1 classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--联系人姓名-->
                                           <name>刘好</name>
                                      </relationshipHolder1>
                                 </personalRelationship>
                            </patientPerson>
                            cproviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
                                 <name use="L">无锡中医院</name>
                                 <contactParty classCode="CON"/>
                            <!--医疗保险信息-->
                            <coveredPartyOf typeCode="COV">
                                 <coverageRecord classCode="COV" moodCode="EVN">
                                      <beneficiary typeCode="BEN">
                                           <beneficiary classCode="MBR">
                                               <code
                                                           code="1"
                                                                         codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248"
codeSystemName="医疗保险类别代码" displayName="城镇职工基本医疗保险"/>
                                           </beneficiary>
                                      </beneficiary>
                                 </coverageRecord>
                            </coveredPartyOf>
                       </patient>
                   </subject1>
                   <author typeCode="AUT">
                        <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                            <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="登记人 ID"/>
```

#### 7.2 个人信息更新服务

#### 个人信息更新服务-请求消息

```
<PRPA_IN201314UV02
                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                                                                                            ITSVersion="XML_1.0"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201314UV02.xsd" xmlns="urn:hl7-org:v3">
     <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     <creationTime value="20070803130624"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201314UV02"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
          </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
          <subject typeCode="SUBJ">
               <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
                    <statusCode code="active"/>
                    <subject1 typeCode="SBJ">
                         <patient classCode="PAT">
                              <!--本地系统的患者 ID-->
                              <id root="2.16.156.10011.0.2.2" extension="患者 ID"/>
                              <statusCode code="active"/>
                              <effectiveTime value="20111212141414"/>
                              <patientPerson>
                                    <!--身份证号-->
```

```
<id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015516"/>
                               <!--姓名-->
                               <name use="L">刘永好</name>
                               <!--联系电话-->
                               <telecom value="028-2222444" use="H"/>
                               <!--性别-->
                               <administrativeGenderCode
                                                         code="1"
                                                                      codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
displayName="男性"/>
                               <!--出生时间-->
                               <birthTime value="19570323"/>
                               <!--联系地址-->
                               <addr use="PUB">
                                    <!--非结构化地址(完整地址描述) -->
                                    <streetAddressLine partType="SAL">四川省成都市双流县红沙村 3 号
</streetAddressLine>
                                    <!--地址-省(自治区、直辖市)
                                                                 -->
                                    <state language="CH">广东省</state>
                                    <!--地址-市(地区)
                                    <city>广州市</city>
                                    <!--地址-县(区)
                                    <county>越秀区</county>
                                    <!-- 地址-乡(镇、街道办事处)
                                    <streetNameBase> 童心街</streetNameBase>
                                    <!-- 地址-村(街、路、弄等)
                                    <streetName>下塘西路</streetName>
                                    <!-- 地址-门牌号码 -->
                                    <houseNumber>39 号</houseNumber>
                                    <!-- 邮政编码-->
                                    <postalCode>510000</postalCode>
                               </addr>
                               <!--婚姻状况-->
                               <maritalStatusCode code="10" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5" displayName="未
婚"/>
                               <!--民族-->
                               <ethnicGroupCode code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" displayName="汉
族"/>
                               <!--职业类别代码-->
                               <asEmployee classCode="EMP">
                                                       code="13"
                                                                      codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7"
                                    <occupationCode
displayName="专业技术人员"/>
                                    <employerOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                        <!--工作单位名称-->
                                        <name>XXX 学校</name>
```

```
<contactParty classCode="CON">
                   <!--工作联系电话-->
                   <telecom value="028-999999" use="WP"/>
              </contactParty>
         </employerOrganization>
    </asEmployee>
    <asOtherIDs classCode="PAT">
         <!--健康卡号-->
         <id root="2.16.156.10011.1.19" extension="38273N237"/>
         <scopingOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
         </scopingOrganization>
     </asOtherIDs>
    <asOtherIDs classCode="PAT">
         <!--城乡居民健康档案编号-->
         <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="38273N237"/>
         <scopingOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
              <!--建档医疗机构组织机构代码-->
              <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
         </scopingOrganization>
    </asOtherIDs>
    <!--联系人-->
     <personalRelationship>
         <code/>
         <!--联系人电话-->
         <telecom use="H" value="028-8888888"/>
         <relationshipHolder1 classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
              <!--联系人姓名-->
              <name>刘好</name>
         </relationshipHolder1>
    </personalRelationship>
</patientPerson>
cproviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
     <name use="L">无锡中医院</name>
     <contactParty classCode="CON"/>
<!--医疗保险信息-->
<coveredPartyOf typeCode="COV">
     <coverageRecord classCode="COV" moodCode="EVN">
         <beneficiary typeCode="BEN">
              <beneficiary classCode="MBR">
                              code="1"
                   <code
                                            codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248"
```

```
codeSystemName="医疗保险类别代码" displayName="城镇职工基本医疗保险"/>
                                            </beneficiary>
                                       </beneficiary>
                                  </coverageRecord>
                             </coveredPartyOf>
                        </patient>
                   </subject1>
                    <author typeCode="AUT">
                        <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                             <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="修改人 ID"/>
                             <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                  <name use="L">赵武</name>
                             </assignedPerson>
                        </assignedEntity>
                   </author>
              </registrationRequest>
          </subject>
     </controlActProcess>
    </PRPA_IN201314UV02>
```

### 个人信息更新服务-响应消息(成功)

```
<PRPA_IN201315UV02
                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                                                                                           ITSVersion="XML_1.0"
xmlns="urn:hl7-org:v3" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201315UV02.xsd">
     <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d686680R"/>
     <creationTime value="20070803130624"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201315UV02"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="NE"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
          </device>
    </sender>
     <!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
     <acknowledgement typeCode="AA">
          <targetMessage>
```

```
<!--请求的消息 ID-->
          <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     </targetMessage>
     <acknowledgementDetail>
          <!--处理结果说明-->
          <text>更新成功</text>
     </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
     <subject typeCode="SUBJ">
          <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
               <statusCode code="active"/>
               <subject1 typeCode="SBJ">
                    <patient classCode="PAT">
                         <!--平台注册的患者 ID-->
                         <id root="2.16.156.10011.0.2.1" extension="患者 ID"/>
                         <statusCode code="active"/>
                         <patientPerson>
                              <!--姓名-->
                              <name use="L">刘永好</name>
                         </patientPerson>
                    </patient>
               </subject1>
               <custodian typeCode="CST">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                         <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="修改人 ID"/>
                         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                              <name use="L">赵武</name>
                         </assignedPerson>
                    </assignedEntity>
               </custodian>
          </registrationEvent>
     </subject>
</controlActProcess>
</PRPA_IN201315UV02>
```

# 个人信息更新服务-响应消息(异常)

```
        <PRPA_IN201316UV02</th>
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        ITSVersion="XML_1.0"

        xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201316UV02.xsd" xmlns="urn:hl7-org:v3">

        <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d686680R"/>

        <creationTime value="20070803130624"/>

        <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201316UV02"/>
```

```
cprocessingCode code="P"/>
cprocessingModeCode code="R"/>
<acceptAckCode code="NE"/>
<receiver typeCode="RCV">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
     </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
     </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
    <targetMessage>
          <!--请求的消息 ID-->
          <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
    </targetMessage>
     <acknowledgementDetail>
          <!--处理结果说明-->
          <text>由于 XXX 原因, 更新失败</text>
     </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
     <subject typeCode="SUBJ">
          <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
               <statusCode code="active"/>
               <subject1 typeCode="SBJ">
                    <patient classCode="PAT">
                         <!--本地系统的患者 ID -->
                         <id root="2.16.156.10011.0.2.2" extension="患者 ID"/>
                         <statusCode code="active"/>
                         <effectiveTime value="20111212141414"/>
                         <patientPerson>
                             <!--身份证号-->
                             <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015516"/>
                             <!--姓名-->
                             <name use="L">刘永好</name>
                             <!--联系电话-->
                             <telecom value="028-2222444" use="H"/>
                             <!--性别-->
                             <administrativeGenderCode
                                                           code="1"
                                                                        codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
```

```
displayName="男性"/>
                               <!--出生时间-->
                               <birthTime value="19570323"/>
                               <!--联系地址-->
                               <addr use="PUB">
                                   <!--非结构化地址(完整地址描述) -->
                                   <streetAddressLine partType="SAL">四川省成都市双流县红沙村 3 号
</streetAddressLine>
                                   <!--地址-省(自治区、直辖市)
                                   <state language="CH">广东省</state>
                                   <!--地址-市(地区)
                                   <city>广州市</city>
                                   <!--地址-县(区)
                                   <county>越秀区</county>
                                   <!-- 地址-乡(镇、街道办事处)
                                   <streetNameBase>童心街</streetNameBase>
                                   <!-- 地址-村(街、路、弄等)
                                   <streetName>下塘西路</streetName>
                                   <!-- 地址-门牌号码 -->
                                   <houseNumber>39 号</houseNumber>
                                   <!-- 邮政编码-->
                                   <postalCode>510000</postalCode>
                               </addr>
                               <!--婚姻状况-->
                               <maritalStatusCode code="10" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5" displayName="未
婚"/>
                               <!--民族-->
                               <ethnicGroupCode code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" displayName="汉
族"/>
                               <!--职业类别代码-->
                               <asEmployee classCode="EMP">
                                                                     codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7"
                                   <occupationCode
                                                       code="13"
displayName="专业技术人员"/>
                                   <employerOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                        <!--工作单位名称-->
                                        <name>XXX 学校</name>
                                        <contactParty classCode="CON">
                                            <!--工作联系电话-->
                                            <telecom value="028-999999" use="WP"/>
                                        </contactParty>
                                   </employerOrganization>
                               </asEmployee>
                               <asOtherIDs classCode="PAT">
```

```
<!--健康卡号-->
                                      <id root="2.16.156.10011.1.19" extension="38273N237"/>
                                      <scopingOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                           <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
                                      </scopingOrganization>
                                 </asOtherIDs>
                                 <asOtherIDs classCode="PAT">
                                      <!--城乡居民健康档案编号-->
                                      <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="38273N237"/>
                                      <scopingOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--建档医疗机构组织机构代码-->
                                           <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
                                      </scopingOrganization>
                                 </asOtherIDs>
                                 <!--联系人-->
                                 <personalRelationship>
                                      <code/>
                                      <!--联系人电话-->
                                      <telecom use="H" value="028-8888888"/>
                                      <relationshipHolder1 classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--联系人姓名-->
                                           <name>刘好</name>
                                      </relationshipHolder1>
                                 </personalRelationship>
                            </patientPerson>
                            cproviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
                                 <name use="L">无锡中医院</name>
                                 <contactParty classCode="CON"/>
                            <!--医疗保险信息-->
                            <coveredPartyOf typeCode="COV">
                                 <coverageRecord classCode="COV" moodCode="EVN">
                                      <beneficiary typeCode="BEN">
                                           <beneficiary classCode="MBR">
                                                           code="1"
                                                                        codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248"
                                               <code
codeSystemName="医疗保险类别代码" displayName="城镇职工基本医疗保险"/>
                                           </beneficiary>
                                      </beneficiary>
                                 </coverageRecord>
                            </coveredPartyOf>
                       </patient>
                   </subject1>
```

#### 7.3 个人身份合并服务

## 个人身份合并服务-请求消息

```
<PRPA_IN201304UV02
                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                                                                                            ITSVersion="XML_1.0"
xmlns="urn:hl7-org:v3" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201304UV02.xsd">
     <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     <creationTime value="20070803130624"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201304UV02 "/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
          </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
          <subject typeCode="SUBJ">
               <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
                    <statusCode code="active"/>
                    <subject1 typeCode="SBJ">
                         <patient classCode="PAT">
                               <!--要合并到的本地系统患者 ID-->
                               <id root="2.16.156.10011.0.2.2" extension="患者 ID"/>
                               <statusCode code="active"/>
```

```
<effectiveTime value="20111212141414"/>
                        <patientPerson>
                             <!--身份证号-->
                             <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015516"/>
                             <!--姓名-->
                             <name use="L">刘永好</name>
                        </patientPerson>
                    </patient>
               </subject1>
               <custodian typeCode="CST">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                        <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="操作人 ID"/>
                        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                             <name use="L">赵武</name>
                        </assignedPerson>
                   </assignedEntity>
               </custodian>
               <replacementOf typeCode="RPLC">
                    <priorRegistration classCode="REG" moodCode="EVN">
                        <statusCode code="obsolete"/>
                        <subject1 typeCode="SBJ">
                             <priorRegisteredRole classCode="PAT">
                                  <!--本地系统被合并的患者 ID-->
                                  <id root="2.16.156.10011.0.2.2" extension="xxxxx"/>
                             </subject1>
                   </replacementOf>
          </registrationEvent>
     </subject>
</controlActProcess>
</PRPA_IN201304UV02>
```

# 个人身份合并服务-响应消息(成功)

```
        <MCCI_IN000002UV01</td>
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        ITSVersion="XML_1.0"

        xmlns="urn:hl7-org:v3" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/MCCI_IN000002UV01.xsd">

        <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d686680R"/>

        <creationTime value="20070803130624"/>

        <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="MCCI_IN000002UV01"/>

        <processingCode code="P"/>

        <processingModeCode code="R"/>

        <acceptAckCode code="NE"/>
```

```
<receiver typeCode="RCV">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id><id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
     </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
     </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AA">
     <targetMessage>
          <!--请求的消息 ID-->
          <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     </targetMessage>
     <acknowledgementDetail>
          <!--处理结果说明-->
          <text>处理成功</text>
     </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
</MCCI_IN000002UV01>
```

#### 个人身份合并服务-响应消息(异常)

```
<MCCI_IN000002UV01
                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                                                                                           ITSVersion="XML_1.0"
xmlns="urn:hl7-org:v3" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/MCCI_IN000002UV01.xsd">
     <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d686680R"/>
     <creationTime value="20070803130624"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="MCCI_IN000002UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="NE"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.99999.4567"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.99998.8734"/>
          </device>
     </sender>
```

#### 7.4 个人基本信息查询服务

# 个人基本信息查询服务-请求消息

```
<PRPA_IN201305UV02
                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                                                                                             ITSVersion="XML_1.0"
xmlns="urn:hl7-org:v3" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201305UV02.xsd">
     <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     <creationTime value="20070803130624"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201305UV02"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
          </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
          <code code="PRPA_TE201305UV02" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
          <queryByParameter>
               <queryId root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
               <statusCode code="new"/>
               <initialQuantity value="2"/>
               <matchCriterionList>
                     <minimumDegreeMatch>
                         <value xsi:type="INT" value="100"/>
```

# 个人基本信息查询服务-响应消息(成功)

```
<PRPA_IN201306UV02
                                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                                                                                            ITSVersion="XML_1.0"
xmlns="urn:hl7-org:v3" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN201306UV02.xsd">
     <id root="2.16.156.10011.0" extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
     <creationTime value="2012110911900"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201306UV02"/>
     cprocessingCode code="T"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AA"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
          </device>
     </sender>
     <acknowledgement typeCode="AA">
          <targetMessage>
               <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
          </targetMessage>
     </acknowledgement>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
          <code code="PRPA_TE201306UV02" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
          <subject typeCode="SUBJ">
               <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
                    <statusCode code="active"/>
```

```
<subject1 typeCode="SBJ">
                      <patient classCode="PAT">
                           <!--平台注册的患者 ID -->
                           <id root="2.16.156.10011.0.2.1" extension="患者 ID"/>
                           <statusCode code="active"/>
                           <effectiveTime value="20111212141414"/>
                           <patientPerson>
                               <!--身份证号-->
                               <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015516"/>
                               <!--姓名-->
                               <name use="L">刘永好</name>
                               <!--联系电话-->
                                <telecom value="028-2222444" use="H"/>
                               <!--性别-->
                                <administrativeGenderCode
                                                          code="1"
                                                                       codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
displayName="男性"/>
                               <!--出生时间-->
                               <birthTime value="19570323"/>
                               <!--联系地址-->
                                <addr use="PUB">
                                    <!--非结构化地址(完整地址描述) -->
                                    <streetAddressLine partType="SAL">四川省成都市双流县红沙村 3 号
</streetAddressLine>
                                    <!--地址-省(自治区、直辖市)
                                    <state language="CH">广东省</state>
                                    <!--地址-市(地区)
                                    <city>广州市</city>
                                    <!--地址-县(区)
                                    <county>越秀区</county>
                                    <!-- 地址-乡(镇、街道办事处)
                                    <streetNameBase>童心街</streetNameBase>
                                    <!-- 地址-村(街、路、弄等)
                                    <streetName>下塘西路</streetName>
                                    <!-- 地址-门牌号码 -->
                                    <houseNumber>39 号</houseNumber>
                                    <!-- 邮政编码-->
                                    <postalCode>510000</postalCode>
                               </addr>
                               <!--婚姻状况-->
                                <maritalStatusCode code="10" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5" displayName="未
婚"/>
                               <!--民族-->
                               <ethnicGroupCode code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" displayName="汉
```

```
族"/>
                                  <!--职业类别代码-->
                                  <asEmployee classCode="EMP">
                                                            code="13"
                                                                            codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7"
                                      <occupationCode
displayName="专业技术人员"/>
                                      <employerOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                            <!--工作单位名称-->
                                            <name>XXX 学校</name>
                                           <contactParty classCode="CON">
                                                <!--工作联系电话-->
                                                <telecom value="028-999999" use="WP"/>
                                           </contactParty>
                                      </employerOrganization>
                                  </asEmployee>
                                  <asOtherIDs classCode="PAT">
                                      <!--健康卡号-->
                                      <id root="2.16.156.10011.1.19" extension="38273N237"/>
                                      <scopingOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
                                      </scopingOrganization>
                                  </asOtherIDs>
                                  <asOtherIDs classCode="PAT">
                                      <!--城乡居民健康档案编号-->
                                      <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="38273N237"/>
                                      <scopingOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                            <!--建档医疗机构组织机构代码-->
                                           <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
                                      </scopingOrganization>
                                  </asOtherIDs>
                                  <!--联系人-->
                                  <personalRelationship>
                                      <code/>
                                      <!--联系人电话-->
                                      <telecom use="H" value="028-8888888"/>
                                      <relationshipHolder1 classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--联系人姓名-->
                                           <name>刘好</name>
                                      </relationshipHolder1>
                                  </personalRelationship>
                             </patientPerson>
                             cyroviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                  <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="XXXXX"/>
                                  <name use="L">无锡中医院</name>
```

```
<contactParty classCode="CON"/>
                            <subjectOf1 typeCode="SBJ">
                                 <queryMatchObservation classCode="COND" moodCode="EVN">
                                      <code code="PDQ"/>
                                      <value xsi:type="INT" value="100"/>
                                 </queryMatchObservation>
                            </subjectOf1>
                            <!--医疗保险信息-->
                            <coveredPartyOf typeCode="COV">
                                 <coverageRecord classCode="COV" moodCode="EVN">
                                      <beneficiary typeCode="BEN">
                                          <beneficiary classCode="MBR">
                                               <code
                                                          code="1"
                                                                        codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248"
codeSystemName="医疗保险类别代码" displayName="城镇职工基本医疗保险"/>
                                          </beneficiary>
                                      </beneficiary>
                                 </coverageRecord>
                            </coveredPartyOf>
                       </patient>
                   </subject1>
                   <custodian typeCode="CST">
                       <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                            <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="登记人 ID"/>
                            <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                 <name use="L">赵武</name>
                            </assignedPerson>
                       </assignedEntity>
                   </custodian>
              </registrationEvent>
         </subject>
         <queryAck>
              <queryId root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
              <!--AE 系统错误、NF 未找到数据、OK 找到数据、QE 查询参数错误-->
              <queryResponseCode code="OK"/>
         </queryAck>
    </controlActProcess>
    </PRPA_IN201306UV02>
```

### 个人基本信息查询服务-响应消息(异常)

```
<\!\!PRPA\_IN201306UV02 \qquad ITS Version="XML\_1.0" \qquad xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" \\ xmlns="urn:hl7-org:v3" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA\_IN201306UV02.xsd">
```

```
<id extension="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB" />
<creationTime value="2012110911900"/>
<interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201306UV02"/>
cprocessingCode code="T"/>
cprocessingModeCode code="I"/>
<acceptAckCode code="AA"/>
<receiver typeCode="RCV">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
     </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
     </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果,AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
     <targetMessage>
          <!--请求消息 ID-->
          <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     </targetMessage>
     <acknowledgementDetail>
          <!--处理结果说明-->
          <text>由于 XXX 原因,查询失败</text>
     </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
     <code code="PRPA_TE201306UV02" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
     <queryAck>
          <queryId extension="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCD" />
          <queryResponseCode/>
     </queryAck>
</controlActProcess>
</PRPA_IN201306UV02>
```

### 7.5 新增医护人员注册服务

### 新增医护人员注册服务-请求消息

```
        <PRPM_IN301010UV01</th>
        xmlns="urn:hl7-org:v3"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

        ITSVersion="XML_1.0"
        xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3"
        ./multicacheschemas/PRPM_IN301010UV01.xsd">

        <id</td>
        root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"

        extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
```

```
<creationTime value="20130116112855"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN301010UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
         <telecom/>
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
         </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
         <telecom/>
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
         </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
         <code code="PRPM_TE301010UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
         <subject typeCode="SUBJ">
              <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
                   <statusCode code="active"/>
                   <subject1 typeCode="SBJ">
                        <healthCareProvider classCode="PROV">
                             <!--医务人员 ID-->
                             <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                             <!--专业技术职务代码-->
                             <code code="231" displayName=" 主任医师" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10"
codeSystemName="专业技术职务代码( GB/T 8561-1988)"/>
                             <!--工作地址-->
                             <addr/>
                             <!--工作联系方式: 电话、邮箱地址等-->
                             <telecom/>
                             <!--角色状态 RoleStatus-->
                             <statusCode code="active"/>
                             <!--角色有效期间-->
                             <effectiveTime>
                                  value="20100101"/>
                                  <high value="20501231"/>
                             </effectiveTime>
                             <healthCarePrincipalPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                  <!--身份证号-->
                                  <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015518"/>
```

```
<!--姓名-->
                                  <name use="L">李医生</name>
                                  <!--性别-->
                                                                             codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
                                  <administrativeGenderCode
                                                               code="1"
displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                                  <!--出生日期-->
                                  <birthTime value="19570323"/>
                                  <!--隶属-->
                                  <asAffiliate classCode="AFFL">
                                       <code/>
                                       <effectiveTime/>
                                       <affiliatedPrincipalOrganization
                                                                                              classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                            <!--科室号标识-->
                                            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                                            <name>呼吸内科</name>
                                       </affiliatedPrincipalOrganization>
                                  </asAffiliate>
                                  <!--出生地-->
                                  <birthplace classCode="BIRTHPL">
                                       <addr/>
                                  </birthplace>
                             </healthCarePrincipalPerson>
                        </healthCareProvider>
                    </subject1>
                    <!--申请者-->
                    <author typeCode="AUT">
                        <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                             <!--医务人员 ID-->
                             <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                             <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                  <name>李人事</name>
                             </assignedPerson>
                             <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                  <!--科室号标识-->
                                  <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                                  <name>人事科</name>
                                  <contactParty classCode="CON">
                                       <contactPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                            <name>王联系</name>
                                       </contactPerson>
                                  </contactParty>
                             </representedOrganization>
```

```
</assignedEntity>
</author>
</registrationRequest>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN301010UV01>
```

### 新增医护人员注册服务-响应消息(成功)

```
<PRPM_IN301011UV01
                             xmlns="urn:hl7-org:v3"
                                                      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
root="240CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="3D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
    <creationTime value="20130116112855"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN301011UV01"/>
    cprocessingCode code="P"/>
    cprocessingModeCode code="I"/>
    <acceptAckCode code="AL"/>
    <receiver typeCode="RCV">
         <telecom></telecom>
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
             <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
         </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
         <telecom></telecom>
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
             <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
         </device>
    </sender>
    <acknowledgement typeCode="AA">
         <targetMessage>
             <id
                                                         root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
         </targetMessage>
         <acknowledgementDetail>
             <text></text>
         </acknowledgementDetail>
    </acknowledgement>
    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
         <code code="PRPM_TE301011UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
         <subject typeCode="SUBJ">
             <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
```

```
<statusCode code="active"></statusCode>
                   <subject1 typeCode="SBJ">
                        <healthCareProvider classCode="PROV">
                             <!--医务人员 ID-->
                             <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"></id>
                             <!--专业技术职务代码-->
                             <code code="231" displayName=" 主任医师" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10"
codeSystemName="专业技术职务代码( GB/T 8561-1988)"></code>
                             <healthCarePrincipalPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                  <!--身份证号-->
                                  <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015518"/>
                                  <!--姓名-->
                                  <name use="L">李医生</name>
                                  <!--性别-->
                                  <administrativeGenderCode
                                                               code="1"
                                                                            codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                                  <!--出生日期-->
                                  <birthTime value="19570323"/>
                                  <!--出生地-->
                                  <br/>
<br/>
dirthplace classCode="BIRTHPL">
                                       <addr></addr>
                                  </birthplace>
                             </healthCarePrincipalPerson>
                        </healthCareProvider>
                   </subject1>
                   <!--申请者-->
                   <author typeCode="AUT">
                        <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                             <!--医务人员 ID-->
                             <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                             <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                  <name>李人事</name>
                             </assignedPerson>
                             <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                  <!--科室号标识-->
                                  <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                                  <name>人事科</name>
                                  <contactParty classCode="CON">
                                       <contactPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                            <name>王联系</name>
                                       </contactPerson>
                                  </contactParty>
                             </representedOrganization>
```

### 新增医护人员注册服务-响应消息(异常)

```
<PRPM_IN301011UV01
                                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                                                                                                      ITSVersion="XML_1.0"
xmlns = "urn:h17-org:v3" \ xsi:schema Location = "urn:h17-org:v3"./multicacheschemas/PRPM\_IN301011UV01.xsd">-multicacheschemas/PRPM\_IN301011UV01.xsd">-multicacheschemas/PRPM\_IN301011UV01.xsd">-multicacheschemas/PRPM\_IN301011UV01.xsd">-multicacheschemas/PRPM\_IN301011UV01.xsd
     <id extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
     <creationTime value="20130116112855"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN301011UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
           <telecom></telecom>
           <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
                 <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
           </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
           <telecom></telecom>
           <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
                 <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
           </device>
     </sender>
     <!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
     <acknowledgement typeCode="AE">
           <targetMessage>
                 <!--请求消息 ID-->
                 <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
           </targetMessage>
           <acknowledgementDetail>
                 <!--处理结果说明-->
                 <text>由于 XXX 原因, 注册失败</text>
           </acknowledgementDetail>
     </acknowledgement>
     <controlActProcess classCode="ACTN" moodCode="APT">
           <subject typeCode="SUBJ">
                 <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
```

## 7.6 医护人员信息更新服务

## 医护人员信息更新服务-请求消息

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    <PRPM_IN303010UV01
                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN303010UV01.xsd">
                                                              root="240CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="9D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
     <creationTime value="20130116112855"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN303010UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
          </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
          <code code="PRPM_TE303010UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
          <subject typeCode="SUBJ">
               <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
                    <statusCode code="active"/>
```

```
<subject1 typeCode="SBJ">
                       <healthCareProvider classCode="PROV">
                            <!--医务人员 ID-->
                            <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                            <!--专业技术职务代码-->
                            <code code="231" displayName=" 主任医师" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10"
codeSystemName="专业技术职务代码( GB/T 8561-1988)"/>
                            <!--工作地址-->
                            <addr/>
                            <!--工作联系方式: 电话、邮箱地址等-->
                            <telecom/>
                            <!--角色状态 RoleStatus-->
                            <statusCode code="active"/>
                            <!--角色有效期间-->
                            <effectiveTime>
                                 value="20100101"/>
                                 <high value="20501231"/>
                            </effectiveTime>
                            <healthCarePrincipalPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                 <!--身份证号-->
                                 <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015518"/>
                                 <!--姓名-->
                                 <name use="L">李医生</name>
                                 <!--性别-->
                                 <administrativeGenderCode
                                                             code="1"
                                                                          codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                                 <!--出生日期-->
                                 <birthTime value="19570323"/>
                                 <!--隶属-->
                                 <asAffiliate classCode="AFFL">
                                      <code/>
                                      <effectiveTime/>
                                      <affiliatedPrincipalOrganization
                                                                                          classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                          <!--科室号标识-->
                                          <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                                          <name>呼吸内科</name>
                                      </affiliatedPrincipalOrganization>
                                 </asAffiliate>
                                 <!--出生地-->
                                 <birthplace classCode="BIRTHPL">
                                      <addr/>
                                 </birthplace>
```

```
</healthCarePrincipalPerson>
                    </healthCareProvider>
               </subject1>
               <!--申请者-->
               <author typeCode="AUT">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                         <!--医务人员 ID-->
                         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                              <name>李人事</name>
                         </assignedPerson>
                         <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                              <!--科室号标识-->
                              <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                              <name>人事科</name>
                              <contactParty classCode="CON">
                                   <contactPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                         <name>王联系</name>
                                   </contactPerson>
                              </contactParty>
                         </representedOrganization>
                    </assignedEntity>
               </author>
          </registrationRequest>
     </subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN303010UV01>
```

### 医护人员信息更新服务-响应消息(成功)

```
<PRPM_IN303011UV01
                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
                                                           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN303011UV01.xsd">
     <id
                                                              root="540CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="7D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
     <creationTime value="20130116112855"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN303011UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
```

```
</device>
    </receiver>
     <sender typeCode="SND">
         <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
         </device>
     </sender>
     <acknowledgement typeCode="AA">
          <targetMessage>
                                                            root="240CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
              <id
extension="9D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
         </targetMessage>
         <acknowledgementDetail>
              <text/>
         </acknowledgementDetail>
     </acknowledgement>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
         <code code="PRPM_TE303011UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
          <subject typeCode="SUBJ">
              <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
                   <statusCode code="active"/>
                   <subject1 typeCode="SBJ">
                        <healthCareProvider classCode="PROV">
                             <!--医务人员 ID-->
                             <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                             <!--专业技术职务代码-->
                             <code code="231" displayName=" 主任医师" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10"
codeSystemName="专业技术职务代码( GB/T 8561-1988)"/>
                             <healthCarePrincipalPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                  <!--身份证号-->
                                 <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015518"/>
                                 <!--姓名-->
                                  <name use="L">李医生</name>
                                  <!--性别-->
                                 <administrativeGenderCode
                                                              code="1"
                                                                            codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                                 <!--出生日期-->
                                  <birthTime value="19570323"/>
                                 <!--出生地-->
                                  <birthplace classCode="BIRTHPL">
                                      <addr/>
                                 </birthplace>
```

```
</healthCarePrincipalPerson>
                    </healthCareProvider>
               </subject1>
               <!--申请者-->
               <author typeCode="AUT">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                         <!--医务人员 ID-->
                         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                              <name>李人事</name>
                         </assignedPerson>
                         <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                              <!--科室号标识-->
                              <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                              <name>人事科</name>
                              <contactParty classCode="CON">
                                   <contactPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                         <name>王联系</name>
                                   </contactPerson>
                              </contactParty>
                         </representedOrganization>
                    </assignedEntity>
               </author>
          </registrationRequest>
     </subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN303011UV01>
```

### 医护人员信息更新服务-响应消息(异常)

```
</receiver>
<sender typeCode="SND">
     <telecom></telecom>
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
     </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
     <targetMessage>
          <!--请求的消息 ID-->
          <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     </targetMessage>
     <acknowledgementDetail>
          <!--处理结果说明-->
          <text>由于 XXX 原因, 更新失败</text>
     </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="ACTN" moodCode="APT">
     <subject typeCode="SUBJ">
          <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
               <statusCode></statusCode>
               <subject1 typeCode="SBJ">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED"></assignedEntity>
               </subject1>
               <author typeCode="AUT">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                         <id></id>
                    </assignedEntity>
               </author>
          </registrationRequest>
     </subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN303011UV01>
```

#### 7.7 医护人员信息查询服务

### 医护人员信息查询服务-请求消息

```
<interactionId extension="PRPM_IN306010UV01" root="2.16.840.1.113883.1.6" displayable="true"/>
cprofileId root="2.16.124.113635.1.1.100.0.2.2"/>
cprocessingCode code="P"/>
cprocessingModeCode code="T"/>
<acceptAckCode code="AL"/>
<receiver typeCode="RCV">
     <telecom></telecom>
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
     </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
     <telecom></telecom>
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
     </device>
</sender>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
     <code code="PRPM_TE306010UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
     <queryByParameterPayload>
          <statusCode code="new"/>
          <administrativeGender>
               <value code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性"/>
               <semanticsText>PrincipalPerson.administrativeGenderCode</semanticsText>
          </administrativeGender>
          <dOB>
               <value value="20010101"/>
               <semanticsText>PrincipalPerson.birthDate/semanticsText>
          </dOB>
          cproviderID>
               <value root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
               <semanticsText>HealthCareProvider.id</semanticsText>
          cproviderName>
               <value>李医生</value>
               <semanticsText>PrincipalPerson.name</semanticsText>
          </queryByParameterPayload>
</controlActProcess>
</PRPM_IN306010UV01>
```

## 医护人员信息查询服务-响应消息(成功)

```
<PRPM_IN306011UV01
                               xmlns="urn:hl7-org:v3"
                                                         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN306011UV01.xsd">
                                                             root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
     <id
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
     <creationTime value="20130116091749"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN306011UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
         </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
         </device>
     </sender>
     <acknowledgement typeCode="AA">
         <targetMessage>
              <id
                                                                   root="s1ee83ff1-08ab-4fe7-b573-ea777e9bad51"
extension="9D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
         </targetMessage>
    </acknowledgement>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
          <code code="PRPM_TE306110UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
          <subject typeCode="SUBJ">
              <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
                   <statusCode code="active"/>
                   <subject1 typeCode="SBJ">
                        <healthCareProvider classCode="PROV">
                             <!--医务人员 ID-->
                             <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                             <!--专业技术职务代码-->
                             <code code="231" displayName=" 主 任 医 师 " codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.10"
codeSystemName="专业技术职务代码(GB/T 8561-1988)"/>
                             <!--工作地址-->
                             <addr/>
                             <!--工作联系方式: 电话、邮箱地址等-->
                             <telecom/>
```

```
<!--角色状态 RoleStatus-->
                              <statusCode code="active"/>
                              <!--角色有效期间-->
                              <effectiveTime>
                                   <low value="20100101"/>
                                   <high value="20501231"/>
                              </effectiveTime>
                              <healthCarePrincipalPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                   <!--身份证号-->
                                   <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="120109197706015518"/>
                                   <!--姓名-->
                                   <name use="L">李医生</name>
                                   <!--性别-->
                                   <administrativeGenderCode
                                                                code="1"
                                                                             codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                                  <!--出生日期-->
                                   <birthTime value="19570323"/>
                                   <!--隶属-->
                                   <asAffiliate classCode="AFFL">
                                       <code/>
                                        <effectiveTime/>
                                       <affiliatedPrincipalOrganization
                                                                                              classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                             <!--科室号标识-->
                                             <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                                             <name>呼吸内科</name>
                                       </affiliatedPrincipalOrganization>
                                   </asAffiliate>
                                   <!--出生地-->
                                   <birthplace classCode="BIRTHPL">
                                       <addr/>
                                   </birthplace>
                              </healthCarePrincipalPerson>
                         </healthCareProvider>
                    </subject1>
                    <custodian typeCode="CST">
                         <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                              <!--医务人员 ID-->
                              <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                              <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                   <name>李人事</name>
                              </assignedPerson>
                              <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
```

```
<!--科室号标识-->
                              <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                              <name>人事科</name>
                               <contactParty classCode="CON">
                                    <contactPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                         <name>王联系</name>
                                    </contactPerson>
                               </contactParty>
                          </representedOrganization>
                    </assignedEntity>
               </custodian>
          </registrationEvent>
     </subject>
     <queryAck>
          <queryResponseCode code="OK"/>
     </queryAck>
     <queryByParameterPayload>
          <statusCode code="new"/>
          <administrativeGender>
               <value code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性"/>
                <semanticsText>PrincipalPerson.administrativeGenderCode</semanticsText>
          </administrativeGender>
          <dOB>
                <value value="20010101"/>
               <semanticsText>PrincipalPerson.birthDate</semanticsText>
          </dOB>
          cproviderID>
               <value root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
               <semanticsText>HealthCareProvider.id</semanticsText>
          </providerID>
          cproviderName>
               <value>李医生</value>
               <semanticsText>PrincipalPerson.name</semanticsText>
          </queryByParameterPayload>
</controlActProcess>
</PRPM IN306011UV01>
```

## 医护人员信息查询服务-响应消息(异常)

```
<PRPM_IN306011UV01 xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN306011UV01.xsd"> <id extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/></a>
```

```
<creationTime value="20130116091749"/>
<interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN306011UV01"/>
cprocessingCode code="P"/>
cprocessingModeCode code="I"/>
<acceptAckCode code="AL"/>
<receiver typeCode="RCV">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
     </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
     </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
     <targetMessage>
          <!--请求消息 ID-->
          <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     </targetMessage>
     <acknowledgementDetail>
          <!--处理结果说明-->
          <text>由于 XXX 原因,查询失败</text>
     </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
     <code code="PRPM_TE306110UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
     <queryAck>
          <queryId extension="18204"/>
          <queryResponseCode code="error"/>
     </queryAck>
     <queryByParameterPayload>
          <statusCode code="new"></statusCode>
          cproviderID>
               <value root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"></value>
               <semanticsText>HealthCareProvider.id</semanticsText>
          </queryByParameterPayload>
</ri>
</PRPM_IN306011UV01>
```

### 7.8 新增医疗卫生机构(科室)个人信息更新服务

### 新增医疗卫生机构(科室)注册服务-请求消息

```
<PRPM_IN401030UV01
                              xmlns="urn:hl7-org:v3"
                                                        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN401030UV01.xsd">
                                                           root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
    <id
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
    <creationTime value="20130116112855"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN401030UV01"/>
    cprocessingCode code="P"/>
    cprocessingModeCode code="I"/>
    <acceptAckCode code="AL"/>
    <receiver typeCode="RCV">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
         </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
         </device>
    </sender>
    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
         <code code="PRPM_TE401010UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
         <subject typeCode="SUBJ">
              <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
                   <statusCode code="active"/>
                   <subject1 typeCode="SBJ">
                       <assignedEntity classCode="ASSIGNED ">
                            <!--医疗卫生机构(科室)标识-科室为例-->
                            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
                            <!--医疗卫生机构(科室)类别-科室为例-->
                                     code="A03.01"
                                                                                                   业
                            <code
                                                       displayName="
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.62" codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"/>
                            <!--医疗卫生机构(科室)角色名称-->
                            <name/>
                            <!--工作地址-->
                            <addr/>
                            <!--工作联系方式: 电话、邮箱地址等-->
                            <telecom/>
                            <!--角色状态 RoleStatus-->
                            <statusCode code="active"/>
                            <!--角色有效期间-->
                            <effectiveTime>
```

```
<low value="20100101"/>
                              <high value="20501231"/>
                         </effectiveTime>
                         <assignedPrincipalOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                              <!--医疗卫生机构(科室)实体名称-->
                              <name>呼吸内科 1</name>
                              <asAffiliate classCode="AFFL">
                                  <code/>
                                  <effectiveTime/>
                                  <!--上级机构-->
                                  <scoper2 classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                       <!--上级医疗卫生机构(科室)号标识-->
                                       <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="0234567890"/>
                                       <name>内科</name>
                                  </scoper2>
                              </asAffiliate>
                         </assignedPrincipalOrganization>
                    </assignedEntity>
               </subject1>
               <author typeCode="AUT">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                         <!--医务人员 ID-->
                         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                              <name>李人事</name>
                         </assignedPerson>
                         <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                              <!--科室号标识-->
                              <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                              <name>人事科</name>
                              <contactParty classCode="CON">
                                  <contactPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                        <name>王联系</name>
                                  </contactPerson>
                              </contactParty>
                         </representedOrganization>
                    </assignedEntity>
               </author>
          </registrationRequest>
     </subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN401030UV01>
```

### 新增医疗卫生机构(科室)注册服务-响应消息(成功)

```
<PRPM_IN401031UV01
                               xmlns="urn:hl7-org:v3"
                                                        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN401031UV01.xsd">
                                                            root="140CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
    <id
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
    <creationTime value="20130116112855"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN401031UV01"/>
    cprocessingCode code="P"/>
    cprocessingModeCode code="I"/>
    <acceptAckCode code="AL"/>
    <receiver typeCode="RCV">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
         </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
         </device>
    </sender>
    <acknowledgement typeCode="AA">
         <targetMessage>
              <id
                                                            root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
         </targetMessage>
         <acknowledgementDetail>
              <text/>
         </acknowledgementDetail>
    </acknowledgement>
    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
         <code code="PRPM_TE401011UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
         <subject typeCode="SUBJ">
              <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
                   <statusCode code="active"/>
                   <subject1 typeCode="SBJ">
                        <assignedEntity classCode="ASSIGNED ">
                             <!--医疗卫生机构(科室)标识-科室为例-->
                             <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
                             <!--医疗卫生机构(科室)类别-科室为例-->
                                      code="A03.01"
                                                                                                    业
                             <code
                                                        displayName="
                                                                              吸
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.62" codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"/>
                             <!--医疗卫生机构(科室)角色名称-->
```

```
<name/>
                         <assignedPrincipalOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                              <!--医疗卫生机构(科室)实体名称-->
                              <name>呼吸内科 1</name>
                         </assignedPrincipalOrganization>
                    </assignedEntity>
               </subject1>
               <author typeCode="AUT">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                         <!--医务人员 ID-->
                         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                              <name>李人事</name>
                         </assignedPerson>
                         <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                              <!--科室号标识-->
                              <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                              <name>人事科</name>
                              <contactParty classCode="CON">
                                  <contactPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                        <name>王联系</name>
                                  </contactPerson>
                              </contactParty>
                         </representedOrganization>
                    </assignedEntity>
               </author>
          </registrationRequest>
     </subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN401031UV01>
```

### 新增医疗卫生机构(科室)注册服务-响应消息(异常)

```
<id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
     </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
     </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
     <targetMessage>
          <!--请求的消息 ID-->
          <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     </targetMessage>
     <acknowledgementDetail>
          <!--处理结果说明-->
          <text>由于 XXX 原因, 更新失败</text>
     </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
     <code code="PRPM_TE401011UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
     <subject typeCode="SUBJ">
          <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
               <statusCode></statusCode>
               <subject1 typeCode="SBJ">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED"></assignedEntity>
               </subject1>
               <author typeCode="AUT">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                         <id></id>
                    </assignedEntity>
               </author>
          </registrationRequest>
     </subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN401031UV01>
```

### 7.9 医疗卫生机构(科室)信息更新服务

### 医疗卫生机构(科室)信息更新服务-请求消息

```
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961BU"/>
     <creationTime value="20130116112855"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN403010UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
         </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
         </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
         <code code="PRPM_TE403010UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
         <subject typeCode="SUBJ">
              <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
                   <statusCode code="active"/>
                   <subject1 typeCode="SBJ">
                       <assignedEntity classCode="ASSIGNED ">
                            <!--医疗卫生机构(科室)标识-科室为例-->
                            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
                            <!--医疗卫生机构(科室)类别-科室为例-->
                                     code="A03.01"
                            <code
                                                       displayName="
                                                                            吸
                                                                                                   业
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.62" codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"/>
                            <!--医疗卫生机构(科室)角色名称-->
                            <name/>
                            <!--工作地址-->
                            <addr/>
                            <!--工作联系方式: 电话、邮箱地址等-->
                            <telecom/>
                            <!--角色状态 RoleStatus-->
                            <statusCode code="active"/>
                            <!--角色有效期间-->
                            <effectiveTime>
                                 <low value="20100101"/>
                                 <high value="20501231"/>
                            </effectiveTime>
                            <assignedPrincipalOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                 <!--医疗卫生机构(科室)实体名称-->
```

```
<name>呼吸内科 1</name>
                                   <asAffiliate classCode="AFFL">
                                        <code/>
                                        <effectiveTime/>
                                        <!--上级机构-->
                                        <affiliatedPrincipalOrganization
                                                                                              classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                             <!--上级医疗卫生机构(科室)标识-->
                                             <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="0234567890"/>
                                             <name>内科</name>
                                        </affiliatedPrincipalOrganization>
                                  </asAffiliate>
                              </assignedPrincipalOrganization>
                        </assignedEntity>
                    </subject1>
                    <author typeCode="AUT">
                         <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                              <!--医务人员 ID-->
                              <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                              <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                   <name>李人事</name>
                              </assignedPerson>
                              <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                  <!--科室号标识-->
                                  <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                                   <name>人事科</name>
                                  <contactParty classCode="CON">
                                        <contactPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                             <name>王联系</name>
                                        </contactPerson>
                                   </contactParty>
                              </representedOrganization>
                        </assignedEntity>
                    </author>
               </registrationRequest>
          </subject>
     </controlActProcess>
    </PRPM_IN403010UV01>
```

# 医疗卫生机构(科室)信息更新服务-响应消息(成功)

```
<PRPM_IN403011UV01 xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN403011UV01.xsd">
```

```
<id
                                                           root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
     <creationTime value="20130116112855"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN403011UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
         </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
         </device>
     </sender>
     <acknowledgement typeCode="AA">
          <targetMessage>
                                                           root="140CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EU"
              <id
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961BU"/>
         </targetMessage>
          <acknowledgementDetail>
              <text/>
         </acknowledgementDetail>
     </acknowledgement>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
          <code code="PRPM_TE403011UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
          <subject typeCode="SUBJ">
              <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
                   <statusCode code="active"/>
                   <subject1 typeCode="SBJ">
                        <assignedEntity classCode="ASSIGNED ">
                            <!--医疗卫生机构(科室)标识-科室为例-->
                             <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
                            <!--医疗卫生机构(科室)类别-科室为例-->
                                      code="A03.01"
                                                       displayName="
                            <code
                                                                                                   1/2
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.62" codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"/>
                            <!--医疗卫生机构(科室)角色名称-->
                            <name/>
                            <assignedPrincipalOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                 <!--医疗卫生机构(科室)实体名称-->
                                 <name>呼吸内科 1</name>
```

```
</assignedPrincipalOrganization>
                    </assignedEntity>
               </subject1>
               <author typeCode="AUT">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                         <!--医务人员 ID-->
                         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                              <name>李人事</name>
                         </assignedPerson>
                         <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                              <!--科室号标识-->
                              <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                              <name>人事科</name>
                              <contactParty classCode="CON">
                                   <contactPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                        <name>王联系</name>
                                   </contactPerson>
                              </contactParty>
                         </representedOrganization>
                    </assignedEntity>
               </author>
          </registrationRequest>
     </subject>
</controlActProcess>
</PRPM_IN403011UV01>
```

### 医疗卫生机构(科室)信息更新服务-响应消息(异常)

```
<PRPM_IN403011UV01
                           xmlns="urn:hl7-org:v3"
                                                 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
<id extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
    <creationTime value="20130116112855"/>
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN403011UV01"/>
    cprocessingCode code="P"/>
    cprocessingModeCode code="I"/>
    <acceptAckCode code="AL"/>
    <receiver typeCode="RCV">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
        </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
```

```
<device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
     </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
     <targetMessage>
          <!--请求的消息 ID-->
          <id root="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     </targetMessage>
     <acknowledgementDetail>
          <!--处理结果说明-->
          <text>由于 XXX 原因, 更新失败</text>
     </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
     <code code="PRPM_TE401011UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
     <subject typeCode="SUBJ">
          <registrationRequest classCode="REG" moodCode="RQO">
               <statusCode></statusCode>
               <subject1 typeCode="SBJ">
                    <assignedEntity classCode="ASSIGNED"></assignedEntity>
               </subject1>
               <author typeCode="AUT">
                   <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                        <id></id>
                   </assignedEntity>
               </author>
          </registrationRequest>
     </subject>
</ri>
</PRPM IN403011UV01>
```

#### 7.10 医疗卫生机构(科室)信息查询服务

### 医疗卫生机构(科室)信息查询服务-请求消息

```
<versionCode code="V3-2007-05"/>
<interactionId extension="PRPM_IN406010UV01" root="2.16.840.1.113883.1.6" displayable="true"/>
cprofileId root="2.16.124.113635.1.1.100.0.2.2"/>
cprocessingCode code="P"/>
cprocessingModeCode code="T"/>
<acceptAckCode code="AL"/>
<receiver typeCode="RCV">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
     </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
     </device>
</sender>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
     <code code="PRPM_TE406010UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
     <queryByParameterPayload>
          <!--查询事件的状态-->
          <statusCode code="new"/>
          <!--医疗卫生机构(科室) ID-->
          <organizationID>
               <value root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
               <semanticsText>AssignedEntity.id</semanticsText>
          </organizationID>
          <!--医疗卫生机构(科室)实体名称-->
          <organizationName>
               <value>呼吸内科 1</value>
               <semanticsText>PrincipalOrganization.name</semanticsText>
          </organizationName>
          <!--医疗卫生机构(科室)状态 AssignedEntity.statusCode-->
          <status>
               <value code="active"/>
          </status>
     </queryByParameterPayload>
</controlActProcess>
</PRPM_IN406010UV01>
```

### 医疗卫生机构(科室)信息查询服务-响应消息(成功)

```
<PRPM_IN406110UV01 xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN406110UV01.xsd">
```

```
<id
                                                           root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
     <creationTime value="20130116091749"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN406110UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
         </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
         </device>
     </sender>
     <acknowledgement typeCode="AA">
         <targetMessage>
                                                           root="140CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EQ"
              <id
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961BQ"/>
         </targetMessage>
         <acknowledgementDetail>
              <text/>
         </acknowledgementDetail>
     </acknowledgement>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
         <code code="PRPM_TE406110UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
         <subject typeCode="SUBJ">
              <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
                   <statusCode code="active"/>
                   <subject1 typeCode="SBJ">
                        <assignedEntity classCode="ASSIGNED ">
                            <!--医疗卫生机构(科室)标识-科室为例-->
                            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
                            <!--医疗卫生机构(科室)类别-科室为例-->
                                      code="A03.01"
                                                       displayName="
                            <code
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.62" codeSystemName="医疗卫生机构业务科室分类与代码表"/>
                            <!--医疗卫生机构(科室)角色名称-->
                            <name/>
                            <!--工作地址-->
                            <addr/>
                            <!--工作联系方式: 电话、邮箱地址等-->
```

```
<telecom/>
                   <!--角色状态 RoleStatus-->
                   <statusCode code="active"/>
                   <assignedPrincipalOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                        <!--医疗卫生机构(科室)实体名称-->
                       <name>呼吸内科 1</name>
                   </assignedPrincipalOrganization>
              </assignedEntity>
         </subject1>
         <!--注册责任者-->
         <custodian typeCode="CST">
              <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                   <!--医务人员 ID-->
                   <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                   <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                        <name>李人事</name>
                   </assignedPerson>
                   <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                       <!--科室号标识-->
                       <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                        <name>人事科</name>
                       <contactParty classCode="CON">
                             <contactPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                 <name>王联系</name>
                             </contactPerson>
                       </contactParty>
                   </representedOrganization>
              </assignedEntity>
         </custodian>
    </registrationEvent>
</subject>
<queryAck>
    <queryResponseCode code="OK"/>
</queryAck>
<queryByParameterPayload>
    <!--查询事件的状态-->
    <statusCode code="new"/>
    <!--医疗卫生机构(科室) ID-->
    <organizationID>
         <value root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
         <semanticsText>AssignedEntity.id</semanticsText>
    </organizationID>
    <!--医疗卫生机构(科室)名称-->
```

# 医疗卫生机构(科室)信息查询服务-响应消息(异常)

```
<PRPM_IN406110UV01
                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
                                                          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ../multicacheschemas/PRPM_IN406110UV01.xsd">
                                                             root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
     <id
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
     <creationTime value="20130116091749"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPM_IN406110UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
          </device>
     </sender>
     <acknowledgement typeCode="AA">
          <targetMessage>
                                                             root="140CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EQ"
              <id
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961BQ"/>
          </targetMessage>
          <acknowledgementDetail>
               <!--处理结果说明-->
               <text>由于 XXX 原因,查询失败</text>
          </acknowledgementDetail>
     </acknowledgement>
```

```
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
     <code code="PRPM_TE406110UV01" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
     <queryAck>
          <queryResponseCode code="OK"/>
     </queryAck>
     <queryByParameterPayload>
          <!--查询事件的状态-->
          <statusCode code="new"/>
          <!--医疗卫生机构(科室) ID-->
          <organizationID>
               <value root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
               <semanticsText>AssignedEntity.id</semanticsText>
          </organizationID>
          <!--医疗卫生机构(科室)名称-->
          <organizationName>
               <value>呼吸内科 1</value>
               <semanticsText>PrincipalOrganization.name</semanticsText>
          </organizationName>
          <!--医疗卫生机构(科室)状态 AssignedEntity.statusCode-->
          <status>
               <value code="active"/>
          </status>
     </queryByParameterPayload>
</controlActProcess>
</PRPM_IN406110UV01>
```

### 7.11 电子病历文档注册服务

# 电子病历文档注册服务-请求消息

```
</Organization>
    <RegistryPackage>
         <SubmissionSet targetObject="Document.1" availabilityStatus="Submitted">
              <SubmissionTime>2012-12-14T10:11:22Z</SubmissionTime>
              <UniqueId>1.3.6.1.4.1.21367.2005.3.9999.33</UniqueId>
              <SourceId>3670984664</SourceId>
              <Comments>皮肤过敏,治疗药物为盐酸布替萘芬乳膏。</Comments>
              <Title>会诊记录</Title>
              <CreateTime>2012-12-13T11:32:15Z</CreateTime>
              <ServerOrganization>YYY.YY</ServerOrganization>
              <EpisodeID>1111</EpisodeID>
              <InTime>2012-12-13T11:32:15Z</InTime>
              <OutTime>2012-12-13T12:32:15Z</OutTime>
              <AdmissionDepart>皮肤科</AdmissionDepart>
              <AdmissionDoctor>李医生</AdmissionDoctor>
              <AdmissionType>门诊</AdmissionType>
              <DiagnosisResult>皮肤过敏</DiagnosisResult>
              <Author>
                   <AuthorName>刘善</AuthorName>
                   < AuthorInstitution>XX.XX < / AuthorInstitution>
                   <AuthorSpecialty>皮肤</AuthorSpecialty>
                   <AuthorRole>三级专家</AuthorRole>
              </Author>
         </SubmissionSet>
    </RegistryPackage>
    <Document
                       id="Document.1"
                                               mimeType="text/xml"
                                                                          parentDocumentRelationship="APND"
parentDocumentId="AAC97D6B-75BC-4E6E-8174-EFC09C722A09">
         <Content>dGhpcyBpcyBkb2N1bWVudCBjb250ZW50</Content>
    </Document>
    </ProvideAndRegisterDocumentSetRequest>
```

### 电子病历文档注册服务-响应消息(成功)

### 电子病历文档注册服务-响应消息(异常)

#### 7.12 电子病历文档检索服务

#### 电子病历文档检索服务-请求消息

#### 电子病历文档检索服务-响应消息(成功)

```
<GetDocumentStroedInfoResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:h17-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/GetDocumentStroedInfoResponse.xsd" status="AA">
    <Id root="响应消息 OID" extension="4F7A4991-1037-4213-A724-1A68DB3F900D"/>
    <TargetId root="请求消息 OID" extension="DDD34F6E-2E89-435A-9A62-F4CD3D4DE23B"/>
    <DocumentSet>
    <DocumentUniqueId>D55D2100-090D-4B33-9CFB-7BBC542B02A1
    <RepositoryUniqueId>1AD6DD12-569E-420B-9EEF-32E903536F89</RepositoryUniqueId>
         <DocumentTitle>会诊记录</DocumentTitle>
         <CreateTime>2012-12-13T11:32:15Z/CreateTime>
         <AuthorName>刘善</AuthorName>
         <PatientID>7760966</PatientID>
         <PatientName>胡惠</PatientName>
         <ServerOrganization>YYY.YY</ServerOrganization>
         <EpisodeID>1111</EpisodeID>
         <InTime>2012-12-13T11:32:15Z</InTime>
         <OutTime>2012-12-13T12:32:15Z</OutTime>
         <AdmissionDepart>皮肤科</AdmissionDepart>
         <AdmissionDoctor>李医生</AdmissionDoctor>
         <AdmissionType>门诊</AdmissionType>
         <DiagnosisResult>皮肤过敏</DiagnosisResult>
```

- <DocUrl>http://192.168.1.145:57773/HUB.02.2^HUB.05.1^20121116112942^会诊记录.xml</DocUrl>
- </DocumentSet>
- <Detail>状态描述详细信息</Detail>
- </GetDocumentStroedInfoResponse>

### 电子病历文档检索服务-响应消息(异常)

<GetDocumentStroedInfoResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/GetDocumentStroedInfoResponse.xsd" status="AE">

- <Id root="响应消息 OID" extension="4F7A4991-1037-4213-A724-1A68DB3F900D"/>
- <TargetId root="请求消息 OID" extension="DDD34F6E-2E89-435A-9A62-F4CD3D4DE23B"/>
- <Detail>状态信息细节</Detail>
- </GetDocumentStroedInfoResponse>

#### 7.13 电子病历文档调阅服务

#### 电子病历文档调阅服务-请求消息

- <ID root="响应消息 OID" extension="A566407F-827E-4E96-9D75-87ABC2EC5BC6"/>
- <DocumentRequest>
  - <RepositoryUniqueId>1AD6DD12-569E-420B-9EEF-32E903536F89/RepositoryUniqueId>
  - <DocumentUniqueId>D55D2100-090D-4B33-9CFB-7BBC542B02A1
- </DocumentRequest>
- </RetrieveDocumentSetRequest>

#### 电子病历文档调阅服务-响应消息(成功)

<RetrieveDocumentSetResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:hl7-org:v3"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/RetrieveDocumentSetResponse.xsd" status="AA">

- <Id root="响应消息 OID" extension="3657FA28-54F4-4101-B95C-5917CE434C94"/>
- <TargetId root="请求消息 OID" extension="A566407F-827E-4E96-9D75-87ABC2EC5BC6"/>
- <DocumentResponse>
- <RepositoryUniqueId>1AD6DD12-569E-420B-9EEF-32E903536F89</RepositoryUniqueId>
- <DocumentUniqueId>D55D2100-090D-4B33-9CFB-7BBC542B02A1
  - <MimeType>text/xml</MimeType>
  - <Document>dGhpcyBpcyBhIGRvY3VtZW50</Document>
- </DocumentResponse>
- </RetrieveDocumentSetResponse>

### 电子病历文档调阅服务-响应消息(异常)

< Retrieve Document Set Response xmlns: xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:h17-org:v3" xsi:schema Location="urn:h17-org:v3"./multicacheschemas/Retrieve Document Set Response.xsd" status="AE">

<Id root="响应消息 OID" extension="3657FA28-54F4-4101-B95C-5917CE434C94"/>

<TargetId root="请求消息 OID" extension="A566407F-827E-4E96-9D75-87ABC2EC5BC6"/>

#### 7.14 医嘱接收服务

### 医嘱接收服务-请求消息

```
<POOR_IN200901UV
                               xmlns="urn:hl7-org:v3"
                                                          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITS Version="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ../multicacheschemas/POOR_IN200901UV.xsd">
     <id root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"/>
     <creationTime value="20130116112855"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="POOR_IN200901UV"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
         <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
         <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
          </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
          <code code="POOR_TE200901UV" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
          <subject typeCode="SUBJ">
               <substanceAdministrationRequest classCode="SBADM" moodCode="RQO">
                    <!--医嘱 ID-->
                    <id root="2.16.156.10011.1.28" extension="OBS001"/>
                   <!--医嘱项目类型代码-->
                    <code code="1" displayName="药品类医嘱" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.268"/>
                    <!--医嘱项目内容-->
                    <text/>
                    <!--医嘱状态-->
                    <statusCode code="active"/>
                    <!--医嘱有效期间-->
```

```
<effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
                       <!--医嘱开始日期时间-->
                       <low value="20110202030303"/>
                       <!--医嘱结束日期时间-->
                       <high value="20110203030303"/>
                   </effectiveTime>
                   <!--用药频率 -->
                   <effectiveTime xsi:type="PIVL_TS" operator="A">
                       <period value="8" unit="h"/>
                   </effectiveTime>
                   <routeCode
                               code="1"
                                          displayName=" 口 服 " codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.158"
codeSystemName="用药途径代码表"/>
                   <!--用药剂量-单次 -->
                   <doseQuantity value="20" unit="mg"/>
                   <!--药物使用总剂量 -->
                   <doseCheckQuantity xsi:type="RTO_QTY_QTY">
                       <numerator xsi:type="PQ" unit="g" value="1"/>
                       <denominator xsi:type="PQ" unit="d" value="1"/>
                   </doseCheckQuantity>
                   <!--药物剂型 -->
                   <administrationUnitCode code="1" displayName="片剂(素片、压制片),浸膏片,非包衣片"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.211" codeSystemName="药物剂型代码表"/>
                   <!--药物名称 -->
                   <consumable2 typeCode="CSM" contextControlCode="ON">
                       <medication1 classCode="ADMM">
                            <administerableMedicine classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
                                 <!--药物名称 -->
                                 <name>氢氯噻嗪</name>
                                 <asContent classCode="CONT">
                                     <containerPackagedMedicine classCode="HOLD" determinerCode="KIND">
                                          <!--药物规格 -->
                                          <capacityQuantity unit="g/片" value="1"/>
                                     </containerPackagedMedicine>
                                 </asContent>
                            </administerableMedicine>
                       </medication1>
                   </consumable2>
                   <!--医嘱开立者-->
                   <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
                       <!--医嘱开立日期时间-->
                       <time value="20120202030303"/>
                       <signatureCode code="S"/>
                       <!--医嘱开立者签名-->
```

```
<signatureText>李医生</signatureText>
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
         <!--医务人员 ID-->
         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
              <!--医嘱开立者-->
              <name>李医生</name>
         </assignedPerson>
         <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
              <!--医疗卫生机构(科室) ID-->
              <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
              <!--医嘱开立科室-->
              <name>呼吸内科</name>
         </representedOrganization>
    </assignedEntity>
</author>
<!--医嘱审核者-->
<verifier typeCode="VRF" contextControlCode="OP">
    <!--医嘱审核日期时间-->
    <time value="20120202030303"/>
    <signatureCode code="S"/>
    <!--医嘱审核者签名-->
    <signatureText>王医生</signatureText>
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
         <!--医务人员 ID-->
         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
              <!--医嘱审核者-->
              <name>王医生</name>
         </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</verifier>
<!--医嘱备注信息-->
<subjectOf6 typeCode="SUBJ" contextConductionInd="false">
    <seperatableInd value="false"/>
    <annotation>
         <!--医嘱备注信息-->
         <text>对下达医嘱的补充说明和注意事项提示</text>
         <statusCode code="completed"/>
         <author>
              <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                   <!--医务人员 ID-->
                   <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
```

```
<assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--医嘱开立者-->
                                           <name>李医生</name>
                                      </assignedPerson>
                                      <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--医疗卫生机构(科室) ID-->
                                           <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
                                           <!--医嘱开立科室-->
                                           <name>呼吸内科</name>
                                      </representedOrganization>
                                  </assignedEntity>
                             </author>
                        </annotation>
                   </subjectOf6>
                   <!--就医信息-->
                   <componentOf1 contextConductionInd="false">
                        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
                             <id/>
                             <statusCode code="active"/>
                             <subject typeCode="SBJ">
                                  <patient classCode="PAT">
                                      <!--门(急)诊号标识 -->
                                      <id root="2.16.156.10011.1.10" extension="E10000000"/>
                                      <!--住院号标识-->
                                      <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
                                      <!--患者就医联系电话-->
                                      <telecom/>
                                      <!--患者角色状态-->
                                      <statusCode code="active"/>
                                      <patientPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--患者身份证号-->
                                           <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="1234567890"/>
                                           <name use="L">王患者</name>
                                           <!--性别-->
                                                                                                   code="1"
                                           <administrativeGenderCode
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                                           <!--出生日期-->
                                           <birthTime value="19570323"/>
                                           <asOtherIDs classCode="ROL">
                                                <!--健康档案编号-->
                                                <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="12345678901234567"/>
                                                <!--健康卡号-->
                                                <id root="2.16.156.10011.1.19" extension="1234567890"/>
```

```
</asOtherIDs>
                                        </patientPerson>
                                   </patient>
                              </subject>
                              <!--住院位置-->
                              <location typeCode="LOC">
                                   <time/>
                                   <serviceDeliveryLocation classCode="SDLOC">
                                        clocation classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                                             <!--DE01.00.026.00 病床号-->
                                             <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                             <name>1 床</name>
                                             <asLocatedEntityPartOf classCode="LOCE">
                                                  clocation classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                                                        <!--DE01.00.019.00 病房号-->
                                                        <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                                        <name>205 室</name>
                                                  </location>
                                             </asLocatedEntityPartOf>
                                        </location>
                                        <serviceProviderOrganization</pre>
                                                                                                classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                             <!--DE08.10.026.00 科室名称-->
                                             <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="001"/>
                                             <name>呼吸内科</name>
                                             <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                  <!-- DE08.10.054.00 病区名称 -->
                                                  < whole Organization
                                                                                                classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                                        <id root="2.16.156.10011.1.27" extension="001"/>
                                                        <name>1 病区</name>
                                                  </wholeOrganization>
                                             </asOrganizationPartOf>
                                        </serviceProviderOrganization>
                                   </serviceDeliveryLocation>
                              </location>
                         </encounter>
                    </componentOf1>
               </substanceAdministrationRequest>
          </subject>
     </controlActProcess>
    </POOR_IN200901UV>
```

### 医嘱接收服务-响应消息(成功)

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    <MCCI_IN000002UV01
                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/MCCI_IN000002UV01.xsd">
     <id root="1F1E1169-7205-40F5-8D6D-8BC4B0592030"/>
     <creationTime value="20121109120600"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="MCCI_IN000002UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
          </device>
     </sender>
     <acknowledgement typeCode="AA">
          <targetMessage>
               <id root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"/>
          </targetMessage>
          <acknowledgementDetail>
               <text/>
          </acknowledgementDetail>
     </acknowledgement>
    </MCCI_IN000002UV01>
```

### 医嘱接收服务-响应消息(异常)

```
<id root="1.2.840.114350.1.13.99998.8734"/>
     </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.99999.4567"/>
     </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
     <targetMessage>
          <!--请求的消息 ID-->
          <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     </targetMessage>
     <acknowledgementDetail>
          <!--处理结果说明-->
          <text>由于 XXX 原因, 失败</text>
     </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
</MCCI_IN000002UV01>
```

#### 7.15 医嘱查询服务

## 医嘱查询服务-请求消息

```
<QUMT_IN020030PL
                                xmlns="urn:hl7-org:v3"
                                                            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/QUMT_IN020030PL.xsd">
     <id root="1ee83ff1-08ab-4fe7-b573-ea777e9bad51"/>
     <creationTime value="20080625141610"/>
     <interactionId extension="QUMT_IN020030PL" root="2.16.840.1.113883.1.6" displayable="true"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="T"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
          </device>
```

```
</sender>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
     <code code="QUMT_TE020030PL" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
     <queryByParameter>
          <statusCode code="new"></statusCode>
          <queryByParameterPayload>
               <statusCode code="new"></statusCode>
               <!--医嘱 ID-->
               <actId>
                    <value root="2.16.156.10011.1.28" extension="1234567890"></value>
                    <semanticsText>Act.ID</semanticsText>
               </actId>
               <!--医嘱开立者 ID(医务人员 ID)-->
               <authorId>
                    <value root="2.16.156.10011.1.4" extension="1234567890"></value>
                    <semanticsText>author.Entity.ID</semanticsText>
               </authorId>
               <!--医嘱有效期间-->
               <effectiveTime>
                    <value>
                         value="20130303040404"></low>
                         <high value="20130303050505"></high>
                    </value>
                    <semanticsText>EffectiveTime</semanticsText>
               </effectiveTime>
               <!--患者 ID-->
               <patientId>
                    <value root="2.16.156.10011.1.12" extension="12345678901w"></value>
                    <semanticsText>recordTarget.Patient.ID</semanticsText>
               </patientId>
               <!--医嘱状态-->
               <statusCodeParam>
                    <value code="active"></value>
                    <semanticsText>StatusCode</semanticsText>
               </statusCodeParam>
          </queryByParameterPayload>
     </queryByParameter>
</ri>
</QUMT_IN020030PL>
```

### 医嘱查询服务-响应消息(成功)

<QUMT\_IN020040PL xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

```
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/QUMT_IN020040PL.xsd">
     <id root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"/>
     <creationTime value="20130116112855"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="QUMT_IN020040PL"/>
     code code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
         <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
         <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
          </device>
     </sender>
     <acknowledgement typeCode="AA">
         <targetMessage>
               <id root="1ee83ff1-08ab-4fe7-b573-ea777e9bad51"/>
          </targetMessage>
          <acknowledgementDetail>
               <text/>
          </acknowledgementDetail>
     </acknowledgement>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
          <code code="QUMT_TE020040PL" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
          <subject typeCode="SUBJ">
               <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
                    <statusCode/>
                    <subject1 typeCode="SBJ">
                        <substanceAdministrationRequest classCode="SBADM" moodCode="RQO">
                             <!--医嘱 ID-->
                             <id root="2.16.156.10011.1.28" extension="OBS001"/>
                             <!--医嘱项目类型代码-->
                             <code code="1" displayName="药品类医嘱" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.268"/>
                             <!--医嘱项目内容-->
                             <text/>
                             <!--医嘱状态-->
                             <statusCode code="active"/>
                             <!--医嘱有效期间-->
```

```
<effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
                                 <!--医嘱计划开始日期时间-->
                                 <low value="20110202030303"/>
                                 <!--医嘱计划结束日期时间-->
                                 <high value="20110202030303"/>
                            </effectiveTime>
                            <!--用药频率 -->
                            <effectiveTime xsi:type="PIVL_TS" operator="A">
                                 <period value="8" unit="h"/>
                            </effectiveTime>
                            <routeCode code="1" displayName=" 口 服 " codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.158"
codeSystemName="用药途径代码表"/>
                            <!--用药剂量-单次 -->
                            <doseQuantity value="20" unit="mg"/>
                            <!--药物使用总剂量 -->
                            <doseCheckQuantity xsi:type="RTO_QTY_QTY">
                                 <numerator xsi:type="PQ" unit="g" value="1"/>
                                 <denominator xsi:type="PQ" unit="d" value="1"/>
                            </doseCheckQuantity>
                            <!--药物剂型 -->
                            <administrationUnitCode code="1" displayName="片剂(素片、压制片),浸膏片,非包衣
片" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.211" codeSystemName="药物剂型代码表"/>
                            <!--药物名称 -->
                            <consumable2 typeCode="CSM" contextControlCode="ON">
                                 <medication1 classCode="ADMM">
                                      <administerableMedicine classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
                                           <!--药物名称 -->
                                           <name>氢氯噻嗪</name>
                                           <asContent classCode="CONT">
                                               <containerPackagedMedicine</pre>
                                                                                         classCode="HOLD"
determinerCode="KIND">
                                                    <!--药物规格 -->
                                                    <capacityQuantity unit="g/h" value="1"/>
                                               </containerPackagedMedicine>
                                           </asContent>
                                      </administerableMedicine>
                                 </medication1>
                            </consumable2>
                            <!--医嘱开立者-->
                            <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
                                 <!--医嘱开立日期时间-->
                                 <time value="20120202030303"/>
                                 <signatureCode code="S"/>
```

```
<!--医嘱开立者签名-->
    <signatureText>李医生</signatureText>
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
         <!--医务人员 ID-->
         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
              <!--医嘱开立者-->
              <name>李医生</name>
         </assignedPerson>
         <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
              <!--医疗卫生机构(科室) ID-->
              <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
              <!--医嘱开立科室-->
              <name>呼吸内科</name>
         </representedOrganization>
    </assignedEntity>
</author>
<!--医嘱审核者-->
<verifier typeCode="VRF" contextControlCode="OP">
    <!--医嘱审核日期时间-->
    <time value="20120202030303"/>
    <signatureCode code="S"/>
    <!--医嘱审核者签名-->
    <signatureText>王医生</signatureText>
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
         <!--医务人员 ID-->
         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
              <!--医嘱审核者-->
              <name>王医生</name>
         </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</verifier>
<!--医嘱备注信息-->
<subjectOf6 typeCode="SUBJ" contextConductionInd="false">
    <seperatableInd value="false"/>
    <annotation>
         <!--医嘱备注信息-->
         <text>对下达医嘱的补充说明和注意事项提示</text>
         <statusCode code="completed"/>
         <author>
              <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                  <!--医务人员 ID-->
```

```
<id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                                                <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                                     <!--医嘱开立者-->
                                                     <name>李医生</name>
                                                </assignedPerson>
                                                                                           classCode="ORG"
                                                <representedOrganization
determinerCode="INSTANCE">
                                                     <!--医疗卫生机构(科室) ID-->
                                                     <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
                                                     <!--医嘱开立科室-->
                                                     <name>呼吸内科</name>
                                                </representedOrganization>
                                           </assignedEntity>
                                      </author>
                                  </annotation>
                             </subjectOf6>
                             <!--就医信息-->
                             <componentOf1 contextConductionInd="false">
                                  <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
                                      <id/>
                                      <statusCode code="active"/>
                                      <subject typeCode="SBJ">
                                           <patient classCode="PAT">
                                                <!--门(急)诊号标识 -->
                                                <id root="2.16.156.10011.1.10" extension="E10000000"/>
                                                <!--住院号标识-->
                                                <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
                                                <!--患者就医联系电话-->
                                                <telecom/>
                                                <!--患者角色状态-->
                                                <statusCode code="active"/>
                                                <patientPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                                     <!--患者身份证号-->
                                                     <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="1234567890"/>
                                                     <name use="L">王患者</name>
                                                     <!--性别-->
                                                     <administrativeGenderCode
                                                                                                   code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                                                     <!--出生日期-->
                                                     <birthTime value="19570323"/>
                                                     <asOtherIDs classCode="ROL">
                                                          <!--健康档案编号-->
                                                         <id
                                                                                     root="2.16.156.10011.1.2"
```

```
extension="12345678901234567"/>
                                                            <!--健康卡号-->
                                                            <id
                                                                                        root="2.16.156.10011.1.19"
extension="1234567890"/>
                                                       </asOtherIDs>
                                                  </patientPerson>
                                             </patient>
                                        </subject>
                                        <!--住院位置-->
                                        <location typeCode="LOC">
                                             <time/>
                                             <serviceDeliveryLocation classCode="SDLOC">
                                                  clocation classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                                                       <!--DE01.00.026.00 病床号-->
                                                        <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                                       <name>1 床</name>
                                                        <asLocatedEntityPartOf classCode="LOCE">
                                                                                                classCode="PLC"
                                                            <location
determinerCode="INSTANCE">
                                                                 <!--DE01.00.019.00 病房号-->
                                                                 <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                                                 <name>205 室</name>
                                                            </location>
                                                       </asLocatedEntityPartOf>
                                                  </location>
                                                  <serviceProviderOrganization</pre>
                                                                                                classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                                       <!--DE08.10.026.00 科室名称-->
                                                        <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="001"/>
                                                        <name>呼吸内科</name>
                                                        <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                            <!-- DE08.10.054.00 病区名称 -->
                                                                                                classCode="ORG"
                                                            < whole Organization
determinerCode="INSTANCE">
                                                                 <id root="2.16.156.10011.1.27" extension="001"/>
                                                                 <name>1 病区</name>
                                                            </wholeOrganization>
                                                       </asOrganizationPartOf>
                                                  </serviceProviderOrganization>
                                             </serviceDeliveryLocation>
                                        </location>
                                   </encounter>
                              </componentOf1>
```

```
</substanceAdministrationRequest>
         </subject1>
         <!--注册责任者-->
         <custodian typeCode="CST">
              <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                   <!--医务人员 ID-->
                   <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                   <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                        <name>李医嘱</name>
                   </assignedPerson>
                   <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                        <!--科室号标识-->
                        <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                        <name>呼吸内科 1</name>
                        <contactParty classCode="CON">
                             <contactPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                   <name>王联系</name>
                             </contactPerson>
                        </contactParty>
                   </representedOrganization>
              </assignedEntity>
         </custodian>
    </registrationEvent>
</subject>
<queryAck>
    <queryResponseCode code="OK"/>
</queryAck>
<queryByParameterPayload>
    <statusCode code="new"/>
    <!-- 医嘱 ID-->
    <actId>
         <value root="2.16.156.10011.1.28" extension="1234567890"/>
         <semanticsText>Act.ID</semanticsText>
    </actId>
    <!--医嘱开立者 ID(医务人员 ID)-->
    <authorId>
         <value root="2.16.156.10011.1.4" extension="1234567890"/>
         <semanticsText>author.Entity.ID</semanticsText>
    </authorId>
    <!--医嘱有效期间-->
    <effectiveTime>
         <value>
              value="20130303040404"/>
```

```
<high value="20130303050505"/>
                </value>
                <semanticsText>EffectiveTime</semanticsText>
           </effectiveTime>
           <!--患者 ID-->
           <patientId>
                <value root="2.16.156.10011.1.12" extension="12345678901w"/>
                <semanticsText>recordTarget.Patient.ID</semanticsText>
           </patientId>
           <!--医嘱状态-->
           <statusCodeParam>
                <value code="active"/>
                <semanticsText>StatusCode</semanticsText>
           </statusCodeParam>
      </queryByParameterPayload>
</controlActProcess>
</QUMT_IN020040PL>
```

### 医嘱查询服务-响应消息(异常)

```
<QUMT_IN020040PL
                              xmlns="urn:hl7-org:v3"
                                                          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/QUMT_IN020040PL.xsd">
     <id extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
     <creationTime value="20130116112855"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="POOR_IN200901UV"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
         <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
         <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
         </device>
    </sender>
    <!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
     <acknowledgement typeCode="AE">
          <targetMessage>
```

### 7.16 申请单接收服务

### 申请单接收服务-请求消息

```
<POOR_IN200901UV
                               xmlns="urn:hl7-org:v3"
                                                           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ../multicacheschemas/POOR_IN200901UV.xsd">
     <id root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"/>
     <creationTime value="20130116112855"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="POOR_IN200901UV"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
          </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
          <code code="POOR_TE200901UV" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
          <subject typeCode="SUBJ">
               <observationRequest classCode="OBS" moodCode="RQO">
```

```
<!--电子申请单编号-->
                  <id root="2.16.156.10011.1.24" extension="HA201102113366666"/>
                  <!--申请单类型-->
                  <code/>
                  <!--申请单项目内容-->
                  <text/>
                  <!--申请单状态-->
                  <statusCode code="active"/>
                  <!--申请单有效期间-->
                  <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
                       <!--申请单计划开始日期时间-->
                       value="20110202030303"/>
                       <!--申请单计划结束日期时间-->
                       <high value="20110202030303"/>
                  </effectiveTime>
                  <!--优先(紧急)度-->
                  cpriorityCode
                                code="R"
                                            displayName="routine"
                                                                  codeSystem="2.16.840.1.113883.1.11.16866"
codeSystemName="ActPriority"/>
                  <!--标本信息-->
                  <specimen typeCode="SPC" contextControlCode="OP">
                       <specimen classCode="SPEC">
                           <!--标本号-->
                           <id root="2.16.156.10011.1.14" extension="SP1234567890"/>
                           <!--标本类别-->
                           <code/>
                           <specimenNatural classCode="ENT" determinerCode="INSTANCE">
                                <code/>
                                <!--标本状态-->
                                <desc>对受检标本状态的描述</desc>
                                <additive classCode="ADTV">
                                     <additive3 classCode="MAT" determinerCode="INSTANCE">
                                         <!--标本固定液名称-->
                                         <desc xsi:type="ST">福尔马林</desc>
                                     </additive3>
                                </additive>
                           </specimenNatural>
                           cproductOf typeCode="PRD">
                                <!--标本采样日期时间-->
                                <time value="20130303020404"/>
                                <!--标本接收-->
                                <specimenProcessStep classCode="ACSN" moodCode="EVN">
                                     <!--接收标本日期时间-->
                                     <effectiveTime value="20130303040404"/>
```

```
</specimenProcessStep>
         </productOf>
    </specimen>
</specimen>
<!--记录对象-->
<recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
    <patient classCode="PAT">
         <!--门(急)诊号标识 -->
         <id root="2.16.156.10011.1.10" extension="E10000000"/>
         <!--住院号标识-->
         <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
    </patient>
</recordTarget>
<!--申请单开立者-->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <!--申请单开立日期时间-->
    <time value="20120202030303"/>
    <signatureCode code="S"/>
    <!--申请单开立者签名-->
    <signatureText>李医生</signatureText>
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
         <!--医务人员 ID-->
         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
              <!--申请单开立者-->
              <name>李医生</name>
         </assignedPerson>
         <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
              <!--医疗卫生机构(科室) ID-->
              <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
              <!--申请单开立科室-->
              <name>呼吸内科</name>
         </representedOrganization>
    </assignedEntity>
</author>
<!--申请单审核者-->
<verifier typeCode="VRF" contextControlCode="OP">
    <!--申请单审核日期时间-->
    <time value="20120202030303"/>
    <signatureCode code="S"/>
    <!--申请单审核者签名-->
    <signatureText>王医生</signatureText>
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
```

```
<!--医务人员 ID-->
                            <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                            <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                 <!--申请单审核者-->
                                 <name>王医生</name>
                            </assignedPerson>
                       </assignedEntity>
                   </verifier>
                   <!--目的-->
                   <goal typeCode="OBJC">
                       <observationEventCriterion>
                            <text>keep systolic blood pressure between 90 and 110 mm Hg.</text>
                       </observationEventCriterion>
                   </goal>
                   <!--原因-->
                   <reason typeCode="RSON" contextControlCode="OP" contextConductionInd="true">
                       <!--现病史-->
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.01.119.00" displayName="主诉" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                            <value xsi:type="ST">对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间的描述</value>
                       </observation>
                   </reason>
                   <reason typeCode="RSON" contextControlCode="OP" contextConductionInd="true">
                       <!--症状描述-->
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      code="DE04.01.117.00"
                                                                                      状
                                                                                                  述
                            <code
                                                               displayName="
                                                                                症
                                                                                            描
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                            <value xsi:type="ST">对患者出现症状的详细描述</value>
                       </observation>
                   </reason>
                   <!--申请单备注信息-->
                   <subjectOf6 typeCode="SUBJ" contextConductionInd="false">
                       <seperatableInd value="false"/>
                        <annotation>
                            <!--申请单备注信息-->
                            <text>对下达申请单的补充说明和注意事项提示</text>
                            <statusCode code="completed"/>
                            <author>
                                 <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                                      <!--医务人员 ID-->
                                      <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                                      <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
```

```
<!--申请单开立者-->
                                           <name>李医生</name>
                                      </assignedPerson>
                                      <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--医疗卫生机构(科室) ID-->
                                           <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
                                           <!--申请单开立科室-->
                                           <name>呼吸内科</name>
                                      </representedOrganization>
                                 </assignedEntity>
                             </author>
                        </annotation>
                   </subjectOf6>
                   <!--就医信息-->
                   <componentOf1 contextConductionInd="false">
                        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
                             <id/>
                             <statusCode code="active"/>
                             <subject typeCode="SBJ">
                                 <patient classCode="PAT">
                                      <!--门(急)诊号标识 -->
                                      <id root="2.16.156.10011.1.10" extension="E10000000"/>
                                      <!--住院号标识-->
                                      <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
                                      <!--患者就医联系电话-->
                                      <telecom/>
                                      <!--患者角色状态-->
                                      <statusCode code="active"/>
                                      <patientPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--患者身份证号-->
                                           <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="1234567890"/>
                                           <name use="L">王患者</name>
                                           <!--性别-->
                                           <administrativeGenderCode
                                                                                                   code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                                           <!--出生日期-->
                                           <birthTime value="19570323"/>
                                           <asOtherIDs classCode="ROL">
                                                <!--健康档案编号-->
                                                <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="12345678901234567"/>
                                                <!--健康卡号-->
                                                <id root="2.16.156.10011.1.19" extension="1234567890"/>
                                           </asOtherIDs>
```

```
</patientPerson>
                                   </patient>
                              </subject>
                              <!--住院位置-->
                              <location typeCode="LOC">
                                   <time/>
                                   <serviceDeliveryLocation classCode="SDLOC">
                                        clocation classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                                             <!--DE01.00.026.00 病床号-->
                                             <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                             <name>1 床</name>
                                             <asLocatedEntityPartOf classCode="LOCE">
                                                  clocation classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                                                        <!--DE01.00.019.00 病房号-->
                                                        <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                                        <name>205 室</name>
                                                  </location>
                                             </asLocatedEntityPartOf>
                                        </location>
                                                                                                classCode="ORG"
                                        <serviceProviderOrganization</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                             <!--DE08.10.026.00 科室名称-->
                                             <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="001"/>
                                             <name>呼吸内科</name>
                                             <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                  <!-- DE08.10.054.00 病区名称 -->
                                                                                                classCode="ORG"
                                                  < whole Organization
determinerCode="INSTANCE">
                                                        <id root="2.16.156.10011.1.27" extension="001"/>
                                                        <name>1 病区</name>
                                                  </wholeOrganization>
                                             </asOrganizationPartOf>
                                        </serviceProviderOrganization>
                                   </serviceDeliveryLocation>
                              </location>
                         </encounter>
                    </componentOf1>
               </observationRequest>
          </subject>
     </controlActProcess>
    </POOR_IN200901UV>
```

## 申请单接收服务-响应消息(成功)

```
<MCCI_IN000002UV01
                               xmlns="urn:hl7-org:v3"
                                                          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/MCCI_IN000002UV01.xsd">
     <id extension="1F1E1169-7205-40F5-8D6D-8BC4B0592030"/>
     <creationTime value="20121109120600"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="MCCI_IN000002UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.99998.8734"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.99999.4567"/>
          </device>
     </sender>
     <!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
     <acknowledgement typeCode="AA">
          <targetMessage>
              <!--请求的消息 ID-->
               <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
          </targetMessage>
          <acknowledgementDetail>
               <!--处理结果说明-->
               <text>接收成功</text>
          </acknowledgementDetail>
     </acknowledgement>
    </MCCI_IN000002UV01>
```

### 申请单接收服务-响应消息(异常)

```
<device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.99998.8734"/>
     </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.99999.4567"/>
     </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果,AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
     <targetMessage>
          <!--请求的消息 ID-->
          <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     </targetMessage>
     <acknowledgementDetail>
          <!--处理结果说明-->
          <text>由于 XXX 原因, 失败</text>
     </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
</MCCI_IN000002UV01>
```

## 7.17 申请单查询服务

# 申请单查询服务-请求消息

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <QUMT_IN020030PL
                               xmlns="urn:hl7-org:v3"
                                                            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/QUMT_IN020030PL.xsd">
     <id root="1ee83ff1-08ab-4fe7-b573-ea777e9bad51"/>
     <creationTime value="20080625141610"/>
     <interactionId extension="QUMT_IN020030PL" root="2.16.840.1.113883.1.6" displayable="true"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="T"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
```

```
<id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
     </device>
</sender>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
     <code code="QUMT_TE020030PL" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
     <queryByParameter>
          <statusCode code="new"/>
          <queryByParameterPayload>
                <statusCode code="new"/>
                <!--申请单 ID-->
                <actId>
                    <value root="2.16.156.10011.1.24" extension="1234567890"/>
                    <semanticsText>Act.ID</semanticsText>
                </actId>
                <!--申请单开立者 ID(医务人员 ID)-->
                <authorId>
                    <value root="2.16.156.10011.1.4" extension="1234567890"/>
                    <semanticsText>author.Entity.ID</semanticsText>
                </authorId>
                <!--申请单有效期间-->
                <effectiveTime>
                    <value>
                          <low value="20130303040404"/>
                          <high value="20130303050505"/>
                    </value>
                    <semanticsText>EffectiveTime</semanticsText>
                </effectiveTime>
                <!--患者 ID-->
                <patientId>
                    <value root="2.16.156.10011.1.12" extension="12345678901w"/>
                    <semanticsText>recordTarget.Patient.ID</semanticsText>
                </patientId>
                <!--申请单状态-->
                <statusCodeParam>
                     <value code="active"/>
                    <semanticsText>StatusCode</semanticsText>
                </statusCodeParam>
          </queryByParameterPayload>
     </queryByParameter>
</controlActProcess>
</QUMT_IN020030PL>
```

## 申请单查询服务-响应消息(成功)

```
xmlns="urn:hl7-org:v3"
    <QUMT_IN020040PL
                                                           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/QUMT_IN020040PL.xsd">
                                                              root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
     <id
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
     <creationTime value="20130116112855"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="QUMT_IN020040PL"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
         <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
         <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
          </device>
     </sender>
     <acknowledgement typeCode="AA">
          <targetMessage>
               <id root="1ee83ff1-08ab-4fe7-b573-ea777e9bad51"/>
          </targetMessage>
          <acknowledgementDetail>
               <text/>
          </acknowledgementDetail>
     </acknowledgement>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
          <code code="QUMT_TE020040PL" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
          <subject typeCode="SUBJ">
               <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
                    <statusCode/>
                    <subject1 typeCode="SBJ">
                         <observationRequest classCode="OBS" moodCode="RQO">
                              <!--电子申请单编号-->
                              <id root="2.16.156.10011.1.24" extension="HA201102113366666"/>
                              <!--申请单类型-->
                              <code/>
                              <!--申请单项目内容-->
```

```
<text/>
                            <!--申请单状态-->
                            <statusCode code="active"/>
                            <!--申请单有效期间-->
                            <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
                                <!--申请单计划开始日期时间-->
                                <low value="20110202030303"/>
                                <!--申请单计划结束日期时间-->
                                <high value="20110202030303"/>
                            </effectiveTime>
                            <!--优先(紧急)度-->
                            cpriorityCode
                                                          code="R"
                                                                                     displayName="routine"
codeSystem="2.16.840.1.113883.1.11.16866" codeSystemName="ActPriority"/>
                            <!--标本信息-->
                            <specimen typeCode="SPC" contextControlCode="OP">
                                <specimen classCode="SPEC">
                                     <!--标本号-->
                                     <id root="2.16.156.10011.1.14" extension="SP1234567890"/>
                                     <!--标本类别-->
                                     <code/>
                                     <specimenNatural classCode="ENT" determinerCode="INSTANCE">
                                          <code/>
                                          <!--标本状态-->
                                          <desc>对受检标本状态的描述</desc>
                                          <additive classCode="ADTV">
                                               <additive3 classCode="MAT" determinerCode="INSTANCE">
                                                   <!--标本固定液名称-->
                                                   <desc xsi:type="ST">福尔马林</desc>
                                              </additive3>
                                          </additive>
                                     </specimenNatural>
                                     cproductOf typeCode="PRD">
                                          <!--标本采样日期时间-->
                                          <time value="20130303020404"/>
                                          <!--标本接收-->
                                          <specimenProcessStep classCode="ACSN" moodCode="EVN">
                                               <!--接收标本日期时间-->
                                              <effectiveTime value="20130303040404"/>
                                          </specimenProcessStep>
                                     </productOf>
                                </specimen>
                            </specimen>
                            <!--记录对象-->
```

```
<recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
    <patient classCode="PAT">
         <!--门(急)诊号标识 -->
         <id root="2.16.156.10011.1.10" extension="E10000000"/>
         <!--住院号标识-->
         <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
    </patient>
</recordTarget>
<!--申请单开立者-->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <!--申请单开立日期时间-->
    <time value="20120202030303"/>
    <signatureCode code="S"/>
    <!--申请单开立者签名-->
    <signatureText>李医生</signatureText>
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
         <!--医务人员 ID-->
         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
              <!--申请单开立者-->
              <name>李医生</name>
         </assignedPerson>
         <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
              <!--医疗卫生机构(科室) ID-->
              <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
              <!--申请单开立科室-->
              <name>呼吸内科</name>
         </representedOrganization>
    </assignedEntity>
</author>
<!--申请单审核者-->
<verifier typeCode="VRF" contextControlCode="OP">
    <!--申请单审核日期时间-->
    <time value="20120202030303"/>
    <signatureCode code="S"/>
    <!--申请单审核者签名-->
    <signatureText>王医生</signatureText>
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
         <!--医务人员 ID-->
         <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
              <!--申请单审核者-->
              <name>王医生</name>
```

```
</assignedPerson>
                                 </assignedEntity>
                            </verifier>
                            <!--目的-->
                            <goal typeCode="OBJC">
                                 <observationEventCriterion>
                                      <text>keep systolic blood pressure between 90 and 110 mm Hg.</text>
                                 </observationEventCriterion>
                            </goal>
                            <!--原因-->
                            <reason typeCode="RSON" contextControlCode="OP" contextConductionInd="true">
                                 <!--现病史-->
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                                code="DE04.01.119.00"
                                                                                                  诉
                                                                          displayName="
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                      <value xsi:type="ST">对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间的描述
</value>
                                 </observation>
                            </reason>
                            <reason typeCode="RSON" contextControlCode="OP" contextConductionInd="true">
                                 <!--症状描述-->
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code
                                              code="DE04.01.117.00"
                                                                                          状
                                                                                               描
                                                                                                    述
                                                                      displayName="
                                                                                      症
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                      <value xsi:type="ST">对患者出现症状的详细描述</value>
                                 </observation>
                            </reason>
                            <!--申请单备注信息-->
                            <subjectOf6 typeCode="SUBJ" contextConductionInd="false">
                                 <seperatableInd value="false"/>
                                 <annotation>
                                      <!--申请单备注信息-->
                                      <text>对下达申请单的补充说明和注意事项提示</text>
                                      <statusCode code="completed"/>
                                      <author>
                                           <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                                               <!--医务人员 ID-->
                                               <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                                               <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                                    <!--申请单开立者-->
                                                    <name>李医生</name>
                                               </assignedPerson>
                                               <representedOrganization
                                                                                          classCode="ORG"
```

```
determinerCode="INSTANCE">
                                                     <!--医疗卫生机构(科室) ID-->
                                                     <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="1234567890"/>
                                                     <!--申请单开立科室-->
                                                     <name>呼吸内科</name>
                                                </representedOrganization>
                                           </assignedEntity>
                                      </author>
                                 </annotation>
                             </subjectOf6>
                             <!--就医信息-->
                             <componentOf1 contextConductionInd="false">
                                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
                                      <id/>
                                      <statusCode code="active"/>
                                      <subject typeCode="SBJ">
                                           <patient classCode="PAT">
                                                <!--门(急)诊号标识 -->
                                                <id root="2.16.156.10011.1.10" extension="E100000000"/>
                                                <!--住院号标识-->
                                                <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
                                                <!--患者就医联系电话-->
                                                <telecom/>
                                                <!--患者角色状态-->
                                                <statusCode code="active"/>
                                                <patientPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                                     <!--患者身份证号-->
                                                     <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="1234567890"/>
                                                     <name use="L">王患者</name>
                                                     <!--性别-->
                                                     <administrativeGenderCode
                                                                                                   code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" displayName="男性" codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                                                     <!--出生日期-->
                                                     <birthTime value="19570323"/>
                                                     <asOtherIDs classCode="ROL">
                                                         <!--健康档案编号-->
                                                         <id
                                                                                     root="2.16.156.10011.1.2"
extension="12345678901234567"/>
                                                         <!--健康卡号-->
                                                                                    root="2.16.156.10011.1.19"
                                                         <id
extension="1234567890"/>
                                                     </asOtherIDs>
                                                </patientPerson>
```

```
</patient>
                                        </subject>
                                        <!--住院位置-->
                                        <location typeCode="LOC">
                                             <time/>
                                             <serviceDeliveryLocation classCode="SDLOC">
                                                  clocation classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                                                       <!--DE01.00.026.00 病床号-->
                                                       <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                                       <name>1 床</name>
                                                       <asLocatedEntityPartOf classCode="LOCE">
                                                                                                classCode="PLC"
                                                            <location
determinerCode="INSTANCE">
                                                                 <!--DE01.00.019.00 病房号-->
                                                                 <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                                                 <name>205 室</name>
                                                            </location>
                                                       </asLocatedEntityPartOf>
                                                  </location>
                                                                                                classCode="ORG"
                                                  <serviceProviderOrganization</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                       <!--DE08.10.026.00 科室名称-->
                                                       <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="001"/>
                                                       <name>呼吸内科</name>
                                                       <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                            <!-- DE08.10.054.00 病区名称 -->
                                                                                                classCode="ORG"
                                                            <wholeOrganization
determinerCode="INSTANCE">
                                                                 <id root="2.16.156.10011.1.27" extension="001"/>
                                                                 <name>1 病区</name>
                                                            </wholeOrganization>
                                                       </asOrganizationPartOf>
                                                  </serviceProviderOrganization>
                                             </serviceDeliveryLocation>
                                        </location>
                                   </encounter>
                              </componentOf1>
                         </observationRequest>
                    </subject1>
                    <!--注册责任者-->
                    <custodian typeCode="CST">
                         <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                              <!--医务人员 ID-->
```

```
<id root="2.16.156.10011.1.4" extension="120109197706015518"/>
                    <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                         <name>李申请</name>
                    </assignedPerson>
                    <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                         <!--科室号标识-->
                         <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="xxx12345-X"/>
                         <name>呼吸内科 1</name>
                         <contactParty classCode="CON">
                              <contactPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                   <name>王联系</name>
                              </contactPerson>
                         </contactParty>
                    </representedOrganization>
               </assignedEntity>
          </custodian>
     </registrationEvent>
</subject>
<queryAck>
     <queryId root="1.2.840.114350.1.13.28.1.18.5.999" extension="18204"/>
     <queryResponseCode code="ok"/>
</queryAck>
<queryByParameterPayload>
     <statusCode code="new"/>
     <!--申请单 ID-->
     <actId>
          <value root="2.16.156.10011.1.24" extension="1234567890"/>
          <semanticsText>Act.ID</semanticsText>
     </actId>
     <!--申请单开立者 ID(医务人员 ID)-->
     <authorId>
          <value root="2.16.156.10011.1.4" extension="1234567890"/>
          <semanticsText>author.Entity.ID</semanticsText>
     </authorId>
     <!--申请单有效期间-->
     <effectiveTime>
          <value>
               value="20130303040404"/>
              <high value="20130303050505"/>
          <semanticsText>EffectiveTime</semanticsText>
     </effectiveTime>
     <!--患者 ID-->
```

# 申请单查询服务-响应消息(异常)

```
<QUMT_IN020040PL
                               xmlns="urn:hl7-org:v3"
                                                            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/QUMT_IN020040PL.xsd">
                                                               root="040CD76A-ED0E-400B-9FD3-60387BCDE0EB"
extension="8D73520B-D489-4B70-8F4B-7B5C2D7961B5"/>
     <creationTime value="20130116112855"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="QUMT_IN020040PL"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.234"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <telecom/>
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.999.567"/>
          </device>
     </sender>
     <acknowledgement typeCode="AE">
          <targetMessage>
               <id root="1ee83ff1-08ab-4fe7-b573-ea777e9bad51"/>
          </targetMessage>
          <acknowledgementDetail>
               <text/>
          </acknowledgementDetail>
```

```
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="APT">
<queryAck>
<queryAck>
</queryAck>
</controlActProcess>
</QUMT_IN020040PL>
```

# 7.18 门诊就诊登记服务

## 门诊就诊登记服务-请求消息

```
<PRPA_IN401001UV02
                                              ITSVersion="XML_1.0"
                                                                                        xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN401001UV02.xsd">
     <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     <creationTime value="20130501130624"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201301UV02"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
         </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="RSP">
         <device classCode="CER" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
         </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="APT">
         <subject typeCode="SUBJ">
              <!--挂号登记事件信息 -->
              <encounterEvent classCode="ENC" moodCode="EVN">
                   <!--门(急)诊号数据元: HDSD00.02.040 DE01.00.010.00 就诊流水号-->
                   <id root="2.16.156.10011.0.5.1" extension="就诊流水号 ID"/>
                   <!--就诊类别代码(患者类别代码)数据元: HDSD00.02.024
                                                                             DE02.01.060.00
                                                                                              值域:1.门诊 2.
急诊 3.住院 9.其他-->
                   <code code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.271" codeSystemName=" 患 者 类 型 代 码 表 "
displayName="门诊"/>
                   <statusCode code="active"/>
                   <!--就诊日期时间数据元: HDSD00.02.036 DE06.00.062.00 -->
                   <effectiveTime value="20130101"/>
```

```
<!--就诊原因数据元: HDSD00.02.037DE05.10.053.00-->
<reasonCode>
    <originalText>就诊原因的详细描述</originalText>
</reasonCode>
<!--患者-->
<subject typeCode="SBJ" contextControlCode="OP">
    <patient classCode="PAT">
         <!--平台注册的患者 ID -->
         <id code="患者 ID"/>
         <!--患者基本信息-->
         <patientPerson>
              <!--姓名数据元: HDSD00.02.027
                                               DE02.01.039.00 -->
              <name use="L">刘永好</name>
         </patientPerson>
    </patient>
</subject>
<!--接诊医生-->
<consultant typeCode="CON">
    <assignedPerson classCode="ASSIGNED">
         <!--医生的职工号-->
         <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="001"/>
         <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
              <!--责任医师姓名数据元: HDSD00.02.059 DE02.01.039.00 -->
              <name>张医生</name>
         </assignedPerson>
    </assignedPerson>
</consultant>
<!--服务机构-->
<location typeCode="ORG">
    <time/>
    <serviceDeliveryLocation classCode="SDLOC">
         <statusCode code="active"/>
         clocation classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
              <!--科室代码数据元: HDSD00.02.055DE08.10.052.00 -->
              <id root="2.16.156.10011.0.4.2" extension="003"/>
              <!--科室名称数据元: HDSD00.02.054DE08.10.026.00 -->
              <name>妇产科</name>
         </location>
         <!--服务机构-->
         <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
              <!--医疗机构代码-->
              <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="68823369-9"/>
         </serviceProviderOrganization>
```

```
</serviceDeliveryLocation>
</location>
</encounterEvent>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPA_IN401001UV02>
```

# 门诊就诊登记服务-响应消息(成功)

```
<MCCI_IN000002UV01
                                                ITSVersion="XML_1.0"
                                                                                           xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/MCCI_IN000002UV01.xsd">
     <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d686680R"/>
     <creationTime value="20070803130624"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="MCCI_IN000002UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="NE"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
          </device>
     </sender>
     <!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
     <acknowledgement typeCode="AA">
          <targetMessage>
               <!--请求的消息 ID-->
               <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
          </targetMessage>
          <acknowledgementDetail>
               <!--处理结果说明-->
               <text>处理成功</text>
          </acknowledgementDetail>
     </acknowledgement>
    </MCCI_IN000002UV01>
```

#### 门诊就诊登记服务-响应消息(异常)

<MCCI\_IN000002UV01 ITSVersion="XML\_1.0" xmlns="urn:hl7-org:v3"

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3"./multicacheschemas/MCCI\_IN000002UV01.xsd">-multicacheschemas/MCCI\_IN000002UV01.xsd">-multicacheschemas/MCCI\_IN000002UV01.xsd
     <id extension="1F1E1169-7205-40F5-8D6D-8BC4B0592030"/>
     <creationTime value="20121109120600"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="MCCI_IN000002UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
                <id root="1.2.840.114350.1.13.99998.8734"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
           <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
                <id root="1.2.840.114350.1.13.99999.4567"/>
           </device>
     </sender>
     <!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
     <acknowledgement typeCode="AE">
          <targetMessage>
                <!--请求的消息 ID-->
                <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
           </targetMessage>
          <acknowledgementDetail>
                <!--处理结果说明-->
                <text>由于 XXX 原因, 失败</text>
          </acknowledgementDetail>
     </acknowledgement>
    </MCCI_IN000002UV01>
```

## 7.19 门诊就诊查询服务

### 门诊就诊查询服务-请求消息

```
<receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="RSP">
          <device classCode="CER" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
          </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="SLOT">
     <queryByParameterPayload >
          <statusCode code="new"/>
         <!--门诊号就诊流水号 -->
          <careEventID>
               <value root="2.16.156.10011.0.5.1" extension="就诊流水号 ID"></value>
          </careEventID>
          <encounterStatus>
               <value code="active"/>
          </encounterStatus>
          <!--平台注册的患者 ID -->
          <patientId>
               <value root="2.16.156.10011.0.2.1" extension="患者 ID"/>
          </patientId>
          <!--就诊类型固定值 -->
          <typeOfEncounter>
               <value code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.271" codeSystemName=" 患 者 类 型 代 码 表 "
displayName="门诊"/>
          </typeOfEncounter>
    </queryByParameterPayload>
     </controlActProcess>
    </PRPA_IN900300UV02>
```

# 门诊就诊查询服务-响应消息(成功)

```
      <PRPA_IN900350UV02</td>
      ITSVersion="XML_1.0"
      xmlns="urn:hl7-org:v3"

      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN900350UV02.xsd">

      <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>

      <creationTime value="20130501130624"/>

      <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN900350UV02"/>

      <processingCode code="T"/>

      <processingModeCode code="I"/>
```

```
<acceptAckCode code="AA"/>
    <receiver typeCode="RCV">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
         </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
         </device>
    </sender>
    <controlActProcess classCode="ACTN" moodCode="PRMS">
    <!--门诊查询响应结果信息 -->
         <subject typeCode="SUBJ">
              <!--挂号登记事件信息 -->
              <encounterEvent classCode="ENC" moodCode="EVN">
                  <!--门(急)诊号数据元: HDSD00.02.040 DE01.00.010.00 就诊流水号-->
                  <id root="2.16.156.10011.0.5.1" extension="就诊流水号 ID"/>
                  <!--就诊类别代码(患者类别代码)数据元: HDSD00.02.024
                                                                           DE02.01.060.00
                                                                                           值域:1.门诊 2.
急诊 3.住院 9.其他-->
                  <code code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.271" codeSystemName=" 患 者 类 型 代 码 表 "
displayName="门诊"/>
                  <statusCode code="active"/>
                  <!--就诊日期时间数据元: HDSD00.02.036 DE06.00.062.00 -->
                  <effectiveTime value="20130101"/>
                  <!--患者-->
                  <subject typeCode="SBJ">
                       <patient classCode="PAT">
                            <!--平台注册的患者 ID -->
                            <id code="患者 ID"/>
                            <!--患者基本信息-->
                            <patientPerson>
                                 <!--姓名数据元: HDSD00.02.027
                                                                 DE02.01.039.00 -->
                                <name use="L">刘永好</name>
                            </patientPerson>
                       </patient>
                  </subject>
                  <!--接诊医生-->
                  <admitter typeCode="ADM">
                       <time/>
                       <assignedPerson classCode="ASSIGNED">
                            <!--医生的职工号-->
                            <id root="2.16.156.10011.0.3.2" extension="001"/>
```

```
<assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                             <!--接诊医生姓名数据元: HDSD00.02.059 DE02.01.039.00 -->
                             <name>张医生</name>
                        </assignedPerson>
                        <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                             <!--医疗机构代码-->
                            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="68823369-9"/>
                             <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                 <!--科室代码数据元: HDSD00.02.055DE08.10.052.00 -->
                                 <id root="2.16.156.10011.0.4.2" extension="003"/>
                            </asOrganizationPartOf>
                        </representedOrganization>
                   </assignedPerson>
               </admitter>
          </encounterEvent>
     </subject>
     <!--响应状态信息 -->
     <queryAck>
     <!--AE 系统错误、NF 未找到数据、OK 找到数据、QE 查询参数错误-->
          <queryResponseCode code="OK"/>
     </queryAck>
</controlActProcess>
</PRPA_IN900350UV02>
```

## 门诊就诊查询服务-响应消息(异常)

```
<PRPA_IN900350UV02
                                                ITSVersion="XML_1.0"
                                                                                            xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN900350UV02.xsd">
     <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     <creationTime value="20130101"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN900300UV02"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.99999.4567"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="RSP">
          <device classCode="CER" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.99998.8734"/>
```

```
</device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
     <targetMessage>
         <!--请求消息 ID-->
         <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     </targetMessage>
     <acknowledgementDetail>
         <!--处理结果说明-->
          <text>由于 XXX 原因, 失败</text>
     </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="ACTN" moodCode="PRMS">
     <queryAck>
         <queryResponseCode></queryResponseCode>
     </queryAck>
</controlActProcess>
</PRPA_IN900350UV02>
```

#### 7.20 住院就诊登记服务

## 住院就诊登记服务-请求消息

```
<PRPA_IN402001UV02
                                ITSVersion="XML_1.0"
                                                            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:v3="urn:hl7-org:v3"
                              xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3
                                                                      ../multicacheschemas/PRPA_IN402001UV02.xsd"
xmlns="urn:hl7-org:v3">
     <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     <creationTime value="20130501130624"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201301UV02"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="RSP">
          <device classCode="CER" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
          </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="STC" moodCode="SLOT">
```

```
<subject typeCode="SUBJ">
              <encounterEvent classCode="ENC" moodCode="EVN">
                  <!--住院号数据元: HDSD00.02.066 DE01.00.014.00 就诊流水号-->
                  <id root="2.16.156.10011.0.5.2" extension="就诊流水号 ID"/>
                  <!--就诊类别代码数据元: HDSD00.02.024 DE02.01.060.00 1.门诊 2.急诊 3.住院 9.其他) -->
                  <code code="3" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.271" codeSystemName="患者类型代码表"
displayName="住院"/>
                  <statusCode code="active"/>
                  <!--入院日期时间数据元: HDSD00.02.045 DE06.00.092.00 -->
                  <effectiveTime value="20130101"/>
                  <!--就诊原因数据元: HDSD00.02.037DE05.10.053.00-->
                  <reasonCode>
                       <originalText>入院就诊原因的详细描述</originalText>
                  </reasonCode>
                  <!--患者-->
                  <subject typeCode="SBJ">
                       <patient classCode="PAT">
                       <!--平台注册的患者 ID -->
                           <id code="患者 ID"/>
                           <patientPerson>
                                <!--姓名数据元: HDSD00.02.027
                                                                DE02.01.039.00 -->
                                <name use="L">刘永好</name>
                           </patientPerson>
                       </patient>
                  </subject>
                  <!--责任医师信息-->
                  <admitter typeCode="ADM">
                       <time/>
                       <assignedPerson classCode="ASSIGNED">
                           <!--医生的职工号-->
                           <id root="2.16.156.10011.0.3.3" extension="001"/>
                           <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                <!--责任医师姓名数据元: HDSD00.02.059 DE02.01.039.00 -->
                                <name>张医生</name>
                           </assignedPerson>
                       </assignedPerson>
                  </admitter>
                  <!--服务场所(机构+科室)-->
                  <location typeCode="LOC">
                       <time/>
                       <statusCode code="active"/>
                       <serviceDeliveryLocation classCode="SDLOC">
                           <!--科室-->
```

```
clocation classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                            <!--医疗机构科室代码-->
                            <id root="2.16.156.10011.0.4.3" extension="68823369-9-003"/>
                            <!--医疗机构科室名称数据元: HDSD00.02.054 DE08.10.026.00 -->
                            <name>妇产科</name>
                        </location>
                        <!--服务机构-->
                        <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                            <!--医疗机构代码-->
                            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="68823369-9" />
                        </serviceProviderOrganization>
                   </serviceDeliveryLocation>
              </location>
         </encounterEvent>
     </subject>
</ri>
</PRPA_IN402001UV02>
```

# 住院就诊登记服务-响应消息(成功)

```
<MCCI IN000002UV01
                                                ITSVersion="XML 1.0"
                                                                                           xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/MCCI_IN000002UV01.xsd">
     <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d686680R"/>
     <creationTime value="20070803130624"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="MCCI_IN000002UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="NE"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id><id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
          </device>
     </sender>
     <!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
     <acknowledgement typeCode="AA">
          <targetMessage>
               <!--请求的消息 ID-->
```

```
<id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
</targetMessage>
<acknowledgementDetail>
<!--处理结果说明-->
<text>处理成功</text>
</acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
</MCCI_IN000002UV01>
```

# 住院就诊登记服务-响应消息(异常)

```
<MCCI_IN000002UV01
                                              ITSVersion="XML_1.0"
                                                                                         xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/MCCI_IN000002UV01.xsd">
     <id extension="1F1E1169-7205-40F5-8D6D-8BC4B0592030"/>
     <creationTime value="20121109120600"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="MCCI_IN000002UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.99998.8734"/>
          </device>
    </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="1.2.840.114350.1.13.99999.4567"/>
         </device>
    </sender>
    <!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
     <acknowledgement typeCode="AE">
          <targetMessage>
              <!--请求的消息 ID-->
              <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
         </targetMessage>
          <acknowledgementDetail>
              <!--处理结果说明-->
              <text>由于 XXX 原因, 失败</text>
         </acknowledgementDetail>
    </acknowledgement>
    </MCCI_IN000002UV01>
```

### 7.21 住院就诊查询服务

## 住院就诊查询服务-请求消息

```
<PRPA_IN900300UV02
                                                ITSVersion="XML_1.0"
                                                                                           xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN900300UV02.xsd">
     <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     <creationTime value="20130501130624"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN900300UV02"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="RSP">
          <device classCode="CER" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
          </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="SLOT">
     <queryByParameterPayload >
          <statusCode code="new"/>
          <!--住院号就诊流水号 -->
          <careEventID>
               <value root="2.16.156.10011.0.5.2" extension="就诊流水号 ID"></value>
          </careEventID>
          <encounterStatus>
               <value code="active"/>
          </encounterStatus>
          <!--平台注册的患者 ID -->
          <patientId>
               <value root="2.16.156.10011.0.2.1" extension="患者 ID"/>
          </patientId>
          <!--就诊类型固定值 -->
          <typeOfEncounter>
               <value code="3" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.271" codeSystemName=" 患 者 类 型 代 码 表 "
displayName="住院"/>
          </typeOfEncounter>
     </queryByParameterPayload>
     </controlActProcess>
    </PRPA_IN900300UV02>
```

### 住院就诊查询服务-响应消息(成功)

```
<PRPA_IN900350UV02
                                              ITSVersion="XML_1.0"
                                                                                        xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN900350UV02.xsd">
     <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     <creationTime value="20130501130624"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN900350UV02"/>
    cprocessingCode code="T"/>
     cprocessingModeCode code="I"/>
     <acceptAckCode code="AA"/>
     <receiver typeCode="RCV">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
         </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
         </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="ACTN" moodCode="PRMS">
     <subject typeCode="SUBJ">
              <encounterEvent classCode="ENC" moodCode="EVN">
                   <!--住院号数据元: HDSD00.02.066 DE01.00.014.00 就诊流水号-->
                   <id root="2.16.156.10011.0.5.2" extension="就诊流水号 ID"/>
                   <!--就诊类别代码数据元: HDSD00.02.024 DE02.01.060.00 1.门诊 2.急诊 3.住院 9.其他) -->
                   <code code="3" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.271" codeSystemName=" 患 者 类 型 代 码 表 "
displayName="住院"/>
                   <statusCode code="active"/>
                   <!--入院日期时间数据元: HDSD00.02.045 DE06.00.092.00 -->
                   <effectiveTime value="20130101"/>
                   <!--患者-->
                   <subject typeCode="SBJ">
                        <patient classCode="PAT">
                        <!--平台注册的患者 ID -->
                             <id code="患者 ID"/>
                             <patientPerson>
                                  <!--姓名数据元: HDSD00.02.027
                                                                    DE02.01.039.00 -->
                                  <name use="L">刘永好</name>
                             </patientPerson>
                        </patient>
                   </subject>
```

```
<!--责任医师信息-->
              <admitter typeCode="ADM">
                   <time/>
                   <assignedPerson classCode="ASSIGNED">
                        <!--医生的职工号-->
                        <id root="2.16.156.10011.0.3.3" extension="001"/>
                        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                             <!--责任医师姓名数据元: HDSD00.02.059 DE02.01.039.00 -->
                             <name>张医生</name>
                        </assignedPerson>
                        <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                             <!--医疗机构代码-->
                             <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="68823369-9"/>
                             <asOrganizationPartOf classCode="PART" >
                                 <!--医疗机构科室代码-->
                                 <id root="2.16.156.10011.0.4.3" extension="68823369-9-003"/>
                             </asOrganizationPartOf>
                        </representedOrganization>
                   </assignedPerson>
              </admitter>
         </encounterEvent>
     </subject>
     <!--响应状态信息 -->
     <queryAck>
     <!--AE 系统错误、NF 未找到数据、OK 找到数据、QE 查询参数错误-->
          <queryResponseCode code="OK"/>
     </queryAck>
</controlActProcess>
</PRPA_IN900350UV02>
```

## 住院就诊查询服务-响应消息(异常)

```
<id root="1.2.840.114350.1.13.99999.4567"/>
     </device>
</receiver>
<sender typeCode="RSP">
     <device classCode="CER" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.99998.8734"/>
     </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
     <targetMessage>
          <!--请求消息 ID-->
          <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     </targetMessage>
     <acknowledgementDetail>
          <!--处理结果说明-->
          <text>由于 XXX 原因, 失败</text>
     </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
<controlActProcess classCode="ACTN" moodCode="PRMS">
     <queryAck>
          <queryResponseCode></queryResponseCode>
     </queryAck>
</controlActProcess>
</PRPA_IN900350UV02>
```

### 7.22 出院登记服务

## 出院登记服务-请求消息

```
<PRPA_IN402003UV02
                                ITSVersion="XML_1.0"
                                                            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:v3="urn:hl7-org:v3"
                              xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3
                                                                     ../multicacheschemas/PRPA_IN402003UV02.xsd"
xmlns="urn:hl7-org:v3">
     <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     <creationTime value="20130501130624"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN201301UV02"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
          </device>
     </receiver>
```

```
<sender typeCode="RSP">
         <device classCode="CER" determinerCode="INSTANCE">
              <id><id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
         </device>
     </sender>
     <controlActProcess classCode="INFO" moodCode="PRP">
         <subject typeCode="SUBJ">
              <encounterEvent classCode="ENC" moodCode="EVN">
                   <!--住院号就诊流水号-->
                   <id root="2.16.156.10011.0.5.2" extension="就诊流水号 ID"/>
                   <!--就诊事件类别代码 1.门诊 2.急诊 3.住院 9.其他-->
                   <code code="3" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.271" codeSystemName=" 患 者 类 型 代 码 表 "
displayName="住院"/>
                   <statusCode code="completed"/>
                   <!--出院日期时间数据元: HDSD00.02.005 DE06.00.017.00-->
                   <effectiveTime value="20130101"/>
                   <!--出院诊断代码(治疗结果代码数据元: HDSD00.02.061 DE05.10.113.00) -->
                   <dischargeDispositionCode code="ICD-10 诊断码" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.1"
codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)" displayName="诊断名称"/>
                   <!--患者-->
                   <subject typeCode="SBJ">
                       <patient classCode="PAT">
                            <!--平台注册的患者 ID -->
                            <id code="患者 ID"/>
                            <!--患者基本信息-->
                            <patientPerson>
                                 <!--姓名数据元: HDSD00.02.027
                                                                 DE02.01.039.00 -->
                                 <name use="L">刘永好</name>
                            </patientPerson>
                       </patient>
                   </subject>
                   <!--登记人-->
                   <discharger typeCode="DIS">
                       <time/>
                       <assignedPerson classCode="ASSIGNED">
                            <!--登记人职工号-->
                            <id root="2.16.156.10011.0.3.3" extension="001"/>
                            <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                 <!--登记人姓名 -->
                                 <name>李医生</name>
                            </assignedPerson>
                       </assignedPerson>
                   </discharger>
```

```
</encounterEvent>
</subject>
</controlActProcess>
</PRPA_IN402003UV02>
```

## 出院登记服务-响应消息(成功)

```
<MCCI_IN000002UV01
                                               ITSVersion="XML_1.0"
                                                                                           xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/MCCI_IN000002UV01.xsd">
     <id extension="1F1E1169-7205-40F5-8D6D-8BC4B0592030"/>
     <creationTime value="20121109120600"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="MCCI_IN000002UV01"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.99998.8734"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.99999.4567"/>
          </device>
     </sender>
     <acknowledgement typeCode="AA">
          <!-- 目标消息 ID -->
          <targetMessage>
               <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
          </targetMessage>
          <!-- 处理结果说明 -->
          <acknowledgementDetail>
               <text>成功</text>
          </acknowledgementDetail>
     </acknowledgement>
    </MCCI_IN000002UV01>
```

#### 出院登记服务-响应消息(异常)

```
<creationTime value="20121109120600"/>
<interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="MCCI_IN000002UV01"/>
cprocessingCode code="P"/>
cprocessingModeCode code="R"/>
<acceptAckCode code="AL"/>
<receiver typeCode="RCV">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.99998.8734"/>
     </device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
     <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.840.114350.1.13.99999.4567"/>
     </device>
</sender>
<!--typeCode 为处理结果, AA 表示成功 AE 表示失败-->
<acknowledgement typeCode="AE">
     <targetMessage>
          <!--请求的消息 ID-->
          <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     </targetMessage>
     <acknowledgementDetail>
          <!--处理结果说明-->
          <text>由于 XXX 原因, 失败</text>
     </acknowledgementDetail>
</acknowledgement>
</MCCI_IN000002UV01>
```

# 7.23 出院信息查询服务

### 出院信息查询服务-请求消息

```
<id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
         </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="RSP">
         <device classCode="CER" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
         </device>
    </sender>
    <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="SLOT">
    <queryByParameterPayload >
         <statusCode code="new"/>
         <!--住院号就诊流水号 -->
         <careEventID>
              <value root="2.16.156.10011.0.5.2" extension="就诊流水号 ID"></value>
         </careEventID>
         <encounterStatus>
              <value code="completed"/>
         </encounterStatus>
         <!--平台注册的患者 ID -->
          <patientId>
              <value root="2.16.156.10011.0.2.1" extension="患者 ID"/>
         </patientId>
         <!--就诊类型固定值 -->
         <typeOfEncounter>
              <value code="3" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.271" codeSystemName=" 患 者 类 型 代 码 表 "
displayName="住院"/>
         </typeOfEncounter>
    </queryByParameterPayload>
    </controlActProcess>
    </PRPA_IN900300UV02>
```

## 出院信息查询服务-响应消息(成功)

```
      <PRPA_IN900350UV02</td>
      ITSVersion="XML_1.0"
      xmlns="urn:hl7-org:v3"

      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN900350UV02.xsd">

      <id root="2.16.156.10011.0" extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>

      <creationTime value="20130501130624"/>

      <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN900350UV02"/>

      cprocessingCode code="T"/>

      <acceptAckCode code="AA"/>

      <creeciver typeCode="RCV">
```

```
<device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.0.1.2" extension="2.16.156.10011.0.1.2"/>
         </device>
    </receiver>
    <sender typeCode="SND">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.0.1.1" extension="2.16.156.10011.0.1.1"/>
         </device>
    </sender>
    <controlActProcess classCode="ACTN" moodCode="PRMS">
    <!--出院查询响应结果信息 -->
         <subject typeCode="SUBJ">
              <encounterEvent classCode="ENC" moodCode="EVN">
                   <!--住院号就诊流水号-->
                   <id root="2.16.156.10011.0.5.2" extension="就诊流水号 ID"/>
                   <!--就诊事件类别代码 1.门诊 2.急诊 3.住院 9.其他-->
                   <code code="3" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.271" codeSystemName=" 患 者 类 型 代 码 表 "
displayName="住院"/>
                   <statusCode code="completed"/>
                   <!--出院日期时间数据元: HDSD00.02.005 DE06.00.017.00-->
                   <effectiveTime value="20130101"/>
                   <!--患者-->
                   <subject typeCode="SBJ">
                       <patient classCode="PAT">
                            <!--平台注册的患者 ID -->
                            <id code="患者 ID"/>
                            <!--患者基本信息-->
                            <patientPerson>
                                 <!--姓名数据元: HDSD00.02.027
                                                                  DE02.01.039.00 -->
                                 <name use="L">刘永好</name>
                            </patientPerson>
                       </patient>
                   </subject>
                   <!--登记人信息-->
                   <admitter typeCode="ADM">
                       <time/>
                       <assignedPerson classCode="ASSIGNED">
                            <!--登记人职工号-->
                            <id root="2.16.156.10011.0.3.3" extension="001"/>
                            <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                 <!--登记人姓名 -->
                                 <name>李医生</name>
                            </assignedPerson>
```

# 出院信息查询服务-响应消息(异常)

```
<PRPA_IN900350UV02
                                               ITSVersion="XML_1.0"
                                                                                          xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../multicacheschemas/PRPA_IN900350UV02.xsd">
     <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
     <creationTime value="20130101"/>
     <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN900300UV02"/>
     cprocessingCode code="P"/>
     cprocessingModeCode code="R"/>
     <acceptAckCode code="AL"/>
     <receiver typeCode="RCV">
         <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.99999.4567"/>
          </device>
     </receiver>
     <sender typeCode="RSP">
          <device classCode="CER" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="1.2.840.114350.1.13.99998.8734"/>
          </device>
     </sender>
     <!--typeCode 为处理结果,AA 表示成功 AE 表示失败-->
     <acknowledgement typeCode="AE">
         <targetMessage>
               <!--请求消息 ID-->
               <id extension="22a0f9e0-4454-11dc-a6be-3603d6866807"/>
          </targetMessage>
          <acknowledgementDetail>
               <!--处理结果说明-->
               <text>由于 XXX 原因, 失败</text>
          </acknowledgementDetail>
```