

1) จำนวนลูกค้าทั้งหมด

```
SELECT COUNT(*) AS total_customers  
FROM custTbl;
```

2) จำนวนพนักงานทั้งหมด

```
SELECT COUNT(*) AS total_employees  
FROM empTbl;
```

3) ราคาสินค้าสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย

```
SELECT  
    MAX(prodPrice) AS max_price,  
    MIN(prodPrice) AS min_price,  
    AVG(prodPrice) AS avg_price  
FROM prodTbl;
```

4) จำนวนใบสั่งซื้อทั้งหมด

```
SELECT COUNT(*) AS total_orders  
FROM orderTbl;
```

5) จำนวนใบสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละคน

```
SELECT custNo, COUNT(*) AS order_count  
FROM orderTbl  
GROUP BY custNo;
```

6) จำนวนครั้งที่สินค้าถูกสั่งซื้อ (จำนวนแถว)

```
SELECT prodNo, COUNT(*) AS times_ordered  
FROM orderDetail  
GROUP BY prodNo;
```

7) จำนวนสินค้าที่ขายได้รวมของแต่ละสินค้า

```
SELECT prodNo, SUM(orderQty) AS total_qty  
FROM orderDetail  
GROUP BY prodNo;
```

8) จำนวนสินค้าเฉลี่ยต่อการสั่งซื้อ (แต่ละสินค้า)

```
SELECT prodNo, AVG(orderQty) AS avg_qty  
FROM orderDetail  
GROUP BY prodNo;
```

HAVING

9) สินค้าที่ขายได้มากกว่า 5 ชิ้น

```
SELECT prodNo, SUM(orderQty) AS total_qty  
FROM orderDetail  
GROUP BY prodNo  
HAVING SUM(orderQty) > 5;
```

10) ลูกค้าที่มีจำนวนใบสั่งซื้อมากกว่า 2 ครั้ง

```
SELECT custNo, COUNT(*) AS order_count  
FROM orderTbl  
GROUP BY custNo  
HAVING COUNT(*) > 2;
```

11) สินค้าที่ถูกสั่งซื้อเกิน 3 ครั้ง

```
SELECT prodNo, COUNT(*) AS times_ordered  
FROM orderDetail  
GROUP BY prodNo  
HAVING COUNT(*) > 3;
```

12) พนักงานที่รับผิดชอบใบสั่งซื้อมากกว่า 1 ใบ

```
SELECT empNo, COUNT(*) AS order_count  
FROM orderTbl  
WHERE TRIM(empNo) <> "  
GROUP BY empNo  
HAVING COUNT(*) > 1;
```

13) ใบสั่งซื้อที่มีจำนวนสินค้านรวมมากกว่า 5 ชิ้น

```
SELECT orderNo, SUM(orderQty) AS total_qty  
FROM orderDetail  
GROUP BY orderNo  
HAVING SUM(orderQty) > 5;
```

Date Function (PostgreSQL)

14) จำนวนใบสั่งซื้อในแต่ละเดือน (YYYY-MM)

```
SELECT  
    TO_CHAR(orderDate, 'YYYY-MM') AS order_month,  
    COUNT(*) AS order_count  
FROM orderTbl  
GROUP BY TO_CHAR(orderDate, 'YYYY-MM');
```

15) จำนวนลูกค้า (ไม่ซ้ำ) ในแต่ละเดือน

```
SELECT
    TO_CHAR(orderDate, 'YYYY-MM') AS order_month,
    COUNT(DISTINCT custNo) AS customer_count
FROM orderTbl
GROUP BY TO_CHAR(orderDate, 'YYYY-MM');
```

16) จำนวนใบสั่งซื้อแยกตามปี

```
SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM orderDate) AS order_year,
    COUNT(*) AS order_count
FROM orderTbl
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM orderDate);
```

17) จำนวนใบสั่งซื้อในเดือนตุลาคม 2016

```
SELECT COUNT(*) AS order_count
FROM orderTbl
WHERE orderDate >= DATE '2016-10-01'
    AND orderDate < DATE '2016-11-01';
```

18) เดือนที่มีจำนวนใบสั่งซื้อมากกว่า 2 ใบ

```
SELECT
    TO_CHAR(orderDate, 'YYYY-MM') AS order_month,
    COUNT(*) AS order_count
FROM orderTbl
GROUP BY TO_CHAR(orderDate, 'YYYY-MM')
HAVING COUNT(*) > 2;
```

ประยุกต์

19) ใบสั่งซื้อที่มีจำนวนสินค้ารวมสูงที่สุด

```
SELECT orderNo, SUM(orderQty) AS total_qty
FROM orderDetail
GROUP BY orderNo
ORDER BY total_qty DESC
LIMIT 1;
```

20) สินค้าที่ขายได้รวมมากที่สุด

```
SELECT prodNo, SUM(orderQty) AS total_qty
FROM orderDetail
```

```
GROUP BY prodNo  
ORDER BY total_qty DESC  
LIMIT 1;
```