

Range

HALEnd

HAI

No

Name

Unit

Description

Min

Max

23.05

23.05

125

1011.33-OUT

-

-

-

Output of 1011.33

126

1011.35-OUT

-

-

-

Output of 1011.35

127

1011.38-OUT

-

-

-

Output of 1011.38

128

1011.39-OUT

-

-

-

Output of 1011.39

129

1011.41-OUT

-

-

-

Output of 1011.41

130

1011.42-OUT

-

-

-

Output of 1011.42

131

1011.44-OUT

-

-

-

Output of 1011.44

132

1011.46-OUT

-

-

-

Output of 1011.46

133

1011.47-OUT

-

-

-

Output of 1011.47

134

1011.50-OUT

-

-

-

Output of 1011.50

135

1011.54-OUT

-

-

Output of 1011.54

136

1011.56-OUT

-

-

-

Output of 1011.56

137

1020.02-OUT

-

-

Output of 1020.02

138

1020.03-OUT

-

-

-

Output of 1020.03

139

1020.04-OUT

-

-

-

Output of 1020.04

140

1020.05-OUT1

-

-

-

Output of 1020.05

141

1020.05-OUT2

-

-

-

Output of 1020.05

142

1020.09-OUT

-

-

-

Output of 1020.09

143

1020.10-OUT

-

-

-

Output of 1020.10

144

1020.11-OUT

-

-

-

Output of 1020.11

145

1020.13-OUT

-

-

-

Output of 1020.13

146

1020.14-OUT

-

-

-

Output of 1020.14

147

1020.15-OUT

-

-

-

Output of 1020.15

148

1020.18-OUT

-

-

-

Output of 1020.18

149

1020.20-OUT

-

-

-

Output of 1020.20

150

1020.21-OUT

-

-

-

Output of 1020.21

151

DM-AIT-DO

-

-

-

For maintenance

152

DM-AIT-PH

-

-

-

For maintenance

20