

## Bài thực hành 02

### Tạo controller và truyền dữ liệu qua view

#### MỤC TIÊU

- Sinh viên có thể tạo ứng dụng Net Core MVC cơ bản
- Tạo controller và truyền dữ liệu qua view thông qua ViewData, ViewBag, TempData
- Cấu hình đặt tên, sử dụng tên cho route của Action trong controller và sử dụng nó trên thẻ a

#### BÀI 1: TRUYỀN DỮ LIỆU OBJECT QUA VIEW

Bước 1: Tạo project Net Core MVC mới hoặc kế thừa lab 01 ( Xem lại lab 01 )

Bước 2: Tại thêm controller là AccountController

Bước 3: Tạo Model Account

Bước 4: Truyền dữ liệu qua view theo ViewBag hoặc ViewData


Bước 5: CTRL: + F5 để chạy dự án và truy cập link có dạng sau


#### Chi tiết các bước

**Bước 1:** Tạo project mới hoặc kế thừa lab 01 ( Xem lại lab 01 )


**Bước 2:** Tại thêm controller là AccountController


**1 =>** Click phải chuột lên thư mục Controllers **2 =>** chọn Add **3 =>** chọn Controller






### Bước 3: Tạo View cho Index Action của AccountController





**Bước 4:** Tạo thêm thư mục wwwroot/images/Avatar để chứa một số hình ảnh




**Bước 5:** Chỉnh sửa view (**Views/Account/Index.cshtml**) hiển thị danh sách các account có dạng

```
@{
    ViewData["Title"] = "Index";
}
<div class="row">
    <div class="col-md-4">
        <div class="thumbnail">
            
            <div class="caption">
                <h3>Avatar name</h3>
                <p>
                    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel, magni?
                </p>
                <p>
                    <a href="#" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="thumbnail">
            
```


```
<div class="caption">
  <h3>Avatar name</h3>
  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel, magni?
  </p>
  <p>
    <a href="#" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
  </p>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
  <div class="thumbnail">
    
    <div class="caption">
      <h3>Avatar name</h3>
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel, magni?
      </p>
      <p>
        <a href="#" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
  <div class="thumbnail">
    
    <div class="caption">
      <h3>Avatar name</h3>
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel, magni?
      </p>
      <p>
        <a href="#" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
  <div class="thumbnail">
    
    <div class="caption">
      <h3>Avatar name</h3>
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel, magni?
      </p>
      <p>
        <a href="#" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
  <div class="thumbnail">
    
    <div class="caption">
      <h3>Avatar name</h3>
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel, magni?
      </p>
      <p>
        <a href="#" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

```
</div>
</div>
</div>
</div>
```

**Bước 6:** Tạo Model Account: Click phải chuột lên thư mục Models -> Add -> Class




Màn hình tiếp theo đặt tên class là **Account.cs**



Sau đó mở file **Account.cs** và khai báo các thuộc tính của Account

```
namespace MyAppMVC.Models
{
```

```
public class Account
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Phone { get; set; }
    public string Avatar { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Bio { get; set; }
    public int Gender { get; set; }
    public DateTime Birthday { get; set; }
}
```



#### Bước 4: Truyền dữ liệu qua view sử dụng ViewBag

Mở lại file AccountController, trong Action Index soạn code sau

**Chú ý:** Hãy tạo thêm thư mục **Avatar** trong thư mục wwwroot và tải một số ảnh làm avatar vào đó

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using MyAppMVC.Models;
```

```
namespace MyAppMVC.Controllers
{
    public class AccountController : Controller
    {
        public IActionResult Index()
        {
            List<Account> accounts = new List<Account>
            {
                new Account()
                {
                    Id = 1, Name = "Hoàng Anh",
                    Email = "anh@gmail.com",
                    Phone = "0986456789",
                    Address = "Hà Nội",
                    Avatar = Url.Content("~/Avatar/02.jfif"),
                    Gender = 1, Bio = "My name is small",
                    Birthday = new DateTime(1998, 7, 15)
                },
                new Account()
                {
                    Id = 1, Name = "Trương Giang",
                    Email = "giang@gmail.com",
                    Phone = "0986456789",
                    Address = "Hà Nội",
                    Avatar = Url.Content("~/Avatar/03.jfif"),
                    Gender = 1, Bio = "My name is small",
                    Birthday = new DateTime(1998, 7, 15)
                },
                new Account()
                {
                    Id = 1, Name = "Hoàng Thúy",
                    Email = "thuy@gmail.com",
                    Phone = "0986456789",
                    Address = "Hà Nội",
                    Avatar = Url.Content("~/Avatar/04.jfif"),
                    Gender = 1, Bio = "My name is small",
                    Birthday = new DateTime(1998, 7, 15)
                },
            };
        }
    }
}
```

```

        ViewBag.Accounts = accounts;
        return View();
    }
}

```

```

1  using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
2  using MyAppMVC.Models;
3
4  namespace MyAppMVC.Controllers
5  {
6      public class AccountController : Controller
7      {
8          public IActionResult Index()
9          {
10             List<Account> accounts = new List<Account>
11             {
12                 new Account()
13                 {
14                     Id = 1, Name="Hoàng Anh",
15                     Email="anh@gmail.com",
16                     Phone="0986456789",
17                     Address="Hà Nội",
18                     Avatar= Url.Content("~/Avatar/02.jfif"),
19                     Gender=1, Bio="My name is small",
20                     Birthday= new DateTime(1998,7,15)
21                 },
22                 new Account() ...,
23                 new Account() ...,
24             };
25             ViewBag.Accounts = accounts;
26             return View();
27         }
28     }
29 }

```

**Danh sách Account**

**Bước 5:** Tiếp theo mở file view Index của AccountController lên ( **Views/Account/Index.cshtml** ) và soạn code sau

```

@{
    ViewData["Title"] = "Index";
    var accounts = ViewBag.accounts;
}
<div class="row">
    @foreach (var item in accounts)
    {
        <div class="col-md-4">
            <div class="thumbnail">
                
                <div class="caption">
                    <h3>@item.Name</h3>
                    <p>
                        @item.Bio
                    </p>
                    <p>
                        <a asp-controller="Account" asp-action="Profile" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>
    }
</div>

```


```

        </div>
    </div>
}
</div>

```

**Bước 6:** CTRL + F5 để chạy dự án và truy cập link có dạng sau

https://localhost:7101/account



**Bước 7:** Tạo Action Profile của AccountController thêm code như sau

```

namespace MyAppMVC.Controllers
{
    public class AccountController : Controller
    {
        public IActionResult Index()
        {
            List<Account> accounts = new List<Account>
            {
                new Account()
                {
                    Id = 1,
                    Name="Hoàng Anh",
                    Email="anh@gmail.com",
                    Phone="0986456789",
                    Address="Hà Nội",


```

```
        Avatar= Url.Content("~/Avatar/02.jfif"),
        Gender=1,
        Bio="My name is small",
        Birthday= new DateTime(1998,7,15)
    },
    new Account()
    {
        Id = 1,Name="Trường Giang",
        Email="giang@gmail.com",
        Phone="0986456789",
        Address="Hà Nội",
        Avatar= Url.Content("~/Avatar/03.jfif"),
        Gender=1, Bio="My name is small",
        Birthday= new DateTime(1998,7,15)
    },
    new Account()
    {
        Id = 1,Name="Hoàng Thúy",
        Email="thuy@gmail.com",
        Phone="0986456789",
        Address="Hà Nội",
        Avatar= Url.Content("~/Avatar/04.jfif"),
        Gender=1, Bio="My name is small",
        Birthday= new DateTime(1998,7,15)
    },
};
ViewBag.Accounts = accounts;
return View();
}
public IActionResult Profile()
{
    Account account = new Account()
    {
        Id = 1,
        Name = "Hoàng Anh",
        Email = "anh@gmail.com",
        Phone = "0986456789",
        Address = "Hà Nội",
        Avatar = Url.Content("~/Avatar/02.jfif"),
```

```

        Gender = 1,
        Bio = "My name is small",
        Birthday = new DateTime(1998, 7, 15)
    };
    // gửi đối tượng account qua view
    ViewBag.account = account;
    return View();
}
}
}

```



```

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using MyAppMVC.Models;
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace MyAppMVC.Controllers
{
    public class AccountController : Controller
    {
        public IActionResult Index()...

        public IActionResult Profile()
        {
            Account account = new Account()
            {
                Id = 1,
                Name = "Hoàng Anh",
                Email = "anh@gmail.com",
                Phone = "0986456789",
                Address = "Hà Nội",
                Avatar = "/images/Avatar/01.png",
                Gender = 1,
                Bio = "My Name is small",
                Birthday = new DateTime(1998, 7, 15)
            };
            // gửi đối tượng account qua view
            ViewBag.account = account;
            return View();
        }
    }
}

```

**Bước 8:** Tạo view cho Profile Action và thêm code hiển thị dữ liệu như sau

```


@{
    ViewData["Title"] = "Profile";
    var account = ViewBag.account;
}

<h2>Your Profile</h2>
<div class="row">
    <div class="col-md-4">
        
    </div>
    <div class="col-md-8">
        <h2>Full Name: @account.Name</h2>
        <h3>Email: @account.Email</h3>
    </div>
</div>

```

```
<h3>Phone: @account.Phone</h3>
<h3>Address: @account.Address</h3>
<h3>Bio: @account.Bio</h3>
<h3>Gender:
    @if (account.Gender == 1)
    {
        <span>Male</span>
    }else{
        <span>Female</span>
    }
</h3>
<h3>Birthday: @account.Birthday</h3>
<p>
    <a asp-controller="Account" asp-action="Index" class="btn btn-sm btn-danger">Back to list</a>
</p>
</div>
</div>
```

**Bước 9: Build lại và truy cập link có dạng <https://localhost:51870/Profile>**



**Bước 10: Cấu hình route Map cho các AccountController**

Mở file **Program.cs** lên, tìm đoạn code cấu hình MapRoute cuối file, thêm cấu hình như sau

```

app.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
//Các route mới phải được khai báo trên route mặc định
app.MapControllerRoute(
    name: "account",
    pattern: "{controller=Account}/{action=Index}/{id?}");
app.Run();
}

```

**Bước 11:** Mở lại file Views/Shared/\_layout.cshtml tìm đến menu link Account thay thế **asp-controller** và **asp-action** bằng **asp-route="account"**

```

<div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex justify-content-between">
  <ul class="navbar-nav flex-grow-1">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-
action="Index">Home</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-
action="Privacy">Privacy</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Demo" asp-
action="Index">Demo Index</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-route="account">Account</a>
    </li>
  </ul>
</div>

```

```

<div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex justify-content-between">
  <ul class="navbar-nav flex-grow-1">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Home</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Privacy">Privacy</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Demo" asp-action="Index">Demo Index</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-route="account">Account</a>
    </li>
  </ul>
</div>

```

## Bước 12: Định nghĩa tên route cho các Action cụ thể trong AccountController


Mở file AccountController tìm đến Action Profile và định nghĩa như sau

```
// định nghĩa url và nam cho action
[Route("ho-so-cua-toi", Name = "profile")]
public IActionResult Profile()
{
    Account account = new Account();
    // gửi đối tượng account qua view
    ViewBag.account = account;
    return View();
}
```

**Bước 13:** Mở lại file view Views/Account/Index.cshtml tìm đến thẻ a của từng item và sử dụng asp-route="profile"

```
@{
    ViewData["Title"] = "Index";
    var accounts = ViewBag.accounts;
}
<div class="row">
    @foreach (var item in accounts)
    {
        <div class="col-md-4">
            <div class="thumbnail">
                
                <div class="caption">
                    <h3>@item.Name</h3>
                    <p> @item.Bio</p>
                    <p>
                        <a asp-route="profile" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>
    }
</div>
```

**Bước 14:** Build lại dự án, click vào link profile trên danh sách ta thấy link chuyển đến có dạng <http://localhost:51870/ho-so-cua-toi>



**Bước 15:** Truyền tham số id cho Action Profile để xem chi tiết các tài khoản khác nhau theo Id

Mở lại AccountController tìm đến Action Profile, thêm tham số id


```
// định nghĩa url và name cho action
[Route("ho-so-cua-toi", Name = "profile")]
public IActionResult Profile(int id)
{
    // Danh sách Account như trên Action Index
    List<Account> accounts = new List<Account>
    {
        new Account(),
        new Account(),
        new Account()
    };

    // sử dụng using System.Linq; truy xuất dữ liệu 1 đối tượng trong danh sách theo id
    Account account = accounts.FirstOrDefault(ac => ac.Id == id);
    // gửi đối tượng account qua view
    ViewBag.account = account;
    return View();
}
```

**Bước 16:** Mở lại view Views/Account/Index.cshtml, tìm đến link Profile thêm tham số id cho route như sau

```
<p>
    <a asp-route="profile" asp-route-id="@item.Id" class="btn btn-success btn-
block">Profile</a>
</p>
```

**Bước 17:** Build lại dự án truy cập danh sách Account và click vào từng link của profile xem kết quả, các profile tương ứng sẽ được hiển thị




## BÀI TẬP TỰ LÀM

Tương tự như bài hướng dẫn trên, sinh viên tạo thêm ProductController

Khai báo model Category gồm Id, Name, Product gồm : Id, Name, Image, Price, SalePrice, CategoryId, Description, Status, CreatedAt


Gửi một List<Product> và List<Category> hiển thị trên view có dạng sau



Tiến hành đổi route <https://localhost:44370/Product> thành

<https://localhost:44370/san-pham>

Khi click vào từng danh mục bên trái thì hiển thị các sản phẩm của danh mục đó



Khi click vào nút chi tiết sẽ hiển thị chi tiết sản phẩm với đầy đủ thông tin của sản phẩm đó theo id trên url

## Chi tiết sản phẩm



Sản phẩm: Bộ đồ bơi cho trẻ em nam

Gái-gốc: 50000 Gái mới 35000

Mô Tả:

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsa eligendi, voluptatem perspiciatis qui delectus ab unde iure doloribus natus expedita, laborum blanditiis quaerat repellendus necessitatibus nam quo earum ex suscipit.

Trạng thái: Còn hàng

Ngày đăng: 15/07/2021 12:00:00 SA

Về danh sách