1.4. CÀI ĐẶT NODEJS VÀO MÁY TÍNH

Bạn có thể cài đặt **Node.js** và **npm** trên hệ thống **Windows** của mình bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới.

Lưu ý: **npm** được phân phối cùng với **Node.js**: có nghĩa là khi bạn tải xuống Node.js, bạn sẽ tự động được cài đặt npm trên máy tính của mình.

Bước 1: Truy cập trang web chính thức của **Node.js**

- Truy cập trang web chính thức của tổ chức Node.js: **https://nodejs.org/en/**



Hình 1.7: Trang web chính thức của Node.js

Bước 2: Bấm vào nút Tải xuống (**Download Node.js**)

- Trang web tự động phát hiện hệ điều hành máy tính của bạn. Bạn có thể nhấp vào nút [Phiên bản] LTS được đề xuất cho hầu hết người dùng hoặc nút [Phiên bản] Tính năng mới nhất hiện tại theo yêu cầu của bạn. Dù bằng cách nào thì nó cũng sẽ tải xuống tệp cài đặt có phần mở rộng **.msi**.

- LTS là viết tắt của "Hỗ trợ dài hạn." Nó được khuyến khích cho hầu hết người dùng. Nếu bạn muốn triển khai ứng dụng của mình vào môi trường sản xuất, hãy sử dụng phiên bản LTS.

- Đi tới trang Tải xuống trên trang web của Node để tải xuống Node.js với các thông số kỹ thuật khác. Bạn có thể tải xuống Node.js cho kiến trúc 32 bit hoặc 64 bit tùy theo yêu cầu của PC. Hoặc nếu Nodejs đã biết hệ điều hành của bạn thì tự động cho tải về phiên bản phù hợp. Bạn sẽ tải về tập tin mã nguồn **Nodejs phiên bản mới nhất** (Hiện tại phiên bản là 20.15.1):



Bước 3: Thực thi tệp cài đặt **.msi**

- Thực thi tệp đã tải xuống bằng cách nhấp đúp vào tệp. Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ chào mừng để cài đặt Node.js. Bấm vào nút Tiếp theo (**Next**) để bắt đầu quá trình cài đặt.



Bước 4: Đọc thỏa thuận cấp phép người dùng cuối

- Hãy xem kỹ thỏa thuận cấp phép người dùng cuối. Sau khi bạn đọc thỏa thuận, hãy chọn hộp kiểm để chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép. Cuối cùng, nhấp vào nút Tiếp theo (**Next**) để tiếp tục.



Bước 5: Chọn thư mục đích

- Chọn thư mục đích mà bạn muốn cài đặt Node.js. Bạn có thể thay đổi thư mục đích bằng cách nhấp vào nút Thay đổi (**Change**)…. Khuyến cáo bạn nên để nguyên thư mục đích. Nhấn **Next** để tiếp tục.



Bước 6: Thiết lập tùy chỉnh

- Nếu muốn, bạn có thể thay đổi cài đặt mặc định và tùy chỉnh chúng theo nhu cầu bằng cách nhấn vào các biểu tượng trên cây thư mục. Một lần nữa, bạn nên giữ nguyên cài đặt mặc định. Nhấn **Next** để chuyển sang bước tiếp theo của quá trình cài đặt.



Bước 7: Cài đặt công cụ cho mô-đun gốc

- Nhấp vào hộp kiểm nếu bạn muốn cài đặt các công cụ để biên dịch các mô-đun gốc. Nói chung, không bắt buộc phải cài đặt những công cụ này nên bạn có thể bỏ chọn hộp này. Nhấp vào nút Tiếp theo để đi tiếp.



Bước 8: Sẵn sàng cài đặt Node.js

- Bây giờ cửa sổ cài đặt cuối cùng sẽ được mở. Bấm vào nút Cài đặt (**Install**) để bắt đầu cài đặt. Bạn cũng có thể quay lại các bước trước để xem lại hoặc thay đổi bất kỳ cài đặt cài đặt nào bằng cách nhấp vào nút Quay lại (**Back**).



- Sau khi nhấp vào nút Cài đặt (**Install**), quá trình cài đặt sẽ bắt đầu ngay và hoàn tất trong vòng vài phút.



- Cuối cùng, bạn sẽ thấy thông báo cài đặt hoàn tất. Bấm vào nút Hoàn tất (**Finish**) để thoát khỏi trình hướng dẫn cài đặt.



Bước 9: Xác nhận rằng **Node.js** và **npm** đã được cài đặt chính xác

- Để kiểm tra xem bạn đã cài đặt Node.js đúng cách trên hệ thống chưa, bạn mở **cmd** của máy tính bạn:



- Hãy chạy lệnh sau trong **terminal** của bạn: **node –v** sẽ cho biết kết quả:



- Và để kiểm tra xem bạn đã cài đặt npm đúng cách trên hệ thống của mình chưa, hãy chạy lệnh sau trong terminal của bạn: **npm –v** sẽ cho kết quả:



- Phiên bản đã cài đặt của Node.js và npm được hiển thị trong terminal.