5.3. VIEW ENGINE VÀ EJS TEMPLATE

5.3.1. View engine trong Node.js

Định nghĩa một cách cơ bản nhất thì **view engine** chính là công cụ giúp chúng ta viết code **HTML** một cách ngắn gọn và đơn giản hơn cách thông thường đồng thời nó có thể sử dụng lại. Ngoài ra nó có thể đưa dữ liệu vào từ phía server và render (tạo) ra đoạn HTML cuối cùng. Một số **package view engine** thường gặp trong **project NodeJS/Express** có thể kể ra như sau:

- **EJS**
- **Pug** (Trước đây là Jade)
- Handlebars
- Haml.js
- Nunjucks…



Hình 5.2: View engine

5.3.2. EJS trong Nodejs

EJS (Embedded JavaScript) là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, giúp bạn tạo ra các trang web động thông qua việc nhúng mã JavaScript trực tiếp vào HTML. EJS cho phép bạn dễ dàng truyền dữ liệu từ máy chủ đến client, giúp việc phát triển web trở nên nhanh chóng và hiệu quả.

EJS được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng lập trình, EJS là một phần quan trọng của nhiều dự án web hiện đại nhờ tính dễ học, dễ sử dụng và hiệu suất cao.

5.3.3. Cách sử dụng EJS để tạo mẫu ứng dụng Node

Ví dụ 5_3: Ví dụ về cách sử dụng EJS để tạo mẫu ứng dụng Webiste

Bước 1: Thiết lập dự án:

- Tạo thư mục **Vidu5_3** trong thư mục **Chuong5**

- Mở lại Thư mục **Vidu5_3** đã tạo ở trên trong **VSCode**

- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh**: npm init**, bấm **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

- Tiếp tục cài đặt **express** với dòng lệnh: **npm i --save express**

- Tiếp tục cài đặt **EJS** với dòng lệnh: **npm i ejs**

- Cài thêm **nodemon** bằng dòng lệnh: **npm i nodemon**

Bước 2: Tạo các phần EJS

- Tạo thư mục **views**:



- Tạo tập tin **index.ejs** nằm trong thư mục **views** và viết code như bên dưới:



(**Lưu ý:** các bạn có thể gõ nội dung File bằng cách gõ: **doc** sau đó gõ **tab** thì sẽ tự động tạo file html, bây giờ các bạn chỉ việc thêm nội dung vào phần **body** để hiển thị)

- Tạo tập tin **about.ejs** nằm trong thư mục **views** và viết code như bên dưới:



Bước 3: Sử dụng File EJS:

- Tạo tập tin **Vidu5_3.js** trong thư mục **Vidu5_3**, viết code như bên dưới:

Bước 4: Biên dịch chương trình:

- Gõ lệnh: **nodemon Vidu5_3** để biên dịch chương trình.

- Mở trình duyệt Website gõ đường dẫn: http://localhost:8000/index sẽ cho kết quả đọc được file EJS.