

WujiaTea — Kiểm kê Controller Portal

Hiện đã có controller nào · thuộc phân hệ nào · làm chức năng gì
Đối chiếu với tab 3. *Controller* (CT-0xx) của BA

Dev · Odoo 19

19/09/2026

Contents

1 Tài liệu này trả lời gì	2
1.1 Số liệu chụp ở đâu, lúc nào	2
1.2 Con số tổng	2
1.3 Đọc bảng thể nào	3
2 Tổng quan theo module	4
2.1 Module không có controller	4
3 Chi tiết theo phân hệ	5
3.1 Khung portal, đăng nhập, tài khoản — wujia_portal_layout (11)	5
3.2 Trang chủ, cửa hàng, thành viên — wujia_portal_base (14)	5
3.3 Đặt hàng — wujia_portal_sale (14)	6
3.4 Lịch sử đặt hàng — wujia_portal_purchase_history (5)	7
3.5 Giao hàng — wujia_portal_delivery (4)	7
3.6 Đổi trả / bù hàng — wujia_portal_return (5)	7
3.7 Đăng ký thi — wujia_portal_exam (8)	7
3.8 Kiến thức — wujia_portal_knowledge (4)	8
3.9 Thông báo — wujia_portal_notification (8)	8
3.10 Hỗ trợ / ticket — wujia_portal_support (6)	8
3.11 Công nợ — wujia_portal_debt (3)	9
3.12 Báo cáo — wujia_portal_report (2)	9
3.13 Yêu cầu cập nhật thông tin — wujia_portal_info_request (5)	9
3.14 Khảo sát cửa hàng — 12 route (phần của anh Thái)	9
3.15 BI nhúng — wujia_metabase_connector (2)	10
4 Nhóm đường dẫn không phải màn hình	11
5 Đối chiếu với tab 3. Controller của BA	12
5.1 Bảng đối chiếu 71 mục	12
5.2 Đã có trong code nhưng BA chưa có mục CT nào	15
6 Điều BA cần biết khi lên task	16
6.1 Cái gì đang có trên máy chủ, cái gì chưa	16
6.2 Bảy điểm cần BA xác nhận	16
6.3 Phân hệ chưa có gì: vận hành nội bộ cửa hàng	16
6.4 Controller sắp đổi chỗ — nhưng đường dẫn giữ nguyên	16
A Phụ lục — module bên thứ ba	18
B Phụ lục — cách dựng lại tài liệu này	19

Chapter 1

Tài liệu này trả lời gì

BA cần biết **portal hiện đã có sẵn những controller nào** để lên task tiếp mà không trùng với thứ đã làm. Tài liệu trả lời đúng ba câu:

1. Có bao nhiêu controller, nằm ở module nào, đường dẫn nào — chương 2 và 3.
2. Mỗi controller làm **chức năng nghiệp vụ** gì — chương 3.
3. Mỗi mục **CT-0xx** trong tab 3. *Controller* của BA **đã có code hay chưa** — chương 5. Đây là chương BA cần nhất: tab CT là **bản phân tích**, không phải trạng thái code.

1.1 Số liệu chụp ở đâu, lúc nào

- **Mã nguồn:** nhánh `main`, commit `916aa63` (phiên `E5b1`), ngày 19/09/2026.
- **Cách đếm:** đọc cây cú pháp Python (AST) bằng `scripts/qa/controller_inventory.py`, không dùng tìm chuỗi — tìm chuỗi đếm nhằm cả chú thích. Dữ liệu thô: `docs/controller-inventory/routes.json`.
- **Máy chủ UAT:** đọc chỉ-đọc qua XML-RPC (`113.161.187.126:8019`, DB `wujia_tea_19`) lúc 19/09/2026 — không ghi gì lên máy chủ.
- **Tab BA:** 3. *Controller* của Google Sheet *Internal ERP Master Plan_Update*, đọc ngày 19/09/2026.

1.2 Con số tổng

Hạng mục	Số
Hàm controller có khai đường dẫn (@http.route)	103
Đường dẫn (một hàm có thể khai nhiều đường dẫn)	106
Lớp controller	21
Tệp controller	23
trong đó có đường dẫn	21
Module có controller	16
Mục CT-0xx của BA (CT-001...CT-071)	71
trong đó ĐÃ CÓ	56
trong đó MỘT PHẦN	6
trong đó CHƯA CÓ	9

Lưu ý về tab CT: tab có 73 dòng mang tiền tố CT-, nhưng 2 dòng cuối (CT-024. Lỗy danh sách đơn hàng Và CT-025. Lỗy chỉ tiết đơn hàng) là **dòng chữ thừa nằm dưới bảng**, không có nội dung ở các cột khác — đã bỏ qua khi đếm. Nhờ BA xóa hoặc xác nhận.

1.3 Đọc bảng thế nào

- **Loại:** `http` = trả về trang HTML hoặc tệp; `json/jsonrpc` = gọi ngầm từ trình duyệt (AJAX), người dùng không gõ được đường dẫn này.
- **Quyền:** `user` = phải đăng nhập; `public` = không cần (chỉ dùng cho màn đăng nhập, quên mật khẩu và các chuyển hướng cũ).
- Đường dẫn dạng `<int:id>` nghĩa là có mã bản ghi trong URL.
- **Mọi** màn danh sách đều lọc theo **cửa hàng đang chọn** — đây là luật chung của portal, không nhắc lại ở từng dòng.

Chapter 2

Tổng quan theo module

Cột *UAT* so phiên bản module trong mã nguồn với phiên bản đang chạy thật trên máy chủ UAT. Lệnh nghĩa là code đã có nhưng **chưa lên máy chủ** — BA retest thì chưa thấy.

Module	Phân hệ	Route	Bản mã nguồn	Trên UAT
wujia_portal_layout	Khung + đăng nhập	11	19.0.55.0.2	19.0.54.0.0
wujia_portal_base	Trang chủ + cửa hàng	14	19.0.7.19.1	19.0.7.18.0
wujia_portal_sale	Đặt hàng	14	19.0.4.19.0	19.0.4.19.0
wujia_portal_purchase_history	Lịch sử đặt hàng	5	19.0.3.15.0	19.0.3.14.0
wujia_portal_delivery	Giao hàng	4	19.0.3.17.0	19.0.3.16.0
wujia_portal_return	Đổi trả / bù hàng	5	19.0.3.6.2	19.0.3.6.0
wujia_portal_exam	Đăng ký thi	8	19.0.5.17.0	19.0.5.17.0
wujia_portal_knowledge	Kiến thức	4	19.0.3.16.2	19.0.3.16.0
wujia_portal_notification	Thông báo	8	19.0.2.17.1	19.0.2.17.0
wujia_portal_support	Hỗ trợ	6	19.0.3.23.2	19.0.3.23.0
wujia_portal_debt	Công nợ	3	19.0.4.8.4	19.0.4.8.4
wujia_portal_report	Báo cáo	2	19.0.2.4.0	19.0.2.4.0
wujia_portal_info_request	Yêu cầu cập nhật TT	5	19.0.1.11.0	19.0.1.11.0
wujia_portal_inspection	Khảo sát (portal)	5	19.0.1.5.0	19.0.1.5.0
wujia_franchise_inspection	Khảo sát (người đi chấm)	7	19.0.1.0.0	19.0.1.0.0
wujia_metabase_connector	BI nhúng	2	19.0.1.0.0	19.0.1.0.0
wujia_portal_order_window	Khung giờ đặt hàng	0	19.0.2.2.0	19.0.2.2.0

Tám module lịch là phần việc của hai phiên E5a + E5b1 (chuẩn hoá thẻ danh sách) làm ngày 19/09 nhưng **chưa deploy**. Lịch ở đây là **giao diện**, không phải chức năng: không có đường dẫn nào mới, không có hành vi nào mất.

2.1 Module không có controller

- wujia_portal_order_window — có màn cấu hình trong backend và luật kiểm khung giờ, nhưng portal gọi luật đó **qua controller đặt hàng**, không có đường dẫn riêng.
- **Bảy module wujia_mobile_*** (_core, _franchise, _franchise_contract, _franchise_inspection, _franchise_operations, _portal_exam, _portal_info_request, _sale) — đây là **giao diện backend Odoo thu nhỏ cho điện thoại**, dùng lại màn hình sẵn có của Odoo nên **không có controller nào**. Đừng nhầm chúng với portal.
- Các module nghiệp vụ wujia_core, wujia_sale, wujia_fleet, wujia_delivery, wujia_account, wujia_franchise, wujia_franchise_contract, wujia_franchise_operations — chỉ có dữ liệu và màn backend, không có controller. Portal đọc dữ liệu của chúng qua controller portal.

Chapter 3

Chi tiết theo phân hệ

3.1 Khung portal, đăng nhập, tài khoản — wujia_portal_layout (11)

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/login	http/public	Màn đăng nhập portal (thay màn đăng nhập mặc định của Odoo).
/portal/logout	http/public	Thoát phiên, quay về màn đăng nhập.
/portal/redirect	http	Sau khi đăng nhập: nhân viên nội bộ vào /odoo, người nhượng quyền vào /portal.
/portal/forgot-pass	http/public	Quên mật khẩu — gửi email đặt lại. Chặn spam 10 lần/giờ/IP, không tiết lộ email có tồn tại hay không.
/portal/reset_password	http/public	Đặt mật khẩu mới bằng liên kết trong email (tối thiểu 8 ký tự).
/portal/profile	http	Trang hồ sơ cá nhân: tên, email, điện thoại, địa chỉ, cửa hàng và vai trò hiện tại.
/portal/profile/update	http POST	Lưu hồ sơ + ảnh đại diện. Có kiểm định dạng điện thoại, chống bấm gửi hai lần.
/portal/profile/avatar/<user_id>	http	Trả ảnh đại diện. Chỉ xem được ảnh của chính mình hoặc người cùng cửa hàng.
/portal/change-password	http	Đổi mật khẩu (nhập mật khẩu cũ).
/portal/set-lang/<mã>	http/public	Đổi ngôn ngữ portal, dùng được cả khi chưa đăng nhập.
/portal/_pc-preview	http	Trang mẫu các thành phần giao diện — chỉ nhân viên nội bộ , công cụ của Dev.

3.2 Trang chủ, cửa hàng, thành viên — wujia_portal_base (14)

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal	http	Trang chủ: cửa hàng + vai trò, khung giờ đặt hàng, các con số tổng quan (thông báo chưa đọc, đơn gần đây, yêu cầu đổi trả, công nợ), danh sách đơn mới nhất, bài viết, hotline.
/portal/franchise/switch	http POST	Đổi cửa hàng đang làm việc. Chỉ nhận cửa hàng người dùng có quyền; lưu bằng cookie .
/portal/franchise/clear	http POST	Bỏ chọn cửa hàng hiện tại.

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/franchise-information	http	Trang thông tin cửa hàng đang chọn + danh sách thành viên. Cửa hàng bị khoá hoặc ngừng hoạt động thì hiện màn chặn.
/portal/franchises	http	Danh sách các cửa hàng người dùng thuộc về.
/portal/franchises/<id>	http	Chi tiết một cửa hàng + thành viên đang hiệu lực.
/portal/franchises/<id>/profile	http	Hồ sơ cửa hàng (bản đầy đủ).
/my/franchises	http	Bản trong giao diện portal chuẩn của Odoo — danh sách cửa hàng.
/my/franchises/<id>	http	Bản Odoo chuẩn — chi tiết cửa hàng.
/my/franchises/<id>/members	jsonrpc	Trả danh sách thành viên cho JavaScript.
/my/branches, /my/branches/<id>	http	Chuyển hướng 301 từ đường dẫn cũ sang /my/franchises....
/portal/branches, /portal/branches/<id>	http	Chuyển hướng 301 từ đường dẫn cũ sang /portal/franchises....

3.3 Đặt hàng — wujia_portal_sale (14)

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/order	http	Danh mục sản phẩm đặt hàng: lọc theo nhóm hàng, tìm theo tên, phân trang, giá theo bảng giá của cửa hàng, trạng thái khung giờ đặt hàng.
/portal/order/results	http	Phần kết quả của trang trên, để lọc không phải tải lại cả trang.
/portal/order/product/<id>	http	Chi tiết một sản phẩm + sản phẩm cùng nhóm. Sản phẩm không còn bán thì quay về danh mục kèm thông báo.
/portal/order/cart	http	Giỏ hàng của cửa hàng (giỏ dùng chung cho cả cửa hàng, lưu trong hệ thống chứ không phải trên máy người dùng).
/portal/order/cart/add	json POST	Thêm sản phẩm vào giỏ. Kiểm số lượng tối thiểu và bước nhảy.
/portal/order/cart/update	json POST	Sửa số lượng một dòng. Dòng đã bị người khác xoá thì trả trạng thái mới, không báo lỗi.
/portal/order/cart/step	json POST	Tăng/giảm đúng một bước. Cộng trực tiếp trong cơ sở dữ liệu để hai người cùng bấm không ghi đè nhau.
/portal/order/cart/remove	json POST	Xoá một dòng khỏi giỏ.
/portal/order/cart/count	json	Số dòng và tổng số lượng trong giỏ — cho con số trên biểu tượng giỏ.
/portal/order/cart/note	json POST	Ghi chú cho đơn (tối đa 1000 ký tự).
/portal/order/cart/fragment	json	Trả lại nội dung giỏ để đồng bộ khi người khác cùng cửa hàng vừa sửa giỏ.
/portal/order/submit	http POST	Gửi đơn: kiểm khung giờ, khoá giỏ chống gửi trùng, tạo đơn bán trong Odoo rồi xoá giỏ.
/portal/order/submitted/<id>	http	Màn <i>Đặt hàng thành công</i> — mã đơn, trạng thái, nội dung đơn thật.
/portal/order/rejected	http	Màn <i>Không gửi được đơn</i> khi ngoài khung giờ — báo khung giờ kế tiếp.

3.4 Lịch sử đặt hàng — wujia_portal_purchase_history (5)

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/purchase-history	http	Danh sách đơn đã đặt: lọc theo trạng thái, khoảng ngày, từ khoá; phân trang.
/portal/purchase-history/results	http	Phần kết quả cho lọc không tải lại trang.
/portal/purchase-history/<id>	http	Chi tiết đơn: sản phẩm, số lượng, tiền, trạng thái giao. Đơn của cửa hàng khác và đơn không tồn tại báo giống nhau (chống dò mã).
/portal/purchase-history/<id>.pdf	http	Tải hoá đơn bán hàng dạng PDF.
/portal/purchase_history	http	Chuyển hướng 301 từ đường dẫn cũ (bản v14).

3.5 Giao hàng — wujia_portal_delivery (4)

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/delivery	http	Danh sách chuyển giao tới cửa hàng: lọc theo trạng thái và từ khoá.
/portal/delivery/results	http	Phần kết quả cho lọc không tải lại trang.
/portal/delivery/<id>	http	Chi tiết chuyển: ngày giao, trạng thái, xe/nhà xe, danh sách hàng gộp theo sản phẩm.
/portal/delivery/<id>.ics	http	Tải lịch giao hàng để nạp vào Google/Outlook Calendar.

3.6 Đổi trả / bù hàng — wujia_portal_return (5)

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/return	http	Danh sách yêu cầu đổi trả: lọc trạng thái, ngày, tìm theo mã yêu cầu / mã đơn / chuyển / sản phẩm.
/portal/return/new	http	Tạo yêu cầu: chọn đơn đã xác nhận trong 10 ngày , chọn 1 sản phẩm, nêu lý do, đính kèm ảnh (bắt buộc) và video. Lưu nháp hoặc gửi ngay.
/portal/return/<id>	http	Chi tiết yêu cầu: trạng thái xử lý, hướng giải quyết, tiến độ bù hàng.
/portal/return/<id>/attachment/<id>	http	Tải ảnh/video đã đính kèm (chỉ người thuộc cửa hàng đó).
/portal/return-request-list	http	Chuyển hướng 301 từ đường dẫn cũ.

3.7 Đăng ký thi — wujia_portal_exam (8)

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/exam	http	Danh sách phiếu đăng ký thi của cửa hàng: lọc trạng thái, kết quả, khoảng ngày, từ khoá.
/portal/exam/register	http	Màn đăng ký: danh sách khoá thi đang mở, lịch theo tháng, khung giờ còn chỗ.
/portal/exam/calendar	json POST	Trả lịch thi của một khoá theo tháng (cho phần chọn ngày).

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/exam/slots	json POST	Trả các khung giờ còn chỗ của một ngày.
/portal/exam/register	json POST	Gửi đăng ký: danh sách người dự thi, kiểm còn chỗ và số người tối đa mỗi phiếu.
/portal/exam/registration/<id>	http	Chi tiết phiếu: người dự thi, khung giờ, trạng thái, kết quả (chỉ hiện khi đã công bố).
/portal/exam/line/<id>/photo	http	Trả ảnh người dự thi (chỉ phiếu của cửa hàng đang chọn).
/portal/exam-registration	http	Chuyển hướng 301 từ đường dẫn cũ.

3.8 Kiến thức — wujia_portal_knowledge (4)

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/knowledge	http	Danh sách bài viết đã đăng: lọc theo danh mục, thẻ, từ khoá; phân trang.
/portal/knowledge/<slug>	http	Đọc bài viết + bài cùng danh mục. Tăng lượt xem của bài.
/portal/knowledge/<slug>/attachment/<id>	http	Tải tệp đính kèm của bài viết.
/portal/knowledge/search	json	Gợi ý khi gõ tìm kiếm (tối đa 20 kết quả).

3.9 Thông báo — wujia_portal_notification (8)

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/notification	http	Danh sách thông báo còn hiệu lực của cửa hàng: lọc và phân trang.
/portal/notification/results	http	Phần kết quả cho lọc không tải lại trang.
/portal/notification/<id>	http	Xem nội dung thông báo; tự ghi nhận đã đọc theo người dùng + cửa hàng. Mở lại thông báo đã hết hiệu lực từ lịch sử vẫn được.
/portal/notification/recent	json	Nội dung cho chuông ở đầu trang: 5 thông báo mới nhất + số chưa đọc.
/portal/notification/unread-count	json	Chỉ trả số chưa đọc — cho con số trên chuông.
/portal/notification/mark-all-read	json POST	Đánh dấu đã đọc toàn bộ thông báo còn hiệu lực.
/portal/notification/mark-read	json POST	Đánh dấu đã đọc theo danh sách mã.
/portal/notification/<id>/attachment/<id>	http	Tải tệp đính kèm, có kiểm tệp đó đúng thuộc thông báo đó.

3.10 Hỗ trợ / ticket — wujia_portal_support (6)

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/support	http	Danh sách phiếu hỗ trợ do chính người dùng tạo : lọc trạng thái, tìm theo mã hoặc tiêu đề.
/portal/support/new	http GET	Biểu mẫu tạo phiếu: chọn cửa hàng, nhóm vấn đề, mức ưu tiên.

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/support/new	http POST	Tạo phiếu. Đính kèm chỉ nhận ảnh/PDF, mỗi tệp ≤ 5MB, tối đa 6 tệp.
/portal/support/<id>	http	Chi tiết phiếu + toàn bộ trao đổi.
/portal/support/<id>/reply	http POST	Gửi phản hồi vào phiếu (ghi vào dòng trao đổi chuẩn của Odoo).
/portal/support/<id>/attachment/<id>	http	Tải tệp đính kèm — chỉ người tạo phiếu.

3.11 Công nợ — wujia_portal_debt (3)

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/debt	http	Tổng quan công nợ theo tuần: tổng nợ, đã trả, còn lại; danh sách hoá đơn trong kỳ. Chỉ Chủ / Quản lý.
/portal/debt/payment-history	http	Các khoản Ngô Gia đã xác nhận: lọc theo tháng, khoảng ngày, từ khoá; tổng theo từng loại tiền.
/portal/debt/pay	http	Thông tin chuyển khoản cho số còn phải trả. Hết nợ thì quay về trang công nợ kèm thông báo.

3.12 Báo cáo — wujia_portal_report (2)

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/reports/orders	http	Báo cáo đặt hàng theo khoảng ngày: các chỉ số tổng, biểu đồ, bảng chi tiết. Chỉ Chủ / Quản lý.
/portal/reports/orders/export.xlsx	http	Tải Excel: 1 sheet chỉ số + 1 sheet chi tiết.

3.13 Yêu cầu cập nhật thông tin — wujia_portal_info_request (5)

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/portal/info-request	http	Danh sách yêu cầu sửa thông tin cửa hàng đã gửi: lọc trạng thái và loại yêu cầu.
/portal/info-request/new	http	Tạo yêu cầu (Chỉ Chủ / Quản lý) — chọn loại thông tin, hệ thống hiện giá trị hiện tại, nhập giá trị đề nghị.
/portal/info-request/<id>	http	Chi tiết yêu cầu + kết quả duyệt của trụ sở.
/portal/info-request/<id>/cancel	http POST	Người gửi tự huỷ yêu cầu.
/portal/info-request/franchise/<id>/values	json	Trả giá trị hiện tại của trường đang xin sửa (điền sẵn vào biểu mẫu).

3.14 Khảo sát cửa hàng — 12 route (phần của anh Thái)

Dev portal không sửa nhóm này. Ghi ra đây để BA thấy bức tranh đủ.

Đường dẫn	Loại	Chức năng
<i>wujia_portal_inspection — phía cửa hàng xem và khắc phục (5)</i>		
/portal/inspection	http	Danh sách phiếu khảo sát của cửa hàng: theo tab, khoảng ngày, tìm kiếm.
/portal/inspection/ajax	http	Phần kết quả cho lọc không tải lại trang.
/portal/inspection/detail/<id>	http	Chi tiết phiếu + các tiêu chí không đạt cần khắc phục.
/portal/inspection/remediation/<id>	http	Màn gửi khắc phục cho một tiêu chí (kèm 2 đường dẫn cũ /portal/remediation...).
/portal/inspection/remediation/submit	http POST	Gửi nội dung + ảnh khắc phục.
<i>wujia_franchise_inspection — phía người đi chấm, trên nền web (7)</i>		
/franchise/inspection/do/<id>	http	Màn chấm khảo sát tại cửa hàng.
.../sync_posapp	json POST	Lấy dữ liệu doanh thu từ POS App vào phiếu.
.../save	json POST	Lưu toàn bộ phiếu chấm: tiêu chí, bài thi, chấm công, chữ ký.
.../attendance/add	json POST	Thêm một dòng nhân sự có mặt.
.../attendance/save_member	json POST	Lưu dòng nhân sự thành thành viên cửa hàng.
.../attendance/deactivate_member	json POST	Ngưng hiệu lực một thành viên.
.../attendance/delete_line	json POST	Xoá một dòng chấm công.

3.15 BI nhúng — wujia_metabase_connector (2)

Đường dẫn	Loại	Chức năng
/metabase/embed/<id>	http	Nhúng một dashboard Metabase vào Odoo (kiểm quyền theo công ty).
/metabase/embed_url/<id>	http	Trả đường dẫn nhúng đã ký cho JavaScript.

Chapter 4

Nhóm đường dẫn không phải màn hình

Trong 103 đường dẫn, không phải cái nào cũng là một trang để BA bấm vào xem. Phân loại:

Loại	Số	Ý nghĩa với BA
Trang xem được	44	Có trong menu hoặc mở từ một trang khác.
Gọi ngầm (json)	17	JavaScript gọi, không gõ URL được. Lỗi ở đây hiện ra dưới dạng "bấm không ăn".
Mảnh kết quả lọc	6	.../results, /inspection/ajax — phần danh sách được thay khi lọc.
Chỉ nhận POST	9	Nút gửi biểu mẫu.
Tải tệp	7	PDF hoá đơn, Excel báo cáo, ICS lịch giao, ảnh và tệp đính kèm.
Chuyển hướng 301	9	Đường dẫn cũ thời v14 — giữ để liên kết cũ không chết.
Công cụ Dev	1	/portal/_pc-preview.

Chapter 5

Đối chiếu với tab 3. *Controller* của BA

Cách đọc: **ĐÃ CÓ** = có code đang chạy, cột cuối trở tới đường dẫn thật · **MỘT PHẦN** = có nhưng thiếu một phần, đã ghi rõ thiếu gì · **CHƯA CÓ** = chưa có dòng code nào.

Khớp theo **hành vi**, không khớp theo tên model: BA đặt tên model theo hướng lý tưởng, mã nguồn có tên khác (ví dụ BA ghi `franchise.support.ticket`, mã nguồn là `wujia.support.ticket`). Những chỗ lệch tên đều ghi ở cột ghi chú.

5.1 Bảng đối chiếu 71 mục

CT	Chức năng (BA)	Trạng thái	Ở đâu trong code / ghi chú
CT-001	Đăng nhập portal	ĐÃ CÓ	<code>/portal/login</code> , <code>/portal/logout</code> . Dùng tài khoản người dùng Odoo. Có thêm quên/đặt lại mật khẩu (không có trong spec).
CT-002	Xác định user hiện tại	ĐÃ CÓ	Không phải một đường dẫn riêng — làm trong hàm dùng chung của <code>wujia_portal_base</code> ; mọi trang gọi.
CT-003	Chọn cửa hàng làm việc	ĐÃ CÓ	<code>/portal/franchise/switch</code> , <code>/portal/franchise/clear</code> . Lệch spec: lưu bằng cookie , không phải session — nhờ BA xác nhận cách hiểu.
CT-004	Lấy cửa hàng hiện tại	ĐÃ CÓ	Hàm dùng chung + <code>/portal/franchise-information</code> .
CT-005	Hiển thị thông tin tài khoản	ĐÃ CÓ	<code>/portal/profile</code> , ảnh qua <code>/portal/profile/avatar/<id></code> .
CT-006	Cập nhật thông tin tài khoản	ĐÃ CÓ	<code>/portal/profile/update</code> — sửa được: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ, ảnh. Các trường khác chỉ xem.
CT-007	Đổi mật khẩu	ĐÃ CÓ	<code>/portal/change-password</code> (controller riêng, tối thiểu 8 ký tự).
CT-008	Thông tin cửa hàng nhượng quyền	ĐÃ CÓ	<code>/portal/franchise-information</code> , <code>/portal/franchises/<id></code> .
CT-009	Danh sách thành viên cửa hàng	ĐÃ CÓ	Trong 2 trang trên + <code>/my/franchises/<id>/members</code> . Cần BA chốt: hiện Nhân viên cũng xem được — spec còn để ngỏ.
CT-010	Dữ liệu tổng quan Home	ĐÃ CÓ	<code>/portal</code> . Mọi con số lọc theo cửa hàng đang chọn.
CT-011	Thông báo mới nhất ở Home	ĐÃ CÓ	<code>/portal</code> + <code>/portal/notification/recent</code> .
CT-012	Đơn hàng gần đây	ĐÃ CÓ	<code>/portal</code> .

CT	Chức năng (BA)	Trạng thái	Ở đâu trong code / ghi chú
CT-013	Yêu cầu đổi trả gần đây	ĐÃ CÓ	/portal. Model thật: wujia.return.request.
CT-014	Công nợ tóm tắt	ĐÃ CÓ	/portal. Lưu ý nguồn dữ liệu — xem mục 6.2.
CT-015	Danh sách sản phẩm	ĐÃ CÓ	/portal/order — lọc theo còn hiệu lực + được đăng lên portal.
CT-016	Danh mục sản phẩm	ĐÃ CÓ	Dùng danh mục riêng wujia.product.category, không dùng danh mục chuẩn của Odoo.
CT-017	Chi tiết sản phẩm	ĐÃ CÓ	/portal/order/product/<id> — giá theo bảng giá cửa hàng, đơn vị tính, ảnh, mô tả. Không hiện tồn kho.
CT-018	Kiểm tra điều kiện đặt	ĐÃ CÓ	Kiểm cả ở giỏ và khi tạo đơn: tối thiểu, bước nhảy, tối đa (0 = không giới hạn).
CT-019	Khung giờ đặt hàng chung	ĐÃ CÓ	Kiểm trong /portal/order/submit và hiển thị ở /portal/order.
CT-020	Khung giờ theo khu vực	ĐÃ CÓ	wujia_portal_order_window — riêng theo khu vực, không có thì rơi về cấu hình chung. Module này không có controller riêng .
CT-021	Lưu giỏ hàng	ĐÃ CÓ	Chốt: giỏ lưu ở backend (wujia.portal.cart), dùng chung cho cả cửa hàng — không phải session. 6 đường dẫn /portal/order/cart/*. /portal/order/submit.
CT-022	Tạo đơn hàng xuống Odoo	ĐÃ CÓ	
CT-023	Trả kết quả đặt hàng	ĐÃ CÓ	/portal/order/submitted/<id> và /portal/order/rejected.
CT-024	Danh sách đơn hàng	ĐÃ CÓ	/portal/purchase-history.
CT-025	Chi tiết đơn hàng	ĐÃ CÓ	/portal/purchase-history/<id>. Có làm trang chi tiết, thêm cả tải PDF.
CT-026	Danh sách chuyển giao	ĐÃ CÓ	/portal/delivery. Model chính: stock.picking.batch.
CT-027	Chi tiết giao hàng	ĐÃ CÓ	/portal/delivery/<id> + tải lịch .ics.
CT-028	Theo dõi trạng thái giao	ĐÃ CÓ	Hai đường dẫn trên; cửa hàng chỉ xem.
CT-029	Tạo yêu cầu đổi trả	ĐÃ CÓ	/portal/return/new. Chốt: bắt buộc chọn từ đơn cũ.
CT-030	DS đơn/sản phẩm được đổi trả	ĐÃ CÓ	Trong biểu mẫu trên — điều kiện: đơn đã xác nhận trong 10 ngày .
CT-031	Lịch sử yêu cầu đổi trả	ĐÃ CÓ	/portal/return.
CT-032	Chi tiết yêu cầu đổi trả	ĐÃ CÓ	/portal/return/<id>. Lịch spec: mỗi yêu cầu một sản phẩm , không có bảng dòng ...request.line như BA ghi.
CT-033	Danh sách lịch thi	ĐÃ CÓ	/portal/exam/register — dạng lịch theo tháng + khung giờ.
CT-034	Đăng ký thi	ĐÃ CÓ	/portal/exam/register (gửi) — kiểm còn chỗ và số người tối đa mỗi phiếu.
CT-035	Lịch sử đăng ký	ĐÃ CÓ	/portal/exam.
CT-036	Kết quả thi	ĐÃ CÓ	Trong /portal/exam/registration/<id> — chỉ hiện khi đã công bố.
CT-037	Danh sách bài viết	ĐÃ CÓ	/portal/knowledge.
CT-038	Danh mục / thẻ bài viết	ĐÃ CÓ	Cùng trang trên + /portal/knowledge/search.
CT-039	Chi tiết bài viết	ĐÃ CÓ	/portal/knowledge/<slug> + tải tệp đính kèm.
CT-040	Ghi nhận lượt xem/đã đọc	MỘT PHẦN	Có đếm lượt xem của bài. Chưa ghi "người nào đã đọc bài nào" — BA đánh ưu tiên Thấp, chưa làm.
CT-041	Danh sách thông báo	ĐÃ CÓ	/portal/notification.
CT-042	Thông báo trên chuông	ĐÃ CÓ	/portal/notification/recent + /unread-count.
CT-043	Đánh dấu đã đọc	ĐÃ CÓ	Tự ghi khi mở + /mark-read + /mark-all-read. Ghi theo người dùng và cửa hàng .
CT-044	Chi tiết thông báo	ĐÃ CÓ	/portal/notification/<id> + tệp đính kèm.

CT	Chức năng (BA)	Trạng thái	Ở đâu trong code / ghi chú
CT-045	Tạo ticket hỗ trợ	ĐÃ CÓ	/portal/support/new. Lịch tên: model là wujia.support.ticket.
CT-046	Danh sách ticket	ĐÃ CÓ	/portal/support. Lưu ý: hiện lọc theo người tạo , không phải theo cửa hàng — xem mục 6.2.
CT-047	Chi tiết ticket	ĐÃ CÓ	/portal/support/<id>.
CT-048	Gửi phản hồi trong ticket	ĐÃ CÓ	/portal/support/<id>/reply. Lịch spec: dùng dòng trao đổi chuẩn của Odoo (mail.message), không tạo model message riêng — quyết định kiến trúc ADR-016.
CT-049	Lịch sử trao đổi ticket	ĐÃ CÓ	Hiện trong trang chi tiết, xếp theo thời gian.
CT-050	Tổng quan công nợ	ĐÃ CÓ	/portal/debt. Chỉ Chủ/Quản lý. Xem mục 6.2 về nguồn dữ liệu.
CT-051	Danh sách hoá đơn công nợ	ĐÃ CÓ	/portal/debt.
CT-052	Lọc theo kỳ công nợ	ĐÃ CÓ	/portal/debt?week=... — kỳ theo tuần .
CT-053	Tải PDF công nợ	CHƯA CÓ	Không có đường dẫn nào. Cần BA chốt: PDF gộp cả kỳ hay từng hoá đơn.
CT-054	Lịch sử thanh toán	ĐÃ CÓ	/portal/debt/payment-history — tổng tách theo từng loại tiền.
CT-055	QR thanh toán	MỘT PHẦN	/portal/debt/pay Có số tài khoản + nội dung chuyển khoản thật; ảnh QR còn treo chờ BA chốt QR tĩnh hay động.
CT-056	Danh sách báo cáo portal	CHƯA CÓ	Chỉ có đúng một báo cáo (đặt hàng), chưa có màn liệt kê báo cáo.
CT-057	Dữ liệu báo cáo theo bộ lọc	ĐÃ CÓ	/portal/reports/orders — lọc theo khoảng ngày.
CT-058	Export báo cáo	ĐÃ CÓ	/portal/reports/orders/export.xlsx. Chỉ Chủ/Quản lý.
CT-059	Danh sách nhân viên cửa hàng	ĐÃ CÓ	/portal/franchise-information — model wujia.franchise.member.
CT-060	Tạo/cập nhật nhân viên	MỘT PHẦN	Portal không sửa trực tiếp ; gửi yêu cầu qua /portal/info-request/new rồi trực tiếp duyệt. Cần BA chốt đây có phải cách muốn không.
CT-061	Danh sách ca làm	CHƯA CÓ	Chưa có.
CT-062	Đăng ký lịch/ca làm	CHƯA CÓ	Chưa có.
CT-063	Lấy lịch làm việc	CHƯA CÓ	Chưa có.
CT-064	Ghi nhận chấm công	CHƯA CÓ	Chưa có trên portal . Có chấm công trong phiếu khảo sát (người đi chấm ghi ai có mặt) — khác nghiệp vụ.
CT-065	Tạo yêu cầu nghỉ phép	CHƯA CÓ	Chưa có.
CT-066	Ghi nhận chi phí phát sinh	CHƯA CÓ	Chưa có.
CT-067	Lịch sử chi phí phát sinh	CHƯA CÓ	Chưa có.
CT-068	Upload file/ảnh	ĐÃ CÓ	Có ở đối trả (ảnh + video), hỗ trợ (ảnh/PDF ≤5MB, ≤6 tệp), khắc phục khảo sát. Chưa dùng chung một hàm cho cả ba.
CT-069	Lấy cấu hình portal	MỘT PHẦN	Có hotline (lấy từ điện thoại công ty) và đổi ngôn ngữ . Chưa có chính sách / thông tin liên hệ / logo cấu hình được.
CT-070	Kiểm tra quyền truy cập menu	MỘT PHẦN	Menu ẩn/hiện theo vai trò ngay khi dựng trang, và mỗi trang tự chặn (ví dụ Báo cáo, Công nợ chỉ Chủ/Quản lý). Không có một đường dẫn trả về danh sách menu như spec mô tả.

CT	Chức năng (BA)	Trạng thái	Ở đâu trong code / ghi chú
CT-071	Trả thông báo lỗi chuẩn	MỘT PHẦN	Đặt hàng có bộ mã lỗi thống nhất; lỗi khoảng ngày vừa gom về một nguồn (phiên E4c). Chưa thống nhất toàn portal.

5.2 Đã có trong code nhưng BA chưa có mục CT nào

Đây là phần **ngược lại**: code có, spec chưa mô tả. BA cần nhắc bổ sung vào tab 3. *Controller* để sau này không ai tưởng là thiếu.

Đường dẫn / nhóm	Vì sao nên có mục CT
/portal/forgot-pass, /portal/reset_password /portal/set-lang/<mã> /portal/purchase-history/<id>.pdf /portal/delivery/<id>.ics 6 nhóm .../results	Quên và đặt lại mật khẩu — nghiệp vụ thật, người dùng chắc chắn cần. Đổi ngôn ngữ (Việt / Thái) — đã chạy. Tải PDF đơn hàng (khác CT-053 là PDF công nợ). Tải lịch giao hàng vào Google/Outlook Calendar. Lọc không tải lại trang — quyết định kỹ thuật, nhưng ảnh hưởng cách test.
/portal/order/cart/fragment	Đồng bộ giỏ khi hai người cùng cửa hàng sửa giỏ cùng lúc.
/portal/exam/line/<id>/photo /portal/profile/avatar/<id> 9 chuyển hướng 301	Ảnh người dự thi. Ảnh đại diện có kiểm quyền. Đường dẫn cũ thời v14 — nếu BA còn tài liệu cũ ghi URL cũ thì vẫn vào được.
12 route Khảo sát cửa hàng 2 route Metabase	Cả phân hệ khảo sát không có mục CT nào. Nhúng dashboard BI.

Chapter 6

Điều BA cần biết khi lên task

6.1 Cái gì đang có trên máy chủ, cái gì chưa

Tám module đang lệch giữa mã nguồn và UAT (bảng chương 2) là **giao diện** của hai phiên E5a + E5b1 ngày 19/09, **chưa deploy**. Không có đường dẫn mới, không mất chức năng nào. Khi BA test trên UAT mà thấy thẻ danh sách chưa giống thiết kế mới thì đó là lý do.

6.2 Bảy điểm cần BA xác nhận

1. **Nguồn dữ liệu công nợ** (CT-014, CT-050, CT-051). Màn công nợ đang lấy số qua một lớp trung gian, **chưa nối thẳng vào hoá đơn kế toán** (account.move) như spec ghi. Giao diện và cách lọc đã đúng; phần nối dữ liệu thật là một task riêng, cần kế toán chốt cách tính kỳ.
2. **Ticket hỗ trợ lọc theo người tạo, không theo cửa hàng** (CT-046). Spec ghi "các ticket của cửa hàng". Hiện Chủ cửa hàng **không** thấy ticket do nhân viên mình gửi. Cần BA chốt — đổi được, nhưng là đổi phạm vi xem.
3. **Thành viên cửa hàng: Nhân viên có được xem không** (CT-009) — spec để ngỏ, code đang cho xem.
4. **Lưu cửa hàng đang chọn bằng cookie**, không phải session (CT-003) — khác chữ trong spec; hệ quả thực tế: đóng trình duyệt mở lại vẫn nhớ cửa hàng.
5. **Đổi trả một sản phẩm mỗi yêu cầu** (CT-032) — spec ghi có bảng dòng sản phẩm.
6. **QR thanh toán** (CT-055) — còn chờ BA chốt QR tĩnh hay động theo số tiền.
7. **Hai dòng thừa cuối tab CT** (CT-024. ..., CT-025. ...) — nhờ BA xoá.

6.3 Phân hệ chưa có gì: vận hành nội bộ cửa hàng

Bảy mục **CT-061 ... CT-067** (ca làm, lịch làm việc, chấm công, nghỉ phép, chi phí phát sinh) **chưa có một dòng code nào**. BA đánh ưu tiên Thấp cho cả bảy. Nếu muốn làm thì đây là một phân hệ mới, không phải sửa cái có sẵn.

6.4 Controller sắp đổi chỗ — nhưng đường dẫn giữ nguyên

Dev đang chạy chương trình chuẩn hoá (cụm F). Các phiên F6-F13 sẽ **tách controller sang module khác** cho đúng kiến trúc tầng ADR-027:

Phiên	Dụng vào	Việc
F6	wujia_portal_sale	Đưa luật số lượng và việc tạo đơn từ controller xuống model.
F7	wujia_portal_order_window	Tách phần nghiệp vụ khung giờ ra module riêng (làm mẫu).
F8-F13	6 module portal còn ôm nghiệp vụ	Tách tương tự: yêu cầu thông tin, kiến thức, hỗ trợ, thông báo, thi, đổi trả.

Điều quan trọng với BA: đường dẫn URL không đổi, chức năng không đổi. Chỉ đổi chỗ đặt mã nguồn. BA **không cần** lên task cho việc này, và cũng không nên lên task "viết lại" các controller đó — Dev đang làm.

Appendix A

Phụ lục — module bên thứ ba

Các module này có controller nhưng **không thuộc nghiệp vụ Wujia**, BA không cần lên task:

Module	Số tệp	Là gì
mcp_server	14	Cổng cho công cụ AI kết nối vào Odoo (hạ tầng Dev).
wj_ks_dashboard_ninja	4	Thư viện dashboard mua ngoài — xuất biểu đồ, danh sách.
login_as_any_user	1	Tiện ích quản trị: đăng nhập thay người dùng để kiểm tra.

Appendix B

Phụ lục — cách dựng lại tài liệu này

1. `python3 scripts/qa/controller_inventory.py --json docs/controller-inventory/routes.json`
 2. Đọc UAT chỉ-đọc: XML-RPC `ir.module.module` trên `wujia_tea_19`.
 3. Đọc tab BA: `sheet_io.read_values('3. Controller')`.
 4. `lualatex controller-inventory.tex` (chạy 2 lần cho mục lục).
- Số liệu chốt ở commit `916aa63`. Mã nguồn đổi thì chạy lại bước 1 để biết chênh bao nhiêu.