

Wujia Portal

Design Brief for Figma

Tài liệu chuẩn giao diện — để dựng Figma cho khớp portal

Dự án: Wujia Internal ERP — Portal nhượng quyền (Odoo 19)

Đối tượng: Designer / AI dựng Figma

Nguồn số liệu: Code production (`_variables.css`, `_components.css`)
+ BA spec sheet “2. FE - Portal”

Quy ước: Giá trị in đậm = *code thật đang chạy*; cột “BA spec” = đề xuất BA.

Ngày: 2026-06-04

Contents

1	Mục đích & cách dùng	2
2	Bảng màu (Color)	2
2.1	Brand / Primary	2
2.2	Surface / Layout	2
2.3	Text	3
2.4	State / Semantic	3
3	Layout & Spacing	3
4	Typography	5
5	Components	5
5.1	Button — .wujia-btn-primary / .wujia-btn-secondary	5
5.2	Status badge — .wujia-badge-*	6
5.3	KPI card — .wujia-kpi-card	6
5.4	Content card “Xem tất cả” — .wujia-content-card	6
5.5	Table container	6
5.6	Empty state — .wujia-empty-state	6
5.7	Header right actions (top bar)	6
5.8	Current Store — pill (desktop) & sub-strip (mobile)	6
5.9	Input / Search field	6
5.10	Alert bar	7
6	Status badge — bảng trạng thái chuẩn	7
7	Danh sách màn hình (Screen inventory)	7
8	Mobile — Bottom navigation	8
9	Component tìm kiếm / lọc (Search & Filter)	8
	Phụ lục A — Drift code vs BA spec	8

1. Mục đích & cách dùng

Tài liệu này mô tả **design system đang chạy thật** của Portal Wujia (đã code xong 18 issue UI). Mục tiêu: 1 designer / AI không có quyền truy cập source vẫn dựng được Figma khớp 100% với portal.

Quy ước nguồn (quan trọng):

- **Giá trị chính trong tài liệu = CODE THẬT** đang chạy production (hex/px chính xác).
- Cột “BA spec” = giá trị BA đề xuất trong sheet “2. FE - Portal”. Khi lệch code, xem **Phụ lục A**.
- Khi dựng Figma, **ưu tiên giá trị code** (cột đậm). Chỗ nào BA muốn đổi sẽ chốt riêng ở Phụ lục A.

Cách dựng Figma (đề nghị):

1. Tạo **Figma Variables collection** tên wujia; mỗi màu/size = 1 variable, đặt tên bỏ tiền tố --wujia- và đổi - thành / (vd --wujia-primary → wujia/primary). Đặt trùng tên giúp sync Figma↔code 1-1 về sau.
2. Tạo **Text styles** theo §4.
3. Dựng mỗi **component** (§5) thành 1 Figma component đúng anatomy + đặt tên wujia/<component>.
4. Dựng **từng màn** (§7) bằng cách lắp các component, theo block đã liệt kê.
5. **Mobile**: theo §8 (bottom-nav) + §3 (1 cột, padding 20–24).

Font: Inter (self-host). Nếu Figma chưa có Inter, cài từ Google Fonts. **Đơn vị**: px. **Grid**: layout dựa Bootstrap 12-col + 4 breakpoint chuẩn (§3).

2. Bảng màu (Color)

Toàn bộ màu là CSS variable; template không hardcode hex. Cột “Code thật” là giá trị production hiện tại.

2.1 Brand / Primary

Token	Code thật	BA spec	Vai trò
primary	 #22A9DE	#22A9DE	Màu thương hiệu (cyan): button primary, link, icon KPI, bullet, active
primary-dark	 #1598CF	#1598CF	Hover của primary
primary-light	 #E0F7FF	#E0F7FF	Nền nhạt
primary-soft	 #EAF7FD	#EAF7FD	Nền active menu, nền badge info
active-text	 #24A8E0	#24A8E0	Icon + text menu đang active

Lưu ý: BA spec (UI-11/UI-12) + Figma WIP từng ghi cyan #28A9DF; code dùng #22A9DE (lệch 4 ký tự, coi là typo). **BA chốt 1 giá trị** — xem Phụ lục A.

2.2 Surface / Layout

Token	Code thật	BA spec	Vai trò
bg-page	 #E8ECEF	#F6F8FB	Nền trang (content area). Lệch — xem Phụ lục A
bg-sidebar	 #FFFFFF	#FFFFFF	Nền sidebar (luôn trắng)
bg-card	 #FFFFFF	#FFFFFF	Nền card / block nội dung
border	 #E5E7EB	#E5EAF1	Viền card / divider
border-soft	 #EEF1F5	--	Viền nhạt hơn

Token	Code thật	BA spec	Vai trò
table-header-line	 #9AA0A6	#9AA0A6	Vạch dưới header bảng

2.3 Text

Token	Code thật	BA spec	Vai trò
text-primary	 #111827	#272A30	Tiêu đề, số liệu, text đậm. Lịch – Phụ lục A
text-secondary	 #374151	#69707A	Body text. Lịch – Phụ lục A
text-subtitle	 #6B7280	#6B7280	Subtitle / mô tả / ngày tháng
text-muted	 #8A9099	#8A9099	Placeholder, help text, badge muted

2.4 State / Semantic

Token	Code thật	BA spec	Vai trò
success	 #24B269	#24B269	Done / Active / Delivered (text+icon)
success-bg	 #E1F8EC	#E1F8EC	Nền badge success
warning	 #F29A1F	#F29A1F	Waiting / Pending / Draft
warning-bg	 #FFF3E0	#FFF3E0	Nền badge warning
danger	 #EC3845	#EC3845	Issue / Cancelled / Rejected; badge đỏ header
danger-bg	 #FFE8EB	#FFE8EB	Nền badge danger
info	 #1FC160	#1FC160	Thanh welcome/info (text)
info-bg	 #D6F4E0	#D6F4E0	Nền info
muted-bg	 #F1F3F6	#F0F2F5	Nền badge muted / closed

3. Layout & Spacing

Thành phần	Code thật	BA spec	Ghi chú
Sidebar width (desktop)	300px	280 - - 320px	Sidebar trái cố định
Sidebar logo height	200px	--	Vùng logo trên cùng sidebar
Header height (navbar)	72px	72 - - 78px	Navbar xanh (Vuexy floating-nav)

Thành phần	Code thật	BA spec	Ghi chú
Card radius	16px	16 - -20px	Bo góc mọi card
Card padding	24px	22 - -28px	Padding trong card
Card shadow	0 2px 6px rgba(15,23,42,.04)	0 8px 24px rgba(0,0,0,.08)	Shadow nhẹ. Lệch —
Section gap	28px	24 - -32px	Phụ lục A Khoảng cách giữa các block
Page content top	24px	24px	navbar → page title (UI-16)
Page title gap	14px	12 - -16px	title → KPI row (UI-16)
KPI → content gap	22px	20 - -24px	KPI row → content card (UI-16)
Mobile padding	(rem fluid)	20 - -24px	Content mobile, không sát mép

Thành phần	Code thật	BA spec	Ghi chú
Mobile layout	1 cột	1 column	Không dùng table nhiều cột trên mobile

Breakpoints chuẩn (Bootstrap-aligned): sm 576 · md 768 · lg 992 · xl 1200 (px).

Fluid font scaling: html font-size đổi theo viewport (<768: 14px; ≥768: 15px; ≥992: 16px) nên mọi giá trị rem tự co giãn. Trong Figma chỉ cần dựng 2 khung: **Desktop** (≥992px) và **Mobile** (<768px).

4. Typography

Font: **Inter**, fallback 'Roboto', Arial, sans-serif.

Style	Code thật	BA spec	Dùng cho
Page title (desktop)	24px / 700,  #111827	28 - 32px / 700	Tên trang. Lệch size – Phụ lục A
H1	32px / 700	28 - 32px	Heading lớn
H2	24px / 600	- -	Heading phụ
Card title	20px / 600	18 - 22px / 700	Tiêu đề block/card
KPI number	28px / 700	28 - 34px / 700	Số chính trên KPI card
Body (desktop)	15px / 400,  #374151	14 - 16px / 400	Nội dung chính
Subtitle / date	14px / 400,  #6B7280	14 - 15px / 400	Mô tả, ngày tháng
Table header	14 - 15px / 700,  cyan	14 - 15px / 700	Header bảng (màu primary)
Table cell	14 - 15px / 400	14 - 15px	Dòng dữ liệu; số tiền weight 600
Badge text	12px / 600	12 - 14px / 700	Status badge
Placeholder	14px / 400,  #8A9099	14px	Input / search

5. Components

Mỗi component = 1 class CSS tái dùng. Dựng Figma component đúng anatomy dưới đây.

5.1 Button – .wujia-btn-primary / .wujia-btn-secondary

- **Primary:** nền  #22A9DE, chữ trắng, cao 42px, radius 8px, hover →  #1598CF.
- **Secondary:** nền trắng, viền 1px  #E5E7EB, chữ  #111827, cao 38px.
- **Danger (BA):** nền trắng, viền + chữ  #EC3845 (Reject / Cancel request).
- Icon trong button: flex-center, gap 6px. Variant: sm 32px / lg 48px.

5.2 Status badge — .wujia-badge-*

Pill radius 999px, padding 4px 10px, font 12px / 600, nền soft + chữ đậm theo state (xem §6).

5.3 KPI card — .wujia-kpi-card

Layout ngang: icon vuông trái → vạch ngăn dọc 1px → content → chevron phải (optional).

- Card: nền trắng, radius 16px, shadow nhẹ, min-height 100px, padding 16px, gap 12px. Hover nhấc -2px.
- Icon box: 56×56, radius 12px, nền  #22A9DE, icon trắng 23px (đổi màu qua -icon-{success,warning,danger}).
- Separator: 1px × 48px, màu  #D1D5DB.
- Content: label 14px (secondary) + value 28px / 700 (primary) + desc 12px.
- Chevron: neo mép phải, 18px.
- Mobile <992px: icon 52×52, min-height 92px, padding 14px, 1 card/dòng full-width.

5.4 Content card “Xem tất cả” — .wujia-content-card

- Card: nền trắng, radius 16px, shadow, padding 22px.
- Header: icon tròn cyan 40px + title bold 17px + link “Xem tất cả” cyan neo phải.
- Row: lưới bullet | content | date | badge — bullet cyan 8px + nội dung + date  #6B7280 + badge; mỗi row có border-bottom (đọc như bảng). Mobile <576px ẩn cột date.
- Variant .wujia-content-card-table: edge-to-edge cho trang listing đầy đủ.

5.5 Table container

Card trắng radius 16px, padding 20 - 24px. Header: text  #22A9DE bold + vạch dưới  #9AA0A6. Row height 48 - 56px, divider 1px  #E5EAF1. Zebra (option)  #F8FAFC. Số tiền weight 600.

5.6 Empty state — .wujia-empty-state

Căn giữa, padding 48px 24px, icon (feather) 36 - 40px mờ + text  #374151. Dùng khi list rỗng — không để bảng chỉ có header.

5.7 Header right actions (top bar)

Thứ tự bên phải header xanh: Language → Cart → Notification (bell) → Account (tên user + avatar).

- Icon button: 20px, padding 8px, màu trắng (trên nền cyan).
- Badge đếm (cart/bell): tròn đỏ  #EC3845, chữ trắng, 18px, góc trên-phải icon; chỉ hiện khi count > 0.

5.8 Current Store — pill (desktop) & sub-strip (mobile)

- Desktop (UI-03): pill 2 dòng sát trái navbar — nền frosted trắng rgba(255,255,255,.18), chữ trắng, label uppercase 11px mờ, radius 10px, padding 6px 16px. Nội dung: [H000] + tên cửa hàng + role badge.
- Mobile (UI-04): dải dưới navbar — nền trắng, label cyan uppercase, name đậm  #111827, role badge xuống dòng, padding 12px 16px, border-bottom 1px  #E5E7EB.

5.9 Input / Search field

Cao 38 - 42px, radius 6 - 8px, viền  #D9DEE7 (BA), placeholder  #8A9099.

5.10 Alert bar

Cao 44 - - 52px, radius 6 - - 8px. Thanh welcome / store-selected: nền info  #D6F4E0, text  #1FC160.

6. Status badge – bảng trạng thái chuẩn

Trạng thái	Màu chữ	Màu nền	Dùng cho
New / Upcoming / Info	 #22A9DE	 #E0F7FF	Thông báo mới, dữ liệu mới
Done / Delivered / Active	 #24B269	 #E1F8EC	Hoàn tất, đang hoạt động
Waiting / Pending / Draft	 #F29A1F	 #FFF3E0	Chờ xác nhận, đang xử lý
Issue / Cancelled / Rejected	 #EC3845	 #FFE8EB	Lỗi, hủy, từ chối
Closed / Read / Inactive	 #69707A	 #F0F2F5	Đã đọc, đã đóng, không hoạt động

7. Danh sách màn hình (Screen inventory)

Portal gồm các nhóm menu dưới đây (theo BA sheet “2. FE - Portal”). Cột Phase: 1.0 = làm trước.

Nhóm	Màn hình	Phase	Block / nội dung chính
Tổng quan	Home / Dashboard	1.0	SP mua nhiều, 5 thông báo mới, đơn hàng gần đây, lịch giao sắp tới, lịch thi
Sản phẩm & đặt hàng	Danh sách sản phẩm	1.0	Lưới sản phẩm + lọc theo nhóm (nguyên liệu/bao bì/POSM), giá, đóng gói
	Giỏ hàng / đặt hàng	1.0	Cart, số lượng, tổng tiền, thông tin giao, submit
	Lịch sử đặt hàng	1.0	Bảng đơn + trạng thái (Nháp/Đã gửi/Xác nhận/Đang giao/Hoàn tất/Hủy)
Giao hàng	Theo dõi giao hàng	1.0	Chuyển giao, ngày dự kiến, trạng thái
Đổi trả	Tạo yêu cầu đổi trả	1.0	Form: đơn gốc, lý do, SP, số lượng, ảnh đính kèm
Đào tạo / thi	Lịch sử đổi trả	1.0	Bảng request + trạng thái
	Lịch thi / Đăng ký / Kết quả	1.0	Lịch kỳ thi, đăng ký nhân viên, kết quả/chứng nhận
Kiến thức	Thư viện kiến thức	1.0	Blog/tài liệu + phân loại (Vận hành/Pha chế/SP/Marketing/Quy định)
Thông báo	Thông báo từ HQ + lịch sử	1.0	Danh sách + chi tiết + đánh dấu đã đọc + filter loại
Hồ sơ cửa hàng	Thông tin nhượng quyền	1.0	Địa chỉ, người đại diện, khu vực, trạng thái (readonly)
Hỗ trợ	Yêu cầu cập nhật thông tin	2.0	Tạo request đổi info → HQ duyệt
	Gửi / lịch sử ticket	1.0	Ticket lỗi đặt hàng/giao hàng/POS + phản hồi HQ
Báo cáo	Báo cáo đặt hàng	1.0	Tổng hợp theo tháng, SP mua nhiều, trạng thái đơn
Cài đặt	Hồ sơ cá nhân / đổi MK	1.0	Thông tin user, mật khẩu, avatar

Nhóm	Màn hình	Phase	Block / nội dung chính
	Chọn cửa hàng thao tác	1.0	Pop-up chọn branch khi 1 user nhiều cửa hàng
Nhân sự	DS nhân viên / mời user	2.0–3.0	Quản lý nhân viên cửa hàng (Phase sau)
Công nợ	Công nợ / lịch sử TT	2.0	Tổng tiền, công nợ, thanh toán (Phase sau)

8. Mobile – Bottom navigation

Trên mobile, thay menu hamburger bằng **thanh điều hướng cố định ở đáy màn hình** (bottom tab bar): người dùng **ấn chọn** tab thay vì mở danh sách.

5 tab (theo mockup BA + sheet FE-Portal):

1. **Trang chủ** (icon home) → Home/Dashboard
2. **Đặt hàng** (icon cart) → Sản phẩm & giỏ hàng
3. **Giao hàng** (icon truck) → Theo dõi giao hàng – *tab giữa, có thể nhấn mạnh*
4. **Thông báo** (icon bell) → Thông báo (có badge số chưa đọc)
5. **Thêm** (icon grid/menu) → mở drawer chứa: Đổi trả, Đào tạo/Thi, Kiến thức, Hỗ trợ, Hồ sơ cửa hàng, Cài đặt

Spec hình thức (đề xuất, BA tinh chỉnh trên Figma):

- Thanh: nền trắng, cao 56 - -64px, fixed bottom, shadow trên nhẹ, border-top 1px  #E5E7EB.
- Mỗi tab: icon (feather, 22 - -24px) trên + label 11 - -12px dưới, căn giữa.
- Tab **active**: icon + label màu  #22A9DE; tab thường:  #8A9099.
- Badge “Thông báo”: tròn đỏ  #EC3845, chữ trắng, góc trên-phải icon.
- Chỉ hiện ở <992px; ≥992px dùng sidebar trái như desktop.

Ghi chú: layout chính xác (số tab, tab nào nhấn mạnh, có nút tròn nổi giữa hay không) – theo Figma BA khi hoàn thiện.

9. Component tìm kiếm / lọc (Search & Filter)

Chuẩn hóa 1 component lọc dùng chung cho mọi màn listing (đặt hàng, lịch sử, giao hàng, đổi trả, kiến thức, báo cáo...).

- **Container**: card trắng, radius 16px, padding 20 - -24px, đặt trên đầu vùng listing (không sát nền xám).
- **Bố cục**: 1 hàng ngang trên desktop (dropdown trường + ô nhập + nút Tìm/Reset); xuống dọc 1 cột trên mobile.
- **Trường lọc**: dropdown chọn field + ô nhập giá trị (tên SP, mã đơn, khoảng ngày...) tùy màn.
- **Input**: cao 38 - -42px, radius 6 - -8px, viền  #D9DEE7, placeholder  #8A9099.
- **Nút**: “Tìm” = primary ( #22A9DE); “Reset/Xóa lọc” = secondary (trắng, viền xám).
- **Chip filter đang áp** (option): pill nhỏ + nút x để bỏ từng điều kiện.

Phụ lục A – Chỗ code lệch BA spec (BA quyết)

Các giá trị dưới đây code production **đang khác** BA spec trong sheet “2. FE - Portal”. **BA chọn giá trị cuối** cho từng dòng; nếu chọn “BA spec” thì code sẽ đổi token tương ứng (1 lần, có smoke test).

Token	Code thật	BA spec	Ghi chú / khuyến nghị
Nền trang (bg-page)	 #E8ECEF	 #F6F8FB	User chủ động chọn nền đậm hơn (2026-05-25) để card trắng nổi rõ. BA quyết giữ đậm hay theo spec sáng.
Text primary	 #111827	 #272A30	Code dùng Tailwind gray-900; BA spec #272A30. Cả 2 đều “đen mềm”. Đề nghị thống nhất 1.
Text secondary	 #374151	 #69707A	Body text — code đậm hơn BA. BA quyết.
Text muted/subtitle	 #8A9099	 #8A9099	Khớp; nhưng BA tách thêm Text Muted #8A9099 vs Secondary #69707A — xem lại nếu đổi dòng trên.
Border / divider	 #E5E7EB	 #E5EAF1	Lịch rất nhẹ. Đề nghị theo BA #E5EAF1 cho khớp.
Card shadow	0 2px 6px /.04	0 8px 24px /.08	BA muốn shadow nổi hơn. BA quyết độ nổi.
Cyan primary	 #22A9DE	 #28A9DF	BA spec + Figma WIP ghi #28A9DF; code #22A9DE. Lịch 4 ký tự. BA chốt 1 giá trị.
Page title size	24px	28 - - 32px	UI-08 (cũ) chốt 24px; bảng token BA (mới) muốn 28–32. BA quyết.
Muted bg	 #F1F3F6	 #F0F2F5	Lịch rất nhẹ.
KPI icon box	56×56	72×72	Mâu thuẫn nội bộ BA: UI-11 ghi 72; UI-14 (mới hơn) “giảm icon box” → code 56. Theo UI-14.

Khuyến nghị cho BA khi dựng Figma:

1. Tạo **Variables / Color styles + Text styles** trong Figma (đặt tên trùng token wujia/*) — hiện Figma WIP đang hardcode hex, nội bộ chưa nhất quán (2 sắc text-chính, 3 sắc đỏ, 2 cyan-soft).
2. Chốt dứt điểm **cyan** (#22A9DE hay #28A9DF) và **1 sắc đỏ** — đây là 2 màu xuất hiện nhiều nhất.
3. Với mỗi dòng Phụ lục A, ghi rõ giá trị cuối → dev cập nhật `_variables.css` 1 lần.

Tài liệu sinh từ code production Wujia Portal (`_variables.css` + `_components.css`) và BA spec “2. FE - Portal”.
Bản nội bộ chi tiết: `docs/wujia-design-system.md`.