

PAGE HEADER COMPONENT

Implementation Specification - PC & Mobile

Version	v1.0
Scope	3 variants: Title only / Back + Title / Title + Create
Source shell	mobile_source_ui_v2_3 và pc_source_ui_v1_5
Status	Ready for dev review - BA/UI cần chốt trước khi merge production
Ngày bàn giao	14/07/2026

Mục tiêu: Chuẩn hoá duy nhất một PageHeader dùng xuyên suốt portal, giảm chiều cao chiếm dụng, đồng bộ title/back/create và giữ nguyên Global Shell của từng nền tảng.

1. Phạm vi và nguyên tắc bắt buộc

Phạm vi: Tài liệu chỉ đặc tả vùng PageHeader nằm trong content area. Không thay đổi Header, Current Store Strip, Footer mobile; không thay đổi Sidebar và Top bar PC.

1.1 Source of truth

Hạng mục	Nguồn	Quy tắc lấy từ source
Mobile shell	mobile_source_ui_v2_3	Frame 391×844; Header 104; Current Store Strip 48; Footer 83; content x=16, width=359; background #F3F6F8.
PC shell	pc_source_ui_v1_5	Frame 1920×1080; Sidebar 300; Top bar 72; content background #F3F6F8; form/detail chỉ một Back button tại PageHeader.
Mockup tham chiếu	Lịch sử đặt hàng / Thông báo / Đổi trả	Dùng để nhận diện sai lệch hiện tại về title, padding, back button và create button.

1.2 Nguyên tắc component


- PageHeader là một hàng layout độc lập trên nền content #F3F6F8; không bọc trong card trắng, không shadow.
- Không dùng subtitle trong PageHeader. Mô tả nghiệp vụ, warning hoặc breadcrumb phải đặt ở block riêng bên dưới nếu thực sự cần.
- Title luôn căn trái; action luôn căn phải; toàn bộ phần tử căn giữa theo trục dọc.
- Một màn hình chỉ có một Back button. Form/detail không đặt thêm Back button bên trong form card.
- Không thay đổi Global Shell. PageHeader bắt đầu sau shell và dùng đúng content width của từng nền tảng.
- Khi title dài: giữ một dòng, dùng ellipsis; ưu tiên rút ngắn wording thay vì tăng chiều cao header.

1.3 Component naming đề xuất

Component	Variant property	Mục đích
WJ_PageHeader	type="title"	View list/read-only chỉ có page title.
WJ_PageHeader	type="back"	View form/detail có Back + title.
WJ_PageHeader	type="create"	View list có quyền tạo mới.

Không tạo variant riêng cho Save/Cancel: Theo PC source v1.5, FormActionBar mặc định nằm cuối form card. Mobile cũng ưu tiên CTA trong form hoặc action bar, không dẫn nhiều action lên PageHeader.

2. Mockup chuẩn - Mobile



Hình 1 - Ba variant đặt trực tiếp trong WJ_Mobile_BlankShell_FINAL_v1

3. Thông số triển khai - Mobile

3.1 Layout tổng

Thuộc tính	Giá trị	Ghi chú
Frame/shell	391 × 844 px	Không scale lại shell.
Content area	x = 16 px; width = 359 px	PageHeader và block bên dưới dùng cùng trục trái/phải.
PageHeader row	height = 44 px	Không bao gồm khoảng cách trên/dưới.
Khoảng cách trên	16 px	Tính từ đáy Current Store Strip đến đầu PageHeader row.
Khoảng cách dưới	12 px	Từ đáy PageHeader row đến block đầu tiên (filter/card/form).
Background	#F3F6F8	Không dùng nền trắng riêng cho PageHeader.

3.2 Typography và control

Element	Kích thước	Weight	Màu	Rule
Page title	22 px / 28 px	800	#111827	1 dòng; ellipsis; không subtitle.
Back visual	40 × 40 px	-	White / border #E5E7EB	Tap target tối thiểu 44 × 44; icon 24 px màu #28A9DF.
Create button	112 × 40 px	700	#FFFFFF trên #28A9DF	Radius 12; icon + 8 px gap + text 14/20.
Icon create	20 × 20 px	2-2.4 px stroke	#FFFFFF	Dùng dấu +, căn giữa.

3.3 Chi tiết từng variant

Variant	Placement	Dùng khi	Acceptance rule
M01 - Title only	Title x=16; row 44	List/read-only không có action chính.	- Không icon trang trí. - Title chiếm toàn bộ width 359. - Ví dụ: Lịch sử đặt hàng, Thông báo.
M02 - Back + Title	Back x=16; title x=68	Form/detail quay về list.	- Khoảng cách visual button → title: 12 px. - Chỉ một Back button trên màn hình. - Title max width còn lại; ellipsis.
M03 - Title + Create	Title x=16; button right=16	List có quyền tạo mới.	Button 112×40, căn phải.


Variant	Placement	Dùng khi	Acceptance rule
			- Khoảng cách title → button tối thiểu 12 px. - Title max width đề xuất 235 px.

3.4 Tọa độ tham chiếu trong shell 391 px

Element	Tọa độ	Ghi chú
Current Store Strip	y=104 → 152	Giữ nguyên source.
PageHeader row	y=168 → 212	Top gap 16; row 44.
Block đầu tiên	y bắt đầu 224	Bottom gap 12.
Create button	x=263 → 375; y=170 → 210	Visual 112×40, nằm trong row 44.
Back visual	x=16 → 56; y=170 → 210	Wrapper/tap target có thể 44×44.

Lưu ý responsive mobile: Không giảm font title dưới 20 px để nhét chữ. Khi title + create không đủ chỗ, BA/UI phải rút gọn nhãn title; không cho button rơi xuống dòng.

4. Mockup chuẩn - PC



5. Thông số triển khai - PC

5.1 Layout tổng

Thuộc tính	Giá trị	Ghi chú
Frame/shell	1920 × 1080 px	Không thay đổi Sidebar/Top bar.
Sidebar / Top bar	300 px / 72 px	Theo pc_source_ui_v1_5.
Content area	x=324; right=1896; width=1572	24 px padding sau sidebar và trước mép phải.
PageHeader row	min-height = 44 px	Dùng flex; không bọc card.
Khoảng cách từ Top bar	24 px	Dùng flow layout, không hardcode absolute y trong production.
Khoảng cách đến block dưới	20-24 px	Áp dụng thống nhất cho filter/form/table card.
Background	#F3F6F8	PageHeader nằm trực tiếp trên content background.

5.2 Typography và control

Element	Kích thước	Weight	Màu	Rule
Page title	28 px / 36 px	800	#111827	1 dòng; ellipsis; không subtitle.
Back button	44 × 44 px	-	White / border #E5E7EB	Radius 12; icon 24 px màu #28A9DF.
Create button	122 × 44 px	700	#FFFFFF trên #28A9DF	Radius 12; icon 20; text 14/20.
Gap back-title	18 px	-	-	Không dùng margin ngẫu nhiên theo từng page.

5.3 Chi tiết từng variant

Variant	Placement	Dùng khi	Acceptance rule
P01 - Title only	Title căn trái content	List/read-only không có primary action.	- Không breadcrumb/subtitle. - Không đặt title trong card filter/table. - Ví dụ: Lịch sử đặt hàng.
P02 - Back + Title	Back 44; gap 18; title flex	Form/detail.	- Chỉ một Back button tại PageHeader. - Không lặp Back trong card.

Variant	Placement	Dùng khi	Acceptance rule
			Giữ filter/page khi quay lại nếu có thể.
P03 - Title + Create	Title flex; button căn phải	List có create.	- Button 122×44. - Action chỉ hiển thị khi user có quyền. - Không dùng nút disabled để biểu thị thiếu quyền; ẩn nút.

5.4 Quy tắc độ rộng

Zone	CSS/giá trị	Ghi chú
Title container	flex: 1; min-width: 0	Bắt buộc để ellipsis hoạt động trong flex layout.
Action area	flex: 0 0 auto	Không có button.
Gap title-action	16 px tối thiểu	Không cho title chạm action.
Content max	Theo shell width, không tạo max-width mới	Đảm bảo trục với filter/table/form card.

PC form action: Save/Cancel vẫn đặt tại WJ_PC_FormActionBar_v1 ở cuối form card. Chỉ Create là primary action được phép đặt trên PageHeader list.

6. Behaviour, permission và accessibility

Element	Functional rule	Technical rule	Ghi chú
Back	Quay về list/context trước đó.	Ưu tiên history.back khi có context hợp lệ; fallback route về list module.	Giữ keyword/filter/date/page nếu state còn tồn tại.
Create	Mở form tạo mới.	Chỉ render khi user có quyền tạo; không chỉ kiểm tra ở frontend.	Backend vẫn phải kiểm tra quyền khi submit.
Long title	Một dòng + ellipsis.	Không tăng PageHeader height theo từng page.	Tooltip/title attribute trên PC; không bắt buộc trên mobile.
Focus	Có focus ring rõ.	Không xoá outline mà không có style thay thế.	Tab order: Back → title bỏ qua → action.
Touch target	Tối thiểu 44×44.	Đặc biệt với mobile Back icon.	Icon visual có thể 40 nhưng wrapper 44.
ARIA	Nút có accessible name.	Back: “Quay lại”; Create: “Tạo mới ...”.	Không dùng icon không label.

7. Reference implementation (framework-agnostic)

7.1 HTML structure

```
<header class="wj-page-header wj-page-header--{variant}">
  <button class="wj-page-header__back" aria-label="Quay lại">...</button>
  <h1 class="wj-page-header__title">{page_title}</h1>
  <div class="wj-page-header__actions">
    <button class="wj-btn wj-btn--primary">+ Tạo mới</button>
  </div>
</header>
```

7.2 Core CSS tokens

```
:root {
  --wj-primary: #28A9DF;
  --wj-page-bg: #F3F6F8;
  --wj-title: #111827;
  --wj-border: #E5E7EB;
  --wj-surface: #FFFFFF;
}
.wj-page-header {
  display: flex;
  align-items: center;
  width: 100%;
  min-width: 0;
  background: transparent;
}
.wj-page-header__title {
```

```

flex: 1 1 auto;
min-width: 0;
margin: 0;
overflow: hidden;
white-space: nowrap;
text-overflow: ellipsis;
color: var(--wj-title);
}
.wj-page-header__actions { flex: 0 0 auto; margin-left: 16px; }

```

7.3 Platform overrides

```

/* Mobile */
@media (max-width: 767px) {
.wj-page-header { min-height: 44px; margin: 16px 16px 12px; width: calc(100% - 32px); }
.wj-page-header__title { font: 800 22px/28px Arial, sans-serif; }
.wj-page-header__back { width: 40px; height: 40px; margin-right: 12px; }
.wj-page-header__create { width: 112px; height: 40px; }
}
/* PC */
@media (min-width: 768px) {
.wj-page-header { min-height: 44px; margin-bottom: 20px; }
.wj-page-header__title { font: 800 28px/36px Arial, sans-serif; }
.wj-page-header__back { width: 44px; height: 44px; margin-right: 18px; }
.wj-page-header__create { width: 122px; height: 44px; }
}

```

Technical note: CSS trên là reference để dev map sang framework hiện tại. Không hardcode absolute y trong production; dùng shell padding và normal document flow.

8. Acceptance checklist cho dev/QA

Nhóm	Tiêu chí nghiệm thu	Đạt
Shell	Header/Current Store/Footer mobile và Sidebar/Top bar PC không bị vẽ lại hoặc thay đổi.	☐
Position	PageHeader và block dưới cùng trục content; không lệch 8-16 px giữa các màn hình.	☐
Typography	Mobile 22/28/800; PC 28/36/800; màu #111827.	☐
Title	Không subtitle; title 1 dòng, ellipsis khi dài.	☐
Back	Chỉ một Back button; đúng size; không lặp trong card.	☐
Create	Căn phải; đúng size; ẩn khi không có quyền.	☐
Spacing mobile	Top 16; row 44; bottom 12.	☐
Spacing PC	Top 24; row min 44; bottom 20-24.	☐
Interaction	Back giữ context nếu có; Create mở đúng form.	☐
Accessibility	Focus visible; aria-label; touch target ≥ 44 .	☐
Responsive	Không wrap title/action; không overflow ở 391 px và PC 1366/1920.	☐
Regression	Filter/table/form card bên dưới không bị đẩy lệch hoặc chồng lên footer.	☐

9. Handoff notes

- Dev nên tạo một component dùng props thay vì copy markup vào từng page.
- Page title text do từng route truyền vào; không lấy tự động từ menu nếu wording nghiệp vụ khác.
- Create action phải nhận callback/route và permission flag; backend vẫn kiểm tra quyền.
- Back action nên nhận fallback route để xử lý trường hợp user truy cập trực tiếp URL detail.
- Không merge thêm variant mới nếu chưa cập nhật tài liệu này và mockup source.

10. File bàn giao liên quan

File	Mục đích
WJ_PageHeader_Mobile_3Variants_v1.svg / .png	Mockup mobile đặt trong blank shell.
WJ_PageHeader_PC_3Variants_v1.svg / .png	Mockup PC đặt trong source shell.
WJ_PageHeader_Component_Spec_PC_Mobile_v1.0.docx	Tài liệu đặc tả này.

--- END OF SPECIFICATION ---