

Software Architecture - Domain-Driven Design

Thời gian: 10 phút.

* Indicates required question

1. Email *

2. Họ và tên *

3. Mã số sinh viên *

4. Domain-Driven Design có thể hỗ trợ giải quyết những vấn đề nào dưới đây? * 1 point

Check all that apply.

- ☐ Hệ thống quá phức tạp, làm lập trình viên không biết bắt đầu phát triển một tính năng từ đâu.
- ☐ Các thành phần trong hệ thống phụ thuộc lẫn nhau, dẫn đến không thể thay thế một thành phần này bằng một công nghệ khác được.
- ☐ Các thành viên trong nhóm thường hiểu nhầm nhau do không có một ngôn ngữ chung với các khái niệm thường gặp để trao đổi với nhau.

5. Entity là đối tượng ____ . *

1 point

Check all that apply.

- ☐ Có định danh.
- ☐ Chứa các thông tin nghiệp vụ.
- ☐ Chứa các hàm xử lý nghiệp vụ.
- ☐ Chứa các entity khác.

6. Aggregate là đối tượng ____ . *

1 point

Check all that apply.

- ☐ Có định danh.
- ☐ Chứa các thông tin nghiệp vụ.
- ☐ Chứa các hàm xử lý nghiệp vụ.
- ☐ Chứa các entity khác.

7. Value Object là đối tượng ____ . *

1 point

Check all that apply.

- ☐ Có định danh.
- ☐ Chứa các thông tin nghiệp vụ.
- ☐ Chứa các hàm xử lý nghiệp vụ.
- ☐ Chứa các entity khác.

8. Factory là đối tượng ____ . *

1 point

Check all that apply.

- ☐ Chứa các hàm dùng để khởi tạo các đối tượng chứa nhiều đối tượng con của hệ thống (ví dụ như các Aggregate).
- ☐ Phụ thuộc vào công nghệ hạ tầng (infrastructure) lựa chọn.
- ☐ Chứa các hàm dịch vụ (API) cung cấp cho phía khách.

9. Repository là giao diện ____ . *

1 point

Check all that apply.

- ☐ Chứa định nghĩa của các hàm xử lý việc lưu trữ trạng thái của hệ thống.
- ☐ Phụ thuộc vào công nghệ hạ tầng (infrastructure) lựa chọn.
- ☐ Chứa các hàm xử lý nghiệp vụ.

10. Repository Implementation là đối tượng ____ . *

1 point

Check all that apply.

- ☐ Chứa hiện thực hóa của các hàm xử lý việc lưu trữ trạng thái của hệ thống.
- ☐ Phụ thuộc vào công nghệ hạ tầng (infrastructure) lựa chọn.
- ☐ Chứa các hàm xử lý nghiệp vụ.

11. Service là đối tượng ____ . *

1 point

Check all that apply.

- ☐ Chứa các hàm xử lý nghiệp vụ của hệ thống chung cho nhiều Entity.
- ☐ Phụ thuộc vào công nghệ hạ tầng (infrastructure) lựa chọn.
- ☐ Chứa các hàm tương tác với các hệ thống bên ngoài.

12. Application hay API là đối tượng ____ . *

1 point

Check all that apply.

- ☐ Chứa các hàm xử lý nghiệp vụ của hệ thống.
- ☐ Phụ thuộc vào công nghệ hạ tầng (infrastructure) lựa chọn.
- ☐ Chứa các hàm dịch vụ (API) cung cấp cho phía khách.

13. Domain Event là đối tượng ____ . *

1 point

Check all that apply.

- ☐ Đại diện cho một sự kiện quan trọng xảy ra trong tầng nghiệp vụ (domain).
- ☐ Dùng để truyền thông tin về sự kiện xảy ra trong tầng nghiệp vụ (domain) đến các thành phần khác trong hệ thống như Entity, Aggregate, Application, Domain Event Handler, hay External System.
- ☐ Thường được phát sinh ra từ Aggregate hoặc Entity.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms