PARIS

Veloop, pour que le vélo soit toujours une option


Présenté par
Vu Khanh Huyen & Goddet Lucas
29 juin 2026




Veloop

Qui sommes-nous ?

Pourquoi Veloop ?



Dans quel but choisir Veloop ?



Métro

Bus

Taxi

À pied

Vue d'ensemble et modularité


DATA & MAPPING

Simulation

Interface graphique

Nos choix d'implémentation


Mapping ? Simulation ?
Python !




Interface graphique ?
NetworkX/Matplotlib !

Data ? L'Open Data !






Structure des relations



Gestion du projet



Routage simple

Phase 1 : Prototypage

OpenData

Phase 2 : Intégration

Passage à l'échelle

Phase 3 : Optimisation



Routage par vecteur de distance

```
for dest, cost in msg.vector.items():
    new_cost = cost_to_sender + cost
    if dest not in self.table:
        self.table[dest] = (new_cost, sender)
        updated = True
    else:
        current_cost, current_next_hop = self.table[dest]
        if new_cost < current_cost or (current_next_hop == sender and new_cost != current_cost):
            self.table[dest] = (new_cost, sender)
            updated = True
```

```
for neighbor in r.neighbors:
    vector = {}
    for dest, (cost, next_hop) in self.table.items():
        if next_hop != neighbor:
            vector[dest] = cost
```



Et maintenant, quoi ?

Tests sur des systèmes embarqués ?
Une API qui récupère tout en direct ?
S'étendre au delà des limites de Paris ?

Merci pour votre attention

Des questions ?

