Khóa học IT Passport miễn phí

Người dạy: Táo Giáo Dục Website: taogiaoduc.com

学習内容 / Nội dung khóa học

学習順序 / Thứ tự học: phần 1

03. システム戦略
Chiến lược ứng dụng CNTT

04. 開発技術
Phát triển phần mềm, kiểm thử

05. プロジェクトマネジメント
Quản lý dự án

学習順序 / Thứ tự học: phần 2

06. サービスマネジメント
Vận hành dịch vụ, kiểm toán

07. 基礎理論
Toán, thuật toán, dữ liệu

08. コンピュータシステム
Phần cứng, dữ liệu, mạng

学習順序 / Thứ tự học: phần 3

09. 技術要素
Bảo mật, AI, IoT

02. 経営戦略
Kinh doanh, marketing

01. 企業と法務
Doanh nghiệp, kế toán, pháp luật

Lý thuyết có ví dụ minh họa. Bài tập có nguyên đề tiếng Nhật và bản dịch tiếng Việt.

CNTT phục vụ mục tiêu nghiệp vụ

Mô hình hóa giúp các bên cùng hiểu quy trình hiện tại.
Ví dụ: Vẽ và thống nhất các bước nhận đơn, kiểm tra tồn, giao hàng giúp phòng bán hàng và nhóm CNTT hiểu cùng một quy trình.

EA mô tả hiện trạng, kiến trúc mục tiêu và kế hoạch chuyển đổi.
Ví dụ: Doanh nghiệp đang có ba phần mềm rời rạc. EA mô tả tình trạng đó, hệ thống tích hợp muốn đạt và các giai đoạn chuyển đổi.

Yêu cầu nghiệp vụ rõ ràng giúp giảm sửa đặc tả và làm lại.
Ví dụ: Thay vì viết “xử lý đơn nhanh”, yêu cầu nêu người nhập, dữ liệu bắt buộc và điều kiện xác nhận. Nhóm có căn cứ thiết kế và nghiệm thu.

PoC kiểm chứng khả năng áp dụng trước khi triển khai rộng.
Ví dụ: Trước khi dùng RPA nhập hóa đơn toàn công ty, nhóm thử một tập nhỏ để kiểm chứng phần mềm đọc và nhập đúng các trường cần thiết.

RFI thu thập thông tin. RFP yêu cầu đề xuất cụ thể.
Ví dụ: Chưa biết công nghệ nào phù hợp thì gửi RFI lấy thông tin. Khi đã có yêu cầu cụ thể, gửi RFP để nhà cung cấp đề xuất giải pháp và chi phí.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 7, 23, 33. 2025: câu 13, 27. Đề bổ sung 2023: câu 5.

Công cụ hỗ trợ nghiệp vụ

Công cụ	Phạm vi chính	Ví dụ minh họa cụ thể
ERP	Tích hợp nguồn lực và nghiệp vụ toàn doanh nghiệp	Một đơn bán hàng cập nhật đồng thời tồn kho và dữ liệu kế toán, giúp các bộ phận dùng thông tin thống nhất.
CRM / SFA	Quan hệ khách hàng / hoạt động bán hàng	CRM lưu lịch sử chăm sóc khách. SFA ghi cuộc gặp, nội dung thương lượng và bước bán hàng tiếp theo.
SCM	Chuỗi cung ứng	Nhà bán lẻ chia sẻ nhu cầu với kho và nhà cung cấp để phối hợp lượng hàng giao, hạn chế thiếu hoặc dư hàng.
RPA	Thao tác văn phòng lặp theo quy tắc	Robot phần mềm mở tệp, lấy mã hóa đơn và nhập vào biểu mẫu theo quy tắc xác định trước.
Open API	Giao diện tích hợp dịch vụ cho bên được cấp quyền	Ngân hàng công bố giao diện để đối tác đã ký hợp đồng lấy dữ liệu trong phạm vi được cấp quyền.

Các tình huống ở cột cuối minh họa cách nhận diện và áp dụng khái niệm.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 19, 34. 2025: câu 24, 31. Đề bổ sung 2023: câu 5.

例 / Ví dụ: ứng dụng RPA

原文（日本語） 2023年・問5　難易度 / Mức độ: Dễ

企業でのRPAの活用方法として，最も適切なものはどれか。
ア M&Aといった経営層が行う重要な戦略の採択
イ 個人の嗜好に合わせたサービスの提供
ウ 潜在顧客層に関する大量の行動データからの規則性抽出
エ 定型的な事務処理の効率化

Bản dịch tiếng Việt

Cách sử dụng RPA nào trong doanh nghiệp phù hợp nhất?
ア Lựa chọn chiến lược quan trọng của ban lãnh đạo như M&A. イ Cung cấp dịch vụ theo sở thích cá nhân. ウ Rút ra quy luật từ lượng lớn dữ liệu hành vi của khách hàng tiềm năng. エ Nâng hiệu quả xử lý công việc văn phòng theo mẫu cố định.

正解 エ / Đáp án エ. RPA phù hợp với công việc có quy tắc, lặp lại.
例 / Minh họa: robot lấy mã hóa đơn trong bảng tính rồi nhập vào đúng trường của phần mềm.

Nguồn: đề công khai IT Passport 2023, câu 5, trang 3.

練習 / Bài tập: nhận diện AI tạo sinh

原文（日本語） 2025年・問28

生成AIに関する記述として,最も適切なものはどれか。
ア 一切の学習を必要とせずに,新しいコンテンツを生成する。
イ 過去のデータから項目間の相関などを学習したモデルを用いて,現在のデータから将来の値を予測して出力する。
ウ 作成したシナリオに基づいて動作するソフトウェアロボットによって,業務を自動化する。
エ 自然言語で指示された内容に従って,事前に学習したデータを基に 新しいコンテンツを生成する。

Bản dịch tiếng Việt

Phát biểu nào phù hợp nhất về AI tạo sinh?
ア Tạo nội dung mới mà không cần học. イ Dùng mô hình học từ dữ liệu quá khứ để dự báo giá trị tương lai. ウ Tự động hóa nghiệp vụ bằng robot phần mềm chạy theo kịch bản đã tạo. エ Tạo nội dung mới dựa trên dữ liệu đã học trước, theo chỉ dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Gợi ý: tìm mô tả có 指示 / chỉ dẫn và 新しいコンテンツ / nội dung mới.

Nguồn sách bài tập: 2025, câu 28.

解説 / Lời giải: 生成AI và RPA

正解 エ / Đáp án エ: AI tạo sinh tạo nội dung mới theo yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, dựa trên dữ liệu đã học.

生成AI / AI tạo sinh: “Hãy viết một email xác nhận lịch học bằng tiếng Nhật”. Kết quả là bản nháp email mới.

RPA / Robot phần mềm: mở bảng tính, lấy mã hóa đơn và nhập vào hệ thống theo các bước cố định. Đây là mô tả ở lựa chọn ウ.

予測 / Dự báo: dùng dữ liệu bán hàng cũ để dự đoán doanh số kỳ sau. Đây là mô tả ở lựa chọn イ.

確認 / Kiểm tra: người dùng cần đọc lại email do AI tạo, kiểm tra ngày giờ và thông tin trước khi sử dụng.

Bài tập liên quan trong sách: 2025 câu 10, 24, 28.

Phát triển và xác nhận yêu cầu

Phần mềm cần đáp ứng yêu cầu người dùng.
Ví dụ: Ứng dụng đặt lịch phải cho chọn giờ còn trống và xác nhận thành công.
Kiểm thử tình huống đặt trùng giờ để đối chiếu yêu cầu.

Waterfall triển khai theo các giai đoạn tuần tự.
Ví dụ: Dự án chốt yêu cầu, thiết kế, lập trình rồi kiểm thử theo thứ tự. Khi yêu cầu đổi muộn, nhóm có thể phải quay lại sửa tài liệu và mã.

Agile chia chức năng nhỏ và phát triển trong chu kỳ ngắn.
Ví dụ: Nhóm làm chức năng xem lịch trước, tiếp theo đặt lịch rồi nhắc lịch trong các vòng ngắn. Sau mỗi vòng, người dùng phản hồi để điều chỉnh.

Prototyping tạo bản thử từ sớm để người dùng xác nhận yêu cầu.
Ví dụ: Nhóm dựng màn hình đặt lịch có thể bấm thử để người dùng thấy thiếu ô chọn người phụ trách, rồi sửa yêu cầu trước khi làm đầy đủ.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 40. 2025: câu 44. Đề bổ sung 2022: câu 45.

Phân biệt mô hình và cách phối hợp

Khái niệm	Dấu hiệu trong câu hỏi	Ví dụ minh họa cụ thể
Agile	Lặp ngắn, ưu tiên chức năng có giá trị	Một vòng phát triển ngắn hoàn thành chức năng xem lịch. Vòng sau bổ sung đặt lịch dựa trên phản hồi người dùng.
Waterfall	Các giai đoạn phát triển tuần tự	Nhóm hoàn tất tài liệu yêu cầu trước khi thiết kế chi tiết, rồi chuyển sang lập trình và kiểm thử theo kế hoạch.
Prototyping	Bản thử để nhìn thấy và xác nhận yêu cầu	Bản thử màn hình cho người dùng thấy vị trí nút hủy và xác nhận có cần thao tác đó hay không.
DevOps	Phát triển phối hợp vận hành, có tự động hóa	Nhóm lập trình và vận hành cùng theo dõi lỗi sau phát hành, tự động kiểm thử và triển khai để phản hồi nhanh.
Pareto	Cột tần suất giảm dần và đường lũy kế	Trong 100 lỗi có 55 lỗi nhập liệu, 25 lỗi giao diện và 20 lỗi khác. Cột giảm dần giúp thấy nhóm cần ưu tiên.

Các tình huống ở cột cuối minh họa cách nhận diện và áp dụng khái niệm.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 40, 47, 51. 2025: câu 44. Đề bổ sung 2022: câu 45.

例 / Ví dụ: kiểm thử hộp đen

原文（日本語） 2022年・問45　難易度 / Mức độ: Dễ

ブラックボックステストに関する記述として，適切なものはどれか。
ア プログラムの全ての分岐についてテストする。
イ プログラムの全ての命令についてテストする。
ウ プログラムの内部構造に基づいてテストする。
エ プログラムの入力と出力に着目してテストする。

Bản dịch tiếng Việt

Phát biểu nào đúng về kiểm thử hộp đen?
ア Kiểm thử mọi nhánh của chương trình. イ Kiểm thử mọi câu lệnh của chương trình. ウ Kiểm thử dựa vào cấu trúc bên trong chương trình. エ Kiểm thử tập trung vào dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra.

正解 エ / Đáp án エ. Kiểm thử hộp đen dựa vào đầu vào và đầu ra mong đợi.
例 / Minh họa: nhập mật khẩu sai thì màn hình phải báo lỗi, không cần xem mã nguồn xử lý bên trong.

Nguồn: đề công khai IT Passport 2022, câu 45, trang 21.

Bài tập: mô hình tạo phần mềm thử

原文（日本語） 2025年・問44

システム開発の早い段階で,目に見える形で利用者の要求が確認できるように確認用のソフトウェアを作成するソフトウェア開発モデルとして,最も適切なものはどれか。
ア アジャイル　イ ウォーターフォール　ウ スパイラル　エ プロトタイピング

Bản dịch tiếng Việt

Mô hình phát triển phần mềm nào tạo phần mềm dùng để xác nhận ngay từ giai đoạn sớm, giúp người dùng nhìn thấy yêu cầu dưới dạng cụ thể? ア Agile. イ Waterfall. ウ Spiral. エ Prototyping.

Gợi ý đọc đề

Tình huống minh họa: trước khi viết đầy đủ hệ thống, nhóm đưa một màn hình có thể thao tác cho khách hàng dùng thử để xác nhận yêu cầu còn thiếu.
Cách đọc đề: xác định mục đích chính của phần mềm thử. Từ khóa “xác nhận yêu cầu bằng hình thức nhìn thấy được” quan trọng hơn chỉ dấu “làm sớm”.

Nguồn sách bài tập: 2025, câu 44.

Lời giải: Prototyping

Đáp án エ: tạo bản thử để xác nhận yêu cầu.

Agile nhấn mạnh phát triển lặp và thích ứng trong chu kỳ ngắn.

DevOps tăng phối hợp giữa nhóm phát triển và vận hành.

Bài tập tiếp theo: 2024 câu 40 về Agile và câu 47 về DevOps.

2024 câu 51: Pareto giúp ưu tiên nhóm nguyên nhân có đóng góp lớn.

Ví dụ đối chiếu: làm màn hình mẫu để quyết định cần trường dữ liệu nào thuộc Prototyping. Phát triển và phát hành từng nhóm chức năng ngắn thuộc đặc trưng Agile.

パレート図 / Biểu đồ Pareto: nếu lỗi nhập liệu xuất hiện nhiều nhất, nhóm xem xét nhóm lỗi này trước. Ví dụ kiểm tra biểu mẫu để giảm việc nhập thiếu thông tin.

エ・プロトタイピング

Phạm vi, tiến độ và chi phí dự án

WBS chia phạm vi dự án thành các phần việc có thể quản lý.
Ví dụ: Dự án website lớp học chia thành đăng nhập, danh sách khóa học, đăng ký và kiểm thử. Mỗi phần tiếp tục tách thành việc có thể ước lượng.

Khi thay đổi phạm vi được duyệt, cần cập nhật WBS.
Ví dụ: Khách hàng muốn thêm thanh toán. Sau khi thay đổi được chấp thuận, nhóm bổ sung việc tích hợp, xử lý lỗi và kiểm thử vào WBS.

Đánh giá tác động chi phí và tiến độ trước khi chấp thuận thay đổi.
Ví dụ: Thêm báo cáo có thể cần ba ngày công và lùi ngày bàn giao. Hội đồng thay đổi xem xét tác động trước khi quyết định chấp thuận.

Theo dõi tiến độ bằng cách so sánh lượng việc thực tế với kế hoạch.
Ví dụ: Kế hoạch ngày 10 hoàn thành 20 biểu mẫu nhưng thực tế chỉ xong 16 thì mức đạt theo khối lượng là 16/20 = 80%.

Ngân sách đã chi cần so với ngân sách cho lượng việc thực sự hoàn thành.
Ví dụ: Đã chi 50% tổng ngân sách nhưng mới xong 30% việc có thể báo hiệu vượt chi. Cần đối chiếu đúng ngân sách của phần đã hoàn thành.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 52. 2025: câu 40, 45. Đề bổ sung 2022: câu 52.

Ước lượng công việc và kiểm soát thay đổi

Phương pháp	Cơ sở	Ví dụ minh họa cụ thể
Tích lũy từ dưới lên	Cộng ước lượng từng phần việc	Đăng nhập 2 ngày, đăng ký 3 ngày và kiểm thử 2 ngày thì tổng ước lượng các việc là 7 ngày công.
Ước lượng tương tự	Dự án tương tự đã thực hiện	Dự án trước có quy mô và công nghệ gần giống mất 20 ngày công. Nhóm dùng làm căn cứ rồi điều chỉnh khác biệt.
Function point	Quy mô chức năng và dữ liệu vào/ra	Đếm, phân loại chức năng nhập đơn, xuất báo cáo và dữ liệu liên quan để ước lượng quy mô chức năng.
Kiểm soát thay đổi	Đánh giá tác động rồi phê duyệt hoặc bác bỏ	Yêu cầu thêm chức năng làm tăng chi phí và trễ hạn quá mức cho phép có thể bị bác hoặc chuyển sang giai đoạn sau.

Các tình huống ở cột cuối minh họa cách nhận diện và áp dụng khái niệm.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 49, 52. 2025: câu 40. Đề bổ sung 2022: câu 52.

例 / Ví dụ: bên liên quan của dự án

原文（日本語） 2022年・問52　難易度 / Mức độ: Trung bình

A社がB社にシステム開発を発注し，システム開発プロジェクトを開始した。プロジェクトの関係者①～④のうち，プロジェクトのステークホルダとなるものだけを全て挙げたものはどれか。
① A社の経営者　② A社の利用部門
③ B社のプロジェクトマネージャ　④ B社を技術支援する協力会社
ア ①，②，④　イ ①，②，③，④　ウ ②，③，④　エ ②，④

Bản dịch tiếng Việt

Công ty A thuê công ty B phát triển hệ thống và bắt đầu dự án. Những bên nào trong ①–④ là bên liên quan của dự án?
① Lãnh đạo A. ② Bộ phận sử dụng của A. ③ Quản lý dự án của B. ④ Công ty đối tác hỗ trợ kỹ thuật cho B.
ア ①②④. イ ①②③④. ウ ②③④. エ ②④.

正解 イ / Đáp án イ. Cả bốn bên đều có thể ảnh hưởng đến dự án hoặc chịu ảnh hưởng từ dự án.
例 / Minh họa: lãnh đạo duyệt ngân sách, bộ phận sử dụng nêu yêu cầu, quản lý dự án điều phối, đối tác hỗ trợ kỹ thuật.

Nguồn: đề công khai IT Passport 2022, câu 52, trang 23.

練習 / Bài tập: ghép phương pháp ước lượng

原文（日本語） 2024年・問49

ソフトウェア開発プロジェクトにおける,コストの見積手法には,積み上げ法,ファンクションポイント法,類推見積法などがある。見積りで使用した手法とその特徴に関する記述a~cの適切な組合せはどれか。
a プロジェクトに必要な個々の作業を洗い出し,その作業ごとの工数を見積もって集計する。
b プロジェクトの初期段階で使用する手法で,過去の事例を活用してコストを見積もる。
c データ入出力や機能に着目して,ソフトウェア規模を見積もり,係数を乗ずるなどしてコストを見積もる。
（積み上げ法 / ファンクションポイント法 / 類推見積法）
ア a / c / b　イ b / a / c　ウ c / a / b　エ c / b / a

Bản dịch tiếng Việt

Ghép phương pháp ước lượng với mô tả a–c. a: liệt kê từng công việc, ước lượng công sức rồi cộng lại. b: dùng trường hợp trước đây để ước lượng ở giai đoạn đầu. c: xét dữ liệu vào/ra và chức năng để ước lượng quy mô, rồi suy ra chi phí.
Theo thứ tự cộng từ dưới lên / Function Point / tương tự: ア a/c/b. イ b/a/c. ウ c/a/b. エ c/b/a.

Gợi ý: chỉ cần nhận diện đặc điểm từng phương pháp.

Nguồn sách bài tập: 2024, câu 49.

解説 / Lời giải: nhận diện cách ước lượng

正解 ア / Đáp án ア: 積み上げ法 = a, ファンクションポイント法 = c, 類推見積法 = b.

積み上げ法 / Cộng từ dưới lên: chia công việc thành phần nhỏ. Ví dụ ước lượng riêng việc làm màn hình và việc kiểm tra.

類推見積法 / Tương tự: tham khảo dự án đã làm. Ví dụ website lớp học trước giúp ước lượng website lớp học mới có quy mô tương đương.

ファンクションポイント法 / Function Point: dựa vào chức năng và dữ liệu vào/ra. Ví dụ chức năng đăng ký, tra cứu và xuất danh sách.

復習 / Tự kiểm tra: “dựa vào dự án năm trước” thuộc phương pháp nào? Trả lời: 類推見積法 / ước lượng tương tự.

Bài tập liên quan trong sách: 2024 câu 49.

Dịch vụ CNTT và cam kết chất lượng

Quản lý dịch vụ kết hợp con người, quy trình và công nghệ.
Ví dụ: Khi cổng đăng ký lớp lỗi, nhân viên tiếp nhận yêu cầu, quy trình phân loại sự cố và công cụ theo dõi cùng hỗ trợ khôi phục dịch vụ.

SLA là thỏa thuận mức dịch vụ với người dùng.
Ví dụ: Nhà cung cấp và lớp học thống nhất cổng đăng ký dùng được ít nhất 98% trong giờ 7–22 các ngày làm việc. Đây là nội dung cam kết SLA.

SLM theo dõi mức thực hiện SLA và cải tiến dịch vụ.
Ví dụ: Mỗi tuần nhóm tổng hợp thời gian dừng, so với SLA rồi đề xuất giảm lỗi thường gặp. Hoạt động theo dõi và cải tiến đó thuộc SLM.

Độ sẵn sàng phải tính trong đúng khoảng thời gian đã cam kết.
Ví dụ: Dịch vụ chỉ cam kết 75 giờ/tuần thì thời gian sẵn sàng và thời gian dừng trong bài phải đo trên chính 75 giờ ấy.

Kiểm toán đánh giá độc lập và theo dõi việc thực hiện cải tiến.
Ví dụ: Người kiểm toán kiểm tra bằng chứng phê duyệt thay đổi và báo cáo phát hiện. Bộ phận phụ trách vận hành thực hiện các biện pháp cải tiến.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 38, 42, 44. 2025: câu 37, 51. Đề bổ sung 2022: câu 44.

Các vai trò vận hành cần phân biệt

Hoạt động	Mục đích	Ví dụ minh họa cụ thể
Quản lý vấn đề	Tìm nguyên nhân gốc của sự cố	Máy chủ nhiều lần hết dung lượng. Nhóm phân tích nguyên nhân log tăng bất thường để ngăn sự cố tái diễn.
Phát hành và triển khai	Đưa thay đổi vào môi trường sử dụng	Phiên bản mới đã duyệt được lên lịch triển khai, kiểm tra sau phát hành và có phương án quay lại khi lỗi.
Quản lý cấu hình	Nắm thành phần, tài sản và quan hệ cấu hình	Ghi máy chủ nào chạy ứng dụng nào, phiên bản gì và liên hệ cơ sở dữ liệu nào để đánh giá tác động thay đổi.
Quản lý cơ sở vật chất	Kiểm soát ra vào và điều kiện phòng máy	Phòng máy dùng thẻ kiểm soát người ra vào, có điều kiện điện và nhiệt độ phù hợp thiết bị.
Kiểm toán hệ thống	Đánh giá độc lập với phát triển và vận hành	Kiểm toán viên xem hồ sơ cấp quyền và bằng chứng phê duyệt. Người được kiểm toán chịu trách nhiệm sửa sai.

Các tình huống ở cột cuối minh họa cách nhận diện và áp dụng khái niệm.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 42, 43, 46. 2025: câu 51. Đề bổ sung 2022: câu 44.

例 / Ví dụ: mục tiêu quản lý sự cố

原文（日本語） 2022年・問44　難易度 / Mức độ: Trung bình

ITサービスマネジメントにおけるインシデント管理の目的として，適切なものはどれか。
ア インシデントの原因を分析し，根本的な原因を解決することによって，インシデントの再発を防止する。
イ サービスに対する全ての変更を一元的に管理することによって，変更に伴う障害発生などのリスクを低減する。
ウ サービスを構成する全ての機器やソフトウェアに関する情報を最新，正確に維持管理する。
エ インシデントによって中断しているサービスを可能な限り迅速に回復する。

Bản dịch tiếng Việt

Mục tiêu nào đúng với quản lý sự cố trong quản lý dịch vụ CNTT?
ア Phân tích và giải quyết nguyên nhân gốc để ngăn tái diễn. イ Quản lý tập trung các thay đổi để giảm rủi ro. ウ Duy trì thông tin thiết bị và phần mềm mới nhất, chính xác. エ Khôi phục dịch vụ bị gián đoạn nhanh nhất có thể.

正解 エ / Đáp án エ. インシデント管理 ưu tiên khôi phục dịch vụ.
例 / Minh họa: khi máy in dùng chung bị lỗi, tạm chuyển sang máy khác để tiếp tục công việc. Tìm nguyên nhân gốc thuộc 問題管理.

Nguồn: đề công khai IT Passport 2022, câu 44, trang 20.

練習 / Bài tập: SLA và SLM

原文（日本語） 2025年・問37

ITサービスマネジメントに関して，次の記述中のa，bに入れる字句の適切な組合せはどれか。
［a］はサービス提供者と顧客との間で合意されたサービス品質に関する合意書である。［a］の遵守状況を確認し，ITサービスの品質を維持・改善させるための活動が［b］である。
（a / b） ア NDA / SCM　イ NDA / SLM　ウ SLA / SCM　エ SLA / SLM

Bản dịch tiếng Việt

Điền a, b trong mô tả quản lý dịch vụ CNTT. [a] là văn bản thỏa thuận chất lượng dịch vụ giữa nhà cung cấp và khách hàng. Hoạt động kiểm tra việc tuân thủ [a], duy trì và cải tiến chất lượng dịch vụ là [b].
Theo thứ tự a/b: ア NDA/SCM. イ NDA/SLM. ウ SLA/SCM. エ SLA/SLM.

Từ khóa: 合意書 / văn bản thỏa thuận, 維持・改善 / duy trì và cải tiến.

Nguồn sách bài tập: 2025, câu 37.

解説 / Lời giải: cam kết và theo dõi chất lượng

正解 エ / Đáp án エ: a = SLA, b = SLM.

合意書 / Văn bản thỏa thuận: SLA ghi mức chất lượng mà nhà cung cấp và khách hàng đã thống nhất.

維持・改善 / Duy trì và cải tiến: SLM kiểm tra việc đạt SLA và tìm cách cải thiện dịch vụ.

例 / Ví dụ: cam kết hỗ trợ trong giờ làm việc được ghi trong SLA. Đối chiếu nhật ký hỗ trợ với cam kết là hoạt động SLM.

復習 / Tự kiểm tra: ký cam kết bảo mật thông tin học viên là NDA. Theo dõi chất lượng dịch vụ là SLM.

Bài tập liên quan trong sách: 2025 câu 37, 51.

Xác suất và cách đọc thuật toán

Với các phép thử độc lập, xác suất xảy ra đồng thời bằng tích xác suất.
Ví dụ: Hai lần gieo đồng xu cân đối đều ngửa có xác suất 1/2 × 1/2 = 1/4. Điều kiện độc lập cho phép nhân các xác suất.

事象 / Sự kiện: xác định kết quả nào thỏa yêu cầu trước khi tính.
Ví dụ: gieo xúc xắc một lần, ba mặt 2, 4, 6 thỏa điều kiện “mặt chẵn”, nên xác suất là 3/6 = 1/2.

Số nhị phân dùng các trọng số 1, 2, 4, 8… tính từ phải sang trái.
Ví dụ: Số 101_2 có giá trị 1 × 4 + 0 × 2 + 1 × 1 = 5. Chữ số ở vị trí càng sang trái có trọng số càng lớn.

Khi đọc thuật toán, ghi lại giá trị biến sau từng bước.
Ví dụ: Ban đầu tổng = 0. Cộng lần lượt 2 rồi 3 cho các trạng thái 0, 2, 5. Bảng truy vết giúp tránh nhầm bỏ sót bước.

終了条件 / Điều kiện dừng quyết định khi nào kết thúc vòng lặp.
Ví dụ: yêu cầu chào hai lần thì đếm lần 1, lần 2 rồi dừng. Ghi số lần đã làm để dễ theo dõi.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 83, 85. 2025: câu 98, 99. Đề bổ sung 2023: câu 69.

例 / Ví dụ: đọc số nhị phân ngắn

2進数 / Số nhị phân chỉ dùng hai chữ số 0 và 1. Từ phải sang trái, ba vị trí đầu có giá trị 1, 2 và 4.

例1 / Ví dụ 1: 10_2 có chữ số 1 ở vị trí giá trị 2, nên bằng 2 trong hệ thập phân.

例2 / Ví dụ 2: 11_2 có hai vị trí được chọn là 2 và 1. Cộng 2 + 1 = 3.

例3 / Ví dụ 3: 100_2 có chữ số 1 ở vị trí giá trị 4, nên bằng 4. Hai chữ số 0 không đóng góp thêm.

練習 / Tự kiểm tra: 101_2 chọn vị trí 4 và 1, nên bằng 5. Chỉ xét từng vị trí rồi cộng các giá trị được chọn.

Ví dụ minh họa bổ sung, không phải nguyên đề. Bài tập liên quan trong sách: 2024 câu 85.

例 / Ví dụ: tìm kiếm tuyến tính

原文（日本語） 2023年・問69　難易度 / Mức độ: Trung bình

配列に格納されているデータを探索するときの，探索アルゴリズムに関する記述のうち，適切なものはどれか。
ア 2分探索法は，探索対象となる配列の先頭の要素から順に探索する。
イ 線形探索法で探索するのに必要な計算量は，探索対象となる配列の要素数に比例する。
ウ 線形探索法を用いるためには，探索対象となる配列の要素は要素の値で昇順又は降順にソートされている必要がある。
エ 探索対象となる配列が同一であれば，探索に必要な計算量は探索する値によらず，2分探索法が線形探索法よりも少ない。

Bản dịch tiếng Việt

Phát biểu nào đúng về thuật toán tìm dữ liệu trong mảng?
ア Tìm kiếm nhị phân xét lần lượt từ đầu mảng. イ Lượng tính toán của tìm kiếm tuyến tính tỷ lệ với số phần tử của mảng. ウ Tìm kiếm tuyến tính bắt buộc mảng đã sắp xếp. エ Với cùng một mảng, tìm kiếm nhị phân luôn cần ít tính toán hơn tuyến tính, bất kể giá trị cần tìm.

正解 イ / Đáp án イ. Tìm kiếm tuyến tính xét từng phần tử, không bắt buộc sắp xếp trước.
例 / Minh họa: tìm 7 trong [4, 7, 2] thì xét 4 rồi 7. Trường hợp xấu nhất phải xét hết mảng, nên lượng việc tăng theo số phần tử.

Nguồn: đề công khai IT Passport 2023, câu 69, trang 32.

Bài tập: ba lần gieo xúc xắc

原文（日本語） 2024年・問83

1から6までの六つの目をもつサイコロを3回投げたとき，1回も1の目が出ない確率は幾らか。
ア 1/216　イ 5/72　ウ 91/216　エ 125/216

Bản dịch tiếng Việt

Gieo xúc xắc cân đối có sáu mặt từ 1 đến 6 ba lần. Xác suất không xuất hiện mặt 1 lần nào bằng bao nhiêu? ア 1/216. イ 5/72. ウ 91/216. エ 125/216.

Gợi ý đọc đề

Mỗi lần gieo có sáu kết quả đồng khả năng. Khi xét “không ra mặt 1”, đếm số mặt được chấp nhận trong một lần trước rồi xét ba lần. Ví dụ cách đọc yêu cầu: “không có mặt 6 trong hai lần” khác “có mặt 6 ít nhất một lần”. Có thể dùng hai sự kiện đối nhau để kiểm tra tổng xác suất bằng 1.

Nguồn sách bài tập: 2024, câu 83.

解説 / Lời giải: xác suất qua từng lần gieo

1回 / Một lần gieo: các mặt 2, 3, 4, 5, 6 đều thỏa điều kiện “không ra mặt 1”, nên xác suất là 5/6.

3回 / Ba lần độc lập: nhân ba xác suất giống nhau, (5/6) × (5/6) × (5/6) = 125/216.

正解 エ / Đáp án エ: 125/216.

読み方 / Cách đọc: “一回も1の目が出ない” có nghĩa cả ba lần đều không ra mặt 1.

簡単な例 / Ví dụ dễ hơn: gieo một lần, xác suất ra mặt chẵn là 3/6 = 1/2 vì có ba mặt chẵn 2, 4, 6.

Bài tập liên quan trong sách: 2024 câu 83.

Các thành phần của hệ thống máy tính

DRAM cần nguồn và làm tươi. Mất nguồn thì mất nội dung.
Ví dụ: Đang soạn tệp chưa lưu, nếu máy mất điện thì dữ liệu tạm trong RAM có thể mất. Tệp đã ghi vào SSD vẫn nằm trên bộ nhớ lưu trữ.

GPU tăng tốc xử lý đồ họa, hình ảnh 3D và video.
Ví dụ: Khi dựng hình 3D hoặc xử lý nhiều điểm ảnh cùng lúc, GPU đảm nhận phần tính toán đồ họa phù hợp. GUI là giao diện người dùng, khác GPU.

Bộ nhớ ảo cung cấp không gian địa chỉ logic.
Ví dụ: Ứng dụng dùng không gian địa chỉ logic do hệ điều hành quản lý. Dùng đĩa hỗ trợ bộ nhớ không làm số thanh RAM vật lý tự tăng lên.



RAID: ví dụ trong sách, 2024・問69

障害に備えるために,4台のHDDを使い,1台分の容量をパリティ情報の記録に使用するRAID5を構成する。1台のHDDの容量が1Tバイトのとき,実効データ容量はおよそ何バイトか。　ア 2T　イ 3T　ウ 4T　エ 5T

Bản dịch: Dùng bốn HDD cấu hình RAID 5, dành dung lượng tương đương một ổ để lưu parity nhằm dự phòng lỗi. Nếu mỗi HDD là 1 TB, dung lượng dữ liệu hữu dụng xấp xỉ bao nhiêu byte? ア 2T. イ 3T. ウ 4T. エ 5T.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 56, 69. 2025: câu 62, 67. Đề bổ sung 2023: câu 66.

Dữ liệu và giao thức mạng

Thuật ngữ	Chức năng	Ví dụ minh họa cụ thể
Bảng / bản ghi / trường	Cấu trúc dữ liệu / một hàng / một mục dữ liệu	Bảng học viên có hàng của An, Bình. Trong một hàng, mã học viên và họ tên là các trường dữ liệu.
Index	Hỗ trợ tìm kiếm, có chi phí lưu trữ và cập nhật	Tra mã học viên qua index có thể nhanh hơn quét mọi hàng. Khi thêm dữ liệu, hệ thống cũng phải cập nhật index.
Commit / rollback	Xác nhận / hoàn tác giao dịch	Chuyển khoản thành công thì commit. Nếu phát hiện lỗi trước khi xác nhận, rollback để hoàn tác giao dịch.
DNS / DHCP	Phân giải tên với IP / cấp cấu hình IP	Gõ tên website cần DNS tìm IP. Máy mới kết nối Wi-Fi có thể dùng DHCP nhận địa chỉ IP và cấu hình mạng.
FTP / SMTP / NTP	Truyền tệp / chuyển thư / đồng bộ thời gian	FTP gửi tệp lên máy khác. SMTP chuyển thư điện tử. NTP giúp đồng hồ hệ thống đồng bộ với nguồn thời gian.

Các tình huống ở cột cuối minh họa cách nhận diện và áp dụng khái niệm.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 60, 74. 2025: câu 58, 60, 65. Đề bổ sung 2023: câu 66.

例 / Ví dụ: commit trong cơ sở dữ liệu

原文（日本語） 2023年・問66　難易度 / Mức độ: Trung bình

トランザクション処理におけるコミットの説明として，適切なものはどれか。
ア あるトランザクションが共有データを更新しようとしたとき，そのデータに対する他のトランザクションからの更新を禁止すること
イ トランザクションが正常に処理されたときに，データベースへの更新を確定させること
ウ 何らかの理由で，トランザクションが正常に処理されなかったときに，データベースをトランザクション開始前の状態にすること
エ 複数の表を，互いに関係付ける列をキーとして，一つの表にすること

Bản dịch tiếng Việt

Mô tả nào đúng về commit trong xử lý giao dịch?
ア Ngăn giao dịch khác cập nhật dữ liệu chung đang được một giao dịch cập nhật. イ Xác nhận cập nhật vào cơ sở dữ liệu khi giao dịch xử lý thành công. ウ Đưa dữ liệu về trạng thái trước giao dịch khi xử lý không thành công. エ Kết hợp nhiều bảng thành một bảng dựa trên cột liên kết.

正解 イ / Đáp án イ. Commit xác nhận cập nhật. Rollback hoàn tác khi giao dịch thất bại.
例 / Minh họa: ghi nhận đơn hàng và trừ tồn kho đều thành công thì commit. Nếu một bước lỗi, rollback để tránh dữ liệu dang dở.

Nguồn: đề công khai IT Passport 2023, câu 66, trang 31.

Bài tập: dung lượng RAID 5

原文（日本語） 2024年・問69

障害に備えるために,4台のHDDを使い,1台分の容量をパリティ情報の記録に使用するRAID5を構成する。1台のHDDの容量が1Tバイトのとき,実効データ容量はおよそ何バイトか。
ア 2T　イ 3T　ウ 4T　エ 5T

Bản dịch tiếng Việt

Dùng bốn HDD cấu hình RAID 5, dành dung lượng tương đương một ổ để lưu parity nhằm dự phòng lỗi. Nếu mỗi HDD là 1 TB, dung lượng dữ liệu hữu dụng xấp xỉ bao nhiêu byte? ア 2T. イ 3T. ウ 4T. エ 5T.

Gợi ý đọc đề

Công thức của tình huống RAID 5 dùng các ổ cùng dung lượng: dung lượng hữu dụng = (số ổ − 1) × dung lượng mỗi ổ. Phân biệt tổng dung lượng vật lý với dữ liệu hữu dụng.
Ví dụ cách đọc đơn vị: 4 ổ × 1 TB tạo tổng vật lý 4 TB trước phần dự phòng. Parity dùng dung lượng tương đương một ổ, phân tán giữa các ổ.

Nguồn sách bài tập: 2024, câu 69.

Lời giải: trừ phần dung lượng parity

Dung lượng hữu dụng = (số ổ − 1) × dung lượng mỗi ổ.

(4 − 1) × 1 TB = 3 TB. Đáp án イ.

Parity phân tán giữa các ổ. Một ổ tương đương là cách tính dung lượng.

Bài tập tiếp theo: 2024 câu 67 về độ sẵn sàng hệ thống.

2025 câu 76: B4*(1+B$1) khóa hàng chứa thuế suất khi sao chép xuống.

Ví dụ luyện thêm: 5 ổ cùng dung lượng 2 TB trong RAID 5 cho (5 − 1) × 2 = 8 TB hữu dụng, trước phần chi phí định dạng và siêu dữ liệu.

Minh họa công thức bảng tính: B4 = 1.000 và B1 = 10% thì B4*(1+B$1) = 1.100. Sao chép xuống thành B5*(1+B$1), giữ nguyên hàng thuế suất.

イ · 3 TB

Bảo vệ thông tin và nhận diện rủi ro

Bí mật: chỉ người có quyền mới truy cập được thông tin.
Ví dụ: Chỉ bộ phận nhân sự có quyền đọc bảng lương. Giới hạn quyền truy cập giúp tránh người không được phép xem thông tin nhạy cảm.

Toàn vẹn: phát hiện hoặc ngăn dữ liệu bị sửa trái phép.
Ví dụ: Nhà phát hành ký số gói cài đặt. Nếu tệp bị sửa sau khi ký, việc kiểm tra chữ ký có thể phát hiện nội dung không còn khớp.

Sẵn sàng: dịch vụ và dữ liệu dùng được khi cần.
Ví dụ: Hệ thống dùng hai đĩa nhân đôi để tiếp tục đọc dữ liệu khi một đĩa lỗi. Mục tiêu là giảm gián đoạn dịch vụ.

Threat là nguồn có thể gây hại. Vulnerability là điểm yếu.
Ví dụ: Kẻ tấn công là một nguồn đe dọa. Phần mềm chưa vá có lỗi có thể bị khai thác là điểm yếu. Hai khái niệm mô tả hai vai trò khác nhau.

Risk xem xét khả năng xảy ra và hậu quả.
Ví dụ: Cùng một lỗi nhưng xảy ra trên máy thử nghiệm và máy chủ thanh toán có hậu quả khác nhau. Đánh giá rủi ro cần xem khả năng xảy ra và mức thiệt hại.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 75, 77. 2025: câu 93. Đề bổ sung 2023: câu 89.

Các biện pháp và vai trò bảo mật

Công cụ hoặc vai trò	Mục đích	Ví dụ minh họa cụ thể
Chữ ký số / CA	Xác nhận bên ký, phát hiện sửa đổi / cấp chứng thư	Kiểm tra chữ ký phần mềm để biết nội dung có bị sửa. Chứng thư giúp liên kết danh tính với khóa công khai của bên ký.
WAF / IDS	Bảo vệ ứng dụng Web / phát hiện xâm nhập	WAF lọc yêu cầu Web có dấu hiệu khai thác đầu vào. IDS giám sát và báo dấu hiệu xâm nhập hoặc lưu lượng bất thường.
CSIRT	Phối hợp ứng phó sự cố an ninh	Khi nghi lộ dữ liệu, nhóm điều phối xác định phạm vi ảnh hưởng, hỗ trợ cô lập và phối hợp bộ phận liên quan.
Backup tách mạng	Giữ bản khôi phục trước ransomware	Ransomware mã hóa dữ liệu đang kết nối. Bản sao lưu tách mạng có thể còn dùng được để khôi phục sau xử lý sự cố.
MFA	Kết hợp các yếu tố xác thực khác loại	Mật khẩu là yếu tố biết, mã trên thiết bị xác thực là yếu tố sở hữu. Hai yếu tố khác loại tạo xác thực nhiều yếu tố.

Các tình huống ở cột cuối minh họa cách nhận diện và áp dụng khái niệm.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 66, 77, 90. 2025: câu 68, 77, 92, 100. Đề bổ sung 2023: câu 89.

例 / Ví dụ: kỹ nghệ xã hội

原文（日本語） 2023年・問89　難易度 / Mức độ: Dễ

企業の従業員になりすましてIDやパスワードを聞き出したり，くずかごから機密情報を入手したりするなど，技術的手法を用いない攻撃はどれか。
ア ゼロデイ攻撃　イ ソーシャルエンジニアリング
ウ ソーシャルメディア　エ トロイの木馬

Bản dịch tiếng Việt

Tấn công nào sử dụng cách thức không mang tính kỹ thuật, như giả làm nhân viên để hỏi ID, mật khẩu hoặc lấy thông tin mật từ thùng rác?
ア Tấn công zero-day. イ Kỹ nghệ xã hội. ウ Mạng xã hội. エ Trojan.

正解 イ / Đáp án イ. ソーシャルエンジニアリング khai thác hành vi, sự tin tưởng hoặc sơ suất của con người.
例 / Minh họa: người lạ gọi điện tự xưng là nhân viên hỗ trợ rồi yêu cầu cung cấp mật khẩu. Cần xác minh qua kênh chính thức.

Nguồn: đề công khai IT Passport 2023, câu 89, trang 41.

Bài tập: ghép ba yếu tố bảo mật

原文（日本語） 2024年・問75

情報セキュリティの3要素である機密性,完全性及び可用性と, それらを確保するための対策の例a~cの適切な組合せはどれか。
a アクセス制御
b デジタル署名
c ディスクの二重化

選択肢	a	b	c
ア	可用性	完全性	機密性
イ	可用性	機密性	完全性
ウ	完全性	機密性	可用性
エ	機密性	完全性	可用性

Bản dịch tiếng Việt

Ghép ba yếu tố bí mật, toàn vẹn và sẵn sàng với các biện pháp: a kiểm soát truy cập; b chữ ký số; c nhân đôi đĩa. Theo thứ tự a/b/c: ア sẵn sàng/toàn vẹn/bí mật; イ sẵn sàng/bí mật/toàn vẹn; ウ toàn vẹn/bí mật/sẵn sàng; エ bí mật/toàn vẹn/sẵn sàng.

Nguồn sách bài tập: 2024, câu 75.

Lời giải: bí mật, toàn vẹn, sẵn sàng

Đáp án エ: a bí mật, b toàn vẹn, c sẵn sàng.

Kiểm soát truy cập giới hạn người được xem hoặc dùng dữ liệu.

Chữ ký số giúp xác nhận bên ký và phát hiện nội dung bị sửa.

Nhân đôi đĩa tăng khả năng tiếp tục dùng dữ liệu khi một đĩa lỗi.

Bài tập tiếp theo: 2025 câu 73 về tấn công, câu 92 về ransomware.

Ví dụ áp dụng: hồ sơ nhân viên cần phân quyền xem để giữ bí mật, chữ ký để kiểm tra sửa đổi và hạ tầng dự phòng để luôn tra cứu được trong giờ làm việc.

Phân biệt thêm: chữ ký số không tự che giấu nội dung. Mã hóa bảo vệ khả năng đọc dữ liệu, còn kiểm tra chữ ký tập trung vào bên ký và nội dung có bị sửa.

エ · 機密性 / 完全性 / 可用性

Mục tiêu và lợi thế cạnh tranh

Mission: lý do doanh nghiệp tồn tại.
Ví dụ: Một cơ sở đào tạo có mission giúp người đi làm hiểu và ứng dụng CNTT. Đây là lý do tồn tại, không phải chỉ tiêu doanh thu tháng.

Vision: trạng thái doanh nghiệp muốn đạt trong tương lai.
Ví dụ: Cơ sở muốn trở thành nơi học IT Passport quen thuộc của người Việt trong ba năm. Tầm nhìn mô tả trạng thái muốn đạt trong tương lai.

KPI: chỉ số theo dõi kết quả. KSF: yếu tố thành công chủ chốt.
Ví dụ: Tỷ lệ học viên hoàn thành khóa là KPI. Giáo viên giải thích dễ hiểu và tài liệu phù hợp có thể là KSF để đạt mục tiêu đó.

VRIO đánh giá giá trị, độ hiếm, khả năng bắt chước và tổ chức.
Ví dụ: Bộ dữ liệu tự xây có giá trị và hiếm nhưng doanh nghiệp chưa tổ chức khai thác được thì vẫn thiếu yếu tố O trong VRIO.

Backcasting suy từ tương lai mong muốn về việc cần làm hiện tại.
Ví dụ: Muốn có lớp học song ngữ sau một năm, nhóm xác định trước mốc tuyển giáo viên, biên soạn tài liệu và thử chương trình. Đây là suy ngược từ mục tiêu.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 3. 2025: câu 4, 29. Đề bổ sung 2022: câu 34.

Marketing và mô hình kinh doanh

Thuật ngữ	Ý nghĩa và ví dụ	Ví dụ minh họa cụ thể
Segmentation	Chia thị trường thành các nhóm nhu cầu	Chia người học thành sinh viên, nhân viên văn phòng và kỹ sư theo nhu cầu, thời gian học, kiến thức đầu vào.
Targeting	Chọn nhóm khách hàng phục vụ	Trong các nhóm trên, lớp ưu tiên nhân viên văn phòng cần học buổi tối và được giải thích bằng tiếng Việt.
Positioning	Tạo vị trí khác biệt trong nhận thức khách hàng	Khóa học muốn người học nhớ đến đặc điểm “giải đề Nhật bằng tiếng Việt, có bài tập từng buổi”.
MA	Tự động hóa thu hút, nuôi dưỡng khách tiềm năng	Hệ thống tự gửi tài liệu ôn tập cho người đã đăng ký học thử, rồi gửi nội dung phù hợp mức quan tâm.
Freemium	Miễn phí phần cơ bản, thu phí phần nâng cao	Ứng dụng cho dùng bộ câu hỏi cơ bản miễn phí và thu phí chức năng giải thích nâng cao.

Các tình huống ở cột cuối minh họa cách nhận diện và áp dụng khái niệm.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 1. 2025: câu 21, 35. Đề bổ sung 2022: câu 34.

例 / Ví dụ: A/B test trên website

原文（日本語） 2022年・問34　難易度 / Mức độ: Dễ

あるオンラインサービスでは，新たに作成したデザインと従来のデザインのWebサイトを実験的に並行稼働し，どちらのWebサイトの利用者がより有料サービスの申込みに至りやすいかを比較，検証した。このとき用いた手法として，最も適切なものはどれか。
ア A/Bテスト　イ ABC分析　ウ クラスタ分析　エ リグレッションテスト

Bản dịch tiếng Việt

Một dịch vụ trực tuyến thử chạy song song website có thiết kế mới và thiết kế cũ, rồi so sánh phiên bản nào dễ dẫn người dùng đến đăng ký dịch vụ trả phí hơn. Phương pháp nào phù hợp nhất?
ア A/B test. イ Phân tích ABC. ウ Phân tích cụm. エ Kiểm thử hồi quy.

正解 ア / Đáp án ア. A/B test so sánh hai phương án để đánh giá hiệu quả.
例 / Minh họa: cho hai nhóm người dùng tương đương xem nút đăng ký ở hai vị trí khác nhau, rồi so sánh tỷ lệ đăng ký.

Nguồn: đề công khai IT Passport 2022, câu 34, trang 15.

Bài tập: khác biệt hóa sản phẩm

原文（日本語） 2025年・問35

マーケティング戦略の策定プロセスのうち, 自社製品の差別化ポイントを明確化するものはどれか。
ア セグメンテーション　イ ターゲティング　ウ プロモーション　エ ポジショニング

Bản dịch tiếng Việt

Trong quy trình hoạch định chiến lược marketing, hoạt động nào làm rõ điểm khác biệt của sản phẩm doanh nghiệp? ア Phân khúc thị trường. イ Chọn thị trường mục tiêu. ウ Xúc tiến, quảng bá. エ Định vị.

Gợi ý đọc đề

Tình huống tương tự: hãng muốn khách hàng nhớ sản phẩm là lựa chọn dễ sử dụng cho người mới. Xác định ý nghĩa của hoạt động trước khi ghép thuật ngữ.
Cách làm: xác định đề đang nói đến chia nhóm, chọn nhóm, tạo sự khác biệt hay truyền thông. Giữ nguyên yêu cầu “làm rõ điểm khác biệt” khi đối chiếu.

Nguồn sách bài tập: 2025, câu 35.

Lời giải: Positioning

Đáp án エ. Positioning làm rõ vị trí khác biệt của sản phẩm.

Segmentation chia nhóm. Targeting chọn nhóm mục tiêu.

Promotion là truyền thông, xúc tiến.

Tự kiểm tra: chọn khách hàng học buổi tối thuộc bước nào?

Bài tập tiếp theo trong sách: 2025 câu 4 về VRIO, câu 21 về Freemium.

Ví dụ phân biệt: “người học buổi tối” là đặc điểm một phân khúc. Quyết định ưu tiên phục vụ nhóm đó thuộc Targeting. “Lớp tối song ngữ cho người mới” mô tả định vị.

Ví dụ kiểm tra thêm: doanh nghiệp gửi quảng cáo trên mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm đã định vị. Hoạt động truyền thông đó thuộc Promotion.

エ・ポジショニング

Doanh nghiệp và kết quả kinh doanh

Doanh thu ghi nhận giá trị bán hàng trong kỳ.
Ví dụ: Cửa hàng bán 100 sản phẩm, giá 2.000 yên/sản phẩm. Doanh thu là 200.000 yên, chưa trừ chi phí mua hàng và vận hành.

Giá vốn phản ánh chi phí hàng đã bán.
Ví dụ: Nếu mỗi sản phẩm có giá nhập 1.200 yên, giá vốn của 100 sản phẩm đã bán là 120.000 yên. Hàng còn trong kho chưa tính vào giá vốn này.

Lợi nhuận ròng tính cả hoạt động ngoài kinh doanh, khoản đặc biệt và thuế.
Ví dụ: Doanh thu 200.000, giá vốn 120.000, chi phí bán hàng 30.000 và thuế 10.000 yên thì lợi nhuận ròng là 40.000 yên, giả sử không có khoản khác.

Tỷ suất lợi nhuận = lợi nhuận ÷ doanh thu × 100%.
Ví dụ: Lợi nhuận 40.000 trên doanh thu 200.000 yên cho tỷ suất 20%. Doanh thu lớn chưa bảo đảm tỷ suất lợi nhuận cao.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 8, 30. 2025: câu 5, 26, 34. Đề bổ sung 2022: câu 5.

Pháp luật và quản trị doanh nghiệp

Khái niệm trong sách	Dấu hiệu nhận biết	Ví dụ minh họa cụ thể
An ninh mạng cơ bản	Nguyên tắc, trách nhiệm ở cấp quốc gia	Đề 2024 câu 2 hỏi nguyên tắc và trách nhiệm của Nhà nước, nên nhận diện luật ở cấp quốc gia.
Cấm truy cập trái phép	Sử dụng hoặc cung cấp trái phép ID, mật khẩu	Dùng mật khẩu của đồng nghiệp để mở hộp thư khi chưa được phép là tình huống trong nhóm truy cập trái phép.
Phái cử lao động	Bên tiếp nhận chỉ huy công việc	Nhân viên ký hợp đồng với công ty B nhưng nhận chỉ huy công việc hằng ngày từ công ty A tiếp nhận.
Khoán việc	Bên nhận khoán chỉ huy nhân viên của mình	A giao sản phẩm cần hoàn thành cho B. Quản lý B phân công và chỉ huy nhân viên B thực hiện.
Quyền tác giả	Bảo hộ cách biểu đạt như mã nguồn	Sao chép trái phép mã nguồn liên quan quyền tác giả. Thuật toán là ý tưởng, cần phân biệt với cách viết mã cụ thể.

Nội dung pháp luật theo tình huống đề thi 2024–2025 trong sách.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 2, 32. 2025: câu 1, 16, 30. Đề bổ sung 2022: câu 5.

例 / Ví dụ: thỏa thuận bảo mật NDA

原文（日本語） 2022年・問5　難易度 / Mức độ: Dễ

NDAに関する記述として，最も適切なものはどれか。
ア 企業などにおいて，情報システムへの脅威の監視や分析を行う専門組織
イ 契約当事者がもつ営業秘密などを特定し，相手の秘密情報を管理する意思を合意する契約
ウ 提供するサービス内容に関して，サービスの提供者と利用者が合意した，客観的な品質基準の取決め
エ プロジェクトにおいて実施する作業を細分化し，階層構造で整理したもの

Bản dịch tiếng Việt

Phát biểu nào phù hợp nhất về NDA?
ア Tổ chức chuyên giám sát, phân tích mối đe dọa đối với hệ thống. イ Hợp đồng xác định bí mật kinh doanh và thống nhất nghĩa vụ quản lý thông tin mật của bên kia. ウ Thỏa thuận tiêu chuẩn chất lượng giữa nhà cung cấp và người sử dụng dịch vụ. エ Phân chia công việc dự án thành các phần nhỏ theo cấu trúc phân cấp.

正解 イ / Đáp án イ. NDA là thỏa thuận bảo mật. Lựa chọn ウ mô tả SLA, còn エ mô tả WBS.
例 / Minh họa: trước khi chia sẻ danh sách khách hàng cho đối tác, hai bên ký NDA và thống nhất cách bảo vệ thông tin.

Nguồn: đề công khai IT Passport 2022, câu 5, trang 3.

練習 / Bài tập: nhận diện luật an ninh mạng

原文（日本語） 2024年・問2

情報システムに不正に侵入し,サービスを停止させて社会的混乱を生じさせるような行為に対して,国全体で体系的に防御施策を講じるための基本理念を定め,国の責務などを明らかにした法律はどれか。
ア 公益通報者保護法　イ サイバーセキュリティ基本法
ウ 不正アクセス禁止法　エ プロバイダ責任制限法

Bản dịch tiếng Việt

Luật nào quy định nguyên tắc cơ bản và trách nhiệm của Nhà nước nhằm triển khai biện pháp phòng vệ có hệ thống trên phạm vi quốc gia trước các hành vi xâm nhập hệ thống, làm ngừng dịch vụ và gây hỗn loạn xã hội?
ア Luật bảo vệ người tố giác. イ Luật cơ bản về an ninh mạng. ウ Luật cấm truy cập trái phép. エ Luật giới hạn trách nhiệm nhà cung cấp.

Từ khóa: 国全体 / toàn quốc, 基本理念 / nguyên tắc cơ bản, 国の責務 / trách nhiệm Nhà nước.

Nguồn sách bài tập: 2024, câu 2.

解説 / Lời giải: phạm vi của luật

正解 イ / Đáp án イ: サイバーセキュリティ基本法 — Luật cơ bản về an ninh mạng.

基本理念 / Nguyên tắc cơ bản: câu hỏi nhấn mạnh chính sách và trách nhiệm ở phạm vi quốc gia.

不正アクセス禁止法 / Luật cấm truy cập trái phép: tập trung vào hành vi truy cập trái phép cụ thể.

例 / Ví dụ dễ nhớ: xây dựng định hướng bảo vệ an ninh mạng toàn quốc gắn với luật cơ bản. Xử lý một hành vi đăng nhập trái phép cần phân biệt với phạm vi đó.

復習 / Ôn tập: khoanh các từ chỉ phạm vi trước khi chọn tên luật. Đối chiếu tên luật và tình huống trong sách.

Bài tập liên quan trong sách: 2024 câu 2, 32. 2025 câu 1, 16, 30.