

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt

ĐIỂM DANH

Cú pháp: Họ tên đầy đủ - tỉnh đang sống

Ví dụ: Nguyễn Văn An - Saitama

Khóa học IT Passport miễn phí

Người dạy: Táo Giáo Dục　Website: taogiaoduc.com

学習内容 / Nội dung khóa học

学習順序 / Thứ tự học: phần 1

03. システム戦略
Chiến lược ứng dụng CNTT

04. 開発技術
Phát triển phần mềm, kiểm thử

05. プロジェクトマネジメント
Quản lý dự án

学習順序 / Thứ tự học: phần 2

06. サービスマネジメント
Vận hành dịch vụ, kiểm toán

07. 基礎理論
Toán, thuật toán, dữ liệu

08. コンピュータシステム
Phần cứng, dữ liệu, mạng

学習順序 / Thứ tự học: phần 3

09. 技術要素
Bảo mật, AI, IoT

02. 経営戦略
Kinh doanh, marketing

01. 企業と法務
Doanh nghiệp, kế toán, pháp luật

学生用 / Bản học viên — 39 phần lý thuyết; mỗi phần 2 câu từ đề PDF 2022–2025.

2 / 223

業務の可視化とEA / Mô hình hóa và kiến trúc doanh nghiệp

業務モデリング / Mô hình hóa biểu diễn các bước, dữ liệu và vai trò để các bên hiểu chung quy trình trước khi thiết kế hệ thống.

EA / Kiến trúc doanh nghiệp xem xét nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng và công nghệ ở phạm vi toàn tổ chức, không chỉ một phần mềm.

As-Is / Hiện trạng, To-Be / mục tiêu và 移行計画 / kế hoạch chuyển đổi giúp xác định khoảng cách và hướng cải tiến.

Minh họa: quy trình nhận đơn được thống nhất trước, sau đó doanh nghiệp lập lộ trình kết nối bán hàng với kho và kế toán.



関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問7（đáp án イ） ; 2025年・問27（đáp án イ）

2024年・問7 / Đề 2024, câu 7 — 業務の可視化とEA

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

システム開発の上流工程において, 業務プロセスのモデリングを行う目的として,最も適切なものはどれか。

ア 業務プロセスで取り扱う大量のデータを,統計的手法やAI手法などを用いて分析し,データ間の相関関係や隠れたパターンなどを見いだすため

イ 業務プロセスを可視化することによって,適切なシステム設計のベースとなる情報を整備し,関係者間で解釈を共有できるようにするため

ウ 個々の従業員がもっている業務に関する知識・経験やノウハウを社内全体で共有し,創造的なアイディアを生み出すため
エ プロジェクトに必要な要員を調達し,チームとして組織化して,プロジェクトの目的の達成に向けて一致団結させるため

2024年・問7 / Đề 2024, câu 7 — 業務の可視化とEA

原文 / システム開発の上流工程において, 業務プロセスのモデリングを行う目的として,最も適切なものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Ở giai đoạn đầu phát triển hệ thống, mục đích phù hợp nhất của mô hình hóa quy trình nghiệp vụ là gì?

ア Dùng thống kê hoặc AI phân tích dữ liệu lớn của nghiệp vụ để tìm tương quan và mẫu ẩn.

イ Trực quan hóa quy trình nhằm chuẩn bị thông tin làm cơ sở thiết kế hệ thống và thống nhất cách hiểu giữa các bên.

ウ Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và bí quyết của từng nhân viên trong toàn công ty để sinh ý tưởng sáng tạo.

エ Bố trí nhân lực, tổ chức đội ngũ và đoàn kết để đạt mục tiêu dự án.

正解 / Đáp án: イ — Mô hình hóa làm rõ quy trình nghiệp vụ, tạo cơ sở thiết kế hệ thống và cách hiểu chung giữa các bên. Phân tích dữ liệu, chia sẻ tri thức và tổ chức nhân lực là các mục tiêu khác.

2024年・問7 / Đề 2024, câu 7

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
上流工程	じょうりゅうこうてい	giai đoạn đầu của phát triển
可視化	かしか	trực quan hóa
業務プロセス	ぎょうむプロセス	quy trình nghiệp vụ
関係者	かんけいしゃ	các bên liên quan
従業員	じゅうぎょういん	nhân viên
設計	せっけい	thiết kế
共有	きょうゆう	chia sẻ

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問7

2025年・問27 / Đề 2025, câu 27 — 業務の可視化とEA

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

業務と情報システムを最適にすることを目的として,業務と情報システムの現状の把握と目標とする理想像の設定から現状と理想との乖離を明確にし,目標に向けた改善活動を移行計画として定義したい。このときに用いられる手法として,最も適切なものはどれか。

ア BI(BusinessIntelligence)

イ EA(EnterpriseArchitecture)

ウ MOT(ManagementofTechnology)

エ SOA(Service0rientedArchitecture)

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Để tối ưu nghiệp vụ và hệ thống thông tin, muốn nắm hiện trạng, xác định hình ảnh lý tưởng mục tiêu, làm rõ khoảng cách và định nghĩa hoạt động cải tiến thành kế hoạch chuyển đổi. Dùng phương pháp nào thích hợp nhất?

ア BI. イ EA. ウ MOT. エ SOA.

正解 / Đáp án: イ — EA mô tả hiện trạng, kiến trúc mục tiêu và kế hoạch chuyển đổi để tối ưu toàn doanh nghiệp giữa nghiệp vụ và hệ thống. BI hỗ trợ phân tích dữ liệu; SOA tổ chức chức năng thành dịch vụ.

2025年・問27 / Đề 2025, câu 27

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
乖離	かいり	chênh lệch, khoảng cách
移行計画	いこうけいかく	kế hoạch chuyển đổi
現状	げんじょう	hiện trạng
把握	はあく	nắm bắt
目標	もくひょう	mục tiêu
改善	かいぜん	cải thiện
設定	せってい	thiết lập

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問27

PoC / Kiểm chứng khả năng áp dụng

PoC / Proof of Concept là thử nghiệm có giới hạn để kiểm chứng tính khả thi của ý tưởng hoặc công nghệ trước khi mở rộng.

Chọn giả thuyết cần kiểm chứng, dữ liệu thử, tiêu chí thành công và cách xử lý ngoại lệ trước khi thử.

PoC khác với đo hiệu quả sau vận hành chính thức: câu hỏi cần phân biệt giai đoạn kiểm chứng và giai đoạn đánh giá kết quả.

Minh họa: thử RPA trên một nhóm hóa đơn để biết công cụ có đọc và nhập đúng dữ liệu hay không.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2022年・問35（đáp án イ） ; 2024年・問23（đáp án ア）

2022年・問35 / Đề 2022, câu 35 — PoC

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

あるコールセンタでは,AIを活用した業務改革の検討を進めて,導入するシステムを絞り込んだ。しかし,想定している効果が得られるかなど不明点が多いので,試行して実現性の検証を行うことにした。このような検証を何というか。
アIoT
イPoC
ウSoE
エ SoR

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Một tổng đài đã chọn hệ thống để cải cách nghiệp vụ bằng AI, nhưng chưa rõ có đạt hiệu quả dự kiến hay không nên quyết định thử để kiểm chứng tính khả thi. Việc kiểm chứng này gọi là gì?
ア IoT. イ PoC. ウ SoE. エ SoR.

正解 / Đáp án: イ — PoC thử nghiệm để kiểm chứng khả năng áp dụng trước khi triển khai rộng. IoT là kết nối thiết bị; SoE hướng tương tác, SoR hướng ghi nhận giao dịch và dữ liệu chính thức.

2022年・問35 / Đề 2022, câu 35

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
業務改革	ぎょうむかいかく	cải cách nghiệp vụ
実現性	じつげんせい	tính khả thi
検討	けんとう	xem xét, cân nhắc
想定	そうてい	giả định, dự kiến
試行	しこう	thử nghiệm
検証	けんしょう	kiểm chứng
導入	どうにゅう	đưa vào áp dụng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2022r04_ip_qs.pdf・問35

2024年・問23 / Đề 2024, câu 23 — PoC

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

A社はRPAソフトウェアを初めて導入するに当たり,計画策定フェーズ,先行導入フェーズ,本格導入フェーズの3段階で進めようと考えている。次のうち,計画策定フェーズで実施する作業として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
a RPAソフトウェアの適用可能性を見極めるための概念検証を実施する。
b RPAソフトウェアを全社展開するための導入と運用の手順書を作成する。
c 部門，業務を絞り込んでRPAソフトウェアを導入し，効果を実測する。

ア a

イ a，c

ウ b

エ b，c

2024年･問23 / Đề 2024, câu 23 — PoC

原文 /
A社はRPAソフトウェアを初めて導入するに当たり,計画策定フェーズ,先行導入フェーズ,本格導入フェーズの3段階で進めようと考えている。次のうち,計画策定フェーズで実施する作業として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

A lần đầu đưa RPA vào sử dụng theo ba giai đoạn: lập kế hoạch, triển khai trước và triển khai toàn diện. Hãy chọn toàn bộ công việc phù hợp trong giai đoạn lập kế hoạch.

a Kiểm chứng ý tưởng để xác định khả năng áp dụng phần mềm RPA.

b Soạn thủ tục triển khai và vận hành để mở rộng toàn công ty.

c Giới hạn bộ phận và nghiệp vụ để triển khai RPA rồi đo hiệu quả thực tế.

ア a. イ a, c. ウ b. エ b, c.

正解 / Đáp án: ア — Trong giai đoạn lập kế hoạch, PoC kiểm chứng RPA có áp dụng được hay không nên chỉ a đúng.

2024年・問23 / Đề 2024, câu 23

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
概念検証	がいねんけんしょう	kiểm chứng ý tưởng
先行導入	せんこうどうにゅう	triển khai thí điểm
適用可能性	てきようかのうせい	khả năng áp dụng
計画策定	けいかくさくてい	lập kế hoạch
段階	だんかい	giai đoạn
実施	じっし	thực hiện
手順	てじゅん	trình tự thực hiện

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問23

RFI･RFP / Yêu cầu thông tin và đề xuất

RFI / Request for Information thu thập thông tin về công nghệ, sản phẩm, nhà cung cấp và khả năng đáp ứng.

RFP / Request for Proposal yêu cầu nhà cung cấp đề xuất giải pháp dựa trên mục tiêu, phạm vi và yêu cầu đã xác định.

Dấu hiệu: “chưa biết các phương án hiện có” gắn với RFI; “đề xuất giải pháp, tiến độ và chi phí” gắn với RFP.

Minh họa: hỏi công nghệ nhận dạng hóa đơn đang có là RFI. Mời đề xuất hệ thống theo yêu cầu lớp học là RFP.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2022年･問8（đáp án エ） ; 2025年･問13（đáp án ウ）

2022年・問8 / Đề 2022, câu 8 — RFI・RFP

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

ある業務システムの再構築に関して，複数のベンダにその新システムの実現イメージの提出を求めるRFIを予定している。その際，同時にベンダからの提出を求める情報として，適切なものはどれか。
ア 現行システムの概要
イ システム再構築の狙い
ウ 新システムに求める要件
エ 適用可能な技術とその動向

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Khi xây dựng lại hệ thống nghiệp vụ, doanh nghiệp dự kiến gửi RFI yêu cầu nhiều nhà cung cấp trình bày hình dung về hệ thống mới. Thông tin nào phù hợp để yêu cầu nhà cung cấp cung cấp đồng thời?
ア Tổng quan hệ thống hiện tại. イ Mục đích xây dựng lại. ウ Yêu cầu đối với hệ thống mới. エ Công nghệ có thể áp dụng và xu hướng của chúng.

正解 / Đáp án: エ — RFI thu thập thông tin mà nhà cung cấp có thể cung cấp, như công nghệ và xu hướng. Tổng quan hệ thống hiện tại, mục đích và yêu cầu mới thường là thông tin bên mua chuẩn bị để giải thích nhu cầu.

2022年・問8 / Đề 2022, câu 8

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
再構築	さいこうちく	xây dựng lại
提出	ていしゅつ	nộp, cung cấp tài liệu
概要	がいよう	tổng quan
要件	ようけん	yêu cầu cần đáp ứng
動向	どうこう	xu hướng
同時	どうじ	đồng thời
複数	ふくすう	nhiều, số nhiều

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2022r04_ip_qs.pdf・問8

2025年・問13 / Đề 2025, câu 13 — RFI・RFP

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

新しいITソリューションの活用の是非を判断するために,そのITソリューションの提供者に,活用事例や技術情報などの提供を依頼する文書として,最も適切なものはどれか。

ア EDI

イ KPI

ウ RFI

エ RFP

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Để quyết định có nên sử dụng một giải pháp CNTT mới, văn bản nào phù hợp nhất để yêu cầu bên cung cấp gửi ví dụ ứng dụng và thông tin kỹ thuật?
ア EDI. イ KPI. ウ RFI. エ RFP.

正解 / Đáp án: ウ — RFI yêu cầu thông tin về công nghệ, ví dụ ứng dụng và nhà cung cấp trước khi quyết định. RFP yêu cầu đề xuất cụ thể cho việc mua hoặc phát triển hệ thống.

2025年・問13 / Đề 2025, câu 13

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
情報提供依頼書	じょうほうていきょういらいしょ	văn bản yêu cầu thông tin
是非	ぜひ	nên hay không nên
提供者	ていきょうしゃ	bên cung cấp
判断	はんだん	phán đoán, quyết định
事例	じれい	trường hợp, ví dụ thực tế
文書	ぶんしょ	văn bản, tài liệu
適切	てきせつ	phù hợp, đúng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問13

RPA / Tự động hóa thao tác văn phòng

RPA dùng robot phần mềm thực hiện thao tác nghiệp vụ theo quy tắc, thường trên giao diện phần mềm hoặc dữ liệu có cấu trúc.

Công việc phù hợp lặp lại, có đầu vào rõ và có thể mô tả bằng các bước; ngoại lệ cần quy trình chuyển người xử lý.

Phân biệt: robot công nghiệp thao tác vật lý; phân tích dữ liệu tìm quy luật và ra quyết định chiến lược không phải đặc trưng RPA.

Minh họa: lấy tuyến đi và dữ liệu hóa đơn để tạo phiếu thanh toán chi phí đi lại.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2023年・問5（đáp án エ） ; 2024年・問16（đáp án イ）

2023年・問5 / Đề 2023, câu 5 — RPA

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

企業でのRPAの活用方法として，最も適切なものはどれか。
ア M&Aといった経営層が行う重要な戦略の採択
イ 個人の嗜好に合わせたサービスの提供
ウ 潜在顧客層に関する大量の行動データからの規則性抽出
エ 定型的な事務処理の効率化

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Cách sử dụng RPA nào trong doanh nghiệp phù hợp nhất?
ア Lựa chọn chiến lược quan trọng của ban lãnh đạo như M&A. イ Cung cấp dịch vụ theo sở thích cá nhân. ウ Rút ra quy luật từ lượng lớn dữ liệu hành vi của khách hàng tiềm năng. エ Nâng hiệu quả xử lý công việc văn phòng theo mẫu cố định.

正解 / Đáp án: エ — 正解 エ / Đáp án エ. RPA phù hợp với công việc có quy tắc, lặp lại. 例 / Minh họa: robot lấy mã hóa đơn trong bảng tính rồi nhập vào đúng trường của phần mềm.

2023年・問5 / Đề 2023, câu 5

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
事務処理	じむしょり	xử lý công việc văn phòng
経営層	けいえいそう	ban lãnh đạo
定型的	ていけいてき	theo mẫu cố định
効率化	こうりつか	nâng cao hiệu suất
採択	さいたく	lựa chọn, thông qua
嗜好	しこう	sở thích, thị hiếu
顧客	こきゃく	khách hàng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2023r05_ip_qs.pdf・問5

2024年・問16 / Đề 2024, câu 16 — RPA

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

RPAが適用できる業務として,最も適切なものはどれか。
ア ゲームソフトのベンダーが,ゲームソフトのプログラムを自動で改善する業務

イ 従業員の交通費精算で,交通機関利用区間情報と領収書データから精算伝票を作成する業務

ウ 食品加工工場で,産業用ロボットを用いて冷凍食品を自動で製造する業務

エ 通信販売業で,膨大な顧客の購買データから顧客の購買行動に関する新たな法則を見つける業務

2024年･問16 / Đề 2024, câu 16 — RPA

原文 / RPAが適用できる業務として,最も適切なものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Nghiệp vụ nào thích hợp nhất để áp dụng RPA?

ア Nhà cung cấp trò chơi tự động cải tiến chương trình trò chơi.

イ Khi quyết toán chi phí đi lại cho nhân viên, tạo phiếu từ thông tin chặng giao thông và dữ liệu hóa đơn.

ウ Tại nhà máy chế biến thực phẩm, dùng robot công nghiệp tự động sản xuất thực phẩm đông lạnh.

エ Từ dữ liệu mua hàng khổng lồ của doanh nghiệp bán hàng từ xa, tìm quy luật mới về hành vi mua.

正解 / Đáp án: イ — Tạo phiếu thanh toán chi phí đi lại từ thông tin tuyến đường và hóa đơn là nghiệp vụ văn phòng lặp lại, có quy tắc rõ nên phù hợp RPA.

2024年・問16 / Đề 2024, câu 16

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
精算伝票	せいさんでんぴょう	phiếu quyết toán
定型業務	ていけいぎょうむ	nghiệp vụ theo khuôn mẫu
産業用ロボット	さんぎょうようロボット	robot công nghiệp
交通費精算	こうつうひせいさん	quyết toán chi phí đi lại
購買行動	こうばいこうどう	hành vi mua hàng
領収書	りょうしゅうしょ	hóa đơn, biên lai
従業員	じゅうぎょういん	nhân viên

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問16

SFA･ERP / Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ

SFA / Sales Force Automation lưu thông tin khách hàng, lịch sử đàm phán và tiến độ để hỗ trợ lực lượng bán hàng.

ERP / Enterprise Resource Planning quản lý tích hợp nguồn lực và dữ liệu như kế toán, nhân sự, sản xuất, bán hàng.

SFA tập trung hoạt động bán hàng; ERP tối ưu phối hợp và sử dụng nguồn lực trên toàn doanh nghiệp.

Minh họa: chia sẻ tiến độ thương lượng là SFA. Dùng chung dữ liệu đơn hàng, tồn kho và kế toán là ERP.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年･問34（đáp án エ） ; 2025年･問31（đáp án イ）

2024年・問34 / Đề 2024, câu 34 — SFA・ERP

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

顧客の特徴に応じたきめ細かい対応を行うことによって,顧客と長期的に良好な関係を築き,顧客満足度の向上や取引関係の継続につなげる仕組みを構築したい。その仕組みの構成要素の一つとして,営業活動で入手した顧客に関する属性情報や顧客との交渉履歴などを蓄積し,社内で共有できるシステムを導入することにした。この目的を達成できるシステムとして,最も適切なものはどれか。

ア CAEシステム

イ MRPシステム

ウ SCMシステム

エ SFAシステム

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Doanh nghiệp muốn xây dựng quan hệ khách hàng lâu dài bằng hỗ trợ chi tiết theo đặc điểm từng người, tăng hài lòng và duy trì giao dịch. Một thành phần là hệ thống lưu và chia sẻ nội bộ thuộc tính khách hàng cùng lịch sử thương lượng thu được từ bán hàng. Hệ thống nào phù hợp nhất?

ア CAE. イ MRP. ウ SCM. エ SFA.

正解 / Đáp án: エ — SFA lưu thông tin khách hàng và lịch sử đàm phán để chia sẻ, hỗ trợ lực lượng bán hàng. Nó là một thành phần hỗ trợ CRM.

2024年・問34 / Đề 2024, câu 34

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
交渉履歴	こうしょうりれき	lịch sử đàm phán
顧客満足度	こきゃくまんぞくど	mức hài lòng khách hàng
属性情報	ぞくせいじょうほう	thông tin thuộc tính
仕組み	しくみ	cơ chế
導入	どうにゅう	đưa vào áp dụng
蓄積	ちくせき	tích lũy, lưu trữ dần
共有	きょうゆう	chia sẻ

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問34

2025年・問31 / Đề 2025, câu 31 — SFA・ERP

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

ERPシステムの説明として,適切なものはどれか。

ア 企業内の個人がもつ営業に関する知識やノウハウを収集し,共有することによって,効率的,効果的な営業活動を支援するシステム

イ 経理や人事,生産,販売などの基幹業務と関連する情報を一元管理し,
経営資源を最適配分することによって,効率的な経営の実現を支援するシステム

ウ 原材料の調達から生産,販売に関する情報を,企業間で共有・管理することによって,ビジネスプロセスの全体最適を目指すシステム

エ 個々の顧客に関する情報や対応履歴などを管理することによって,きめ細かい顧客対応を実施し,顧客満足度の向上を支援するシステム

2025年･問31 / Đề 2025, câu 31 — SFA･ERP

原文 / ERPシステムの説明として,適切なものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Mô tả nào đúng về ERP?

ア Thu, chia sẻ kiến thức và bí quyết bán hàng của cá nhân trong doanh nghiệp để hỗ trợ bán hàng hiệu quả.

イ Quản lý tập trung nghiệp vụ cốt lõi kế toán, nhân sự, sản xuất, bán hàng và thông tin liên quan, tối ưu phân bổ nguồn lực để quản trị hiệu quả.

ウ Chia sẻ, quản lý thông tin từ mua nguyên liệu đến sản xuất, bán hàng giữa doanh nghiệp để tối ưu toàn bộ quy trình.

エ Quản lý thông tin, lịch sử phục vụ từng khách để chăm sóc chi tiết và nâng hài lòng.

正解 / Đáp án: イ — ERP quản lý tích hợp kế toán, nhân sự, sản xuất, bán hàng và thông tin liên quan để tối ưu nguồn lực toàn doanh nghiệp. SCM tối ưu chuỗi cung ứng liên doanh nghiệp; CRM tập trung khách hàng.

2025年・問31 / Đề 2025, câu 31

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
経営資源	けいえいしげん	nguồn lực kinh doanh
一元管理	いちげんかんり	quản lý tập trung
基幹業務	きかんぎょうむ	nghiệp vụ cốt lõi
最適配分	さいてきはいぶん	phân bổ tối ưu
顧客	こきゃく	khách hàng
共有	きょうゆう	chia sẻ
調達	ちょうたつ	thu mua, cung ứng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問31

アジャイル / Phát triển Agile

Agile phát triển theo các vòng ngắn, bàn giao phần chức năng có giá trị và nhận phản hồi để điều chỉnh.

Ưu tiên phần cần thiết, cộng tác với người dùng và thích ứng khi yêu cầu thay đổi thay vì chỉ giữ nguyên kế hoạch ban đầu.

Waterfall / Mô hình tuần tự tiến hành theo các giai đoạn; Agile được dùng để tăng khả năng đáp ứng thay đổi.

Minh họa: làm xem lịch trước, nhận phản hồi rồi bổ sung đặt lịch trong vòng tiếp theo.



関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問40（đáp án ア） ; 2025年・問39（đáp án ア）

2024年・問40 / Đề 2024, câu 40 — アジャイル

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

アジャイル開発に関する記述として,最も適切なものはどれか。

ア 開発する機能を小さい単位に分割して,優先度の高いものから短期間で開発とリリースを繰り返す。

イ 共通フレームを適用して要件定義,設計などの工程名及び作成する文書を定義する。
ウ システム開発を上流工程から下流工程まで順番に進めて,全ての開発工程が終了してからリリースする。
エ プロトタイプを作成して利用者に確認を求め,利用者の評価とフィードバックを行いながら開発を進めていく。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Phát biểu nào phù hợp nhất về phát triển Agile?
ア Chia chức năng thành đơn vị nhỏ, ưu tiên chức năng quan trọng và lặp phát triển, phát hành trong thời gian ngắn. イ Áp dụng khung chung để định nghĩa tên công đoạn và tài liệu. ウ Thực hiện tuần tự các công đoạn rồi chỉ phát hành sau khi hoàn thành toàn bộ. エ Tạo prototype, xin đánh giá và phản hồi người dùng trong quá trình phát triển.

正解 / Đáp án: ア — Agile chia chức năng thành phần nhỏ, ưu tiên phần có giá trị cao rồi lặp phát triển và phát hành trong chu kỳ ngắn. エ mô tả phát triển bằng nguyên mẫu; ウ là tuần tự kiểu waterfall.

2024年・問40 / Đề 2024, câu 40

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
優先度	ゆうせんど	mức ưu tiên
短期間	たんきかん	khoảng thời gian ngắn
上流工程	じょうりゅうこうてい	giai đoạn đầu của quá trình phát triển
繰り返す	くりかえす	lặp lại
要件定義	ようけんていぎ	định nghĩa yêu cầu
利用者	りようしゃ	người sử dụng
設計	せっけい	thiết kế

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問40

2025年・問39 / Đề 2025, câu 39 — アジャイル

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

ソフトウェア開発モデルであるアジャイルモデルの特徴に関して，次の記述中のa，bに入れる字句の適切な組合せはどれか。

アジャイルモデルとは，要件を確定してから開発を実施するウォーターフォールモデルの［a］する形で提唱された，［b］できるようにソフトウェアを開発するための手法の総称である。

選択肢	a	b
ア	課題を改善	開発工程で生じる種々の変更に迅速に対応
イ	課題を改善	開発工程を順に実施
ウ	特徴を継承	開発工程で生じる種々の変更に迅速に対応
エ	特徴を継承	開発工程を順に実施

2025年･問39 / Đề 2025, câu 39 — アジャイル

原文 / ソフトウェア開発モデルであるアジャイルモデルの特徴に関して，次の記述中のa，bに入れる字句の適切な組合せはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Điền a, b về mô hình agile. Agile là tên chung các phương pháp phát triển phần mềm được đề xuất để ［a］ của mô hình waterfall xác định xong yêu cầu rồi mới phát triển, giúp có thể ［b］.

ア a: cải thiện hạn chế; b: nhanh chóng đáp ứng các thay đổi trong phát triển.

イ a: cải thiện hạn chế; b: thực hiện tuần tự các giai đoạn.

ウ a: kế thừa đặc điểm; b: nhanh chóng đáp ứng các thay đổi.

エ a: kế thừa đặc điểm; b: thực hiện tuần tự các giai đoạn.

正解 / Đáp án: ア — Agile được đề xuất để khắc phục hạn chế của mô hình tuần tự, nhất là khả năng đáp ứng thay đổi nhanh. Không phải chỉ kế thừa việc cố định yêu cầu rồi thực hiện tuần tự.

2025年・問39 / Đề 2025, câu 39

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
変更	へんこう	thay đổi
迅速	じんそく	nhanh chóng
組合せ	くみあわせ	tổ hợp
要件	ようけん	yêu cầu cần đáp ứng
確定	かくてい	xác nhận chính thức, chốt
提唱	ていしょう	đề xướng
実施	じっし	thực hiện

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問39

要求確認とプロトタイプ / Xác nhận yêu cầu và bản mẫu

要求 / Yêu cầu cần nêu mục đích, dữ liệu và hành vi mong đợi để nhóm có cơ sở thiết kế và nghiệm thu.

Prototyping tạo bản mẫu từ sớm để người dùng nhìn hoặc thao tác thử, phát hiện yêu cầu thiếu hoặc hiểu sai.

Bản mẫu giúp xác nhận yêu cầu; phát triển theo vòng ngắn là đặc trưng Agile. Hai cách làm có thể kết hợp nhưng khác mục tiêu.

Minh họa: người dùng thử màn hình đặt lịch rồi phát hiện cần chức năng đổi giờ mà không nhập lại thông tin.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問33（đáp án エ） ; 2025年・問44（đáp án エ）

2024年・問33 / Đề 2024, câu 33 — 要求確認とプロトタイプ

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

次の記述のうち,業務要件定義が曖昧なことが原因で起こり得る問題だけを全て挙げたものはどれか。
a 企画プロセスでシステム化構想がまとまらず,システム化の承認を得られない。
b コーディングのミスによって,システムが意図したものと違う動作をする。
c システムの開発中に仕様変更による手戻りが頻発する。
d システムを受け入れるための適切な受入れテストを設計できない。

ア a，b

イ b，c

ウ b，d

エ c，d

2024年･問33 / Đề 2024, câu 33 — 要求確認とプロトタイプ

原文 / 次の記述のうち,業務要件定義が曖昧なことが原因で起こり得る問題だけを全て挙げたものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Chọn toàn bộ vấn đề có thể phát sinh vì định nghĩa yêu cầu nghiệp vụ mơ hồ.

a Không tổng hợp được ý tưởng hệ thống hóa ở quá trình hoạch định, không được phê duyệt hệ thống hóa.

b Do lỗi viết mã, hệ thống chạy khác ý định.

c Trong phát triển, thường xuyên phải làm lại vì thay đổi đặc tả.

d Không thiết kế được kiểm thử nghiệm thu thích hợp để tiếp nhận hệ thống.

ア a, b. イ b, c. ウ b, d. エ c, d.

正解 / Đáp án: エ — Yêu cầu nghiệp vụ mơ hồ dễ dẫn đến thay đổi đặc tả và làm lại nhiều lần (c), đồng thời thiếu căn cứ để thiết kế kiểm thử nghiệm thu (d).

2024年・問33 / Đề 2024, câu 33

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
手戻り	てもどり	làm lại công việc
受入れテスト	うけいれテスト	kiểm thử nghiệm thu
要件定義	ようけんていぎ	định nghĩa yêu cầu
仕様変更	しようへんこう	thay đổi đặc tả
設計	せっけい	thiết kế
曖昧	あいまい	mơ hồ, không rõ ràng
頻発	ひんぱつ	xảy ra thường xuyên

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問33

2025年・問44 / Đề 2025, câu 44 — 要求確認とプロトタイプ

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

システム開発の早い段階で,目に見える形で利用者の要求が確認できるように確認用のソフトウェアを作成するソフトウェア開発モデルとして,最も適切なものはどれか。

ア アジャイル

イ ウォーターフォール

ウ スパイラル

エ プロトタイピング

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Mô hình phát triển phần mềm nào tạo phần mềm dùng để xác nhận ngay từ giai đoạn sớm, giúp người dùng nhìn thấy yêu cầu dưới dạng cụ thể?
ア Agile. イ Waterfall. ウ Spiral. エ Prototyping.

正解 / Đáp án: エ — Prototyping tạo phần mềm thử từ sớm để người dùng nhìn thấy và xác nhận yêu cầu.

2025年・問44 / Đề 2025, câu 44

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
要求	ようきゅう	yêu cầu
確認用	かくにんよう	dùng để xác nhận
プロトタイピング	プロトタイピング	phương pháp tạo bản mẫu
利用者	りようしゃ	người sử dụng
段階	だんかい	giai đoạn
適切	てきせつ	phù hợp, đúng
開発	かいはつ	phát triển

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問44

DevOps / Phối hợp phát triển và vận hành

DevOps tăng phối hợp giữa Development / phát triển và Operations / vận hành trong quá trình cung cấp phần mềm.

Tự động hóa kiểm thử, triển khai và theo dõi giúp đưa thay đổi vào sử dụng nhanh và ổn định hơn.

Không đồng nghĩa chỉ dùng một công cụ hoặc chỉ chuyển trách nhiệm cho vận hành; cần phối hợp quy trình và con người.

Minh họa: nhóm phát triển và vận hành cùng xây dựng quy trình tự động kiểm tra, phát hành và theo dõi lỗi.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2022年・問42（đáp án ア） ; 2024年・問47（đáp án ウ）

2022年・問42 / Đề 2022, câu 42 — DevOps

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

システムの開発側と運用側がお互いに連携し合い,運用や本番移行を自動化する仕
組みなどを積極的に取り入れ,新機能をリリースしてサービスの改善を行う取組を表
す用語として,最も適切なものはどれか。
ア
DevOps
イ
RAD
ウ
オブジェクト指向開発
エ
テスト駆動開発

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Thuật ngữ nào mô tả bên phát triển và vận hành phối hợp, tích cực tự động hóa vận hành và chuyển sang môi trường thật, phát hành chức năng mới để cải thiện dịch vụ?
ア DevOps. イ RAD. ウ Phát triển hướng đối tượng. エ Phát triển hướng kiểm thử.

正解 / Đáp án: ア — DevOps là phối hợp phát triển–vận hành, kết hợp tự động hóa để đưa thay đổi vào sử dụng.

2022年・問42 / Đề 2022, câu 42

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
本番移行	ほんばんいこう	chuyển sang môi trường vận hành chính thức
開発側	かいはつがわ	phía phát triển
運用側	うんようがわ	phía vận hành
自動化	じどうか	tự động hóa
仕組み	しくみ	cơ chế
連携	れんけい	phối hợp, liên kết
改善	かいぜん	cải thiện

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2022r04_ip_qs.pdf・問42

2024年・問47 / Đề 2024, câu 47 — DevOps

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

ソフトウェアの開発におけるDevOpsに関する記述として, 最も適切なものはどれ

ア 開発側が重要な機能のプロトタイプを作成し,顧客とともにその性能を実測して妥当性を評価する。

イ
開発側では,開発の各工程でその工程の完了を判断した上で次工程に進み,総合テストで利用者が参加して操作性の確認を実施した後に運用側に引き渡す。

ウ 開発側と運用側が密接に連携し,自動化ツールなどを活用して機能の導入や更新などを迅速に進める。
エ システム開発において,機能の拡張を図るために,固定された短期間のサイクルを繰り返しながらプログラムを順次追加する。

2024年･問47 / Đề 2024, câu 47 — DevOps

原文 / ソフトウェアの開発におけるDevOpsに関する記述として, 最も適切なものはどれ

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Mô tả nào phù hợp nhất về DevOps trong phát triển phần mềm?

ア Phía phát triển tạo nguyên mẫu chức năng quan trọng, cùng khách hàng đo hiệu năng và đánh giá phù hợp.

イ Phát triển xác nhận hoàn tất từng giai đoạn mới sang giai đoạn tiếp, người dùng kiểm tra thao tác ở kiểm thử tổng thể rồi bàn giao vận hành.

ウ Phát triển và vận hành phối hợp chặt, dùng công cụ tự động để đưa chức năng mới hoặc cập nhật vào nhanh.

エ Lặp chu kỳ ngắn cố định, lần lượt thêm chương trình để mở rộng chức năng.

正解 / Đáp án: ウ — DevOps tăng phối hợp giữa phát triển và vận hành, kết hợp tự động hóa để đưa thay đổi vào sử dụng nhanh, tin cậy. Chỉ bàn giao sau toàn bộ kiểm thử là cách phân tách truyền thống.

2024年・問47 / Đề 2024, câu 47

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
密接	みっせつ	chặt chẽ
導入	どうにゅう	đưa vào sử dụng
引き渡す	ひきわたす	bàn giao
短期間	たんきかん	thời gian ngắn
利用者	りようしゃ	người sử dụng
開発側	かいはつがわ	phía phát triển
運用側	うんようがわ	phía vận hành

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問47

テスト / Mục tiêu và cách kiểm thử

Black-box / Hộp đen kiểm tra đầu vào và đầu ra theo yêu cầu, không dựa vào cấu trúc mã để thiết kế ca kiểm thử.

White-box / Hộp trắng xem xét cấu trúc nội bộ như câu lệnh và nhánh của chương trình.

Unit / Đơn vị kiểm tra thành phần riêng. Integration / Tích hợp kiểm tra phối hợp. System / Hệ thống kiểm tra toàn hệ thống.

Minh họa: nhập mật khẩu sai phải báo lỗi là kiểm thử hộp đen. Kiểm tra chức năng các mô-đun trao đổi đúng là tích hợp.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2022年・問45（đáp án エ） ; 2023年・問42（đáp án エ）

2022年・問45 / Đề 2022, câu 45 — テスト

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

ブラックボックステストに関する記述として，適切なものはどれか。
ア プログラムの全ての分岐についてテストする。
イ プログラムの全ての命令についてテストする。
ウ プログラムの内部構造に基づいてテストする。
エ プログラムの入力と出力に着目してテストする。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Phát biểu nào đúng về kiểm thử hộp đen?
ア Kiểm thử mọi nhánh của chương trình. イ Kiểm thử mọi câu lệnh của chương trình. ウ Kiểm thử dựa vào cấu trúc bên trong chương trình. エ Kiểm thử tập trung vào dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra.

正解 / Đáp án: エ — 正解 エ / Đáp án エ. Kiểm thử hộp đen dựa vào đầu vào và đầu ra mong đợi. 例 / Minh họa: nhập mật khẩu sai thì màn hình phải báo lỗi, không cần xem mã nguồn xử lý bên trong.

2022年・問45 / Đề 2022, câu 45

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
内部構造	ないぶこうぞう	cấu trúc bên trong
分岐	ぶんき	rẽ nhánh
命令	めいれい	lệnh
入力	にゅうりょく	đầu vào, nhập dữ liệu
出力	しゅつりょく	đầu ra, xuất dữ liệu
着目	ちゃくもく	chú ý, tập trung vào
適切	てきせつ	phù hợp, đúng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2022r04_ip_qs.pdf・問45

2023年・問42 / Đề 2023, câu 42 — テスト

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

ソフトウェア開発における，テストに関する記述a～cとテスト工程の適切な組合せはどれか。
a 運用予定時間内に処理が終了することを確認する。
b ソフトウェア間のインタフェースを確認する。
c プログラムの内部パスを網羅的に確認する。

選択肢	単体テスト	結合テスト	システムテスト
ア	a	b	c
イ	a	c	b
ウ	b	a	c
エ	c	b	a

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Ghép các mô tả kiểm thử a–c với giai đoạn kiểm thử phù hợp.
a Xác nhận xử lý hoàn tất trong thời gian vận hành dự kiến. b Xác nhận giao diện giữa các phần mềm. c Kiểm tra bao phủ các đường đi bên trong chương trình.
Theo thứ tự đơn vị / tích hợp / hệ thống: ア a/b/c. イ a/c/b. ウ b/a/c. エ c/b/a.

正解 / Đáp án: エ — c xem đường đi trong một chương trình nên thuộc đơn vị; b xem giao diện giữa phần mềm nên thuộc tích hợp; a xem đáp ứng thời gian của toàn hệ thống nên thuộc hệ thống. Do đó c/b/a, chọn エ.

2023年・問42 / Đề 2023, câu 42

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
単体テスト	たんたいテスト	kiểm thử đơn vị
結合テスト	けつごうテスト	kiểm thử tích hợp
網羅的	もうらてき	bao quát đầy đủ
組合せ	くみあわせ	tổ hợp
確認	かくにん	kiểm tra, xác nhận
処理	しょり	xử lý
適切	てきせつ	phù hợp, đúng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2023r05_ip_qs.pdf・問42

WBSとスコープ / Phân rã và quản lý phạm vi

Scope / Phạm vi xác định sản phẩm và công việc cần thực hiện để đạt mục tiêu dự án.

WBS phân rã phạm vi thành các phần việc và kết quả có thể quản lý, là cơ sở phân công và ước lượng.

Thay đổi phạm vi đã phê duyệt cần được phản ánh vào WBS; không tự thêm hoặc bỏ việc thuộc phạm vi.

Minh họa: khi bổ sung chức năng thanh toán được chấp thuận, WBS phải thêm tích hợp, kiểm tra và xử lý lỗi.



関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2022年・問36（đáp án ア） ; 2024年・問52（đáp án ア）

2022年・問36 / Đề 2022, câu 36 — WBSとスコープ

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

プロジェクトで作成するWBSに関する記述のうち,適切なものはどれか。
アWBSではプロジェクトで実施すべき作業内容と成果物を定義するので,作業工数を見積もるときの根拠として使用できる。
イWBSには,プロジェクトのスコープ外の作業も検討して含める。
ウ全てのプロジェクトにおいて,WBSは成果物と作業内容を同じ階層まで詳細化する。
エプロジェクトの担当者がスコープ内の類似作業を実施する場合,WBSにはそれらの作業を記載しなくてよい。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Phát biểu nào đúng về WBS tạo trong dự án?
ア WBS định nghĩa công việc và sản phẩm bàn giao nên có thể dùng làm căn cứ ước lượng công sức. イ WBS bao gồm cả việc ngoài phạm vi dự án. ウ Mọi dự án đều chi tiết hóa sản phẩm và công việc đến cùng một cấp. エ Không cần ghi các công việc tương tự mà người phụ trách làm trong phạm vi dự án.

正解 / Đáp án: ア — WBS định nghĩa và phân rã công việc, sản phẩm trong phạm vi, nên hỗ trợ ước lượng. Không đưa việc ngoài phạm vi hoặc bỏ việc tương tự; mức chi tiết phụ thuộc nhu cầu quản lý của từng dự án.

2022年・問36 / Đề 2022, câu 36

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
作業内容	さぎょうないよう	nội dung công việc
見積もる	みつもる	ước lượng
成果物	せいかぶつ	sản phẩm bàn giao
検討	けんとう	xem xét, cân nhắc
工数	こうすう	khối lượng công việc tính theo công sức
根拠	こんきょ	căn cứ
階層	かいそう	cấp bậc, tầng phân rã

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2022r04_ip_qs.pdf・問36

2024年・問52 / Đề 2024, câu 52 — WBSとスコープ

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

システム開発プロジェクトにおいて,新機能の追加要求が変更管理委員会で認可された後にプロジェクトスコープマネジメントで実施する活動として,適切なものはどれか。

ア 新機能を追加で開発するためにWBSを変更し,コストの詳細な見積りをするための情報として提供する。

イ 新機能を追加で開発するためのWBSのアクティビティの実行に必要なスキルを確認し,必要に応じてプロジェクトチームの能力向上を図る。

ウ 変更されたWBSに基づいてスケジュールを作成し,完了時期の見通しを提示する。

エ 変更されたWBSに基づいて要員の充足度を確認し,必要な場合は作業の外注を検討する。

2024年･問52 / Đề 2024, câu 52 — WBSとスコープ

原文 /
システム開発プロジェクトにおいて,新機能の追加要求が変更管理委員会で認可された後にプロジェクトスコープマネジメントで実施する活動として,適切なものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Trong dự án phát triển hệ thống, sau khi hội đồng thay đổi duyệt yêu cầu thêm chức năng, hoạt động nào thuộc quản lý phạm vi?

ア Sửa WBS để phát triển thêm chức năng và cung cấp thông tin cho ước lượng chi phí chi tiết.

イ Xác định kỹ năng cho các hoạt động WBS, nâng năng lực đội nếu cần.

ウ Lập lịch theo WBS sửa đổi và dự báo thời điểm hoàn thành.

エ Kiểm tra đủ nhân lực theo WBS sửa đổi, cân nhắc thuê ngoài nếu cần.

正解 / Đáp án: ア — Phạm vi thay đổi đã được duyệt cần phản ánh vào WBS để mô tả phần việc mới. Phát triển năng lực đội, lập lịch và bảo đảm nhân sự thuộc quản lý nguồn lực hoặc tiến độ.

2024年・問52 / Đề 2024, câu 52

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
変更管理委員会	へんこうかんりいいんかい	hội đồng kiểm soát thay đổi
範囲	はんい	phạm vi
追加要求	ついかようきゅう	yêu cầu bổ sung
見積り	みつもり	sự ước lượng, bản dự tính
検討	けんとう	xem xét, cân nhắc
確認	かくにん	kiểm tra, xác nhận
認可	にんか	phê duyệt, cho phép

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問52

工数見積り / Ước lượng công việc

積み上げ法 / Cộng từ dưới lên liệt kê việc, ước lượng từng việc rồi cộng tổng; cần phân rã đủ rõ.

類推見積法 / Tương tự dùng dữ liệu hoặc kinh nghiệm của dự án có đặc điểm gần nhau, đặc biệt ở giai đoạn đầu.

Function Point ước lượng quy mô từ chức năng và dữ liệu vào/ra; có thể suy ra công sức hoặc chi phí qua hệ số.

Minh họa: WBS cung cấp danh sách việc để cộng ước lượng, không phải bản thân WBS đã là một con số chi phí.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問49（đáp án ア） ; 2022年・問36（đáp án ア）

2024年・問49 / Đề 2024, câu 49 — 工数見積り

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

ソフトウェア開発プロジェクトにおける,コストの見積手法には,積み上げ法,ファンクションポイント法,類推見積法などがある。見積りで使用した手法とその特徴に関する記述a~cの適切な組合せはどれか。
aプロジェクトに必要な個々の作業を洗い出し,その作業ごとの工数を見積もって集計する。
bプロジェクトの初期段階で使用する手法で,過去の事例を活用してコストを見積もる。
cデータ入出力や機能に着目して,ソフトウェア規模を見積もり,係数を乗ずるなどしてコストを見積もる。

選択肢	積み上げ法	ファンクションポイント法	類推見積法
ア	a	c	b
イ	b	a	c
ウ	c	a	b
エ	c	b	a

2024年・問49 / Đề 2024, câu 49 — 工数見積り

原文 /
ソフトウェア開発プロジェクトにおける,コストの見積手法には,積み上げ法,ファンクションポイント法,類推見積法などがある。見積りで使用した手法とその特徴に関する記述a~cの適切な組合せはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Các phương pháp ước lượng chi phí dự án phần mềm gồm cộng từ dưới lên, function point và ước lượng tương tự. Chọn cách ghép với mô tả a–c.

a Liệt kê từng công việc cần thiết, ước lượng công sức mỗi việc rồi cộng lại.

b Dùng ở giai đoạn đầu dự án, tận dụng trường hợp trước để ước lượng chi phí.

c Ước lượng quy mô theo dữ liệu vào/ra và chức năng, nhân hệ số để suy ra chi phí.

Theo thứ tự cộng từ dưới lên / function point / tương tự: ア a/c/b; イ b/a/c; ウ c/a/b; エ c/b/a.

正解 / Đáp án: ア — Tích lũy từ dưới lên cộng ước lượng từng việc (a); ước lượng tương tự dựa dự án trước (b); function point lượng hóa chức năng và dữ liệu vào/ra (c). Ghép đúng ba định nghĩa được ア.

2024年・問49 / Đề 2024, câu 49

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
積み上げ法	つみあげほう	phương pháp cộng từ dưới lên
工数	こうすう	khối lượng nhân công
類推見積法	るいすいみつもりほう	phương pháp ước lượng tương tự
見積もる	みつもる	ước lượng
見積り	みつもり	sự ước lượng, bản dự tính
組合せ	くみあわせ	tổ hợp
事例	じれい	trường hợp, ví dụ thực tế

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問49

2022年・問36 / Đề 2022, câu 36 — 工数見積り

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

プロジェクトで作成するWBSに関する記述のうち,適切なものはどれか。
アWBSではプロジェクトで実施すべき作業内容と成果物を定義するので,作業工数を見積もるときの根拠として使用できる。
イWBSには,プロジェクトのスコープ外の作業も検討して含める。
ウ全てのプロジェクトにおいて,WBSは成果物と作業内容を同じ階層まで詳細化する。
エプロジェクトの担当者がスコープ内の類似作業を実施する場合,WBSにはそれらの作業を記載しなくてよい。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Phát biểu nào đúng về WBS tạo trong dự án?
ア WBS định nghĩa công việc và sản phẩm bàn giao nên có thể dùng làm căn cứ ước lượng công sức. イ WBS bao gồm cả việc ngoài phạm vi dự án. ウ Mọi dự án đều chi tiết hóa sản phẩm và công việc đến cùng một cấp. エ Không cần ghi các công việc tương tự mà người phụ trách làm trong phạm vi dự án.

正解 / Đáp án: ア — WBS định nghĩa và phân rã công việc, sản phẩm trong phạm vi, nên hỗ trợ ước lượng. Không đưa việc ngoài phạm vi hoặc bỏ việc tương tự; mức chi tiết phụ thuộc nhu cầu quản lý của từng dự án.

2022年・問36 / Đề 2022, câu 36

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
作業内容	さぎょうないよう	nội dung công việc
見積もる	みつもる	ước lượng
成果物	せいかぶつ	sản phẩm bàn giao
検討	けんとう	xem xét, cân nhắc
工数	こうすう	khối lượng công việc tính theo công sức
根拠	こんきょ	căn cứ
階層	かいそう	cấp bậc, tầng phân rã

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2022r04_ip_qs.pdf・問36

変更管理 / Kiểm soát thay đổi và ràng buộc

Thay đổi yêu cầu có thể tác động tới phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng và rủi ro của dự án.

Cần ghi nhận yêu cầu, phân tích ảnh hưởng và quyết định phê duyệt trước khi cập nhật kế hoạch thực hiện.

CCB / Hội đồng thay đổi có thể chấp thuận hoặc bác yêu cầu dựa trên tác động, không phải mọi yêu cầu đều được nhận.

Minh họa: rút ngắn lịch có thể cần thêm chi phí hoặc điều chỉnh phạm vi; tránh hứa giữ mọi ràng buộc không đổi.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2025年・問40（đáp án イ） ; 2023年・問45（đáp án ア）

2025年・問40 / Đề 2025, câu 40 — 変更管理

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

変更管理委員会が設置されているプロジェクトで変更要求が発生した場合の記述として,最も適切なものはどれか。

ア 変更管理委員会では,プロジェクトに関わるステークホルダ以外の第三者によって変更要求が審議される。

イ 変更管理委員会は,コストの増加や期日の延期を理由に変更要求を却下してよい。

ウ 変更管理委員会は,スコープに変更が発生しない範囲で変更要求を受け付けなければならない。

エ 変更要求は,全てプロジェクトマネージャが承認した後に変更管理委員会で審議される。

2025年・問40 / Đề 2025, câu 40 — 変更管理

原文 / 変更管理委員会が設置されているプロジェクトで変更要求が発生した場合の記述として,最も適切なものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Dự án có hội đồng kiểm soát thay đổi. Mô tả nào đúng nhất khi có yêu cầu thay đổi?

ア Hội đồng phải gồm bên thứ ba ngoài các bên liên quan dự án để xem xét.

イ Hội đồng có thể bác yêu cầu vì tăng chi phí hoặc lùi thời hạn.

ウ Hội đồng chỉ được nhận thay đổi trong phạm vi không thay đổi scope.

エ Mọi yêu cầu phải được PM duyệt rồi mới đưa ra hội đồng xem xét.

正解 / Đáp án: イ — Hội đồng thay đổi có thể bác yêu cầu khi chi phí hoặc tiến độ bị ảnh hưởng không chấp nhận được.

2025年・問40 / Đề 2025, câu 40

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
却下	きゃっか	bác bỏ
審議	しんぎ	xem xét, nghị bàn
変更管理委員会	へんこうかんりいいんかい	hội đồng quản lý thay đổi
変更要求	へんこうようきゅう	yêu cầu thay đổi
第三者	だいさんしゃ	bên thứ ba
延期	えんき	gia hạn, hoãn
適切	てきせつ	phù hợp, đúng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問40

2023年・問45 / Đề 2023, câu 45 — 変更管理

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

プロジェクトマネジメントでは,スケジュール,コスト,品質といった競合する制
約条件のバランスをとることが求められる。計画していた開発スケジュールを短縮す
ることになった場合の対応として,適切なものはどれか。
ア資源の追加によってコストを増加させてでもスケジュールを遵守することを検討
する。
イ
提供するシステムの高機能化を図ってスケジュールを遵守することを検討する。
ウ
プロジェクトの対象スコープを拡大してスケジュールを遵守することを検討する。
エ プロジェクトメンバーを削減してスケジュールを遵守することを検討する。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Quản lý dự án cần cân bằng ràng buộc cạnh tranh như tiến độ, chi phí và chất lượng. Khi phải rút ngắn lịch phát triển đã lập, cách ứng phó nào phù hợp?
ア Xem xét thêm nguồn lực để đáp ứng lịch, dù chi phí tăng. イ Tăng chức năng hệ thống để đáp ứng lịch. ウ Mở rộng phạm vi để đáp ứng lịch. エ Giảm thành viên để đáp ứng lịch.

正解 / Đáp án: ア — Rút ngắn tiến độ có thể cần tăng nguồn lực và chi phí, phải xem xét đánh đổi.

2023年・問45 / Đề 2023, câu 45

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
制約条件	せいやくじょうけん	điều kiện ràng buộc
検討	けんとう	xem xét, cân nhắc
競合	きょうごう	xung đột, cạnh tranh
短縮	たんしゅく	rút ngắn
遵守	じゅんしゅ	tuân thủ
品質	ひんしつ	chất lượng
対応	たいおう	ứng phó, tiếp nhận xử lý

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2023r05_ip_qs.pdf・問45

SLA･SLM / Cam kết và quản lý mức dịch vụ

SLA là văn bản thỏa thuận mức chất lượng giữa nhà cung cấp và khách hàng; mục tiêu cần cụ thể và đánh giá được.

SLM theo dõi, đánh giá và cải tiến mức dịch vụ dựa trên cam kết. Phân biệt văn bản thỏa thuận với hoạt động quản lý.

NDA là thỏa thuận bảo mật. SCM là quản lý chuỗi cung ứng. Hai thuật ngữ này không thay thế SLA hoặc SLM.

Minh họa: cam kết phản hồi trong 4 giờ làm việc ghi trong SLA; đối chiếu nhật ký và cải tiến phản hồi thuộc SLM.



関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2022年･問51（đáp án イ） ; 2025年･問37（đáp án エ）

2022年・問51 / Đề 2022, câu 51 — SLA・SLM

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

ITサービスマネジメントにおけるSLAに関する次の記述において，a，bに当てはまる語句の組合せとして，適切なものはどれか。
SLAは，［a］と［b］との間で交わされる合意文書である。［a］が期待するサービスの目標値を定量化して合意した上でSLAに明記し，［b］はこれを測定・評価した上でサービスの品質を改善していく。

選択肢	a	b
ア	経営者	システム監査人
イ	顧客	サービスの供給者
ウ	システム開発の発注者	システム開発の受託者
エ	データの分析者	データの提供者

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Điền a,b trong mô tả SLA. SLA là văn bản thỏa thuận giữa [a] và [b]. Mục tiêu dịch vụ mà [a] kỳ vọng được định lượng, thống nhất và ghi trong SLA; [b] đo lường, đánh giá và cải tiến chất lượng.
Theo thứ tự a/b: ア Lãnh đạo/kiểm toán viên. イ Khách hàng/nhà cung cấp dịch vụ. ウ Bên đặt phát triển/bên nhận phát triển. エ Người phân tích/người cung cấp dữ liệu.

正解 / Đáp án: イ — Khách hàng nêu kỳ vọng chất lượng; nhà cung cấp dịch vụ theo dõi, đánh giá và cải tiến để đáp ứng cam kết. Vì vậy a là khách hàng, b là nhà cung cấp, chọn イ.

2022年・問51 / Đề 2022, câu 51

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
システム監査人	システムかんさにん	kiểm toán viên hệ thống
合意文書	ごういぶんしょ	văn bản thỏa thuận
提供者	ていきょうしゃ	bên cung cấp
定量化	ていりょうか	định lượng
目標値	もくひょうち	giá trị mục tiêu
組合せ	くみあわせ	tổ hợp
顧客	こきゃく	khách hàng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2022r04_ip_qs.pdf・問51

2025年・問37 / Đề 2025, câu 37 — SLA・SLM

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

ITサービスマネジメントに関して，次の記述中のa，bに入れる字句の適切な組合せはどれか。

［a］はサービス提供者と顧客との間で合意されたサービス品質に関する合意書である。［a］の遵守状況を確認し，ITサービスの品質を維持・改善させるための活動が［b］である。

選択肢	a	b
ア	NDA	SCM
イ	NDA	SLM
ウ	SLA	SCM
エ	SLA	SLM

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Điền a, b trong mô tả quản lý dịch vụ CNTT. ［a］ là văn bản thỏa thuận chất lượng dịch vụ giữa nhà cung cấp và khách hàng. Hoạt động kiểm tra tuân thủ ［a］, duy trì và cải tiến chất lượng dịch vụ là ［b］.

Theo thứ tự a/b: ア NDA/SCM; イ NDA/SLM; ウ SLA/SCM; エ SLA/SLM.

正解 / Đáp án: エ — SLA là thỏa thuận mức dịch vụ; SLM là hoạt động quản lý, theo dõi việc đạt SLA và cải tiến chất lượng. SCM là quản lý chuỗi cung ứng, NDA là thỏa thuận bảo mật.

2025年・問37 / Đề 2025, câu 37

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
合意書	ごういしょ	văn bản thỏa thuận
遵守状況	じゅんしゅじょうきょう	tình trạng tuân thủ
提供者	ていきょうしゃ	bên cung cấp
組合せ	くみあわせ	tổ hợp
顧客	こきゃく	khách hàng
確認	かくにん	kiểm tra, xác nhận
品質	ひんしつ	chất lượng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問37

インシデント・問題管理 / Sự cố và nguyên nhân gốc

Incident / Sự cố là gián đoạn ngoài kế hoạch hoặc suy giảm chất lượng. Mục tiêu quản lý sự cố là khôi phục dịch vụ sớm.

Problem / Vấn đề liên quan nguyên nhân hoặc nguyên nhân tiềm ẩn của sự cố; tập trung giải quyết gốc và ngăn tái diễn.

Quản lý cấu hình giữ thông tin thành phần chính xác; quản lý phát hành và triển khai đưa thay đổi vào sử dụng.

Minh họa: chuyển sang máy in dự phòng là phục hồi. Điều tra và sửa nguyên nhân máy in hay hỏng là quản lý vấn đề.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2022年・問44（đáp án エ） ; 2024年・問46（đáp án エ）

2022年・問44 / Đề 2022, câu 44 — インシデント・問題管理

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

ITサービスマネジメントにおけるインシデント管理の目的として，適切なものはどれか。
ア インシデントの原因を分析し，根本的な原因を解決することによって，インシデントの再発を防止する。
イ サービスに対する全ての変更を一元的に管理することによって，変更に伴う障害発生などのリスクを低減する。
ウ サービスを構成する全ての機器やソフトウェアに関する情報を最新，正確に維持管理する。
エ インシデントによって中断しているサービスを可能な限り迅速に回復する。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Mục tiêu nào đúng với quản lý sự cố trong quản lý dịch vụ CNTT?
ア Phân tích và giải quyết nguyên nhân gốc để ngăn tái diễn. イ Quản lý tập trung các thay đổi để giảm rủi ro. ウ Duy trì thông tin thiết bị và phần mềm mới nhất, chính xác. エ Khôi phục dịch vụ bị gián đoạn nhanh nhất có thể.

正解 / Đáp án: エ — 正解 エ / Đáp án エ. インシデント管理 ưu tiên khôi phục dịch vụ. 例 / Minh họa: khi máy in dùng chung bị lỗi, tạm chuyển sang máy khác để tiếp tục công việc. Tìm nguyên nhân gốc thuộc 問題管理.

2022年・問44 / Đề 2022, câu 44

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
根本的	こんぽんてき	mang tính gốc rễ
維持	いじ	duy trì
再発	さいはつ	tái diễn
障害	しょうがい	sự cố, trục trặc
低減	ていげん	giảm thiểu
構成	こうせい	cấu hình, cấu thành
適切	てきせつ	phù hợp, đúng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2022r04_ip_qs.pdf・問44

2024年・問46 / Đề 2024, câu 46 — インシデント・問題管理

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

ITサービスマネジメントの管理プロセスに関する記述a~cと用語の適切な組合せはどれか。
a ITサービスの変更を実装するためのプロセス
b インシデントの根本原因を突き止めて解決策を提供するためのプロセス
c 組織が所有しているIT資産を把握するためのプロセス

選択肢	a	b	c
ア	構成管理	問題管理	リリース及び展開管理
イ	構成管理	リリース及び展開管理	問題管理
ウ	問題管理	リリース及び展開管理	構成管理
エ	リリース及び展開管理	問題管理	構成管理

2024年･問46 / Đề 2024, câu 46 — インシデント･問題管理

原文 / ITサービスマネジメントの管理プロセスに関する記述a~cと用語の適切な組合せはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Ghép mô tả quy trình quản lý dịch vụ CNTT a–c với thuật ngữ.

a Triển khai thay đổi của dịch vụ CNTT. b Tìm nguyên nhân gốc sự cố và cung cấp giải pháp. c Nắm tài sản CNTT thuộc sở hữu tổ chức.

ア a: quản lý cấu hình; b: quản lý vấn đề; c: quản lý phát hành và triển khai.

イ a: quản lý cấu hình; b: quản lý phát hành và triển khai; c: quản lý vấn đề.

ウ a: quản lý vấn đề; b: quản lý phát hành và triển khai; c: quản lý cấu hình.

エ a: quản lý phát hành và triển khai; b: quản lý vấn đề; c: quản lý cấu hình.

正解 / Đáp án: エ — a triển khai thay đổi → quản lý phát hành và triển khai; b tìm nguyên nhân gốc → quản lý vấn đề; c nắm tài sản CNTT → quản lý cấu hình theo cách phân loại của đề. Chọn hàng エ.

2024年・問46 / Đề 2024, câu 46

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
問題管理	もんだいかんり	quản lý vấn đề
構成管理	こうせいかんり	quản lý cấu hình
根本原因	こんぽんげんいん	nguyên nhân gốc rễ
解決策	かいけつさく	giải pháp
組合せ	くみあわせ	tổ hợp
把握	はあく	nắm bắt
所有	しょゆう	sở hữu

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問46

サービスデスクとチャットボット / Tiếp nhận hỗ trợ

Service desk là điểm tiếp nhận liên hệ giữa người sử dụng và bộ phận cung cấp dịch vụ CNTT.

Chatbot dùng phần mềm để trao đổi và phản hồi câu hỏi, có thể mở rộng khả năng tiếp nhận ngoài giờ có nhân viên.

Tự động tiếp nhận không có nghĩa mọi yêu cầu đều tự giải quyết; câu phức tạp cần cơ chế chuyển người phụ trách.

Minh họa: chatbot trả lời cách đặt lại mật khẩu, tạo yêu cầu hỗ trợ và chuyển lỗi chưa có hướng dẫn cho nhân viên.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2025年・問49（đáp án ウ） ; 2025年・問50（đáp án ア）

2025年・問49 / Đề 2025, câu 49 — サービスデスクとチャットボット

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

クラウドサービスを提供するA社では,操作に関する質問に対して,サービスデスクのオペレーターが電話で対応するだけでなく,ホームページ上にFAQを公開している。サービスデスクの受付時間は午前9時から午後6時までである。このたびサービスデスクのサービスレベルを向上させるために,顧客向けのチャットボットを導入することにした。チャットボット導入の効果として,最も適切なものはどれか。

ア オペレ-タ-のチャットのスキルが向上する。

イ オペレーターの電話対応のスキルが向上する。

ウ 問合せの受付時間を拡大することが可能になる。

エ ホームページ上に掲載しているFAQの内容が充実する。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

A cung cấp cloud, có điện thoại viên service desk trả lời thao tác và FAQ trên website. Service desk nhận hỗ trợ từ 9–18 giờ. Muốn nâng mức dịch vụ, A đưa chatbot cho khách vào dùng. Hiệu quả nào phù hợp nhất?

ア Kỹ năng chat của điện thoại viên tăng. イ Kỹ năng điện thoại của điện thoại viên tăng. ウ Có thể mở rộng giờ tiếp nhận câu hỏi. エ Nội dung FAQ trên website phong phú hơn.

正解 / Đáp án: ウ — Chatbot có thể tiếp nhận câu hỏi ngoài 9–18 giờ mà không cần người trực nên mở rộng thời gian tiếp nhận. Không tự động làm kỹ năng nhân viên hay nội dung FAQ tốt hơn.

2025年・問49 / Đề 2025, câu 49

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
受付時間	うけつけじかん	giờ tiếp nhận
問合せ	といあわせ	yêu cầu hỗ trợ
導入	どうにゅう	đưa vào áp dụng
顧客	こきゃく	khách hàng
質問	しつもん	câu hỏi
公開	こうかい	công bố, công khai
対応	たいおう	ứng phó, tiếp nhận xử lý

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問49

2025年・問50 / Đề 2025, câu 50 — サービスデスクとチャットボット

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

チャットボットの説明として,最も適切なものはどれか。

ア 質問に対して,ソフトウェアがリアルタイムで自動応答する仕組み
イ センサーを搭載した機器や制御装置が直接インターネットにつながり, お互いに情報をやり取りする仕組み

ウ 人間に代わって荷物を運ぶなどの作業を行う機械的な仕組み
エ ルール化された定型的な操作を人間の代わりにソフトウェアが自動で行う仕組み

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Mô tả nào phù hợp nhất về chatbot?
ア Phần mềm tự động phản hồi câu hỏi theo thời gian thực. イ Thiết bị có cảm biến và điều khiển kết nối trực tiếp Internet để trao đổi thông tin. ウ Máy móc làm thay công việc như vận chuyển hàng. エ Phần mềm tự động làm thay các thao tác cố định đã được quy tắc hóa.

正解 / Đáp án: ア — Chatbot dùng phần mềm tự động phản hồi câu hỏi theo thời gian thực. IoT kết nối thiết bị, robot vận chuyển là phần cứng, RPA tự động hóa thao tác cố định.

2025年・問50 / Đề 2025, câu 50

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
自動応答	じどうおうとう	trả lời tự động
リアルタイム	リアルタイム	thời gian thực
定型的な操作	ていけいてきなそうさ	thao tác theo mẫu cố định
制御装置	せいぎょそうち	thiết bị điều khiển
代わって	かわって	thay mặt, thay cho
仕組み	しくみ	cơ chế
質問	しつもん	câu hỏi

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問50

システム監査 / Vai trò và tính độc lập

Kiểm toán hệ thống đánh giá dựa trên bằng chứng về quản lý, kiểm soát và rủi ro liên quan hệ thống thông tin.

Kiểm toán viên cần kiến thức phù hợp và đủ độc lập với bên phát triển, vận hành hoặc sử dụng đối tượng kiểm toán.

Kiểm toán viên lập kế hoạch, báo cáo phát hiện và theo dõi cải tiến; bộ phận được kiểm toán thực hiện sửa đổi vận hành.

Minh họa: người vừa xây dựng hệ thống không nên tự đưa kết luận kiểm toán độc lập cho chính công việc đó.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問42（đáp án イ） ; 2025年・問51（đáp án エ）

2024年・問42 / Đề 2024, câu 42 — システム監査

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

システム監査人の役割として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

a 監査手続の種類,実施時期,適用範囲などについて,監査計画を立案する。
b 監査の目的に応じた監査報告書を作成し,社内に公開する。

c 監査報告書にある改善提案に基づく改善の実施を監査対象部門に指示する。
d 監査報告書にある改善提案に基づく改善の実施状況をモニタリングする。

ア a，b

イ a，d

ウ b，c

エ c，d

2024年・問42 / Đề 2024, câu 42 — システム監査

原文 / システム監査人の役割として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Chọn toàn bộ vai trò phù hợp của kiểm toán viên hệ thống.

a Lập kế hoạch về loại thủ tục, thời điểm và phạm vi áp dụng.

b Lập báo cáo theo mục tiêu kiểm toán và công khai trong nội bộ công ty.

c Chỉ thị bộ phận được kiểm toán thực hiện cải tiến theo đề xuất trong báo cáo.

d Giám sát tình hình thực hiện cải tiến theo đề xuất trong báo cáo.

ア a, b. イ a, d. ウ b, c. エ c, d.

正解 / Đáp án: イ — Kiểm toán viên lập kế hoạch kiểm toán (a) và theo dõi việc thực hiện cải tiến (d).

2024年・問42 / Đề 2024, câu 42

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
監査手続	かんさてつづき	thủ tục kiểm toán
改善提案	かいぜんていあん	đề xuất cải tiến
システム監査人	システムかんさにん	kiểm toán viên hệ thống
監査報告書	かんさほうこくしょ	báo cáo kiểm toán
監査計画	かんさけいかく	kế hoạch kiểm toán
実施	じっし	thực hiện
公開	こうかい	công bố, công khai

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問42

2025年・問51 / Đề 2025, câu 51 — システム監査

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

社内で開発及び運用を行っている経理システムの内部監査を実施するとき, システム監査人として,最も適切なものはどれか。

ア 経理システムの運用担当者

イ 経理システムの開発を担当した委託会社の従業員

ウ 経理システムの利用者である経理担当者

エ 経理とITの知識を有する経営者直轄組織の従業員

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Khi kiểm toán nội bộ hệ thống kế toán do công ty tự phát triển và vận hành, ai phù hợp nhất làm kiểm toán viên hệ thống? ア Người vận hành hệ thống kế toán. イ Nhân viên công ty nhận ủy thác phát triển hệ thống. ウ Nhân viên kế toán là người dùng hệ thống. エ Nhân viên tổ chức trực thuộc lãnh đạo có kiến thức kế toán và CNTT.

正解 / Đáp án: エ — Kiểm toán viên cần đủ kiến thức và độc lập với bên phát triển, vận hành, sử dụng. Nhân viên bộ phận trực thuộc lãnh đạo có kiến thức kế toán và CNTT đáp ứng tốt nhất.

2025年・問51 / Đề 2025, câu 51

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
直轄組織	ちょっかつそしき	đơn vị trực thuộc
独立性	どくりつせい	tính độc lập
システム監査人	システムかんさにん	kiểm toán viên hệ thống
内部監査	ないぶかんさ	kiểm toán nội bộ
従業員	じゅうぎょういん	nhân viên
利用者	りようしゃ	người sử dụng
実施	じっし	thực hiện

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問51

確率 / Phép thử độc lập và sự kiện đối

Xác suất một sự kiện bằng số kết quả thuận lợi chia tổng kết quả khi các kết quả đồng khả năng.

Với các phép thử độc lập, xác suất đồng thời bằng tích xác suất. Xác suất sự kiện đối bằng 1 trừ xác suất sự kiện.

Trong hệ song song độc lập, “ít nhất một thiết bị hoạt động” là sự kiện đối của “tất cả đều hỏng”.

Minh họa: một lần không ra mặt 1 là 5/6. Hai thiết bị cùng hỏng có xác suất bằng tích xác suất hỏng từng thiết bị.



関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問83（đáp án エ） ； 2025年・問94（đáp án イ）

2024年・問83 / Đề 2024, câu 83 — 確率

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

1から6までの六つの目をもつサイコロを3回投げたとき，1回も1の目が出ない確率は幾らか。

ア 1/216

イ 5/72

ウ 91/216

エ 125/216

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Gieo xúc xắc cân đối có sáu mặt từ 1 đến 6 ba lần. Xác suất không xuất hiện mặt 1 lần nào bằng bao nhiêu?
ア 1/216. イ 5/72. ウ 91/216. エ 125/216.

正解 / Đáp án: エ — Mỗi lần không ra mặt 1 có xác suất 5/6. Ba lần độc lập: $(5/6)^3 = 125/216$, chọn エ. Đề hỏi không xuất hiện mặt 1 lần nào, không phải ít nhất một lần.

2024年・問83 / Đề 2024, câu 83

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
確率	かくりつ	xác suất
試行	しこう	phép thử
サイコロ	サイコロ	xúc xắc
投げた	なげた	đã gieo, đã ném
目	め	mặt của xúc xắc (trong câu này)
回	かい	lần (đơn vị đếm)

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問83

2025年・問94 / Đề 2025, câu 94 — 確率

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

稼働率0.9の装置で並列システムを構成したい。このシステムの稼働率を0.999とするためには,最低何台の装置で並列システムを構成する必要があるか。ここで,並列システムを構成したときに,少なくとも1台の装置が稼働していればシステムは正常に稼働しているものとする。

ア 2

イ 3

ウ 4

エ 5

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Mỗi thiết bị có độ sẵn sàng 0,9. Muốn hệ song song có độ sẵn sàng 0,999 thì cần tối thiểu bao nhiêu thiết bị? Hệ hoạt động bình thường nếu ít nhất một thiết bị còn hoạt động.

ア 2. イ 3. ウ 4. エ 5.

正解 / Đáp án: イ — Với các thiết bị độc lập, hệ song song sẵn sàng = 1−(1−0,9)^n = 1−0,1^n. n=2 được 0,99; n=3 được 0,999. Cần tối thiểu 3 thiết bị, chọn イ.

2025年・問94 / Đề 2025, câu 94

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
並列システム	へいれつシステム	hệ thống song song
稼働	かどう	hoạt động
稼働率	かどうりつ	độ sẵn sàng, tỷ lệ hoạt động
装置	そうち	thiết bị
最低	さいてい	tối thiểu
正常	せいじょう	bình thường
構成	こうせい	cấu hình, cấu thành

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問94

2進数とビット / Số nhị phân và độ dài dữ liệu

Bit là đơn vị dữ liệu nhị phân nhận giá trị 0 hoặc 1. Trọng số các vị trí từ phải là 1, 2, 4, 8…

Đổi số nhị phân bằng cách cộng chữ số nhân trọng số. $101_2 = 1×4 + 0×2 + 1×1 = 5$.

Độ dài 32 bit hoặc 64 bit mô tả số bit của đơn vị dữ liệu tương ứng; độ dài lớn hơn có thể xử lý dữ liệu dài hơn trong một lần.

Minh họa: phân biệt “giá trị số” với “số bit biểu diễn”. CPU 64 bit không tự bảo đảm mọi chương trình luôn nhanh hơn CPU 32 bit.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問85（đáp án エ） ; 2022年・問81（đáp án ア）

2024年・問85 / Đề 2024, câu 85 — 2進数とビット

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

関数binaryToIntegerは，1桁以上の符号なし2進数を文字列で表した値を引数binaryStrで受け取り，その値を整数に変換した結果を戻り値とする。例えば，引数として“100”を受け取ると，4を返す。プログラム中のa，bに入れる字句の適切な組合せはどれか。

〔プログラム〕

```
○整数型: binaryToInteger(文字列型: binaryStr)
 整数型: integerNum, digitNum, exponent, i
 integerNum ← 0
 for (i を 1 から binaryStrの文字数 まで 1 ずつ増やす)
  digitNum ← binaryStrの末尾からi番目の文字を整数型に変換した値
    // 例: 文字 "1" であれば整数値1に変換
  exponent ←　［a］
  integerNum ←　［b］
 endfor
 return integerNum
```

選択肢	a	b
ア	(2のi乗) − 1	integerNum × digitNum × exponent
イ	(2のi乗) − 1	integerNum ＋ digitNum × exponent
ウ	2の(i − 1)乗	integerNum × digitNum × exponent
エ	2の(i − 1)乗	integerNum ＋ digitNum × exponent

2024年･問85 / Đề 2024, câu 85 — 2進数とビット

原文 /
関数binaryToIntegerは，1桁以上の符号なし2進数を文字列で表した値を引数binaryStrで受け取り，その値を整数に変換した結果を戻り値とする。例えば，引数として“100”を受け取ると，4を返す。プログラム中のa，bに入れる字句の適切な組合せはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Hàm binaryToInteger nhận binaryStr là chuỗi biểu diễn số nhị phân không dấu có ít nhất một chữ số, trả số nguyên tương ứng. Ví dụ “100” trả 4. Chọn tổ hợp điền a, b.

Chương trình khai báo integerNum, digitNum, exponent, i; đặt integerNum=0. Lặp i từ 1 đến số ký tự binaryStr: digitNum là chữ số thứ i tính từ phải, đổi sang số nguyên (ví dụ ký tự “1” thành số 1); đặt exponent=［a］; integerNum=［b］. Hết vòng lặp, trả integerNum.

ア a=(2^i)−1; b=integerNum×digitNum×exponent.

イ a=(2^i)−1; b=integerNum+digitNum×exponent.

ウ a=2^(i−1); b=integerNum×digitNum×exponent.

エ a=2^(i−1); b=integerNum+digitNum×exponent.

正解 / Đáp án: エ — Xét chữ số thứ i từ phải: trọng số là 2^(i − 1), rồi cộng digitNum × trọng số vào integerNum. Với 100_2: 0×1 + 0×2 + 1×4 = 4. Vì vậy a = 2の(i − 1)乗 và b = integerNum + digitNum × exponent.

2024年・問85 / Đề 2024, câu 85

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
符号なし	ふごうなし	không dấu
末尾	まつび	cuối chuỗi
2進数	にしんすう	số nhị phân
戻り値	もどりち	giá trị trả về
文字列	もじれつ	chuỗi ký tự
組合せ	くみあわせ	tổ hợp
整数	せいすう	số nguyên

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問85

2022年・問81 / Đề 2022, câu 81 — 2進数とビット

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

CPUの性能に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア32ビットCPUと64ビットCPUでは,64ビットCPUの方が一度に処理するデータ長を大きくできる。
イCPU内のキャッシュメモリの容量は,少ないほどCPUの処理速度が向上する。
ウ同じ構造のCPUにおいて,クロック周波数を下げると処理速度が向上する。
エ デュアルコアCPUとクアッドコアCPUでは,デュアルコアCPUの方が同時に実行する処理の数を多くできる。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Phát biểu nào đúng về hiệu năng CPU?
ア So với CPU 32 bit, CPU 64 bit có thể xử lý độ dài dữ liệu lớn hơn trong một lần. イ Cache trong CPU càng ít thì tốc độ xử lý càng tăng. ウ Với CPU cùng cấu trúc, hạ tần số xung nhịp thì tốc độ tăng. エ CPU hai lõi có thể xử lý đồng thời nhiều tác vụ hơn CPU bốn lõi.

正解 / Đáp án: ア — Độ dài 64 bit lớn hơn 32 bit nên ア đúng về khả năng xử lý độ dài dữ liệu. Cache ít hơn, xung nhịp thấp hơn hoặc ít lõi hơn không làm tăng hiệu năng theo các khẳng định còn lại.

2022年・問81 / Đề 2022, câu 81

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
処理速度	しょりそくど	tốc độ xử lý
性能	せいのう	hiệu năng
同時	どうじ	đồng thời
適切	てきせつ	phù hợp, đúng
記述	きじゅつ	mô tả, phát biểu

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2022r04_ip_qs.pdf・問81

反復と変数 / Đọc biến và vòng lặp

Biến lưu trạng thái thay đổi trong quá trình thực hiện. Giá trị sau phép gán phụ thuộc giá trị trước đó và biểu thức bên phải.

Vòng lặp lặp các bước theo phạm vi hoặc điều kiện. Cần theo dõi cả giá trị biến đếm và biến tích lũy.

Điều kiện trong vòng lặp quyết định phần tử nào được cộng, không nhất thiết mọi giá trị của biến đếm đều đóng góp.

Minh họa: total = 0, cộng 2 rồi 3 thì trạng thái là 0, 2, 5. Lập bảng truy vết thay vì nhẩm bỏ qua bước.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2023年・問64（đáp án ウ） ; 2025年・問78（đáp án エ）

2023年・問64 / Đề 2023, câu 64 — 反復と変数

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

関数sigmaは，正の整数を引数maxで受け取り，1からmaxまでの整数の総和を戻り値とする。プログラム中のaに入れる字句として，適切なものはどれか。
〔プログラム〕
○整数型: sigma(整数型: max)
　整数型: calcX ← 0
　整数型: n
　for (n を 1 から max まで 1 ずつ増やす)
　　［a］
　endfor
　return calcX
ア calcX ← calcX × n　イ calcX ← calcX ＋ 1
ウ calcX ← calcX ＋ n　エ calcX ← n

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Hàm sigma nhận số nguyên dương max và trả tổng các số nguyên từ 1 đến max. Điền câu lệnh vào a.
Chương trình: calcX = 0; lặp n từ 1 đến max, mỗi lần tăng 1: [a]; hết lặp; trả calcX.
ア calcX ← calcX × n. イ calcX ← calcX + 1. ウ calcX ← calcX + n. エ calcX ← n.

正解 / Đáp án: ウ — Cần cộng số n hiện tại vào tổng cũ sau mỗi vòng, nên chọn ウ. Nếu max=3, calcX lần lượt là 0,1,3,6. Nhân từ tổng ban đầu 0 luôn cho 0; cộng 1 chỉ đếm số vòng; gán n chỉ giữ giá trị cuối.

2023年・問64 / Đề 2023, câu 64

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
戻り値	もどりち	giá trị trả về
整数	せいすう	số nguyên
引数	ひきすう	tham số truyền vào hàm
関数	かんすう	hàm
適切	てきせつ	phù hợp, đúng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2023r05_ip_qs.pdf・問64

2025年・問78 / Đề 2025, câu 78 — 反復と変数

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

手続calcMod3を呼び出したときの出力はどれか。

〔プログラム〕

```
○calcMod3()
 整数型: totalValue, i
 totalValue ← 0
 for (i を 1 から 7 まで 1 ずつ増やす)
  if (i ÷ 3 の余り が 0 と等しい)
   totalValue ← totalValue ＋ i
  endif
 endfor
 totalValue を出力する
```

ア 2

イ 3

ウ 7

エ 9

2025年･問78 / Đề 2025, câu 78 — 反復と変数

原文 / 手続calcMod3を呼び出したときの出力はどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Gọi thủ tục calcMod3 thì xuất giá trị nào? Chương trình khai báo totalValue và i kiểu nguyên; đặt totalValue=0; lặp i từ 1 đến 7, mỗi lần tăng 1. Nếu số dư i chia 3 bằng 0 thì totalValue=totalValue+i. Hết vòng lặp, xuất totalValue.

ア 2. イ 3. ウ 7. エ 9.

正解 / Đáp án: エ — Vòng lặp xét i = 1…7 và chỉ cộng i chia hết cho 3. i = 3 làm totalValue = 3; i = 6 làm totalValue = 9; các giá trị còn lại không đổi tổng. Kết quả 9, chọn エ.

2025年・問78 / Đề 2025, câu 78

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
余り	あまり	số dư
繰返し	くりかえし	lặp
出力	しゅつりょく	đầu ra, xuất dữ liệu
整数	せいすう	số nguyên

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問78

主記憶と記憶媒体 / Bộ nhớ và vật liệu lưu trữ

DRAM là bộ nhớ bán dẫn cần nguồn điện và làm tươi để duy trì dữ liệu. Mất nguồn thì nội dung chưa lưu có thể mất.

SSD và USB memory sử dụng bộ nhớ bán dẫn không mất dữ liệu theo cơ chế lưu trữ của chúng. Đĩa CD/DVD là phương tiện quang học.

Không kết luận chỉ từ chữ RAM trong tên sản phẩm: DVD-RAM vẫn là đĩa quang, khác RAM chính của máy.

Minh họa: văn bản đang sửa ở RAM có thể mất khi mất điện; tệp đã lưu trên SSD vẫn ở thiết bị lưu trữ.



関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問56（đáp án イ） ; 2025年・問75（đáp án ウ）

2024年・問56 / Đề 2024, câu 56 — 主記憶と記憶媒体

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

PCにおいて,電力供給を断つと記憶内容が失われるメモリ又は記憶媒体はどれか。

ア DVD-RAM

イ DRAM

ウ ROM

エ フラッシュメモリ

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Trong PC, bộ nhớ hoặc phương tiện lưu trữ nào mất nội dung khi ngắt nguồn điện?
ア DVD-RAM. イ DRAM. ウ ROM. エ Bộ nhớ flash.

正解 / Đáp án: イ — DRAM cần nguồn điện và làm tươi để giữ dữ liệu; mất nguồn thì mất nội dung. ROM, flash và DVD-RAM giữ dữ liệu khi không có điện.

2024年・問56 / Đề 2024, câu 56

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
揮発性	きはつせい	tính mất dữ liệu khi mất nguồn điện
記憶媒体	きおくばいたい	vật mang tin
電力供給	でんりょくきょうきゅう	cung cấp điện
記憶内容	きおくないよう	nội dung được lưu trong bộ nhớ
失われる	うしなわれる	bị mất
断つ	たつ	ngắt, cắt đứt

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問56

2025年・問75 / Đề 2025, câu 75 — 主記憶と記憶媒体

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

次の記憶媒体のうち,記憶素子として半導体メモリを用いているものだけを全て挙げたものはどれか。
a CD-ROM

b DVD-RAM

c RAM

d SSD

e USBメモリ

ア a，b，c

イ a，b，e

ウ c，d，e

エ c，e

2025年･問75 / Đề 2025, câu 75 — 主記憶と記憶媒体

原文 / 次の記憶媒体のうち,記憶素子として半導体メモリを用いているものだけを全て挙げたものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Chọn toàn bộ vật mang tin dùng phần tử nhớ bán dẫn.

a CD-ROM. b DVD-RAM. c RAM. d SSD. e USB memory.

ア a, b, c. イ a, b, e. ウ c, d, e. エ c, e.

正解 / Đáp án: ウ — RAM, SSD và USB memory dùng phần tử bán dẫn; CD-ROM và DVD-RAM là quang học. Từ RAM trong tên DVD-RAM không có nghĩa vật mang tin dùng chip RAM.

2025年・問75 / Đề 2025, câu 75

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
半導体	はんどうたい	bán dẫn
記憶素子	きおくそし	phần tử nhớ
半導体メモリ	はんどうたいメモリ	bộ nhớ bán dẫn
記憶媒体	きおくばいたい	vật mang tin, phương tiện lưu trữ

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問75

RAID / Dung lượng và khả năng chịu lỗi

RAID kết hợp nhiều ổ. RAID 0 phân tán dữ liệu để sử dụng tổng dung lượng nhưng không có dự phòng chịu lỗi.

RAID 1 nhân đôi dữ liệu; hai ổ bằng nhau có dung lượng dữ liệu tương đương một ổ.

RAID 5 phân tán parity và chịu được một ổ hỏng. Với n ổ cùng dung lượng C, dữ liệu hữu dụng xấp xỉ (n−1)×C.

Minh họa: bốn ổ 1 TB dùng RAID 5 cho khoảng 3 TB dữ liệu. Dung lượng tương đương một ổ dành cho parity được phân tán.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2023年・問63（đáp án イ） ； 2024年・問69（đáp án イ）

2023年・問63 / Đề 2023, câu 63 — RAID

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

容量が500Gバイトの HDDを2台使用して，RAID0，RAID1を構成したとき，実際に利用可能な記憶容量の組合せとして，適切なものはどれか。

選択肢	RAID0	RAID1
ア	1Tバイト	1Tバイト
イ	1Tバイト	500Gバイト
ウ	500Gバイト	1Tバイト
エ	500Gバイト	500Gバイト

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Dùng hai HDD, mỗi ổ 500 GB, để cấu hình RAID 0 hoặc RAID 1. Chọn cặp dung lượng thực tế sử dụng được. Theo thứ tự RAID 0 / RAID 1: ア 1 TB/1 TB. イ 1 TB/500 GB. ウ 500 GB/1 TB. エ 500 GB/500 GB.

正解 / Đáp án: イ — RAID 0 cộng dung lượng hai ổ 500 GB, được 1 TB. RAID 1 nhân đôi cùng dữ liệu, nên dữ liệu hữu dụng là 500 GB. Ghép 1 TB/500 GB được イ.

2023年・問63 / Đề 2023, câu 63

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
記憶容量	きおくようりょう	dung lượng lưu trữ
組合せ	くみあわせ	tổ hợp
構成	こうせい	cấu hình, cấu thành
適切	てきせつ	phù hợp, đúng
利用	りよう	sử dụng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2023r05_ip_qs.pdf・問63

2024年・問69 / Đề 2024, câu 69 — RAID

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

障害に備えるために,4台のHDDを使い,1台分の容量をパリティ情報の記録に使用するRAID5を構成する。1台のHDDの容量が1Tバイトのとき,実効データ容量はおよそ何バイトか。

ア 2T

イ 3T

ウ 4T

エ 5T

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Dùng bốn HDD cấu hình RAID 5, dành dung lượng tương đương một ổ để lưu parity nhằm dự phòng lỗi. Nếu mỗi HDD là 1 TB, dung lượng dữ liệu hữu dụng xấp xỉ bao nhiêu byte?

ア 2T. イ 3T. ウ 4T. エ 5T.

正解 / Đáp án: イ — RAID 5 dùng tương đương một ổ cho parity. Dung lượng hữu dụng = (4 − 1) × 1 TB = 3 TB. Parity được phân tán, không có nghĩa chỉ một ổ cố định chứa toàn bộ parity.

2024年・問69 / Đề 2024, câu 69

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
実効データ容量	じっこうデータようりょう	dung lượng dữ liệu hữu dụng
冗長性	じょうちょうせい	tính dự phòng
障害	しょうがい	sự cố, trục trặc
構成	こうせい	cấu hình, cấu thành
情報	じょうほう	thông tin

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問69

主キー / Khóa chính của bảng

Khóa chính nhận diện duy nhất mỗi bản ghi. Giá trị khóa không được trùng và không được để trống trong mô hình bảng.

Có thể chọn một trường hoặc kết hợp nhiều trường làm khóa chính, miễn thỏa điều kiện nhận diện duy nhất.

Tên người thường không đủ làm khóa vì có thể trùng. Mã nhân viên duy nhất phù hợp hơn; khóa không bắt buộc chỉ là số.

Minh họa: hai người cùng tên Lan nhưng có mã NV01 và NV02. Mã giúp cập nhật đúng hồ sơ.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2022年・問65（đáp án ア） ; 2023年・問78（đáp án イ）

2022年・問65 / Đề 2022, câu 65 — 主キー

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

条件①～⑤によって，関係データベースで管理する“従業員”表と“部門”表を作成した。“従業員”表の主キーとして，最も適切なものはどれか。

〔条件〕
① 各従業員は重複のない従業員番号を一つもつ。
② 同姓同名の従業員がいてもよい。
③ 各部門は重複のない部門コードを一つもつ。
④ 一つの部門には複数名の従業員が所属する。
⑤ 1人の従業員が所属する部門は一つだけである。

従業員

従業員番号	従業員名	部門コード	生年月日	住所

部門

部門コード	部門名	所在地

ア “従業員番号”　イ “従業員番号”と“部門コード”
ウ “従業員名”　エ “部門コード”

2022年・問65 / Đề 2022, câu 65 — 主キー

原文 / 条件①～⑤によって，関係データベースで管理する“従業員”表と“部門”表を作成した。“従業員”表の主キーとして，最も適切なものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Theo điều kiện ①–⑤, tạo bảng Nhân viên và Bộ phận. Khóa chính phù hợp nhất của bảng Nhân viên là gì?
① Mỗi người có một mã nhân viên không trùng. ② Có thể trùng họ tên. ③ Mỗi bộ phận có mã không trùng. ④ Một bộ phận có nhiều nhân viên. ⑤ Mỗi nhân viên chỉ thuộc một bộ phận.
Bảng Nhân viên: mã nhân viên, tên, mã bộ phận, ngày sinh, địa chỉ. Bảng Bộ phận: mã bộ phận, tên, địa điểm.
ア Mã nhân viên. イ Mã nhân viên và mã bộ phận. ウ Tên nhân viên. エ Mã bộ phận.

正解 / Đáp án: ア — Mã nhân viên một mình đã nhận diện duy nhất từng người. Tên có thể trùng, mã bộ phận cũng trùng giữa người cùng bộ phận.

2022年・問65 / Đề 2022, câu 65

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
従業員番号	じゅうぎょういんばんごう	mã nhân viên
部門コード	ぶもんコード	mã phòng ban
主キー	しゅキー	khóa chính
所属	しょぞく	trực thuộc
複数	ふくすう	nhiều, số nhiều
適切	てきせつ	phù hợp, đúng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2022r04_ip_qs.pdf・問65

2023年・問78 / Đề 2023, câu 78 — 主キー

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

関係データベースの主キーの設定に関する記述として，適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
a 値が他のレコードと重複するものは主キーとして使用できない。
b インデックスとの重複設定はできない。
c 主キーの値は数値でなければならない。
d 複数のフィールドを使って主キーを構成できる。
ア a，c　イ a，d　ウ b，c　エ b，d

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Chọn toàn bộ phát biểu đúng về thiết lập khóa chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
a Không thể dùng giá trị trùng với bản ghi khác làm khóa chính. b Không thể đồng thời thiết lập index. c Giá trị khóa chính bắt buộc là số. d Có thể dùng nhiều trường tạo khóa chính.
ア a,c. イ a,d. ウ b,c. エ b,d.

正解 / Đáp án: イ — a đúng vì khóa phải nhận diện duy nhất. d đúng vì có thể dùng khóa ghép. b sai vì khóa chính có thể được hỗ trợ bằng index. c sai vì khóa có thể dùng kiểu dữ liệu khác số. Chọn イ.

2023年・問78 / Đề 2023, câu 78

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
主キー	しゅキー	khóa chính
構成	こうせい	cấu hình, cấu thành
複数	ふくすう	nhiều, số nhiều
設定	せってい	thiết lập
適切	てきせつ	phù hợp, đúng
記述	きじゅつ	mô tả, phát biểu

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2023r05_ip_qs.pdf・問78

トランザクション / Commit và rollback

Transaction / Giao dịch là một đơn vị công việc gồm các thao tác cần được xử lý nhất quán.

Commit xác nhận cập nhật khi giao dịch thành công. Rollback hoàn tác thay đổi khi không thể hoàn tất.

Khóa dữ liệu kiểm soát cập nhật đồng thời, còn JOIN kết hợp bảng; đây là chức năng khác với commit hoặc rollback.

Minh họa: trừ tiền A và cộng tiền B cần cùng thành công. Nếu một bước lỗi thì hoàn tác để tránh trạng thái dang dở.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2023年・問66（đáp án イ） ; 2025年・問61（đáp án ウ）

2023年・問66 / Đề 2023, câu 66 — トランザクション

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

トランザクション処理におけるコミットの説明として，適切なものはどれか。
ア あるトランザクションが共有データを更新しようとしたとき，そのデータに対する他のトランザクションからの更新を禁止すること
イ トランザクションが正常に処理されたときに，データベースへの更新を確定させること
ウ 何らかの理由で，トランザクションが正常に処理されなかったときに，データベースをトランザクション開始前の状態にすること
エ 複数の表を，互いに関係付ける列をキーとして，一つの表にすること

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Mô tả nào đúng về commit trong xử lý giao dịch?
ア Ngăn giao dịch khác cập nhật dữ liệu chung đang được một giao dịch cập nhật. イ Xác nhận cập nhật vào cơ sở dữ liệu khi giao dịch xử lý thành công. ウ Đưa dữ liệu về trạng thái trước giao dịch khi xử lý không thành công. エ Kết hợp nhiều bảng thành một bảng dựa trên cột liên kết.

正解 / Đáp án: イ — 正解 イ / Đáp án イ. Commit xác nhận cập nhật. Rollback hoàn tác khi giao dịch thất bại. 例 / Minh họa: ghi nhận đơn hàng và trừ tồn kho đều thành công thì commit.

2023年・問66 / Đề 2023, câu 66

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
共有	きょうゆう	chia sẻ
確定	かくてい	xác nhận chính thức, chốt
処理	しょり	xử lý
正常	せいじょう	bình thường
複数	ふくすう	nhiều, số nhiều
更新	こうしん	cập nhật
禁止	きんし	cấm

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2023r05_ip_qs.pdf・問66

2025年・問61 / Đề 2025, câu 61 — トランザクション

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

DBMSのトランザクションに関する記述として,適切なものはどれか。

ア あるデータベースの内容を他のデータベースに複製し,内容の同期をとる。
イ データベースに対して行った操作を,順次記録する。
ウ データベースに対する一連の処理が全て成功したら変更結果を確定し,途中で失敗したら処理前の状態に戻す。
エ データベースの表の索引を作成し,検索時には索引を使用する。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Mô tả nào đúng về transaction trong DBMS?

ア Sao chép một cơ sở dữ liệu sang cơ sở khác và đồng bộ nội dung.

イ Ghi tuần tự các thao tác với cơ sở dữ liệu.

ウ Nếu toàn bộ chuỗi xử lý thành công thì xác nhận thay đổi, nếu thất bại giữa chừng thì quay về trạng thái trước.

エ Tạo chỉ mục bảng và dùng chỉ mục khi tìm kiếm.

正解 / Đáp án: ウ — Transaction là một đơn vị công việc: thành công toàn bộ thì commit; thất bại giữa chừng thì rollback. Replication, log và index là các tính năng khác.

2025年・問61 / Đề 2025, câu 61

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
確定	かくてい	xác nhận cố định
処理前	しょりまえ	trước xử lý
索引	さくいん	chỉ mục
状態	じょうたい	trạng thái
複製	ふくせい	sao chép, nhân bản
同期	どうき	đồng bộ
一連	いちれん	một chuỗi liên tiếp

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問61

HTTPプロキシ / Máy chủ trung gian Web

Proxy nhận yêu cầu từ client, thay mặt client kết nối máy chủ Web rồi chuyển đáp ứng trở lại.

Trong ngữ cảnh đề, proxy HTTP là trung gian truy cập Web. Không nhầm với DHCP cấp IP hoặc DNS phân giải tên.

Cơ chế trung gian có thể hỗ trợ chính sách truy cập và ghi nhật ký tùy cấu hình, nhưng vai trò cốt lõi là chuyển tiếp.

Minh họa: máy trong công ty gửi yêu cầu xem trang đến proxy, proxy lấy nội dung từ Web server và gửi trả.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問79（đáp án エ） ； 2025年・問57（đáp án イ）

2024年・問79 / Đề 2024, câu 79 — HTTPプロキシ

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

企業などの内部ネットワークとインターネットとの間にあって，セキュリティを確保するために内部ネットワークのPCに代わって，インターネット上のWebサーバにアクセスするものはどれか。
ア DNSサーバ
イ NTPサーバ
ウ ストリーミングサーバ
エ プロキシサーバ

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Máy chủ nào nằm giữa mạng nội bộ doanh nghiệp và Internet, thay mặt PC trong mạng nội bộ kết nối tới Web server trên Internet để bảo đảm an toàn?
ア DNS server. イ NTP server. ウ Streaming server. エ Proxy server.

正解 / Đáp án: エ — Proxy nhận yêu cầu từ máy trong mạng nội bộ, thay máy đó kết nối Web server rồi chuyển dữ liệu hai chiều. DNS phân giải tên, NTP đồng bộ thời gian, streaming server cung cấp dòng nội dung.

2024年・問79 / Đề 2024, câu 79

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
内部ネットワーク	ないぶネットワーク	mạng nội bộ
代理	だいり	đại diện, thay mặt
代わって	かわって	thay mặt, thay cho
確保	かくほ	bảo đảm
企業	きぎょう	doanh nghiệp

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問79

2025年・問57 / Đề 2025, câu 57 — HTTPプロキシ

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

HTTPプロキシサーバの機能に関する記述として,適切なものはどれか。

ア IPアドレス割当て要求をPCから受け付けて,割り当てるグローバルIPアドレスを返す。

イ
PCから,インターネット上のWebサーバへの接続要求を中継役として受けて,PCに代わって当該のWebサーバに接続し,送受信データを中継する。

ウ WebサーバのURLに対応するIPアドレスを求める要求をPCから受け付けて,そのIPアドレスを返す。

エ Webサーバのコンテンツが検索結果の上位に表示されるように,そのWebサーバが管理するコンテンツを書き換える。

2025年･問57 / Đề 2025, câu 57 — HTTPプロキシ

原文 / HTTPプロキシサーバの機能に関する記述として,適切なものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Mô tả nào đúng về chức năng HTTP proxy?

ア Nhận yêu cầu cấp IP từ PC, trả địa chỉ IP toàn cục được cấp.

イ Nhận trung gian yêu cầu của PC tới Web server Internet, thay PC kết nối server và chuyển tiếp dữ liệu gửi nhận.

ウ Nhận yêu cầu tìm IP ứng với URL Web server và trả IP ấy.

エ Viết lại nội dung do Web server quản lý để hiện ở thứ hạng cao trong kết quả tìm kiếm.

正解 / Đáp án: イ — HTTP proxy thay mặt client kết nối Web server và chuyển tiếp yêu cầu/đáp ứng. Cấp IP là DHCP, phân giải URL/host là DNS, chỉnh nội dung để lên hạng là SEO.

2025年・問57 / Đề 2025, câu 57

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
中継役	ちゅうけいやく	vai trò trung gian chuyển tiếp
接続要求	せつぞくようきゅう	yêu cầu kết nối
割り当てる	わりあてる	cấp phát, phân bổ
代わって	かわって	thay mặt, thay cho
送受信	そうじゅしん	gửi và nhận
対応	たいおう	ứng phó, tiếp nhận xử lý
適切	てきせつ	phù hợp, đúng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問57

ドメインとDNS / Tên miền và địa chỉ IP

Tên miền hoặc tên host giúp con người nhận diện tài nguyên mạng bằng tên thay vì chỉ nhớ địa chỉ số.

DNS phân giải tên host/tên miền sang địa chỉ IP. DHCP cấp cấu hình IP cho thiết bị, không phải tra tên miền.

IP nhận diện máy hoặc điểm cuối mạng. Port giúp phân biệt dịch vụ trên máy. Giao thức là quy tắc trao đổi dữ liệu.

Minh họa: trình duyệt tra tên website qua DNS để lấy IP, rồi kết nối dịch vụ Web ở máy chủ phù hợp.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問71（đáp án イ） ; 2025年・問58（đáp án ウ）

2024年・問71 / Đề 2024, câu 71 — ドメインとDNS

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

インターネットで使用されているドメイン名の説明として,適切なものはどれか。

ア Web閲覧や電子メールを送受信するアプリケーションが使用する通信規約の名前

イ コンピュータやネットワークなどを識別するための名前

ウ 通信を行うアプリケーションを識別するための名前

エ 電子メールの宛先として指定する相手の名前

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Mô tả nào đúng về tên miền dùng trên Internet?
ア Tên quy tắc truyền thông mà ứng dụng Web và email sử dụng. イ Tên nhận diện máy tính hoặc mạng. ウ Tên nhận diện ứng dụng đang giao tiếp. エ Tên đối tượng nhận được chỉ định làm địa chỉ email.

正解 / Đáp án: イ — Tên miền là tên nhận diện máy hoặc mạng trên Internet. Giao thức là quy tắc truyền thông; port nhận diện dịch vụ; địa chỉ người nhận thư không phải định nghĩa tên miền.

2024年・問71 / Đề 2024, câu 71

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
識別	しきべつ	nhận diện
通信規約	つうしんきやく	giao thức truyền thông
送受信	そうじゅしん	gửi và nhận
宛先	あてさき	địa chỉ người nhận
閲覧	えつらん	xem, truy cập nội dung
適切	てきせつ	phù hợp, đúng
説明	せつめい	giải thích

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問71

2025年・問58 / Đề 2025, câu 58 — ドメインとDNS

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

DNSの説明として,適切なものはどれか。

ア IPネットワークに接続しようとするコンピュータに,IPアドレスなどを自動的に割り当てるプロトコルである。
イ ブラウザとWebサ-バ間の通信を暗号化して,セキュリティを高めるために利用されるプロトコルである。
ウ ホスト名やドメイン名と,IPアドレスを対応付ける仕組みである。
エ ホスト名やドメイン名と,MACアドレスを対応付ける仕組みである。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Mô tả nào đúng về DNS?
ア Giao thức tự cấp IP và thông tin khác cho máy kết nối mạng IP. イ Giao thức mã hóa giao tiếp giữa trình duyệt và Web server. ウ Cơ chế ánh xạ tên host hoặc tên miền với địa chỉ IP. エ Cơ chế ánh xạ tên host hoặc tên miền với địa chỉ MAC.

正解 / Đáp án: ウ — DNS ánh xạ tên host/tên miền với IP. DHCP tự cấp cấu hình IP; TLS mã hóa kết nối; ánh xạ IP với MAC là việc của ARP trong mạng tương ứng.

2025年・問58 / Đề 2025, câu 58

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
ドメイン名	ドメインめい	tên miền
対応付け	たいおうづけ	ánh xạ
割り当てる	わりあてる	cấp phát, phân bổ
対応付ける	たいおうづける	ánh xạ, gắn tương ứng
仕組み	しくみ	cơ chế
暗号化	あんごうか	mã hóa
自動的	じどうてき	tự động

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問58

機密性・完全性・可用性 / Ba yếu tố bảo mật

機密性 / Bí mật: chỉ người được phép mới tiếp cận thông tin. Kiểm soát truy cập là một biện pháp hỗ trợ.

完全性 / Toàn vẹn: giữ dữ liệu chính xác, đầy đủ và phát hiện thay đổi trái phép. Chữ ký số hỗ trợ kiểm tra sửa đổi.

可用性 / Sẵn sàng: người có quyền sử dụng dữ liệu và dịch vụ khi cần. Dự phòng hỗ trợ giảm gián đoạn.

Minh họa: lộ bảng lương ảnh hưởng bí mật, dữ liệu bị sửa ảnh hưởng toàn vẹn, website ngừng phục vụ ảnh hưởng sẵn sàng.



関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問75（đáp án エ） ; 2025年・問97（đáp án ア）

2024年・問75 / Đề 2024, câu 75 — 機密性・完全性・可用性

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

情報セキュリティの3要素である機密性,完全性及び可用性と, それらを確保するための対策の例a~cの適切な組合せはどれか。

a アクセス制御

b デジタル署名

c ディスクの二重化

選択肢	a	b	c
ア	可用性	完全性	機密性
イ	可用性	機密性	完全性
ウ	完全性	機密性	可用性
エ	機密性	完全性	可用性

2024年･問75 / Đề 2024, câu 75 — 機密性･完全性･可用性

原文 / 情報セキュリティの3要素である機密性,完全性及び可用性と, それらを確保するための対策の例a~cの適切な組合せはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Ghép ba yếu tố bí mật, toàn vẹn và sẵn sàng với các biện pháp: a kiểm soát truy cập; b chữ ký số; c nhân đôi đĩa.

Theo thứ tự a/b/c: ア sẵn sàng/toàn vẹn/bí mật; イ sẵn sàng/bí mật/toàn vẹn; ウ toàn vẹn/bí mật/sẵn sàng; エ bí mật/toàn vẹn/sẵn sàng.

正解 / Đáp án: エ — Kiểm soát truy cập bảo vệ bí mật; chữ ký số giúp phát hiện sửa đổi và bảo vệ toàn vẹn; nhân đôi đĩa tăng khả dụng. Ghép a = 機密性, b = 完全性, c = 可用性.

2024年・問75 / Đề 2024, câu 75

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
機密性	きみつせい	tính bí mật
完全性	かんぜんせい	tính toàn vẹn
可用性	かようせい	tính sẵn sàng
アクセス制御	アクセスせいぎょ	kiểm soát truy cập
組合せ	くみあわせ	tổ hợp
二重化	にじゅうか	nhân đôi để dự phòng
確保	かくほ	bảo đảm

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問75

2025年・問97 / Đề 2025, câu 97 — 機密性・完全性・可用性

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

情報セキュリティにおいて,可用性が損なわれた事象だけを全て挙げたものはどれか。
a 関連取引先との電子決済システムがDoS攻撃を受け,処理ができなくなった。
b 顧客情報管理システムの顧客情報が誤った内容のまま運用されていた。
c 社内のサーバに不正侵入されて,社外秘の情報が漏えいした。

ア a

イ a，b

ウ b，c

エ c

2025年･問97 / Đề 2025, câu 97 — 機密性･完全性･可用性

原文 / 情報セキュリティにおいて,可用性が損なわれた事象だけを全て挙げたものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Chọn toàn bộ sự kiện làm mất tính khả dụng.

a Hệ thanh toán điện tử với đối tác bị DoS nên không xử lý được. b Hệ quản lý khách hàng tiếp tục vận hành với thông tin sai. c Server nội bộ bị xâm nhập và lộ thông tin mật ra ngoài.

ア a. イ a, b. ウ b, c. エ c.

正解 / Đáp án: ア — DoS làm hệ thống thanh toán không xử lý được là mất khả dụng (a). Dữ liệu khách hàng sai là mất toàn vẹn (b); lộ bí mật là mất tính bí mật (c).

2025年・問97 / Đề 2025, câu 97

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
可用性	かようせい	tính sẵn sàng
漏えい	ろうえい	rò rỉ
不正侵入	ふせいしんにゅう	xâm nhập trái phép
顧客	こきゃく	khách hàng
処理	しょり	xử lý
情報	じょうほう	thông tin

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問97

リスク対応 / Lựa chọn cách ứng phó rủi ro

Rủi ro xem xét khả năng xảy ra và thiệt hại. Mối đe dọa là nguyên nhân có thể gây hại, điểm yếu là điều kiện có thể bị khai thác.

Tránh rủi ro bằng dừng hoạt động gây rủi ro. Giảm rủi ro bằng hạ khả năng xảy ra hoặc mức thiệt hại.

Chia sẻ/chuyển giao có thể dùng hợp đồng hoặc bảo hiểm. Chấp nhận là quyết định giữ lại rủi ro sau đánh giá.

Minh họa: kiểm soát mang laptop ra ngoài là giảm rủi ro; mua bảo hiểm mạng chia sẻ một phần thiệt hại tài chính.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問64（đáp án イ） ; 2025年・問91（đáp án エ）

2024年・問64 / Đề 2024, câu 64 — リスク対応

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

情報セキュリティのリスクマネジメントにおけるリスクへの対応を,リスク共有,リスク回避,リスク保有及びリスク低減の四つに分類するとき,リスク共有の例として, 適切なものはどれか。

ア 災害によるシステムの停止時間を短くするために,遠隔地にバックアップセンターを設置する。

イ 情報漏えいによって発生する損害賠償や事故処理の損失補填のために,サイバー保険に加入する。

ウ 電子メールによる機密ファイルの流出を防ぐために,ファイルを添付した電子メールの送信には上司の許可を必要とする仕組みにする。

エ ノートPCの紛失や盗難による情報漏えいを防ぐために,HDDを暗号化する。

2024年・問64 / Đề 2024, câu 64 — リスク対応

原文 / 情報セキュリティのリスクマネジメントにおけるリスクへの対応を,リスク共有,リスク回避,リスク保有及びリスク低減の四つに分類するとき,リスク共有の例として,適切なものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Khi chia ứng phó rủi ro thành chia sẻ, né tránh, chấp nhận và giảm thiểu, ví dụ nào là chia sẻ rủi ro?

ア Đặt trung tâm dự phòng ở xa để giảm thời gian dừng do thiên tai.

イ Mua bảo hiểm mạng để bù chi phí xử lý sự cố và bồi thường do rò rỉ thông tin.

ウ Yêu cầu cấp trên duyệt email có tệp đính kèm để ngăn thất thoát tệp mật.

エ Mã hóa HDD để ngăn lộ thông tin khi mất hoặc bị trộm laptop.

正解 / Đáp án: イ — Mua bảo hiểm mạng chia sẻ hoặc chuyển giao phần tổn thất tài chính cho bên bảo hiểm.

2024年・問64 / Đề 2024, câu 64

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
リスク共有	リスクきょうゆう	chia sẻ rủi ro
損失補填	そんしつほてん	bù đắp tổn thất
リスク回避	リスクかいひ	tránh rủi ro
リスク保有	リスクほゆう	chấp nhận, giữ lại rủi ro
リスク低減	リスクていげん	giảm thiểu rủi ro
損害賠償	そんがいばいしょう	bồi thường thiệt hại
仕組み	しくみ	cơ chế

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問64

2025年・問91 / Đề 2025, câu 91 — リスク対応

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

情報セキュリティのリスクマネジメントにおけるリスク対応を,リスク移転, リスク回避,リスク低減及びリスク保有の四つに分けて実施することにしたとき,
これらに関する記述として,適切なものはどれか。
ア リスク対応の実施手順であり,リスク回避, リスク移転, リスク低減, リスク保有の順番で進める。
イ リスク対応の実施手順であり,リスク保有, リスク低減, リスク移転, リスク回避の順番で進める。
ウ リスク対応の選択肢であり,管理対象としたリスクの顕在化に備えて保険を掛けておくことは,リスク回避に該当する。
エ リスク対応の選択肢であり,ノートPCの紛失や盗難に備えて社外への持出しをより厳重に管理することは,リスク低減に該当する。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Chia ứng phó rủi ro thành chuyển giao, né tránh, giảm và chấp nhận. Mô tả nào đúng?

ア Đây là thứ tự bắt buộc: né tránh→chuyển giao→giảm→chấp nhận.

イ Đây là thứ tự bắt buộc: chấp nhận→giảm→chuyển giao→né tránh.

ウ Đây là các lựa chọn; mua bảo hiểm cho rủi ro được quản lý là né tránh.

エ Đây là các lựa chọn; quản lý chặt hơn việc mang laptop ra ngoài để phòng mất/trộm là giảm rủi ro.

正解 / Đáp án: エ — Siết quản lý mang laptop ra ngoài giảm khả năng mất và lộ dữ liệu nên là giảm rủi ro. Bốn cách ứng phó là lựa chọn, không phải chuỗi bước bắt buộc.

2025年・問91 / Đề 2025, câu 91

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
リスク低減	リスクていげん	giảm rủi ro
顕在化	けんざいか	trở thành hiện thực
リスク回避	リスクかいひ	tránh rủi ro
リスク保有	リスクほゆう	chấp nhận, giữ lại rủi ro
リスク移転	リスクいてん	chuyển giao rủi ro
実施	じっし	thực hiện
対応	たいおう	ứng phó, tiếp nhận xử lý

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問91

ソーシャルエンジニアリング / Kỹ nghệ xã hội

Kỹ nghệ xã hội khai thác sự tin tưởng, tâm lý hoặc sơ suất của con người để lấy thông tin hoặc khiến họ thực hiện hành động.

Có thể giả danh nhân viên, nhìn trộm thông tin hoặc lấy tài liệu bị bỏ đi; không nhất thiết khai thác lỗi phần mềm.

Phân biệt với mã độc hoặc khai thác kỹ thuật. Cùng một mục tiêu lấy dữ liệu nhưng cơ chế tấn công khác nhau.

Minh họa: người lạ tự xưng bộ phận hỗ trợ yêu cầu mật khẩu vì “cần xử lý gấp”. Xác minh qua kênh đã biết.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2022年・問91（đáp án イ） ; 2023年・問89（đáp án イ）

2022年・問91 / Đề 2022, câu 91 — ソーシャルエンジニアリング

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

ソーシャルエンジニアリングに該当する行為の例はどれか。
アあらゆる文字の組合せを総当たりで機械的に入力することによって,パスワードを見つけ出す。
イ肩越しに盗み見して入手したパスワードを利用し,他人になりすましてシステムを不正利用する。
ウ標的のサーバに大量のリクエストを送りつけて過負荷状態にすることによって,サービスの提供を妨げる。
エプログラムで確保している記憶領域よりも長いデータを入力することによってバッファをあふれさせ,不正にプログラムを実行させる。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Hành vi nào là ví dụ kỹ nghệ xã hội?
ア Thử mọi tổ hợp ký tự bằng máy để tìm mật khẩu. イ Dùng mật khẩu nhìn trộm qua vai để giả danh và sử dụng hệ thống trái phép. ウ Gửi lượng lớn yêu cầu làm máy chủ quá tải, cản trở dịch vụ. エ Nhập dữ liệu dài quá vùng nhớ để làm tràn bộ đệm và chạy chương trình trái phép.

正解 / Đáp án: イ — Nhìn trộm qua vai khai thác sơ suất con người nên là kỹ nghệ xã hội. ア là brute force; ウ là DoS; エ là buffer overflow. Nhận diện cơ chế tấn công trước, không chỉ nhìn mục tiêu lấy quyền truy cập.

2022年・問91 / Đề 2022, câu 91

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
総当たり	そうあたり	thử mọi tổ hợp
組合せ	くみあわせ	tổ hợp
肩越し	かたごし	qua vai người khác
盗み見	ぬすみみ	nhìn trộm
入力	にゅうりょく	đầu vào, nhập dữ liệu
状態	じょうたい	trạng thái
確保	かくほ	bảo đảm

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2022r04_ip_qs.pdf・問91

2023年・問89 / Đề 2023, câu 89 — ソーシャルエンジニアリング

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

企業の従業員になりすましてIDやパスワードを聞き出したり，くずかごから機密情報を入手したりするなど，技術的手法を用いない攻撃はどれか。
ア ゼロデイ攻撃　イ ソーシャルエンジニアリング
ウ ソーシャルメディア　エ トロイの木馬

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Tấn công nào sử dụng cách thức không mang tính kỹ thuật, như giả làm nhân viên để hỏi ID, mật khẩu hoặc lấy thông tin mật từ thùng rác?
ア Tấn công zero-day. イ Kỹ nghệ xã hội. ウ Mạng xã hội. エ Trojan.

正解 / Đáp án: イ — 正解 イ / Đáp án イ. ソーシャルエンジニアリング khai thác hành vi, sự tin tưởng hoặc sơ suất của con người. 例 / Minh họa: người lạ gọi điện tự xưng là nhân viên hỗ trợ rồi yêu cầu cung cấp mật khẩu.

2023年・問89 / Đề 2023, câu 89

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
技術的手法	ぎじゅつてきしゅほう	phương pháp kỹ thuật
機密情報	きみつじょうほう	thông tin mật
従業員	じゅうぎょういん	nhân viên
入手	にゅうしゅ	thu được, có được
企業	きぎょう	doanh nghiệp

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2023r05_ip_qs.pdf・問89

認証要素 / Các yếu tố xác thực

知識 / Kiến thức là thứ người dùng biết, như mật khẩu hoặc PIN. 所持 / Sở hữu là thứ đang có, như thẻ hoặc thiết bị nhận mã.

生体 / Sinh trắc là đặc điểm cơ thể hoặc hành vi, như mống mắt hoặc đặc trưng chữ viết.

MFA kết hợp các yếu tố khác loại. Hai mật khẩu vẫn thuộc cùng loại kiến thức, không tự trở thành hai yếu tố khác nhau.

Minh họa: mật khẩu và mã nhận qua điện thoại là kết hợp kiến thức với sở hữu trong ngữ cảnh đề.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2023年・問62（đáp án エ） ; 2025年・問100（đáp án ア）

2023年・問62 / Đề 2023, câu 62 — 認証要素

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

情報セキュリティにおける認証要素は3種類に分類できる。認証要素の3種類として,適切なものはどれか。
ア
個人情報,所持情報,生体情報
イ
個人情報,所持情報,知識情報
ウ
個人情報,生体情報,知識情報
エ
所持情報,生体情報,知識情報

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Ba loại yếu tố xác thực trong an toàn thông tin là tổ hợp nào?
ア Thông tin cá nhân, sở hữu, sinh trắc. イ Thông tin cá nhân, sở hữu, kiến thức. ウ Thông tin cá nhân, sinh trắc, kiến thức. エ Sở hữu, sinh trắc, kiến thức.

正解 / Đáp án: エ — Ba nhóm là thứ biết, thứ có và đặc điểm sinh trắc. “Thông tin cá nhân” là khái niệm rộng, không phải tên nhóm yếu tố xác thực chuẩn trong câu hỏi. Chọn エ.

2023年・問62 / Đề 2023, câu 62

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
認証要素	にんしょうようそ	yếu tố xác thực
所持情報	しょじじょうほう	thông tin về thứ người dùng nắm giữ
生体情報	せいたいじょうほう	thông tin sinh trắc
知識情報	ちしきじょうほう	thông tin người dùng biết
個人情報	こじんじょうほう	thông tin cá nhân
分類	ぶんるい	phân loại
適切	てきせつ	phù hợp, đúng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2023r05_ip_qs.pdf・問62

2025年・問100 / Đề 2025, câu 100 — 認証要素

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

個人の認証に用いる要素を,知識,所有物及びバイオメトリクスの三つに分類したとき,所有物を要素として用いた認証の例はどれか。

ア SMSを用いた認証

イ 虹彩の特徴を用いた認証

ウ 筆跡や筆圧，スピードなど，文字を書くときの特徴を用いた認証

エ 本人が事前に設定した質問とそれに対する答えを用いた認証

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Khi chia yếu tố xác thực thành kiến thức, vật sở hữu và sinh trắc, ví dụ nào dùng vật sở hữu?
ア Xác thực qua SMS. イ Dùng đặc điểm mống mắt. ウ Dùng đặc điểm khi viết như nét, áp lực và tốc độ. エ Dùng câu hỏi và câu trả lời mà người dùng đã đặt trước.

正解 / Đáp án: ア — SMS dựa quyền sở hữu điện thoại/SIM nhận mã nên thuộc yếu tố sở hữu. Mống mắt và đặc trưng viết tay là sinh trắc; câu hỏi bí mật là kiến thức.

2025年・問100 / Đề 2025, câu 100

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
所有物	しょゆうぶつ	vật sở hữu
虹彩	こうさい	mống mắt
質問	しつもん	câu hỏi
設定	せってい	thiết lập
筆跡	ひっせき	nét chữ viết tay
筆圧	ひつあつ	lực nhấn bút
認証	にんしょう	xác thực

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問100

機械学習 / Nhãn dữ liệu và học đặc trưng

Supervised learning / Học có giám sát dùng dữ liệu có nhãn để học quan hệ đầu vào–đầu ra, gồm phân loại và hồi quy.

Unsupervised learning / Không giám sát tìm cấu trúc hoặc nhóm khi không có nhãn mục tiêu, ví dụ clustering.

Deep learning dùng nhiều tầng để học đặc trưng từ dữ liệu. Trong xử lý ảnh, mô hình có thể tự học đặc trưng phục vụ phân loại.

Minh họa: ảnh đã gắn nhãn chó/mèo dùng cho học có giám sát; gom ảnh giống nhau khi chưa có nhãn là không giám sát.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問65（đáp án ウ） ; 2025年・問86（đáp án エ）

2024年・問65 / Đề 2024, câu 65 — 機械学習

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

AIにおける機械学習の学習方法に関する次の記述中のa～cに入れる字句の適切な組合せはどれか。

教師あり学習は，正解を付けた学習データを入力することによって，［a］と呼ばれる手法で未知のデータを複数のクラスに分けたり，［b］と呼ばれる手法でデータの関係性を見つけたりすることができるようになる学習方法である。教師なし学習は，正解を付けない学習データを入力することによって，［c］と呼ばれる手法などで次第にデータを正しくグループ分けできるようになる学習方法である。

選択肢	a	b	c
ア	回帰	分類	クラスタリング
イ	クラスタリング	分類	回帰
ウ	分類	回帰	クラスタリング
エ	分類	クラスタリング	回帰

2024年・問65 / Đề 2024, câu 65 — 機械学習

原文 / AIにおける機械学習の学習方法に関する次の記述中のa～cに入れる字句の適切な組合せはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Điền a–c trong mô tả cách học của học máy. Học có giám sát nhập dữ liệu có đáp án để có thể chia dữ liệu chưa biết vào nhiều lớp bằng phương pháp ［a］ hoặc tìm quan hệ dữ liệu bằng phương pháp ［b］. Học không giám sát nhập dữ liệu không có đáp án để dần nhóm dữ liệu đúng bằng phương pháp như ［c］.

Theo thứ tự a/b/c: ア hồi quy/phân loại/phân cụm; イ phân cụm/phân loại/hồi quy; ウ phân loại/hồi quy/phân cụm; エ phân loại/phân cụm/hồi quy.

正解 / Đáp án: ウ — Học có giám sát dùng nhãn để phân loại hoặc hồi quy; học không giám sát tìm nhóm bằng clustering. Vì vậy a = 分類, b = 回帰, c = クラスタリング.

2024年・問65 / Đề 2024, câu 65

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
教師あり学習	きょうしありがくしゅう	học có giám sát
教師なし学習	きょうしなしがくしゅう	học không giám sát
機械学習	きかいがくしゅう	học máy
組合せ	くみあわせ	tổ hợp
入力	にゅうりょく	đầu vào, nhập dữ liệu
複数	ふくすう	nhiều, số nhiều
回帰	かいき	hồi quy

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問65

2025年・問86 / Đề 2025, câu 86 — 機械学習

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

動物が写っている大量の画像から犬や猫などの特徴を自動的に抽出して，動物の種類を識別できるようにするAIの技術はどれか。

ア e-ラーニング

イ アクティブラーニング

ウ アダプティブラーニング

エ ディープラーニング

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Công nghệ AI nào tự trích xuất đặc trưng của chó, mèo… từ lượng lớn ảnh có động vật để nhận diện loại động vật?
ア e-learning. イ Active learning. ウ Adaptive learning. エ Deep learning.

正解 / Đáp án: エ — Deep learning học tự động các đặc trưng nhiều tầng từ dữ liệu ảnh để phân loại chó, mèo. Đây là điểm khác với việc con người phải thiết kế mọi đặc trưng đầu vào bằng tay.

2025年・問86 / Đề 2025, câu 86

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
特徴抽出	とくちょうちゅうしゅつ	trích xuất đặc trưng
識別	しきべつ	nhận diện
自動的	じどうてき	tự động
画像	がぞう	hình ảnh
動物	どうぶつ	động vật
種類	しゅるい	loại, chủng loại
技術	ぎじゅつ	kỹ thuật, công nghệ

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問86

生成AIとハルシネーション / AI tạo sinh và thông tin sai

AI tạo sinh tạo nội dung dựa trên mô hình đã huấn luyện và chỉ dẫn đầu vào. Đầu ra có thể là văn bản hoặc hình ảnh.

Hallucination là đầu ra có vẻ hợp lý nhưng sai thực tế hoặc không có căn cứ. Văn phong tự tin không bảo đảm tính đúng.

RPA làm thao tác theo kịch bản. Dự báo giá trị và tạo nội dung là các mục đích khác nhau cần nhận diện theo đề.

Minh họa: AI soạn email mới là tạo sinh. Nếu tự tạo tên sách không tồn tại, cần kiểm tra lại nguồn thay vì dùng ngay.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2025年・問28（đáp án エ） ; 2025年・問10（đáp án エ）

2025年・問28 / Đề 2025, câu 28 — 生成AIとハルシネーション

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

生成AIに関する記述として,最も適切なものはどれか。

ア 一切の学習を必要とせずに,新しいコンテンツを生成する。

イ 過去のデータから項目間の相関などを学習したモデルを用いて,現在のデータから将来の値を予測して出力する。

ウ 作成したシナリオに基づいて動作するソフトウェアロボットによって,業務を自動化する。

エ 自然言語で指示された内容に従って,事前に学習したデータを基に 新しいコンテンツを生成する。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Phát biểu nào phù hợp nhất về AI tạo sinh?
ア Tạo nội dung mới mà không cần học. イ Dùng mô hình học tương quan trong dữ liệu quá khứ để dự báo giá trị tương lai từ dữ liệu hiện tại. ウ Tự động hóa nghiệp vụ bằng robot phần mềm chạy kịch bản đã tạo. エ Tạo nội dung mới dựa trên dữ liệu đã học trước theo chỉ dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên.

正解 / Đáp án: エ — AI tạo sinh dùng mô hình đã học để tạo nội dung mới theo chỉ dẫn. Không phải hoàn toàn không học; dự báo giá trị tương lai chỉ là một ứng dụng phân tích, còn robot kịch bản là RPA.

2025年・問28 / Đề 2025, câu 28

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
事前学習	じぜんがくしゅう	huấn luyện trước
指示	しじ	chỉ dẫn
生成AI	せいせいエーアイ	AI tạo sinh
自然言語	しぜんげんご	ngôn ngữ tự nhiên
自動化	じどうか	tự động hóa
出力	しゅつりょく	đầu ra, xuất dữ liệu
相関	そうかん	tương quan

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問28

2025年・問10 / Đề 2025, câu 10 — 生成AIとハルシネーション

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

生成AIにおいて,もっともらしいが事実とは異なる内容が出力されることを表す用語として,最も適切なものはどれか。

ア エコーチェンバー

イ シンギュラリティ

ウ ディープフェイク

エ ハルシネーション

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Thuật ngữ nào mô tả AI tạo sinh xuất ra nội dung có vẻ hợp lý nhưng khác sự thật?
ア Echo chamber. イ Singularity. ウ Deepfake. エ Hallucination.

正解 / Đáp án: エ — Hallucination là nội dung AI tạo ra có vẻ hợp lý nhưng sai thực tế.

2025年・問10 / Đề 2025, câu 10

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
生成AI	せいせいエーアイ	AI tạo sinh
事実	じじつ	sự thật
ハルシネーション	ハルシネーション	hiện tượng AI tạo thông tin sai có vẻ hợp lý
もっともらしい	もっともらしい	có vẻ hợp lý, có vẻ đáng tin
異なる	ことなる	khác nhau
出力	しゅつりょく	đầu ra, xuất dữ liệu
用語	ようご	thuật ngữ

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問10

ビジョンとバックキャスティング / Mục tiêu tương lai

Mission / Sứ mệnh là lý do tồn tại. Vision / Tầm nhìn mô tả trạng thái doanh nghiệp muốn đạt trong tương lai.

Backcasting bắt đầu từ trạng thái tương lai mong muốn, suy ngược để xác định việc cần làm ở hiện tại.

Forecasting dự báo từ dữ liệu và xu hướng hiện tại. Không nhầm hướng suy nghĩ với backcasting.

Minh họa: muốn có chương trình học song ngữ sau một năm, xác định ngược các mốc biên soạn, thử nghiệm và đào tạo.



関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2025年・問29（đáp án イ） ; 2024年・問3（đáp án ウ）

2025年・問29 / Đề 2025, câu 29 — ビジョンとバックキャスティング

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

企業経営の中核となる考え方を,ミッション,ビジョン,バリューの三つに分けて示す場合,ビジョンとして示すものとして,最も適切なものはどれか。

ア 企業の存在意義や使命

イ 企業の存在意義や使命をふまえた,ある時点でのありたい姿

ウ 戦略を実現するために重要となる業績管理指標

エ 戦略を実現するために重要となる成功要因

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Khi chia tư tưởng cốt lõi của quản trị doanh nghiệp thành mission, vision và value, nội dung nào phù hợp nhất để trình bày là vision?
ア Ý nghĩa tồn tại và sứ mệnh. イ Trạng thái mong muốn tại một thời điểm dựa trên ý nghĩa tồn tại và sứ mệnh. ウ Chỉ số quản lý kết quả quan trọng để thực hiện chiến lược. エ Yếu tố thành công quan trọng để thực hiện chiến lược.

正解 / Đáp án: イ — Vision mô tả trạng thái doanh nghiệp muốn đạt tại một thời điểm dựa trên sứ mệnh. Mission là lý do tồn tại; KPI là chỉ số kết quả; KSF là yếu tố thành công chủ chốt.

2025年・問29 / Đề 2025, câu 29

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
使命	しめい	sứ mệnh
存在意義	そんざいいぎ	ý nghĩa tồn tại
業績管理指標	ぎょうせきかんりしひょう	chỉ số quản lý kết quả kinh doanh
成功要因	せいこうよういん	yếu tố thành công
適切	てきせつ	phù hợp, đúng
企業	きぎょう	doanh nghiệp

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問29

2024年・問3 / Đề 2024, câu 3 — ビジョンとバックキャスティング

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

未来のある時点に目標を設定し,そこを起点に現在を振り返り,目標実現のために現在すべきことを考える方法を表す用語として,最も適切なものはどれか。

ア PoC (Proof of Concept)

イ PoV (Proof of Value)

ウ バックキャスティング

エ フォアキャスティング

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Thuật ngữ nào chỉ phương pháp đặt mục tiêu ở một thời điểm tương lai, từ đó nhìn ngược về hiện tại để nghĩ việc cần làm nhằm thực hiện mục tiêu?
ア PoC. イ PoV. ウ Backcasting. エ Forecasting.

正解 / Đáp án: ウ — Backcasting bắt đầu từ tương lai mong muốn rồi suy ngược để xác định việc cần làm hiện tại. Forecasting dự báo tương lai từ xu hướng hiện tại; PoC kiểm chứng tính khả thi, PoV kiểm chứng giá trị.

2024年・問3 / Đề 2024, câu 3

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
目標	もくひょう	mục tiêu
振り返る	ふりかえる	nhìn lại
振り返り	ふりかえり	nhìn lại, suy ngược lại
設定	せってい	thiết lập
用語	ようご	thuật ngữ
未来	みらい	tương lai
起点	きてん	điểm xuất phát

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問3

STP / Phân khúc, chọn mục tiêu và định vị

Segmentation / Phân khúc chia thị trường thành nhóm nhu cầu hoặc đặc điểm tương đồng, ví dụ theo tuổi và hoàn cảnh.

Targeting / Chọn mục tiêu quyết định nhóm doanh nghiệp ưu tiên phục vụ sau khi đánh giá các phân khúc.

Positioning / Định vị làm rõ vị trí và khác biệt của sản phẩm trong nhận thức khách hàng mục tiêu. Promotion là truyền thông.

Minh họa: chia nhóm người học là phân khúc; chọn người mới học là mục tiêu; nhấn mạnh lớp Nhật–Việt dễ hiểu là định vị.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2022年・問2（đáp án イ） ; 2025年・問35（đáp án エ）

2022年・問2 / Đề 2022, câu 2 — STP

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

年齢，性別，家族構成などによって顧客を分類し，それぞれのグループの購買行動を分析することによって，集中すべき顧客層を絞り込むマーケティング戦略として，最も適切なものはどれか。
ア サービスマーケティング
イ セグメントマーケティング
ウ ソーシャルマーケティング
エ マスマーケティング

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Chiến lược marketing nào phù hợp nhất với việc phân loại khách hàng theo tuổi, giới tính, cấu trúc gia đình…, phân tích hành vi mua của từng nhóm để thu hẹp nhóm khách hàng cần tập trung?
ア Marketing dịch vụ. イ Marketing phân khúc. ウ Marketing xã hội. エ Marketing đại chúng.

正解 / Đáp án: イ — Chia khách hàng thành nhóm và chọn nhóm cần tập trung là marketing phân khúc.

2022年・問2 / Đề 2022, câu 2

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
家族構成	かぞくこうせい	cơ cấu gia đình
購買行動	こうばいこうどう	hành vi mua hàng
絞り込む	しぼりこむ	thu hẹp để lựa chọn
顧客	こきゃく	khách hàng
分類	ぶんるい	phân loại
年齢	ねんれい	độ tuổi
性別	せいべつ	giới tính

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2022r04_ip_qs.pdf・問2

2025年・問35 / Đề 2025, câu 35 — STP

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

マーケティング戦略の策定プロセスのうち, 自社製品の差別化ポイントを明確化するものはどれか。

ア セグメンテーション

イ ターゲティング

ウ プロモーション

エ ポジショニング

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Trong quy trình hoạch định chiến lược marketing, hoạt động nào làm rõ điểm khác biệt của sản phẩm doanh nghiệp?
ア Phân khúc thị trường. イ Chọn thị trường mục tiêu. ウ Xúc tiến, quảng bá. エ Định vị.

正解 / Đáp án: エ — Positioning xác định vị trí khác biệt của sản phẩm trong nhận thức thị trường. Segmentation chia thị trường, targeting chọn phân khúc, promotion truyền thông xúc tiến.

2025年・問35 / Đề 2025, câu 35

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
差別化	さべつか	khác biệt hóa
策定プロセス	さくていプロセス	quy trình hoạch định
自社製品	じしゃせいひん	sản phẩm của công ty mình
明確化	めいかくか	làm rõ

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問35

フリーミアム / Miễn phí cơ bản, thu phí nâng cao

Freemium cung cấp phần cơ bản miễn phí và thu phí khi người dùng cần tính năng, dung lượng hoặc dịch vụ nâng cao.

Freeware chỉ nói phần mềm miễn phí. Subscription thu phí định kỳ. Mua một gói thời hạn không tự có nghĩa là freemium.

Điểm nhận diện là cùng dịch vụ có tầng miễn phí cơ bản và tầng trả phí nâng cao, không chỉ “giá rẻ” hoặc “dùng thử”.

Minh họa: lưu trữ một mức dung lượng miễn phí, trả tiền để tăng dung lượng là cấu trúc freemium.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2023年・問21（đáp án ウ） ; 2025年・問21（đáp án イ）

2023年・問21 / Đề 2023, câu 21 — フリーミアム

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

フリーミアムの事例として,適切なものはどれか。
ア購入した定額パスをもっていれば,期限内は何杯でもドリンクをもらえるファーストフード店のサービス
イ無料でダウンロードして使うことはできるが,プログラムの改変は許されていない統計解析プログラム
ウ名刺を個人で登録・管理する基本機能を無料で提供し,社内関係者との問での顧客情報の共有や人物検索などの追加機能を有料で提供する名刺管理サービス
エ 有料広告を収入源とすることによって,無料で配布している地域限定の生活情報などの広報誌

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Ví dụ nào phù hợp nhất với freemium?
ア Mua vé trọn gói cố định và uống bao nhiêu ly tùy ý trong thời hạn tại cửa hàng thức ăn nhanh. イ Phần mềm phân tích thống kê tải, dùng miễn phí nhưng không được sửa chương trình. ウ Dịch vụ quản lý danh thiếp cho cá nhân dùng miễn phí tính năng cơ bản, thu phí tính năng thêm như chia sẻ thông tin khách hàng và tìm người trong công ty. エ Tạp chí địa phương phát miễn phí nhờ thu nhập quảng cáo.

正解 / Đáp án: ウ — ウ có tầng cơ bản miễn phí và tính năng nâng cao trả phí, đúng freemium. ア là gói dịch vụ theo thời hạn; イ chỉ mô tả phần mềm miễn phí; エ dựa vào doanh thu quảng cáo.

2023年・問21 / Đề 2023, câu 21

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
基本機能	きほんきのう	chức năng cơ bản
関係者	かんけいしゃ	các bên liên quan
事例	じれい	trường hợp, ví dụ thực tế
顧客	こきゃく	khách hàng
共有	きょうゆう	chia sẻ
無料	むりょう	miễn phí
追加	ついか	bổ sung

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2023r05_ip_qs.pdf・問21

2025年・問21 / Đề 2025, câu 21 — フリーミアム

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

基本的な機能やサービスは無償で提供し,追加の機能やサービスを有償で提供することで利益を上げるビジネスモデルを表す用語として,最も適切なものはどれか。

ア フリーウェア

イ フリーミアム

ウ フリーライド

エ フリーランス

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Thuật ngữ nào mô tả mô hình kinh doanh cung cấp chức năng, dịch vụ cơ bản miễn phí và thu lợi bằng việc cung cấp chức năng, dịch vụ bổ sung có phí?
ア Freeware. イ Freemium. ウ Free ride. エ Freelance.

正解 / Đáp án: イ — Freemium cung cấp phần cơ bản miễn phí và thu tiền phần nâng cao. Freeware chỉ nói phần mềm miễn phí; free ride là hưởng lợi không đóng góp; freelance là làm việc tự do.

2025年・問21 / Đề 2025, câu 21

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
無償	むしょう	miễn phí
有償	ゆうしょう	có thu phí
用語	ようご	thuật ngữ
追加	ついか	bổ sung
適切	てきせつ	phù hợp, đúng
機能	きのう	chức năng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問21

利益と財務指標 / Lợi nhuận và tỷ suất

Doanh thu là giá trị bán hàng. Lợi nhuận gộp bằng doanh thu trừ giá vốn hàng bán.

Lợi nhuận hoạt động bằng lợi nhuận gộp trừ chi phí bán hàng và quản lý. Lợi nhuận ròng còn xét các khoản khác và thuế.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu lấy lợi nhuận chia doanh thu. Chỉ tiêu cần cả số kỳ trước không thể tính chỉ từ báo cáo kỳ này.

Minh họa: doanh thu 200, giá vốn 120 thì lãi gộp 80. Chi phí bán hàng và quản lý 30 thì lợi nhuận hoạt động là 50.



関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2022年・問30（đáp án イ） ; 2024年・問30（đáp án エ）

2022年・問30 / Đề 2022, câu 30 — 利益と財務指標

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

営業利益を求める計算式はどれか。
ア （売上高）－（売上原価）
イ （売上総利益）－（販売費及び一般管理費）
ウ （経常利益）＋（特別利益）－（特別損失）
エ （税引前当期純利益）－（法人税，住民税及び事業税）

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Công thức nào tính lợi nhuận hoạt động?
ア Doanh thu − giá vốn. イ Lợi nhuận gộp − chi phí bán hàng và quản lý. ウ Lợi nhuận thường xuyên + lợi nhuận đặc biệt − tổn thất đặc biệt. エ Lợi nhuận trước thuế − thuế doanh nghiệp, thuế cư trú và thuế kinh doanh.

正解 / Đáp án: イ — Lợi nhuận hoạt động trừ chi phí bán hàng và quản lý khỏi lãi gộp. ア là lãi gộp; ウ là lợi nhuận trước thuế theo cấu trúc nêu; エ là lợi nhuận ròng. Chọn イ.

2022年・問30 / Đề 2022, câu 30

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
売上総利益	うりあげそうりえき	lợi nhuận gộp
一般管理費	いっぱんかんりひ	chi phí quản lý chung
営業利益	えいぎょうりえき	lợi nhuận hoạt động kinh doanh
売上原価	うりあげげんか	giá vốn hàng bán
売上高	うりあげだか	doanh thu
当期	とうき	kỳ hiện tại
販売	はんばい	bán hàng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2022r04_ip_qs.pdf・問30

2024年・問30 / Đề 2024, câu 30 — 利益と財務指標

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

上司から自社の当期の損益計算書を渡され,
“我が社の収益性分析をしなさい”と言われた。経営に関する指標のうち,この損益計算書だけから計算できるものだけを全て挙げたものはどれか
。
a 売上高増加率

b 売上高利益率

c 自己資本利益率

ア a

イ a，b

ウ a，b，c

エ b

2024年･問30 / Đề 2024, câu 30 — 利益と財務指標

原文 / 上司から自社の当期の損益計算書を渡され,
“我が社の収益性分析をしなさい”と言われた。経営に関する指標のうち,この損益計算書だけから計算できるものだけを全て挙げたものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Cấp trên giao báo cáo kết quả kinh doanh kỳ hiện tại và yêu cầu phân tích khả năng sinh lời. Chọn toàn bộ chỉ số tính được chỉ từ báo cáo này.

a Tốc độ tăng doanh thu. b Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. c Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

ア a. イ a, b. ウ a, b, c. エ b.

正解 / Đáp án: エ — Chỉ b tính được từ báo cáo kết quả kinh doanh kỳ hiện tại: tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu = lợi nhuận / doanh thu × 100%.

2024年・問30 / Đề 2024, câu 30

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
売上高利益率	うりあげだかりえきりつ	tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
自己資本	じこしほん	vốn chủ sở hữu
自己資本利益率	じこしほんりえきりつ	tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
損益計算書	そんえきけいさんしょ	báo cáo kết quả kinh doanh
収益性	しゅうえきせい	khả năng sinh lời
当期	とうき	kỳ hiện tại

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問30

派遣・請負 / Phái cử và khoán việc

Phái cử: người lao động có quan hệ lao động với công ty phái cử và nhận chỉ huy công việc từ đơn vị tiếp nhận.

Khoán việc: bên nhận khoán tổ chức, chỉ huy người của mình để thực hiện công việc đã nhận.

Nhận diện ai trực tiếp chỉ huy công việc, không chỉ nhìn địa điểm làm việc. Gắn nhãn “khoán” chưa đủ nếu thực tế chỉ huy khác.

Minh họa: bên thuê trực tiếp ra lệnh cho người của bên nhận khoán là dấu hiệu cần phân biệt với cơ chế khoán việc.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問32（đáp án イ） ; 2025年・問1（đáp án ウ）

2024年・問32 / Đề 2024, câu 32 — 派遣・請負

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

労働者派遣における派遣労働者の雇用関係に関する記述のうち, 適切なものはどれか。

ア 派遣先との間に雇用関係があり,派遣元との間には存在しない。

イ 派遣元との間に雇用関係があり,派遣先との間には存在しない。

ウ 派遣元と派遣先のいずれの間にも雇用関係が存在する。

エ 派遣元と派遣先のいずれの間にも雇用関係は存在しない。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Phát biểu nào đúng về quan hệ lao động của người lao động phái cử?
ア Có quan hệ lao động với nơi tiếp nhận, không có với công ty phái cử. イ Có quan hệ lao động với công ty phái cử, không có với nơi tiếp nhận. ウ Có với cả hai bên. エ Không có với cả hai bên.

正解 / Đáp án: イ — Người lao động phái cử ký quan hệ lao động với công ty phái cử, còn nhận chỉ huy công việc từ nơi tiếp nhận. Cần phân biệt bên trả lương, tuyển dụng với bên điều hành công việc hằng ngày.

2024年・問32 / Đề 2024, câu 32

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
派遣元	はけんもと	bên phái cử lao động
派遣先	はけんさき	bên tiếp nhận lao động
労働者派遣	ろうどうしゃはけん	phái cử lao động
雇用関係	こようかんけい	quan hệ lao động
適切	てきせつ	phù hợp, đúng
記述	きじゅつ	mô tả, phát biểu

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問32

2025年・問1 / Đề 2025, câu 1 — 派遣・請負

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

A社がB社に作業の一部を請負契約で委託している。作業形態a~cのうち,
いわゆる偽装請負とみなされる状態だけを全て挙げたものはどれか。
aB社の従業員が,A社内において,A社の責任者の指揮命令の下で,請負契約で取り決めた作業を行っている。
bB社の従業員が,A社内において,B社の責任者の指揮命令の下で,請負契約で取り決めた作業を行っている。
cB社の従業員が,B社内において,A社の責任者の指揮命令の下で,請負契約で取り決めた作業を行っている。

ア a

イ a, b

ウ a, c

エ b, c

2025年･問1 / Đề 2025, câu 1 — 派遣･請負

原文 / A社がB社に作業の一部を請負契約で委託している。作業形態a~cのうち, いわゆる偽装請負とみなされる状態だけを全て挙げたものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

A thuê B thực hiện một phần công việc theo hợp đồng khoán. Chọn toàn bộ trạng thái bị xem là khoán việc trá hình.

a Nhân viên B làm việc thỏa thuận tại A, dưới chỉ huy của người phụ trách A.

b Nhân viên B làm việc thỏa thuận tại A, dưới chỉ huy của người phụ trách B.

c Nhân viên B làm việc thỏa thuận tại B, dưới chỉ huy của người phụ trách A.

ア a. イ a, b. ウ a, c. エ b, c.

正解 / Đáp án: ウ — Trong hợp đồng khoán việc, B phải chỉ huy nhân viên của mình. a và c đều để A trực tiếp chỉ huy nhân viên B nên là phái cử trá hình, bất kể làm tại trụ sở A hay B. b đúng cấu trúc khoán việc.

2025年・問1 / Đề 2025, câu 1

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
請負契約	うけおいけいやく	hợp đồng khoán việc
指揮命令	しきめいれい	chỉ huy, ra lệnh
偽装請負	ぎそううけおい	khoán việc trá hình
従業員	じゅうぎょういん	nhân viên
責任者	せきにんしゃ	người phụ trách
状態	じょうたい	trạng thái
委託	いたく	ủy thác, giao việc

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問1

著作権 / Bảo hộ cách biểu đạt

Quyền tác giả bảo hộ cách biểu đạt có tính sáng tạo, không tự bảo hộ mọi ý tưởng, quy tắc hoặc dữ kiện.

Mã nguồn chương trình là cách biểu đạt. Giao thức là quy tắc truyền thông và cần phân biệt với mã nguồn.

Bản ghi một bài nói có sáng tạo có thể là tác phẩm. Thời điểm xe đến trong thời khóa biểu là dữ kiện.

Minh họa: phân biệt ý tưởng làm phần mềm với đoạn mã cụ thể thể hiện ý tưởng đó.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2023年・問2（đáp án ア） ; 2025年・問30（đáp án エ）

2023年・問2 / Đề 2023, câu 2 — 著作権

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

次のa～cのうち，著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
a 原稿なしで話した講演の録音
b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻
c 創造性の高い技術の発明
ア a　イ a，c　ウ b，c　エ c

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Trong a–c, chọn tất cả những thứ là tác phẩm theo Luật quyền tác giả.
a Bản ghi âm bài diễn thuyết nói không theo bản thảo. b Giờ xe buýt đến ghi trên thời khóa biểu. c Phát minh kỹ thuật có tính sáng tạo cao.
ア a. イ a,c. ウ b,c. エ c.

正解 / Đáp án: ア — Bài nói có cách biểu đạt sáng tạo, dù không có bản thảo, có thể được bảo hộ và bản ghi giữ lại nội dung đó.

2023年・問2 / Đề 2023, câu 2

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
著作権法	ちょさくけんほう	luật quyền tác giả
著作物	ちょさくぶつ	tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả
創造性	そうぞうせい	tính sáng tạo
講演	こうえん	bài diễn thuyết
録音	ろくおん	bản ghi âm, ghi âm
技術	ぎじゅつ	kỹ thuật, công nghệ

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2023r05_ip_qs.pdf・問2

2025年・問30 / Đề 2025, câu 30 — 著作権

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

著作権に関して，次の記述中のa，bに入れる字句の適切な組合せはどれか。

［a］は著作権法による保護の対象になるが，［b］は対象にならない。

選択肢	a	b
ア	アルゴリズム	操作マニュアル
イ	アルゴリズム	通信プロトコル
ウ	ソースプログラム	操作マニュアル
エ	ソースプログラム	通信プロトコル

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Điền a, b về quyền tác giả: ［a］ là đối tượng được Luật quyền tác giả bảo hộ, nhưng ［b］ không phải.

ア a: thuật toán; b: tài liệu thao tác. イ a: thuật toán; b: giao thức truyền thông. ウ a: chương trình nguồn; b: tài liệu thao tác. エ a: chương trình nguồn; b: giao thức truyền thông.

正解 / Đáp án: エ — Chương trình nguồn là cách biểu đạt được bảo hộ quyền tác giả; giao thức truyền thông là quy tắc, không thuộc đối tượng bảo hộ đó.

2025年・問30 / Đề 2025, câu 30

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
ソースプログラム	ソースプログラム	chương trình nguồn
通信プロトコル	つうしんプロトコル	giao thức truyền thông
操作マニュアル	そうさマニュアル	tài liệu hướng dẫn thao tác
著作権法	ちょさくけんほう	luật quyền tác giả
組合せ	くみあわせ	tổ hợp
保護	ほご	bảo hộ
対象	たいしょう	đối tượng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問30

情報関連法 / Phạm vi quy định an toàn thông tin

Khi đọc câu pháp luật, xác định đối tượng, phạm vi và hành vi mà đề mô tả trước khi chọn tên luật.

Trong đề 2024, luật cơ bản về an ninh mạng được nhận diện qua nguyên tắc nền tảng và trách nhiệm ở phạm vi quốc gia.

Luật cấm truy cập trái phép liên quan hành vi như sử dụng hoặc cung cấp trái phép ID và mật khẩu theo điều kiện của đề.

Minh họa: phân biệt “định hướng an ninh mạng toàn quốc” với “dùng mật khẩu người khác để đăng nhập trái phép”.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問2（đáp án イ） ; 2025年・問16（đáp án イ）

2024年・問2 / Đề 2024, câu 2 — 情報関連法

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

情報システムに不正に侵入し,サービスを停止させて社会的混乱を生じさせるような行為に対して,国全体で体系的に防御施策を講じるための基本理念を定め,国の責務などを明らかにした法律はどれか。

ア 公益通報者保護法

イ サイバーセキュリティ基本法

ウ 不正アクセス禁止法

エ プロバイダ責任制限法

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Luật nào quy định nguyên tắc cơ bản và trách nhiệm của Nhà nước để thực hiện biện pháp phòng vệ có hệ thống trên phạm vi quốc gia trước hành vi xâm nhập hệ thống, làm dừng dịch vụ và gây hỗn loạn xã hội?
ア Luật bảo vệ người tố giác. イ Luật cơ bản về an ninh mạng. ウ Luật cấm truy cập trái phép. エ Luật giới hạn trách nhiệm nhà cung cấp.

正解 / Đáp án: イ — Đề hỏi luật đặt ra nguyên tắc và trách nhiệm của Nhà nước trong an ninh mạng ở quy mô quốc gia: サイバーセキュリティ基本法. Không nhầm với luật cấm truy cập trái phép, vốn điều chỉnh hành vi truy cập cụ thể.

2024年・問2 / Đề 2024, câu 2

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
責務	せきむ	trách nhiệm phải thực hiện
基本理念	きほんりねん	nguyên tắc nền tảng
不正アクセス禁止法	ふせいアクセスきんしほう	luật cấm truy cập trái phép
防御施策	ぼうぎょしさく	biện pháp phòng vệ
行為	こうい	hành vi
保護	ほご	bảo hộ
情報	じょうほう	thông tin

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問2

2025年・問16 / Đề 2025, câu 16 — 情報関連法

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

他人の電子メールの利用者IDとパスワードの取扱いに関する記述のうち,不正アクセス禁止法で規制されている行為だけを全て挙げたものはどれか。
a 正当な理由なく本人に無断で第三者に提供する。
b 他人の電子メールの利用者IDとパスワードを無効にするマルウェアを作成する。
c 本人に無断で使用して,メールサーバ上の電子メールを閲覧する。

ア a, b, c

イ a, c

ウ b, c

エ c

2025年･問16 / Đề 2025, câu 16 — 情報関連法

原文 / 他人の電子メールの利用者IDとパスワードの取扱いに関する記述のうち,不正アクセス禁止法で規制されている行為だけを全て挙げたものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Chọn toàn bộ hành vi về ID và mật khẩu email người khác bị điều chỉnh bởi Luật cấm truy cập trái phép.

a Không có lý do chính đáng và không được chủ đồng ý mà cung cấp cho bên thứ ba.

b Tạo mã độc làm vô hiệu ID và mật khẩu email người khác.

c Dùng không được phép để xem email trên mail server.

ア a, b, c. イ a, c. ウ b, c. エ c.

正解 / Đáp án: イ — Cung cấp trái phép ID/mật khẩu của người khác (a) và dùng chúng truy cập mail không được phép (c) thuộc luật cấm truy cập trái phép.

2025年・問16 / Đề 2025, câu 16

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
利用者ID	りようしゃアイディー	mã người dùng
無断	むだん	không được phép
不正アクセス禁止法	ふせいアクセスきんしほう	luật cấm truy cập trái phép
第三者	だいさんしゃ	bên thứ ba
閲覧	えつらん	xem, truy cập nội dung
行為	こうい	hành vi
規制	きせい	quy định, kiểm soát bằng pháp luật

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問16

OSSとライセンス / Mã nguồn mở và giấy phép

OSS là phần mềm có giấy phép cho phép các quyền như sử dụng, xem mã, sửa đổi và phân phối theo điều kiện giấy phép.

OSS có thể dùng trong sản phẩm thương mại nếu tuân thủ giấy phép. Không tự đồng nghĩa không có bản quyền hoặc không có điều kiện.

Cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đều có thể phát triển OSS. Chỉ nhìn thấy mã nguồn chưa đủ để kết luận là OSS.

Minh họa: trước khi phân phối phần mềm dùng thư viện nguồn mở, kiểm tra nghĩa vụ thông báo, giấy phép và điều kiện phân phối.

関連問題 / Câu trong bộ đề PDF liên quan: 2024年・問80（đáp án ア） ; 2025年・問96（đáp án ウ）

2024年・問80 / Đề 2024, câu 80 — OSSとライセンス

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

OSS(Open Source Software)に関する記述として, 適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
a OSSを利用して作成したソフトウェアを販売することができる。
b ソースコードが公開されたソフトウェアは全てOSSである。

c 著作権が放棄されているソフトウェアである。

ア a

イ a, b

ウ b, c

エ c

2024年・問80 / Đề 2024, câu 80 — OSSとライセンス

原文 / OSS(Open Source Software)に関する記述として, 適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Chọn toàn bộ mô tả đúng về OSS.

a Có thể bán phần mềm được tạo bằng cách sử dụng OSS. b Mọi phần mềm công khai mã nguồn đều là OSS. c Đây là phần mềm đã từ bỏ quyền tác giả.

ア a. イ a, b. ウ b, c. エ c.

正解 / Đáp án: ア — OSS có thể dùng trong phần mềm thương mại nếu tuân thủ giấy phép (a). Chỉ nhìn thấy mã nguồn chưa đủ để là OSS; quyền tác giả vẫn tồn tại và điều kiện giấy phép phải được thực hiện.

2024年・問80 / Đề 2024, câu 80

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
著作権	ちょさくけん	quyền tác giả
放棄	ほうき	từ bỏ
ソースコード	ソースコード	mã nguồn
公開	こうかい	công bố, công khai
販売	はんばい	bán hàng
適切	てきせつ	phù hợp, đúng
記述	きじゅつ	mô tả, phát biểu

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2024r06_ip_qs.pdf・問80

2025年・問96 / Đề 2025, câu 96 — OSSとライセンス

原文（日本語） / Nguyên đề tiếng Nhật

OSS(Open Source Software)に関する次の記述のうち, 適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
a 個人だけではなく,企業や団体が開発したソフトウェアもある。
b 著作権が放棄されている。
c 入手したソフトウェアは, 自由に再配布してもよい。

ア a, b

イ a, b, c

ウ a, c

エ b, c

2025年･問96 / Đề 2025, câu 96 — OSSとライセンス

原文 / OSS(Open Source Software)に関する次の記述のうち, 適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

ベトナム語訳 / Bản dịch tiếng Việt

Chọn toàn bộ mô tả đúng về OSS.

a Ngoài cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức cũng có thể phát triển OSS. b Quyền tác giả đã bị từ bỏ. c Có thể tự do phân phối lại phần mềm nhận được.

ア a, b. イ a, b, c. ウ a, c. エ b, c.

正解 / Đáp án: ウ — OSS có thể do cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức phát triển (a) và cho phép phân phối lại theo giấy phép (c). Quyền tác giả không bị từ bỏ (b sai); phải tuân thủ điều kiện giấy phép khi phân phối.

2025年・問96 / Đề 2025, câu 96

日本語 / Từ tiếng Nhật	読み方 / Cách đọc kana	ベトナム語の意味 / Nghĩa tiếng Việt
再配布	さいはいふ	phân phối lại
団体	だんたい	tổ chức
著作権	ちょさくけん	quyền tác giả
放棄	ほうき	từ bỏ quyền
自由	じゆう	tự do
入手	にゅうしゅ	thu được, có được
適切	てきせつ	phù hợp, đúng

元の問題 / Nguồn ví dụ: 2025r07_ip_qs.pdf・問96