



CHƯƠNG 6: ANKIN

CẤU TRÚC PHÂN TỬ

- PHÂN TỬ CHỈ CÓ C VÀ H
- PHÂN TỬ CÓ 1LK BA
- SỐ OXH CỦA CACBON THẤP

ĐIỀU CHẾ


- Điều chế C_2H_2 trong công nghiệp từ CaC_2 hoặc CH_4
- Từ ankan, anken $\rightarrow E$
- Từ $dxCH$ no $\rightarrow$ Khử
- Từ $RX_2 \rightarrow$ Khử $2HX$
- Từ $RX_4 \rightarrow$ Khử $2X_2$

TÍNH CHẤT HÓA HỌC


- Thể hiện phản ứng A_E
- Thể hiện phản ứng A_R
- Thể hiện phản ứng trùng hợp: tri me, polime
- Thể hiện phản ứng oxi
- Thể hiện tính axit: ankin đầu mạch

GIỚI THIỆU CHUNG


Công thức phân tử: C_nH_{2n-2}




GIỚI THIỆU CHUNG



GIỚI THIỆU CHUNG




a triple bond consists of one σ bond and two π bonds



electrostatic potential map
for ethyne



DANH PHÁP




5-methylhept-2-yne

ĐIỀU CHẾ

1. Từ CaC_2 và metan




2. Từ dẫn xuất dihalogen




III. ĐIỀU CHẾ

3. Từ dẫn xuất tetrahalogen



4. Ankyli hoá dẫn xuất natri, liti hay cơ magê của acetylen




TÍNH CHẤT HOÁ HỌC


1. Phản ứng cộng hợp

a. Cộng H₂


b. Cộng halogen




c. Cộng HX



d. Cộng nước







e. Cộng boran và ankyloboran – oxi hóa



TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng cộng hợp



f. Phản ứng trùng hợp



TÍNH CHẤT HOÁ HỌC



2. Tính axit



3. Phản ứng oxi hoá

