






Câu 9.1. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?




*A.I

B.II






C.III

D.VI

Giải thích:



Câu 9.2. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?




*A.I

B.II






C.III

D.VI

Giải thích:



Câu 9.3. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?





*A.I

B.II






C.III

D.VI

Giải thích:



Câu 9.5. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?



(I)

(II)

(III)

(IV)

*A.I


B.II

C.III






D.VI

Giải thích:

Thay thế nguyên tử H của nhóm -OH



Câu 9.6. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?



(I)

(II)

(III)

(IV)

*A.I


B.II

C.III

D.VI

Giải thích: Là phản ứng cộng giữa H₂ vào các liên kết không no

Câu 9.7. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?




A.I

*B.II


C.III

D.VI

Giải thích:



Câu 9.8. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?



A.I


B.II

*C.III

D.VI



Giải thích:

Tạo nhóm -COOH ← nhớ nhanh




Do nhóm -ONa làm tăng hiệu ứng đẩy e khiến tăng cao mật độ e 2 vị trí ortho và para. Khiến cho nhóm -COOH gắn ở gần nhóm -ONa hơn nên gắn vào vị trí ortho


Câu 9.9. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?




(I)



(II)



(III)



(IV)


A.I

B.II


C.III

*D.VI

Giải thích:



Câu 9.10. Cho phản ứng



Khi nồng độ tác nhân ái nhân tăng lên thì tốc độ phản ứng sẽ thay đổi như thế nào?

A. Giảm

*B. Không thay đổi đáng kể

C. Tăng từ từ


D. Tăng mạnh

Giải thích: Nhóm thế gắn vào C bậc 3 => phản ứng theo SN1

- SN1 không phụ thuộc nồng độ nên không có sự thay đổi đáng kể tốc độ (SN1 nhóm thế gắn vào Carbon bậc 3,2)

- SN2 phụ thuộc vào nồng độ, khi tăng nồng độ sẽ khiến tốc độ tăng (SN2 nhóm thế gắn vào Carbon bậc 1,2)

Câu 9.11. Cho phản ứng:



Khi nồng độ tác nhân ái nhân tăng lên thì tốc độ phản ứng sẽ thay đổi như thế nào?

A. Giảm

*B. Tăng

C. Lúc đầu tăng, lúc sau giảm


D. Không đổi

Giải thích: Nhóm thế gắn vào C bậc 1 => phản ứng theo SN2

- SN1 không phụ thuộc nồng độ nên không có sự thay đổi đáng kể tốc độ (SN1 nhóm thế gắn vào Carbon bậc 3,2)

- SN2 phụ thuộc vào nồng độ, khi tăng nồng độ sẽ khiến tốc độ tăng (SN2 nhóm thế gắn vào Carbon bậc 1,2)

Câu 9.13. Lựa chọn điều kiện phản ứng thích hợp để chuyển hóa butanoic acid thành butan-1-ol



*A. LiAlH_4

B. PCC/CCl_4

C. SOCl_2

D. AlCl_3

Giải thích:


A.








Chuyển nhóm -COOH thành nhóm -CH₂-OH

B. PCC/CCl₄ là chất xúc tác oxi êm dịu, nó oxi ketone, alcohol dừng lại ở giai đoạn hình thành aldehyde chứ không bị oxi thành acid

C. xúc tác sẽ thế vị trí nguyên tử H trong -OH của nhóm bằng nguyên tử -Cl (các chất xảy ra tương tự: PCl₃, PCl₅ -> thay thế bởi nhóm -Cl; NH₃ -> thay thế bởi nhóm -NH₂)



Câu 9.14. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




*A.I

B.II






C.III

D.VI

Giải thích:



Câu 9.15. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




A.I

*B.II


C.III

D.VI






Giải thích: đối với nhóm chức este



Nên ta được



Câu 9.17. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




A.I

*B.II


C.III

D.VI

Giải thích:




Tại nhóm Ketone, nguyên tử O sẽ bị thay thế bởi 2 nhóm R'' trong R''-MgBr



Tại -OR' trong este RCOOR' thì R' sẽ bị thay thế bởi nguyên tử H để tạo thành nhóm -OH






Nên ta được

Tại nhóm Ketone, nguyên tử O sẽ
bị thay thế bởi 2 nhóm R'' trong R''-MgBr



Tại -OR' trong este RCOOR'
thì R' sẽ bị thay thế bởi nguyên tử H
để tạo thành nhóm -OH

Câu 9.20. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:







*A.I

B.II

C.III

D.VI






Giải thích:



- + : Điện tích gây ra do sự dịch chuyển điện tử
(các ảnh hưởng của hiệu ứng)

$\ominus \oplus$: Điện tích gây ra bởi ion dương, âm

Câu 9.22. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




*A.I

B.II


C.III

D.VI





Giải thích: Ta có phương trình tổng quát



Nên ta được



Câu 9.23. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




A.I

B.II


C.III

*D.VI



Giải thích: Ta có phương trình tổng quát




Nên ta được




Câu 9.24. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




(I)



(II)



(III)



(IV)

A.I

*B.II


C.III

D.VI


Giải thích:

(có thể xét chuyển vị hoặc không của phản ứng này, đều tạo ra cùng 1 sp)


Nếu làm theo cách chuyển vị:



Hoặc cách dễ hơn, phổ biến và áp dụng nhiều hơn



liên kết đôi sẽ hướng về phía tạo ra nhiều nhóm Alkyl hơn



Câu 9.25. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




*A. n-Pentanol

B. Butan-2-ol


C. n-Butanol

D. Pentan-2-ol

Giải thích:



Câu 9.26. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




A. n-Pentanol

B. Butan-2-ol


*C. n-Butanol

D. Pentan-2-ol

Giải thích: Nhớ nhanh thì là thêm 2 C vô mạch và đổi MgX thành OH



Câu 9.27. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




*A. Ethanol

B. Methanol


C. Methanol và Ethanol

D. Ethanol và n-propanol


Giải thích: đối với nhóm chức este



Nên ta được



Câu 9.28. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




A.I

*B.II



C.III

D.VI


Giải thích:




Câu 9.30. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




(I)



(II)



(III)



(IV)


*A.I

B.II

C.III






D.VI

Giải thích:



Tách nước tạo alkene

Câu 9.32. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




*A.I

B.II


C.III

D.VI



Giải thích: ta có phương trình tổng quát




Nên ta được




Câu 9.33. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



(I)



(II)



(III)



(IV)


A.I

*B.II


C.III

D.VI

Giải thích:



Câu 9.37. Lựa chọn sản phẩm chính cuối cùng cho chuỗi phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




A.I

B.II






*C.III

D.VI

Giải thích:



Câu 9.38. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




*A.I

B.II


C.III

D.VI

Giải thích: Các phản ứng của alcohol có xúc tác là acid vô cơ với nhiệt độ thì thường là tách nước



Câu 9.39. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




A.I

*B.II



C.III

D.VI


Giải thích:




Câu 9.41. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




(I)



(II)



(III)



(IV)


*A.I

B.II


C.III

D.VI


Giải thích:



Bị cắt mạch tạo ra ketone và acid



Câu 9.42. Lựa chọn sản phẩm chính cuối cùng cho chuỗi phản ứng theo sơ đồ dưới đây:




*A.I

B.II


C.III

D.VI

Giải thích:



Câu 9.47. Phân tích ảnh hưởng của hiệu ứng đến độ bền của carbocation để lựa chọn alcohol cho carbocation bền nhất:






*A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Giải thích:



xét chất có số nguyên tử H alpha
đẩy vào carbocation nhiều nhất
=> Trung hòa bớt điện tích khiến
cho hợp chất khó phản ứng hơn
dẫn đến bền hơn
Ta được (2) có nhiều H alpha nhất
nên nó bền nhất