



# Mục Tiêu

01 Tại sao phải biết HTML ?

02 HTML là gì ?

03 Thực hành HTML thông  
qua layout

Tại sao HTML là ngôn ngữ đầu tiên chúng ta cần học để trở thành Front-end developer?

- Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu các khái niệm sau:
  - Tổng quan về Web và Internet
  - HTML là gì? Vai trò của HTML trong lập trình web



# Tổng quan Web và Internet



## Các khái niệm về web và internet

### ➤ Internet


- Là mạng máy tính toàn cầu kết nối các mạng máy tính khắp nơi trên thế giới.
- Các máy tính giao tiếp với nhau trên internet thông qua tập giao thức gọi chung TCP/IP với mô hình 4 tầng.


### ➤ Intranet

- Là mạng máy tính cục bộ có kiến trúc như internet.
- Được dùng trong các doanh nghiệp, trường học...
- Các thành viên muốn sử dụng phải có tài khoản.

# Các khái niệm về web và internet

- IAP (Internet Access Provider)  
Nhà cung cấp đường truyền để kết nối vào Internet
- ISP (Internet Service Provider)  
Nhà cung cấp dịch vụ internet. Một số ISP ở Việt Nam hiện nay :FPT, Viettel, VDC, CMC, SPT





## Các khái niệm về web và internet

### ➤ Webpage


- Là một trang web hiển thị thông tin dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh.
- Các trang web có thể được liên kết với nhau.

### ➤ Website

- Là tập hợp những webpage có liên quan đến nhau để tạo thành một bộ web.

### ➤ Homepage

- Là trang chủ. Thường là trang được hiển thị đầu tiên khi ta truy cập vào website.



# Các khái niệm về web và internet

## ➤ Địa chỉ IP

- Cung cấp nhận dạng cho một thiết bị sử dụng internet.
- Là 1 con số 32bit, thường được viết bằng dạng thập phân
- VD: 192.168.45.15..

## ➤ Tên miền - Domain Name

- Người dùng muốn xem 1 trang web phải truy cập vào địa chỉ IP của máy chủ chứa trang web đó.
- Thay vì sử dụng địa chỉ IP, chúng ta sử dụng tên miền thay thế để dễ nhớ.

**CYBERLEARN**  
BÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

# Các khái niệm về web và internet

## ➤ DNS – Domain name system


Hoạt động như một danh bạ điện thoại, lưu các địa chỉ IP dưới dạng domain name.



# Các khái niệm về web và internet

## ➤ URL


- Mỗi tài nguyên được lưu trên internet sẽ được cấp cho một đường dẫn url
- URL là đường dẫn giúp chúng ta tìm tới được trang web




# Các khái niệm về web và internet

## ➤ Trình duyệt web (Browser)

- Là công cụ cho phép người dùng tương tác với các văn bản, hình ảnh, đoạn phim trên trang web.
- Đọc định dạng HTML và hiển thị ra màn hình.
- Thiết lập kết nối TCP/IP gửi yêu cầu lên webserver.
- Nhận dữ liệu trả về từ webserver và hiển thị lên trình duyệt
- Một số trình duyệt phổ biến: Chrome, Firefox, IE,....






## Các bước xây dựng Web

- Bước 1: Xác định yêu cầu website cần xây dựng
- Bước 2: Chọn và mua tên miền
- Bước 3: Thuê chỗ Hosting
- Bước 4: Thiết kế website
- Bước 5: Triển khai website
- Bước 6: Cập nhật thông tin, bảo trì website

# Cách thức hoạt động của web



02

# HTML là gì?

CYBERLEARN  
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

# HTML là gì

- HTML (Hyper Text Markup Language) – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
- Là một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất dùng để xây dựng một trang Web.
- Định dạng bố cục, giúp hiển thị nội dung của trang web lên browser (Trình duyệt web) thông qua các thẻ (tag).
- Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để hiển thị nội dung của trang Web
- Chứa các siêu liên kết giúp ta kết nối các trang web lại với nhau.



Notepad+  
+



Visual  
Code



Sublime  
text



Pingend  
o



CotEdito  
r



Dreamwea  
ver



## Thực hành HTML qua dự án CyberSoft Cafe

# Xây dựng CyberSoft Cafe

Nhấn vào đây để tải hình



**CyberSoft Café**

[Home](#) [Menu](#) [Order](#)

---

**About our café**

Quis, commodi. Repetitio dolor ipsa voluptatis veritatis virus animi quo cum saepe defectus nisi et minus amet expedita aliquam temporibus voluptatem placeat, molestias, dolorem quisquam aut nihil beatae adipisci? Odio, quis blanditiis repellendus nostrum qui aperiam magnam unde.

---

**Special Items**

**The coffee list 1**

- Black coffee
- Pink coffee
- Green



---

**The coffee list 2**

- I. Soft Dali Cup
- II. Coffee Art
- III. Speciality Tea



---

**Menu**

	Name	Type	Price
Traditional Coffee	Vietnamese coffee pin	Hot	60.000
		Cold	28.000
Espresso	milk coffee	Hot	38.000
		Cold	54.000
	Americian Coffee		Hot
Machiatto		Hot	40.000
Cappuchino			


Reach us via Email: [cybercafe@gmail.com](mailto:cybercafe@gmail.com) or Hotline: [0961 051 014](tel:0961 051 014). Thank you

PAGE 18

# Xây dựng CyberSoft Cafe

- 01 Tổ chức cây thư mục cho dự án
- 02 Tạo các file HTML theo đúng cấu trúc
- 03 Sử dụng các thẻ của HTML để hiển thị nội dung trang web lên trình duyệt

# Tổ chức cây thư mục cho dự án



## Các bước cần làm

- Tạo folder cho dự án và thêm folder vào workspace của VS Code.
  - Tên folder không được có khoảng trắng, không dùng tiếng việt có dấu
- Tạo file index.html (trang chủ của web)
  - Tại sao trang chủ thường được đặt tên là index ?
- Tạo folder img để chứa hình ảnh cho website

# Cấu trúc 1 trang HTML

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  |   <meta charset="UTF-8">
5  |   <meta name="viewport" content="width=device-width,
6  |           initial-scale=1.0">
7  |   <meta name="description" content="Trang web về
8  |           coffee và tea">
9  <title>Document</title>
10 </head>
11 <body>
12 </body>
13 </html>
```

# Cấu trúc 1 trang HTML

- `<!DOCTYPE html>` : Khai báo tài liệu html và phiên bản HTML sử dụng
- `<html></html>` Định nghĩa phạm vi của trang HTML
- `<head></head>` Định nghĩa các mô tả về trang HTML.  
Những thông tin trong tag này không được hiển thị trên trình duyệt
- `<title></title>` Mô tả tiêu đề của trang Web
- `<body></body>` Xác định vùng thân của trang Web, chứa các nội dung hiển thị

# Cách ghi chú thích bên trong HTML

- Để ghi chú thích trong file HTML, ta dùng cặp dấu `<!-- ... -->`
- Chú thích sẽ giúp cho người lập trình đọc code dễ dàng hơn, giúp cho việc chỉnh sửa code nhanh chóng hơn



```
<!--  
          Nội dung chú thích  
-->
```

```
<!-- Đây là phần về coffee -->
```

# HTML Tags

## ➤ Cấu trúc thẻ (tag):

```
<tagnname> content... </tagnname>
```

- Các thẻ HTML thường đi theo 1 cặp cấu trúc như trên (ex: <p> </p>)
- Tên thẻ thường mang tính gợi nhớ và không phân biệt hoa thường. Ex: p ~ paragraph (đoạn), b ~ bold (in đậm), i ~ italic (in nghiêng).
- Một số thẻ đặc biệt là thẻ đơn, không có thẻ đóng  
<br> hoặc <br/> (xuống dòng)  
<hr> hoặc <hr/> (đoạn kẻ ngang)

**CyberSoft Café**

[Home](#) [Menu](#) [Order](#)

---

**About our café**

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisciing elit. Cumque nobis harum accusamus. Quis, commodi. Repellat dolor ipsa voluptibus veritatis vitae animi quo cum saepe delectus nisi et minus amet expedita aliquam temporibus voluptatem placeat, molestias, dolorem quisquam aut nihil beatae adipisci? Odio, quas blanditiis repellendus nostrum qui aperiam magnam unde.*

---

**Special Items**

**The coffee list 1**

- Black coffee
- pink coffee
- Green



**The coffee list 2**

- I. Soft Deli Cup
- II. Coffee Art
- III. Speciality Tea



## ❖ Thêm tiêu đề cho Web Coffee

- Thẻ heading trong HTML
- Sử dụng thẻ heading làm tiêu đề cho Home page
- Thuộc tính của thẻ HTMLa
- Sử dụng thuộc tính style cho thẻ h1

# HTML Heading

## ➤ Thẻ heading trong HTML

- Sử dụng các thẻ `<h1>`—`<h6>` để thị các tiêu đề trong trang web.
- Các thẻ heading khác nhau về kích thước của chữ.
- Kích thước của chữ sẽ giảm dần từ h1 tới thẻ h6

```
<body>
....<h1>CyberSoft</h1>
....<h2>CyberSoft</h2>
....<h3>CyberSoft</h3>
....<h4>CyberSoft</h4>
....<h5>CyberSoft</h5>
....<h6>CyberSoft</h6>
</body>
```

CYBERLEARN  
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

**CyberSoft**

**CyberSoft**

**CyberSoft**

**CyberSoft**

**CyberSoft**

**CyberSoft**

[Home](#) [Menu](#) [Order](#)

**CyberSoft Café**

---

**About our café**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cumque nobis harum accusamus. Quis, commodi. *Repellat dolor ipsa voluptatis veritatis vitae animi quo cum saepe defectus nisi et minus amet expedita aliquam temporibus voluptatem placeat, molestias, dolorem quisquam aut nihil beatae adipisci?* Odio, quas blanditiis repellendus nostrum qui aperiam magnam unde.

---

**Special Items**

**The coffee list 1**

- Black coffee
- pink coffee
- Green



**The coffee list 2**

- I. Soft Deli Cup
- II. Coffee Art
- III. Speciality Tea



---

**Menu**

Name	Type	Price
Vietnamese coffee pin	Hot	60.000
	Cold	28.000
milk coffee	Hot	38.000
	Cold	54000
Traditional Coffee		110.000
Expresso	Hot	40.000
Americain Coffee		
Machiato		
Cappuchino		

---

**Talk to us**

Reach us via Email: [cybercafe@gmail.com](mailto:cybercafe@gmail.com) or Hotline: **0961 051 014** . Thank you

- Sử dụng thẻ heading làm tiêu đề cho Home page

- Sử dụng các thẻ `<h1>` để xây dựng tiêu đề lớn nhất cho website
  - Các thẻ nhỏ hơn dùng để xây dựng các tiêu đề con trong web

# Thuộc tính của thẻ HTML

## ➤ Thuộc tính của thẻ HTML

- Mỗi phần tử HTML đều có các thuộc tính đi kèm để thiết lập thêm thông số cho các phần tử HTML.
- Các thuộc tính được đặt trong thẻ mở dưới dạng sau:

```
<tagname attribute1="value" attribute2="value"> content... </tagname>
```

- Với attribute là tên thuộc tính, value là giá trị thuộc tính

# Thuộc tính của thẻ HTML

- Thuộc tính Style
  - Là một thuộc tính đặc biệt, giá trị của nó gồm một hoặc nhiều cặp **property: value**
  - Với **property** là tên thuộc tính, **value** là giá trị thuộc

```
<tagnname style="property:value;property:value;"> content... </tagnname>
```

- Một số thuộc tính style quan trọng:
  - Color: Xét màu cho đoạn văn bản
  - Background-color: Xét màu nền cho đoạn văn bản
  - Font-size : Xét kích thước cho chữ
  - Text-align: Căn lề cho đoạn văn bản.

# Thuộc tính của thẻ HTML

## ■ Color:

- Xét màu cho đoạn văn bản.
- Có các loại giá trị : Tên màu, mã màu rgb, mã màu hex  
(tham khảo thêm:  
<https://www.w3schools.com/colors/default.asp>)

```
<p style="color:white"> Nền màu trắng, chữ trắng luôn lấy gì mà thấy</p>
```

```
<p style="color:red"> Nền màu trắng, chữ đỏ may ra thì thấy</p>
```

Nền màu trắng, chữ đỏ may ra thì thấy

# Thuộc tính của thẻ HTML

- Background-color:
  - Xét màu nền cho đoạn văn bản.
  - Có các loại giá trị : Tên màu, mã màu...

```
<p style="background-color:red;"> Nền đỏ chữ đen bao khó nhìn.</p>
```

Nền đỏ chữ đen bao khó nhìn.

```
<p style="background-color:red;color:white;"> Cho thêm chữ màu trắng cho đỡ  
đau mắt</p>
```

Cho thêm chữ màu trắng cho đỡ đau mắt

# Thuộc tính của thẻ HTML

- Font-size:
  - Xét kích thước cho text.
  - Có các loại đơn vị: px, rem, em.

```
<p style="font-size:30px;"> Đây là chữ có kích thước là 30px</p>
```

Đây là chữ có kích thước là 30px

# Thuộc tính của thẻ HTML

## ■ Text-align:

- Căn lề cho đoạn văn bản.
- Có các giá trị: left, right, center, justify.

< p style="text-align:left;"> Chữ này nằm bên trái nhé</p>

< p style="text-align:right;"> Chữ này nằm bên phải nhé</p>

< p style="text-align:center;"> Chữ này nằm giữa nhé</p>

< p style="text-align:justify;"> Chữ này được đều 2 bên lề nè  
nhé</p>

Chữ này nằm bên trái nhé

Chữ này nằm bên phải nhé

Chữ này nằm giữa nhé

Chữ này được đều 2 bên lề nè nhé

# HTML Tags

- Vận dụng những kiến thức trên để tạo nền website màu xanh đậm và tiêu đề lớn màu trắng

**CyberSoft Café**



ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

**CyberSoft Café**

[Home](#) [Menu](#) [Order](#)

---

**About our café**


Quis, commodi. *Repellat dolor ipsa voluptatis veritatis vitae animi quo cum saepe delectus nisi et minus amet expedita aliquam temporibus voluptatem placeat, molestias, dolorem quisquam aut nihil beatae adipisci?* Odio, quas blanditiis repellendus nostrum qui aperiam magnam unde.

---

**Special Items**

**The coffee list 1**

- Black coffee
- pink coffee
- Green



**The coffee list 2**

- I. Soft Deli Cup
- II. Coffee Art
- III. Speciality Tea



- ❖ **Thêm các liên kết**
- Tag liên kết (Hyperlinks):  
<a> - anchor
  - Thêm liên kết ngoại và  
liên kết nội cho Web  
Coffee

# HTML Tags

## ➤ Tag liên kết (Hyperlinks): <a> - anchor

- Tạo các liên kết , kết nối các trang web.


```
<a href="URL" target="..."> Linked content </a>
```

- Url là đường dẫn ta truyền vào để đi tới các trang web khác.
- Thuộc tính **target** của thẻ <a>
  - **\_blank**: tải trang web vào cửa sổ mới
  - **\_self**: tải trang web vào chính cửa sổ hiện hành (mặc định)
- Các loại liên kết:
  - Liên kết ngoại (External link)
  - Liên kết nội (Internal link)
  - Liên kết email (Email link)

# HTML Tags

- Liên kết ngoại (External link)
  - Loại liên kết điều hướng người dùng di chuyển sang một trang khác của website hoặc sang một website khác

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Đây là trang chủ</h1>
    <a href="https://www.youtube.com/">Click vào để đi tới trang youtube</a>
  </body>
</html>
```



# HTML Tags

## ➤ Liên kết ngoại (External link)

- Đường dẫn URL:


Gồm 2 loại:

- Đường dẫn tuyệt đối: là vị trí tuyệt đối so với mạng Internet (gồm một chuỗi đầy đủ bao gồm http://, tên miền của trang web, đường dẫn đến tập tin)
- Đường dẫn tương đối: là vị trí tương đối so với trang web hiện hành đang chứa liên kết (thông thường là đường dẫn đến tập tin)

Ký hiệu	Ý nghĩa
/	Thư mục hiện tại của website sử dụng link (mặc định)
..	Quay về thư mục cha (đi ngược lại 1 cấp thư mục)

# HTML Tags

Ví dụ: từ file C đi đến file D




Trong file C:

<a href="URL">Đi đến D</a>

..../Thu muc 1\_2/file D.html

# HTML Tags

Ví dụ: từ file E đi đến file F



Trong file E:

`<a href="URL">Đi đến F</a>`

**CYBERLEARN**  
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

`.../../.Thu muc 2/file F.html`

# HTML Tags

- Dùng đường dẫn tương đối để thêm liên kết ngoại vào web

Khi nhấp vào “Order” sẽ mở trang NowTable



# HTML Tags

## ➤ Liên kết nội (Internal link)

- Khi click vào liên kết, người dùng sẽ di chuyển đến các vị trí khác nhau trong trang hiện tại mà không sang bất kỳ trang nào khác.
- Giá trị của href là id của vị trí cần di chuyển đến.

```
● ● ●  
1 <a href="#">Home</a>  
2 <a href="#menu">Menu</a>  
3 <a href="https://www.now.vn/ho-chi-minh/table" target="_blank">Order</a>  
4  
5 <hr noshade="1" size="4px" width="50%" />  
6 <h2 style="color: #996633;text-align: center;" id="menu">Menu</h2>  
7 <table align="center" border="1" cellspacing="0" width="600px" cellpadding="10px">  
8 <tr>  
9   <th colspan="2" bgcolor="#c4cdd6">Name</th>  
10  <th bgcolor="#c4cdd6">Type</th>  
11  <th bgcolor="#c4cdd6">Price</th>
```

Home **Menu** Order

Menu

Name	Type	Price
 Vietnamese coffee	Hot	60.000

# HTML Tags

## ➤ Liên kết email (Email link):

- Click vào liên kết sẽ chuyển sang giao diện appMail
- Chỉ hiệu quả đối với những máy tính đã setup ứng dụng mặc định để mở mail (Mail, Outlook...)




```
<a href="mailto:emailAddress"> Linked content </a>
```

# HTML Tags

- Liên kết email (Email link):

```
...<h2>Liên hệ admin để được hỗ trợ</h2>
...<a href="mailto:abc@gmail.com">Click để gửi mail đến abc@gmail.com</a>
```



# HTML Tags


## ➤ Liên kết phone (tel link):

- Click vào liên kết sẽ chuyển sang giao diện callApp
- Chỉ hiệu quả đối với những máy tính đã setup ứng dụng mặc định để call (), hoawcj khi người dùng sử dụng di động sẽ mở ứng dụng call

```
<a href="tel:phonenumber"> Linked content </a>
```


# HTML Tags

- Liên kết phone (tel link):



CYBERLEARN  
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

```
<a href="tel:+84961051014">0961 051 014</a>
```



## Talk to us

Reach us via Email: [cybercafe@gmail.com](mailto:cybercafe@gmail.com) or Hotline: [0961 051 014](tel:0961051014). Thank you

# HTML Div

## ➤ Thẻ <div> - division

- Là một thẻ quan trọng của html
- Được dùng để gom nhóm các thành phần html thành một khu vực trên trang web.
- Có thể định dạng thuộc tính cho tất cả thẻ con bên trong

```
<div style="color: red;">
    <h2>Demo div tag</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur</p>
</div>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur</p>
```



### Demo div tag

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

# CyberSoft Café

[Home](#) [Menu](#) [Order](#)

---

## About our café

Quis, commodi. *Repellat dolor ipsa voluptatis veritatis vita*  
animi quo cum saepe delectus nisi et minus amet expedita **aliquam temporibus voluptatem placeat, molestias,**  
dolorem quisquam aut nihil beatae adipisci? Odio,  
quas blanditiis repellendus nostrum qui aperiam magnam unde.

---

## Special Items

### The coffee list 1

- Black coffee
- pink coffee
- Green



### The coffee list 2

- I. Soft Deli Cup
- II. Coffee Art
- III. Speciality Tea



- ❖ Thêm horizontal rules
- Horizontal rules: <hr>

# HTML Tags

## Thẻ hr



### ➤ Horizontal rules: <hr>

- Thuộc tính:
  - align : canh lề đường kẻ ngang so với trang web
  - width : chiều đường kẻ ngang
  - size : độ rộng đường kẻ
  - noshade : không đổ bóng

Ví dụ:

```
<hr noshade size="5px" align="center"  
width="40%>  
<hr size="15px" align="right" width="80%>
```

**CyberSoft Café**

[Home](#) [Menu](#) [Order](#)

---

**About our café**

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cumque nobis harum accusamus. Quis, commodi. Repellat dolor ipsa voluptibus veritatis vitae animi quo cum saepe delectus nisi et minus amet expedita aliquam temporibus voluptatem placeat, molestias, dolorem quisquam aut nihil beatae adipisci? Odio, quas blanditiis repellendus nostrum qui aperiam magnam unde.*

---

**Special Items**

**The coffee list 1**

- Black coffee
- pink coffee
- Green



**The coffee list 2**

- I. Soft Deli Cup
- II. Coffee Art
- III. Speciality Tea



- ❖ Thêm các đoạn văn
- Thẻ `p` trong HTML
  - Thẻ `<span>`,  
`<i>`,`<b>`,`<sup>`,`<sub>` trong HTML
  - Sử dụng các thẻ `text` cho Web Coffee

# HTML Tags

## ➤ Thẻ p trong HTML

- Sử dụng thẻ `<p>` để hiển thị đoạn văn bản trong HTML.
- Khi cần tạo nội dung giả lập có thể sử dụng loại chữ `lorem`.

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Distinctio dolorum iusto accusamus dolorem aut quasi incident et quo, repellat facilis praesentium nisi quod reiciendis cumque non rem officia omnis animi, nesciunt hic laboriosam? Eveniet iusto dignissimos dicta repellendus nulla? Maiores provident assumenda porro quas! Aliquid ad quae, ipsa necessitatibus nostrum ea laborum veniam expedita maxime beatae, sed eos, earum error. Laboriosam, corrupti assumenda. Adipisci vitae soluta doloribus laboriosam numquam exercitationem vero architecto quae velit eos, saepe provident ut facere voluptates maxime magni voluptatum fugiat repellat assumenda? Aut ut minima consequuntur sequi modi ex, doloremque accusamus velit beatae eveniet suscipit neque!</p>
```

## CyberSoft Café

[Home](#) [Menu](#) [Order](#)

### About our café

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipicing elit. Cumque nobis haren accusamus. Quis, commone, Pugilator, dolor ipsa voluptatem, etiam vitor animi quo cum saepe delectus nisi et minus amet expedita aliquam temporibus optantem placent, omnes, dolorem quisquam aut nihil beatae alipscit? Odio, quas blanditiis repellendus nostrum qui aperiam magnam unde.

### Special Items

#### The coffee list 1

- Black coffee
- pink coffee
- Green



#### The coffee list 2

- I Soft Bean Cup
- II Coffee Art
- III Speciality Tea



### Menu

Name	Type	Price
Traditional Coffee	Hot	60.000
	Cold	28.000
	Hot	38.000
milk coffee	Cold	54.000
	Hot	110.000
	Hot	40.000
Expresso		
Machiatto		
Cappuchino		

### Talk to us

Reach us via Email: [cybercafe@mail.com](mailto:cybercafe@mail.com) or Hotline: [0961.051.014](tel:0961.051.014). Thank you

# HTML Tags

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Distinctio dolorum iusto accusamus dolorem aut quasi incident et quo, repellat facilis praesentium nisi quod reiciendis cumque non rem officia omnis animi, nesciunt hic laboriosam? <br> Eveniet iusto dignissimos dicta repellendus nulla? Maiores provident assumenda porro quas! <br> Aliquid ad quae, ipsa necessitatibus nostrum ea laborum veniam expedita maxime beatae, sed eos, earum error. Laboriosam, corrupti assumenda. <br> Adipisci vitae soluta doloribus laboriosam numquam exercitationem vero architecto quae velit eos, saepe provident ut facere voluptates maxime magni voluptatum fugiat repellat assumenda? Aut ut minima consequuntur sequi modi ex, doloremque accusamus velit beatae eveniet suscipit neque! </p>
```



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Distinctio dolorum iusto accusamus dolorem aut quasi incident et quo, repellat facilis praesentium nisi quod reiciendis cumque non rem officia omnis animi, nesciunt hic laboriosam?

Eveniet iusto dignissimos dicta repellendus nulla? Maiores provident assumenda porro quas!  
Aliquid ad quae, ipsa necessitatibus nostrum ea laborum veniam expedita maxime beatae, sed eos, earum error. Laboriosam, corrupti assumenda.

Adipisci vitae soluta doloribus laboriosam numquam exercitationem vero architecto quae velit eos, saepe provident ut facere voluptates maxime magni voluptatum fugiat repellat assumenda? Aut ut minima consequuntur sequi modi ex, doloremque accusamus velit beatae eveniet suscipit neque!

## ➤ Thẻ p trong HTML

- Nội dung trong HTML sẽ mặc định không xuống, để xuống dòng trong đoạn văn bản ta dùng thẻ

# HTML Tags

## ➤ Thẻ , *,**,<sup>, <sub>trong HTML</sub></sup>***

- Thẻ  hiển thị text gần giống thẻ p
- Thẻ  *tạo chữ nghiêng.*
- Thẻ  **tạo chữ in đậm.**
- Thẻ  <sub>để đẩy chữ xuống dưới so với đoạn văn bản</sub>
- Thẻ  <sup>để đẩy chữ lên trên so với đoạn văn bản</sup>




```
<span>CyberSoft</span>
<i>CyberSoft</i>
<b>CyberSoft</b>
<sub>CyberSoft</sub>
<sup>CyberSoft</sup>
```

CyberSoft *CyberSoft* **CyberSoft** CyberSoft CyberSoft

# HTML Tags

- Thêm các thẻ *<i>*, **<b>**, <sup><sup></sup>, <sub><sub></sub> vào đoạn văn bản trong thẻ *<p>* để tạo các kiểu chữ nghiêng và đậm

```
<p>
    ... Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Distinctio dolorum
    ... iusto accusamus dolorem aut quasi incidunt et quo, repellat facilis
    ... praesentium nisi quod reiciendis cumque non rem officia omnis animi, nesciunt
    ... hic laboriosam? <br>
    ... <i>Eveniet iusto dignissimos dicta repellendus nulla? Maiores provident
    ... assumenda porro quis! </i>
    ... <br>
    ... <b>Aliquid ad quae, ipsa necessitatibus nostrum ea laborum veniam expedita
    ... maxime beatae, sed eos, earum error. Laboriosam, corrupti assumenda. </b>
    ... <br>
    ... Adipisci vitae soluta doloribus laboriosam numquam exercitationem vero
    ... architecto quae velit eos, saepe provident ut facere voluptates maxime magni
    ... voluptatum fugiat repellat assumenda? Aut ut minima consequuntur sequi modi
    ... ex, doloremque accusamus velit beatae eveniet suscipit neque!
</p>
```



- ❖ Thêm danh sách
  - Tag danh sách
  - Thêm danh sách có thứ tự và không có thứ tự

# HTML Tags

## ➤ Tag danh sách:

Kiểu danh sách	Thẻ danh sách	Thẻ phân tử
Danh sách có thứ tự	<code>&lt;ol&gt;&lt;/ol&gt;</code>	<code>&lt;li&gt;&lt;/li&gt;</code>
Danh sách không có thứ tự	<code>&lt;ul&gt;&lt;/ul&gt;</code>	<code>&lt;li&gt;&lt;/li&gt;</code>
Danh sách mô tả	<code>&lt;dl&gt;&lt;/dl&gt;</code>	<code>&lt;dt&gt;&lt;/dt&gt;, &lt;dd&gt;&lt;/dd&gt;</code>

# HTML Tags

- Danh sách không có thứ tự:

```
<h5>Disc bullets list (defaults)</h5>
<ul>
    ...<li>Coffee</li>
    ...<li>tea</li>
    ...<li>milk</li>
</ul>

<h5>Circle bullets list</h5>
<ul type="circle">
    ...<li>Coffee</li>
    ...<li>tea</li>
    ...<li>milk</li>
</ul>

<h5>Square bullets list</h5>
<ul type="square">
    ...<li>Coffee</li>
    ...<li>tea</li>
    ...<li>milk</li>
</ul>
```

The diagram illustrates three distinct bullet styles using colored borders to group them:

- Disc bullets list (defaults)**: Represented by an orange border. It contains a list of items with black disc-shaped bullet points.
- Circle bullets list (defaults)**: Represented by a green border. It contains a list of items with black circle bullet points.
- Square bullets list (defaults)**: Represented by a red border. It contains a list of items with black square bullet points.

Each list item contains the words "Coffee", "tea", and "milk".

# HTML Tags

## ➤ Danh sách có thứ tự:

```
<h5>Numbers list (default)</h5>
<ol>
    <li>Coffee</li>
    <li>tea</li>
    <li>milk</li>
</ol>
<h5>Letters bullets list</h5>
<ol type="a">
    <li>Coffee</li>
    <li>tea</li>
    <li>milk</li>
</ol>
<h5>Roman Numbers list</h5>
<ol type="i">
    <li>Coffee</li>
    <li>tea</li>
    <li>milk</li>
</ol>
```

### Numbers list (default)

- 1. Coffee
- 2. tea
- 3. milk

### Letters bullets list

- a. Coffee
- b. tea
- c. milk

### Roman Numbers list

- i. Coffee
- ii. tea
- iii. milk

# HTML Tags

## ➤ Danh sách mô tả:

```
<h5>These three elements are used to create a description list:</h5>
<dl>
    . . . <dt>Coffee</dt>
    . . . <dd>Black hot drink</dd>
    . . . <dt>Milk</dt>
    . . . <dd>White cold drink</dd>
</dl>
```

These three elements are used to create a description list:

Coffee  
    Black hot drink  
Milk  
    White cold drink

# HTML Tags

## ➤ Tag hình ảnh <img> : không có thẻ đóng

- Thuộc tính:

- src : đường dẫn đến file ảnh, sử dụng đường dẫn tương đối.
- alt : chú thích ảnh
- border : độ dày viền
- width/height : thiết lập chiều rộng/dài cho ảnh

```

```

- Đặt ảnh nền cho trang web:

```
<body background="url"> </body>
```

# HTML Tags

- Trong trang index.html, thêm vào các danh sách sau:

```

<div style="text-align:left;">
  <h3>The coffee list 1</h3>
  <ul type="circle" style="color: blue">
    <li>Black coffee</li>
    <li>pink coffee</li>
    <li>Green</li>
  </ul>
  
  
  <h3>The coffee list 2</h3>
  <ol type="I">
    <li>Soft Deli Cup</li>
    <li>Coffee Art</li>
    <li>Speciality Tea</li>
  </ol>
  
</div>

```


The coffee list 1

- Black coffee
- pink coffee
- Green



The coffee list 2

- I. Soft Deli Cup
- II. Coffee Art
- III. Speciality Tea





### Menu

Name	Type	Price
Traditional Coffee	Hot	60.000
	Cold	28.000
milk coffee	Hot	38.000
	Cold	54000
Expresso	Americian Coffee	110.000
	Machiato	40.000
	Cappuchino	

### Talk to us

Reach us via Email: [cybercafe@gmail.com](mailto:cybercafe@gmail.com) or Hotline: [0961 051 014](tel:0961051014). Thank you

- ❖ Thêm table cho Web Coffee
  - Tag table
  - Một số thuộc tính cho bảng
  - Thêm table vào trang coffee và tea

# HTML Table

## ➤ Tag table:

Tag	Ý nghĩa
<table>	Khởi tạo một bảng
<tr>	Khởi tạo một dòng trong bảng. Thẻ con của tag <table>
<th>	Khởi tạo một ô tiêu đề. Thẻ con của tag <tr>
<td>	Khởi tạo một ô. Thẻ con của tag <tr>

# HTML Table

## ➤ Một số thuộc tính cho bảng

Thuộc tính	Ý nghĩa
colspan/ rowspan	Gộp cột/ Gộp dòng
width/ height	Thiết lập chiều rộng/dài cho bảng
background	Thiết lập ảnh nền cho bảng, ô
bgcolor	Thiết lập màu nền cho bảng, ô
align	Gióng hàng ngang chữ trong ô (left, right, center, justify)
valign	Gióng hàng dọc chữ trong ô (top, middle, bottom, baseline)
cellpadding	Khoảng cách từ đường biên của ô đến nội dung
cellspacing	Khoảng cách giữa các ô
border	Thiết lập đường viền cho bảng, ô
border-collapse	Thu gọn đường viền giữa các ô trong bảng (css)

# HTML Table

	Name	Type	Price
Traditional Coffee	Vietnamese coffee pin	Hot	60.000
		Cold	28.000
Expresso	milk coffee	Hot	38.000
		Cold	54000
Expresso	Ameician Coffee	Hot	110.000
	Machiato		40.000
	Cappuchino		

```


| Name                                                                               |                                                                                   | Type        | Price   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
|    | Vietnamese coffee pin                                                             | Hot         | 60.000  |        |
|                                                                                    | Cold                                                                              | 28.000      |         |        |
|                                                                                    |  | milk coffee | Hot     | 38.000 |
|                                                                                    |                                                                                   |             | Cold    | 54000  |
|  | Ameician Coffee                                                                   | Hot         | 110.000 |        |
|                                                                                    | Machiato                                                                          |             | 40.000  |        |
|                                                                                    | Cappuchino                                                                        |             |         |        |


```

# Block và Inline Element

Các tag của HTML chia làm 2 loại thẻ block và thẻ inline.


- Thẻ Block:
  - là các thẻ mà độ rộng (width) bằng 100% so với thành phần chứa nó.
  - Phía trước và phía sau thẻ sẽ bị ngắt xuống dòng, có nghĩa là không có bất kỳ thẻ nào khác có thể nằm chung 1 dòng với thẻ block
  - Ví dụ: <div>, <h1>, <p>, <li>, <hr>

**About our café**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cumque n  
Quis, commodi. Repellat dolor ipsa voli  
animi quo cum saepe delectus nisi et minus amet expedita **aliquam temporibus voluptat**  
dolorem quisquam aut nihil  
quas blanditiis repellendus nostrum qui :

---

**Menu**

Name	Type	Price
	Hot	60.000
	Cold	28.000

# Block và Inline Element

- Thẻ inline:
    - Độ rộng của thẻ sẽ bằng nội dung mà thẻ đó chứa.
    - Các thẻ inline có thể nằm chung 1 dòng với nhau.
    - Ví dụ: <a>,<span>,<img>,<i>,<b>...
- 

[Home](#) [Menu](#) [Order](#)

CYBERLEARN  
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH





Thank You