

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức

03

Toán 8 · Chương I – Đa thức

Họ và tên Lớp Ngày

1 CỘNG VÀ TRỪ HAI ĐA THỨC

■ Quy tắc cộng và trừ hai đa thức

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Quy tắc chung: muốn cộng (hay trừ) hai đa thức, ta ...

Các bước thực hiện cộng (hay trừ) hai đa thức (gồm 3 bước):

Quy tắc dấu ngoặc: khi trước ngoặc là dấu “–”, khi bỏ ngoặc ta phải ...

Chú ý 1 (Tính chất phép cộng đa thức): phép cộng đa thức có tính chất ...

Chú ý 2 (Quan hệ cộng - trừ / quy tắc chuyển vế): nếu $A - B = C$ thì ...; nếu $A = B + C$ thì ...

VÍ DỤ Tìm tổng và hiệu của hai đa thức $C = 5x^2y + 5x - 3z + 2$ và

$$D = xyz - 4x^2y + 5x - 1.$$

LUYỆN TẬP 1 Cho $G = x^2y - 3xy - 3$ và $H = 3x^2y + xy - 0,5x + 5$. Hãy tính $G + H$ và $G - H$.

LUYỆN TẬP 2 Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau tại $x = 2$ và $y = -1$:
 $K = (x^2y + 2xy^3) - (7,5x^3y^2 - x^3) + (3xy^3 - x^2y + 7,5x^3y^2)$.

VẬN DỤNG Hai bạn tính giá trị của $P = 2x^2y - xy^2 + 22$ và $Q = xy^2 - 2x^2y + 23$ tại một số giá trị của x, y (bảng dưới). Bạn giám khảo cho biết một cột chắc chắn sai. Hãy chỉ ra cột đó và giải thích.

x	1	-1	2	1
y	-1	1	1	2
P	19	25	38	22
Q	26	20	17	23
$P + Q$				

2 BÀI TẬP VỀ NHÀ · SGK TR.16

BÀI 1.14 Tính tổng và hiệu của hai đa thức $P = x^2y + x^3 - xy^2 + 3$ và $Q = x^3 + xy^2 - xy - 6$.

BÀI 1.15 Rút gọn các biểu thức sau:

a) $(x - y) + (y - z) + (z - x)$.

b) $(2x - 3y) + (2y - 3z) + (2z - 3x)$.

BÀI 1.16 Tìm đa thức M biết $M - 5x^2 + xyz = xy + 2x^2 - 3xyz + 5$.

BÀI 1.17 Cho hai đa thức $A = 2x^2y + 3xyz - 2x + 5$ và $B = 3xyz - 2x^2y + x - 4$.

a) Tìm các đa thức $A + B$ và $A - B$.

b) Tính giá trị của A và $A + B$ tại $x = 0,5; y = -2; z = 1$.

TỰ ĐÁNH GIÁ · NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

Em tự đánh giá: ☐ Hoàn thành tốt ☐ Hoàn thành ☐ Cần cố gắng

Nhận xét của giáo viên

Điểm

Chữ ký của giáo viên