

Bài 7. Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu

10

Toán 8 · Chương II – Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

Họ và tên Lớp Ngày

1 LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG VÀ MỘT HIỆU

■ Em tự hoàn thiện kiến thức

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Lập phương của một tổng: Viết công thức và đọc bằng lời.

.....

.....

.....

.....

Lập phương của một hiệu: Viết công thức và lưu ý dấu của bốn hạng tử.

.....

.....

.....

.....

Nhận dạng: Nêu cách tìm A, B từ hai hạng tử lập phương ở hai đầu.

.....

.....

.....

2 KHAI TRIỂN

LUYỆN TẬP 1 Khai triển.

a) $(x + 4)^3$

.....

.....

.....

.....

.....

b) $(2x - 3y)^3$

c) $(a + 2b)^3$

LUYỆN TẬP 2 Rút gọn $(x + 2y)^3 - x^3 - 8y^3$.

3 NHẬN DẠNG VÀ TÍNH NHANH

VẬN DỤNG 1 Viết dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu.

a) $x^3 + 12x^2 + 48x + 64$

b) $27a^3 - 54a^2b + 36ab^2 - 8b^3$

VẬN DỤNG 2

Tính nhanh.

a) $101^3 - 3 \cdot 101^2 + 3 \cdot 101 - 1$

b) $49^3 + 3 \cdot 49^2 + 3 \cdot 49 + 1$

4 Củng cố

BÀI TỔNG HỢP

Cho $P = (x - y)^3 + (x + y)^3$.

a) Rút gọn P .

b) Tính P tại $x = 2, y = -3$.

c) Nêu vì sao P luôn chia hết cho $2x$ khi x là số nguyên khác 0.

Chứng minh $(a - b)^3 = -(b - a)^3$ bằng hằng đẳng thức.

Nhận xét của giáo viên

Chữ ký của giáo viên