

Luyện tập chung (Bài 1 – Bài 2)

03

Toán 7 · Chương I – Số hữu tỉ

Họ và tên Lớp Ngày

1 NHẮC LẠI CÔNG CỤ ĐÃ HỌC**LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI****Muốn so sánh hai số hữu tỉ, ta đưa chúng về dạng nào? Với hai số âm thì sao?****Nhắc lại quy tắc cộng, trừ và quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ.****Những tính chất nào giúp tính hợp lí? Khi nào thì đặt được thừa số chung?****2 VÍ DỤ MẪU****VÍ DỤ 1** Tính một cách hợp lí:

$$\text{a)} \quad A = \frac{37}{5} + (-0,7) + \frac{5}{2} + (-4,3);$$

$$\text{b)} \quad B = \frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{37}{10}\right) + \frac{17}{2} \cdot \left(-\frac{37}{10}\right).$$

VÍ DỤ 2

a) Biểu diễn các số hữu tỉ 1,75; −1,25 và $\frac{1}{4}$ trên trục số dưới đây (chia mỗi đoạn thẳng đơn vị thành bốn phần bằng nhau).



b) Dựa vào trục số vừa vẽ, sắp xếp ba số trên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

3

BÀI TẬP · SGK TR.14–15

BÀI 1.12

So sánh:

a) $\frac{123}{7}$ và 17,75;

b) $-\frac{65}{9}$ và −7,125.

BÀI 1.13

Bảng sau cho biết điểm đông đặc và điểm sôi của sáu nguyên tố được gọi là khí hiếm.

Khí hiếm	Điểm đông đặc (°C)	Điểm sôi (°C)
Argon	−189,2	−185,7
Helium	−272,2	−268,6
Neon	−248,67	−245,72
Krypton	−156,6	−152,3
Radon	−71,0	−61,8
Xenon	−111,9	−107,1

a) Khí hiếm nào có điểm đông đặc nhỏ hơn điểm đông đặc của Krypton?

b) Khí hiếm nào có điểm sôi lớn hơn điểm sôi của Argon?

c) Sắp xếp các khí hiếm theo thứ tự điểm đông đặc tăng dần.

d) Sắp xếp các khí hiếm theo thứ tự điểm sôi giảm dần.

BÀI 1.14 Ngày 10-01-2021, nhiệt độ thấp nhất tại thị xã Sa Pa là $-0,7^{\circ}\text{C}$; nhiệt độ tại thành phố Lào Cai khoảng $9,6^{\circ}\text{C}$. Hỏi nhiệt độ tại thành phố Lào Cai cao hơn nhiệt độ tại thị xã Sa Pa bao nhiêu độ C?

BÀI 1.15 Trong một sơ đồ tháp bốn tầng, hàng dưới cùng lần lượt là 0,01; -10 ; 10; $-0,01$. Số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tích của hai số trong hai ô kề nó ở hàng dưới. Hãy tìm các số ở ba hàng còn lại.

BÀI 1.16 Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $A = \left(2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{8}\right) : \left(1 - \frac{3}{2} - \frac{3}{4}\right);$

b) $B = 5 - \frac{1 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}}.$

BÀI 1.17

Tính một cách hợp lí: $1,2 \cdot \frac{15}{4} + \frac{16}{7} \cdot \frac{-85}{8} - 1,2 \cdot 5\frac{3}{4} - \frac{16}{7} \cdot \frac{-71}{8}$.

4 TỰ LUYỆN THÊM

BÀI 1

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: $-2,4$; $-\frac{12}{5}$; $-\frac{7}{3}$; $-2,45$.

BÀI 2

Tính một cách hợp lí: $C = \frac{13}{9} \cdot (-2,5) + \frac{13}{9} \cdot (-7,5)$.

BÀI 3

Một bể nước chứa $1,25 \text{ m}^3$ nước. Người ta lấy ra $\frac{3}{5} \text{ m}^3$ rồi lại đổ thêm vào $0,45 \text{ m}^3$. Hỏi trong bể còn bao nhiêu mét khối nước?

Cho $x = -\frac{3}{5}$ và $y = 1,5$. Tính $x + y$; $x - y$; $x \cdot y$ và $x : y$.

BÀI 5 Ba bạn góp tiền mua một món quà. An góp 35,5 nghìn đồng, Bình góp $\frac{71}{2}$ nghìn đồng, Cường góp phần còn lại. Biết món quà giá 75 nghìn đồng, hỏi Cường góp bao nhiêu nghìn đồng và bạn nào góp nhiều nhất?

Em tự đánh giá: ☐ Hoàn thành tốt ☐ Hoàn thành ☐ Cần cố gắng

Nhận xét của giáo viên

Điểm

Chữ ký của giáo viên