APIs tài chính và tiện ích dùng chung

Version	Date	By	Changes
1.0	04/09/2025	Thanhth2	
1.1	04/10/2025	Thanhth2	Bổ sung transcode các dịch vụ

Danh mục các API tài chính và tiện ích dùng chung:
Danh mục Transcode các dịch vụ:
Chi tiết từng API
1. API Vấn tin danh mục chung
2. API Vấn tin mã Ngân hàng, tên Ngân hàng hưởng
3. API Vấn tin người hưởng trong BIDV
4. API Vấn tin người hưởng ngoài BIDV
5. API Lấy danh sách tài khoản tài chính
6. API Vấn tin chi tiết tài khoản tài chính
7. API Lịch sử tác động giao dịch
8. API Vấn tin tỷ giá ngoại tệ niêm yết
9. API Vấn tin kết quả phiên xác thực giao dịch

Danh mục các API tài chính và tiện ích dùng chung:

No	API	Endpoint
1	API Vấn tin danh mục chung	/masterdata/par/category-by-type/list/1.0
2	API Vấn tin mã ngân hàng - tên ngân hàng	/payment/par/domestic-bank/list/transactional/1.0
3	API Vấn tin tên người hưởng trong BIDV	/payment/account/detail/1.0
4	API Vấn tin tên người hưởng ngoài BIDV	/payment/account-247/receive/inquiry/1.0
5	API Lấy danh sách tài khoản tài chính	/masterdata/user/fin-account/list/1.0
6	API Vấn tin chi tiết tài khoản tài chính	/masterdata/user/pmt-account/detail/1.0
7	API Lịch sử tác động giao dịch	/fo-report/log/txn/inquiry/1.0
8	API Vấn tin tỷ giá ngoại tệ niêm yết	/utilities/forex/exchange-rates/list/1.0
9	API vấn tin kết quả phiên xác thực giao dịch	/utilities/auth/trans/retrieve-status/1.0

Danh mục Transcode các dịch vụ:

No	Transcode	Services
1	PM	Chuyển tiền trong nước
2	PM01	Chuyển tiền trong BIDV cùng CTK

3	PM02	Chuyển tiền trong BIDV khác CTK
4	PM03	Chuyển tiền trong BIDV qua GTTT
5	PM11	Chuyển tiền ngoài BIDV nhanh qua STK
6	PM12	Chuyển tiền ngoài BIDV nhanh qua số thẻ
7	PM13	Chuyển tiền ngoài BIDV thường qua STK
8	PM14	Chuyển tiền ngoài BIDV thường qua GTTT
9	PM21	Thanh toán bảng kê
10	PM22	Thanh toán lương
11	DP01	Tiền gửi có kỳ hạn (gửi tiền)
12	DP02	Tiền gửi có kỳ hạn (rút tiền)
13	DP03	Thu hồi tiền gửi
14	CR01	Thanh toán hóa đơn

Chi tiết từng API

1. API Vấn tin danh mục chung

Endpoint: /masterdata/par/category-by-type/list/1.0

Method: POST

Vai trò: API cho phép người dùng vấn tin các danh sách các giá trị theo loại danh mục đã được định nghĩa trước

Phân loại API: Tuỳ chọn tích hợp

Lưu ý:

Request:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
categoryType	string	M	Loại Danh mục cần tìm kiếm giá trị	• Loại danh mục được BIDV cung cấp trước

Sample:

```
{
  "categoryType": [
    "TXN_STATUS"
  ]
}
```

Response:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
items	List<CategoryResponseDto>		Danh sách giá trị theo danh mục	
total	integer		Tổng số bản ghi	

CategoryResponseDto:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
code	string		Mã loại giá trị	
name	string		Tên tương ứng với mã giá trị	
type	string		Loại danh mục	
extValue	string		Giá trị mở rộng (nếu có)	

Sample


```
{
    "status": 0,
    "code": "0",
    "message": "SUCCESS",
    "traceId": "68b79a692ed6f2b9a54b21ce75bf4a2a",
    "data": {
        "items": [
            {
                "code": "APPROVED",
                "name": "Đã phê duyệt",
                "type": "TXN_STATUS",
                "extValue": null
            },
            {
                "code": "BANK_PROCESSING",
                "name": "Giao dịch đang được xử lý",
                "type": "TXN_STATUS",
                "extValue": null
            },
            {
                "code": "SUCCESS",
                "name": "Thành công",
                "type": "TXN_STATUS",
                "extValue": null
            },
        ],
        "total": 3
    }
}
```


2. API Vấn tin mã Ngân hàng, tên Ngân hàng hưởng

Endpoint: /payment/par/domestic-bank/list/transactional/1.0

Method: POST

Vai trò: API cho phép người dùng vấn tin thông tin danh sách các ngân hàng hưởng trong hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng.

Phân loại API: Tuỳ chọn tích hợp, khách hàng có thể tích hợp danh mục ngân hàng một lần hoặc đồng bộ thường xuyên để đảm bảo tính cập nhật.

Lưu ý:

Request:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
listTypeTransfer	integer	M	Danh mục phương thức chuyển tiền cần vấn tin danh mục ngân hàng	Phương thức chuyển tiền: • Chuyển tiền nhanh : 1, • Chuyển tiền thường: 0, • Cả hai: 2

```
{
  "listTypeTransfer": [
    0
  ]
}
```

Response:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
items	List<ParDomecticBankDto>		Danh sách ngân hàng	
total	integer		Tổng số bản ghi	

ParDomecticBankDto:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
code	string		Mã Ngân hàng	Tùy thuộc vào loại vấn tin mà là mã 6 số hoặc 8 số
ibftBankCode	string		Mã Ngân hàng 6 số IBFT	
externalBankCode	string		Mã Ngân hàng 8 số CITAD	
name	string		Tên Ngân hàng - Tiếng Việt	
shortName	string		Tên rút gọn của Ngân hàng	

abbreName	string		Tên viết tắt của Ngân hàng	
nameEn	string		Tên ngân hàng - Tiếng Anh	
hashtag	string		Hashtag	Các hashtag phục vụ tìm kiếm nhanh
transferType	integer		Phương thức chuyển tiền hỗ trợ	• Chuyển tiền nhanh : 1, • Chuyển tiền thường: 0, • Chuyển tiền nhanh và chuyển tiền thường: 2
inBidv	string		Ngân hàng/ Chi nhánh thuộc BIDV	Y/N
bankLogoUrl	string		Địa chỉ URL logo của ngân hàng	


```
 {
  "status": 0,
  "code": "0",
  "message": "SUCCESS",
  "messageArgs": [
    {}
  ],
  "traceId": "68afb1ccc904d4c7231d44630ceca70d",
  "data": {
    "items": [
      {
        "code": "01202001",
        "ibftBankCode": "970436",
        "externalBankCode": "01202001"
        "name": "NHTMCP DTPT VN-HOI SO CHINH-HA NOI (BIDV)",
        "shortName": "Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam",
        "abbreName": "BIDV",
        "nameEn": "null",
        "hashtag": "BIDV, bid",
        "transferType": 0,
        "inBidv": "Y",
        "bankLogoUrl":
"https://www.bidv.net/bidvdirectuat/media/logobank/01202001.png"
      }
      {
        "code": "01202041",
        "ibftBankCode": "970336",
        "externalBankCode": "01202001"
        "name": "NHTMCP NGOAI THUONG VN-HOI SO CHINH-HA NOI
(VIETCOMBANK)",
        "shortName": "Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam",
        "abbreName": "Vietcombank",
        "nameEn": "null",
        "hashtag": "Vietcombank, VCB",
        "transferType": 0,
        "inBidv": "N",
        "bankLogoUrl":
"https://www.bidv.net/bidvdirectuat/media/logobank/01202001.png"
```

```
      }
    ],
    "total": 2
  }
}
```


3. API Vấn tin người hưởng trong BIDV

Endpoint: /payment/account/detail/1.0

Method: Post

Vai trò: API cho phép người dùng vấn tin thông tin tên người hưởng trong nội bộ BIDV

Phân loại API: Tuỳ chọn tích hợp, đề xuất nên triển khai trong trường hợp sử dụng dịch vụ chuyển tiền và cần kiểm tra khớp đúng thông tin người hưởng trước khi thực hiện giao dịch

Lưu ý:

Request:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
accountNo	string	M	Số tài khoản cần vấn tin	
accountType	string	O	Loại tài khoản cần vấn tin	• DDA: Tài khoản thanh toán • CD: Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn • LN: Tài khoản tiền vay
type	string	O	Loại vấn tin - VA: Tài khoản ảo - ALIAS: Tài khoản định danh	

Sample:


```
{
  "accountNo": "4411164762",
  "accountType": "DDA",
  "type": ""
}
```


Response:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
accountNo	string		Số tài khoản	
accountName	string		Tên tài khoản	
ccy	string		Loại tiền tệ của tài khoản	

cif	string		Số CIF của tài khoản tại BIDV	


```
{
  "status": 0,
  "code": "0",
  "message": "SUCCESS",
  "traceId": "68afcdede095b881eca1f236f2c76aae",
  "data": {
    "accountNo": "4411164762",
    "accountName": "Title 1 4411164762",
    "ccy": "VND",
    "cif": "14155145",
  }
}
```


4. API Vấn tin người hưởng ngoài BIDV

Endpoint: /payment/account-247/receive/inquiry/1.0

Method: Post

Vai trò: API cho phép người dùng vấn tin thông tin tên người hưởng ngoài hệ thống BIDV

Phân loại API: Tuỳ chọn tích hợp, đề xuất nên triển khai trong trường hợp sử dụng dịch vụ chuyển tiền và cần kiểm tra khớp đúng thông tin người hưởng trước khi thực hiện giao dịch

Lưu ý:

Request:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
bankCode	string	O	Mã Ngân hàng 6 số IBFT	
accountNo	string	O	Số tài khoản vấn tin	

Sample:


```
{
  "bankCode": "970406",
  "accountNo": "0129837294"
}
```


Response:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
accountNo	string		Số tài khoản vấn tin	
accountName	string		Tên tài khoản vấn tin	
bankCode	string		Mã Ngân hàng 6 số IBFT	

Sample:


```
  {
```

```
  "status": 0,
  "code": "0",
  "message": "SUCCESS",
  "messageArgs": [
    {}
  ],
  "traceId": "68afb4675edd6fa3a5b26b5aed0c9ff0",
  "data": {
    "accountNo": "0129837294",
    "accountName": "NGUYEN VAN NAPAS",
    "bankCode": "970406"
  }
}
```


5. API Lấy danh sách tài khoản tài chính

Endpoint: /masterdata/user/fin-account/list/1.0

Method: Post

Vai trò: API cho phép truy vấn danh sách các tài khoản tài chính được phân quyền của người dùng để có thể lựa chọn làm khoản trích nợ trong thực hiện giao dịch tài chính.

Phân quyền API: Tuỳ chọn tích hợp, nên tích hợp nếu có phân quyền tài khoản tài chính khác nhau giữa các người dùng khách hàng.

Lưu ý:

Request:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
accType	string	M	Loại tài khoản	• DDA: Tài khoản thanh toán • CD: Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn • LN: Tài khoản tiền vay
transCode	string	M	Mã loại giao dịch	Mã loại giao dịch gắn với từng dịch vụ được BIDV cung cấp trước
onlyCifAcc	boolean	O		

Sample


```
{
  "accType": "DDA",
  "transCode": "PM",
  "onlyCifAcc": true
}
```


Response:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)

accountNo	string		Số tài khoản	
accountName	string		Tên tài khoản	
status	string		Trạng thái tài khoản tại BIDV	Không hoạt động: 1 Hoạt động: 0
cif	string		Mã CIF của tài khoản	
branchCode	string		Mã chi nhánh	
currCode	string		Mã loại tiền tệ	
holdBalance	number		Số dư phong toả	(nếu có)
minBalance	number		Số dư tối thiểu yêu cầu	
overdraftBalance	number		Số dư thấu chi	
availableBalance	number		Số dư khả dụng	(nếu có)
acctRelation	string		Mã quan hệ tài khoản	
currentBalance	number		Số dư hiện tại	
maturityDate	string		Ngày đáo hạn	Chỉ áp dụng với tài khoản tiền gửi
parentBoo	string		Mã chi nhánh cha của chi nhánh quản lý tài khoản	
boo	string		Mã chi nhánh quản lý tài khoản	
productCode	string		Mã sản phẩm	
purposeCode	string		Mã mục đích	
default	boolean		Tài khoản mặc định	(Y/N)

Sample:


```
{
    "status": 0,
    "code": "0",
    "message": "SUCCESS",
    "traceId": "68b79ec91f964214cdd8ab0d1cfbbc9f",
    "data": {
        "items": [
            {
                "accountNo": "1200000332",
                "accountName": "Title 1 1200000332",
                "status": "0",
                "cif": null,
                "branchCode": "120000",
                "currCode": "VND",
                "holdBalance": 30308227245,
```

```
                "minBalance": 1000000,
                "overdraftBalance": 0,
                "availableBalance": 1000000,
                "acctRelation": "G",
                "currentBalance": 0,
                "maturityDate": null,
                "parentBoo": null,
                "boo": null,
                "productCode": "1100",
                "purposeCode": "ZZ1",
                "default": false
            },
            {
                "accountNo": "1207194847",
                "accountName": "Title 1 1207194847",
                "status": "0",
                "cif": null,
                "branchCode": "120000",
                "currCode": "VND",
                "holdBalance": 0,
                "minBalance": 1000000,
                "overdraftBalance": 0,
                "availableBalance": 3669625,
                "acctRelation": "G",
                "currentBalance": 0,
                "maturityDate": null,
                "parentBoo": null,
                "boo": null,
                "productCode": "1100",
                "purposeCode": "ZZ1",
                "default": false
            }
        ],
        "total": 2
    }
}
```


6. API Vấn tin chi tiết tài khoản tài chính

Endpoint: /masterdata/user/pmt-account/detail/1.0

Method: Post

Vai trò: API cho phép truy vấn chi tiết tài khoản tài chính được phân quyền của người dùng (truy vấn theo số tài khoản cụ thể)

Phân loại API: Tuỳ chọn tích hợp

Lưu ý:

Request:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
accountNo	string	M	Số tài khoản vấn tin	

Sample:


```
{
  "accountNo": "1207194847"
}
```


Response:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)

items	List<BalanceAccountDto>		Danh sách thông tin tài khoản	
total	integer		Tổng số tài khoản	

BalanceAccountDto:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
accountNo	string		Số tài khoản	
accountName	string		Tên tài khoản	
status	string		Trạng thái tài khoản	Không hoạt động: 1 Hoạt động: 0
cif	string		Mã CIF của tài khoản	
branchCode	string		Mã chi nhánh	
currCode	string		Mã loại tiền tệ	
holdBalance	number		Số dư phong toả	(nếu có)
minBalance	number		Số dư tối thiểu	
overdraftBalance	number		Số dư thấu chi	(nếu có)
availableBalance	number		Số dư khả dụng	
acctRelation	string		Mã quan hệ tài khoản	
currentBalance	number		Số dư hiện tại	
maturityDate	string		Ngày đáo hạn	Chỉ áp dụng với tài khoản tiền gửi
parentBoo	string		Mã chi nhánh cha của chi nhánh quản lý tài khoản	
boo	string		Mã chi nhánh quản lý tài khoản	
productCode	string		Mã sản phẩm	
purposeCode	string		Mã mục đích	
default	boolean		Tài khoản mặc định	(Y/N)

Sample:


```
{
    "status": 0,
    "code": "0",
    "message": "SUCCESS",
    "traceId": "68b7a12a07eeb399a31411999abb6af9",
```

```
    "data": {
        "accountNo": "1207194847",
        "accountName": "Title 1 1207194847",
        "status": "0",
        "cif": "8",
        "branchCode": "120000",
        "currCode": "VND",
        "holdBalance": 0,
        "minBalance": 1000000,
        "overdraftBalance": 0,
        "availableBalance": 3669625,
        "acctRelation": "G|1",
        "currentBalance": 0,
        "maturityDate": null,
        "parentBoo": "900001",
        "boo": "120000",
        "productCode": "1100",
        "purposeCode": "ZZ1",
        "default": false
    }
}
```


7. API Lịch sử tác động giao dịch

Endpoint: /fo-report/log/txn/inquiry/1.0

Method: Post

Vai trò: API cho phép người dùng vấn tin lịch sử tác động của bản ghi giao dịch cụ thể (bao gồm các hành động của người dùng: đẩy duyệt, phê duyệt, từ chối ... và xử lý của ngân hàng)

Phân loại API: Tuỳ chọn tích hợp

Lưu ý:

Request:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
txnCode	string	M	Mã loại giao dịch	Mã loại giao dịch gắn với từng dịch vụ được BIDV cung cấp trước
txnId	string	M	Số tham chiếu giao dịch	Số tham chiếu giao dịch của BIDV sau khi đẩy duyệt giao dịch thành công

Sample:


```
{
  "txnCode": "DP01",
  "txnId": "DP0125082500013878"
}
```


Response:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
data	List<ListTxnLogDto>		Danh sách các tác động đến bản ghi	

total	string		Tổng số thao tác	

ListTxnLogDto:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
id	integer		Mã định danh thao tác	
txnId	string		Số tham chiếu giao dịch	
txnCode	string		Mã loại giao dịch	
logType	string		Thao tác thực hiện	
logTypeDesc	string		Mô tả thao tác thực hiện	
status	string		Trạng thái	(nếu có)
statusDesc	string		Mô tả chi tiết trạng thái	(nếu có)
createdDate	string		Thời gian khởi tạo tác động	
createdBy	string		Người thực hiện	
channel	string		Kênh tác động	
appcode	string		Mã ứng dụng	
source	string		Nguồn tạo yêu cầu	
logNote	string		Ghi chú bản ghi	

Sample:


```
{
    "status": 0,
    "code": "0",
    "message": "SUCCESS",
    "traceId": "68b7a1f51f54d6c7c368c0d24679d2a4",
    "data": {
        "items": [
            {
               "id": 107133,
                "txnId": "DP0125082500013878",
                "txnCode": "DP01",
                "logType": "REJECT",
                "logTypeDesc": "Từ chối",
                "status": null,
                "statusDesc": "param.txn.status.null",
                "createdDate": "2025-08-25T15:17:10.898386",
                "createdBy": "511218luannc1",
                "channel": "WEB",
                "appcode": null,
                "source": "FO",
                "logNote": "tu choi"
            },
```

```
            {
                "id": 107092,
                "txnId": "DP0125082500013878",
                "txnCode": "DP01",
                "logType": "REQUEST_APPROVAL",
                "logTypeDesc": "Đẩy duyệt",
                "status": null,
                "statusDesc": "param.txn.status.null",
                "createdDate": "2025-08-25T14:55:16.226416",
                "createdBy": "5112181uannc",
                "channel": "WEB",
                "appcode": null,
                "source": "FO",
                "logNote": "-"
              }
        ],
        "total": 2
    }
}
```


8. API Vấn tin tỷ giá ngoại tệ niêm yết

Endpoint: /utilities/forex/exchange-rates/list/1.0

Method: Post

Vai trò: API cho phép người dùng vấn tin tỷ giá niêm yết các loại ngoại tệ đang được niêm yết trên hệ thống của BIDV

Phân loại API: Tuỳ chọn tích hợp

Lưu ý:

Request Sample:


```
{}
```


Response:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
items	ListExchangeRateResponse		Danh mục tiền tệ kèm tỷ giá	
Total	integer		Tổng số bản ghi	

ListExchangeRateResponse:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
jfxCod	string		Mã loại tiền tệ	
cash	string		Giá mua tiền mặt	
vbidBu	string		Giá mua chuyển khoản	
vbidSe	string		Giá bán chuyển khoản	

Sample:


```
{
  "status": 0,
```

```
  "code": "0",
  "message": "SUCCESS",
  "messageArgs": [
    {}
  ],
  "traceId": "68b002e13c9694065f00c604340e0927",
  "data": {
    "items": [
      {
        "jfxCod": "CAD",
        "cash": "16500",
        "vbidBu": "16560",
        "vbidSe": "17115"
      }
      {
        "jfxCod": "USD",
        "cash": "25889",
        "vbidBu": "25889",
        "vbidSe": "26122"
      }
    ],
    "total": 2
  }
}
```


9. API Vấn tin kết quả phiên xác thực giao dịch

Endpoint: /utilities/auth/trans/retrieve-status/1.0

Method: Post

Vai trò: API cho phép người dùng vấn tin trạng thái phiên xác thực và lấy giá trị xác thực mà người dùng đã thực hiện tại các giao dịch tài chính

Phân loại API: Tùy thuộc vào PTXT áp dụng mà có cần thiết phải tích hợp API. Trường hợp sử dụng PTXT Smart OTP và Chữ ký số loại Remote Signing tại luồng ERP Web/App thì cần thiết phải tích hợp.

Lưu ý:

Request:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
authId	string	M	Mã phiên xác thực	Giá trị của authID được lấy từ trường thông tin authID tại response của API khởi tạo phiên xác thực

Sample:


```
{
  "authId":
"67171768786494a79fcb37d8cb86741b67171768786494a79fcb37d8cb86741b"
}
```


Response:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
authValue	string		Giá trị xác thực	Tùy thuộc vào phương thức xác thực được thực hiện, giá trị xác

				thực trả ra sẽ khác nhau tương ứng
status	string		Trạng thái phiên xác thực	• “PENDING”: Đang chờ xác thực • “SIGNED”: Đã ký (đối với trường hợp xác thực bằng Remote Signing • null: Trường hợp xác thực bằng SmartOTP

Sample:

- Đối với phiên xác thực bằng Smart OTP


```
{
  "status": 0,
  "code": "0",
  "message": "SUCCESS",
  "messageArgs": [
    {}
  ],
  "traceId": "68b002e13c9694065f00c604340e0927",
  "data": {
    "authValue": "650000",
    "status": "null"
  }
}
```


Đối với phiên xác thực bằng Remote Signing


```
{
  "status": 0,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "messageArgs": [
    {}
  ],
  "traceId": "68b002e13c9694065f00c604340e0927",
  "data": {
   "authValue": "ZqE0aR69IswwTrJz+/KdB0inUTNw84GJ+UoMjhPxOQI=",
   "status": "SIGNED"
  }
}
```