

use case ID	1.1
use case name	Tạo order
Description	Là nhân viên order tôi muốn tạo hoá đơn cho khách
Actors	Nhân viên tiếp thực - order
Priority	Medium
Trigger	Nhân viên chọn bàn phục vụ và nhấn nút “Tạo order mới” trên giao diện hệ thống.
Pre-Conditions	- Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống thành công. - Bàn phục vụ đang ở trạng thái “Trống” hoặc “Đang phục vụ”. - Hệ thống hoạt động bình thường.
Post-Conditions	Thông tin order (bàn, món ăn/thức uống, số lượng, ghi chú, tổng tạm tính) được hiển thị lại cho nhân viên xác nhận.
Main Flow	1. Chọn bàn phục vụ 2. Nhấn “Tạo order mới” 3. Nhập thông tin món ăn/thức uống, số lượng, ghi chú 4. Nhấn “Hoàn tất order”
Alternative Flows	N/A
Exception Flows	3a. Nhập số lượng = 0 hoặc âm: 3a1. Hệ thống hiển thị lỗi “Số lượng không hợp lệ”. 3a2. Nhân viên nhập lại số lượng đúng. 3b. Nếu tên món ăn không tồn tại 3b1. Hệ thống hiển thị không tìm thấy món ăn/ thức uống 3b2. Nhập lại món ăn 6a. Lỗi khi nhấn hoàn tất order: 6a1. Hệ thống gặp sự cố hoặc mất kết nối khi lưu order. 6a2. Hiển thị thông báo “Không thể lưu order, vui

	lòng thử lại”.
Business Rules	- Mỗi bàn giữ một hóa đơn chung; chỉ thêm món mới, không tách hóa đơn
Non-function Requirements	- Thời gian tạo và lưu order ≤ 5 giây. - Hệ thống không được mất dữ liệu khi mạng bị gián đoạn. - Giao diện nhập order phải dễ thao tác và có cảnh báo lỗi rõ ràng. - Hệ thống hoạt động $\geq 99\%$ trong giờ làm việc.

use case ID	1.2
use case name	Xác nhận order
Description	Là nhân viên order kiểm tra các thông tin của order, xác nhận nếu hợp lệ.
Actors	Nhân viên order
Priority	Medium
Triggers	Order mới đã được tạo thành công và chuyển sang trạng thái chờ xác nhận
Pre-condition	- Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống - Order đã được tạo và lưu
Post-condition	- Order chuyển sang trạng thái “Đã xác nhận” - Order được lưu vào hệ thống - Gửi order xuống bếp và pha chế
Main-flows	1. Hệ thống hiển thị order: 2. Nhân viên nhấn “Xác nhận” 3. Nhấn “Gửi đơn” 4. Hệ thống cập nhật trạng thái order thành “Đã xác nhận.” 5. Gửi đơn tới bếp/pha chế
Alternative flows	N/ A
Exception flows	1a. Nếu món ăn/thức uống không nằm trong order của khách: 1a1. Nhân viên chọn món ăn/thức uống cần sửa 1a2. Nhấn “sửa tên món” và nhấn “Xác nhận” 1a3. Hệ thống cập nhật lại thông tin 1b. Món ăn/thức uống sai số lượng 1a1. Nhân viên chọn món ăn/thức uống cần sửa 1a2. Nhấn “sửa số lượng” và nhấn “Xác nhận” 1a3. Hệ thống cập nhật lại thông tin 3a. Lỗi gửi đơn 3a1. Nhân viên nhấn “Gửi đơn”, hệ thống không phản hồi hoặc mất kết nối mạng. 3a2. Hệ thống hiển thị “Không thể gửi order, vui lòng thử

	lại sau.”
Business rules	- Chỉ order ở trạng thái “Chờ xác nhận” mới được xác nhận (không xác nhận đơn đã gửi hoặc đã hủy) - Order phải có ít nhất một món ăn/thức uống hợp lệ - Không thể sửa order sau khi đã gửi tới bếp/pha chế
Non-functional requirement	- Thời gian phản hồi khi nhấn “Gửi đơn” ≤ 3 giây - Hệ thống phải hoạt động $\geq 99\%$ trong giờ làm việc - Thông báo lỗi, xác nhận hiển thị rõ ràng, dễ đọc - Dữ liệu order không bị mất trong trường hợp mất kết nối tạm thời

use case ID	02
use case name	Tạo hoá đơn thanh toán
Description	Tạo hoá đơn thanh toán cho khách hàng
Actors	- Nhân viên order - Ngân hàng
Priority	Medium
Triggers	Nhân viên chọn chức năng “Thanh toán”
Pre-condition	- Order đã được xác nhận “Đã hoàn thành” - Tất cả món trong order đã được phục vụ hoàn tất
Post-condition	- Hệ thống tạo thành công hoá đơn, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu - Trạng thái hoá đơn được cập nhật - Nếu khách hàng thanh toán điện tử, hệ thống nhận được phản hồi thành công từ ngân hàng

Main-flows	1. Chọn đơn order muốn thanh toán và chọn “Tạo hoá đơn” 2. Hiện thị thông tin order: danh sách món, số lượng, thành tiền, thuế, giảm giá (nếu có) 3. Chọn phương thức thanh toán 4. Chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt 5. Xác nhận thanh toán 6. Hệ thống ghi nhận thanh toán đồng thời cập nhật trạng thái order thành “Đã thanh toán” 7. Cập nhật lại doanh thu
Alternative flows	4a. Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản 4a1. Hệ thống hiển thị mã QR 4a2. Ngân hàng gửi thông báo “Thanh toán thành công” 4b. Nếu ngân hàng thông báo “Thanh toán thất bại” 4b1. Nhân viên yêu cầu khách thanh toán lại 4b2. Quay lại bước 3
Exception flows	1a. Hệ thống lỗi không thể tạo hoá đơn 1a1. Hệ thống hiển thị “Thông báo lỗi, yêu cầu thử lại sau” 1a2. Quay lại bước 1
Business rules	- Chỉ được tạo hóa đơn khi order đã hoàn tất và chưa được thanh toán - Hóa đơn chỉ được tạo một lần duy nhất cho mỗi order
Non-functional requirement	- Thời gian phản hồi khi tạo hóa đơn ≤ 5 giây - Giao diện hiển thị rõ ràng, dễ đọc, hỗ trợ in hoặc xuất file PDF. - Hệ thống đảm bảo độ chính xác 100% trong tính toán tổng tiền, thuế, khuyến mãi.

Use case ID	3.2
Use case name	Nhận đơn món ăn
Description	Là nhân viên bếp , tôi muốn nhận danh sách món ăn đã được phục vụ order
Actors	Nhân viên bếp
Priority	High
Triggers	Nhân viên bếp chọn mở chức năng bếp
Pre-conditions	Đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	Nhân viên bếp nhận được danh sách món ăn từ nhân viên order
Main flow	1. Hệ thống hiển thị danh sách món mới. 2. Nhân viên bếp chọn “Nhận đơn”. 3. Hệ thống cập nhật “ Nhận order thành công” . 4. Nhân viên bếp không nhận đơn nữa thì kết thúc
Alternative flows	4a. Nhân viên bếp tiếp tục nhận đơn thì quay lại bước 2.
Exception flows	2a.1 Nếu hệ thống gặp lỗi 2a.1. Hiển thị thông báo “Nhận đơn thất bại” và kết thúc.
Business rules	N/A
Non-funtional requirements	1. Màn hình hiển thị đơn giản 2. Chuyển trạng thái dùng dạng button 3. Độ trễ không quá 3s 4. Giao diện hiển thị rõ ràng, dễ thao tác trên tablet.

Use case ID	3.1
Use case name	Cập nhật trạng thái đơn
Description	Là nhân viên bếp, tôi muốn cập nhật trạng thái đơn.
Actors	Nhân viên bếp
Priority	High
Triggers	Món ăn đã chế biến xong.
Pre-conditions	Đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	- Trạng thái đơn chuyển sang “ Hoàn thành”. - Nhân viên order nhận được thông báo đơn món ăn đã hoàn thành. - Món ăn tới bàn khách hàng.
Main flow	1. Nhân viên bếp chọn “cập nhật trạng thái món”. 2. Hệ thống hiển thị xác nhận cập nhật trạng thái. 3. Nhân viên bếp chọn “Hoàn thành” 4. Hệ thống cập nhật trạng thái “Đã hoàn thành”
Alternative flows	N/A
Exception flows	3a. Nếu hệ thống gặp lỗi thì hiển thị “Lỗi hệ thống. Vui lòng thử lại”.
Business rules	N/A
Non-funtional requirements	- Màn hình hiển thị đơn giản - Chuyển trạng thái dùng dạng button - Độ trễ không quá 3s - Giao diện hiển thị rõ ràng, dễ thao tác trên tablet.

Use case ID	4.1
Use case name	Nhận order
Description	Là một Nhân viên pha chế, tôi muốn thực hiện việc nhận order thức uống từ Nhân viên tiếp thực để tiến hành pha chế.
Actors	Nhân viên pha chế
Priority	Cao
Triggers	Hệ thống nhận được order thức uống mới từ Nhân viên tiếp thực.
Pre-conditions	Nhân viên pha chế đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	Nhận order được nhận thành công
Main flow	1. Hệ thống hiển thị order thức uống mới (bao gồm tên món, số lượng, yêu cầu đặc biệt) trên màn hình pha chế 2. Nhân viên pha chế chấp nhận order
Alternative flows	N/A
Exception flows	2a. Thao tác thất bại : 2a1. Nếu thao tác Chấp nhận order thất bại (do lỗi kết nối, lỗi hệ thống, ...) 2a2. Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại."

Business rules	N/A
Non-functional requirement	Tốc độ phản hồi dưới 3(s)

use case ID	4.2
use case name	Cập nhật trạng thái đồ uống
Description	Cập nhật trạng thái của một món thức uống trong order lên "Hoàn thành" sau khi đã pha chế xong để thông báo cho nhân viên tiếp thực.
Actors	Nhân viên pha chế
Priority	High
Triggers	Order thức uống đã được pha chế hoàn tất
Pre-condition	- Nhân viên pha chế đã đăng nhập vào hệ thống - Order thức uống đang ở trạng thái "Đang pha chế".
Post-condition	- Trạng thái của món thức uống được cập nhật thành "Hoàn thành". - Hệ thống tự động giảm trừ nguyên vật liệu tồn kho (tại quầy). - Hệ thống thông báo đến Nhân viên tiếp thực.
Main-flows	1. Nhân viên pha chế chọn chức năng Cập nhật trạng thái đồ uống. 2. Hệ thống xác nhận và cập nhật trạng thái của món thức uống đó thành "Hoàn thành". 3. Hệ thống gửi thông báo "Đồ đã xong" tới Nhân viên tiếp thực order và hiển thị món đó trên danh sách sẵn sàng phục vụ.
Alternative flows	N/A
Exception flows	2a Cập nhật thất bại:

	2a1.Nếu thao tác cập nhật trạng thái thất bại (do lỗi kết nối hoặc hệ thống) 2a2. Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi hệ thống, không thể cập nhật trạng thái. Vui lòng thử lại."
Business rules	N/A
Non-functional requirement	Tốc độ phản hồi dưới 3(s)

use case ID	5
use case name	Báo cáo doanh thu
Description	Xem và xuất báo cáo doanh thu theo ca.
Actors	Nhân viên tiếp thực
Priority	High
Triggers	Cuối ca làm việc hoặc khi cần xem tổng doanh thu trong một khoảng thời gian.
Pre-condition	- Nhân viên tiếp thực đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống có sẵn dữ liệu hóa đơn đã được thanh toán.
Post-condition	- Hệ thống hiển thị báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian chọn. - Báo cáo có thể xuất ra file (Excel)..
Main-flows	1. Nhân viên tiếp thực chọn chức năng “Báo cáo doanh thu” trên giao diện hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập điều kiện lọc (ngày bắt đầu, ngày kết thúc, loại thống kê). 3. Nhân viên nhập khoảng thời gian cần xem và nhấn “Xem báo cáo”. 4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu hóa đơn và tổng hợp doanh thu. 5. Hệ thống hiển thị bảng báo cáo gồm: số lượng hóa đơn, tổng doanh thu, doanh thu theo từng ca, doanh thu theo hình thức thanh toán. 6. Nhân viên có thể nhấn “Xuất báo cáo” để tải về file Excel hoặc PDF.

	7. Hệ thống xác nhận hành động, tạo file và lưu log báo cáo.
Alternative flows	N/A
Exception flows	2a. Không có dữ liệu: 2a1. Nếu không có hóa đơn trong khoảng thời gian chọn, hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu hóa đơn trong khoảng thời gian này.” 3a. Lỗi kết nối: 3a1. Nếu hệ thống không truy xuất được dữ liệu, hiển thị thông báo “Lỗi kết nối hệ thống. Vui lòng thử lại sau.” 6a. Lỗi xuất file: 6a1. Nếu lỗi khi xuất file, hiển thị “Không thể xuất báo cáo. Kiểm tra quyền lưu file.”
Business rules	- Chỉ nhân viên có quyền Xem báo cáo doanh thu mới được truy cập chức năng này. - Chỉ tính các hóa đơn có trạng thái “Đã thanh toán.”
Non-functional requirement	- Báo cáo hiển thị thân thiện, hỗ trợ xem trên trình duyệt và điện thoại. - Hỗ trợ xuất file Excel và PDF.

use case ID	6.1
use case name	Kiểm kho bếp
Description	Kiểm tra nguyên liệu trong kho bếp
Actors	Nhân viên bếp
Priority	High
Triggers	Nhân viên chọn chức năng kiểm kho bếp
Pre-condition	- Đăng nhập thành công - Nhân viên chọn chức năng kiểm kho - Trong giờ mở cửa kho - Đã có sẵn tồn kho
Post-condition	- Các nguyên liệu trong kho được kiểm tra - Hệ thống cập nhật tình trạng nguyên liệu
Main-flows	1. Chọn chức năng kiểm kho 2. Hệ thống yêu cầu nhân viên nhập thông tin cần kiểm tra 3. Nhân viên nhập tên nguyên liệu 4. Hệ thống hiển thị thông tin tồn kho của nguyên liệu 5. Chọn xác nhận kiểm kho (Lặp lại bước 3-5 cho đến khi hết nguyên liệu cần kiểm tra) 6. Nhân viên thêm đề xuất mua 7. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách NL cần 8. Hệ thống kiểm tra HSD của NL còn 9. Hệ thống thành 1 danh sách nguyên liệu cần mua 10. Chọn xác nhận
Alternative flows	3a: Nhập mã nguyên liệu 3a1. Quay lại bước 4

Exception flows	3b: Nếu tên nguyên liệu không đúng, Hệ thống hiển thị thông báo "Tên nguyên liệu không đúng, yêu cầu nhập lại" Quay lại bước 3 3c: Nếu mã nguyên liệu không đúng, Hệ thống hiển thị "Không tìm thấy nguyên liệu, yêu cầu nhập lại" Quay lại bước 3 4a.1: Nếu kho không khớp với thực tế nhân viên nhập lại số lượng 4a.2: Hệ thống ghi nhận chênh lệch 4a.2.1: Hệ thống lưu kết quả kiểm kho sau khi cập nhật Quay lại bước 5 6a: Nếu hệ thống không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hiển thị "Hệ thống đang bảo trì, vui lòng quay lại sau" và hủy quy trình 7a: Nếu NL hết thì hiển thị danh sách NL đã hết và quay lại bước 9 8a: Nếu HSD gần hết hoặc quá hạn thì thông báo "Nguyên liệu đã hết HSD" Quay lại bước 9 10a: Nếu xác nhận không thành công Hiển thị thông báo "Lỗi xác nhận" Kết thúc
Business rules	Không để giá nguyên liệu
Non-functional requirement	Giao diện thân thiện, dễ thao tác trên thiết bị bếp Màn hình hiển thị đơn giản Chạy được trên điện thoại Tốc độ phản hồi không quá 3 giây

use case ID	6.2
use case name	Kiểm kho pha chế
Description	Nhân viên chọn chức năng kiểm kho pha chế
Actors	Nhân viên pha chế
Priority	High
Triggers	Kiểm tra nguyên liệu trong kho bếp
Pre-condition	- Đăng nhập thành công - Trong giờ mở cửa - Có sẵn tồn kho
Post-condition	- Các nguyên liệu trong kho được kiểm tra - Hệ thống cập nhật tình trạng nguyên liệu
Main-flows	1. Chọn chức năng kiểm kho 2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin cần kiểm tra 3. Nhân viên nhập tên nguyên liệu 4. Hệ thống hiển thị thông tin tồn kho của nguyên liệu 5. Chọn xác nhận kiểm kho (Lặp lại bước 3-5 cho đến khi hết nguyên liệu cần kiểm tra) 6. Nhân viên thêm đề xuất mua 7. Hệ thống hiển thị thông tin danh sách NL còn 8. Hệ thống kiểm tra HSD của NL còn 9. Hệ thống thành 1 danh sách nguyên liệu cần mua 10. Chọn xác nhận
Alternative flows	3a: Nhập mã nguyên liệu 3a1. Quay lại bước 4

Exception flows	3b: Nếu tên nguyên liệu không đúng, Hệ thống hiển thị thông báo "Tên nguyên liệu không đúng, yêu cầu nhập lại" Quay lại bước 3 3c: Nếu mã nguyên liệu không đúng, Hệ thống hiển thị "Không tìm thấy nguyên liệu, yêu cầu nhập lại" Quay lại bước 3 4a.1: Nếu kho không khớp với thực tế nhân viên nhập lại số lượng 4a.2: Hệ thống ghi nhận chênh lệch 4a.2.1: Hệ thống lưu kết quả kiểm kho sau khi cập nhật Quay lại bước 5 6a: Nếu hệ thống không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hiển thị "Hệ thống đang bảo trì, vui lòng quay lại sau" và hủy quy trình 7a: Nếu NL hết thì hiển thị danh sách NL đã hết và quay lại bước 9 8a: Nếu HSD gần hết hoặc quá hạn thì thông báo "Nguyên liệu đã hết HSD" Quay lại bước 9 10a: Nếu xác nhận không thành công Hiển thị thông báo "Lỗi xác nhận" Kết thúc
Business rules	Không để giá nguyên liệu
Non-functional requirement	Giao diện thân thiện, dễ thao tác trên thiết bị bếp Màn hình hiển thị đơn giản Chạy được trên điện thoại Tốc độ phản hồi không quá 3 giây

use case ID	7.1
use case name	Xuất kho bếp
Description	Nguyên liệu được cập nhật sau khi đã thanh toán
Actors	Nhân viên bếp
Priority	High
Triggers	Sau khi đã có hóa đơn thanh toán
Pre-condition	- Đăng nhập thành công - Có định mức nguyên liệu cho từng món ăn
Post-condition	- Số lượng nguyên liệu tương ứng đã được trừ khỏi tồn kho. - Tồn kho thực tế được cập nhật
Main-flows	1. Hệ thống hiển thị món ăn trên hóa đơn thanh toán của khách 2. Nhân viên xác nhận 3. Hệ thống trừ nguyên liệu theo món ăn 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận "Xuất kho thành công"
Alternative flows	N/A
Exception flows	2a: Nếu xác nhận không thành công hệ thống hiển thị "Xác nhận thất bại, vui lòng thử lại sau" và kết thúc 3a: Nếu gửi lỗi trong lúc trừ nguyên liệu theo món ăn thì hệ thống hiển thị "Xuất kho thất bại" và kết thúc 3b: Nếu món ăn hoặc thức uống trong quá trình làm bị lỗi thì nhân viên chọn Đề xuất mua 3b.1: Hệ thống yêu cầu nhập món ăn lỗi

	3b.2: Nhân viên nhập tên món ăn lỗi 3b.2.1: Nếu tên món ăn bị lỗi hệ thống không hợp lệ thì hiển thị "Tên món ăn không hợp lệ yêu cầu nhập lại" Quay lại bước 3b.1 3b.3: Hệ thống hiển thị lại món ăn và cộng dồn nguyên liệu cho món ăn đó để trừ nguyên liệu Quay lại bước 4
Business rules	Mỗi món ăn đều đã có nguyên liệu cần thiết
Non-functional requirement	Giao diện thân thiện, dễ thao tác trên thiết bị bếp Màn hình hiển thị đơn giản Chạy được trên điện thoại Tốc độ phản hồi không quá 3 giây

use case ID	7.2
use case name	Xuất kho pha chế
Description	Nguyên liệu được cập nhật sau khi đã thanh toán
Actors	Nhân viên pha chế
Priority	High
Triggers	Sau khi đã có hóa đơn thanh toán
Pre-condition	- Đăng nhập thành công - Có định mức nguyên liệu cho từng thức uống
Post-condition	- Số lượng nguyên liệu tương ứng đã được trừ khỏi tồn kho. - Tồn kho thực tế được cập nhật
Main-flows	1. Hệ thống hiển thị món ăn trên hóa đơn thanh toán của khách 2. Nhân viên xác nhận 3. Hệ thống trừ nguyên liệu theo thức uống 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận "Xuất kho thành công"
Alternative flows	N/A
Exception flows	2a: Nếu xác nhận không thành công hệ thống hiển thị "Xác nhận thất bại, vui lòng thử lại sau" và kết thúc 3a: Nếu gửi lỗi trong lúc trừ nguyên liệu theo món ăn thì hệ thống hiển thị "Xuất kho thất bại" và kết thúc 3b: Nếu món ăn hoặc thức uống trong quá trình làm bị lỗi thì nhân viên chọn Đề xuất mua 3b.1: Hệ thống yêu cầu nhập thức uống lỗi

	3b.2: Nhân viên nhập tên thức uống lỗi 3b.2.1: Nếu tên thức uống bị lỗi hệ thống không hợp lệ thì hiển thị "Tên món ăn không hợp lệ yêu cầu nhập lại" Quay lại bước 3b.1 3b.3: Hệ thống hiển thị lại thức uống và cộng dồn nguyên liệu cho thức uống đó để trừ nguyên liệu Quay lại bước 4
Business rules	Mỗi thức uống đều đã có nguyên liệu cần thiết
Non-functional requirement	Giao diện thân thiện, dễ thao tác trên thiết bị bếp Màn hình hiển thị đơn giản Chạy được trên điện thoại Tốc độ phản hồi không quá 3 giây

use case ID	8.1
use case name	Nhập kho pha chế
Description	Nhập kho pha chế
Actors	Nhân viên pha chế
Priority	High
Triggers	Nhân viên chọn chức năng nhập kho pha chế
Pre-condition	- Đăng nhập thành công - Chọn chức năng nhập kho - Nhà cung cấp mang nguyên liệu đến - Nguyên liệu đủ và đúng yêu cầu
Post-condition	- Nguyên liệu được thêm vào kho - Dữ liệu nhập kho được cập nhật
Main-flows	1. Nhân viên chọn nhập kho pha chế 2. Nhân viên chọn tên nguyên liệu cần nhập 3. Nhập số lượng nguyên liệu đó vào kho 4. Nhập HSD của nguyên liệu 5. Hệ thống tự động cập nhật số nguyên liệu đó vào kho Lặp lại bước 1-5 cho tới khi hết nguyên liệu cần nhập 6. Nhân viên chọn xác nhận nhập kho nguyên liệu
Alternative flows	2a: Nếu là nguyên liệu mới thì chọn nhập nguyên liệu mới 2a.1: Hệ thống hiển thị giao diện nhập tên món ăn mới 2a.2: Nhân viên nhập tên 2a.3: Hệ thống kiểm tra tên 2a.4: Nhân viên nhập HSD 2a.5: Hệ thống kiểm tra HSD

	Quay lại bước 5
Exception flows	2b: Nếu không tìm thấy tên nguyên liệu thì hiển thị Không tìm thấy và yêu cầu nhập lại 2c: Nếu tên nguyên liệu không hợp lệ thì thông báo tên nguyên liệu không hợp lệ và yêu cầu nhập lại 4a: Nếu HSD không hợp lệ thì thông báo HSD không hợp lệ 4a.1: Nếu HSD bé hơn hoặc bằng ngày hiện tại thì thông báo "HSD không hợp lệ" 6a: Nếu gặp lỗi trong quá trình xác nhận thì thông báo "Lỗi xác nhận nguyên liệu" và kết thúc quy trình
Business rules	N/A
Non-functional requirement	Giao diện thân thiện, dễ thao tác trên thiết bị bếp Màn hình hiển thị đơn giản Chạy được trên điện thoại Tốc độ phản hồi không quá 3 giây

use case ID	8.2
use case name	Nhập kho bếp
Description	Nhập kho bếp
Actors	Nhân viên bếp
Priority	High
Triggers	Nhân viên chọn chức năng nhập kho bếp
Pre-condition	- Đăng nhập thành công - Chọn chức năng nhập kho - Nhà cung cấp mang nguyên liệu đến - Nguyên liệu đủ và đúng yêu cầu
Post-condition	- Nguyên liệu được thêm vào kho - Dữ liệu nhập kho được cập nhật
Main-flows	1. Nhân viên chọn nhập kho bếp 2. Nhân viên chọn tên nguyên liệu cần nhập 3. Nhập số lượng nguyên liệu đó vào kho 4. Nhập HSD của nguyên liệu 5. Hệ thống tự động cập nhật số nguyên liệu đó vào kho 6. Nhân viên chọn xác nhận nhập kho nguyên liệu
Alternative flows	2a: Nếu là nguyên liệu mới thì chọn nhập nguyên liệu mới 2a.1: Hệ thống hiển thị giao diện nhập tên món ăn mới 2a.2: Nhân viên nhập tên 2a.3: Hệ thống kiểm tra tên 2a.4: Nhân viên nhập HSD 2a.5: Hệ thống kiểm tra HSD

	Quay lại bước 5
Exception flows	2b: Nếu không tìm thấy tên nguyên liệu thì hiển thị không tìm thấy tên và yêu cầu nhập lại 2c: Nếu tên nguyên liệu không hợp lệ thì thông báo tên nguyên liệu không hợp lệ và yêu cầu nhập lại 4a: Nếu HSD không hợp lệ thì thông báo HSD không hợp lệ 4a.1: Nếu HSD bé hơn hoặc bằng ngày hiện tại thì thông báo "HSD không hợp lệ" 6a: Nếu gặp lỗi trong quá trình xác nhận thì thông báo "Lỗi xác nhận nguyên liệu" và kết thúc quy trình
Business rules	N/A
Non-functional requirement	Giao diện thân thiện, dễ thao tác trên thiết bị bếp Màn hình hiển thị đơn giản Chạy được trên điện thoại Tốc độ phản hồi không quá 3 giây

use case ID	9
use case name	Báo cáo tồn kho
Description	Quản lý báo cáo tồn kho
Actors	- Nhân viên bếp - Nhân viên pha chế
Priority	High
Triggers	Nhân viên chọn báo cáo tồn kho
Pre-condition	- Pre-conditions - Đăng nhập thành công - Dữ liệu tồn kho đã được cập nhật đầy đủ trong hệ thống
Post-condition	- Xem được báo cáo tồn kho - Tồn kho đúng với thực tế
Main-flows	1. Nhân viên tiếp thực chọn chức năng “Báo cáo tồn kho” trên giao diện hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập điều kiện lọc (ngày bắt đầu, ngày kết thúc, loại thống kê). 3. Nhân viên nhập khoảng thời gian cần xem và nhấn “Xem báo cáo”. 4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu hóa đơn và tổng hợp doanh thu. 5. Hệ thống hiển thị bảng báo cáo gồm: số lượng, danh mục nguyên liệu, HSD 6. Nhân viên có thể nhấn “Xuất báo cáo” để tải về file Excel hoặc PDF. 7. Hệ thống xác nhận hành động, tạo file và lưu log báo

	cáo.
Alternative flows	N/A
Exception flows	2a. Không có dữ liệu: 2a1.Nếu không có hóa đơn trong khoảng thời gian chọn, hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu hóa đơn trong khoảng thời gian này.” 3a. Lỗi kết nối: 3a1. Nếu hệ thống không truy xuất được dữ liệu, hiển thị thông báo “Lỗi kết nối hệ thống. Vui lòng thử lại sau.” 6a. Lỗi xuất file: 6a1.Nếu lỗi khi xuất file, hiển thị “Không thể xuất báo cáo. Kiểm tra quyền lưu file.”
Business rules	N/A
Non-functional requirement	Giao diện thân thiện, dễ thao tác trên thiết bị bếp Màn hình hiển thị đơn giản Chạy được trên điện thoại Tốc độ phản hồi không quá 3 giây