

H O N O U R E D

V1.2 — ESTIMATE & ĐÁNH GIÁ KHẢ THI

Jimmy lập · Cập nhật ngày 28/09/2026

Dựa trên *The Oath Feature Scope v6* và *Basic Word Tracker Scope v5*

Sign it. Keep it. Become it.

Tóm tắt

Milestone 1 và 4 giữ nguyên như bản estimate trước. Milestone 2 và 3 đã được estimate lại theo các tài liệu scope mới nhất.

Milestone	Phạm vi	Dài ước tính	Đề xuất
1	Settings Handoff + UI Polish + HealthKit Accuracy	25–27 giờ	26 giờ
2	The Oath	62–68 giờ	65 giờ
3	Basic Word Tracker (Word, TextEdit, Scrivener)	34–38 giờ	36 giờ
4	Multi-Activity Calendar	26–28 giờ	27 giờ
Tổng cộng		147–161 giờ	154 giờ

Milestone 3 có thể giữ trong 30 giờ nếu tách adapter Scrivener ra (xem phần Milestone 3). Thứ tự đề xuất: làm Milestone 2 trước Milestone 3, vì baseline theo từng ngày Oath của Word Tracker dựa trên mô hình Oath của Milestone 2.

Hiện trạng đã kiểm tra

Hạng mục	Hiện trạng	Ảnh hưởng tới estimate
Live Activity cho contract (V1.1)	Đã có: widget extension, Live Activity engine, cập nhật tiến độ từ HealthKit	Dùng lại kiến trúc và style, nhưng Oath card cần một loại Live Activity mới và layout mới
HealthKit chạy nền	Đã có	Tiến độ buổi tối trên card làm được, nhưng iOS không chạy theo lịch chính xác
Mirror dữ liệu sức khỏe	Tổng theo ngày (health_daily) đã đồng bộ lên backend	Server có thể chấm HONOURED / BROKEN từ dữ liệu này
Job hẹn giờ	Backend đã cài pg_cron và pg_net	Chạy job hẹn giờ trên server được
Push notification (APNs)	Chưa có: chưa bật push, chưa lưu device token, chưa có code gửi APNs	Phải xây từ đầu — phần việc mới lớn nhất
Timezone người dùng	Chưa lưu; contract chưa có lịch Oath	Cần bổ sung schema để server biết giờ nhắc theo giờ địa phương của từng người dùng
iOS deployment target	iOS 16.0	Push-to-start cần iOS 17.2, nên bắt buộc có fallback

Milestone 1 — Settings Handoff + UI Polish + HealthKit Accuracy: 26 giờ

Phạm vi

- Hoàn thiện công tắc thông báo, xóa văn bản giữ chỗ và thêm xác nhận trước khi reset.
- Settings dạng accordion / dropdown.
- Làm mượt chữ ký bằng đường cong Bézier.
- Pull-to-refresh trên Home, History và Contract.
- Cho phép người dùng chọn nguồn dữ liệu HealthKit và ưu tiên dữ liệu Apple Watch trong cách Honoured truy vấn HealthKit.

Workstream	Giờ
Settings handoff	3
UI polish	9–10
Chọn nguồn HealthKit và fallback	8–9
Kiểm thử và sửa lỗi	5
Tổng	25–27

Honoured có thể ưu tiên Apple Watch, hoặc nguồn người dùng chọn, khi truy vấn HealthKit. Ứng dụng không thể thay đổi thứ tự ưu tiên nguồn của toàn hệ thống Apple Health. Khi nguồn được chọn không có dữ liệu, ứng dụng hiển thị trạng thái rõ ràng hoặc áp dụng quy tắc fallback đã thống nhất.

Milestone 2 — The Oath: 65 giờ (dải 62–68)

So với bản estimate trước (86 giờ), Wallet pass được bỏ (khoảng –25 giờ). Bổ sung hạ tầng push, job hẹn giờ trên server và Live Activity khởi chạy từ xa; đồng thời thu gọn thời gian test và polish.

Phân bổ theo workstream

#	Workstream	Nơi làm	Giờ
1	Oath row (chưa đặt / đã đặt), status pill OATH · UNSIGNED, bỏ Standing Contract, contract Standing cũ chạy tới khi kết thúc	Web	4
2	Oath sheet: 7 nút chọn ngày, thời hạn (quick pick + Custom, từ 2 ngày tới 1 năm), toggle tùy biến, giờ nhắc sáng / tối, đếm số buổi trực tiếp, Remove Oath, vuốt xuống để hủy	Web	7–8
3	Deadline cho từng ngày Oath, khóa sau khi ký, thoát sớm = AMENDED, danh sách Oath đang chạy	Web + Supabase	4
4	Supabase: lịch Oath, kết quả theo ngày, giờ nhắc, timezone, quy tắc bảo mật, đồng bộ web	Supabase	4–5
5	Chấm điểm cuối ngày: so tổng Health đã mirror với target, trạng thái chờ khi dữ liệu chưa đồng bộ, đối soát lại sau, xử lý khi bị từ chối quyền HealthKit	Supabase + iOS	7
6	Hạ tầng push: capability Push Notifications, đăng ký device token và push-to-start token qua native bridge, lưu theo tài khoản, xóa khi đăng xuất	iOS + Supabase	5
7	Job hẹn giờ: pg_cron + edge function tính giờ nhắc theo timezone từng người dùng, ký request APNs, gửi push-to-start hoặc push thường, chống gửi trùng, tách sandbox và production	Supabase	7–8

8	Oath card UI: loại Live Activity mới, layout sáng / tối / kết quả, chữ ký lưu sẵn trên máy, vừa giới hạn chiều cao lock screen	iOS widget	5–6
9	Tiến độ buổi tối và kết quả trên card: nhận update token khi card được khởi chạy từ xa, cập nhật từ HealthKit chạy nền, đóng card tại deadline	iOS + Supabase	5–6
10	Affirmation luân phiên theo ngày; push thường làm fallback cho iOS dưới 17.2 hoặc khi tắt Live Activities; chỉ vào ngày Oath	iOS + Supabase	3
11	Settings: sửa giờ nhắc sau khi ký (ngày, thời hạn và target vẫn bị khóa)	Web + Supabase	2
12	Recap tuần / tháng với giọng điệu theo kết quả	Web	3
13	Test trên iPhone thật, edge case (đổi timezone, giờ mùa hè, cài lại app, đổi tài khoản, tắt Live Activities), polish	Tất cả	6–7
Tổng			62–68

Mức này nằm trong khoảng 49–70 giờ của tài liệu scope. Nặng nhất là workstream 6 (app chưa có push notification) và workstream 7 (gửi APNs theo giờ nhắc địa phương của từng người dùng). Workstream 13 tập trung test trên máy thật cho các luồng chính (push-to-start, push fallback, chấm điểm cuối ngày); các edge case như giờ mùa hè hay cài lại app chỉ kiểm tra những trường hợp chính.

Tính khả thi và các điểm cần xác nhận

1. **Push-to-start khả thi, nhưng chỉ trên iOS 17.2 trở lên.** Máy iOS 16–17.1, hoặc người dùng tắt Live Activities, sẽ nhận push notification thường, đúng như scope mô tả.
2. **Không bảo đảm card hiện kết quả đúng lúc deadline.** iOS không cho app chạy vào một thời điểm chính xác, và dữ liệu HealthKit không đọc được khi máy đang khóa. Đề xuất: server chấm điểm từ tổng Health đã mirror sau deadline; nếu dữ liệu chưa đồng bộ, ngày đó ở trạng thái chờ và không bao giờ tự động bị đánh BROKEN. Card hiện kết quả khi có dữ liệu; nếu chưa có, card đóng tại deadline và kết quả hiện trong app.
3. **Tiến độ buổi tối là best-effort.** Tiến độ cập nhật khi HealthKit đánh thức app chạy nền, có thể trễ từ vài phút tới khoảng một giờ; không phải realtime. Nếu không chấp nhận được, bỏ thanh tiến độ sẽ bớt khoảng 3–4 giờ (scope ghi điểm này là “Jimmy to confirm”).
4. **Giới hạn thời gian của Live Activity.** Một Live Activity chỉ hoạt động tối đa 8 giờ. Nếu giờ nhắc buổi tối cách deadline hơn 8 giờ, card sẽ hết hạn trước deadline. Đề xuất: giới hạn khoảng cách này trong bộ chọn giờ nhắc.
5. **Cần anh/chị cung cấp:** APNs Auth Key (.p8), Key ID và Team ID, và bật Push Notifications cho App ID. Key được lưu làm secret trên backend, không bao giờ nằm trong repository.
6. **Chỉ iOS.** Oath card và push notification không có bản Android trong estimate này.

Milestone 3 — Basic Word Tracker: 36 giờ (dải 34–38)

Phân bổ theo workstream

#	Workstream	Giờ
1	Khảo sát kỹ thuật ba nguồn + ghi chú khả thi cho Pages	3–4
2	Chọn nguồn qua Files picker, security-scoped bookmark, tìm lại nguồn sau khi đổi tên hoặc di chuyển	4
3	Lỗi xác minh: baseline, đếm rỗng, một quy tắc đếm thống nhất, lưu metadata, sync grace window	5–6
4	Adapter Word (.docx: giải nén và đọc XML) + adapter TextEdit (.txt, .rtf, .rtfd)	4–5
5	Adapter Scrivener (.scriv: đọc binder .scrivx, chỉ cộng thư mục Draft)	5–6
6	Tích hợp Honoured: đơn vị target words và luồng setup trên web app, native bridge message mới, trường dữ liệu Supabase, baseline theo từng ngày Oath, trạng thái lỗi	7–8
7	Test edge case và polish	6
Tổng		34–38

Vì sao vượt 30 giờ và cách giữ trong 30 giờ

Bảng phân bổ trong tài liệu scope (23–30 giờ) chưa tính phần tích hợp web và Supabase: app chưa có đơn vị target words, và màn hình Contract cần luồng chọn tài liệu. Bảng đó cũng chưa tính việc nổi baseline theo ngày với mô hình Oath của Milestone 2.

Để giữ trong giới hạn 30 giờ: Milestone 3 giao Word + TextEdit + phần lỗi + tích hợp Oath, còn Scrivener chỉ gồm khảo sát và báo cáo khả thi bằng văn bản. Nếu anh/chị muốn làm tiếp, adapter Scrivener tính thêm 6–8 giờ. Cách này khớp với điều khoản “delivered unless a blocker is proven” trong scope.

Tính khả thi và các điểm cần xác nhận

- Word và TextEdit khả thi.** .docx cần một thư viện ZIP (iOS không có API giải nén công khai). .rtf đọc được bằng API có sẵn. TextEdit lưu tài liệu có ảnh dưới dạng .rtfd, là một thư mục, nên cần xử lý riêng.
- Scrivener rủi ro cao nhất.** Một project là một thư mục gồm nhiều file. Scrivener khuyến cáo không để project trên iCloud Drive, và đồng bộ với iOS của Scrivener dùng Dropbox. Việc mở cả thư mục qua File Provider của Dropbox / OneDrive phải được kiểm chứng trên máy thật. Chỉ hỗ trợ định dạng Scrivener 3.
- Chỉ xác minh được khi app chạy.** Nội dung bài viết không bao giờ rời khỏi máy, nên server không thể tự đếm. Nếu người dùng không mở app quanh deadline, ngày đó ở trạng thái chờ. Đề xuất: gửi thông báo tại deadline, “Mở Honoured để xác minh số từ”.
- Baseline đầu mỗi ngày Oath.** App không chạy lúc 00:00, nên không đọc được baseline đúng thời điểm đó. Đề xuất: baseline là lần đọc cuối cùng trước khi ngày Oath bắt đầu; nếu file đã thay đổi sau lần đọc đó, dùng lần đọc đầu tiên trong ngày. Quy tắc này cần anh/chị đồng ý.
- Grace window và thời điểm sửa file.** Nếu người dùng tiếp tục viết sau deadline trước khi app kịp đọc file, không xác minh được số từ tại deadline. Khi đó dùng lần đọc gần nhất trước deadline.

Milestone 4 — Multi-Activity Calendar: 27 giờ

Phạm vi

- Hiện thị nhiều kết quả hoạt động trong cùng một ô ngày bằng các dải màu ngang.
- Giữ số ngày căn giữa và dễ đọc.
- Toàn bộ ô lịch là vùng chạm mở chi tiết ngày.
- Hiện thị hoạt động, target, kết quả, thời gian, ghi chú nhật ký hoặc bản ghi Voice of Change.
- Kiểm tra và điều chỉnh schema và query để hỗ trợ nhiều contract của một người dùng trong cùng một ngày.

Workstream	Giờ
Kiểm tra và điều chỉnh schema / query	5–6
Dải màu trên lịch và tương tác chạm	7
Chi tiết ngày, nhật ký và Voice of Change	8–9
Kiểm thử và sửa lỗi	6
Tổng	26–28

Giả định

- Có quyền truy cập source web hiện tại, Supabase project / schema và cấu hình triển khai.
- Tái sử dụng design system, artwork chữ ký, nhật ký và Voice of Change hiện có.
- Chỉ làm iOS và phần web / backend mà iOS cần; không bao gồm Android.
- Không có thay đổi lớn về thiết kế hoặc business rule sau khi bắt đầu.
- APNs key, quyền truy cập Apple Developer account và các capability được cung cấp đúng hạn.
- HealthKit, push notification và Live Activity được test trên iPhone thật; simulator không xác nhận được toàn bộ luồng.

Ngoài phạm vi

- Thời gian chờ key, tài khoản, quyền truy cập, phê duyệt hoặc App Review.
- Triển khai Android.
- Các ứng dụng viết ngoài Word, TextEdit và Scrivener.

Số giờ là ước tính dựa trên các tài liệu scope nêu trên. Mọi thay đổi scope sẽ được estimate riêng trước khi bắt đầu làm.