

H O N O U R E D

V1.2 — ESTIMATE & ĐÁNH GIÁ KHẢ THI

Jimmy lập · Bản cuối, ngày 28/09/2026

Dựa trên *The Oath Feature Scope v6*, *Basic Word Tracker Scope v5* và các quyết định của Mike ngày 28/09/2026

Sign it. Keep it. Become it.

Tóm tắt

Milestone 1 và 4 giữ nguyên. Milestone 2 và 3 được estimate theo các tài liệu scope mới nhất và đã bao gồm các quyết định đã thống nhất với Mike.

Milestone	Phạm vi	Dài ước tính	Đề xuất
1	Settings Handoff + UI Polish + HealthKit Accuracy	25–27 giờ	26 giờ
2	The Oath	61–67 giờ	64 giờ
3	Basic Word Tracker (Word, TextEdit, Scrivener)	34–38 giờ	36 giờ
4	Multi-Activity Calendar	26–28 giờ	27 giờ
Tổng cộng		146–160 giờ	153 giờ

Thứ tự: làm Milestone 2 trước Milestone 3, vì baseline theo từng ngày Oath của Word Tracker dựa trên mô hình Oath của Milestone 2.

Hiện trạng đã kiểm tra

Hạng mục	Hiện trạng	Ảnh hưởng tới estimate
Live Activity cho contract (V1.1)	Đã có: widget extension, Live Activity engine, layout lock screen và Dynamic Island	Dùng lại kiến trúc, style và layout Dynamic Island; Oath card cần một loại Live Activity mới
HealthKit chạy nền	Đã có	Giúp app phát hiện đạt target khi chạy nền, nhưng iOS không chạy theo lịch chính xác
Mirror dữ liệu sức khỏe	Tổng theo ngày (health_daily) đã đồng bộ lên backend	Server có thể chấm HONoured / BROKEN từ dữ liệu này
Job hẹn giờ	Backend đã cài pg_cron và pg_net	Chạy job hẹn giờ trên server được
Push notification (APNs)	Chưa có: chưa bật push, chưa lưu device token, chưa có code gửi APNs	Phải xây từ đầu — phần việc mới lớn nhất
Timezone người dùng	Chưa lưu; contract chưa có lịch Oath	Cần bổ sung schema để server biết giờ nhắc theo giờ địa phương của từng người dùng
iOS deployment target	iOS 16.0	Push-to-start cần iOS 17.2, nên bắt buộc có fallback

Milestone 1 — Settings Handoff + UI Polish + HealthKit Accuracy: 26 giờ

Phạm vi

- Hoàn thiện công tắc thông báo, xóa văn bản giữ chỗ và thêm xác nhận trước khi reset.
- Settings dạng accordion / dropdown.
- Làm mượt chữ ký bằng đường cong Bézier.
- Pull-to-refresh trên Home, History và Contract.
- Cho phép người dùng chọn nguồn dữ liệu HealthKit và ưu tiên dữ liệu Apple Watch trong cách Honoured truy vấn HealthKit.

Workstream	Giờ
Settings handoff	3
UI polish	9–10
Chọn nguồn HealthKit và fallback	8–9
Kiểm thử và sửa lỗi	5
Tổng	25–27

Honoured có thể ưu tiên Apple Watch, hoặc nguồn người dùng chọn, khi truy vấn HealthKit. Ứng dụng không thể thay đổi thứ tự ưu tiên nguồn của toàn hệ thống Apple Health. Khi nguồn được chọn không có dữ liệu, ứng dụng hiển thị trạng thái rõ ràng hoặc áp dụng quy tắc fallback đã thống nhất.

Milestone 2 — The Oath: 64 giờ (dải 61–67)

Wallet pass được thay bằng Oath card. Bổ sung hạ tầng push, job hẹn giờ trên server và Live Activity khởi chạy từ xa. Bỏ thanh tiến độ buổi tối; thêm layout Dynamic Island đơn giản và đánh HONOURED ngay khi đạt target.

Phân bổ theo workstream

#	Workstream	Nơi làm	Giờ
1	Oath row (chưa đặt / đã đặt), status pill OATH · UNSIGNED, bỏ Standing Contract, contract Standing cũ chạy tới khi kết thúc	Web	4
2	Oath sheet: 7 nút chọn ngày, thời hạn (quick pick + Custom, từ 2 ngày tới 1 năm), toggle tùy biến, giờ nhắc sáng / tối (giờ tối trong vòng 8 giờ trước deadline), đếm số buổi trực tiếp, Remove Oath, vuốt xuống để hủy	Web	7–8
3	Deadline cho từng ngày Oath, khóa sau khi ký, thoát sớm = AMENDED, danh sách Oath đang chạy	Web + Supabase	4
4	Supabase: lịch Oath, kết quả theo ngày, giờ nhắc, timezone, quy tắc bảo mật, đồng bộ web	Supabase	4–5
5	Chấm điểm: đánh HONOURED ngay khi dữ liệu Health đã đồng bộ đạt target; đánh BROKEN sau deadline dựa trên dữ liệu cả ngày; ngày vẫn chờ sau 24 giờ kể từ deadline bị đánh BROKEN; xử lý khi bị từ chối quyền HealthKit	Supabase + iOS	8
6	Hạ tầng push: capability Push Notifications, đăng ký device token và push-to-start token qua native bridge, lưu theo tài khoản, xóa khi đăng xuất	iOS + Supabase	5

7	Job hẹn giờ: pg_cron + edge function tính giờ nhắc theo timezone từng người dùng, ký request APNs, gửi push-to-start hoặc push thường, chống gửi trùng, tách sandbox và production	Supabase	7–8
8	Oath card UI: loại Live Activity mới, một layout chung cho sáng và tối (target, câu Because, chữ ký, câu của thời điểm, deadline), trạng thái kết quả HONOURED / BROKEN, Dynamic Island đơn giản (logo vô cực và target) dùng lại từ Contract Live Activity, chữ ký lưu sẵn trên máy, vừa giới hạn chiều cao lock screen	iOS widget	6–7
9	Vòng đời card: hiện HONOURED trên card khi đạt target, đóng card tại deadline	iOS	2–3
10	Affirmation luân phiên theo ngày; push thường làm fallback cho iOS dưới 17.2 hoặc khi tắt Live Activities; chỉ vào ngày Oath	iOS + Supabase	3
11	Settings: sửa giờ nhắc sau khi ký (ngày, thời hạn và target vẫn bị khóa)	Web + Supabase	2
12	Recap tuần / tháng với giọng điệu theo kết quả	Web	3
13	Test trên iPhone thật, edge case (đổi timezone, giờ mùa hè, cài lại app, đổi tài khoản, tắt Live Activities), polish	Tất cả	6–7
Tổng			61–67

Nặng nhất là workstream 6 (app chưa có push notification) và workstream 7 (gửi APNs theo giờ nhắc địa phương của từng người dùng). Workstream 13 tập trung test trên máy thật cho các luồng chính (push-to-start, push fallback, chấm điểm); các edge case như giờ mùa hè hay cài lại app chỉ kiểm tra những trường hợp chính.

Các quyết định đã thống nhất

- Push-to-start trên iOS 17.2 trở lên.** Máy iOS 16–17.1, hoặc người dùng tắt Live Activities, nhận push notification thường với cùng nội dung.
- Oath card để nhắc và tạo động lực.** Card sáng và tối dùng chung một layout: target, câu Because và chữ ký. Card sáng hiện affirmation của ngày; card tối hiện “Finish what you signed.” Card không có thanh tiến độ; tiến độ xem trong app.
- Dynamic Island.** Oath card có layout Dynamic Island đơn giản (logo vô cực và target), dùng lại Contract Live Activity hiện có khi có thể.
- Đánh HONOURED ngay khi đạt target,** kể cả trước deadline, ngay khi dữ liệu Health đã đồng bộ. BROKEN chờ dữ liệu cả ngày sau deadline.
- Trạng thái chờ tối đa 24 giờ.** Nếu sau 24 giờ kể từ deadline vẫn chưa có dữ liệu, ngày đó bị đánh BROKEN.
- Giờ nhắc tối trong vòng 8 giờ trước deadline,** để card nằm trong giới hạn thời gian Live Activity của Apple.
- APNs:** Mike cung cấp APNs Auth Key (.p8), Key ID và Team ID, và bật Push Notifications cho App ID. Key được lưu làm secret trên backend, không bao giờ nằm trong repository.
- Chỉ iOS.** Oath card và push notification không có bản Android trong estimate này.

Quy tắc đề xuất cần xác nhận

- Kết quả đã đánh là cuối cùng.** Ngày bị đánh BROKEN sau giới hạn 24 giờ vẫn giữ BROKEN, kể cả khi dữ liệu Health về muộn cho thấy đã đạt target (ví dụ điện thoại khóa cả ngày nên không đồng bộ được).
- HONOURED là cuối cùng.** Nếu tổng HealthKit sau đó giảm (xóa mẫu dữ liệu, hoặc đổi nguồn ưu tiên trong Settings), ngày đó vẫn giữ HONOURED.

Milestone 3 — Basic Word Tracker: 36 giờ (dải 34–38)

Phân bổ theo workstream

#	Workstream	Giờ
1	Khảo sát kỹ thuật ba nguồn + ghi chú khả thi cho Pages	3–4
2	Chọn nguồn qua Files picker, security-scoped bookmark, tìm lại nguồn sau khi đổi tên hoặc di chuyển	4
3	Lỗi xác minh: baseline, đếm rỗng, một quy tắc đếm thống nhất, lưu metadata, sync grace window	5–6
4	Adapter Word (.docx: giải nén và đọc XML) + adapter TextEdit (.txt, .rtf, .rtfd)	4–5
5	Adapter Scrivener (.scriv: đọc binder .scrivx, chỉ cộng thư mục Draft)	5–6
6	Tích hợp Honoured: đơn vị target words và luồng setup trên web app, native bridge message mới, trường dữ liệu Supabase, baseline theo từng ngày Oath, cùng quy tắc chấm điểm như Milestone 2, trạng thái lỗi	7–8
7	Test edge case và polish	6
Tổng		34–38

Scrivener nằm trong milestone theo điều khoản “delivered unless a blocker is proven”. Nếu khảo sát cho thấy có trở ngại kỹ thuật lớn, sẽ gửi báo cáo bằng văn bản nêu lý do và estimate phần công việc thêm trước khi nghiệm thu milestone.

Các quyết định đã thống nhất và ghi chú kỹ thuật

- Word và TextEdit.** .docx cần một thư viện ZIP (iOS không có API giải nén công khai). .rtf được đọc bằng API có sẵn. TextEdit lưu tài liệu có ảnh dưới dạng .rtfd, là một thư mục, nên cần xử lý riêng.
- Scrivener rủi ro cao nhất.** Một project là một thư mục gồm nhiều file. Scrivener khuyến cáo không để project trên iCloud Drive, và đồng bộ với iOS của Scrivener dùng Dropbox. Việc mở cả thư mục qua File Provider của Dropbox / OneDrive phải được kiểm chứng trên máy thật. Chỉ hỗ trợ định dạng Scrivener 3.
- Xác minh khi app chạy.** Nội dung bài viết không bao giờ rời khỏi máy, nên server không thể tự đếm. Thông báo tại deadline nhắc người dùng mở Honoured để xác minh số từ. HONOURED được đánh ngay khi một lần đọc cho thấy đạt target. Nếu app không được mở để xác minh trong vòng 24 giờ sau deadline, ngày đó bị đánh BROKEN.
- Baseline đầu mỗi ngày Oath:** lần đọc cuối cùng trước khi ngày Oath bắt đầu. Bổ sung đề xuất cần xác nhận: nếu file đã thay đổi sau lần đọc đó, dùng lần đọc đầu tiên trong ngày, để số từ viết vào ngày không phải ngày Oath không bị tính cho ngày Oath.
- Lần đọc sau deadline:** dùng lần đọc gần nhất trước deadline.

Milestone 4 — Multi-Activity Calendar: 27 giờ

Phạm vi

- Hiện thị nhiều kết quả hoạt động trong cùng một ô ngày bằng các dải màu ngang.
- Giữ số ngày căn giữa và dễ đọc.
- Toàn bộ ô lịch là vùng chạm mở chi tiết ngày.
- Hiện thị hoạt động, target, kết quả, thời gian, ghi chú nhật ký hoặc bản ghi Voice of Change.
- Kiểm tra và điều chỉnh schema và query để hỗ trợ nhiều contract của một người dùng trong cùng một ngày.

Workstream	Giờ
Kiểm tra và điều chỉnh schema / query	5–6
Dải màu trên lịch và tương tác chạm	7
Chi tiết ngày, nhật ký và Voice of Change	8–9
Kiểm thử và sửa lỗi	6
Tổng	26–28

Giả định

- Có quyền truy cập source web hiện tại, Supabase project / schema và cấu hình triển khai.
- Tái sử dụng design system, artwork chữ ký, nhật ký và Voice of Change hiện có.
- Chỉ làm iOS và phần web / backend mà iOS cần; không bao gồm Android.
- Không có thay đổi lớn về thiết kế hoặc business rule sau khi bắt đầu.
- APNs key, quyền truy cập Apple Developer account và các capability được cung cấp đúng hạn.
- HealthKit, push notification và Live Activity được test trên iPhone thật; simulator không xác nhận được toàn bộ luồng.

Ngoài phạm vi

- Thời gian chờ key, tài khoản, quyền truy cập, phê duyệt hoặc App Review.
- Triển khai Android.
- Các ứng dụng viết ngoài Word, TextEdit và Scrivener.

Số giờ là ước tính dựa trên các tài liệu scope nêu trên. Mọi thay đổi scope sẽ được estimate riêng trước khi bắt đầu làm.