

guanlan-analyst · agent 使用说明

观澜的核心 agent：把「研报检索 → 风险 regime → 大势研判（HMM×效率比×基本面）→ 因子研究」一条龙，产出带溯源、绝不编数字的研判简报。本文讲怎么在对话里直接调用它。配套：
[usage.md](#)（仪表板/skill 用法）、[portable-agent.md](#)（跨工具）、
[before-after.md](#)（前后效果对比）。

1. 三种调用方式

方式 A — Claude Code 对话里直接说（最简单）
在本仓库目录打开 Claude Code，项目级 `.claude/agents/guanlan-analyst.md` 会被自动发现。
直接用自然语言说出意图即可触发：

你说	触发
跑一遍大势研判	完整六步：取证 → 计算 → 解读 → 简报 → 建议 → 问是否开仪表板
现在该进攻还是防御？	同上，结论落到一句姿态线
重算研判 + 因子	重跑 pipeline 后给读数
重建市场仪表板 / what's the market verdict	英文同样触发

也可显式点名：`@guanlan-analyst` 现在该不该加仓，或在 `/agents` 菜单里选 `guanlan-analyst`。

只读 / 不联网：想用已有数据快速出结论、不重算、不要 token，就加一句
「只读现有 outputs，不要重算、不要联网」。实测 26 秒内返回。

方式 B — 其它 AI 工具（Cursor / Codex / Aider / Gemini CLI / Ollama / ChatGPT Web）
这些工具不读 `.claude/agents/`，但仓库根的 `AGENTS.md` 就是同一套 agent 的跨工具版系统提示。
加载方式见 [portable-agent.md](#)（Cursor/Codex 自动读 `AGENTS.md`；其余粘贴为系统提示）。

方式 C — 命令行零-LLM（不进对话、不要任何 key）

```
python scripts/guanlan_brief.py                                # 直接输出 Markdown 研判简报
python scripts/guanlan_brief.py --recompute                    # 先重算到今天（需 TUSHARE_TOKEN）再出
```

2. agent 会做什么（固定六步 workflow）

- GROUND 取证 — `quant-research-retriever` 检索内置研报库，每个机制 ≥ 2 条 `vault/...` 路径引用。
- COMPUTE 计算 — 一行 `run_pipeline.py` 同一 `walk-forward` 产 `regime/master/factors` 三 JSON。
- READ 解读 — 按各 skill 的读法解读三份 JSON。

4. BRIEF 简报 — 大势 verdict + 置信 + 风险 band + 因子读数 + 一句姿态（数字全来自 JSON）。
5. ADVISE 建议（可选） — **factor-allocation** 给超配/低配 + 姿态。
6. OFFER 收尾 — 主动问「要打开仪表盘吗？」，确认后才 `python scripts/open_dashboard.py`。

3. 它返回什么（真实示例 · 只读调用节选）

观澜 · 只读研判简报 (asof 2026-06-12)

依据：master.json 引 vault/wiki/sources/2026-06-05-ssrn-6823998-yang-2026-hmm-factor-regimes.md

(HMM 状态识别) + vault/wiki/entities/效率系数.md (Kaufman 效率比)

1. 大势 verdict：震荡, master_score 49.5, confidence 55%; HMM 履冰 (已持续 49 天)、ER 0.245
2. 风险 band：composite 39.8 (中低)；顶分 52.2 / 底分 42.8, 权益敞口 0.8
3. 因子轮动：超配 反转/低波/红利, 低配 质量/微盘/小市值；诚实标注 $IC \approx 0.042$ 、 $ICIR \approx 0.088$ 、胜率 54.5% (弱信号)
4. 姿态线：中性 (半仓/择优) —— 由「震荡 verdict + 中低风险 band」共同决定, 非单一数字
仅供研究参考。

每个数字都来自 `outputs/*.json`, 每个机制带 `vault/` 引用 —— 可逐条回溯、可复现。

4. 常用问法

- 「现在 A 股什么状态？该进攻还是防御？」
- 「该超配/低配哪些风格？依据是什么？」
- 「重算到今天再给我研判」（会触发 pipeline, 需 token）
- 「只读现有数据快速给个结论」（秒级、无 token）
- 「打开仪表盘」（在 agent 问你时回这句，它才启动）

5. 它不会做什么（边界）

- 不建组合、不回测、不出权重 —— 交付研判读数与配置建议，非可交易组合。
- 不编数字 —— 数字只来自 `outputs/*.json`, 缺数据会让你先跑 pipeline。
- 不擅自启动服务 —— 仪表板只有你确认后才开。
- 不替你下单 —— 仅供研究参考，不构成投资建议。

6. 无密钥也能用

- 看结论 / 跑简报：仓库自带算好的 `outputs/*.json`, 读盘即得，无需任何 key。
- TUSHARE_TOKEN：只有「刷新到最新数据」才需要（每次输入、不存盘）。
- LLM key：只有仪表板的实时 AI 对话框需要；没有就降级为确定性基线建议。
- agent / skill / pipeline 的计算全是本地 Python (numpy/pandas/hmmlearn)，从不调大模型。

7. 故障排查

现象	处理
说了触发语没反应	确认在本仓库目录打开 Claude Code（项目级 agent 才加载）；或显式 @guanlan-analyst
数据是旧的	默认读已有 JSON；要最新就说「重算到今天」或网页点刷新（填 token）
刷新很慢	首次含 HMM walk-forward + 指数 tail，约 15 – 30 秒；进度条会显示阶段
报缺 outputs	先 python scripts/run_pipeline.py --asof <日期> --start 2020-01-01

⚠ 仅供量化研究参考，不构成投资建议。