

AI技术应用验证报告

2023141480038

周佳楠

项目名称：Chat Box — 基于Spring Boot的AI对话平台

一、验证概述

1.1 验证目的

本验证旨在通过实际对比实验，评估AI技术在软件过程中的真实效果。选取Chat Box项目中两个复杂度相当的功能模块，分别采用传统人工方式和AI辅助方式完成端到端开发，从开发耗时、代码质量和测试覆盖率等维度进行定量比较，验证AI技术在实际项目中的可行性和效果。

1.2 验证范围

选取代码实现阶段进行原型验证，该阶段是AI应用最为成熟、效果最为显著的环节，能较好地代表AI在软件过程中的实际价值[3][4]。

1.3 验证场景设计

对比维度	传统人工方式	AI辅助方式
开发模块	用户注册与JWT认证模块	API Key管理模块
模块复杂度	中等	中等
开发工具	IntelliJ IDEA	IntelliJ IDEA + GitHub Copilot[3]
AI辅助方式	—	AI生成代码骨架→开发者修改→AI安全细节确认→开发者审查
代码审查	人工审查	GitHub Copilot + Claude[6]辅助审查
测试编写	人工编写	AI自动生成为主 + 人工补充
参与人员	同一开发者	同一开发者


二、验证结果

2.1 开发效率对比

效率指标	传统人工方式	AI辅助方式	效率提升
总开发耗时	约4.5小时	约2.8小时	约38%
代码骨架编写耗时	约1.2小时	约0.3小时	约75%
业务逻辑实现耗时	约1.5小时	约1.2小时	约20%
安全细节处理耗时	约0.8小时	约0.5小时	约38%
单元测试编写耗时	约1.0小时	约0.65小时	约35%
AI审查与修改耗时	—	约0.15小时	—

效率分析：AI辅助方式在代码骨架生成方面优势最为显著，节省约75%时间；业务逻辑实现方面，由于仍需要开发者进行领域理解与逻辑判断，提升相对有限，约20%。值得注意的是，AI辅助引入了额外的"AI审查与修改"活动，耗时约0.15小时，主要用于补充异常处理逻辑、日志细节和业务边界条件。总体效率提升约38%，与GitHub 2024年报告[3]及AI4SE行业调查[4]的数据趋势一致。

传统方式 vs AI辅助方式 各阶段耗时对比



2.2 代码质量对比

质量指标	传统人工方式	AI辅助方式	变化
单元测试覆盖率	72%	87%	+15个百分点
Checkstyle违规数	8处	3处	-63%
SonarQube代码异味数	5处	2处	-60%
AI安全审查发现的问题	—	3处	—

质量分析：AI辅助生成的单元测试覆盖率达87%显著高于人工编写的72%，提升15个百分点，主要因为AI能够系统性地覆盖边界条件和异常路径，而人工编写容易遗漏这些场景[2]。代码规范合规性方面，AI辅助方式的Checkstyle违规数仅为人工方式的约1/3，说明AI在代码格式一致性方面具有明显优势。

AI审查发现的安全与质量问题：

- 1. AES加密默认参数未指定256位密钥和特定加密模式，AI自动标注了此隐患
- 2. Controller层缺少"禁止删除默认Key"的业务规则校验

3. JWT令牌刷新端点缺少签名时间异常的特殊处理逻辑

上述问题在人工审查中可能被遗漏，印证了"AI预审+人工确认"双重审查机制的必要性[5]。

2.3 测试用例质量对比

测试指标	传统人工方式	AI辅助方式
总用例数	28个	41个
正常路径用例	18个	22个
边界条件用例	6个	12个
异常路径用例	4个	7个
测试通过率	100%	93%
测试脚本编写时间	约1.0小时	约0.65小时

AI生成的测试用例数量更多、覆盖面更广，但首轮通过率略低，为93%，主要是因为部分自动生成的边界条件用例的断言逻辑需要人工调整——例如JWT签名时间异常的返回状态码假设与项目实际规范不一致。这进一步验证了"AI生成+人工审查"的协作模式在实践中是有效且必要的。

三、验证结论

基于上述对比数据，可得出以下结论：

(1) AI在代码实现阶段具有可量化的效率优势。在本次验证中，AI辅助方式实现约38%的效率提升，尤其在模板化代码生成方面效果显著[3]。

(2) "人机协同"模式是当前最优实践。AI擅长速度与广度，即快速生成与全面覆盖，人在质量判断与业务理解方面不可替代——二者的结合产生了"1+1>2"的效果[5]。

(3) "AI生成→AI预审→人工审查→人工确认"的四层质量保障链路是有效且必要的。每个环节都在验证中暴露了仅靠前一环节无法发现的特定类型问题。

(4) AI质量改进具有多维性。不仅体现在效率提升，还体现在代码规范性、测试覆盖率和安全漏洞发现率等多个维度[1][2]。

四、局限性与后续改进

本次验证存在以下局限：

- 仅覆盖代码实现阶段，未涉及需求、设计、测试和运维阶段
- 样本局限于一个中等复杂度的Java后端模块，结论的外推需谨慎
- 开发者个体差异虽已控制，但小样本仍可能影响结论的普适性

后续将在更多阶段、更多模块类型中开展扩展验证。

参考文献

- [1] 中国信通院. 智能化软件工程技术和应用要求[R]. 2024.
- [2] Gtest全球软件测试技术峰会报告[R]. 2025.
- [3] GitHub. Copilot官方文档[EB/OL]. 2024-2026.
- [4] AI4SE行业现状调查报告[R]. 2024.
- [5] 生成式AI在软件工程中的应用与挑战[J]. 计算机学报, 2025.
- [6] Anthropic. Claude API Documentation[EB/OL]. 2024-2026.