

契約書

(계약번호: DH-20020812)

계약일자: 2002년 8월 12일

계약자 (갑): 주식회사 아이피에스

계약자(을): 주식회사 덕인

매 매 계 약 서

매수인(갑): 주식회사 아이피에스

주 소 : 경기 평택 지제 38%

대표이사:이 용 한 🔯 🕙

매도인(을) : 주식회사 덕 인

주 소 : 대전시 유성구 화암꽁 63-7

대표이사 : 우 인 훈

상기 서명날인한 매수인(이하"갑"이라 칭한다,)과 매도인(이하"을"이라 칭한다,)은 아래와 같이 매매계약을 체결한다.

제 1조 (계약제품 및 공급금액)

품 명	규 격	수 량	공급가액	부가세액
1.덕인 3차원측정기 CNC Type M	ИНВ081207	1 대		
*측정범위 (800x1200x700)				
합계금액(공급가+부가세) 일금일억일천오박		A.	₩115,500,000	

"을"은 상기에 명시된 제품을 상기 계약금액의 조건으로 "값"에게 매도하고

제 2조 (납품 및 설치)

"을"은 제품(MHB081207C)를 2002년 9월 10일까지 "갑"의 평택공장에 직접 납품한다.

"을"은 납품한 제품의 설치, 시험가동 및 기술지도를 납품일로 부터 7일 이내에 실시 하여야 한다.

제 3조 (연체금)

제품의 납품이 지연될시는 "을"은 "갑"에게 지연 일수 1일당 총 계약금액의 1/1000에 해당하는 지체상금을 잔금지급시 공제한다. 단, 천재지변 또는 "갑"이 인정할 수 있는 사유로 지체된 경우는 예외로 하며, 물품인도후 검수에 소요된 일수는 지체일수에 포함되지 않는다.

제 4조 (대금지불)

"갑"은 본 계약대금 일금일억일천오백오십만원정(부가세포함)에 대하여 계약금30% ₩34,650,000.원정(부가세포함)은 계약후 7 일이내에 현금으로, 잔금70% ₩80,850,000.원정(부가세포함)은 납품,검수 완료후 7 일이내 현금으로, "을"에게 지불한다.

제 5조 (하자 및 보증)

"을"이 납품한 제품에 하자가 있을시 "갑"은 제품 도착일로부터 30일 이내에 그 사실을 증빙하는 서류 또는 증빙자료를 첨부하여 "을"에게 통지하여야 한다. "을"은 하자 제품에 대하여 전부 또는 일부를 교환하거나 또는 보완 처리하여 문제를 해결한다.

[&]quot;갑"은 이 제품을 매수하는 것으로 한다.

단, "갑"의 고의 또는 중대한 과실사고로 인하여 발생된 하자에 대해서는 "갑"이 책임지며 이로 인한 모든 비용은 "갑"이 부담한다. 이를 보증하기 위하여 "을"은 계약금액의 10%에 해당하는 하자이행 보증서를 "갑"에게 제출한다.

제 6조 (보증기간 및 A/S)

본 제품의 보증기간은 검수완료 익일로 부터 1년간으로 한다. 보증기간내에 제품의 고장 발생시, 제품의 하자로 인한 고장일 경우에는 무료로 A/S처리 하며, "갑"의 과실로 인한 고장일시는 "갑"의 부담으로 실비로 수리한다.

제 7조 (제품의 소유권)

"갑"이 제품의 대금총액을 "을"에게 완납(현금납입 완료)하기 이전까지 제품에 대한 소유권은 "을"에게 있다.

제 8조 (일반사항)

- 1) 본 계약은 쌍방이 서명날인한 날로 부터 그 효력이 발생한다.
- 2) 본 계약에 관한 분쟁은 "을"의 관할 법원으로 한다.
- 3) 본 계약서에 명시되지 않은 사항은 일반 상관례에 따른다.

이상과 같이 "갑"과 "을"은 상호간 신뢰와 성실로 본 계약의 각 조항에 대한 이행을 확약하고 그 증빙으로 계약서 이부(2부)를 작성하여 쌍방이서명 날인한 후에 각각 일부(1부)씩 보관한다.

계약일자: 2002년 08월 12일

매수인(갑): 주식회사 아이피에스

주 소 : 경기 평택 지제 33 72

대표이사:이 용 한

매도인(을) : 주식회사 덕 인

주 소 : 대전시 유성구 상대동 439-2

대표이사: 우 인 훈 🔎

[참고사항] ** 현금 납입시 ㈜덕인의 거래은행 : ㈜ 하나은행

* 예금주 : ㈜ 덕인 * 계좌번호 : 620-001795-00104

(QUOTATION)

전

담

Q. No. QH-020812

2002년 08월 12일 Date

Messre ㈜아이피에스

등 록 번 호: 314-81-03021

호 : 주식회사 덕

대표이사: 우

인

소 : 대전광역시 유성구 화암동 63-7

업 태: 제조, 도소매, 써비스

목: 측정기, 컴퓨터및 주변기기 종

화: 042-868-6600 Fax 042-868-67

당 : 영업팀 한 충 열 (868-6632)

017-246-2739

아래와 같이 견적합니다.

We are pleased to quote the following goods under the terms and conditions.

Description

Q'ty

덕인 3차원 측정기 (Coordinate Measuring Machine)

Model: MHB081207C

1 MHB081207C Main System (800x1200x700)

CNC Type

자동프로브 시스템(PH10T) 2 Renishaw Motorized Probe System 1 set

1 set

표준 부속품 3

Standard Accessories

1 set

옵션 소프트웨어 4 Option S/W

> 합 계

- 세부사항 별첨 참조 바랍니다.
- 냉난방기 공급
- 국가 교정검사 필증 포함 (납품시)

MHB081207C 3차원 측정기 MHB081207C Main System Q'ty

MHB081207C Main System 1 set 1) Model: MHB081207C 1 set 측정범위 (Measuring Range) X: 800 mm Y: 1200 mm Z: 700 mm 장치치수 (Overall Range) X: 1620 mm Y: 2500 mm Z: 2640 mm 분해능 (Resolution) 0.0005 mm 정확도 (Accuracy) Volumetric (Ε, U3) 3.0 + (L/300) μm 압축공기및 공기소모량 (Air Requirement) 5 kg/cm², 35 NL/min 피측정물허용중량(Workpiece Max. Weight) 1500 Kg 측정기 총중량 (Machine Gross Weight) 2700 Kg [설치조건(Room Conditions)] ·항온:20℃ ± 2℃,2℃/8h이내 ·항습:40% ~ 60% ·풍속: 측정장비에 영향이 미치지 않는 수준이어야 함... ·진동 : 외부 진동으로 부터 격리되어 있어야 함. 2) Measuring Software & Computer System 1 set * NeuroMeasureV3.x - 한글 Windows 2000(Pro)에서 운영 - CNC Version - 사용언어 : DMIS - Windows 창을 이용한 기능키 사용 - MS Excel과 연계 사용에 의한 사용자 중심의 측정 검사성적서 통계적 품질관리(히스토그램,관리도 등) 프로그램 포함. * Computer System PC Pentium IV 1.5GHz 40GB HDD, 256MB RAM 3.5" FDD, CDRW, LAN Card(3COM 10/100) 19" Color Monitor (SVGA 1024x768 True color) Graphic Card, CDROM Drive MicroSoft Windows'2000(Pro) & MS Office2000 * Color Inkjet Printer (A4) 3) Machine Control System 1 set Micron Drive CNC Controller Electric power supply Progressive Joystick Control with extra keyboard and LCD display 기준구 (Probe Qualifier datum ball - dia.25mm) 1 set 공기압력조절기 (Air Pressure Regulator) 1 set 교육용 시편 (Training Workpiece) 1 set 사용자지침서 (User's Manual) 1 set 컴퓨터용 테이블및 의자 1 set

MHB081207C 3차원 측정기 Probe System	Q'ty
2 프로브 시스템 (Renishaw Probe System) 1) 자동 프로브 시스템 PH10T Motorized Probe Head	1 set
PHC10-2 Probe Head Controller with cables HCU1 Hand Control Unit	1 361
2) TP2-5W Touch Trigger Probe Kit3) Styli & Accessories	1 set
PS10R Stylus ball dia. 0.5mm x 10mm long	2
PS9R Stylus ball dia. 1.0mm x 20mm long	2
PS2R Stylus ball dia. 2.0mm x 20mm long	3
PS16R Stylus ball dia. 3.0mm x 20mm long	2
SE4 Stylus Extension bar	1
SE5 Stylus Extension bar	1
SE6 Stylus Extension bar	1
SC2 5 way Stylus center	1
PEL1 Probe Extension bar 50mm	1
PEL2 Probe Extension bar 100mm	1
Mahogany Box	1
3 표준 부속품 (Standard Accessories)	CHIN .
	A so t
1) 클램프 (Clamping Kits) 2) 오일필터 (Oil Filter)	in set
	1 set
3) 에어드라이어 (Air Dryer)	1 set
4 옵션 소프트웨어(Option S/W)	
1) 뉴로서프 (NeuroSurf)	1 set
- 3D Modeling & Reverse Enginering Software	1 331
2) 뉴로차트 (NeuroChart)	1 set
- Graphical Reporting Software	

RA	m	9	rı	10

1 3차원 측정기 운영교육 (2명 기준) 1) 입문과정 (설치전 기본교육) 기간 : 3일 장소 :㈜ 덕 인 교육센터 (대전 본사) 비용 : 무료 2) 기본과정 (설치후 교육) 기간 : 4일 장소 : 장비설치장소 2 After Service 1) 보증 기간 : 장비 설치후 1년 2) 보증기간중 A/S 요청시 : 24시간 이내 조치 3) 보증기간만료후 : 연간정비계약 또는 실비제공