

INPUT



Schema

Table

JSON

AI Agent

1 item

```
[
  {
    "output": "Chào bạn! Chúc mừng bạn đã đến"
  }
]
```

Xóa /n

Test step

Parameters

Settings

Docs

Mode

Run Once for All Items

Language

JavaScript

JavaScript

```
1 function removeMarkdownHeadingsAndBold(message) {
2   // Remove headings (e.g., # Heading, ## Heading, etc.)
3   let cleanedMessage = message.replace(/^#{1,6}\s+.+$/gm, '');
4
5   // Remove bold formatting (both ** and __ styles)
6   cleanedMessage = cleanedMessage.replace(/(\*\*|__)(.*?)\1/g, '$2');
7   |
8   // Remove empty lines that might be left after removing headings
9   cleanedMessage = cleanedMessage.replace(/^\s*[\r\n]/gm, '');
10
11   return cleanedMessage.trim();
12 }
13
14 for (const item of $input.all()) {
15   item.json.msg = removeMarkdownHeadingsAndBold($input.first().json.output);
16 }
```

Type \$ for a list of **special vars/methods**. Debug by using `console.log()` statements and viewing their output in the browser console.

OUTPUT



Table

JSON

Schema

1 item

```
[
  {
    "output": "Chào bạn! Chúc mừng bạn đã đến"
    "msg": "Chào bạn! Chúc mừng bạn đã đến v"
  }
]
```

I wish this node would...