


Tutorial de Pulsar con SuperCollider y Hydra

Taller de Creación Audiovisual con lenguajes de programación, UAM Lerma.


Prof. Hernani Villaseñor

1 Instalar pulsar:


<https://pulsar-edit.dev/>




2 Abrir *Package Manager* para instalar los paquetes de hydra y supercollider.




3 Buscar supercollider 0.10.0 de crucialfelix y presionar *install*.



4 Buscar atom-hydra de ojack y presionar *install*.



5 Abrir *Packages*, buscar hydra y presionar *toggle*.



6 Para instalar el Package de Hydra se requiere instalar NPM con node, ve a node.js e instala la versión LTS para tu sistema operativo




7 Sigue las instrucciones para el paquete pulsar con tu sistema operativo en <https://github.com/hydra-synth/atom-hydra>

Windows users

The pulsar package manager doesn't work on Windows as of now. You can still install following these instructions:

1. Make sure that you have `npm` installed.
2. Download this repository `git clone https://github.com/hydra-synth/atom-hydra.git`
3. Enter the atom directory `cd atom-hydra`
4. Install the dependencies `npm install`
5. Copy and paste the `atom-hydra` folder to `C:\Users\yourusername\.pulsar\packages`
6. Restart pulsar

8 Abrir tu sketch de Hydra con extensión .js.



9 Presiona las teclas *Ctrl* + *enter* para activar el código.



8 Para usar supercollider abre tu documento .scd y presiona y declara la línea de código *s.boot*; con la combinación de teclas Shift + enter.

