

**광주경제자유구역 AI융복합지구
개발계획 변경(6차) 및 실시계획 변경(5차) 승인 고시**

산업통상자원부 고시 제2020-89호(2020.6.11.)로 지정하고, 광주경제자유구역청 고시 제2025-1호(2025.2.14.) 및 제2026-1호(2026.1.6)로 개발계획 및 실시계획 변경 승인된 광주경제자유구역 AI융복합지구 개발사업에 대하여 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제7조 및 제9조에 따라 변경 승인하고, 같은 법 제10조, 같은 법 시행령 제3조 및 제12조의 규정에 따라 개발계획 및 실시계획을 변경 고시합니다.

2026년 4월 14일

광주경제자유구역청장

I. AI융복합지구 개발계획 변경(6차)

1. 경제자유구역(지구)의 명칭·위치 및 면적 : 변경없음

가. 명 칭 : 광주경제자유구역 AI융복합지구

나. 위 치 : 광주광역시 북구 오룡동·대촌동·월출동, 광산구 비아동

다. 면 적 : 1,110,838㎡ (제척예정 18,468㎡)

2. 경제자유구역의 지정 목적 : 변경없음

3. 개발사업의 시행자 : 변경없음

- 광주광역시도시공사

4. 개발사업의 시행방법 : 변경없음

가. 시행기간 : 2020년~2027년

나. 단계별 시행계획

- 1단계 : 2020년 ~ 2025년

- 2단계 : 2020년 ~ 2027년

다. 시행방법 : 공영개발방식

5. 재원조달방법 : 변경없음

6. 토지이용계획 : 변경

가. (변경내용) 연구용지, 공동주택, 하천, 도로 변경

- 1단계 부분준공으로 인한 확정측량결과(AI집적단지) 반영

- 공동주택(공동4)용지 내 기반시설(상수관, 오수관 등) 간섭구간 선형 변경

구 분		면적(㎡) ¹⁾		비율(%)		증감 (㎡)
		당초	변경	당초	변경	
총 계		1,092,370	1,092,370	100.0%	100.0%	
산업시설 용지	소 계	204,033	204,041.5	18.7%	18.7%	
	산업용지(R&D)	169,640	169,648.5	15.5%	15.5%	증) 8.5
	발전용지	18,469	18,469	1.7%	1.7%	
	복합용지	15,924	15,924	1.5%	1.5%	
주거시설 용지	소 계	279,867	279,791	25.6%	25.6%	
	단독주택	46,357	46,357	4.2%	4.2%	
	공동주택	213,688	213,612	19.6%	19.6%	감) 76
	근린생활시설	19,822	19,822	1.8%	1.8%	
상업업무 용지	소 계	14,292	14,292	1.3%	1.3%	
	상업시설용지	14,292	14,292	1.3%	1.3%	
지원시설 용지	소 계	11,054	11,054	1.0%	1.0%	
	지원시설용지	7,453	7,453	0.7%	0.7%	
	종교시설용지	2,213	2,213	0.2%	0.2%	
	어린이집용지	1,388	1,388	0.1%	0.1%	
기타 공공 시설 용지	소 계	583,124	583,191.5	53.4%	53.4%	
	도 로	265,431	265,422.5	24.3%	24.3%	감) 8.5
	공원	98,373	98,373	9.0%	9.0%	
	하 천	23,668	23,744	2.2%	2.2%	증) 76
	녹지	116,458	116,458	10.7%	10.7%	
	공공공지	1,887	1,887	0.2%	0.2%	
	보행자도로	3,397	3,397	0.3%	0.3%	
	광 장	823	823	0.1%	0.1%	
	공공청사	15,568	15,568	1.4%	1.4%	
	주차장	4,074	4,074	0.4%	0.4%	
	공영차고지(버스)	13,541	13,541	1.2%	1.2%	
	학교용지	38,483	38,483	3.5%	3.5%	
	전기공급설비	911	911	0.1%	0.1%	
	가스점압시설	510	510	0.1%	0.1%	
제척예정지		18,468	18,468	-	-	

1) 제척예정지 면적(18,468㎡)미포함

나. 단계별 사업준공

- 1단계 부분준공으로 인한 확정측량결과(AI집적단지) 반영

< 단계별 토지이용계획표 >

구 분		면적(㎡)				비율			
		당초	변경			당초	변경		
			합계	1단계	2단계		합계	1단계	2단계
총 계		1,092,370	1,092,370	47,254.5	1,045,115.5	100.0%	100.0%	4.3%	95.7%
산업시설 용지	소 계	204,033	204,041.5	47,254.5	156,787	18.7%	18.7%	4.3%	14.4%
	산업용지(R&D)	169,640	169,648.5	47,254.5	122,394	15.5%	15.5%	4.3%	11.2%
	발전용지	18,469	18,469	-	18,469	1.7%	1.7%	-	1.7%
	복합용지	15,924	15,924	-	15,924	1.5%	1.5%	-	1.5%
주거시설 용지	소 계	279,867	279,791	-	279,791	25.6%	25.6%	-	25.6%
	단독주택	46,357	46,357	-	46,357	4.2%	4.2%	-	4.2%
	공동주택	213,688	213,612	-	213,612	19.6%	19.6%	-	19.6%
	근린생활시설	19,822	19,822	-	19,822	1.8%	1.8%	-	1.8%
상업무 용지	소 계	14,292	14,292	-	14,292	1.3%	1.3%	-	1.3%
	상업시설용지	14,292	14,292	-	14,292	1.3%	1.3%	-	1.3%
지원 시설 용지	소 계	11,054	11,054	-	11,054	1.0%	1.0%	-	1.0%
	지원시설용지	7,453	7,453	-	7,453	0.7%	0.7%	-	0.7%
	종교시설용지	2,213	2,213	-	2,213	0.2%	0.2%	-	0.2%
	어린이집용지	1,388	1,388	-	1,388	0.1%	0.1%	-	0.1%
기타 공공 시설 용지	소 계	583,124	583,191.5	-	583,191.5	53.4%	53.4%	-	53.4%
	도 로	265,431	265,422.5	-	265,422.5	24.3%	24.3%	-	24.3%
	공 원	98,373	98,373	-	98,373	9.0%	9.0%	-	9.0%
	하 천	23,668	23,744	-	23,744	2.2%	2.2%	-	2.2%
	녹지	116,458	116,458	-	116,458	10.7%	10.7%	-	10.7%
	공공공지	1,887	1,887	-	1,887	0.2%	0.2%	-	0.2%
	보행자도로	3,397	3,397	-	3,397	0.3%	0.3%	-	0.3%
	광 장	823	823	-	823	0.1%	0.1%	-	0.1%
	공공청사	15,568	15,568	-	15,568	1.4%	1.4%	-	1.4%
	주차장	4,074	4,074	-	4,074	0.4%	0.4%	-	0.4%
	공영차고지(버스)	13,541	13,541	-	13,541	1.2%	1.2%	-	1.2%
	학교용지	38,483	38,483	-	38,483	3.5%	3.5%	-	3.5%
	전기공급설비	911	911	-	911	0.1%	0.1%	-	0.1%
	가스정압시설	510	510	-	510	0.1%	0.1%	-	0.1%
제척예정지		18,468	18,468	-	-	-	-	-	-

1) 제척예정지 면적(18,468㎡)미포함

7. 주요 기반시설 계획 : 변경없음

가. 교통 및 공간시설 : 변경없음

구 분	주 요 내 용
도 로	○ 대로 : 3개 노선 ¹⁾ ○ 중로 : 29개 노선 ○ 소로 : 41개 노선
주차장	○ 3개소(4,074㎡)
교통처리 계획	○ 지역간선도로(진곡산단진입도로, 삼소로)에 진출입로를 확보하고, 간선도로망 및 집산·국지도로망 등 도로 위계를 구성하여 동선처리계획 수립 ○ 사업지구 내 가로망은 순환형 가로망을 기본으로 하고, 산단내 화물차량의 원활한 통행을 고려하여 20m 이상 폭원 확보
공원계획	○ 14개(98,373㎡)
녹지계획	○ 20개(116,458㎡)

1) 대로3-첨3-3호선 제척(예정)

나. 용수 및 하수처리계획 : 변경없음

- 인구수용 계획 및 산업시설용지 면적에 따른 용수 및 하수처리계획 수립
 - 인구수용계획 : 9,561명
 - 산업시설용지 : 204,041.5㎡

< 주요내용 >

구 분	주 요 내 용
용수공급계획	○ 본 사업지구의 생활 및 공업용수는 증설예정인 본촌배수지(기존 및 증설, V=12,000+20,000㎡)에서 공급토록 계획
공급 처리 계획	상수공급계획 ○ 일 최대 급수량 4,249㎡/일
	우·오수처리계획 ○ 일 최대 오수량 4,123㎡/일

< 오·폐수량 산정 >

구 분	일최대(㎡/일)		비 고
	생활오수	공장폐수	
주 거 시 설	3,734	-	
산업시설용지	320	24	
외부유입수	45	-	
소 계	4,099	24	
총괄 오·폐수량	4,123		

〈 하수처리계획 〉

구 분		주 요 내 용
하수 처리 계획	우수	○ 사업지구 내에서 발생하는 우수는 주변지형 여건과 지구내 단지 및 도로계획을 감안, 3개의 구역으로 구분하여 우수처리계획 수립
	오·폐수	○ 사업지구내 발생 오·폐수량은 총 4,123㎥/일이며, 맨홀펌프를 이용한 압송관로 및 자연유하관로를 통하여 침단3지구 장성지역에 설치예정인 신설 오·폐수 처리장에서 처리토록 계획

다. 에너지공급계획 : 변경없음

○ 전력공급계획 : 변경없음

〈 전력공급계획 〉

(단위 : MWh/년)

구 분	수 요			공급 (발전소 생산)	비고
	계	경제자유구역 內	경제자유구역 外 (침단3지구)		
합 계	1,022,101	276,491	745,610	807,759	
1단계(39.6MW)	1,022,101	276,491	745,610	305,943	
2단계(60.3MW)				501,816	

〈 전력 수요 예측 〉

(단위: MWh/년)

구 분	합 계	경제자유구역 內	경제자유구역 外 (침단3지구)	비고
합 계	1,022,101	276,491	745,610	
공동주택 일반부하	25,926	13,573	12,353	
공동주택 동력부하	10,371	5,429	4,942	
단독주택	1,675	778	897	
산업시설(제조업)	167,303	-	167,303	
산업시설(연구, 복합)	544,185	144,257	399,928	
산업시설(AI집적단지)	35,027	35,027	-	
지원시설	14,203	5,318	8,885	
상업, 근생, 공공시설	223,411	72,109	151,302	

○ 열에너지 공급계획 : 변경없음

○ 도시가스 공급계획 : 변경없음

라. 정보통신공급계획 : 변경없음

○ 소요회선 및 공급계획

- 소요회선 : 31,242회선
- 공급계획 : (주)KT(유선통신선로 공급)

< 소요 회선 산정 >

구 분		공급계획*	산정근거	소요회선	비 고
총 계		-	-	31,242	
산업용지	R&D, 발전, 복합	3,581인	1회선/10인	358	종사자수
주거용지	단독, 공동	4,017세대	1회선/세대	4,017	
	근린생활	47,573㎡	1회선/10㎡	4,757	
상업용지	상업시설	85,752㎡	1회선/10㎡	8,575	
지원용지	지원시설	17,887㎡	1회선/10㎡	1,789	
	종교시설	3,983㎡	1회선/10㎡	398	
	어린이집	1,666㎡	1회선/10㎡	167	
기타용지	도로, 공원, 완충녹지 등	-	-	-	
	공공청사	28,022㎡	1회선/10㎡	2,802	
	주차장	13,037㎡	1회선/10㎡	1,304	
	공영차고지	24,374㎡	1회선/10㎡	2,437	
	학교	46,180㎡	1회선/10㎡	4,618	
	전기공급설비	1개소	10회선/개소당	10	
	가스정압시설	1개소	10회선/개소당	10	

* 공급계획 면적(㎡)은 연면적 기준(연면적 = 면적 × 건폐율 × 용적률)

마. 폐기물처리계획 : 변경없음

○ 폐기물 발생량 산정

- 생활계폐기물의 발생량 원단위는 「제4차 전국폐기물 통계조사, 2013, 환경부」의 원단위를 적용하였음
- 생활폐기물 발생량을 산정한 결과 산업&연구용지 945kg/일, 주거시설용지 3,808kg/일, 근린시설용지 255kg/일, 상업시설용지 591kg/일로 총 5.6톤/일로 예측됨

< 생활폐기물 발생량 산정>

구 분	인구 (인)	발생량원단위(kg/인·일)			발생량(kg/일)			
		종량제	음식물	재활용	계	종량제	음식물	재활용
산업&연구용지	3,581	0.12	0.02	0.12	946	441	79	426
단독주택용지	374	0.13	0.18	0.10	152	48	67	37
공동주택용지	9,187	0.11	0.17	0.12	3,657	1,029	1,553	1,075
근린시설용지	967	0.12	0.02	0.12	255	119	21	115
상업시설용지	771	0.26	0.11	0.39	590	203	86	301
합 계	14,881	-	-	-	5,600	1,840	1,806	1,954

8. 인구수용계획 및 주거시설 조성계획 : 변경

○ 공동주택 평형별 배분은 관련 개발지침, 지역 여건 등을 고려 전용면적 60㎡ 이하, 60~85㎡이하, 85㎡초과로 구분하고 각각 26.2%:31.1%:42.7%의 비율로 배분

○ AI 융복합지구 계획인구는 9,561인(4,017세대)으로 설정(단독:공동=17.8%:82.2%)

< 기정 - 주택유형별 공급계획 >

구분	부지면적		세대수		수용인구 (인)	비고
	면적(㎡)	구성비(%)	세대수(호)	구성비(%)		
계	260,045	100.0	4,017	100.0	9,561	2.38인 /세대
단독주택	46,357	17.8	157	4.0	374	
공동주택	213,688	82.2	3,860	96.0	9,187	

< 변경 - 주택유형별 공급계획 >

구분	부지면적		세대수		수용인구 (인)	비고
	면적(㎡)	구성비(%)	세대수(호)	구성비(%)		
계	259,969	100.0	4,017	100.0	9,561	2.38인 /세대
단독주택	46,357	17.8	157	4.0	374	
공동주택	213,612	82.2	3,860	96.0	9,187	

< 공동주택 규모별 배분계획 >

구분		세대수		수용 인구(인)	주택규모 (㎡)	비고
		세대수(호)	구성비(%)			
공동 주택	계	3,860	100.0	9,187	-	
	60㎡이하	844	21.9	2,008	59	
	60~85㎡	2,111	54.7	5,025	84	
	85㎡초과	905	23.4	2,154	120	

※ 공동주택 규모는 택지개발업무처리지침에 의거한 세대수 산정기준이며, 주택건설사업계획 승인내역에 따라 달라질 수 있음

9. 교통처리계획 : 변경없음

10. 산업유치계획 : 변경

가. 유치업종 (변경)

(기정)

구 분		유치업종		면적(㎡)	구성비(%)
용 지	코드	업종명			
총계			-	204,033	100.00
산업 시설 용지	R&D	소계	-	169,640	83.1
		J58	출판업	169,640	83.1
		J59	영상·오디오 기록물 제작 및 배급업		
		J62	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업		
		J63	정보서비스업		
		M70	연구개발업		
		M72	건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업		
		M73	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업		
	발전	D35	전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	18,469	9.1
	복합	소계	-	15,924	7.8
		J58	출판업	15,924	7.8
		J59	영상·오디오 기록물 제작 및 배급업		
		J62	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업		
		J63	정보서비스업		
		M70	연구개발업		
		M72	건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업		
		M73	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업		
		C23	비금속 광물제품 제조업	(9,887)*	(4.9)
		C26	전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 제조업		
		C27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업		
		C28	전기장비 제조업		
		C29	기타 기계 및 장비 제조업		

(변경)

구 분		유치업종		면적(㎡)	구성비(%)
용 지	코드	업종명			
총계			-	204,041.5	100.00
산업 시설 용지	R&D	소계	-	169,648.5	83.1
		J58	출판업	169,648.5	83.1
		J59	영상·오디오 기록물 제작 및 배급업		
		J62	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업		
		J63	정보서비스업		
		M70	연구개발업		
		M72	건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업		
		M73	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업		
	발전	D35	전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	18,469.0	9.1
	복합	소계	-	15,924.0	7.8
		J58	출판업	15,924.0	7.8
		J59	영상·오디오 기록물 제작 및 배급업		
		J62	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업		
		J63	정보서비스업		
		M70	연구개발업		
		M72	건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업		
		M73	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업		
		C23	비금속 광물제품 제조업	(9,887.0)*	(4.9)
		C26	전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 제조업		
		C27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업		
		C28	전기장비 제조업		
		C29	기타 기계 및 장비 제조업		

11. 보건의료·교육·복지시설 설치계획 : 변경없음

가. 보건의료 : 변경없음

나. 교육시설 : 변경없음

○ 인구수용계획 : 9,561명

< 교육시설용지 >

구 분	위 치	면적(㎡)	비 고
합 계	-	38,483	
초등학교2	광주광역시 북구 월출동 697-6 일원	15,345	
고등학교1	광주광역시 북구 오룡동 836 일원	23,138	

12. 환경보전계획 : 변경없음
13. 외국인의 투자유치 및 정주를 위한 환경조성계획 : 변경없음
14. 외국인투자기업에 대한 전용용지의 공급에 관한 사항 : 해당없음
15. 개발이익의 재투자에 관한 사항 : 변경없음
16. 수용 또는 사용할 토지건축물 또는 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세부목록 : 변경없음
17. 문화시설 · 공원 · 녹지계획 : 변경없음
18. 도시경관계획 : 변경없음
19. 존치하는 기존 건축물 및 공작물에 관한 계획 : 해당없음
20. 공동구 등 지하매설물 계획 : 변경없음
21. 주요 유치시설과 그 설치기준에 관한 사항 : 해당없음
22. 경제자유구역 개발에 필요한 주요 사회간접자본 등 기간시설 계획의 경제성 검토 : 해당없음
23. 법 제7조의2 규정에 의한 지정 · 수립 · 확정 · 승인 · 변경 등 의제사항 : 해당없음
24. 관련도서의 열람방법

○ 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제4조 및 같은 법 시행령 제5조제2항에 따라 광주경제자유구역 AI융복합지구 개발계획 변경과 관련된 도서는 광주경제자유구역청(062-613-6092)에서 열람할 수 있음.

II. AI융복합지구 실시계획 변경(5차)

◇ 변경사유 : 개발계획 변경(6차) 반영

◇ 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 시행령 제12조에 따른 사항

1. 개발사업지구 명칭 : 변경없음

- 광주경제자유구역 AI융복합지구

2. 개발사업의 목적 : 변경없음

- 인공지능 국가전략에 따라 추진되는 광주 인공지능 집적단지와 연계한 광주 경제자유구역을 지정하고 지역 주력산업(자동차, 에너지, 생체의료 등)과 AI(인공지능) 융합이 촉진되는 혁신생태계 조성을 통해 글로벌 신산업 거점 육성
- 경제자유구역 지정을 통해 국내·외 기업유치에 적극 대응함으로써 광주 산업발전의 새로운 동력을 확보하고, 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여

3. 개발사업의 개요 : 변경없음

- 위 치 : 광주광역시 북구 오룡동·대촌동·월출동, 광산구 비아동
- 면 적 : 1,110,838㎡ (제척예정 18,468㎡)
- 시행기간 : 2020년 ~ 2027년
- 단계별 시행계획
 - 1단계 : 2020년 ~ 2025년
 - 2단계 : 2020년 ~ 2027년
- 사업비 : 7,409억원
- 시행방법 : 공영개발
 - 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 의한 공영개발
- 사업시행자 : 광주광역시도시공사 사장 김승남

4. 수용 또는 사용할 토지 등의 세목 : 변경없음(계재 생략)

5. 도시·군관리계획 결정내용 : 변경(붙임1)

6. 개발사업으로 조성되는 토지 및 시설의 사용·수익·관리 및 처분에 관한 계획서 : 변경(붙임2)

7. 관련 도서의 열람방법

○ 열람장소: 광주경제자유구역청 사업지원부

○ 열람기간: 2026. 4. 14. ~ 2026. 4. 28.(15일)

※ 기타 자세한 사항은 광주경제자유구역청 사업지원부(☎062-613-6092), 광주광역시도시공사(☎062-600-6741)로 문의하시기 바랍니다.

<붙임 1> 도시·군관리계획 결정내용 (변경)

가. 지구단위계획구역 결정(변경)조서 (변경없음)

나. 토지이용 및 시설에 관한 도시관리계획결정(변경)조서 (변경)

1) 용도지역·지구의 세분 및 세분된 지역·지구의 변경에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경없음)

가) 용도지역 결정(변경)조서 (변경없음)

■ 용도지역 결정(변경)조서_총괄

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계		1,110,838	100.0	
주거 지역	소 계	436,875	39.3	
	제2종일반주거지역	390,478	35.1	
	준주거지역	46,397	4.2	
상업 지역	소 계	26,135	2.4	
	일반상업지역	26,135	2.4	
공업 지역	소 계	334,283	30.1	
	일반공업지역	-	-	
	준공업지역	334,283	30.1	
녹지 지역	소 계	313,545	28.2	
	자연녹지지역	313,545	28.2	

2) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획결정(변경)조서 (변경)

가) 교통시설 (변경없음)

■ 도로 (변경없음)

○ 도로 총괄표

구분	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	73	10,094	166,280	29	4,631	77,102	20	2,896	62,485	24	2,567	26,089
대로	3	1,322	39,660	-	-	-	3	1,322	39,660	-	-	-
중로	29	6,312	105,864	11	3,142	62,816	10	1,304	20,656	8	1,866	22,392
소로	41	2,460	20,756	18	1,489	14,890	7	270	2,169	16	701	3,697

○ 도로 결정(변경)조서

구분	구 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	2	첨3-1	30	주간선도로	503	광주광역시 북구 월출동 812-8 일원	장성군 남면 삼태리 399-4 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	대로	2	첨3-2	30	주간선도로	193	광주광역시 북구 대촌동 870-12 일원	광주광역시 북구 대촌동 산3-5 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	대로	2	첨3-5	30	주간선도로	626	광주광역시 북구 오룡동 949-2 일원	장성군 남면 삼태리 387-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
제척 (예정)	대로	3	첨3-3	20-28	주간선도로	213	광주광역시 광산구 비아동 9-113 일원	광주광역시 광산구 비아동 산104-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	1	첨3-1	20	집산도로	217	광주광역시 북구 월출동 927-23 일원	광주광역시 북구 월출동 816-32 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	1	첨3-2	20	집산도로	285	광주광역시 북구 월출동 816-32 일원	광주광역시 북구 월출동 805-9 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	1	첨3-3	20	집산도로	587	광주광역시 북구 월출동 805-7 일원	광주광역시 북구 월출동 695-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	1	첨3-4	20	집산도로	198	광주광역시 북구 월출동 698-7 일원	광주광역시 북구 월출동 698-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	

구분	구 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	침3-5	20	집산도로	194	광주광역시 북구 대촌동 952-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 463-4 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	1	침3-7	16	집산도로	157	광주광역시 북구 대촌동 601-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 908-4 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	1	침3-8	20	집산도로	82	광주광역시 북구 대촌동 927 일원	장성군 남면 삼태리 산21-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	1	침3-11	20	집산도로	191	광주광역시 북구 오룡동 1112 일원	광주광역시 북구 오룡동 838-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	1	침3-12	20	집산도로	234	광주광역시 북구 오룡동 837-10 일원	장성군 남면 삼태리 19-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	1	침3-16	20	집산도로	316	광주광역시 광산구 비아동 산12-3 일원	장성군 남면 삼태리 412-12 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	1	침3-20	20	집산도로	681	광주광역시 광산구 비아동 산16 일원	광주광역시 광산구 비아동 산12-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	2	침3-2	16	집산도로	148	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 897 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	2	침3-3	16	집산도로	52	광주광역시 북구 대촌동 897 일원	장성군 진원면 산동리 81-33 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	2	침3-5	16	집산도로	26	광주광역시 북구 대촌동 466-1 일원	장성군 진원면 산동리 81-48 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	2	침3-6	15	집산도로	179	광주광역시 북구 대촌동 898-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 922-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	2	침3-11	16	집산도로	214	광주광역시 북구 오룡동 산56 일원	장성군 진원면 산동리 산85-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	2	침3-12	16	집산도로	18	광주광역시 북구 오룡동 1112 일원	광주광역시 북구 오룡동 1015 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	2	침3-14	16	집산도로	319	광주광역시 북구 오룡동 산90 일원	광주광역시 북구 오룡동 산86 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	2	침3-15	16	집산도로	168	광주광역시 북구 오룡동 1112도	장성군 남면 삼태리 산85	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	2	침3-16	16	집산도로	19	광주광역시 북구 오룡동 산85 일원	장성군 남면 삼태리 131-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	2	침3-21	16	집산도로	161	광주광역시 광산구 비아동 548 일원	광주광역시 광산구 비아동 4-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	3	침3-1	12	집산도로	178	광주광역시 북구 월출동 806-10 일원	광주광역시 북구 월출동 806-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	3	침3-2	12	집산도로	263	광주광역시 북구 월출동 695-2 일원	광주광역시 북구 월출동 807-6 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	

구분	구 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	3	침3-4	12	집산도로	378	광주광역시 북구 대촌동 601 일원	광주광역시 북구 대촌동 866 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	3	침3-5	12	집산도로	179	광주광역시 북구 대촌동 906-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 884-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	3	침3-6	12	집산도로	173	광주광역시 북구 대촌동 501-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 901 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	3	침3-7	12	집산도로	189	광주광역시 북구 대촌동 889 일원	광주광역시 북구 대촌동 산2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	3	침3-8	12	집산도로	166	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 산2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	중로	3	침3-12	12	집산도로	340	광주광역시 북구 월출동 807-6 일원	광주광역시 북구 월출동 807-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	
기정	소로	1	침3-1	10	국지도로	114	광주광역시 북구 월출동 808-4 일원	광주광역시 북구 월출동 816-31 일원	일반 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	
기정	소로	1	침3-2	10	국지도로	133	광주광역시 북구 월출동 808-3 일원	광주광역시 북구 월출동 805-8 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	1	침3-3	10	국지도로	153	광주광역시 북구 월출동 808-2 일원	광주광역시 북구 월출동 807-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	1	침3-4	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 562 일원	광주광역시 북구 대촌동 906 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	1	침3-5	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 906 일원	광주광역시 북구 대촌동 910-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	1	침3-6	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 880-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 902 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	1	침3-7	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 903 일원	광주광역시 북구 대촌동 910-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	1	침3-8	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 882 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	1	침3-9	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 884 일원	광주광역시 북구 대촌동 900 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	1	침3-10	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 886 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	첨3-11	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 886 일원	광주광역시 북구 대촌동 889 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	1	첨3-12	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	1	첨3-13	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 869 일원	광주광역시 북구 대촌동 868 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	1	첨3-20	10	국지도로	271	광주광역시 광산구 비아동 산12-3 일원	광주광역시 광산구 비아동 785 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	1	첨3-21	10	국지도로	71	광주광역시 광산구 비아동 산37-13 일원	광주광역시 광산구 비아동 산37-16 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	1	첨3-28	10	국지도로	105	광주광역시 북구 월출동 806-8 일원	광주광역시 북구 월출동 806-3 일원	일반 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	
기정	소로	1	첨3-29	10	국지도로	71	광주광역시 북구 월출동 807-5 일원	광주광역시 북구 월출동 816-6 일원	일반 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	
기정	소로	1	첨3-30	10	국지도로	71	광주광역시 북구 월출동 807-3 일원	광주광역시 북구 월출동 816-6 일원	일반 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	
기정	소로	2	첨3-1	9	국지도로	9	광주광역시 북구 월출동 805-12 일원	광주광역시 북구 월출동 816-32 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	2	첨3-2	8	국지도로	12	광주광역시 북구 월출동 816-6 일원	광주광역시 북구 월출동 816-6 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	2	첨3-3	8	국지도로	14	광주광역시 북구 월출동 807-1 일원	광주광역시 북구 월출동 816-31 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	2	첨3-4	8	국지도로	20	광주광역시 북구 월출동 808-7 일원	광주광역시 북구 월출동 816-8 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	2	첨3-15	8	국지도로	13	광주광역시 북구 월출동 697-3 일원	광주광역시 북구 월출동 697-4 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	2	첨3-16	8	국지도로	13	광주광역시 북구 월출동 805-8 일원	광주광역시 북구 월출동 816-9 일원	일반 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	
기정	소로	2	첨3-17	8	특수도로	189	광주광역시 광산구 비아동 산26-1 일원	광주광역시 광산구 비아동 산31-11 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	

구분	구 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	3	침3-1	5	특수도로	30	광주광역시 북구 월출동 807-8 일원	광주광역시 북구 월출동 807-6 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	3	침3-2	5	특수도로	18	광주광역시 북구 월출동 807-6 일원	광주광역시 북구 월출동 807-5 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	3	침3-3	5	특수도로	35	광주광역시 북구 월출동 807-5 일원	광주광역시 북구 월출동 807-4 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	3	침3-4	5	특수도로	18	광주광역시 북구 월출동 807-2 일원	광주광역시 북구 월출동 807-1 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	3	침3-5	5	특수도로	41	광주광역시 북구 대촌동 952 일원	광주광역시 북구 대촌동 601-1 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	3	침3-6	5	특수도로	40	광주광역시 북구 대촌동 952 일원	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	3	침3-7	5	특수도로	34	광주광역시 북구 대촌동 952 일원	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	3	침3-8	5	특수도로	22	광주광역시 북구 대촌동 산1 일원	광주광역시 북구 대촌동 산1 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	3	침3-9	5	특수도로	37	광주광역시 북구 대촌동 917-4 일원	광주광역시 북구 대촌동 918 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	3	침3-10	5	특수도로	40	장성군 남면 산동리 545-23 일원	장성군 남면 산동리 545-22 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	3	침3-11	5	특수도로	37	장성군 남면 산동리 36 일원	장성군 남면 산동리 36 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	3	침3-12	5	특수도로	40	장성군 남면 산동리 38-3 일원	장성군 남면 산동리 38-3 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	3	침3-13	5	특수도로	100	광주광역시 북구 오룡동 1112 일원	광주광역시 북구 오룡동 산78 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	소로	3	침3-17	6	특수도로	16	광주광역시 북구 월출동 805-7 일원	광주광역시 북구 월출동 805-7 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	
기정	소로	3	침3-18	5	특수도로	17	광주광역시 북구 월출동 806-1 일원	광주광역시 북구 월출동 806-3 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	
기정	소로	3	침3-19	5~6	국지도로	176	광주광역시 광산구 비아동 785-1 일원	광주광역시 광산구 비아동 산 104-6 일원	일반 도로	-	광주 2023-111호 전남 2023-184호 (2023.5.11)	

주차장

- 주차장 결정(변경)조서 (변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계			3개소	4,074		
기정	첨3-7	노외 주차장	광주광역시 북구 대촌동 887 일원	1,750	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-8	노외 주차장	광주광역시 북구 월출동 808-4 일원	1,145	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-9	노외 주차장	광주광역시 북구 월출동 806-3 일원	1,179	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	

자동차 정류장

- 자동차 정류장 결정(변경)조서 (변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계				1개소	13,541		
기정	첨3-2	자동차 정류장	공영차고지 (버스)	광주광역시 광산구 비아동 4-1 일원	13,541	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	

나) 공간시설 (변경없음)

■ 공원

○ 공원 총괄표

구 분	개 소	면 적(㎡)	비 고
합계	14	122,041	
근린공원	5	78,777	
소공원	8	23,250	
체육공원	1	20,014	

○ 공원 결정(변경)조서 (변경없음)

구 분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계				14개소	122,041		
기정	첨3-9	공원	소공원	광주광역시 북구 월출동 927-23 일원	2,309	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-2	공원	근린공원	광주광역시 북구 대촌동 465-3 일원	14,988	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-5	공원	근린공원	광주광역시 북구 오룡동 산59 일원	10,092	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-7	공원	근린공원	광주광역시 북구 오룡동 산 68 일원	38,719	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-8	공원	근린공원	광주광역시 북구 오룡동 1080 일원	9,120	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-10	공원	근린공원	광주광역시 북구 오룡동 949-1	5,858	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-1	공원	소공원	광주광역시 북구 월출동 807-3 일원	1,413	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-2	공원	소공원	광주광역시 북구 월출동 696-11 일원	8,115	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-3	공원	소공원	광주광역시 북구 월출동 943-7	1,802	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-4	공원	소공원	광주광역시 북구 대촌동 527 일원	2,278	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-5	공원	소공원	광주광역시 북구 대촌동 888-1 일원	1,732	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-7	공원	소공원	광주광역시 북구 월출동 805-5 일원	3,489	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	
기정	첨3-1	공원	체육공원	광주광역시 광산구 비아동 산12-3 일원	20,014	광주 2023-111호 전남 2023-184호 (2023.5.11)	
기정	첨3-8	공원	소공원	광주광역시 북구 대촌동 952-1 일원	2,112	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	

■ 녹지

○ 녹지 총괄표

구 분	개 소	면 적(㎡)	비 고
합계	20	116,458	
완충녹지	18	115,043	
경관녹지	2	1,415	

○ 녹지 결정(변경)조서 (변경없음)

구 분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계				20개소	116,458		
기정	첨3-1	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 월출동 811-8 일원	5,440	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-2	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 월출동 814-8 일원	6,752	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-3	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 월출동 696-9 일원	8,565	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-4	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 대촌동 751-6 일원	7,673	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-5	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 대촌동 709-1 일원	5,308	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-6	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	7,604	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-7	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 오룡동 1112 일원	5,234	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-8	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 오룡동 1112 일원	4,781	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-9	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 오룡동 1112 일원	4,258	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-10	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 오룡동 1112 일원	653	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-11	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 월출동 807-1 일원	6,348	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-15	녹지	완충녹지	광주광역시 광산구 비아동 산 17-1	16,975	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-16	녹지	완충녹지	광주광역시 광산구 비아동 산12-3 일원	7,804	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-17	녹지	완충녹지	광주광역시 광산구 비아동 산25-3 일원	18,505	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-18	녹지	완충녹지	광주 광산구 비아동 산 31-16 일원	4,978	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	첨3-27	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 월출동 697-3 일원	1,048	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-28	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 월출동 697-7 일원	2,640	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-29	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 월출동 805-7 일원	477	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	
기정	첨3-2	녹지	경관녹지	광주광역시 광산구 비아동 산 104-6 일원	1,009	광주 2023-111호 전남 2023-184호 (2023.5.11)	
기정	첨3-6	녹지	경관녹지	광주광역시 북구 월출동 805-16	406	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	

■ 공공공지

- 공공공지 결정(변경)조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계			2개소	1,887	-	-
기정	첨3-1	공공공지	광주광역시 북구 월출동 816-32 일원	1,461	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	
기정	첨3-2	공공공지	광주광역시 북구 월출동 687-1 일원	426	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	

■ 광장

- 광장 결정(변경)조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계				1개소	823		
기정	첨3-1	광장	일반광장	광주광역시 북구 오룡동 산 85 일원	823	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	

다) 유통 및 공급시설

■ 가스공급설비

- 가스정압시설 결정(변경)조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계			2개소	510		
기정	첨3-1	가스정압시설	광주광역시 북구 월출동 808-7 일원	60	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-3	가스정압시설	광주광역시 북구 오룡동 942 일원	450	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	

■ 전기공급설비

- 전기공급설비 결정(변경)조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일
합계			1개소	911		
기정	첨3-1	전기공급설비	광주광역시 북구 오룡동 1111-1 일원	911	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	

라) 공공·문화체육시설 (변경없음)

■ 공공청사

- 공공청사 결정(변경)조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계				2개소	15,568		
기정	첨3-2	공공 청사	경찰서	광주 북구 대촌동 산3 일원	13,223	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-4	공공 청사	행정복지센터	광주 북구 월출동 697-4 일원	2,345	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	

■ 학교

- 학교 결정(변경)조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계				2개소	38,483		
기정	초2	학교	초등학교	광주 북구 월출동 697-6 일원	15,345	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	고1	학교	고등학교	광주광역시 북구 오룡동 468-1 일원	23,138	광주경자청 고시 제2025-1호 (2025.02.14)	

마) 방제시설(변경)

■ 유수지

- 유수지 결정(변경)조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계				2개소	10,660		
기정	첨3-3	유수지	저류시설	광주광역시 북구 오룡동 산 69-3	3,220	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-4	유수지	저류시설	광주광역시 북구 대촌동 465-4 일원	7,440	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	

■ 하천

- 하천 결정(변경)조서 (변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치			연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최 초 결정일	비고
				기점	종점	주요경 과지					
합계				3개소			4.26	-	28,426		
기정	8	진원천2	지방하천	진원면 산동리 789-56 일원	북구 대촌동 739-7 일원	-	3.11	1~30	6,244	전고 2007-183, (2008.1.2.) 광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-1	학림천	지방하천	북구 월출동 816-10 일원	북구 월출동 687-3 일원	-	0.45	1~30	18,199	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
변경	첨3-1	학림천	지방하천	북구 월출동 816-10 일원	북구 월출동 687-3 일원	-	0.45	1~30	18,275	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
기정	첨3-2	능산천	소하천	광주광역시 북구 오룡동 839-4 일원	북구오룡동 1112 일원	-	0.70	1~30	3,907	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	

※ 기반시설 광주광역시 이관

다. 획지 및 건축물에 관한 도시관리계획결정(변경)조서

1) 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 도시관리계획결정(변경)조서

가) 산업시설용지(변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지				비고
			위치	면적(㎡)			
				기 정	증 감	변 경	
산업시설 (R&D) 용지	소계	169,648.5	-	169,640	-	169,648.5	• 산업시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. • 단, 획지 분할시 최소 분할면적은 “연구개발특구 관리계획” 산업시설구역 관리방침에 따라 1,650㎡이상 확보하여야 한다.
	연구1	4,866	-1	4,866	-	4,866	
	연구2	3,306	-1	2,980	-	2,980	
			-2	326	-	326	
	연구3	17,035	-1	4,426	-	4,426	
			-2	4,426	-	4,426	
			-3	4,426	-	4,426	
			-4	3,757	-	3,757	
	연구4	23,577	-1	3,258	-	3,258	
			-2	2,637	-	2,637	
			-3	2,947	-	2,947	
			-4	2,947	-	2,947	
			-5	2,947	-	2,947	
			-6	2,947	-	2,947	
			-7	3,072	-	3,072	
			-8	2,822	-	2,822	
	연구5	10,571	-1	3,524	-	3,524	
			-2	3,523	-	3,523	
			-3	3,524	-	3,524	
	연구6	11,212	-1	6,917	-	6,917	
			-2	4,295	-	4,295	
	연구7	1,904	-1	1,904	-	1,904	
	연구8	13,558	-1	3,447	-	3,447	
			-2	3,436	-	3,436	
			-3	3,255	-	3,255	
			-4	3,420	-	3,420	
	연구9	9,947	-1	4,552	-	4,552	
			-2	4,459	-	4,459	
-3			936	-	936		
연구10	14,762	-1	5,381	-	5,381		
		-2	5,381	-	5,381		
		-3	4,000	-	4,000		
연구11	47,254.5	-1	47,246	증) 8.5	47,254.5		
연구12	11,656	-1	6,532	-	6,532		
		-2	5,124	-	5,124		

나) 발전용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
발전용지	소계	18,469	-	18,469	
	발전1	18,469	-1	5,432	
			-2	3,317	
			-3	9,720	

다) 복합용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
복합용지	합계	15,924	-	15,924	• 복합용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. • 단, 획지 분할 시 최소 분할면적은 “연구개발특구 관리계획” 산업시설 구역 관리방침에 따라 1,650㎡이상 확보하여야 한다.
	복합1	15,924	-1	2,068	
			-2	3,969	
			-3	2,943	
			-4	2,944	
			-5	4,000	

라) 지원시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
지원시설	소계	7,453	-	7,453	• 지원시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다.
	지원1	1,533	-1	405	
			-2	1,128	
	지원2	1,913	-1	1,913	
	지원3	4,007	-1	2,003	
			-2	2,004	

마) 상업시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
상업시설	소계	14,292	-	14,292	• 상업시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다.
	상업1	8,621	-1	1,700	
			-2	1,701	
			-3	1,602	
			-4	1,752	
			-5	1,866	
	상업2	2,399	-1	628	
			-2	1,771	
	상업3	3,272	-1	335	
			-2	1,339	
			-3	1,598	

바) 교육시설(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		38,483	-	38,483	
교육시설	초등학교1	15,345	광주 북구 월출동 697-6 일원	15,345	
	고등학교1	23,138	광주 북구 오룡동산 80 일원	23,138	

사) 주거용지

(1) 단독주택용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
단독주택 용지	소계	46,357	-	46,357	• 분할 및 합병 불허
	단독1	1,740	- 1	290	
			- 2	290	
			- 3	290	
			- 4	290	
			- 5	290	
			- 6	290	
	단독2	1,740	- 1	290	
			- 2	290	
			- 3	290	
			- 4	290	
			- 5	290	
			- 6	290	
	단독3	1,732	- 1	289	
			- 2	289	
			- 3	289	
			- 4	289	
			- 5	288	
			- 6	288	
	단독4	1,732	- 1	289	
			- 2	289	
			- 3	289	
			- 4	289	
			- 5	288	
			- 6	288	
	단독5	1,732	- 1	289	
			- 2	289	
			- 3	289	
			- 4	289	
			- 5	288	
			- 6	288	
	단독6	1,740	- 1	290	
			- 2	290	
			- 3	290	
			- 4	290	
			- 5	290	
			- 6	290	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
단독주택 용지	단독7	1,740	- 1	290	• 분할 및 합병 불허
			- 2	290	
			- 3	290	
			- 4	290	
			- 5	290	
			- 6	290	
	단독8	1,740	- 1	290	
			- 2	290	
			- 3	290	
			- 4	290	
			- 5	290	
			- 6	290	
	단독9	1,732	- 1	289	
			- 2	289	
			- 3	289	
			- 4	289	
			- 5	288	
			- 6	288	
	단독10	1,732	- 1	289	
			- 2	289	
			- 3	289	
			- 4	289	
			- 5	288	
			- 6	288	
	단독11	1,732	- 1	289	
			- 2	289	
			- 3	289	
			- 4	289	
			- 5	288	
			- 6	288	
	단독12	1,732	- 1	289	
			- 2	289	
			- 3	289	
			- 4	289	
			- 5	288	
			- 6	288	
	단독13	2,309	-1	288	
			-2	288	
			-3	288	
			-4	289	
			-5	289	
			-6	289	
			-7	289	
			-8	289	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
단독주택 용지	단독14	3,168	-1	288	• 분할 및 합병 불허
			-2	288	
			-3	288	
			-4	288	
			-5	288	
			-6	288	
			-7	288	
			-8	288	
			-9	288	
			-10	288	
			-11	288	
	단독15	903	-1	301	
			-2	301	
			-3	301	
	단독16	1,809	-1	302	
			-2	302	
			-3	302	
			-4	301	
			-5	301	
			-6	301	
	단독17	1,816	-1	302	
			-2	302	
			-3	303	
			-4	303	
			-5	303	
			-6	303	
	단독18	1,820	-1	303	
			-2	303	
			-3	303	
			-4	303	
			-5	304	
			-6	304	
	단독19	1,816	-1	302	
			-2	302	
			-3	303	
			-4	303	
			-5	303	
			-6	303	
	단독20	1,212	- 1	303	
			- 2	303	
			- 3	303	
			- 4	303	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
단독주택 용지	단독21	906	- 1	302	• 분할 및 합병 불허
			- 2	302	
			- 3	302	
	단독22	891	- 1	297	
			- 2	297	
			- 3	297	
	단독23	2,407	- 1	300	
			- 2	301	
			- 3	301	
			- 4	301	
			- 5	302	
			- 6	302	
			- 7	300	
			- 8	300	
	단독24	1,509	- 1	301	
			- 2	302	
			- 3	302	
			- 4	302	
			- 5	302	
	단독25	1,241	- 1	309	
			- 2	312	
			- 3	310	
			- 4	310	
	단독26	2,488	- 1	312	
			- 2	312	
			- 3	310	
			- 4	310	
			- 5	310	
			- 6	310	
			- 7	312	
			- 8	312	
	단독27	1,239	- 1	309	
			- 2	312	
			- 3	312	
			- 4	306	

(2) 공동주택용지(변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			변경	면적(㎡)	
합계		213,688	감) 76	213,612	
공동주택 용지	공동1	45,236	-	45,236	• 분할 및 합병 불허
	공동2	55,762	-	55,762	
	공동3	46,062	-	46,062	
	공동4	21,880	감) 76	21,804	
	공동5	44,748	-	44,748	

(3) 근린생활시설(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
근린생활 시설	소계	19,822	-	19,822	• 근린생활시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다.
	근린1	2,189	-1	707	
			-2	644	
			-3	838	
	근린2	1,978	-1	612	
			-2	647	
			-3	719	
	근린3	3,204	-1	490	
			-2	493	
			-3	551	
			-4	557	
			-5	557	
			-6	556	
	근린4	4,091	-1	611	
			-2	610	
			-3	610	
			-4	610	
			-5	591	
			-6	537	
			-7	522	
	근린5	8,360	-1	714	
			-2	752	
			-3	819	
			-4	819	
			-5	753	
			-6	737	
			-7	742	
			-8	746	
			-9	746	
			-10	745	
			-11	787	

아) 기타시설용지(변경없음)

(1) 전기공급설비(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		911	-	911	
전기공급 설비	전기1	911	광주 북구 오룡동 1111-1 일원	911	

(2) 가스공급설비(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		510	-	510	
가스정압 시설	가스1	60	광주광역시 북구 월출동 808-7 일원	60	
	가스2	450	광주 북구 오룡동 942 일원	450	

(3) 주차장(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		4,074	-	4,074	
주차장	주차1	1,740	광주광역시 북구 대촌동 887 일원	1,750	
	주차2	1,140	광주광역시 북구 월출동 808-4 일원	1,145	
	주차3	1,174	광주광역시 북구 월출동 806-3 일원	1,179	

(4) 공공청사(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		15,568	-	15,568	
공공청사	청사1	13,223	광주 북구 대촌동 산3 일원	13,223	
	청사2	2,345	광주 북구 월출동 697-4 일원	2,345	

(5) 종교시설(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(m)	확지				비고
			위치	면적(m)			
				기정	증감	변경	
합계		2,213	-	2,213	-	2,213	
종교시설	종교1	2,213	광주광역시 북구 월출동 806-9 일원	2,213	-	2,213	

(6) 어린이집용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(m)	확지				비고
			위치	면적(m)			
				기정	증감	변경	
합계		1,388	-	1,388	-	1,388	
어린이집 용지	어린이집1	1,388	광주광역시 북구 월출동 806-9 일원	1,388	-	1,388	

(7) 자동차정류장용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	확지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		13,541	-	13,541	
자동차 정류장	공영차고지 (버스)	13,541	광주광역시 광산구 비아동 4-1 일원	13,541	

2) 가구 및 확지의 규모와 구성에 관한 도시관리계획결정(변경)도
(S=1:7,000) : 별첨

3) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선
및 기타사항에 관한 도시관리계획결정(변경)조서(변경없음)

가) 산업시설(R&D)용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용	
산업 시설 (R&D)	연구1 ~ 연구12	허용 용도	연구11	AI집적단지
			연구1~12	「건축법 시행령」 별표1 중 다음의 용도 - 제10호 교육연구시설 중 학교 및 연구소(그 외 유사한 시설) - 제17호 공장 - 제24호 방송통신시설 중 데이터센터 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조에 따른 공장 및 부대시설, 제28조에 따른 도시형공장 「벤처기업 육성에 관한 특별 조치법」 제2조에 따른 벤처기업집적시설, 실험실공장 「소프트웨어산업진흥법」 제2조에 따른 소프트웨어진흥시설 관련시설 「연구개발특구 관리계획」(과학기술정보통신부 고시 제2020-15호)에 따른 시험공장 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한법률」 제14조의2에 따른 기업 부설연구소 ※ 허용업종 및 불허업종은 [별표1] 산업단지 유치업종 계획에 따른다.
		불허 용도		허용용도 이외의 용도
		건폐율		80% 이하
		용적률		400% 이하
		높 이		7층 이하
		배치 및 건축선		건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관		- 외벽의 재료, 형태 등 - 외벽면의 의장, 재료는 주변 건물과의 조화를 유지하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우 재료간의 조화를 고려한다. - 건축물의 외벽은 다양한 소재를 활용하여 입면을 다양화 하고 가급적 소재자체의 질감을 활용하여 입면을 구성할 수 있도록 권장한다. - 건축물로 인한 위압감 또는 단조로운 가로벽이 형성되지 않도록 입면의 입체적 분할을 권장한다. - 저층부는 가로활성화 유도 및 개방감 형성을 위해 투시성 재료 적용을 권장한다. - 색상 및 옥외광고물 - 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다. - 지붕 및 옥상 - 건축물의 지붕 또는 옥탑 상부 대형 구조물 설치를 금하며, 옥상구조물 등의 설비는 미관을 훼손하지 않도록 파라펫 설치 및 차폐디자인을 적용하거나 옥상녹화 조성을 권장한다. - 담장 - 경계부 담장 설치를 지양하되, 산업시설용지 내 시설의 보안, 방법 등을 위하여 담장설치가 필요한 경우 생울타리 및 투시형 담장을 설치하도록 한다. - 기타 - 부속시설물은 가급적 옥상 또는 측면부 배치를 권장하며, 외부로 노출시 차폐디자인을 권장한다. - 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
산업 시설 (R&D)	연구1 ~ 연구12	형태 및 외관	• 기타 - 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행 방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다. - 공원 및 녹지 방면으로 외부공간을 조성하여 근로자의 휴식공간 제공을 권장한다.
		대지 내 공지	• 건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 - 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 각각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	• 산업시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. • 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. • 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. • 산업시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. • 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	• 산업시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. - 획지의 합병은 가구 단위 내에서 허용하며, 산업시설의 종류 및 업종에 적합한 규모의 획지가 되도록 한다. - 분할되는 획지의 최소규모는 ‘연구개발특구관리계획’ 산업시설구역 관리방침에 따라 1,650㎡ 이상 확보하여야 한다. - 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
		친환경 계획	• 산업시설용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

나) 발전용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용	
발전 용지	발전1	허용용도	발전1	「건축법 시행령」[별표1] 제25호 발전시설 중 발전소(집단에너지 공급 시설을 포함한다.)
		불허 용도		허용용도 이외의 용도
		건폐율		80% 이하
		용적률		400% 이하
		높 이		7층 이하
		배치 및 건축선		건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관		- 외벽의 재료, 형태 등 - 외벽면의 의장, 재료는 주변 건물과의 조화를 유지하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우 재료간의 조화를 고려한다. - 건축물의 외벽은 다양한 소재를 활용하여 입면을 다양화 하고 가급적 소재자체의 질감을 활용하여 입면을 구성할 수 있도록 권장한다. - 건축물로 인한 위압감 또는 단조로운 가로벽이 형성되지 않도록 입면의 입체적 분할을 권장한다. - 저층부는 가로활성화 유도 및 개방감 형성을 위해 투시성 재료 적용을 권장한다. - 색상 및 옥외광고물 - 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다. - 지붕 및 옥상 - 건축물의 지붕 또는 옥탑 상부 대형 구조물 설치를 금하며, 옥상구조물 등의 설비는 미관을 훼손하지 않도록 파라펫 설치 및 차폐디자인을 적용하거나 옥상녹화 조성을 권장한다. - 담장 - 경계부 담장 설치를 지양하되, 발전용지 내 시설의 보안, 방법 등을 위하여 담장설치가 필요한 경우 생울타리 및 투시형 담장을 설치하도록 한다. - 기타 - 부속시설물은 가급적 옥상 또는 측면부 배치를 권장하며, 외부로 노출시 차폐디자인을 권장한다. - 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. - 건축선 후퇴를 통한 공지 발생공간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다. - 공원 및 녹지 방면으로 외부공간을 조성하여 근로자의 휴식공간 제공을 권장한다.
		대지 내 공지		건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
발전 용지	발전1	차량 진출입	- 차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. - 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 - 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	- 발전용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. - 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치하여야 한다. - 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. - 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. - 발전용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. - 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	- 발전용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. - 획지의 합병은 가구 단위 내에서 허용하며, 산업시설의 종류 및 업종에 적합한 규모의 획지가 되도록 한다. - 분할되는 획지의 최소규모는 ‘연구개발특구관리계획’ 관리방침에 따라 1,650㎡ 이상 확보하여야 한다. - 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
		친환경 계획	발전용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

다) 복합용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용	
복합 시설	복합1	허용용도	복합 1-1 ~ 1-2	[산업시설 - 복합용지 연면적의 50%이상] • 「건축법 시행령」 별표1 중 다음의 용도 - 제10호 교육연구시설 중 학교 및 연구소(그 외 유사한 시설) - 제17호 공장 - 제28호 창고시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조에 따른 공장 및 부대시설, 제28조에 따른 도시형공장 • 「벤처기업 육성에 관한 특별 조치법」 제2조에 따른 벤처기업집적 시설, 실험실공장 • 「소프트웨어산업진흥법」 제2조에 따른 소프트웨어진흥시설 • 「연구개발특구 관리계획」(과학기술정보통신부 고시 제2020-15호)에 따른 시험공장 • 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조의2에 따른 기업부설연구소 ※ 허용업종 및 불허업종은 [별표1] 연구개발, 물류유통 계획에 따른다.
			복합 1-3 ~ 1-4	[산업시설 - 복합용지 연면적의 50%이상] • 「건축법 시행령」 별표1 제17호 공장 • 「건축법 시행령」 별표1 중 제18호 창고시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조에 따른 공장 및 부대시설 ※ 허용업종 및 불허업종은 [별표1] 제조업, 연구개발, 물류유통 계획에 따른다.
			복합 1-5	• 공공지식산업센터 [산업시설 - 복합용지 연면적의 50%이상] • 「건축법 시행령」 별표1 제17호 공장 • 「건축법 시행령」 별표1 중 제18호 창고시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조에 따른 공장 및 부대시설 ※ 허용업종 및 불허업종은 [별표1] 제조업, 연구개발, 물류유통 계획에 따른다.
				[기타시설 - 복합용지 연면적의 50%미만] • 「건축법 시행령」 별표1 중 다음의 용도 - 제2호 공동주택 중 기숙사 - 제3호 제1종근린생활시설 - 제4호 제2종근린생활시설 (단란주점, 안마시술소, 장의사 및 실외 철타이 있는 골프연습장은 제외) - 제5호 문화 및 집회시설 중 전시장 및 공연장 - 제14호 업무시설 중 나목의 일반업무시설
		불허 용도		• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		60% 이하
		용적률		400% 이하
		높 이		7층 이하

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
복합 시설	복합1	배치 및 건축선	• 건축물의 배치 - 산업시설면적은 연면적 기준 50% 이상으로 배치하고, 그 외 비산업시설인 상업·문화·복지 등 기타지원시설은 연면적 기준 50% 미만으로 배치한다. - 복합용지 내 산업시설 허용업종은 산업단지계획 유치업종을 따른다. - 복합용지 내 비산업시설인 교육연구상업·문화·복지 등 기타지원시설의 세부 용도별 비율은 지정권자가 입주 기업의 건축배치계획 및 제 영향평가 협의 등을 통해 종합적으로 고려하여 승인한다. • 건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	• 외벽의 재료, 형태 등 - 외벽면의 의장, 재료는 주변 건물과의 조화를 유지하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우 재료간의 조화를 고려한다. - 건축물의 외벽은 다양한 소재를 활용하여 입면을 다양화 하고 가급적 소재자체의 질감을 활용하여 입면을 구성할 수 있도록 권장한다. - 건축물로 인한 위압감 또는 단조로운 가로벽이 형성되지 않도록 입면의 입체적 분할을 권장한다. - 기단부 조성시 가로 개방감 확보를 위하여 가로방면 배치를 권장하며, 옥외공간 조성을 통한 휴게공간 활용을 권장한다. • 색상 및 옥외광고물 - 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다. • 지붕 및 옥상 - 과도한 옥탑부 디자인 및 장식적 요소를 지양하고 인접 건축물과 조화로운 디자인을 권장한다. - 건축물의 지붕 또는 옥탑 상부 대형 구조물 설치를 금하며, 옥상구조물 등의 설비는 미관을 훼손하지 않도록 파라펫 설치 및 차폐디자인을 적용하거나 옥상녹화 조성을 권장한다. • 담장 - 경계부 담장 설치를 지양하되, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우, 보행 등의 안전을 위하여나 부득이한 사유가 있을 경우에는 허가권자의 허가를 거쳐 설치할 수 있다. • 기타 - 부속시설물은 가급적 옥상 또는 측면부 배치를 권장하며, 외부로 노출시 차폐디자인을 권장한다. - 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. - 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다.
		대지 내 공지	• 건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
복합 시설	복합1	차량 진출입	- 도로모퉀이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 - 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	• 복합시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. • 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. • 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. • 복합시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. • 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	• 복합시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. - 획지의 합병은 가구 단위 내에서 허용하며, 복합시설의 종류 및 업종에 적합한 규모의 획지가 되도록 한다. - 분할되는 획지의 최소규모는 ‘연구개발특구관리계획’ 산업시설구역 관리방침에 따라 1,650㎡ 이상 확보하여야 한다. - 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
		친환경 계획	• 복합시설용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

■ 별표1 산업단지 유치업종 계획

구분	대분류	중분류 / 세분류	비고
허용 업종	제조업 (C)	• 비금속광물 제조업(C23) • 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26) • 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(C27) • 전기장비 제조업(C28) • 기타 기계 및 장비 제조업(C29)	복합 용지
	연구개발 (J, M)	• 출판업(J58) • 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업(J59) • 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리(J62) • 정보서비스업(J63) • 연구개발업(M70) • 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술(M72) • 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73)	R&D 용지, 복합용 지
불허 업종	제조업 (C)	• 비금속광물 제조업(C23) 중 환경오염 발생우려가 큰 다음 업종은 제한 - 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업(C233) - 기타 비금속 광물제품 제조업(C239) ※ C23995 탄소섬유 제조업 제외	
	기타 환경유해 업종	• 「물환경보전법 시행규칙」 별표3의 특정수질유해물질 배출시설이 포함 되어있는 시설 또는 공장 - 단, 특정수질유해물질 배출 시 해당 개별공장에서 1차처리를 하여 별도의 배출허용 기준을 준수하는 경우 제외 • 「대기환경보전법 시행규칙」 별표2에 해당되는 특정대기유해물질을 배출하는 시설 - 세부 제한시설에 대해서는 영산강유역환경청 협의내용을 따른다. • 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질을 배출하는 시설 또는 공장 • 「폐기물관리법」 제2조제4호에 따른 지정폐기물을 제조, 보관·저장하는 공장 ※ 위 제한업종에도 불구하고 지자체 등 환경 인·허가 기관의 협의를 통해 공해 유발이 없다고 인정되거나, 지자체 등 환경 인·허가 기관에서 입주를 요청하는 경우에는 입주를 허용할 수 있음.	

라) 상업시설용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
상업 시설	상업1 ~ 상업3	허용 용도	• 건축법 시행령」별표1 중 다음의 용도 - 제3호 제1종 근린생활시설 - 제4호 제2종 근린생활시설(안마시술소 제외) - 제5호 문화 및 집회시설(마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 경마장, 자동차 경기장, 동물원, 그 밖에 이와 비슷한 것은 제외) - 제7호 판매시설 - 제9호 의료시설(정신병원, 격리병원은 제외) - 제10호 교육연구시설 중 유치원 및 학원 - 제11호 노유자시설 - 제12호 수련시설 중 유스호스텔 - 제13호 운동시설 - 제14호 업무시설(오피스텔 제외) - 제15호 숙박시설(일반숙박시설 및 생활숙박시설 제외) - 제16호 위락시설(카지노영업소, 무도장 및 무도학원과 다음 각목에 해당하는 것은 제외) 가. 주거지역 경계로부터 직선거리 50m 이내에 위치한 일반상업지역 안의 대지에 위락시설을 설치하는 경우 나. 주거지역 경계로부터 직선거리 50m를 초과하고 100m 이내에 위치한 일반상업지역 안의 대지에 위락시설을 설치하는 경우로서 허가권자가 해당 건축위원회 의 심의를 거쳐 인근의 주거환경 유지에 부적합하다고 인정하는 경우 - 제19호 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소(너비30m이상의 도로에 접한 경우에 한함) - 제20호 자동차 관련시설 중 주차장 및 세차장 - 제24호 방송통신시설
		불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	1,000% 이하
		높 이	-
		배치 및 건축선	• 건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	• 외벽의 재료, 형태 등 - 외벽면의 의장, 재료는 주변 건물과의 조화를 유지하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우 재료간의 조화를 고려한다. - 건축물의 외벽은 다양한 소재를 활용하여 입면을 다양화 하고 가급적 소재자체의 질감을 활용하여 입면을 구성할 수 있도록 권장한다. - 건축물로 인한 위압감 또는 단조로운 가로벽이 형성되지 않도록 입면의 입체적 분할을 권장한다. - 쇼윈도 활성화를 위해 1층은 투시성 소재를 적용하고, 투시형 셔터 설치를 권장한다.

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
상업 시설	상업1 ~ 상업3	형태 및 외관	• 색상 및 옥외광고물 - 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다. • 지붕 및 옥상 - 과도한 옥탑부 디자인 및 장식적 요소를 지양하고 인접 건축물과 조화로운 디자인을 권장한다. - 건축물의 지붕 또는 옥탑 상부 대형 구조물 설치를 금하며, 옥상구조물 등의 설비는 미관을 훼손하지 않도록 파라펫 설치 및 차폐디자인을 적용하거나 옥상녹화 조성을 권장한다. • 담장 - 경계부 담장 설치를 지양하되, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우, 보행 등의 안전을 위하여거나 부득이한 사유가 있을 경우에는 허가권자의 허가를 거쳐 설치할 수 있다. • 기타 - 부속시설물은 가급적 옥상 또는 측면부 배치를 권장하며, 외부로 노출시 차폐디자인을 권장한다. - 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. - 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다.
		대지 내 공지	• 건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 - 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	• 상업시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. • 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. • 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. • 상업시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. • 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
상업 시설	상업1 ~ 상업3	획지의 분할 및 합병	- 상업시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. - 획지의 합병은 가구 단위 내에서 허용하며, 상업시설 종류 및 업종에 적합한 규모의 획지가 되도록 한다. - 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
		친환경 계획	상업시설용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

마) 지원시설용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
지원 시설	지원1 ~ 지원3	허용 용도	「건축법 시행령」 별표1 중 다음의 용도 - 제2호 공동주택 중 기숙사 - 제3호 제1종 근린생활시설 - 제4호 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 장의사 및 실외 철타이 있는 골프장은 제외) - 제5호 문화 및 집회시설 중 전시장 - 제6호 종교시설 중 종교집회장 - 제7호 판매시설(소매시장 및 상점에 해당하는 것으로 그 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천㎡이상인 것은 제외하나, 해당 준공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설은 가능) - 제9호 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) - 제10호 교육연구시설(학교 및 연구소는 제외) - 제11호 노유자시설 - 제14호 업무시설 - 제18호 창고시설 - 제19호 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소, 액화석유가스 충전소 및 고압가스 충전소(운송장비용 수소충전소만 해당) - 제20호 자동차 관련시설 중 주차장, 세차장, 검사장, 정비공장, 「여객자동차 운수사업법」, 「화물자동차 운수사업법」, 「건설기계관리법」에 따른 차고 및 주기장 - 제24호 방송통신시설 - 제25호 발전시설
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	400% 이하
		높 이	7층 이하
		배치 및 건축선	건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	- 외벽의 재료, 형태 등 - 외벽면의 의장, 재료는 주변 건물과의 조화를 유지하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우 재료간의 조화를 고려한다. - 건축물의 외벽은 다양한 소재를 활용하여 입면을 다양화 하고 가급적 소재자체의 질감을 활용하여 입면을 구성할 수 있도록 권장한다. - 건축물로 인한 위압감 또는 단조로운 가로벽이 형성되지 않도록 입면의 입체적 분할을 권장한다. - 기단부 조성시 가로 개방감 확보를 위하여 가로방면 배치를 권장하며, 옥외공간 조성을 통한 휴게공간 활용을 권장한다. - 색상 및 옥외광고물 - 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
지원 시설	지원1 ~ 지원3	형태 및 외관	- 지붕 및 옥상 - 과도한 옥탑부 디자인 및 장식적 요소를 지양하고 인접 건축물과 조화로운 디자인을 권장한다. - 건축물의 지붕 또는 옥탑 상부 대형 구조물 설치를 금하며, 옥상구조물 등의 설비는 미관을 훼손하지 않도록 파라펫 설치 및 차폐디자인을 적용하거나 옥상녹화 조성을 권장한다. - 담장 - 경계부 담장 설치를 지양하되, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우, 보행 등의 안전을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우에는 허가권자의 허가를 거쳐 설치할 수 있다. - 기타 - 부속시설물은 가급적 옥상 또는 측면부 배치를 권장하며, 외부로 노출 시 부속시설물은 차폐디자인을 권장한다. - 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. - 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다.
		대지 내 공지	건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	- 차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. - 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 - 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 각각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	- 지원시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. - 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치하여야 한다. - 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. - 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. - 지원시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. - 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
지원 시설	지원1 ~ 지원3	획지의 분할 및 합병	- 지원시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. - 획지의 합병은 가구 단위 내에서 허용하며, 지원시설 종류 및 업종에 적합한 규모의 획지가 되도록 한다. - 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
		친환경 계획	지원시설용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

바) 근린생활시설용지

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
근린 생활 시설	근린1 ~ 근린5	허용 용도	「건축법 시행령」 별표1 중 다음의 용도 - 제3호 제1종 근린생활시설 - 제4호 제2종 근린생활시설(안마시술소 및 단란주점은 제외) - 제5호 문화 및 집회시설(관람장은 바닥면적 합계가 3천㎡이상인 것과 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 경마장, 자동차 경기장, 동물원, 그 밖에 이와 비슷한 것은 제외) - 제6호 종교시설 중 종교집회장 - 제7호 판매시설(소매시장 및 상점에 해당하는 것으로 그 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천㎡ 이상인 것은 제외하나, 일반게임제공업의 시설은 가능) - 제9호 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원은 제외) - 제10호 교육연구시설 중 학원 - 제11호 노유자시설 - 제12호 수련시설 중 유스호스텔 - 제13호 운동시설 - 제14호 업무시설 - 제18호 창고시설 - 제19호 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소(너비30m이상의 도로에 접한 경우에 한함) - 제20호 자동차 관련 시설 「교육환경보호에 관한 법률」 제9조에 따른 교육환경보호구역 내 금지 시설은 제외
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	400% 이하
		높 이	7층 이하
		배치 및 건축선	건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
근린 생활 시설	근린1 ~ 근린5	형태 및 외관	• 외벽의 재료, 형태 등 - 외벽면의 의장, 재료는 주변 건물과의 조화를 유지하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우 재료간의 조화를 고려한다. - 건축물의 외벽은 다양한 소재를 활용하여 입면을 다양화 하고 가급적 소재자체의 질감을 활용하여 입면을 구성할 수 있도록 권장한다. - 건축물로 인한 위압감 또는 단조로운 가로벽이 형성되지 않도록 입면의 입체적 분할을 권장한다. - 쇼윈도 활성화를 위해 1층은 투시성 소재를 적용하고, 투시형 셔터 설치를 권장한다. • 색상 및 옥외광고물 - 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다. • 지붕 및 옥상 - 과도한 옥탑부 디자인 및 장식적 요소를 지양하고 인접 건축물과 조화로운 디자인을 권장한다. - 건축물의 지붕 또는 옥탑 상부 대형 구조물 설치를 금하며, 옥상구조물 등의 설비는 미관을 훼손하지 않도록 파라펫 설치 및 차폐디자인을 적용하거나 옥상녹화 조성을 권장한다. • 담장 - 경계부 담장 설치를 지양하되, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우, 보행 등의 안전을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우에는 허가권자의 허가를 거쳐 설치할 수 있다. • 기타 - 부속시설물은 가급적 옥상 또는 측면부 배치를 권장하며, 외부로 노출시 차폐디자인을 권장한다. - 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. - 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다.
		대지 내 공지	• 건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 도로모퉀이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 - 차량의 출입구는 확지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 각각구간에는 설치할 수 없다.

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
근린 생활 시설	근린1 ~ 근린5	주차장	• 근린생활시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. • 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. • 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. • 근린생활시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. • 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	• 근린생활시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. - 획지의 합병은 가구 단위 내에서 허용하며, 근린생활시설 종류 및 업종에 적합한 규모의 획지가 되도록 한다. - 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
		친환경 계획	• 근린생활시설용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

사) 주거용지

(1) 공동주택용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
공동 주택	공동1 ~ 공동5	허용 용도	「건축법 시행령」 별표1 제2호 공동주택 중 아파트 「주택법」 및 「주택건설기준 등에 관한 규정」에 따른 부대복리시설 ※ 부대복리시설은 주민편익시설로서 「주택법」 제2조와 「주택건설기준 등에 관한 규정」의 부대복리시설과 주택건설사업계획승인권자가 요구하는 주민공공시설을 포함하여야 함
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	200% 이하
		높 이	20층 이하(중층 배치구간은 15층 이하 계획)
		건축선 및 배치	- 건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. - 공동주택용지 내 중층 배치구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	- 외벽의 재료, 형태 등 - 다양하며 변화감 있는 이미지 부여를 위해 가구단위별 특색 있는 입면 및 색채적용을 권장한다. - 색상 및 옥외광고물 - 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다. - 지붕 및 옥상 - 지구의 인지성 향상을 위해 국도변에서 조망되는 건축물 상층 및 옥탑부는 특화 디자인을 권장한다. - 담장 - 경계부 담장 설치를 지양하되, 설치할 경우 담장 및 대문은 가로공간의 개방성을 확보하고 투시성 디자인 및 자연재료 등 친환경 소재사용을 권장한다. - 공원 등 공공옥외공간시설과 접한 부분에는 식수대 또는 둔덕 등을 조성하여 경계부를 자연스럽게 처리하도록 한다. - 기타 - 부속시설물은 가급적 보행공간에서 조망이 되지 않는 위치에 설치하는 것을 권장한다. - 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. - 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다.
		대지내 공지	- 건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다. - 대지안의 조경확보는 관련법규 및 관련조례에 따라 설치토록하며, 설치방법은 건축법 제42조 2항의 규정에 의하여 국토교통부장관이 고시한 조경기준을 적용한다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
공동 주택	공동1 ~ 공동5	차량 진출입	- 차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. - 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 - 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 각각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	- 공동주택용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. - 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. - 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. - 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. - 공동주택용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. - 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	공동주택의 획지는 가구단위로 하며, 모든 획지는 분할할 수 없다. 다만, 주택법 제2조의 제7호와 주택건설기준 등에 관한 규정 제4조, 제5조 규정의 부대복리시설은 예외로 한다. ※ 단, 각종 영향평가 결과에 의해 분할 할 수 있다.
		친환경 계획	공동주택용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

(2) 단독주택용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
단독 주택	단독1 ~ 단독27	허용 용도	「건축법 시행령」 별표1 중 다음의 용도 - 제1호 단독주택(단, 다중주택 제외) - 제3호 제1종근린생활시설 - 제4호 제2종근린생활시설(안마시설소 및 단란주점은 제외) ※ 단, 근린생활시설은 전체 연면적의 40%이하, 지상1층만 허용 ※ 건축물의 지하층은 주거용도 불허 「교육환경보호에 관한 법률」 제9조에 따른 교육환경보호구역 내 금지시설은 제외
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	200% 이하
		높 이	4층 이하 (단, 1층부에 필로티 구조 또는 이와 유사한 구조로 하여, 바닥면적의 2분의 1 이상 주차장으로 활용하고, 그 외 부분을 공공의 통행 등 주택 및 근린생활시설 이외의 용도로 쓰는 경우에는 5층까지 가능하다.)
		건축선 및 배치	건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	- 외벽의 재료, 형태 등 - 저층부를 근린생활시설로 조성하는 경우, 투시성 입면 소재 사용을 권장하고 대지 내 경계부 단차발생을 지양한다. - 색상 및 옥외광고물 - 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다. - 지붕 및 옥상 - 주변 자연경관과의 조화를 고려하여 경사형 지붕을 권장하되, 평지붕 혼합시 지붕면적의 30% 이내로 조성하며 옥상녹화를 권장한다. - 다층구조(2개층 이하)의 경사지붕이나 복층 조성을 통한 입체적 상층부 디자인을 권장한다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
단독 주택	단독1 ~ 단독27	형태 및 외관	• 담장 - 경계부 담장 설치를 지양하되, 설치할 경우 담장 및 대문은 가로공간의 개방성을 확보하고 투시성 디자인 및 자연재료 등 친환경 소재사용을 권장한다. - 공원 등 공공옥외공간시설과 접한 부분에는 식수대 또는 둔덕 등을 조성하여 경계부를 자연스럽게 처리하도록 한다. • 기타 - 부속시설물은 가급적 보행공간에서 조망이 되지 않는 위치에 설치하는 것을 권장한다. - 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. - 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다.
		대지 내 공지	• 건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 - 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	• 단독주택용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. • 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니된다. • 주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. • 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	• 단독주택의 획지는 지구단위계획의 가구 및 획지계획에서 결정된 획지를 기본단위로 하며, 합병 및 분할할 수 없다.
		친환경 계획	• 단독주택용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

아) 공공 및 기타시설

(1) 공공청사용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
공공 청사	청사1 ~ 청사2	허용 용도	「건축법 시행령」 별표1 중 다음의 용도 - 제3호 바목 - 제14호 가목 공공업무시설 및 그 부속용도 ※ 부속용도 : 「건축법 시행령」 제2조제13호의 규정에 의해 건축물이 주된 용도의 기능에 필수적인 용도이어야 함
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	300% 이하
		높 이	5층 이하
		건축선 및 배치	건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.

(2) 주차장용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
주차장	주1 ~ 주3	허용 용도	「주차장법」 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속 용도 포함) ※ 부속용도 : 해당 용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 「건축법」 시행령[별표1]의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축 연면적의 70% 이상이어야 한다. (단, 제2종근린생활시설 중 단란주점 및 안마시술소, 장의사 및 실외 철타이 있는 골프장 제외)
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	80% 이하
		용적률	400% 이하
		높 이	5층 이하

(3) 교육시설용지

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용	
교육 시설	유1 ~ 고1	허용 용도	유1	• 「유아교육법」 제7조에 따른 유치원
			초1	• 「유아교육법」 제7조에 따른 유치원 • 「초·중등교육법」 제2조에 따른 초등학교
			고1	• 「영재교육진흥법」 제2조에 따른 영재교육기관, 영재학교 • 「초·중등교육법」 제2조에 따른 고등학교
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하	
		용적률	200% 이하	
		높 이	5층 이하	

(4) 전기공급설비용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
전기 공급 설비	전기1	허용 용도	• 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제67조에 따른 전기공급설비시설
		불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	80% 이하
		용적률	400% 이하
		높 이	7층 이하

(5) 가스공급설비용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
가스 공급 설비	가스1 ~ 가스2	허용 용도	• 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제70조에 따른 가스공급설비시설
		불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	20% 이하
		용적률	60% 이하
		높 이	-

(6) 자동차정류장용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
자동차 정류장	차고1	허용 용도	• 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제31조에 따른 자동차 정류장 중 공영차고지(여객자동차운수사업용)
		불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	300% 이하
		높 이	5층 이하

(7) 종교시설용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
종교 시설	종교1	허용 용도	• 「건축법 시행령」 별표1 제6호에 따른 종교시설 중 가목
		불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	300% 이하
		높 이	5층 이하
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥상 - 옥상층의 부대시설(옥탑, 철탑 등)의 높이는 4.5미터를 초과할 수 없음 - 네온, 백열등의류의 장식 등의 설치를 금지하며, 간접조명 권장

(8) 어린이집용지

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
어린이집 용지	어린이집 1	허용 용도	• 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제107조에 따른 사회복지시설 • 「건축법」 시행령 별표1 중 다음의 용도 - 제3호 제1종근린생활시설 중 지역아동센터 - 제11호 노유자시설
		불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	200% 이하
		높 이	5층 이하

<붙임 2> 개발사업으로 조성되는 토지 및 시설의 사용·수익·관리 및 처분에 관한 계획서
(변경)

가. 토지 관리처분 계획(변경)

- 유상공급 대상지 : 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제9조의7의 규정에 의해 실수요자에게 분양
- 무상공급 대상지 : 사업시행으로 인하여 새로이 설치되는 무상공급 공공시설용지는 당해 시설물을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상 귀속함

구 분		당초		증감(㎡)	변경		관리처분계획			
		면적(㎡)	비율(%)		면적(㎡)	비율(%)				
합 계		1,092,370	100.0		1,092,370	100.0				
처분대상 용지 (유상공급)	소 계	566,988	51.9	△67.5	566,920.5	51.9	경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법 제9조의7의 의해 공급			
	산업시설 용지	소계	204,033	18.7	8.5	204,041.5		18.7		
		산업용지(R&D)	169,640	15.5	8.5	169,648.5		15.5		
		발전용지	18,469	1.7		18,469		1.7		
		복합용지	15,924	1.5		15,924		1.5		
		주거시설 용지	소계	279,867	25.6	△76		279,791	25.6	
	단독		46,357	4.2		46,357		4.2		
	공동		213,688	19.6	△76	213,612		19.6		
	근린생활		19,822	1.8		19,822		1.8		
	상업업무 용지	소계	14,292	1.3		14,292		1.3		
		상업시설용지	14,292	1.3		14,292		1.3		
	지원시설 용지	소계	11,054	1.0		11,054		1.0		
		지원시설용지	7,453	0.7		7,453		0.7		
		종교시설용지	2,213	0.2		2,213		0.2		
		어린이집용지	1,388	0.1		1,388		0.1		
	기타	소계	57,742	5.3		57,742		5.3		
		공공청사	15,568	1.4		15,568		1.4		
		공영차고지(버스)	13,541	1.2		13,541		1.2		
		주차장	4,074	0.4		4,074		0.4		
		전기공급	911	0.1		911		0.1		
		가스정압	510	0.1		510		0.1		
	학교용지	23,138	2.1		23,138	2.1				
국가/ 지자체 무상귀속 시설용지 (무상공급)	소 계	525,382	48.1	67.5	525,449.5	48.1	-	경제자유구 역의 지정 및 운영에 관한 특별법 제9조4의 규정에 의해 공급 물 을 관리할 국가 또는 지방자치단 체에 무상 귀속함		
	도로	소 계	265,431	24.3	△8.5	265,422.5	24.3		-	
		중로1류 이상	189,983	17.5	△8.5	189,974.5	17.5		광주광역시	
			중로1류 미만	10,456	1.0		10,456		1.0	광주광역시,광산구
					64,992	5.8			64,992	5.8
	보행자 도로	소계	3,397	0.3		3,397	0.3		-	
		-	189	0.0		189	0.0		광주광역시,광산구	
		-	3,208	0.3		3,208	0.3		광주광역시,북구	
	광 장		823	0.1		823	0.1		광주광역시,북구	
		공공공지	1,887	0.2		1,887	0.2		광주광역시,북구	
	공원	소 계	122,041	11.2	△23,668	98,373	9.0		-	
		소공원	23,250	2.1		23,250	2.1		광주광역시,북구	
		체육공원	20,014	1.8		20,014	1.8		광주광역시,광산구	
		근린공원	78,777	7.2	△23,668	55,109	7.2		광주광역시,북구	
	녹지	소 계	116,458	10.7		116,458	10.7		-	
		-	49,356	4.5		49,356	4.5		광주광역시,광산구	
		-	67,102	6.1		67,102	6.1		광주광역시,북구	
	하 천 ¹⁾		-	-	23,744	23,744	2.2		광주광역시,북구	
	학교용지		15,345	1.4		15,345	1.4		교육청	
	저류지(공원중복결정)		10,660	1.0		10,660	1.0		광주광역시,북구	

※ 관리처분계획 표기 : 재산관리기관 관리사무위임 받은자

- 사업시행자는 개별법상 공공시설 관리청과 관리사무위임 받은 기관 간 정한 소유관리 기준(결정)에 따라 협의

나. 시설물 관리처분 계획(변경없음)