

가산일반산업단지계획 **변경**승인 및 지형도면 고시

김해 가산일반산업단지계획에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법」 제 15조에 따라 아래와 같이 승인하고, 『토지이용규제 기본법』 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2022년 6월 24일

김 해 시 장

1. 산업단지의 명칭(변경없음)

- 명 칭 : 김해 가산일반산업단지

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성(변경없음)

- 산업용지 공급을 통한 기업유치 및 기업경쟁력 제고와 지역경제 활성화 도모

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적(변경)

- 위 치 : 경남 김해시 진영읍 본산리 산88번지 일원
- 면 적 : 기정 - 97,773㎡

변경 - 97,498.9㎡ 감)274.1㎡

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경)

- 개발기간 : 기정 - 2010. ~ 2022. 06. 30.

변경 - 2010. ~ 2022. 12. 31

5. 주요 유치업종(변경)

- 기정

- 금속가공제품 제조업(C25), 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 기타 운송장비 제조업(C31), 창고 및 운송관련 서비스업(H52), 부동산 임대업(L6811)

※ 부동산 임대업(L6811)은 창고 및 운송관련 서비스업 업종 및 한국자산관리공사가 임대사업을 하는 경우에만 허용

- 변경

- 금속가공제품 제조업(C25), 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 기타 운송장비 제조업(C31), 창고 및 운송관련 서비스업(H52), 부동산 임대업(L6811)

※ 부동산 임대업(L6811)은 창고 및 운송관련 서비스업 업종 및 한국자산관리공사가 임대사업을 하는 경우에만 허용

- 기정

- ## - 변경

- [illegible]

○ 도로 결정(변경)조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	A	20	국지도로	234	소로1-20	소로2-3	일반도로	-	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	
변경	중로	1	A	20	국지도로	234	소로1-20	소로2-3	일반도로	-	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	
기정	중로	2	A	15~18	국지도로	399	중로1-A	진영읍 본산리 산88	일반도로	-	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	
변경	중로	2	A	15~18	국지도로	399	중로1-A	진영읍 본산리 산88	일반도로	-	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	
기정	소로	2	3	8~13	국지도로	1,989 (57)	중로1-A	소로1-3	일반도로	-	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	
변경	소로	2	3	8~13	국지도로	1,989 (-)	중로1-A	소로1-3	일반도로	-	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	

2) 주차장계획(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
변경	A	주차장	진영읍 본산리 310-10번지 일원	1,183	증)3.6	1,186.6	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	

3) 공원계획(변경)

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	A	공원	소공원	진영읍 본산리 산88번지 일원	1,629	증)6	1,635.0	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	

4) 녹지계획(변경)

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	A	녹지	완충녹지	진영읍 본산리 310-10번지 일원	4,389	감)13.9	4,375.1	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	
변경	B	녹지	완충녹지	진영읍 본산리 산29번지 일원	836	증)12.1	848.1	-	
변경	C	녹지	완충녹지	진영읍 본산리 332-5번지 일원	990	감)4	986	-	

5) 유수지(변경)

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변 경	A	유수지	저류시설	진영읍 본산리 산31-2번지 일원	3,110	감)25.5	3,084.5	김해시 고시 제2013-88호 (13.6.13)	

※ 오수중계펌프장(녹지 부지내 설치)

6) 용수공급계획(변경)

- 기정

구 분		면적(㎡)	원단위			계 획인구	일최대 생활용수량 (㎡/일)
			인/천㎡	㎡/천㎡·일	100ℓ/인·일		
계		73,464	-	-	-	650	65.0
산 업 시 설	C25 (금속가공제품 제조업)	-	6.65	2.82	100	-	-
	C29 (기타 기계 및 장비 제조업)	-	4.33	1.75	100	-	-
	C31 (기타 운송장비 제조업)	15,044	12.71	2.27	100	185	18.5
	H52 (창고 및 운송관련 서비스업)	58,420	8.00	-	100	465	46.5

주) 부지면적당 종업원수는 2021년 추정치로 예측함.

산업시설용지 생활용수 원단위 : "상수도설치기준"(환경부) 건물의 종류별 단위급수량 중 공장(60~100ℓ/인), 관공서 및 사무소(60~100ℓ/인)의 최대치를 적용함

자료 : 산업입지지원단위 산정에 관한 연구, 2015. 03, 건설교통부·한국토지주택공사

자료 : 상수도 수요량 예측 업무편람, 2018. 환경부

- 변경

구 분		면적(㎡)	원단위			계 획인구	일최대 생활용수량 (㎡/일)
			인/천㎡	㎡/천㎡·일	100ℓ/인·일		
계		73,437.3	-	-	-	595	59.4
산 업 시 설	C25 (금속가공제품 제조업)	10,740.5	6.65	2.82	100	72	7.2
	C29 (기타 기계 및 장비 제조업)	-	4.33	1.75	100	-	-
	C31 (기타 운송장비 제조업)	4,294.5	12.71	2.27	100	55	5.5
	H52 (창고 및 운송관련 서비스업)	58,402.3	8.00	-	100	468	46.8

주) 부지면적당 종업원수는 2021년 추정치로 예측함.

산업시설용지 생활용수 원단위 : "상수도설치기준"(환경부) 건물의 종류별 단위급수량 중 공장(60~100ℓ/인), 관공서 및 사무소(60~100ℓ/인)의 최대치를 적용함

자료 : 산업입지지원단위 산정에 관한 연구, 2015. 03, 건설교통부·한국토지주택공사

자료 : 상수도 수요량 예측 업무편람, 2018. 환경부

○ 용수공급계획

- 본 사업지구는 김해시 수도정비기본계획에 따라 명동정수장에서 공급 되고 있음
- 명동정수장은 낙동강(김해시 생림면)을 취수원으로 하며 현재 1일 165,000㎡/일을 정수처리하고 있

으며, 3단계 1일 45,000m³/일 증설하여 총 210,000m³/일을 김해시에 공급하고 있음

- 사업지구 남쪽의 기존관로(D100)을 계획관로(D200)으로 교체한 후 계획관로(D200)에서 배수관로(D100)를 분기하여 본 사업지구로 급수토록 계획함

7) 오수처리계획(변경)

- 지정

구 분	계획면적 (㎡)	용수 수요량 (㎥/일)	발생량(㎥/일)						비고
			분뇨		잡배수 및 분뇨	지하수량	일최대 생활 오수량	시간 최대 오수량	
			분뇨발생 유량비	분요량					
계	73,464	41.0	-	0.25	35.9	3.6	39.5	59.2	
산 업 시 설	73,464	41.0	-	0.25	35.9	3.6	39.5	59.2	
C25 (금속가공제품 제조업) :기계 및 가구 제외	73,464	41.0	0.006	0.25	35.9	3.6	39.5	59.2	
C29 (기타 기계 및 장비 제조업)									
C31 (기타 운송장비 제조업)									
H52 (창고 및 운송관련 서비스업)									

주) 1. 영업인구분뇨발생량 = 영업인구물사용량×영업인구분뇨발생유량비(0.006)

2. 잡배수발생량 = 잡배수오수전환율(0.88)×(물사용량-분뇨발생량)

3. 오수발생량 = 분뇨발생량+잡배수량

자료 : 2단계 수계오염총량관리기술지침, 2015. 3, 국립환경연구원

- 변경

구 분	계획면적 (㎡)	용수 수요량 (㎥/일)	발생량(㎥/일)						비고
			분뇨		잡배수 및 분뇨	지하수량	일최대 생활 오수량	시간 최대 오수량	
			분뇨발생 유량비	분요량					
계	73,437.3	41.0	-	0.25	35.9	3.6	39.5	59.2	
산 업 시 설	73,437.3	41.0	-	0.25	35.9	3.6	39.5	59.2	
C25 (금속가공제품 제조업) :기계 및 가구 제외	73,437.3	41.0	0.006	0.25	35.9	3.6	39.5	59.2	
C29 (기타 기계 및 장비 제조업)									
C31 (기타 운송장비 제조업)									
H52 (창고 및 운송관련 서비스업)									

주) 1. 영업인구분뇨발생량 = 영업인구물사용량×영업인구분뇨발생유량비(0.006)

2. 잡배수발생량 = 잡배수오수전환율(0.88)×(물사용량-분뇨발생량)

3. 오수발생량 = 분뇨발생량+잡배수량

자료 : 2단계 수계오염총량관리기술지침, 2015. 3, 국립환경연구원

8) 전력 및 통신공급계획(변경없음)

○ 전력

구 분	전력소요예상량(MWh/년)	공 급 원	비 고
김해 가산일반산업단지	18,662	한국전력공사	

○ 통신

구 분	통신수요량(회선)	공 급 원	비 고
김해 가산일반산업단지	1,301	KT	

9) 폐기물처리계획(변경없음)

- 산업단지 내에서 발생하는 폐기물은 전량 김해시 폐기물처리계획과 연계하여 처리할 계획이며, 또한 「폐기물관리법」 제17조 및 제18조의 규정상 사업장폐기물은 사업자가 직접처리하거나 위탁처리토록 규정하고 있으며, 본 사업지구의 경우 전문처리업체에 위탁처리토록 계획함

9. 재원조달계획(변경)

가. 재원조달계획

- 총 사업비 약 34,710백만원 중 금융대출자금 26,710백만원, 자체조달 8,000백만원으로 조달

나. 연차별 투자계획(변경없음)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2012년	2013년	2014년	2015년 ~ 2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	34,710	287	13,497	12,594	2,130	3,085	2,497	294	294	32
보상비	4,249	-	1,275	1,275	699	500	500	-	-	-
공사비	23,135	-	9,472	9,472	629	1,765	1,177	294	294	32
조사·설계비	1,000	121	481	199	59	70	70	-	-	-
부담금	1,547	-	1,183	182	82	50	50	-	-	-
자본비용	3,119	-	588	968	563	500	500	-	-	-
기타비용	1,660	166	498	498	98	200	200	-	-	-

다. 자금조달계획(변경)

(단위 : 백만원)

연 차 별	재원조달내역	금 액	비 고
2012 ~ 2022	사업시행자 자체자금 조달	8,000	정우종합건설(주) = 2,600
			쌍용철강(주) = 2,600
			주식회사 김해가산복합물류 = 2,800
2013 ~ 2022	Project Financing	26,710	
-	합 계	34,710	

10. 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목(변경없음)

11. 에너지사용계획 : 해당없음

12. 유치업종의 배치계획(변경)

- 기정

회 사 명	분류코드	업 종 명	면 적(㎡)			구성비(%)	비고
			기정	변경	변경후		
-	-	합 계	73,464	-	73,464	100.0	
정우종합건설(주)	C25	금속가공제품 제조업	15,044	-	15,044	20.5	
	C29	기타기계 및 장비 제조업					
	C31	기타 운송장비 제조업					
주식회사 에이치케이투오	C25	금속가공제품 제조업	58,420	-	58,420	79.5	
	C29	기타기계 및 장비 제조업					
	C31	기타 운송장비 제조업					
	H52	창고 및 운송관련 서비스업					

※ 부동산 임대업(L6811)은 창고 및 운송관련 서비스업 업종 및 한국자산관리공사가 임대사업을 하는 경우에만 허용

- 변경

회 사 명	분류코드	업 종 명	면 적(㎡)			구성비(%)	비고
			기정	변경	변경후		
-	-	합 계	73,464	감)26.7	73,437.3	100.0	
정우종합건설(주) 쌍용철강(주)	C25	금속가공제품 제조업	15,044	감)9	15,035.0	20.5	
	C29	기타기계 및 장비 제조업					
	C31	기타 운송장비 제조업					
주식회사 김해가산복합물류	C25	금속가공제품 제조업	58,420	감)17.7	58,402.3	79.5	
	C29	기타기계 및 장비 제조업					
	C31	기타 운송장비 제조업					
	H52	창고 및 운송관련 서비스업					

※ 부동산 임대업(L6811)은 창고 및 운송관련 서비스업 업종 및 한국자산관리공사가 임대사업을 하는 경우에만 허용

13. 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획 : 해당없음

14. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획(변경없음)

15. 도시관리계획결정에 필요한 관계서류 및 도면 : 도면게재 생략(변경)

가. 용도지역 결정(변경)조서(변경)

구 분	면 적 (㎡)			구성비 (%)	비 고
	기 정	변 경	변경후		
합 계	97,773	감)274.1	97,498.9	100.0	
공 업 지 역	97,773	감)274.1	97,498.9	100.0	
일반공업지역	97,773	감)274.1	97,498.9	100.0	

나. 제1종지구단위계획구역 결정(변경)조서(변경)

구분	도면 표시 번호	구역명	위 치	면 적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
변경	A	김해 가산 일반산업단지 제1종 지구 단위계획구역	김해시 진영읍 본산리 산88번지 일원	97,773	감)274.1	97,498.9	-

다. 토지이용계획 결정(변경)조서(변경)

구 분		면 적(m²)			구성비(%)	비 고
		기정	변경	변경후		
합 계		97,773	감)274.1	97,498.9	100.0	
산	업 시 설 용 지	73,464	감)26.7	73,437.3	75.3	
공	공 시 설 용 지	24,309	감)247.4	24,061.6	24.7	
	유 수 지	3,110	감)25.5	3,084.5	3.2	
	도 로	12,172	감)225.7	11,946.3	12.2	
	주 차 장	1,183	증)3.6	1,186.6	1.2	
	완 충 녹 지	6,215	감)5.8	6,209.2	6.4	
	오 수 중 계 펌 프 장	(40)	감)0.5	(39.5)	(0.04)	
	공 원	1,629	증)6	1,635.0	1.7	

라. 도시기반시설의 배치와 규모에 관한 결정(변경)조서(변경)

○ 도로(변경)

- 도로총괄표(변경)

[illegible]

- 도로 결정(변경)조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	A	20	국지도로	234	소로1-20	소로2-3	일반도로	-	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	
변경	중로	1	A	20	국지도로	234	소로1-20	소로2-3	일반도로	-	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	
기정	중로	2	A	15~18	국지도로	399	중로1-A	진영읍 본산리 산88	일반도로	-	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	
변경	중로	2	A	15~18	국지도로	399	중로1-A	진영읍 본산리 산88	일반도로	-	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	
기정	소로	2	3	8~13	국지도로	1,989 (57)	중로1-A	소로1-3	일반도로	-	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	
변경	소로	2	3	8~13	국지도로	1,989 (-)	중로1-A	소로1-3	일반도로	-	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	

○ 주차장(변경)

- 주차장 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
변경	A	주차장	진영읍 본산리 310-10번지 일원	1,183	증)3.6	1,186.6	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	

○ 공원(변경)

- 공원 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	A	공원	소공원	진영읍 본산리 산88번지 일원	1,629	증)6	1,635.0	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	

○ 녹지(변경)

- 녹지 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	A	녹지	완충녹지	진영읍 본산리 310-10번지 일원	4,389	감)13.9	4,375.1	김해시 고시 제2013-88호 (‘13.6.13)	
변경	B	녹지	완충녹지	진영읍 본산리 산29번지 일원	836	증)12.1	848.1	-	
변경	C	녹지	완충녹지	진영읍 본산리 332-5번지 일원	990	감)4	986	-	

○ 유수지(변경)

- 유수 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변 경	A	유수지	저류시설	진영읍 본산리 산31-2번지 일원	3,110	감)25.5	3,084.5	김해시 고시 제2013-88호 ('13.6.13)	

마. 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 결정(변경)조서(변경)

-기정

가구 번호	획지 번호	면 적 (㎡)	획 지	면적 (㎡)	비 고
			위 치		
합 계		97,773	-	97,773	
A	A-1	-	김해시 진영읍 본산리 310-10번지 일원	4,389	완 충 녹 지
	A-3		김해시 진영읍 본산리 산88번지 일원	58,420	산업시설용지
	A-4		김해시 진영읍 본산리 산31-5번지 일원	15,044	산업시설용지
	A-6		김해시 진영읍 본산리 산31-2번지 일원	3,110	유 수 지
	A-7		김해시 진영읍 본산리 산29번지 일원	836 (40)	완 충 녹 지 (오수중계펌프장)
	A-8		김해시 진영읍 본산리 332-5번지 일원	990	완 충 녹 지
B	B-2	-	김해시 진영읍 본산리 산88번지 일원	1,629	공 원
	B-3		김해시 진영읍 본산리 310-10번지 일원	1,183	주 차 장
-	-	12,172	-	12,172	도 로

-변경

가구 번호	획지 번호	면 적 (㎡)	획 지	면적 (㎡)	비 고
			위 치		
합 계		97,498.9	-	97,498.9	
A	A-1	-	김해시 진영읍 본산리 1779번지 일원	4,375.1	완 충 녹 지
			김해시 진영읍 본산리 1780번지 일원		
	A-3		김해시 진영읍 본산리 1771번지 일원	58,402.3	산업시설용지
	A-4		김해시 진영읍 본산리 1774번지 일원	15,035.0	산업시설용지
	A-6		김해시 진영읍 본산리 1775번지 일원	3,084.5	유 수 지
	A-7		김해시 진영읍 본산리 1777번지 일원	848.1 (39.5)	완 충 녹 지 (오수중계펌프장)
	A-8		김해시 진영읍 본산리 1776번지 일원	986.0	완 충 녹 지
B	B-2	-	김해시 진영읍 본산리 1772번지 일원	1,635.0	공 원
	B-3		김해시 진영읍 본산리 1773번지 일원	1,186.6	주 차 장
-	-	11,946.3	-	11,946.3	도 로

바. 건축물의 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이에 관한 결정(변경)조서

○ 산업시설용지(변경없음)

위 치		구 분		계 획 내 용
도면번호	가구 및 획지번호			
-	A-3	용 도	허용용도	- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 한국표준산업분류에 의한 금속가공제품제조업(C25), 기타기계 및 장비제조업(C29), 기타운송장비제조업(C31), 창고 및 운송관련 서비스업(H52), 부동산 임대업(L6811) ※ 부동산 임대업(L6811)은 창고 및 운송관련 서비스업 업종 및 한국자산관리공사가 임대사업을 하는 경우에만 허용 - 단, 산업시설용지 조성에 따라 산업시설용지내에 발생하는 사면부는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 13호 규정에 따른 녹지의 기능이 유지될 수 있도록 지속적으로 관리하여야 함 - 세부배치계획은 산업단지관리기본계획에 의함
			불허용도	- 물환경보전법 제2조제10항에 따른 폐수배출시설 (단, 폐수무방류배출시설의 설치허가를 받은 경우에는 입지가 능) - 물환경보전법에 따른 특정수질유해물질 배출사업장(「낙동강 하류유역 폐수배출시설 설치 제한을 위한 대상 지역 및 시설 지정」 제3조에 따라 수용성 절삭유 사용 사업장을 제한 함) - 특정수질유해물질 배출(발생)하는 시설의 폐수를 전량 재이용·위탁처리하고 유출차단조치(방류벽·방류턱 설치 등)로 공공수역 위해를 방지하는 경우 제한적으로 설치를 허용 - 「낙동강 하류유역 폐수배출시설 설치 제한을 위한 대상 지역 및 시설 지정」 제3조제1항제7호에 따른 시설로서 가목 및 다목의 조건 등에 따른 이행과 같은 고시 부칙 제2조에 따른 시설로서 준수사항을 이행하는 경우 제한대상 시설에서 제외 (단, 같은 고시 부칙 제3조에 따른 기한 내 배출시설 설치 허가·신고를 득하여야 함.) - 화학물질관리법 제28조에 따른 유해화학물질 영업허가를 받은 사업장 - 대기환경보전법 시행규칙 별표2(제4조 관련)에 따른 특정대기 유해물질을 배출하는 사업장 - 악취방지법 시행규칙 별표2(제3조 관련)에 따른 악취배출시설 설치업체
		건 폐 율 (%)		• 80%이하
		용 적 률 (%)		• 300%이하
		높 이		• 5층 이하
		배 치		-
		형 태		-
		색 채		-
		건 축 선		-

위 치		구 분		계 획 내 용
도면번호	가구 및 획지번호			
-	A-4	용 도	허용용도	- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 한국표준산업분류에 의한 금속가공제품제조업(C25), 기타기계 및 장비제조업(C29), 기타운송장비제조업(C31) - 단, 산업시설용지 조성에 따라 산업시설용지내에 발생하는 사면부는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 13호 규정에 따른 녹지의 기능이 유지될 수 있도록 지속적으로 관리하여야 함 - 세부배치계획은 산업단지관리기본계획에 의함
			불허용도	- 물환경보전법 제2조제10항에 따른 폐수배출시설 (단, 폐수무방류배출시설의 설치허가를 받은 경우에는 입지가 능) - 물환경보전법에 따른 특정수질유해물질 배출사업장(「낙동강 하류유역 폐수배출시설 설치 제한을 위한 대상 지역 및 시설 지정」 제3조에 따라 수용성 절삭유 사용 사업장을 제한 함) - 특정수질유해물질 배출(발생)하는 시설의 폐수를 전량 재이용·위탁처리하고 유출차단조치(방류벽·방류턱 설치 등)로 공공수역 위해를 방지하는 경우 제한적으로 설치를 허용 - 「낙동강 하류유역 폐수배출시설 설치 제한을 위한 대상 지역 및 시설 지정」 제3조제1항제7호에 따른 시설로서 가목 및 다목의 조건 등에 따른 이행과 같은 고시 부칙 제2조에 따른 시설로서 준수사항을 이행하는 경우 제한대상 시설에서 제외 (단, 같은 고시 부칙 제3조에 따른 기한 내 배출시설 설치 허가·신고를 득하여야 함.) - 화학물질관리법 제28조에 따른 유해화학물질 영업허가를 받은 사업장 - 대기환경보전법 시행규칙 별표2(제4조 관련)에 따른 특정대기 유해물질을 배출하는 사업장 - 악취방지법 시행규칙 별표2(제3조 관련)에 따른 악취배출시설 설치업체
		건폐율(%)		• 80%이하
		용적률(%)		• 300%이하
		높 이		• 5층 이하
		배 치		-
		형 태		-
		색 채		-
		건 축 선		-

○ 공공시설용지(변경없음)

위 치		구 분		계 획 내 용
도면번호	가구 및 획지번호			
-	B-3	용 도	허용용도	● 「주차장법」에 의한 노외주차장 (주차전용건축물 및 부속용도)
			불허용도	● 허용용도 이외의 용도
		건폐율(%)		70% 이하
		용적률(%)		250% 이하
		높 이		10층 이하
		배 치		-
		형 태		-
		색 채		-
		건 축 선		-

※ 도시계획시설(도로, 주차장, 녹지, 공원, 유수지, 하천등)은 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 및 관련법규에 의해 건축이 가능하므로 별도의 조서를 작성하지 않음.

사. 도시관리계획(공원조성계획) 결정(변경)조서(변경)

○ 소공원 조성계획 총괄표(변경)

- 총괄표

구 분		면 적 (m ²)			비 고
		기 정	변 경	변 경 후	
공 원 면 적		1,629	증)6	1,635	-
시 설 면 적 계		299	-	299	시설율:18.35%
건축	바닥면적	-	-	-	-
면적	연면적	-	-	-	-

- 토지이용계획표

구 분		면 적 (m ²)			비 고
		기 정	변 경	변 경 후	
총 계		1,629	증)6	1,635	
도로 및 광장		262	-	262	
휴양시설		37	-	37	
녹 지		1,330	증)6	1,336	

○ 세부시설조서(변경)

- 도로 및 광장(변경없음)

구분	도면 번호	시설의 세분	위 치	부지면적(m ²)			건축규모(m ²)		규 모	비 고
				기정	변경	변경후	바닥면적	연 면 적		
기정		소 계		262.0	-	262.0	-	-	-	
기정	1	도로	-	123.0	-	123.0	-	-	-	
기정	2	진입광장	-	73.0	-	73.0	-	-	-	
기정	3	건강쉼터	-	32.0	-	32.0	-	-	-	
기정	4	휴게광장	-	34.0	-	34.0	-	-	-	

- 휴양시설(변경없음)

구분	도면 번호	시설의 세분	위 치	부지면적(㎡)			시설규모(㎡)		규 모	비 고
				기정	변경	변경후	바닥면적	연 면 적		
기정		소 계		37.0	-	37.0	-	-	-	
기정	5	그늘쉼터	-	26.0	-	26.0				
기정	6	휴게쉼터	-	11.0	-	11.0	-	-	-	

- 녹지(변경)

구분	도면 번호	시설의 세분	위 치	부지면적(㎡)			시설규모(㎡)		규 모	비 고
				기정	변경	변경후	바닥면적	연 면 적		
변경		소 계		1,330.0	증)6	1,336.0	-	-	-	
변경	7	녹지	-	1,330.0	증)6	1,336.0	-	-	-	

○ 도로조서총괄표

구 분		합 계		중 로		소 로	
		연장(m)	면적(㎡)	연장(m)	면적(㎡)	연장(m)	면적(㎡)
합계	기정	98.0	123.0	-	-	98.0	123.0
1류	기정	-	-	-	-	-	-
2류	기정	-	-	-	-	-	-
3류	기정	98.0	123.0	-	-	98.0	123.0

○ 세부도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기 능	기 점	종 점	비고
기정		합 계			98.0	123.0	-			
기정	소로	3	1	1.2	63.0	81.0	연결로	진입광장	휴게광장	
기정	소로	3	2	1.2	26.0	31.0	연결로	건강쉼터	진입광장	
기정	소로	3	A	1.2	9.0	11.0	연결로	소로3-1	북측경계	

제1종지구단위계획 시행지침(변경)

제1장 총 칙

제2장 산업시설용지

제3장 주차장용지

제4장 기타사항

제5장 제1종지구단위계획 지침운용에 관한 사항

김해 가산일반산업단지 제1종지구단위계획 시행지침

제1장 총 칙

제 1 조 (목적)

- 본 지구단위계획 시행지침(이하 “지침”이라 한다)은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조의 규정에 의하여 작성되는 "김해 가산일반산업단지 제1종지구단위계획"에 적용하며, 이 지침을 시행함에 있어서 제1종지구단위계획 구역내의 용도지역·지구, 도시계획시설, 가구 및 획지, 건축물의 용도·규모·배치·형태와 기타사항 등에 관해 제1종 지구단위계획 결정도에 표시된 내용을 설명하고, 결정도에 표시되지 아니한 지구단위계획 결정내용을 상세하게 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (지침의 적용)

- 본 지침은 김해 가산일반산업단지 제1종지구단위계획구역 전역에 적용한다.

제 3 조 (지침의 구성)

- 본 지침은 4개의 장으로 구성되며 제1장 총칙 및 제4장 기타사항은 모든 용지에 공통으로 적용되며, 제2장은 산업시설용지, 제3장은 주차장용지에 각각 적용한다.

제 4 조 (지침 적용의 기본원칙)

- ① 본 지침에서 별도로 언급하지 않은 사항에 대해서는 김해시 도시계획 조례 및 건축조례 등 관련법령에 따른다.
- ② 지침의 일부 규제내용이 기존의 법, 시행령, 시행규칙, 조례 등 관련법령의 내용과 서로 다를 경우에는 이들 중 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.
- ③ 지침의 내용은 규제사항과 권장사항으로 구분된다. 이 중 규제사항은 반드시 지켜야하는 사항이고, 권장사항은 강요하지 않는 내용들로서 대상지의 효율적인 발전을 위하여 가능한 지정된 사항을 따르도록 하는 것을 말한다.
- ④ 향후 관련법령의 개정으로 본 지침의 내용과 상충될 경우 상위규정을 우선 적용함을 원칙으로 한다.

제 5 조(용어의 정의)

① 본 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호의 1과 같다.

1. “제1종지구단위계획구역”이라 함은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제52조에 의해 제1종지구단위계획이 수립되어 동 지침이 적용되는 지역적 범위를 말한다.

2. 건축물의 용도에 관한 용어의 정의는 다음의 각 목과 같다.

가. “허용용도”라 함은 그 필지내에서 건축 가능한 용도를 말하며, 허용용도가 지정된 필지에서는 관련법령의 규정이 허용하는 용도라도 허용용도이외의 용도로는 건축할 수 없다.

나. “불허용도”라 함은 관련 법규정에서 허용된다 하더라도 해당 필지에는 허용되지 않은 건축용도를 말하며, 허용용도와 불허용도가 중복될 경우 불허용도가 우선적으로 적용 된다.

다. “건폐율”이라 함은 대지면적에 대한 건축면적(대지에 2 이상의 건축물이 있는 경우에는 이들 건축면적의 합계로 한다)의 비율을 말한다.

라. “용적률”이라 함은 대지면적에 대한 연면적(대지에 2 이상의 건축물이 있는 경우에는 이들 연면적의 합계로 한다)의 비율을 말한다.

마. “최고층수”라 함은 제1종 지구단위계획에 의해 지정된 층수 이하로 건축하여야 하는 층수를 말한다.

바. “최저층수”라 함은 제1종 지구단위계획에 의해 지정된 층수 이상으로 건축하여야 하는 층수를 말한다.

3. 건축물의 형태와 외관에 관한 용어의 정의는 다음의 각 목과 같다.

가. “주조색”이라 함은 건축물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 50%이상을 차지하는 색을 말한다.

나. “보조색”이라 함은 건축물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 30%미만을 차지하는 색을 말한다.

다. “강조색”이라 함은 건축물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 10%미만을 차지하는 색을 말한다.

② 본 지침에서의 층수의 산정은 건축법상의 규정을 따른다.

③ 이 지침에서 정의되지 않은 용어로서 각종 법규에 정의된 용어는 그에 따르며 기타용어는 관습적인 의미로 해석한다.

제2장 산업시설용지

제 1 조 (건축물의 용도)

산업시설용지에서의 용도규제는 다음과 같다.

구 분	규 제 내 용
산업시설용지	•허용용도 : 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 공장 중 한국표준산업분류에 의한 금속가공제품 제조업(C25), 기타기계 및 장비제조업(C29), 기타 운송장비 제조업(C31), 창고 및 운송관련서비스업(H52), 부동산 임대업(L6811) ※부동산 임대업(L6811)은 창고 및 운송관련 서비스업 업종 및 한국자산관리공사가 임대사업을 하는 경우에만 허용 •불허용도 : － 물환경보전법 제2조제10항에 따른 폐수배출시설(단,폐수무방류배출시설의 설치 허가를 받은 경우에는 입지가능), － 물환경보전법에 따른 특정수질유해물질 배출사업장(「낙동강 하류유역 폐수 배출시설 설치 제한을 위한 대상 지역 및 시설 지정」 제3조에 따라 수용성 절삭유 사용 사업장을 제한함) ： 특정수질유해물질 배출(발생)하는 시설의 폐수를 전량 재이용·위탁처리하고 유출차단조치(방류벽·방류턱 설치 등)로 공공수역 위해를 방지하는 경우 제한적으로 설치를 허용 ： 「낙동강 하류유역 폐수배출시설 설치 제한을 위한 대상 지역 및 시설 지정」 제3조제1항제7호에 따른 시설로서 가목 및 다목의 조건 등에 따른 이행과 같은 고시 부칙 제2조에 따른 시설로서 준수사항을 이행하는 경우 제한대상 시설에서 제외(단, 같은 고시 부칙 제3조에 따른 기한 내 배출시설 설치 허가·신고를 득하여야 함.), － 화학물질관리법 제28조에 따른 유해화학물질 영업허가를 받은 사업장 － 대기환경보전법 시행규칙 별표2(제4조 관련)에 따른 특정대기유해물질을 배출하는 사업장 － 악취방지법 시행규칙 별표2(제3조 관련)에 따른 악취배출시설 설치업체

제 2 조 (건축물의 밀도 높이)

① 도면표시 방법은 다음과 같다.

용적률	최고층수	300	5층이하
건폐율	최저층수	80	—

② 산업시설용지의 용적률은 300%이하, 건폐율은 80%이하로 한다.

③ 산업시설용지의 건축물의 최고층수는 5층이하로 한다.

④ 산업시설용지내 건축물은 기업이 자유롭게 건축하도록 유도한다.

제 3 조 (건축물의 배치 및 형태)

- ① 건축물의 외벽에 반사율이 낮은 유리의 사용을 권장한다.
- ② 건축물이 1층 바닥높이와 보행자전용도로변과의 고저차는 20cm를 초과할 수 없다. 단, 지형의 부득이한 이유로 적용하기 곤란한 경우에는 완화할 수 있다.

제 4 조 (건축물의 색채)

건축물 외벽의 색채는 다음이 기준을 따른다.

주 조 색	보 조 색	강 조 색
•따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은 색 계통 •원색과 가까운 색 금지	•주조색과 같은 계통의 색으로 할 것 •주조색이 없고 보조색이 여러 가지 존재할 경우 같은 계통의 색으로 할 것	•상징성이 요구되는 지점(교차로 등)에는 때에 따라 원색계통의 순도 높은 색을 사용할 수 있음

제 5 조 (차량의 대지내 진출입)

- ① 완충녹지 등 도시계획시설이 설치된 곳에는 차량출입구를 설치할 수 없다. 단, 비상용 차량의 경우는 예외로 한다.
- ② 개별 산업시설용지내 주차장은 김해시 주차장설치 및 관리조례에 적합하게 설치할 것을 권장한다.

제3장 주차장용지

제 1 조(대지의 분할 및 합병)

- ① 주차장용지는 원칙적으로 필지의 분할 및 합병을 금지한다.

제 2 조(건축물의 용도)

주차장용지에서의 용도규제는 다음과 같다.

구 분	규 제 내 용
주차장용지	•허용용도 : 「주차장법」에 의한 노외주차장(주차전용건축물 및 부속용도) •불허용도 : 허용용도 이외의 용도

제 3 조 (건축물의 밀도 높이)

① 도면표시 방법은 다음과 같다.

용적률	최고층수
건폐율	최저층수

250	10층이하
70	—

② 주차장용지의 용적률은 250%이하, 건폐율은 70%이하로 한다.

③ 산업시설용지의 건축물의 최고층수는 10층이하로 한다.

제4장 기타사항

제 1 조(옥외광고물에 관한 사항)

- ① 1개 업소당 표시할 수 있는 간판의 총 수량은 2개 이내로 하여야 한다.
- ② 사각형의 판류형 간판을 지양하고 입체형의 다양한 형태 및 선진소재를 활용토록 한다.
- ③ 간판에 네온, 전광, 점멸 등을 금지하고, 가로형, 문자형, 지주형 간판을 권장한다.
- ④ 기타 옥외광고물과 관련된 설치방법은 옥외광고물관리법, 동법 시행령 및 김해시 조례 등에 따른다.

제 2 조(가이드라인)

- ① 옥상에 설치되는 물탱크 중 기성제품은 노출시켜서는 안된다.
- ② 산업시설용지를 제외하고는 본 지침에서 정하고 있는 사항 외의 옥외광고물은 사용할 수 없으나 부득이 본 지침과 상이하게 적용할 경우 김해시와 협의 후 적용하도록 한다.

제 3 조(식재)

- ① 개별공장 입지 시 건물의 전면 또는 도로변에 5%이상의 녹지를 설치토록 권장한다.
- ② 건물의 전면 또는 도로변에 녹지의 설치시 산업단지 공간의 경관적인 측면을 고려하여 계절별 꽃길을 조성토록 권장한다.

제5장 제1종 지구단위계획 지침운용에 관한 사항

제 1 조(제1종 지구단위계획 지침의 적용범위)

- 본 제1종 지구단위계획 시행지침 구역 내에서 행하는 모든 건축물 및 공공시설의 건축과 조성 행위에 적용된다.

제 2 조(제1종 지구단위계획의 변경)

- ① 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제43조의 규정에 의한 결정된 제1종지구단위계획을 변경하고자 하는 경우에는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 변경절차를 따른다.
- ② 본 지침 시행이후 관계법령의 개정으로 인해 개정된 내용이 본 지침과 상이한 경우 개정된 관계법령의 내용에 따라야 하며, 이 경우 별도의 변경 절차 없이 지구단위계획이 변경된 것으로 본다.

제 3 조(경과규정)

- 본 지침 시행 전 건축관련 승인된 사항이 본 지침과 상이할 경우 승인시기와 관계없이 본 지침을 적용할 수 있다.

부 칙

- 본 시행지침은 제1종지구단위계획 결정고시일로부터 효력을 발생

16. 지정(개발계획) 구역계 좌표조서(변경)

(세계측지계 기준)

번 호	X 좌표	Y 좌표
1	302496.997	178020.671
2	302494.571	178021.526
3	302492.769	178022.187
4	302488.767	178023.654
5	302483.141	178027.015
6	302480.224	178030.012
7	302478.253	178034.037
8	302477.852	178039.527
9	302479.163	178044.775
10	302481.589	178049.537
11	302484.333	178054.087
12	302485.674	178055.946
13	302458.880	178078.558
14	302416.512	178114.316
15	302411.504	178111.581
16	302402.809	178106.462
17	302399.765	178106.219
18	302399.383	178106.188
19	302386.389	178115.345
20	302383.039	178122.753
21	302382.933	178122.986
22	302377.346	178125.449
23	302372.705	178127.780
24	302367.579	178130.285
25	302360.311	178132.808
26	302353.772	178136.105
27	302343.508	178141.482
28	302334.318	178146.283
29	302334.141	178153.783
30	302330.965	178155.176
31	302329.422	178155.836
32	302318.640	178160.446
33	302316.942	178161.173
34	302309.458	178163.851
35	302306.359	178164.961
36	302297.531	178168.204
37	302280.062	178174.621
38	302268.937	178177.826
39	302251.114	178186.965
40	302233.086	178195.645
41	302215.099	178204.417
42	302214.732	178204.591
43	302197.013	178212.968
44	302178.456	178220.458
45	302159.817	178227.765
46	302140.291	178233.822
47	302137.299	178228.816
48	302103.625	178245.008
49	302103.418	178245.108
50	302102.598	178244.717
51	302095.092	178241.132
52	302095.150	178241.044
53	302093.342	178240.297
54	302090.816	178239.091
55	302083.513	178236.236

번 호	X 좌표	Y 좌표
56	302074.971	178232.705
57	302056.410	178216.707
58	302056.036	178216.385
59	302053.261	178217.977
60	302049.574	178220.092
61	302047.328	178216.178
62	302043.990	178201.024
63	302044.171	178183.492
64	302044.930	178171.624
65	302045.384	178164.518
66	302045.425	178164.033
67	302047.856	178135.074
68	302048.649	178128.081
69	302050.708	178115.294
70	302051.795	178108.548
71	302053.010	178101.000
72	302056.227	178082.426
73	302058.543	178072.227
74	302063.882	178048.721
75	302071.795	178013.882
76	302077.868	177987.141
77	302081.935	177987.259
78	302092.125	177987.559
79	302091.885	177988.579
80	302095.303	177988.657
81	302118.885	177989.189
82	302124.465	177989.319
83	302142.235	177989.019
84	302148.265	177989.109
85	302156.174	177989.749
86	302168.194	177991.309
87	302171.834	177989.639
88	302180.664	177984.939
89	302182.564	177984.099
90	302192.014	177980.689
91	302195.444	177978.889
92	302198.664	177976.569
93	302201.624	177973.699
94	302205.234	177968.769
95	302210.174	177962.509
96	302225.994	177944.309
97	302231.444	177938.649
98	302234.504	177936.049
99	302237.934	177934.119
100	302241.384	177932.399
101	302245.214	177931.029
102	302249.084	177929.959
103	302252.984	177929.299
104	302257.094	177928.919
105	302259.934	177928.939
106	302261.074	177928.949
107	302267.064	177929.429
108	302269.974	177929.769
109	302273.064	177930.129
110	302279.084	177931.069

번 호	X 좌표	Y 좌표
111	302283.104	177931.189
112	302287.084	177930.639
113	302290.994	177929.459
114	302294.614	177927.689
115	302297.914	177925.529
116	302305.984	177919.579
117	302308.994	177916.909
118	302311.604	177913.909
119	302314.124	177910.609
120	302317.274	177905.669
121	302320.034	177900.169
122	302322.274	177894.729
123	302324.204	177889.039
124	302327.214	177877.589
125	302329.194	177871.979
126	302331.444	177866.449
127	302333.974	177861.179
128	302337.253	177858.819
129	302340.723	177856.749
130	302344.403	177855.109
131	302345.133	177854.969
132	302348.403	177854.329
133	302354.343	177854.299
134	302357.963	177855.819
135	302361.493	177857.679
136	302364.813	177859.859
137	302366.233	177861.269
138	302389.343	177893.909
139	302392.363	177898.929
140	302395.453	177904.049
141	302397.993	177907.269
142	302401.043	177909.899
143	302409.193	177915.839
144	302410.123	177916.389
145	302413.813	177918.559
146	302420.013	177921.199
147	302431.423	177924.879
148	302435.053	177926.479
149	302438.503	177928.439
150	302441.693	177930.489
151	302444.983	177932.749
152	302446.533	177933.979
153	302449.113	177936.829
154	302450.903	177940.439
155	302452.223	177944.169
156	302453.733	177949.979
157	302454.893	177955.849
158	302456.963	177969.679
159	302474.453	178006.658
160	302477.663	178009.128
161	302481.033	178011.348


17. 다른 법령에 따른 인허가 의제사항(변경없음)

18. 관련도서의 열람방법


- 관련도서는 김해시청(도시개발과)에 두고 이해관계인에게 보입니다(관련도서 게재생략)

[별첨1] 토지이용계획(변경)

[토지이용계획도 - 기정]



[토지이용계획도 - 변경]



[별첨2] 업종배치계획(변경)

[업종배치계획도 - 기정]

김해가산 일반산업단지 조성사업

유치업종 배치계획도

■ 범 례

자구단위계획구역

구 분	업 종
C25	C25 금속가공제품 제조업
	C26 기타기계 및 장비 제조업
	C31 기타 운송장비 제조업
	H82 철강 및 운송관련 서비스업
C25	C25 금속가공제품 제조업
	C26 기타기계 및 장비 제조업
	C31 기타 운송장비 제조업



S = 1 : 1,500

0 25 50 100M

주식회사 에이치케이투오

정우종합건설(주)

[업종배치계획도 - 변경]

김해가산 일반산업단지 조성사업

유치업종 배치계획도

■ 범 례

자구단위계획구역

구분	업종
C25	C25 금속가공제품 제조업
	C26 기타기계 및 장비 제조업
	C31 기타 운송장비 제조업
	H82 철강 및 운송관련 서비스업
C25	C25 금속가공제품 제조업
	C26 기타기계 및 장비 제조업
	C31 기타 운송장비 제조업



S = 1 : 1,500

0 25 50 100M

주식회사 김해가산복합물류

정우종합건설(주)

쌍용철강(주)

※ 부동산 임대업(L6811)은 창고 및 운송관련 서비스업 업종 및 한국자산관리공사가 임대사업을 하는 경우에만 허용