충청남도 고시 제2026-261호

송산2 일반산업단지계획 변경 승인 고시

충청남도 고시 제2008-374호(2009.01.05.)로 승인 고시되고, 충청남도 고시 제2009-322,323호(2009.09.02.), 제2010-455,456 호(2011.01.05.), 제2011-249,250 호(2011.07.27.), 제2012-201,202 호(2012.06.07.), 제2012-292호(2012.08.27.), 제2012-390,391호(2012.11.28.), 제2013-73,74호(2013.03.22.), 제2013-257호(2013.08.05.), 제2013-289호(2013.09.06.), 제2014-176호(2014.06.24.), 제2014-319호(2014.10.27.), 제2014-431호(2015.01.02.), 제2015-117호(2015.05.01.), 제2015-223호(2015.07.22.), 제2015-504호(2016.01.06.), 제2016-91호(2016.03.31.), 제2016-292호(2016.08.26.), 제2017-145호(2017.05.01.), 제2017-237호(2017.06.30.), 제2017-408호(2017.11.20.), 제2018-152호(2018.05.30.), 제2018-241호(2018.07.30.), 제2018-436호(2018.12.10.), 제2019-1013호(2019.08.12.), 제2019-1131호(2019.11.22.), 제2019-1225호(2019.12.30.), 제2020-396호(2020.10.05.), 제2020-473호(2020.11.20.), 제2020-569호(2020.12.30.), 제2021-146호(2021.04.20.), 제2021-508호(2021.12.30.), 제2022-431호(2022.10.28.), 제2023-551호(2022.12.29.), 제2023-382호(2023.08.09.), 제2023-588호(2023.12.22.), 제2024-254호(2024.05.20.), 제2024-542호(2024.12.02.), 제2025-234호(2025.06.20.), 제2025-391호(2025.10.20.), 제2025-548호(2025.12.30.), 제2026-178호(2026.04.20.)로 지정(개발계획) 및 실시계획 변경 승인 고시된 송산2일반산업단지에 대하여 '산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법' 제15조 및 같은 법 제15조의2에 따라 산업단지계획 변경 승인 내용을 고시하고 '토지이용규제 기본법' 제8조에 따라 지형도면 고시합니다.

2026년 06월 10일

충 청 남 도 지 사

Ⅰ. 산업단지 지정(개발계획)(변경)

1. 산업단지의 명칭 : 송산2일반산업단지(변경없음)

2. 산업단지의 위치 및 면적(변경없음)

○ 위 치 : 충청남도 당진시 송산면 가곡리, 동곡리, 유곡리, 송악읍 고대리 일원

○ 면 적 : 4,281,053.2㎡, 지구외 사업 : 2,991㎡

3. 산업단지의 지정목적(변경없음)

○ 당진북부권에 건설 중인 일관제철소 인근에 제철연관단지를 조성함으로써 당진시의 전략적 철강 클러스터 형성을 유도하는 한편, 아산, 평택 등 주변산업단지와의 기능적 연계 강화를 통해 대기업과 중·소 협력업체 간의 지속적인 혁신을 도모하고 유사생산기능의 공간적 집적화를 통하여 지역주민의 고용창출 및 소득증대는 물론 지역경제발전을 도모하며, 철강산업의 국가경쟁력 강화를 위하여 송산2일반산업단지를 지정하고자 함

4. 산업단지개발 사업시행자(변경없음)

구분	사업시행자		비고
	성명	주소	
1공구	㈜현대그린개발 대표이사 안종길	충청남도 당진시 송산면 서정2길 37, 근린상가 205호(당진 해링턴플레이스 에듀타운)	금회사업
2공구	-	-	준공(1~4단계)

5. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경)

○ 산업단지 개발기간

※ 정정사유 : 1공구, 2공구 기 준공사항 정정(충청남도 공고 제2013-916호, 제2014-1209호, 제2016-1115호)

※ 변경사유 : 원자재 수급 불안정 등으로 인한 사업비 조달 차질 및 공사지연에 따라 사업기간을 연장하고자 함

구분		시행단계		사업기간	비고
1공구	산업지구	1단계	기정	2008년 ~ 2029년 12월	○ 송전선로 건설사업 2025년~2028년12월
			변경(정정)	2008년 ~ 2015년 1월	○ 준공(충남공고 제2014-1209호_2015.01.05.) ○ 송전선로 건설사업 2025년~2028년12월
		2단계	기정	2008년 ~ 2029년 12월	○ 변경없음 ○ 송전선로 건설사업 2025년~2028년12월
		3단계	기정	2008년 ~ 2026년 6월	
			변경	2008년 ~ 2027년 6월	○ 사업기간 변경 (증 1년)
		4단계	기정	2008년 ~ 2026년 6월	
			변경	2008년 ~ 2027년 6월	○ 사업기간 변경 (증 1년)
	주거지구	1단계(준공)		2008년 ~ 2013년 5월	○ 준공(충남공고 제2013-452호_2013.05.01.)
		2단계	기정	2008년 ~ 2026년 6월	
			변경(정정)	2008년 ~ 2013년 9월	○ 준공(충남공고 제2013-916호_2013.09.17.)
		3단계	기정	2008년 ~ 2026년 6월	
			변경	2008년 ~ 2027년 6월	○ 사업기간 변경 (증 1년)
		4단계	기정	2008년 ~ 2026년 6월	
			변경	2008년 ~ 2027년 6월	○ 사업기간 변경 (증 1년)
2공구	산업지구	1단계	기정	2008년 ~ 2025년 12월	○ 준공(충남공고 제2016-1115호_2016.09.07.)
			변경(정정)	2008년 ~ 2016년 9월	○ 준공(충남공고 제2016-1115호_2016.09.07.)
		2단계(준공)		2008년 ~ 2019년 8월	○ 준공(충남공고 제2019-1491호_2019.08.14.)
		3단계(준공)		2008년 ~ 2021년 8월	○ 준공(충남공고 제2021-1341호_2021.08.20.)
		4단계(준공)		2008년 ~ 2025년 12월	○ 준공(충남공고 제2025-2988호_2025.12.30.)

○ 개발방법(변경없음) : 민간개발(일반분양)

6. 주요 유치업종 및 유치업종의 배치계획(변경없음)

구 분		면적(㎡)			구성비(%)	비 고
		기정	변경	변경후		
계		2,149,583.4	-	2,149,583.4	100.0	
화학물질및화학제품제조업	(20)	42,496.4	-	42,496.4	2.0	
비금속광물제품제조업	(23)	41,751.7	-	41,751.7	1.9	
1차금속제조업	(24)	1,024,422.0	-	1,024,422.0	47.7	
금속가공제품제조업; 기계및가구제외	(25)	48,928.9	-	48,928.9	2.2	
기타기계및장비제조업	(29)	69,863.2	-	69,863.2	3.3	
자동차및트레일러제조업	(30)	76,883.2	-	76,883.2	3.6	
목재및나무제품제조업, 화학물질및화학제품제조업, 고무및플라스틱제조업, 비금속광물제품제조업, 1차금속제조업, 금속가공제품제조업, 전기장비제조업, 기타기계및장비제조업, 자동차및트레일러제조업, 전기,가스,증기및공기조절공급업 (기타발전업)	(16) (20) (22) (23) (24) (25) (28) (29) (30) (35) (35119)	11,863.0	-	11,863.0	0.6	
화학물질및화학제품제조업, 비금속광물제품제조업, 기타기계및장비제조업	(20) (23) (29)	23,285.9	-	23,285.9	1.0	
1차금속, 폐기물및원료재생업	(24) (38)	65,822.2	-	65,822.2	3.1	
하수폐수분뇨, 폐기물및원료재생업	(37) (38)	32,390.2	-	32,390.2	1.5	
화학물질및화학제품제조업, 1차금속제조업, 전기장비제조업, 기타기계및장비제조업, 자동차및트레일러제조업	(20) (24) (28) (29) (30)	137,089.7	-	137,089.7	6.4	
금속가공제품제조업, 전기장비제조업	(25) (28)	3,610.1	-	3,610.1	0.2	
정보서비스업	(63)	78,427.6	-	78,427.6	3.6	
유치업종배치계획생략(네거티브), 전기,가스,증기및공기조절공급업	- (35)	40,035.5	-	40,035.5	1.9	
환경정화및복원업	(39)	12,061.6	-	12,061.6	0.5	
유치업종배치계획생략 (네거티브)	-	440,652.2	-	440,652.2	20.5	

※ 유치업종배치계획 생략(네거티브)

: 목재 및 나무제품제조업(16), 화학물질 및 화학제품 제조업(20), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22), 비금속 광물제품(23), 1차금속 제조업(24), 금속가공제품(25), 전기장비 제조업(28), 기타기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30) 외 제한

※ 네거티브, 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 A6-9BL의 D35업종은 건축물(지붕, 옥상)에 태양광 발전사업에 한함

※ 한국산업단지공단과 입주(임대)계약을 체결한 입주기업의 가스공급설비는 공장 운영에 필요한 시설로서 토지이용계획 상 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항에 의거하여 공공시설용지로 변경된 사항이며, 입주(임대)계약 만료 시 입주기업이 산업시설용지로 환원한다

○ 공구별 업종 배치계획(변경없음)

구 분		면적(㎡)		비 고
		1공구	2공구	
계		1,185,965.8	963,617.6	
화학물질및화학제품제조업	(20)	6,529.0	35,967.4	
비금속광물제품제조업	(23)	-	41,751.7	
1차금속제조업	(24)	976,524.9	47,897.1	
금속가공제품제조업; 기계및가구제외	(25)	-	48,928.9	
기타기계및장비제조업	(29)	-	69,863.2	
자동차및트레일러제조업	(30)	-	76,883.2	
목재및나무제품제조업, 화학물질및화학제품제조업, 고무및플라스틱제조업, 비금속광물제품제조업, 1차금속제조업, 금속가공제품제조업, 전기장비제조업, 기타기계및장비제조업, 자동차및트레일러제조업, 전기,가스,증기및공기조절공급업 (기타발전업)	(16) (20) (22) (23) (24) (25) (28) (29) (30) (35) (35119)	-	11,863.0	
화학물질및화학제품제조업, 비금속광물제품제조업, 기타기계및장비제조업	(20) (23) (29)	-	23,285.9	
1차금속, 폐기물및원료재생업	(24) (38)	65,822.2	-	
하수폐수분뇨, 폐기물및원료재생업	(37) (38)	-	32,390.2	
화학물질및화학제품제조업, 1차금속제조업, 전기장비제조업, 기타기계및장비제조업, 자동차및트레일러제조업	(20) (24) (28) (29) (30)	137,089.7	-	
금속가공제품제조업, 전기장비제조업	(25) (28)	-	3,610.1	
정보서비스업	(63)	-	78,427.6	
유치업종배치계획생략(네거티브), 전기,가스,증기및공기조절공급업	- (35)	-	40,035.5	
환경정화및복원업	(39)	-	12,061.6	
유치업종배치계획생략 (네거티브)	-	-	440,652.2	

※ 단, 2공구 분양완료 부지(A4-5, A4-7, A4-8, A8-3, A8-9, A9-2, A10-9, A10-11, A10-19) 중 공정상 황화수소, 포름알데히드, 비소, 벤젠이 배출되는 업종일 경우 입주 제한

※ 네거티브, 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 A6-9BL의 D35업종은 건축물(지붕, 옥상)에 태양광 발전사업에 한함

※ 한국산업단지공단과 입주(임대)계약을 체결한 입주기업의 가스공급설비는 공장 운영에 필요한 시설로서 토지이용계획 상 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항에 의거하여 공공시설용지로 변경된 사항이며, 입주(임대)계약 만료 시 입주기업이 산업시설용지로 환원한다

7. 토지이용계획(변경없음)

가. 토지이용계획(변경없음)

구 분			면적(㎡)			구성비(%)	비 고
			기정	변경	변경 후		
합 계			4,281,053.2	-	4,281,053.2	100.0	
산업지구	중 계		3,517,909.0	-	3,517,909.0	82.1	
	산 업 시 설 용 지		2,149,583.4	-	2,149,583.4	50.1	
	지원시설용지	소 계	259,099.0	-	259,099.0	6.0	
		상 업 업 무 시 설	120,394.4	-	120,394.4	2.7	
		물 류 시 설	104,205.9	-	104,205.9	2.4	
		복 지 시 설 용 지	790	-	790	0.1	
		주 차 장	24,705.2	-	24,705.2	0.6	
		차 량 지 원 시 설	9,003.5	-	9,003.5	0.2	
	공공시설용지	소 계	1,109,226.6	-	1,109,226.6	26.0	
		오 폐 수 처 리 장	17,927.4	-	17,927.4	0.4	
		매 립 장	191,006.9	-	191,006.9	4.4	
		전 기 공 급 시 설	33,915.7	-	33,915.7	0.7	
		유 수 지	17,363.8	-	17,363.8	0.4	
		배 수 지	5,882.4	-	5,882.4	0.1	
		송 수 시 설	65	-	65	0.1	
		체 육 시 설	11,468.6	-	11,468.6	0.2	
		구 거	2,741.5	-	2,741.5	0.1	
		하 수 도	266.5	-	266.5	0.1	
		도 로	359,280.3	-	359,280.3	8.4	
		보 행 전 용 도 로	800.1	-	800.1	0.1	
		공 원	241,306.1	-	241,306.1	5.6	
		녹 지	225,485.4	-	225,485.4	5.3	
		가 스 공 급 설 비	1,716.9	-	1,716.9	0.1	
주거지구	중 계		763,144.2	-	763,144.2	17.9	
	주거시설용지	소 계	344,848.1	-	344,848.1	8.0	
		공 동 주 택	230,911.0	-	230,911.0	5.4	
		단 독 주 택	113,937.1	-	113,937.1	2.6	
	지원시설용지	소 계	102,412.5	-	102,412.5	2.5	
		근 린 상 업 지 역	52,829.0	-	52,829.0	1.2	
		학 교 (고 등)	13,097.2	-	13,097.2	0.3	
		종 합 병 원	14,369.5	-	14,369.5	0.3	
		종 교 시 설	2,962.0	-	2,962.0	0.1	
		복 지 시 설 용 지	4,013.4	-	4,013.4	0.1	
		공 공 청 사	2,875.0	-	2,875.0	0.1	
		방 송 통 신 시 설	165.4	-	165.4	0.1	
		주 차 장	12,101.0	-	12,101.0	0.3	
	공공시설용지	소 계	315,883.6	-	315,883.6	7.4	
		구 거	5,163.2	-	5,163.2	0.1	
		광 장	9,300.5	-	9,300.5	0.2	
		도 로	229,456.1	-	229,456.1	5.4	
		보 행 전 용 도 로	6,859.6	-	6,859.6	0.2	
		공 원	22,016.3	-	22,016.3	0.5	
		녹 지	43,087.9	-	43,087.9	1.0	

※ 지구외 사업(도로, 방수시설) 면적 : 2,991㎡(구적에 의한 면적으로 분할 측량 등에 의하여 변경될 수 있음)

※ 산업시설용지 중 32,395㎡는 도시계획시설과 중복 결정

※ 한국산업단지공단과 입주(임대)계약을 체결한 입주기업의 가스공급설비는 공장 운영에 필요한 시설로서 토지이용계획 상 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항에 의거하여 공공시설용지로 변경된 사항이며, 입주(임대)계약 만료 시 입주기업이 산업시설용지로 환원한다

○ 토지이용계획표 1공구(변경없음)

구 분			면적(㎡)			구성비(%)	비고
			기정	변경	변경 후		
합 계			2,663,114.4	-	2,663,114.4	100.0	
산업지구	중 계		1,899,970.2	-	1,899,970.2	71.4	
	산업시설용지		1,185,965.8	-	1,185,965.8	44.5	
	지원시설용지	소 계	192,679.9	-	192,679.9	7.2	
		상업업무시설	66,397.3	-	66,397.3	2.5	
		물류시설	99,408.9	-	99,408.9	3.7	
		주차장	17,870.2	-	17,870.2	0.7	
		차량지원시설	9,003.5	-	9,003.5	0.3	
	공공시설용지	소 계	521,324.5	-	521,324.5	19.7	
		오폐수처리장	17,927.4	-	17,927.4	0.7	
		유수지	17,363.8	-	17,363.8	0.6	
		배수지	5,882.4	-	5,882.4	0.1	
		송수시설	65.0	-	65.0	0.1	
		구거	990.1	-	990.1	0.1	
		하수도	266.5	-	266.5	0.1	
		도로	225,475.5	-	225,475.5	8.4	
		보행전용도로	65.8	-	65.8	0.1	
		공원	95,543.8	-	95,543.8	3.6	
		녹지	157,744.2	-	157,744.2	5.9	
주거지구	중 계		763,144.2	-	763,144.2	28.6	
	주거시설용지	소 계	344,848.1	-	344,848.1	12.8	
		공동주택	230,911.0	-	230,911.0	8.6	
		단독주택	113,937.1	-	113,937.1	4.2	
	지원시설용지	소 계	102,412.5	-	102,412.5	3.9	
		근린상업지역	52,829.0	-	52,829.0	2.0	
		학교(고등)	13,097.2	-	13,097.2	0.5	
		종합병원	14,369.5	-	14,369.5	0.5	
		종교시설	2,962.0	-	2,962.0	0.1	
		복지시설용지	4,013.4	-	4,013.4	0.1	
		공공청사	2,875.0	-	2,875.0	0.1	
		방송통신시설	165.4	-	165.4	0.1	
		주차장	12,101.0	-	12,101.0	0.5	
	공공시설용지	소 계	315,883.6	-	315,883.6	11.9	
		구거	5,163.2	-	5,163.2	0.2	
		광장	9,300.5	-	9,300.5	0.3	
		도로	229,456.1	-	229,456.1	8.7	
		보행전용도로	6,859.6	-	6,859.6	0.3	
		공원	22,016.3	-	22,016.3	0.8	
		녹지	43,087.9	-	43,087.9	1.6	

※ 지구외 사업(도로, 방수시설) 면적 : 2,991㎡(구적에 의한 면적으로 분할 측량 등에 의하여 변경될 수 있음)

○ 토지이용계획표 2공구(변경없음)

구 분			면적(㎡)			구성비(%)	비 고
			기정	변경	변경 후		
합 계			1,617,938.8	-	1,617,938.8	100.0	
산업지구	중 계		1,617,938.8	-	1,617,938.8	100.0	
	산업시설용지		963,617.6	-	963,617.6	59.5	
	지원시설용지	소 계	66,419.1	-	66,419.1	4.1	
		상업업무시설	53,997.1	-	53,997.1	3.3	
		물류시설	4,797.0	-	4,797.0	0.3	
		복지시설용지	790.0	-	790.0	0.1	
		주 차 장	6,835.0	-	6,835.0	0.4	
	공공시설용지	소 계	587,902.1	-	587,902.1	36.4	
		매 립 장	191,006.9	-	191,006.9	11.8	
		전기공급시설	33,915.7	-	33,915.7	2.1	
		체육시설	11,468.6	-	11,468.6	0.7	
		구 거	1,751.4	-	1,751.4	0.1	
		도 로	133,804.8	-	133,804.8	8.3	
		보행전용도로	734.3	-	734.3	0.1	
		공 원	145,762.3	-	145,762.3	9.0	
		녹 지	67,741.2	-	67,741.2	4.2	
		가스공급설비	1,716.9	-	1,716.9	0.1	

※ 한국산업단지공단과 입주(임대)계약을 체결한 입주기업의 가스공급설비는 공장 운영에 필요한 시설로서 토지이용계획 상 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항에 의거하여 공공시설용지로 변경된 사항이며, 입주(임대)계약 만료 시 입주기업이 산업시설용지로 환원한다

나. 단계별 면적(변경없음)

○ 1공구 단계별 면적(변경없음)

- 산업지구 단계별 면적(변경없음)

구 분			면적(㎡)			구성비(%)	비고
			기정	변경	변경 후		
합 계			1,899,970.2	-	1,899,970.2	100.0	
산업지구 1단계	중 계		1,679,585.3	-	1,679,585.3	88.3	
	산 업 시 설 용 지		1,185,965.8	-	1,185,965.8	62.1	
	지원시설용지	소 계	192,679.9	-	192,679.9	10.1	
		상업업무시설	66,397.3	-	66,397.3	3.5	
		물 류 시 설	99,408.9	-	99,408.9	5.2	
		주 차 장	17,870.2	-	17,870.2	0.9	
		차량지원시설	9,003.5	-	9,003.5	0.5	
	공공시설용지	소 계	300,939.6	-	300,939.6	16.1	
		송 수 시 설	65.0	-	65.0	0.1	
		구 거	460.6	-	460.6	0.1	
		하 수 도	266.5	-	266.5	0.1	
		도 로	112,588.1	-	112,588.1	5.9	
		공 원	60,444.1	-	60,444.1	3.2	
		녹 지	127,115.3	-	127,115.3	6.7	
산업지구 2단계	공공시설용지	소 계	130,404.3	-	130,404.3	7.1	
		도 로	105,284.1	-	105,284.1	5.5	
		공 원	39.7	-	39.7	0.1	
		녹 지	24,485.2	-	24,485.2	1.3	
		구 거	529.5	-	529.5	0.1	
		보행자도로	65.8	-	65.8	0.1	
산업지구 3단계	공공시설용지	소 계	82,490.1	-	82,490.1	4.2	
		배 수 지	5,882.4	-	5,882.4	0.2	
		도 로	1,147.9	-	1,147.9	0.1	
		공 원	34,024.9	-	34,024.9	1.8	
		녹 지	6,143.7	-	6,143.7	0.3	
		오폐수처리장	17,927.4	-	17,927.4	0.9	
		유 수 지	17,363.8	-	17,363.8	0.9	
산업지구 4단계	공공시설용지	소 계	7,490.5	-	7,490.5	0.4	
		도 로	6,455.4	-	6,455.4	0.3	
		공 원	1,035.1	-	1,035.1	0.1	

※ 산업지구 1단계 준공 : 충청남도 공고 제2014-1209호_2015.01.05.

- 주거지구 단계별 면적(변경없음)

구 분			면적(㎡)			구성비(%)	비고
			기정	변경	변경후		
합 계			763,144.2	-	763,144.2	100.0	
주거지구 1단계	중	계	92,411.4	-	92,411.4	12.1	
	주거시설용지	공동주택	83,067.2	-	83,067.2	10.9	
	녹지시설용지	녹지	9,344.2	-	9,344.2	1.2	
주거지구 2단계	중	계	578,377.5	-	578,377.5	75.7	
	주거시설용지	소계	227,543.1	-	227,543.1	29.8	
		공동주택	118,346.1	-	118,346.1	15.5	
		단독주택	109,197.0	-	109,197.0	14.3	
	지원시설용지	소계	70,252.8	-	70,252.8	9.2	
		근린상업시설	50,192.5	-	50,192.5	6.6	
		종교시설	2,962.0	-	2,962.0	0.4	
		복지시설용지	4,013.4	-	4,013.4	0.5	
		공공청사	2,875.0	-	2,875.0	0.3	
		방송통신시설	165.4	-	165.4	0.1	
		주차장	10,044.5	-	10,044.5	1.3	
	공공시설용지	소계	235,844.0	-	235,844.0	30.9	
		구거	673.0	-	673.0	0.1	
		광장	9,300.5	-	9,300.5	1.2	
		도로	219,010.9	-	219,010.9	28.7	
		보행전용도로	6,859.6	-	6,859.6	0.9	
	녹지시설용지	소계	44,737.6	-	44,737.6	5.8	
		공원	16,302.2	-	16,302.2	2.1	
		녹지	28,435.4	-	28,435.4	3.7	
주거지구 3단계	중	계	24,391.6	-	24,391.6	3.2	
	주거시설용지	단독주택	4,740.1	-	4,740.1	0.6	
	지원시설용지	소계	13,097.2	-	13,097.2	1.7	
		학교(고등)	13,097.2	-	13,097.2	1.7	
	공공시설용지	도로	2,107.7	-	2,107.7	0.3	
	녹지시설용지	소계	4,446.6	-	4,446.6	0.6	
		녹지	3,001.8	-	3,001.8	0.4	
		공원	1,444.8	-	1,444.8	0.2	
주거지구 4단계	중	계	67,963.7	-	67,963.7	9.0	
	주거시설용지	공동주택	29,497.7	-	29,497.7	3.9	
	지원시설용지	소계	19,062.5	-	19,062.5	2.5	
		근린상업시설	2,636.5	-	2,636.5	0.3	
		종합병원	14,369.5	-	14,369.5	1.9	
		주차장	2,056.5	-	2,056.5	0.3	
	공공시설용지	소계	12,827.7	-	12,827.7	1.7	
		구거	4,490.2	-	4,490.2	0.6	
		도로	8,337.5	-	8,337.5	1.1	
	녹지시설용지	소계	6,575.8	-	6,575.8	0.9	
		공원	4,269.3	-	4,269.3	0.6	
		녹지	2,306.5	-	2,306.5	0.3	

※ 주거지구 2단계 준공 : 충청남도 공고 제2013-916호_2013.09.17.

○ 2공구 단계별 면적(변경없음)

구 분			면적(㎡)			구성비(%)	비고
			기정	변경	변경 후		
합 계			1,617,938.8	-	1,617,938.8	100.0	
산업지구 1단계	중 계		1,192,462.8	-	1,192,462.8	73.7	
	산 업 시 설 용 지		951,556.0	-	951,556.0	58.8	
	지원시설용지	소 계	66,419.1	-	66,419.1	4.2	
		상업업무시설	53,997.1	-	53,997.1	3.3	존치 9,006㎡
		물 류 시 설	4,797.0	-	4,797.0	0.3	
		복 지 시 설	790.0	-	790.0	0.0	
		주 차 장	6,835.0	-	6,835.0	0.4	
	공공시설용지	소 계	174,487.7	-	174,487.7	10.7	
		전기공급시설	33,915.7	-	33,915.7	2.1	
		도 로	80,689.0	-	80,689.0	5.0	
		보 행 자 도 로	734.3	-	734.3	0.0	
		공 원	40,815.9	-	40,815.9	2.5	
		녹 지	16,615.9	-	16,615.9	1.0	
		가스공급설비	1,716.9	-	1,716.9	0.1	
산업지구 2단계	중 계		321,797.8	-	321,797.8	19.9	
	산 업 시 설 용 지		12,061.6	-	12,061.6	0.7	
	공공시설용지	소 계	309,736.2	-	309,736.2	19.2	
		매 립 시 설	191,006.9	-	191,006.9	11.8	
		체 육 시 설	11,468.6	-	11,468.6	0.7	
		구 거	1,751.4	-	1,751.4	0.1	
		도 로	53,114.2	-	53,114.2	3.3	
		공 원	7,909.6	-	7,909.6	0.5	
		녹 지	44,485.5	-	44,485.5	2.8	
산업지구 3단계	중 계		101,363.7	-	101,363.7	6.3	
	공공시설용지	소 계	101,363.7	-	101,363.7	6.3	
		도 로	1.6	-	1.6	0.0	
		공 원	94,722.3	-	94,722.3	5.8	
		녹 지	6,639.8	-	6,639.8	0.4	
산업지구 4단계	중 계		2,314.5	-	2,314.5	0.1	
	공공시설용지	소 계	2,314.5	-	2,314.5	0.1	
		공 원	2,314.5	-	2,314.5	0.1	

※ 1단계 준공구간 중 90.3㎡(도로)는 2단계 준공구간에 포함됨

8. 주요기반시설 설치계획(변경없음)

가. 도로계획(변경없음)

○ 도로총괄표(변경없음)

구분	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	145	28,511.2	588,935.0	31	6,677.0	98,300.3	46	16,938.2	415,859.0	68	5,463.0	74,775.7
대로	8	8,122.0	295,440.3	-	-	-	7	7,608.0	265,320.7	1	919.0	30,119.6
중로	39	11,569.2	216,484.0	7	2,998.0	58,339.9	19	7,011.2	131,257.4	13	1,722.0	26,886.7
소로	98	8,820.0	77,010.7	24	3,679.0	39,960.4	20	2,319.0	19,280.9	54	2,822.0	17,769.4

※ 지구외 도로 면적 : 2,991㎡ (구적에 의한 면적으로 분할 측량 등에 의하여 변경될 수 있음)

※ 도로 총 면적 596,396.1㎡ 중 도시계획 시설 면적은 588,935.0㎡이며, 7,461.1㎡는 도로 용지(농림수산식품부 이관) 면적임

○ 도로계획(변경없음)

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)						
기정	대로	2	1	30	주간선 도로	1,123	국도38호선	가곡리 46-61	일반도로	1공구 : L=1,123
기정	대로	2	2	30	주간선 도로	1,882	국도38호선	유곡리 1321	일반도로	1공구 : L=1,882
기정	대로	2	3	30	주간선 도로	1,557	대로2-2	대로2-4	일반도로	1공구 : L=1,557
기정	대로	2	4	30	주간선 도로	967	국도38호선	중로3-17	일반도로	1공구 : L=496M 2공구 : L=471M
기정	대로	2	5	30	주간선 도로	913	대로2-4	중로2-19	일반도로	1공구 : L=913M
기정	대로	2	6	30	주간선 도로	761	대로2-2	중로1-11	일반도로	1공구 : L=761M
기정	대로	2	7	32	지하차도	405	현대제철 산업단지	송산2일반 산업단지	지하도로	1공구 : L=405M
기정	대로	3	3	27	보조간선 도로	919	대로2-6	소로2-21	일반도로	1공구 : L=919M
기정	중로	1	5	20	집산도로	476	대로2-6	중로2-21	일반도로	1공구 : L=476M
기정	중로	1	6	20	집산도로	228	대로2-6	중로1-8	일반도로	1공구 : L=228M
기정	중로	1	8	20	집산도로	488	대로3-4	중로 1-11	일반도로	1공구 : L=488M
기정	중로	1	9	20	집산도로	181	중로1-11	중로1-8	일반도로	1공구 : L=181M
기정	중로	1	10	20	집산도로	220	대로2-2	대로3-4	일반도로	1공구 : L=220M
기정	중로	1	11	20	집산도로	935	대로2-6	대로3-4	일반도로	1공구 : L=935M
기정	중로	1	12	20	집산도로	123	대로2-1	가곡리 45-3	일반도로	1공구 : L=123M
기정	중로	2	1	15	집산도로	356	대로2-3	대로2-4	일반도로	2공구 : L=356M
기정	중로	2	4	15	집산도로	628	대로2-6	중로1-5	일반도로	1공구 : L=628M
기정	중로	2	5	15	집산도로	114	대로2-6	중로2-4	일반도로	1공구 : L=114M
기정	중로	2	6	15	집산도로	38	대로2-6	중로2-8	일반도로	1공구 : L=38M
기정	중로	2	7	15	집산도로	40	대로2-6	중로2-8	일반도로	1공구 : L=40M

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)						
기정	중로	2	8	15	집산도로	321	대로3-4	중로1-6	일반도로	1공구 : L=321M
기정	중로	2	9	15	집산도로	173	중로2-8	중로1-8	일반도로	1공구 : L=173M
기정	중로	2	10	15	집산도로	173	중로2-8	중로1-8	일반도로	1공구 : L=173M
기정	중로	2	11	15	집산도로	452	대로2-3	중로3-17	일반도로	2공구 : L=452M
기정	중로	2	12	15	집산도로	839	중로2-11	대로2-4	일반도로	2공구 : L=839M
기정	중로	2	13	15	집산도로	667	대로2-5	대로2-4	일반도로	2공구 : L=667M
기정	중로	2	14	15	집산도로	55	동곡리 306-267	국도38호선	일반도로	2공구 : L=55M
기정	중로	2	15	19.5~24	집산도로	476	중로2-19	고대리 195	일반도로	2공구 : L=476M
기정	중로	2	16	15	집산도로	210	중로2-13	중로3-17	일반도로	2공구 : L=210M
기정	중로	2	17	15	집산도로	206	중로3-17	중로2-1	일반도로	2공구 : L=206M
기정	중로	2	18	17.5	집산도로	168.2	중로3-14	지방도 633	일반도로	1공구 : L=168.2M
기정	중로	2	19	18~23.5	집산도로	192	대로2-5	중로2-15	일반도로	1공구 : L=192M
기정	중로	2	20	15	집산도로	136	대로2-4	유곡리 156-4	일반도로	1공구 : L=136M
기정	중로	2	21	17~20.5	집산도로	1,964	대로2-2	중로2-16	일반도로	1공구 : L=15M 2공구 : L=1,949M
기정	중로	3	2	14	집산도로	261	중로2-1	중로2-1	일반도로	2공구 : L=291M
기정	중로	3	5	12	집산도로	116	대로2-6	중로2-4	일반도로	1공구 : L=116M
기정	중로	3	6	12	집산도로	116	대로2-6	중로2-4	일반도로	1공구 : L=116M
기정	중로	3	7	12	집산도로	190	중로2-9	중로2-8	일반도로	1공구 : L=190M
기정	중로	3	8	12	집산도로	190	중로2-10	중로2-8	일반도로	1공구 : L=190M
기정	중로	3	9	12	집산도로	452	중로1-11	중로 1-11	일반도로	1공구 : L=452M
기정	중로	3	10	14	집산도로	49.5	대로2-5	동곡리 165-34	일반도로	1공구 : L=49.5M
기정	중로	3	11	14	집산도로	60	중로2-1	중로3-2	일반도로	2공구 : L=60M
기정	중로	3	12	14	집산도로	258	중로2-17	중로2-17	일반도로	2공구 : L=258M
기정	중로	3	13	12	집산도로	100.6	중로3-9	유곡리 410-30	일반도로	1공구 : L=100.6M
기정	중로	3	14	12	집산도로	103.6	중로3-9	중로2-17	일반도로	1공구 : L=103.6M
기정	중로	3	15	12	집산도로	24.8	중로2-18	종합의료 시설 1	일반도로	1공구 : L=24.8M
기정	중로	3	16	14	집산도로	58	중로2-17	중로3-12	일반도로	2공구 : L=58M
기정	소로	1	3	10	집산도로	490	중로1-5	중로1-5	일반도로	1공구 : L=490M
기정	소로	1	4	10	집산도로	114	소로1-3	소로1-3	일반도로	1공구 : L=114M
기정	소로	1	5	10	국지도로	114	소로1-3	소로1-3	일반도로	1공구 : L=114M
기정	소로	1	6	10	국지도로	114	소로1-3	소로1-3	일반도로	1공구 : L=114M
기정	소로	1	7	10	국지도로	114	소로1-3	소로1-3	일반도로	1공구 : L=114M
기정	소로	1	8	10	국지도로	103	중로3-6	중로3-5	일반도로	1공구 : L=103M
기정	소로	1	9	10	국지도로	75	소로1-10	중로3-6	일반도로	1공구 : L=75M
기정	소로	1	10	10	국지도로	162	중로2-4	중로3-6	일반도로	1공구 : L=162M

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)						
기정	소로	1	11	10	국지도로	271	중로2-4	중로2-4	일반도로	1공구 : L=271M
기정	소로	1	13	10	특수도로	28	대로3-3	중로3-7	보행자도로	1공구 : L=28M
기정	소로	1	14	10	특수도로	57	중로2-9	중로3-7	보행자도로	1공구 : L=57M
기정	소로	1	15	10	특수도로	57	중로2-10	중로3-8	보행자도로	1공구 : L=57M
기정	소로	1	16	10	특수도로	29	중로1-6	중로3-8	보행자도로	1공구 : L=29M
기정	소로	1	17	10	국지도로	146	중로1-11	중로1-6	일반도로	1공구 : L=146M
기정	소로	1	18	10	국지도로	316	소로1-9	소로 1-18	일반도로	1공구 : L=316M
기정	소로	1	19	10	국지도로	132	중로1-9	소로 1-18	일반도로	1공구 : L=132M
기정	소로	1	20	10	국지도로	174	소로1-19	소로 1-18	일반도로	1공구 : L=174M
기정	소로	1	21	10	국지도로	231	소로1-22	소로 1-22	일반도로	1공구 : L=231M
기정	소로	1	22	10	국지도로	146	중로1-11	중로1-9	일반도로	1공구 : L=146M
기정	소로	1	23	10	국지도로	231	소로1-22	소로 1-22	일반도로	1공구 : L=231M
기정	소로	1	24	10	국지도로	134	중로3-9	중로3-9	일반도로	1공구 : L=134M
기정	소로	1	25	10	국지도로	156	중로3-9	중로3-9	일반도로	1공구 : L=156M
기정	소로	1	26	10	국지도로	135	중로3-9	중로3-9	일반도로	1공구 : L=135M
기정	소로	1	27	10.5	국지도로	150	중로2-19	전기 공급시설	일반도로	1공구 : L=150M
기정	소로	2	2	8	국지도로	105	소로1-11	소로 1-11	일반도로	1공구 : L=105M
기정	소로	2	3	9	특수도로	30	대로2-6	소로2-4	보행자도로	1공구 : L=30M
기정	소로	2	4	9	국지도로	255	소로1-17	소로 1-17	일반도로	1공구 : L=255M
기정	소로	2	5	9	국지도로	72	소로1-17	소로2-4	일반도로	1공구 : L=72M
기정	소로	2	6	9	특수도로	72	소로2-4	소로 1-17	보행자도로	1공구 : L=72M
기정	소로	2	7	9	국지도로	72	소로1-17	소로2-4	일반도로	1공구 : L=72M
기정	소로	2	8	9	국지도로	79	소로1-17	소로 2-10	일반도로	1공구 : L=79M
기정	소로	2	9	9	국지도로	79	소로1-17	소로 2-10	일반도로	1공구 : L=79M
기정	소로	2	10	9	국지도로	269	소로1-17	소로 1-17	일반도로	1공구 : L=269M
기정	소로	2	12	8	국지도로	47	소로1-19	소로 1-18	일반도로	1공구 : L=47M
기정	소로	2	13	8	국지도로	47	소로1-19	소로 1-18	일반도로	1공구 : L=47M
기정	소로	2	14	9	국지도로	256	소로1-20	소로 1-19	일반도로	1공구 : L=256M
기정	소로	2	15	8	국지도로	56	소로1-20	소로 1-19	일반도로	1공구 : L=56M
기정	소로	2	16	8	국지도로	57	소로1-22	소로 1-21	일반도로	1공구 : L=57M
기정	소로	2	17	8	국지도로	57	소로1-22	소로 1-21	일반도로	1공구 : L=57M
기정	소로	2	18	8	국지도로	56	소로1-23	소로 1-22	일반도로	1공구 : L=56M
기정	소로	2	19	8	국지도로	56	소로1-23	소로 1-22	일반도로	1공구 : L=56M
기정	소로	2	20	8	국지도로	135	중로3-9	중로3-9	일반도로	1공구 : L=135M
기정	소로	2	21	9~22	국지도로	182	유곡리 산66-10	유곡리 230-9	일반도로	1공구 : L=284M

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)						
							(대로 3-3)			
기정	소로	2	22	8~12	국지도로	262	국도38호선	대로2-6	일반도로	2공구 : L=310M
기정	소로	2	23	8~11.5	국지도로	75	중로3-17	동곡리 107-4	일반도로	2공구 : L=75M
기정	소로	3	4	5	국지도로	476	소로1-27	가곡리 111-1	농로	1공구 L=476M
기정	소로	3	6	4	특수도로	27	대로2-4	중로3-2	보행자도로	2공구 : L=27M
기정	소로	3	8	5	국지도로	198	가곡리 286-1	가곡리 269-1	농로	1공구 : L=198M
기정	소로	3	9	6	특수도로	22	소로1-3	유곡리 366-1	보행자도로	1공구 : L=22M
기정	소로	3	10	4	특수도로	30	소로1-4	소로1-3	보행자도로	1공구 : L=30M
기정	소로	3	11	4	특수도로	30	소로1-5	소로1-4	보행자도로	1공구 : L=30M
기정	소로	3	12	5	특수도로	66	소로1-3	가곡리 산61	보행자도로	1공구 : L=66M
기정	소로	3	13	4	특수도로	30	소로1-7	소로1-6	보행자도로	1공구 : L=30M
기정	소로	3	14	4	특수도로	15	중로1-5	소로1-7	보행자도로	1공구 : L=15M
기정	소로	3	15	6	특수도로	13.5	대로2-6	소로1-3	보행자도로	1공구 : L=13.5M
기정	소로	3	16	6	특수도로	29	대로2-6	소로1-3	보행자도로	1공구 : L=29M
기정	소로	3	17	6	특수도로	9	중로2-5	소로 1-10	보행자도로	1공구 : L=9M
기정	소로	3	18	6	특수도로	7	중로2-5	소로 1-11	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	19	6	특수도로	21	중로2-4	소로2-2	보행자도로	1공구 : L=21M
기정	소로	3	20	6	특수도로	33	대로2-6	소로 1-11	보행자도로	1공구 : L=33M
기정	소로	3	21	6	특수도로	7	중로2-4	소로 1-11	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	24	6	특수도로	14	중로1-6	소로2-4	보행자도로	1공구 : L=14M
기정	소로	3	25	6	특수도로	6	중로1-11	소로2-4	보행자도로	1공구 : L=6M
기정	소로	3	27	4	국지도로	149	유곡리 576-61	유곡리 577-4	농로	1공구 : L=149M
기정	소로	3	28	6	특수도로	14	중로1-6	소로 2-10	보행자도로	1공구 : L=14M
기정	소로	3	29	6	특수도로	20	중로1-8	소로 2-10	보행자도로	1공구 : L=20M
기정	소로	3	30	6	특수도로	7	중로1-11	소로 2-10	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	31	6	특수도로	7	소로1-18	유곡리 469-9	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	32	6	특수도로	29	중로1-8	소로 1-18	보행자도로	1공구 : L=29M
기정	소로	3	33	6	특수도로	47	소로1-19	소로 1-18	보행자도로	1공구 : L=47M
기정	소로	3	34	6	특수도로	7	중로1-9	소로 1-18	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	35	6	특수도로	7	중로1-9	소로 1-21	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	36	6	특수도로	19	중로1-8	소로 1-21	보행자도로	1공구 : L=19M
기정	소로	3	37	6	특수도로	7	중로1-11	소로 1-21	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	38	6	특수도로	57	소로1-22	소로 1-21	보행자도로	1공구 : L=57M
기정	소로	3	39	6	특수도로	20	중로1-11	소로 1-20	보행자도로	1공구 : L=20M
기정	소로	3	40	6	특수도로	7	중로1-9	소로 1-20	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	41	6	특수도로	6	중로1-9	소로	보행자도로	1공구 : L=6M

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)						
								1-23		
기정	소로	3	42	6	특수도로	20	중로1-11	소로 1-23	보행자도로	1공구 : L=20M
기정	소로	3	43	6	특수도로	7	중로1-11	소로 1-23	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	45	6	특수도로	19	중로1-11	소로 1-24	보행자도로	1공구 : L=19M
기정	소로	3	46	5.25	특수도로	11	중로1-11	소로 1-25	보행자도로	1공구 : L=11M
기정	소로	3	47	6	특수도로	38	소로1-24	소로 2-20	보행자도로	1공구 : L=38M
기정	소로	3	48	6	특수도로	26	중로3-9	소로 1-25	보행자도로	1공구 : L=26M
기정	소로	3	50	6	특수도로	38	중로3-9	소로 1-26	보행자도로	1공구 : L=38M
기정	소로	3	51	4	특수도로	4	중로3-9	유곡리 산69-1	보행자도로	1공구 : L=4M
기정	소로	3	52	7	국지도로	455	대로2-2	대로3-3	농로	1공구 : L=455M
기정	소로	3	53	6	특수도로	17	중로1-6	중로3-8	보행자도로	1공구 : L=17M
기정	소로	3	54	4	국지도로	56	가곡리 383-67	가곡리 383-77	농로	1공구 : L=56M
기정	소로	3	57	4	특수도로	37	중로2-1	동곡리 산35	보행자도로	2공구 : L=37M
기정	소로	3	58	4	특수도로	24	중로2-12	중로3-2	보행자도로	2공구 : L=24M
기정	소로	3	59	4	특수도로	24	중로2-12	중로3-12	보행자도로	2공구 : L=24M
기정	소로	3	60	4	특수도로	37	중로2-17	동곡리 산73-1	보행자도로	2공구 : L=37M
기정	소로	3	61	4	특수도로	26.5	대로2-4	중로3-12	보행자도로	2공구 : L=26.5M
기정	소로	3	62	2~4	특수도로	19	대로2-5	대로2-5	보행자도로	1공구 : L=19M
기정	소로	3	63	2~4	특수도로	11	대로2-5	대로2-5	보행자도로	1공구 : L=11M
기정	소로	3	65	4	국지도로	26	중로3-17	동곡리 4-1	일반도로	2공구 : L=26M
기정	소로	3	66	4	국지도로	498	동곡리 306-392	동곡리 306-410	일반도로	1공구 : L=498M
기정	소로	3	67	4	국지도로	18	소로3-65	동곡리 4-1	일반도로	2공구 : L=18M

○ 지구외 도로계획(변경없음)

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)						
기정	소로	2	11	8	국지도로	108	유곡리190-2	유곡리188-22	농로	1공구 : L=108M 면적 : 861㎡
기정	소로	2	21	9~22	국지도로	102	유곡리 산66-10	유곡리 230-9	일반도로	1공구 : L=102M 면적 : 1,180㎡
기정	소로	3	44	7	국지도로	68	유곡리 582-2	유곡리 585	농로	1공구 : L=68M 면적 : 734㎡
기정	소로	3	55	7.4	국지도로	18	중로1-11	유곡리211-2	농로	1공구 : L=18M 면적 : 136㎡

※ 구적에 의한 면적으로 분할 측량 등에 의하여 변경될 수 있음

나. 주차장계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
	13개소	-		36,806.2	-	36,806.2	
기정	1	주차장	동곡리 165-39일원	17,870.2	-	17,870.2	1공구
기정	2	주차장	동곡리 6-15일원	3,951	-	3,951	2공구
기정	4	주차장	유곡리 산1-2일원	642.3	-	642.3	1공구
기정	7	주차장	유곡리 469-1일원	1,754.7	-	1,754.7	1공구
기정	8	주차장	유곡리 469-6일원	1,146	-	1,146	1공구
기정	9	주차장	유곡리 476-4일원	958	-	958	1공구
기정	10	주차장	유곡리 220-2일원	372.6	-	372.6	1공구
기정	11	주차장	유곡리 792-11일원	461.2	-	461.2	1공구
기정	12	주차장	유곡리 498-4일원	1,368	-	1,368	1공구
기정	13	주차장	유곡리 124일원	1,403	-	1,403	1공구
기정	14	주차장	동곡리 132-9일원	2,884	-	2,884	2공구
기정	15	주차장	유곡리 931일원	1,938.7	-	1,938.7	1공구
기정	16	주차장	유곡리 410-33일원	2,056.5	-	2,056.5	1공구

다. 공원·녹지·광장계획(변경없음)

○ 공원총괄(변경없음)

시설의 종류	개소		면적(㎡)			비고
	기정	변경	기정	변경	변경후	
합 계	19	19	263,322.4	-	263,322.4	
근린공원	3	3	233,524.7	-	233,524.7	
어린이공원	5	5	8,395.9	-	8,395.9	
소 공 원	10	10	13,620.4	-	13,620.4	
주제공원	1	1	7,781.4	-	7,781.4	

○ 공원계획(변경없음)

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			비고
					기정	변경	변경후	
	19개소				263,322.4	-	263,322.4	
기정	1	송산	근린공원	동곡리 산73-1일원	40,855.6	-	40,855.6	1공구: 39.7㎡ 2공구: 40,815.9㎡
기정	2	파도	근린공원	가곡리 산54-8일원	169,182.1	-	169,182.1	1공구: 64,235.7㎡ 2공구 - 2단계 : 7,909.6㎡ - 3단계 : 94,722.3㎡ - 4단계 : 2,314.5㎡
기정	4	호수	근린공원	가곡리 46-51일원	23,487.0	-	23,487.0	1공구
기정	1	미래	어린이공원	유곡리 산1-2일원	1,662.7	-	1,662.7	1공구
기정	2	꿈	어린이공원	유곡리 산7-1일원	1,971.4	-	1,971.4	1공구
기정	3	나리	어린이공원	유곡리 194-1일원	1,523.2	-	1,523.2	1공구
기정	4	두레	어린이공원	유곡리 495-1일원	1,533.4	-	1,533.4	1공구
기정	5	나라	어린이공원	유곡리 216-2일원	1,705.2	-	1,705.2	1공구
기정	3	자연	소공원	유곡리 산5-7일원	292.5	-	292.5	1공구
기정	4	꾀꼬리	소공원	유곡리 536일원	501.0	-	501.0	1공구
기정	5	명랑	소공원	유곡리 530-2일원	800.1	-	800.1	1공구
기정	6	희망	소공원	유곡리 489일원	1,814.7	-	1,814.7	1공구
기정	7	누리	소공원	유곡리 485-7일원	2,613.4	-	2,613.4	1공구
기정	8	두어기	소공원	유곡리 385일원	1,463.6	-	1,463.6	1공구
기정	9	-	소공원	유곡리 410-34일원	1,482.1	-	1,482.1	1공구
기정	10	-	소공원	유곡리 410-41일원	2,787.2	-	2,787.2	1공구
기정	11	-	소공원	유곡리 1444일원	421	-	421	1공구
기정	12	-	소공원	유곡리 232-17일원	1,444.8	-	1,444.8	1공구
기정	1	파란	주제공원	동곡리 165-39일원	7,781.4	-	7,781.4	1공구

○ 근린공원2(파도) 내 원형 보전하는 면적(변경없음)
- 112,872.4㎡

○ 녹지총괄(변경없음)

시설의 종류	개소		면적(㎡)			비고
	기정	변경	기정	변경	변경후	
합 계	28	28	268,573.3	-	268,573.3	
완충녹지	11	11	170,698.6	-	170,698.6	
경관녹지	17	17	97,874.7	-	97,874.7	

○ 녹지계획(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			비고
					기정	변경	변경후	
	28개소		-		268,573.3	-	268,573.3	
기정	1	녹지	완충녹지	가곡리 76-1일원	28,259.0	-	28,259.0	1공구
기정	2	녹지	완충녹지	가곡리 383-76일원	13,761.5	-	13,761.5	1공구
기정	3	녹지	완충녹지	가곡리 374-46일원	21,796.0	-	21,796.0	1공구
기정	4	녹지	완충녹지	동곡리 176-29일원	35,247.9	-	35,247.9	1공구:27,787.1㎡ 2공구:7,460.8㎡
기정	5	녹지	완충녹지	가곡리 234-38일원	20,651.0	-	20,651.0	1공구 산업지구 1, 2단계 및 주거지 2단계 : 20,651㎡
기정	6	녹지	완충녹지	유곡리 1364일원	1,508.9	-	1,508.9	1공구 주거 2단계 : 1,508.9㎡
기정	7	녹지	완충녹지	유곡리 219-53일원	1,200.5	-	1,200.5	1공구 주거 4단계 : 1,200.5㎡
기정	8	녹지	완충녹지	유곡리 232-24일원	1,046.5	-	1,046.5	1공구 주거 4단계 : 1,046.5㎡
기정	9	녹지	완충녹지	동곡리 306-119일원	38,884.2	-	38,884.2	1공구 산업 2단계 : 2,606.8㎡ 2공구 - 2단계 : 29,637.6㎡ - 3단계 : 6,639.8㎡
기정	10	녹지	완충녹지	동곡리 165-30일원	6,312.1	-	6,312.1	2공구 : 6,312.1㎡
기정	11	녹지	완충녹지	유곡리 산6-8일원	2,031.0	-	2,031.0	1공구 주거 4단계 : 2,031㎡
기정	2	녹지	경관녹지	가곡리 165-3일원	9,883.9	-	9,883.9	1공구 산업지구 1,2단계 및 주거지 2단계 : 9,883.9㎡
기정	3	녹지	경관녹지	동곡리 156일원	4,656.5	-	4,656.5	1공구
기정	4	녹지	경관녹지	동곡리 183-9일원	16,671.7	-	16,671.7	1공구 산업 1단계 : 9,231.9㎡ 산업 2단계 : 7,439.8㎡
기정	5	녹지	경관녹지	동곡리 5-18일원	5,229.7	-	5,229.7	1공구:2,673.6㎡ 2공구:2,556.1㎡
기정	6	녹지	경관녹지	동곡리 163-43일원	11,270.3	-	11,270.3	1공구: 11,026.7㎡ 산업 1단계 : 2,333.6㎡ 산업 2단계 : 8,693.1㎡ 2공구:243.6㎡
기정	7	녹지	경관녹지	유곡리 1337일원	12,170.2	-	12,170.2	1공구 : 5,814.8㎡ 산업 2단계 : 1,297.3㎡ 산업 3단계 : 126.7㎡ 주거지 1단계 : 743.6㎡ 주거지 2단계 : 3,647.2㎡ 2공구:6,355.4㎡
기정	8	녹지	경관녹지	동곡리 306-35일원	4,486.0	-	4,486.0	1공구 산업 3단계 : 4,486.0㎡
기정	9	녹지	경관녹지	동곡리 306-372일원	5,766.7	-	5,766.7	1공구 : 5,766.7㎡ 산업 2단계 : 4,448.2㎡ 산업 3단계 : 1,318.5㎡
기정	10	녹지	경관녹지	가곡리 208일원	7,804.8	-	7,804.8	1공구 산업3단계 : 212.5㎡ 2공구 : 7,592.3㎡
기정	11	녹지	경관녹지	동곡리 산79-30일원	943.5	-	943.5	2공구 : 943.5㎡
기정	13	녹지	경관녹지	유곡리 483-4일원	5,277.4	-	5,277.4	1공구 주거 1단계 : 2,077.9㎡ 주거 2단계 : 3,140.0㎡ 주거 4단계 : 59.5㎡
기정	14	녹지	경관녹지	유곡리 390일원	4,600.7	-	4,600.7	1공구
기정	15	녹지	경관녹지	유곡리 472-1일원	1,678.8	-	1,678.8	1공구
기정	16	녹지	경관녹지	유곡리 469-9일원	2,960.2	-	2,960.2	1공구
기정	17	녹지	경관녹지	유곡리 224-1일원	2,436.9	-	2,436.9	1공구 주거2단계 : 2,436.9㎡
기정	18	녹지	경관녹지	유곡리 931일원	1,066.6	-	1,066.6	1공구
기정	20	녹지	경관녹지	유곡리 산6-5일원	970.8	-	970.8	1공구 주거3단계 : 970.8㎡

○ 광장계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			비고
					기정	변경	변경후	
합계	1개소		-	-	9,300.5	-	9,300.5	
기정	1	광장	근린광장	유곡리 469-3일원	9,300.5	-	9,300.5	1공구

라. 유통 및 공급시설(변경없음)

○ 유통업무설비계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m^2)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	2개소		-	104,205.9	-	104,205.9	
기정	1	물류시설	가곡리 산38-24임 일원	99,408.9	-	99,408.9	1공구
기정	4	물류시설	동곡리 165-6	4,797	-	4,797	2공구

○ 가스공급설비계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m^2)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	1개소		-	1,716.9	-	1,716.9	
기정	1	가스공급설비	동곡리 385장 일원	1,716.9	-	1,716.9	2공구

※ 한국산업단지공단과 입주(임대)계약을 체결한 입주기업의 가스공급설비는 공장 운영에 필요한 시설로서 토지이용계획 상 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항에 의거하여 공공시설용지로 변경된 사항이며, 입주(임대)계약 만료 시 입주기업이 산업시설용지로 환원한다

마. 공공문화체육시설(변경없음)

○ 공공청사계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m^2)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	2개소		-	2,875	-	2,875	
기정	3	공공청사	유곡리 540-2 일원	1,051	-	1,051	1공구
기정	4	공공청사	유곡리 1451 일원	1,824	-	1,824	1공구

○ 학교계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(m^2)			비고
					기정	변경	변경후	
합계	1개소			-	13,097.2	-	13,097.2	
기정	1	학교	고등학교	유곡리 산9-6 일원	13,097.2	-	13,097.2	1공구

○ 복지시설계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	2개소		-	4,803.4	-	4,803.4	
기정	1	복지시설용지	동곡리 165-11 일원	790	-	790	2공구
기정	2	복지시설용지	유곡리 539 일원	4,013.4	-	4,013.4	1공구

○ 체육시설계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	1개소		-	11,468.6	-	11,468.6	
기정	1	체육시설용지	유곡리 255-6 일원	11,468.6	-	11,468.6	2공구

바. 방재시설(변경없음)

○ 유수지계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(m²)			비고
					기정	변경	변경후	
합계	2개소			-	46,539.5	-	46,539.5	
기정	1	유수지	유수시설	동곡리 306-33 일원	17,363.8	-	17,363.8	1공구
기정	2	유수지	저류시설	가곡리 255 일원	29,175.7	-	29,175.7	1공구 (근린공원2와 중복결정)

○ 방수설비계획(지구외)(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	1개소			80	-	80	
기정	6	방수설비	유곡리 209답 일원	80	-	80	1공구 (지구외 빗물펌프장)

사. 보건위생시설(변경없음)

○ 종합의료시설계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	1개소			14,369.5	-	14,369.5	
기정	1	종합의료시설	유곡리 232-26임 일원	14,369.5	-	14,369.5	1공구

아. 용수공급계획(변경없음)

○ 용수량계획(변경없음)

○ 아산정수장을 통하여 사업부지내 배수지에서 공업용수 및 생활용수 공급

○ 공업용수공급 계통도

대청댐 광역상수 2단계 (아산호, 98,000 ㎥/일)	→	아산 정수장	→	사업부지 신설 배수지

○ 생활용수공급 계통도

대청댐 광역상수 2단계 (대청호, 98,000 ㎥/일)	→	아산 정수장	→	사업부지 신설 배수지

○ 송산2산업단지 배수지계획(변경없음)

구 분	분담급수량(㎥/일)	소요용량(㎥)	배수지용량(㎥)	저류시간	비 고
배수지	20,555	15,000	7,500	12시간	공업
배수지	6,623	7,000	3,000	12시간	생활

※ 송산2일반산업단지 용수공급량은 33,429㎥/일으로 배수지 용량을 초과하나, 필요시 초과분에 대하여는 관계기관 협의를 통하여 확장 할 계획임.

○ 공업용수는 27,445㎥/일이며, 생활용수는 5,984㎥/일로 산정

구 분		용수량(㎥/일)			비고
		기정	변경	변경후	
총 계		33,429	-	33,429	
공 업 용 수		27,445	-	27,445	
생활용수	계	5,984	-	5,984	
	산 업 지 구	992	-	992	
	주 거 지 구	4,992	-	4,992	

○ 수도시설계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	2개소		-	5,947.4	-	5,947.4	
기정	1	수도공급설비	가곡리 산5-7임 일원	5,882.4	-	5,882.4	1공구
기정	2	수도공급설비 (가압장)	가곡리 297-4답 일원	65	-	65	1공구

자. 오·폐수 처리계획(변경없음)

○ 오·폐수 발생량(변경없음)

구 분	오폐수처리용량(㎥/일)			비고
	1단계	2단계	합계	
송산2일반산업단지 오・폐수처리장	8,300	5,900	14,200	

※ 송산2일반산업단지 오・폐수 원단위 발생량은 23,024㎥/일이나, 실제 발생량은 8,700㎥/일 처리되고 있으며, 여유 용량은 5,500㎥/일으로 향후 입주업체 발생량을 고려하여 필요시 관계기관 협의를 통하여 확장(3단계) 할 계획임.

○ 오·폐수 원단위 발생량(변경없음)

구 분		발생량(㎥/일)			비고
		기정	변경	변경후	
총 계		23,024	-	23,024	
공 업 폐 수		17,683	-	17,683	
침 출 수		250	-	250	
오 수	계	5,091	-	5,091	
	산업지구	847	-	847	
	주거지구	4,244	-	4,244	

○ 중수도 사용계획(변경없음)

구분	공원 조경용수	산업단지 매립시설 관리용수				합계
		세륜세차용수	살수용수	청소용수	농업용수	
중수도(㎥/일)	70	21	571	11	2,327	3,000

○ 수질오염방지시설계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m^2)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	3개소		-	50,322.4		50,322.4	
기정	1	수질오염방지시설	동곡리 306-43 일원	17,927.4		17,927.4	1공구
기정	2	수질오염방지시설	동곡리 165-5 일원	13,200.0	-	13,200.0	2공구 (산업시설용지와 중복결정)
기정	3	수질오염방지시설	동곡리 165-30 일원	19,195.0	-	19,195.0	2공구 (산업시설용지와 중복결정)

○ 하수도(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m^2)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	2개소		-	266.5	-	266.5	
기정	1	하수도 (오수중계펌프장)	가곡리 85-2 일원	201.7	-	201.7	1공구
기정	2	하수도 (오수중계펌프장)	가곡리 279-4 일원	64.8	-	64.8	1공구

차. 폐기물처리계획(변경없음)

○ 폐기물 처리계획(변경없음)

구분		재활용	소각 (위탁처리)	매립 (자체매립시설)	해역 배출	기타	합 계	비 고
생활계류		8.54	3.26	-	-	-	11.80	
사업장배출시설계류		2,402.64	91.47	183.23	-	43.27	2,720.61	
지정폐기물류		424.71	37.35	146.53	-	15.38	623.97	
오폐수처리시설 슬러지		-	-	29.20	-	-	29.20	
합계	ton/d	2,835.89	132.08	358.96	-	58.65	3,385.58	
	%	83.77	3.90	10.60	-	1.73	100.00	

주) 생활계폐기물은 처리주체인 지자체(당진시)의 처리방침에 따라 처리할 계획임.

○ 폐기물 처리계획(1공구)(변경없음)

구분		재활용	소각 (위탁처리)	매립 (자체매립시설)	해역 배출	기타	합 계	비 고
생활계류		7.49	2.86	-	-	-	10.35	
사업장배출시설계류		1,324.51	16.33	35.56	-	14.61	1,391.01	
지정폐기물류		305.09	19.45	124.29	-	5.39	454.22	
오폐수처리시설 슬러지		-	-	25.24	-	-	25.24	
합계	ton/d	1,637.09	38.64	185.09	-	20.00	1,880.82	
	%	87.04	2.05	9.85	-	1.06	100.00	

주) 공구별 오폐수처리시설 슬러지량은 공구별 오·폐수량 발생비율에 따라 산정함

○ 폐기물 처리계획(2공구)(변경없음)

구분		재활용	소각 (위탁처리)	매립 (자체매립시설)	해역 배출	기타	합 계	비 고
생활계류		1.05	0.40	-	-	-	1.45	
사업장배출시설계류		1,078.13	75.14	147.67	-	28.66	1,329.60	
지정폐기물류		119.62	17.90	22.24	-	9.99	169.75	
오폐수처리시설 슬러지		-	-	3.96	-	-	3.96	
합계	ton/d	1,198.80	93.44	173.87	-	38.65	1,504.76	
	%	79.67	6.21	11.55	-	2.57	100.00	

주) 공구별 오폐수처리시설 슬러지량은 공구별 오·폐수량 발생비율에 따라 산정함

○ 폐기물처리시설계획(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			비고
					기정	변경	변경후	
합계	3개소			-	223,401.9	-	223,401.9	
기정	1	폐기물 처리시설	매립시설	동곡리 306-107 일원	191,006.9	-	191,006.9	2공구
기정	2	폐기물 처리시설	중간처분 시설	동곡리 165-5 일원	13,200	-	13,200	2공구 (산업시설용지 및 수질오염방지 시설과 중복결정)
기정	3	폐기물 처리시설	중간처분 시설	동곡리 165-30 일원	19,195	-	19,195	2공구 (산업시설용지 및 수질오염방지 시설과 중복결정)

카. 전력공급계획(변경없음)

○ 산업단지 전기수요추정(변경없음)

구 분	부지면적(㎡)	연간전력 소요량(MWh/년)	최대부하(kW)
계	2,149,583.4	1,434,956	274,125
화학물질및화학제품제조업	42,496.4	25,540	4,283
비금속광물제품제조업	41,751.7	28,224	5,456
1차금속제조업	1,024,422.0	958,859	170,541
금속가공제품제조업; 기계및가구제외	48,928.9	14,483	4,140
기타기계및장비제조업	69,863.2	7,615	2,203
자동차및트레일러제조업	76,883.2	20,528	5,458
목재및나무제품제조업, 화학물질및화학제품제조업, 고무및플라스틱제조업, 비금속광물제품제조업, 1차금속제조업, 금속가공제품제조업, 전기장비제조업, 기타기계및장비제조업, 자동차및트레일러제조업, 전기,가스,증기및공기조절공급업	11,863.0	4,938	1,067
화학물질및화학제품제조업, 비금속광물제품제조업, 기타기계및장비제조업	23,285.9	13,358	2,807
1차금속, 폐기물및원료재생업	65,822.2	61,610	10,958
하수폐수분뇨, 폐기물및원료재생업	32,390.2	6,131	897
화학물질및화학제품제조업, 1차금속제조업, 전기장비제조업, 기타기계및장비제조업, 자동차및트레일러제조업	137,089.7	63,747	13,734
금속가공제품제조업, 전기장비제조업	3,610.1	1,278	322
정보서비스업	78,427.6	24,764	7,852
유치업종배치계획생략(네거티브), 전기,가스,증기및공기조절공급업	40,035.5	16,664	3,598
환경정화및복원업	12,061.6	3,808	1,208
유치업종배치계획생략(네거티브)	440,652.2	183,409	39,601

주) 1. 전력원단위·부하율 : 에너지사용계획협의 업무 운영규정, 한국에너지공단, 2015
2. 가동율 : 에너지사용계획협의 업무 운영규정, 한국에너지공단, 2015
3. 평균부하 = 전력사용량 ÷ 가동시간
4. 최대부하 = 평균부하 ÷ 부하율
5. 부등율 1.3 적용시 최대부하 : 274,125kW / 1.3 = 210,865kW
6. 하수폐수분뇨, 폐기물 및 원료재생업은 공급처리시설기준으로 전력사용량 산출
7. 목재 및 나무제품 제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업, 고무 및 플라스틱제품 제조업, 비금속 광물제품 제조업, 1차 금속 제조업, 금속가공제품 제조업, 전기장비 제조업, 기타기계 및 장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업은 각 업종별 전력원단위 평균값 적용
8. 정보서비스업 및 환경정화 및 복원업은 연면적당 전력사용량을 기준으로 산출

○ 산업단지 전기수요추정(1공구) : (변경없음)

구 분	부지면적(㎡)	연간전력 소요량(MWh/년)	최대부하(kW)
계	1,185,965.8	1,043,308	187,917
1 차 금 속 제 조 업	976,524.9	914,027	162,567
화 학 물 질 및 화 학 제 품 제 조 업	6,529.0	3,924	658
1 차 금 속 , 폐 기 물 및 원 료 재 생 업	65,822.2	61,610	10,958
화학물질및화학제품제조업, 자동차 및 트레일러제조업, 1차금속제조업, 기타기계및장비제조업, 전기장비제조업	137,089.7	63,747	13,734

주) 1. 전력원단위·부하율 : 에너지사용계획협의 업무 운영규정, 한국에너지공단, 2015
2. 가동율 : 에너지사용계획협의 업무 운영규정, 한국에너지공단, 2015
3. 평균부하 = 전력사용량 ÷ 가동시간
4. 최대부하 = 평균부하 ÷ 부하율
5. 부등율 1.3 적용시 최대부하 : 187,917kW / 1.3 = 144,552kW

○ 산업단지 전기수요추정(2공구) : (변경없음)

구 분	부지면적(㎡)	연간전력 소요량(MWh/년)	최대부하(kW)
계	963,617.6	391,648	86,208
화 학 물 질 및 화 학 제 품 제 조 업	35,967.4	21,616	3,625
비 금 속 광 물 제 품 제 조 업	41,751.7	28,224	5,456
1 차 금 속 제 조 업	47,897.1	44,832	7,974
금 속 가 공 제 품 제 조 업 ; 기 계 및 가 구 제 외	48,928.9	14,483	4,140
기 타 기 계 및 장 비 제 조 업	69,863.2	7,615	2,203
자 동 차 및 트 레 일 러 제 조 업	76,883.2	20,528	5,458
목 재 및 나 무 제 품 제 조 업 , 화 학 물 질 및 화 학 제 품 제 조 업 , 고 무 및 플 라 스 틱 제 조 업 , 비 금 속 광 물 제 품 제 조 업 , 1 차 금 속 제 조 업 , 금 속 가 공 제 품 제 조 업 , 전 기 장 비 제 조 업 , 기 타 기 계 및 장 비 제 조 업 , 자 동 차 및 트 레 일 러 제 조 업 , 전 기 , 가 스 , 증 기 및 공 기 조 절 공 급 업	11,863.0	4,938	1,067
화 학 물 질 및 화 학 제 품 제 조 업 , 비 금 속 광 물 제 품 제 조 업 , 기 타 기 계 및 장 비 제 조 업	23,285.9	13,358	2,807
하 수 폐 수 분 뇨 , 폐 기 물 및 원 료 재 생 업	32,390.2	6,131	897
금 속 가 공 제 품 제 조 업 , 전 기 장 비 제 조 업	3,610.1	1,278	322
정 보 서 비 스 업	78,427.6	24,764	7,852
유 치 업 종 배 치 계 획 생 략 (네 거 티 브) , 전 기 , 가 스 , 증 기 및 공 기 조 절 공 급 업	40,035.5	16,664	3,598
환 경 정 화 및 복 원 업	12,061.6	3,808	1,208
유 치 업 종 배 치 계 획 생 략 (네 거 티 브)	440,652.2	183,409	39,601

주) 1. 전력원단위·부하율 : 에너지사용계획협의 업무 운영규정, 한국에너지공단, 2015
2. 가동율 : 에너지사용계획협의 업무 운영규정, 한국에너지공단, 2015
3. 평균부하 = 전력사용량 ÷ 가동시간
4. 최대부하 = 평균부하 ÷ 부하율
5. 부등율 1.3 적용시 최대부하 : 86,208kW / 1.3 = 66,313kW
6. 하수폐수분뇨, 폐기물 및 원료재생업은 공급처리시설기준으로 전력사용량 산출
7. 목재 및 나무제품 제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업, 고무 및 플라스틱제품 제조업, 비금속 광물제품 제조업, 1차 금속 제조업, 금속가공제품 제조업, 전기장비 제조업, 기타기계 및 장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업은 각 업종별 전력원단위 평균값 적용
8. 정보서비스업 및 환경정화 및 복원업은 연면적당 전력사용량을 기준으로 산출

○ 주택 및 기타공공시설용지 전기수요 추정(변경없음)

구 분			면 적 (㎡)			단위전력사용량 (kWh/㎡·년)	전력수요량 (MWh/년)		
			기정	변경	변경후		기정	변경	변경후
합 계			2,131,469.8	-	2,131,469.8	-	296,042	-	296,042
산업지구	소계		1,368,325.6	-	1,368,325.6	-	136,799	-	136,799
	지원시설공간	소 계	259,099.0	-	259,099.0	-	129,620	-	129,620
		상업업무용지	120,394.4	-	120,394.4	298.8	89,935	-	89,935
		물 류 시 설	104,205.9	-	104,205.9	-	39,436	-	39,436
		복지시설용지	790.0	-	790.0	126.3	249	-	249
		주 차 장	24,705.2	-	24,705.2	-	-	-	-
		차량지원시설	9,003.5	-	9,003.5	-	-	-	-
	공공시설공간	소 계	642,435.1	-	642,435.1	-	6,990	-	6,990
		오폐수처리장	17,927.4	-	17,927.4	126.3	1,241	-	1,241
		매 립 장	191,006.9	-	191,006.9	-	-	-	-
		송 수 시 설	65.0	-	65.0	-	-	-	-
		체 육 시 설	11,468.6	-	11,468.6	126.3	3,621	-	3,621
		전기공급시설	33,915.7	-	33,915.7	-	268	-	268
		유 수 지	17,363.8	-	17,363.8	-	-	-	-
		배 수 지	5,882.4	-	5,882.4	-	-	-	-
		구 거	2,741.5	-	2,741.5	-	-	-	-
		하 수 도	266.5	-	266.5	-	-	-	-
		도 로	359,280.3	-	359,280.3	-	1,860	-	1,860
		보행전용도로	800.1	-	800.1	-	-	-	-
		가스공급설비	1,716.9	-	1,716.9		-	-	-
	녹지공간	소 계	466,791.5	-	466,791.5	-	189	-	189
		공 원	241,306.1	-	241,306.1	-	189	-	189
		녹 지	225,485.4	-	225,485.4	-	-	-	-
주거지구	소 계		763,144.2	-	763,144.2	-	159,243	-	159,243
	주거시설공간	소 계	344,848.1	-	344,848.1	-	23,226	-	23,226
		공 동 주 택	230,911.0	-	230,911.0	-	21,825	-	21,825
		단 독 주 택	113,937.1	-	113,937.1	-	1,401	-	1,401
	지원시설공간	소 계	102,412.5	-	102,412.5	-	135,015	-	135,015
		근린상업지역	52,829.0	-	52,829.0	298.8	110,497	-	110,497
		학 교	13,097.2	-	13,097.2	86.5	2,039	-	2,039
		종 합 병 원	14,369.5	-	14,369.5	202.3	20,349	-	20,349
		종 교 시 설	2,962.0	-	2,962.0	-	505	-	505
		복 지 시 설	4,013.4	-	4,013.4	126.3	912	-	912
		공 공 청 사	2,875.0	-	2,875.0	126.3	654	-	654
		방송통신시설	165.4	-	165.4	196.4	59	-	59
		주 차 장	12,101.0	-	12,101.0	-	-	-	-
	공공시설공간	소 계	250,779.4	-	250,779.4	-	977	-	977
		구 거	5,163.2	-	5,163.2	-	-	-	-
		광 장	9,300.5	-	9,300.5	-	-	-	-
		도 로	229,456.1	-	229,456.1	-	977	-	977
		보행자전용도로	6,859.6	-	6,859.6	-	-	-	-
	녹지공간	소 계	65,104.2	-	65,104.2	-	25	-	25
		공 원	22,016.3	-	22,016.3	-	25	-	25
		녹 지	43,087.9	-	43,087.9	-	-	-	-

○ 전기공급설비계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	1개소		-	33,915.7	-	33,915.7	
기정	1	전기공급설비	동곡리 306-21 일원	33,915.7	-	33,915.7	2공구

※ 산업단지 내 지중화 선로는 공사 전, 도로굴착 및 점용 등 허가를 득하여 시행하여야 함

타. 통신시설계획(변경없음)

○ 통신계획(변경없음)

구분	산 정 기 준	소요회선					
		합계		1공구		2공구	
		명	회선	인구	회선	인구	회선
합 계	-	30,469	7,924	25,052	6,514	5,417	1,410
산업지구	1회선 / 5인	10,860	2,173	5,443	1,089	5,417	1,084
주거지구	1회선 / 5인	19,609	3,922	19,609	3,922	-	-
여유회선	소요회선 30%	-	1,829	-	1,503	-	326

○ 통신시설계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	1개소		-	165.4	-	165.4	
기정	1	통신시설	가곡리 252-4 일원	165.4	-	165.4	1공구

파. 기타시설(변경없음)

○ 구거(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	4개소			7,904.7	-	7,904.7	
기정	1,2	구거	가곡리 193-3답 일원	460.6	-	460.6	1공구 (양수장 포함)
기정	2	구거	가곡리 243-2답 일원	673.0	-	673.0	1공구
기정	3	구거	유곡리 산68-6구 일원	4,490.2	-	4,490.2	1공구
기정	4	구거	동곡리 306-119답 일원	2,280.9	-	2,280.9	1공구 :529.5㎡ 2공구 :1,751.4㎡

9. 사업비 및 재원조달계획(변경없음)

(단위 : 백만원)

구 분	세부내역				비고
	항 목	금 액			
		합계	1공구	2공구	
합 계		1,091,698	657,781	433,917	
조 사 설 계 및 감리비	소계	32,629	13,257	19,372	
	• 조사설계용역	13,455	5,360	8,095	
	• 영향평가	1,917	917	1,000	
	• 감리	3,539	2,164	1,375	
	• 문화재지표 및 시굴조사	932	473	459	
	• 각종부담금	6,714	682	6,032	
	• 확정측량 및 기타	6,072	3,661	2,411	
보상비	소계	648,436	375,507	272,929	
	• 토지보상	563,578	327,543	236,035	
	• 지장물 및 이전보상	44,819	19,088	25,731	
	• 이주대책비	19,501	13,601	5,900	
	• 민원처리비	7,190	4,690	2,500	
	• 영농손실	13,348	10,585	2,763	
조성비	소계	251,963	174,893	77,070	
	• 단지조성공	85,509	46,305	39,204	
	• 도로공	17,199	10,479	6,720	
	• 우수공	32,838	26,087	6,751	
	• 오수공	5,676	4,780	896	
	• 상수공	5,149	3,084	2,065	
	• 조경공	25,562	19,977	5,585	
	• 부대공	26,991	14,031	12,960	
	• 전기공	5,219	3,939	1,280	
	• 재경비	47,018	45,434	1,584	
	• 폐기물	802	777	25	
관리 및 기타	소계	158,670	94,124	64,546	
	• 인건비	20,141	7,720	12,421	
	• 예비비	7,416	345	7,071	
	• 금융비	131,113	86,059	45,054	

10. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 '공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률' 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경없음)

Ⅱ. 산업단지 실시계획 (변경)

1. 사업의 명칭(변경)

□ 산업단지 : 송산2일반산업단지

□ 금회사업 : 당진 송산2일반산업단지 지중화 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명(변경없음)

□ 산업단지

구분	사업시행자		비고
	성명	주소	
1공구	㈜현대그린개발 대표이사 안종길	충청남도 당진시 송산면 서정2길 37, 근린상가 205호(당진 해링턴플레이스 에듀타운)	금회사업
2공구	-	-	준공(1~4단계)

3. 사업의 목적 및 개요(변경)

□ 산업단지

○ 당진북부권에 건설 중인 일관제철소 인근에 제철연관단지를 조성함으로써 당진시의 전략적 철강 클러스터 형성을 유도하는 한편, 아산, 평택 등 주변산업단지와의 기능적 연계 강화를 통해 대기업과 중・소 협력업체 간의 지속적인 혁신을 도모하고 유사생산기능의 공간적 집적화를 통하여 지역주민의 고용창출 및 소득증대는 물론 지역경제발전을 도모하며, 철강산업의 국가경쟁력 강화를 위하여 송산2일반산업단지를 지정하고자 함

□ 금회사업

○ 와이케이스틸(주) 당진공장내 안정적인 전력 공급을 통한 고용 창출 및 생산성 향상 등에 기여

○ 765kV 송전선로 계통보강 및 충남 서해안 지역의 안정적 전력수송 도모를 통한 당진 석문국가산업단지 및 송산2일반산업단지 등에 안정적 전력 공급 도모

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경)

□ 산업단지

○ 위 치 : 충청남도 당진시 송산면 가곡리, 동곡리, 유곡리, 송악읍 고대리 일원

○ 면 적 : 4,281,053.2㎡, 지구외 사업 : 2,991㎡

□ 금회사업

○ 위 치 : 충청남도 당진시 송산면 가곡리, 동곡리 일원

○ 면 적

- 한국전력공사 구간 : 당초 37,074㎡ → 변경 35,213㎡ (감 1,861㎡)
- 와이케이스틸㈜ 구간 : 당초 49,401㎡ → 변경 32,890㎡ (감 16,511㎡)

5. 사업시행기간(변경)

□ 산업단지

※ 정정사유 : 1공구, 2공구 기 준공사항 정정(충청남도 공고 제2013-916호, 제2014-1209호, 제2016-1115호)

※ 변경사유 : 원자재 수급 불안정 등으로 인한 사업비 조달 차질 및 공사지연에 따라 사업기간을 연장하고자 함

구분		시행단계		사업기간	비고
1공구	산업지구	1단계	기정	2008년 ~ 2029년 12월	○ 송전선로 건설사업 2025년~2028년12월
			변경(정정)	2008년 ~ 2015년 1월	○ 준공(충남공고 제2014-1209호_2015.01.05.) ○ 송전선로 건설사업 2025년~2028년12월
		2단계	기정	2008년 ~ 2029년 12월	○ 변경없음 ○ 송전선로 건설사업 2025년~2028년12월
		3단계	기정	2008년 ~ 2026년 6월	
			변경	2008년 ~ 2027년 6월	○ 사업기간 변경 (증 1년)
		4단계	기정	2008년 ~ 2026년 6월	
			변경	2008년 ~ 2027년 6월	○ 사업기간 변경 (증 1년)
	주거지구	1단계(준공)		2008년 ~ 2013년 5월	○ 준공(충남공고 제2013-452호_2013.05.01.)
		2단계	기정	2008년 ~ 2026년 6월	
			변경(정정)	2008년 ~ 2013년 9월	○ 준공(충남공고 제2013-916호_2013.09.17.)
		3단계	기정	2008년 ~ 2026년 6월	
			변경	2008년 ~ 2027년 6월	○ 사업기간 변경 (증 1년)
		4단계	기정	2008년 ~ 2026년 6월	
			변경	2008년 ~ 2027년 6월	○ 사업기간 변경 (증 1년)
2공구	산업지구	1단계	기정	2008년 ~ 2025년 12월	○ 준공(충남공고 제2016-1115호_2016.09.07.)
			변경(정정)	2008년 ~ 2016년 9월	○ 준공(충남공고 제2016-1115호_2016.09.07.)
		2단계(준공)		2008년 ~ 2019년 8월	○ 준공(충남공고 제2019-1491호_2019.08.14.)
		3단계(준공)		2008년 ~ 2021년 8월	○ 준공(충남공고 제2021-1341호_2021.08.20.)
		4단계(준공)		2008년 ~ 2025년 12월	○ 준공(충남공고 제2025-2988호_2025.12.30.)

○ 개발방법 : 민간개발(일반분양)

6. 사업시행지역의 토지이용현황(변경없음)

○ 필지수(변경없음)

구 분	계	1공구	2공구	구성비(%)
계	2,741	1,833	908	100.0
전	347	207	140	16.1
답	524	283	241	27.1
구	222	96	126	11.3
임	386	247	139	17.1
기 타	1,262	1,000	262	28.4

○ 면 적(㎡)(변경없음)

구 분	계	1공구	2공구	구성비(%)
계	4,281,053.2	2,663,114.4	1,617,938.8	100.0
전	277,773.8	159,401.0	118,372.8	9.5
답	976,380.3	314,806.9	661,573.4	39.6
구	113,299.6	30,092.5	83,207.1	5.9
임	730,104.3	278,823.0	451,281.3	26.9
기 타	2,183,495.2	1,879,991.0	303,504.2	18.1

7. 토지이용계획(변경없음)

가. 토지이용계획(변경없음)

구 분			면적(㎡)			구성비(%)	비 고
			기정	변경	변경 후		
합 계			4,281,053.2	-	4,281,053.2	100.0	
산업지구	중 계		3,517,909.0	-	3,517,909.0	82.1	
	산업시설용지		2,149,583.4	-	2,149,583.4	50.1	
	지원시설용지	소 계	259,099.0	-	259,099.0	6.0	
		상업업무시설	120,394.4	-	120,394.4	2.7	
		물류시설	104,205.9	-	104,205.9	2.4	
		복지시설용지	790	-	790	0.1	
		주차장	24,705.2	-	24,705.2	0.6	
		차량지원시설	9,003.5	-	9,003.5	0.2	
	공공시설용지	소 계	1,109,226.6	-	1,109,226.6	26.0	
		오폐수처리장	17,927.4	-	17,927.4	0.4	
		매립장	191,006.9	-	191,006.9	4.4	
		전기공급시설	33,915.7	-	33,915.7	0.7	
		유수지	17,363.8	-	17,363.8	0.4	
		배수지	5,882.4	-	5,882.4	0.1	
		송수시설	65	-	65	0.1	
		체육시설	11,468.6	-	11,468.6	0.2	
		구거	2,741.5	-	2,741.5	0.1	
		하수도	266.5	-	266.5	0.1	
		도로	359,280.3	-	359,280.3	8.4	
		보행전용도로	800.1	-	800.1	0.1	
		공원	241,306.1	-	241,306.1	5.6	
		녹지	225,485.4	-	225,485.4	5.3	
		가스공급설비	1,716.9	-	1,716.9	0.1	
주거지구	중 계		763,144.2	-	763,144.2	17.9	
	주거시설용지	소 계	344,848.1	-	344,848.1	8.0	
		공동주택	230,911.0	-	230,911.0	5.4	
		단독주택	113,937.1	-	113,937.1	2.6	
	지원시설용지	소 계	102,412.5	-	102,412.5	2.5	
		근린상업지역	52,829.0	-	52,829.0	1.2	
		학교(고등)	13,097.2	-	13,097.2	0.3	
		종합병원	14,369.5	-	14,369.5	0.3	
		종교시설	2,962.0	-	2,962.0	0.1	
		복지시설용지	4,013.4	-	4,013.4	0.1	
		공공청사	2,875.0	-	2,875.0	0.1	
		방송통신시설	165.4	-	165.4	0.1	
		주차장	12,101.0	-	12,101.0	0.3	
	공공시설용지	소 계	315,883.6	-	315,883.6	7.4	
		구거	5,163.2	-	5,163.2	0.1	
		광장	9,300.5	-	9,300.5	0.2	
		도로	229,456.1	-	229,456.1	5.4	
		보행전용도로	6,859.6	-	6,859.6	0.2	
		공원	22,016.3	-	22,016.3	0.5	
		녹지	43,087.9	-	43,087.9	1.0	

※ 지구외 사업(도로, 방수시설) 면적 : 2,991㎡(구적에 의한 면적으로 분할 측량 등에 의하여 변경될 수 있음)

※ 산업시설용지 중 32,395㎡는 도시계획시설과 중복 결정

※ 한국산업단지공단과 입주(임대)계약을 체결한 입주기업의 가스공급설비는 공장 운영에 필요한 시설로서 토지이용계획 상 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항에 의거하여 공공시설용지로 변경된 사항이며, 입주(임대)계약 만료 시 입주기업이 산업시설용지로 환원한다

○ 토지이용계획표 1공구(변경없음)

구 분			면적(㎡)			구성비(%)	비고
			기정	변경	변경 후		
합 계			2,663,114.4	-	2,663,114.4	100.0	
산업지구	중 계		1,899,970.2	-	1,899,970.2	71.4	
	산업시설용지		1,185,965.8	-	1,185,965.8	44.5	
	지원시설용지	소 계	192,679.9	-	192,679.9	7.2	
		상업업무시설	66,397.3	-	66,397.3	2.5	
		물류시설	99,408.9	-	99,408.9	3.7	
		주차장	17,870.2	-	17,870.2	0.7	
		차량지원시설	9,003.5	-	9,003.5	0.3	
	공공시설용지	소 계	521,324.5	-	521,324.5	19.7	
		오폐수처리장	17,927.4	-	17,927.4	0.7	
		유수지	17,363.8	-	17,363.8	0.6	
		배수지	5,882.4	-	5,882.4	0.1	
		송수시설	65.0	-	65.0	0.1	
		구거	990.1	-	990.1	0.1	
		하수도	266.5	-	266.5	0.1	
		도로	225,475.5	-	225,475.5	8.4	
		보행전용도로	65.8	-	65.8	0.1	
		공원	95,543.8	-	95,543.8	3.6	
		녹지	157,744.2	-	157,744.2	5.9	
주거지구	중 계		763,144.2	-	763,144.2	28.6	
	주거시설용지	소 계	344,848.1	-	344,848.1	12.8	
		공동주택	230,911.0	-	230,911.0	8.6	
		단독주택	113,937.1	-	113,937.1	4.2	
	지원시설용지	소 계	102,412.5	-	102,412.5	3.9	
		근린상업지역	52,829.0	-	52,829.0	2.0	
		학교(고등)	13,097.2	-	13,097.2	0.5	
		종합병원	14,369.5	-	14,369.5	0.5	
		종교시설	2,962.0	-	2,962.0	0.1	
		복지시설용지	4,013.4	-	4,013.4	0.1	
		공공청사	2,875.0	-	2,875.0	0.1	
		방송통신시설	165.4	-	165.4	0.1	
		주차장	12,101.0	-	12,101.0	0.5	
	공공시설용지	소 계	315,883.6	-	315,883.6	11.9	
		구거	5,163.2	-	5,163.2	0.2	
		광장	9,300.5	-	9,300.5	0.3	
		도로	229,456.1	-	229,456.1	8.7	
		보행전용도로	6,859.6	-	6,859.6	0.3	
		공원	22,016.3	-	22,016.3	0.8	
		녹지	43,087.9	-	43,087.9	1.6	

※ 지구외 사업(도로, 방수시설) 면적 : 2,991㎡(구적에 의한 면적으로 분할 측량 등에 의하여 변경될 수 있음)

○ 토지이용계획표 2공구(변경없음)

구 분			면적(㎡)			구성비(%)	비 고
			기정	변경	변경 후		
합 계			1,617,938.8	-	1,617,938.8	100.0	
산업지구	중 계		1,617,938.8	-	1,617,938.8	100.0	
	산업시설용지		963,617.6	-	963,617.6	59.5	
	지원시설용지	소 계	66,419.1	-	66,419.1	4.1	
		상업업무시설	53,997.1	-	53,997.1	3.3	
		물류시설	4,797.0	-	4,797.0	0.3	
		복지시설용지	790.0	-	790.0	0.1	
		주 차 장	6,835.0	-	6,835.0	0.4	
	공공시설용지	소 계	587,902.1	-	587,902.1	36.4	
		매 립 장	191,006.9	-	191,006.9	11.8	
		전기공급시설	33,915.7	-	33,915.7	2.1	
		체육시설	11,468.6	-	11,468.6	0.7	
		구 거	1,751.4	-	1,751.4	0.1	
		도 로	133,804.8	-	133,804.8	8.3	
		보행전용도로	734.3	-	734.3	0.1	
		공 원	145,762.3	-	145,762.3	9.0	
		녹 지	67,741.2	-	67,741.2	4.2	
		가스공급설비	1,716.9	-	1,716.9	0.1	

※ 한국산업단지공단과 입주(임대)계약을 체결한 입주기업의 가스공급설비는 공장 운영에 필요한 시설로서 토지이용계획 상 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항에 의거하여 공공시설용지로 변경된 사항이며, 입주(임대)계약 만료 시 입주기업이 산업시설용지로 환원한다

나. 단계별 면적(변경없음)

○ 1공구 단계별 면적(변경없음)

- 산업지구 단계별 면적(변경없음)

구 분			면적(㎡)			구성비(%)	비고
			기정	변경	변경 후		
합 계			1,899,970.2	-	1,899,970.2	100.0	
산업지구 1단계	중 계		1,679,585.3	-	1,679,585.3	88.3	
	산업시설용지		1,185,965.8	-	1,185,965.8	62.1	
	지원시설용지	소 계	192,679.9	-	192,679.9	10.1	
		상업업무시설	66,397.3	-	66,397.3	3.5	
		물류시설	99,408.9	-	99,408.9	5.2	
		주차장	17,870.2	-	17,870.2	0.9	
		차량지원시설	9,003.5	-	9,003.5	0.5	
	공공시설용지	소 계	300,939.6	-	300,939.6	16.1	
		송수시설	65.0	-	65.0	0.1	
		구 거	460.6	-	460.6	0.1	
		하 수 도	266.5	-	266.5	0.1	
		도 로	112,588.1	-	112,588.1	5.9	
		공 원	60,444.1	-	60,444.1	3.2	
		녹 지	127,115.3	-	127,115.3	6.7	
산업지구 2단계	공공시설용지	소 계	130,404.3	-	130,404.3	7.1	
		도 로	105,284.1	-	105,284.1	5.5	
		공 원	39.7	-	39.7	0.1	
		녹 지	24,485.2	-	24,485.2	1.3	
		구 거	529.5	-	529.5	0.1	
		보행자도로	65.8	-	65.8	0.1	
산업지구 3단계	공공시설용지	소 계	82,490.1	-	82,490.1	4.2	
		배 수 지	5,882.4	-	5,882.4	0.2	
		도 로	1,147.9	-	1,147.9	0.1	
		공 원	34,024.9	-	34,024.9	1.8	
		녹 지	6,143.7	-	6,143.7	0.3	
		오폐수처리장	17,927.4	-	17,927.4	0.9	
		유 수 지	17,363.8	-	17,363.8	0.9	
산업지구 4단계	공공시설용지	소 계	7,490.5	-	7,490.5	0.4	
		도 로	6,455.4	-	6,455.4	0.3	
		공 원	1,035.1	-	1,035.1	0.1	

※ 산업지구 1단계 준공 : 충청남도 공고 제2014-1209호_2015.01.05.

- 주거지구 단계별 면적(변경없음)

구 분			면적(㎡)			구성비(%)	비고
			기정	변경	변경후		
합 계			763,144.2	-	763,144.2	100.0	
주거지구 1단계	중	계	92,411.4	-	92,411.4	12.1	
	주거시설용지	공동주택	83,067.2	-	83,067.2	10.9	
	녹지시설용지	녹지	9,344.2	-	9,344.2	1.2	
주거지구 2단계	중	계	578,377.5	-	578,377.5	75.7	
	주거시설용지	소계	227,543.1	-	227,543.1	29.8	
		공동주택	118,346.1	-	118,346.1	15.5	
		단독주택	109,197.0	-	109,197.0	14.3	
	지원시설용지	소계	70,252.8	-	70,252.8	9.2	
		근린상업시설	50,192.5	-	50,192.5	6.6	
		종교시설	2,962.0	-	2,962.0	0.4	
		복지시설용지	4,013.4	-	4,013.4	0.5	
		공공청사	2,875.0	-	2,875.0	0.3	
		방송통신시설	165.4	-	165.4	0.1	
		주차장	10,044.5	-	10,044.5	1.3	
	공공시설용지	소계	235,844.0	-	235,844.0	30.9	
		구거	673.0	-	673.0	0.1	
		광장	9,300.5	-	9,300.5	1.2	
		도로	219,010.9	-	219,010.9	28.7	
		보행전용도로	6,859.6	-	6,859.6	0.9	
	녹지시설용지	소계	44,737.6	-	44,737.6	5.8	
		공원	16,302.2	-	16,302.2	2.1	
		녹지	28,435.4	-	28,435.4	3.7	
주거지구 3단계	중	계	24,391.6	-	24,391.6	3.2	
	주거시설용지	단독주택	4,740.1	-	4,740.1	0.6	
	지원시설용지	소계	13,097.2	-	13,097.2	1.7	
		학교(고등)	13,097.2	-	13,097.2	1.7	
	공공시설용지	도로	2,107.7	-	2,107.7	0.3	
	녹지시설용지	소계	4,446.6	-	4,446.6	0.6	
		녹지	3,001.8	-	3,001.8	0.4	
		공원	1,444.8	-	1,444.8	0.2	
주거지구 4단계	중	계	67,963.7	-	67,963.7	9.0	
	주거시설용지	공동주택	29,497.7	-	29,497.7	3.9	
	지원시설용지	소계	19,062.5	-	19,062.5	2.5	
		근린상업시설	2,636.5	-	2,636.5	0.3	
		종합병원	14,369.5	-	14,369.5	1.9	
		주차장	2,056.5	-	2,056.5	0.3	
	공공시설용지	소계	12,827.7	-	12,827.7	1.7	
		구거	4,490.2	-	4,490.2	0.6	
		도로	8,337.5	-	8,337.5	1.1	
	녹지시설용지	소계	6,575.8	-	6,575.8	0.9	
		공원	4,269.3	-	4,269.3	0.6	
		녹지	2,306.5	-	2,306.5	0.3	

※ 주거지구 2단계 준공 : 충청남도 공고 제2013-916호_2013.09.17.

○ 2공구 단계별 면적(변경없음)

구 분			면적(㎡)			구성비(%)	비고
			기정	변경	변경 후		
합 계			1,617,938.8	-	1,617,938.8	100.0	
산업지구 1단계	중 계		1,192,462.8	-	1,192,462.8	73.7	
	산 업 시 설 용 지		951,556.0	-	951,556.0	58.8	
	지원시설용지	소 계	66,419.1	-	66,419.1	4.2	
		상업업무시설	53,997.1	-	53,997.1	3.3	존치 9,006㎡
		물 류 시 설	4,797.0	-	4,797.0	0.3	
		복 지 시 설	790.0	-	790.0	0.0	
		주 차 장	6,835.0	-	6,835.0	0.4	
	공공시설용지	소 계	174,487.7	-	174,487.7	10.7	
		전기공급시설	33,915.7	-	33,915.7	2.1	
		도 로	80,689.0	-	80,689.0	5.0	
		보 행 자 도 로	734.3	-	734.3	0.0	
		공 원	40,815.9	-	40,815.9	2.5	
		녹 지	16,615.9	-	16,615.9	1.0	
		가스공급설비	1,716.9	-	1,716.9	0.1	
산업지구 2단계	중 계		321,797.8	-	321,797.8	19.9	
	산 업 시 설 용 지		12,061.6	-	12,061.6	0.7	
	공공시설용지	소 계	309,736.2	-	309,736.2	19.2	
		매 립 시 설	191,006.9	-	191,006.9	11.8	
		체 육 시 설	11,468.6	-	11,468.6	0.7	
		구 거	1,751.4	-	1,751.4	0.1	
		도 로	53,114.2	-	53,114.2	3.3	
		공 원	7,909.6	-	7,909.6	0.5	
		녹 지	44,485.5	-	44,485.5	2.8	
산업지구 3단계	중 계		101,363.7	-	101,363.7	6.3	
	공공시설용지	소 계	101,363.7	-	101,363.7	6.3	
		도 로	1.6	-	1.6	0.0	
		공 원	94,722.3	-	94,722.3	5.8	
		녹 지	6,639.8	-	6,639.8	0.4	
산업지구 4단계	중 계		2,314.5	-	2,314.5	0.1	
	공공시설용지	소 계	2,314.5	-	2,314.5	0.1	
		공 원	2,314.5	-	2,314.5	0.1	

※ 1단계 준공구간 중 90.3㎡(도로)는 2단계 준공구간에 포함됨

8. 주요기반시설 설치계획(변경없음)

가. 도로계획(변경없음)

○ 도로총괄표(변경없음)

구분	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	145	28,511.2	588,935.0	31	6,677.0	98,300.3	46	16,938.2	415,859.0	68	5,463.0	74,775.7
대로	8	8,122.0	295,440.3	-	-	-	7	7,608.0	265,320.7	1	919.0	30,119.6
중로	39	11,569.2	216,484.0	7	2,998.0	58,339.9	19	7,011.2	131,257.4	13	1,722.0	26,886.7
소로	98	8,820.0	77,010.7	24	3,679.0	39,960.4	20	2,319.0	19,280.9	54	2,822.0	17,769.4

※ 지구외 도로 면적 : 2,991㎡ (구적에 의한 면적으로 분할 측량 등에 의하여 변경될 수 있음)

※ 도로 총 면적 596,396.1㎡ 중 도시계획 시설 면적은 588,935.0㎡이며, 7,461.1㎡는 도로 용지(농림수산식품부 이관) 면적임

○ 도로계획(변경없음)

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)						
기정	대로	2	1	30	주간선 도로	1,123	국도38호선	가곡리 46-61	일반도로	1공구 : L=1,123
기정	대로	2	2	30	주간선 도로	1,882	국도38호선	유곡리 1321	일반도로	1공구 : L=1,882
기정	대로	2	3	30	주간선 도로	1,557	대로2-2	대로2-4	일반도로	1공구 : L=1,557
기정	대로	2	4	30	주간선 도로	967	국도38호선	중로3-17	일반도로	1공구 : L=496M 2공구 : L=471M
기정	대로	2	5	30	주간선 도로	913	대로2-4	중로2-19	일반도로	1공구 : L=913M
기정	대로	2	6	30	주간선 도로	761	대로2-2	중로1-11	일반도로	1공구 : L=761M
기정	대로	2	7	32	지하차도	405	현대제철 산업단지	송산2일반 산업단지	지하도로	1공구 : L=405M
기정	대로	3	3	27	보조간선 도로	919	대로2-6	소로2-21	일반도로	1공구 : L=919M
기정	중로	1	5	20	집산도로	476	대로2-6	중로2-21	일반도로	1공구 : L=476M
기정	중로	1	6	20	집산도로	228	대로2-6	중로1-8	일반도로	1공구 : L=228M
기정	중로	1	8	20	집산도로	488	대로3-4	중로 1-11	일반도로	1공구 : L=488M
기정	중로	1	9	20	집산도로	181	중로1-11	중로1-8	일반도로	1공구 : L=181M
기정	중로	1	10	20	집산도로	220	대로2-2	대로3-4	일반도로	1공구 : L=220M
기정	중로	1	11	20	집산도로	935	대로2-6	대로3-4	일반도로	1공구 : L=935M
기정	중로	1	12	20	집산도로	123	대로2-1	가곡리 45-3	일반도로	1공구 : L=123M
기정	중로	2	1	15	집산도로	356	대로2-3	대로2-4	일반도로	2공구 : L=356M
기정	중로	2	4	15	집산도로	628	대로2-6	중로1-5	일반도로	1공구 : L=628M
기정	중로	2	5	15	집산도로	114	대로2-6	중로2-4	일반도로	1공구 : L=114M
기정	중로	2	6	15	집산도로	38	대로2-6	중로2-8	일반도로	1공구 : L=38M
기정	중로	2	7	15	집산도로	40	대로2-6	중로2-8	일반도로	1공구 : L=40M
기정	중로	2	8	15	집산도로	321	대로3-4	중로1-6	일반도로	1공구 : L=321M

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)						
기정	중로	2	9	15	집산도로	173	중로2-8	중로1-8	일반도로	1공구 : L=173M
기정	중로	2	10	15	집산도로	173	중로2-8	중로1-8	일반도로	1공구 : L=173M
기정	중로	2	11	15	집산도로	452	대로2-3	중로3-17	일반도로	2공구 : L=452M
기정	중로	2	12	15	집산도로	839	중로2-11	대로2-4	일반도로	2공구 : L=839M
기정	중로	2	13	15	집산도로	667	대로2-5	대로2-4	일반도로	2공구 : L=667M
기정	중로	2	14	15	집산도로	55	동곡리 306-267	국도38호선	일반도로	2공구 : L=55M
기정	중로	2	15	19.5~24	집산도로	476	중로2-19	고대리 195	일반도로	2공구 : L=476M
기정	중로	2	16	15	집산도로	210	중로2-13	중로3-17	일반도로	2공구 : L=210M
기정	중로	2	17	15	집산도로	206	중로3-17	중로2-1	일반도로	2공구 : L=206M
기정	중로	2	18	17.5	집산도로	168.2	중로3-14	지방도 633	일반도로	1공구 : L=168.2M
기정	중로	2	19	18~23.5	집산도로	192	대로2-5	중로2-15	일반도로	1공구 : L=192M
기정	중로	2	20	15	집산도로	136	대로2-4	유곡리 156-4	일반도로	1공구 : L=136M
기정	중로	2	21	17~20.5	집산도로	1,964	대로2-2	중로2-16	일반도로	1공구 : L=15M 2공구 : L=1,949M
기정	중로	3	2	14	집산도로	261	중로2-1	중로2-1	일반도로	2공구 : L=291M
기정	중로	3	5	12	집산도로	116	대로2-6	중로2-4	일반도로	1공구 : L=116M
기정	중로	3	6	12	집산도로	116	대로2-6	중로2-4	일반도로	1공구 : L=116M
기정	중로	3	7	12	집산도로	190	중로2-9	중로2-8	일반도로	1공구 : L=190M
기정	중로	3	8	12	집산도로	190	중로2-10	중로2-8	일반도로	1공구 : L=190M
기정	중로	3	9	12	집산도로	452	중로1-11	중로 1-11	일반도로	1공구 : L=452M
기정	중로	3	10	14	집산도로	49.5	대로2-5	동곡리 165-34	일반도로	1공구 : L=49.5M
기정	중로	3	11	14	집산도로	60	중로2-1	중로3-2	일반도로	2공구 : L=60M
기정	중로	3	12	14	집산도로	258	중로2-17	중로2-17	일반도로	2공구 : L=258M
기정	중로	3	13	12	집산도로	100.6	중로3-9	유곡리 410-30	일반도로	1공구 : L=100.6M
기정	중로	3	14	12	집산도로	103.6	중로3-9	중로2-17	일반도로	1공구 : L=103.6M
기정	중로	3	15	12	집산도로	24.8	중로2-18	종합의료시설 1	일반도로	1공구 : L=24.8M
기정	중로	3	16	14	집산도로	58	중로2-17	중로3-12	일반도로	2공구 : L=58M
기정	소로	1	3	10	집산도로	490	중로1-5	중로1-5	일반도로	1공구 : L=490M
기정	소로	1	4	10	집산도로	114	소로1-3	소로1-3	일반도로	1공구 : L=114M
기정	소로	1	5	10	국지도로	114	소로1-3	소로1-3	일반도로	1공구 : L=114M
기정	소로	1	6	10	국지도로	114	소로1-3	소로1-3	일반도로	1공구 : L=114M
기정	소로	1	7	10	국지도로	114	소로1-3	소로1-3	일반도로	1공구 : L=114M
기정	소로	1	8	10	국지도로	103	중로3-6	중로3-5	일반도로	1공구 : L=103M
기정	소로	1	9	10	국지도로	75	소로1-10	중로3-6	일반도로	1공구 : L=75M
기정	소로	1	10	10	국지도로	162	중로2-4	중로3-6	일반도로	1공구 : L=162M
기정	소로	1	11	10	국지도로	271	중로2-4	중로2-4	일반도로	1공구 : L=271M

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)						
기정	소로	1	13	10	특수도로	28	대로3-3	중로3-7	보행자도로	1공구 : L=28M
기정	소로	1	14	10	특수도로	57	중로2-9	중로3-7	보행자도로	1공구 : L=57M
기정	소로	1	15	10	특수도로	57	중로2-10	중로3-8	보행자도로	1공구 : L=57M
기정	소로	1	16	10	특수도로	29	중로1-6	중로3-8	보행자도로	1공구 : L=29M
기정	소로	1	17	10	국지도로	146	중로1-11	중로1-6	일반도로	1공구 : L=146M
기정	소로	1	18	10	국지도로	316	소로1-9	소로 1-18	일반도로	1공구 : L=316M
기정	소로	1	19	10	국지도로	132	중로1-9	소로 1-18	일반도로	1공구 : L=132M
기정	소로	1	20	10	국지도로	174	소로1-19	소로 1-18	일반도로	1공구 : L=174M
기정	소로	1	21	10	국지도로	231	소로1-22	소로 1-22	일반도로	1공구 : L=231M
기정	소로	1	22	10	국지도로	146	중로1-11	중로1-9	일반도로	1공구 : L=146M
기정	소로	1	23	10	국지도로	231	소로1-22	소로 1-22	일반도로	1공구 : L=231M
기정	소로	1	24	10	국지도로	134	중로3-9	중로3-9	일반도로	1공구 : L=134M
기정	소로	1	25	10	국지도로	156	중로3-9	중로3-9	일반도로	1공구 : L=156M
기정	소로	1	26	10	국지도로	135	중로3-9	중로3-9	일반도로	1공구 : L=135M
기정	소로	1	27	10.5	국지도로	150	중로2-19	전기 공급시설	일반도로	1공구 : L=150M
기정	소로	2	2	8	국지도로	105	소로1-11	소로 1-11	일반도로	1공구 : L=105M
기정	소로	2	3	9	특수도로	30	대로2-6	소로2-4	보행자도로	1공구 : L=30M
기정	소로	2	4	9	국지도로	255	소로1-17	소로 1-17	일반도로	1공구 : L=255M
기정	소로	2	5	9	국지도로	72	소로1-17	소로2-4	일반도로	1공구 : L=72M
기정	소로	2	6	9	특수도로	72	소로2-4	소로 1-17	보행자도로	1공구 : L=72M
기정	소로	2	7	9	국지도로	72	소로1-17	소로2-4	일반도로	1공구 : L=72M
기정	소로	2	8	9	국지도로	79	소로1-17	소로 2-10	일반도로	1공구 : L=79M
기정	소로	2	9	9	국지도로	79	소로1-17	소로 2-10	일반도로	1공구 : L=79M
기정	소로	2	10	9	국지도로	269	소로1-17	소로 1-17	일반도로	1공구 : L=269M
기정	소로	2	12	8	국지도로	47	소로1-19	소로 1-18	일반도로	1공구 : L=47M
기정	소로	2	13	8	국지도로	47	소로1-19	소로 1-18	일반도로	1공구 : L=47M
기정	소로	2	14	9	국지도로	256	소로1-20	소로 1-19	일반도로	1공구 : L=256M
기정	소로	2	15	8	국지도로	56	소로1-20	소로 1-19	일반도로	1공구 : L=56M
기정	소로	2	16	8	국지도로	57	소로1-22	소로 1-21	일반도로	1공구 : L=57M
기정	소로	2	17	8	국지도로	57	소로1-22	소로 1-21	일반도로	1공구 : L=57M
기정	소로	2	18	8	국지도로	56	소로1-23	소로 1-22	일반도로	1공구 : L=56M
기정	소로	2	19	8	국지도로	56	소로1-23	소로 1-22	일반도로	1공구 : L=56M
기정	소로	2	20	8	국지도로	135	중로3-9	중로3-9	일반도로	1공구 : L=135M
기정	소로	2	21	9~22	국지도로	182	유곡리 산66-10 (대로 3-3)	유곡리 230-9	일반도로	1공구 : L=284M
기정	소로	2	22	8~12	국지도로	262	국도38호선	대로2-6	일반도로	2공구 : L=310M

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)						
기정	소로	2	23	8~ 11.5	국지도로	75	중로3-17	동곡리 107-4	일반도로	2공구 : L=75M
기정	소로	3	4	5	국지도로	476	소로1-27	가곡리 111-1	농로	1공구 L=476M
기정	소로	3	6	4	특수도로	27	대로2-4	중로3-2	보행자도로	2공구 : L=27M
기정	소로	3	8	5	국지도로	198	가곡리 286-1	가곡리 269-1	농로	1공구 : L=198M
기정	소로	3	9	6	특수도로	22	소로1-3	유곡리 366-1	보행자도로	1공구 : L=22M
기정	소로	3	10	4	특수도로	30	소로1-4	소로1-3	보행자도로	1공구 : L=30M
기정	소로	3	11	4	특수도로	30	소로1-5	소로1-4	보행자도로	1공구 : L=30M
기정	소로	3	12	5	특수도로	66	소로1-3	가곡리 산61	보행자도로	1공구 : L=66M
기정	소로	3	13	4	특수도로	30	소로1-7	소로1-6	보행자도로	1공구 : L=30M
기정	소로	3	14	4	특수도로	15	중로1-5	소로1-7	보행자도로	1공구 : L=15M
기정	소로	3	15	6	특수도로	13.5	대로2-6	소로1-3	보행자도로	1공구 : L=13.5M
기정	소로	3	16	6	특수도로	29	대로2-6	소로1-3	보행자도로	1공구 : L=29M
기정	소로	3	17	6	특수도로	9	중로2-5	소로 1-10	보행자도로	1공구 : L=9M
기정	소로	3	18	6	특수도로	7	중로2-5	소로 1-11	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	19	6	특수도로	21	중로2-4	소로2-2	보행자도로	1공구 : L=21M
기정	소로	3	20	6	특수도로	33	대로2-6	소로 1-11	보행자도로	1공구 : L=33M
기정	소로	3	21	6	특수도로	7	중로2-4	소로 1-11	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	24	6	특수도로	14	중로1-6	소로2-4	보행자도로	1공구 : L=14M
기정	소로	3	25	6	특수도로	6	중로1-11	소로2-4	보행자도로	1공구 : L=6M
기정	소로	3	27	4	국지도로	149	유곡리 576-61	유곡리 577-4	농로	1공구 : L=149M
기정	소로	3	28	6	특수도로	14	중로1-6	소로 2-10	보행자도로	1공구 : L=14M
기정	소로	3	29	6	특수도로	20	중로1-8	소로 2-10	보행자도로	1공구 : L=20M
기정	소로	3	30	6	특수도로	7	중로1-11	소로 2-10	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	31	6	특수도로	7	소로1-18	유곡리 469-9	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	32	6	특수도로	29	중로1-8	소로 1-18	보행자도로	1공구 : L=29M
기정	소로	3	33	6	특수도로	47	소로1-19	소로 1-18	보행자도로	1공구 : L=47M
기정	소로	3	34	6	특수도로	7	중로1-9	소로 1-18	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	35	6	특수도로	7	중로1-9	소로 1-21	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	36	6	특수도로	19	중로1-8	소로 1-21	보행자도로	1공구 : L=19M
기정	소로	3	37	6	특수도로	7	중로1-11	소로 1-21	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	38	6	특수도로	57	소로1-22	소로 1-21	보행자도로	1공구 : L=57M
기정	소로	3	39	6	특수도로	20	중로1-11	소로 1-20	보행자도로	1공구 : L=20M
기정	소로	3	40	6	특수도로	7	중로1-9	소로 1-20	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	41	6	특수도로	6	중로1-9	소로 1-23	보행자도로	1공구 : L=6M
기정	소로	3	42	6	특수도로	20	중로1-11	소로 1-23	보행자도로	1공구 : L=20M

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)						
기정	소로	3	43	6	특수도로	7	중로1-11	소로 1-23	보행자도로	1공구 : L=7M
기정	소로	3	45	6	특수도로	19	중로1-11	소로 1-24	보행자도로	1공구 : L=19M
기정	소로	3	46	5.25	특수도로	11	중로1-11	소로 1-25	보행자도로	1공구 : L=11M
기정	소로	3	47	6	특수도로	38	소로1-24	소로 2-20	보행자도로	1공구 : L=38M
기정	소로	3	48	6	특수도로	26	중로3-9	소로 1-25	보행자도로	1공구 : L=26M
기정	소로	3	50	6	특수도로	38	중로3-9	소로 1-26	보행자도로	1공구 : L=38M
기정	소로	3	51	4	특수도로	4	중로3-9	유곡리 산69-1	보행자도로	1공구 : L=4M
기정	소로	3	52	7	국지도로	455	대로2-2	대로3-3	농로	1공구 : L=455M
기정	소로	3	53	6	특수도로	17	중로1-6	중로3-8	보행자도로	1공구 : L=17M
기정	소로	3	54	4	국지도로	56	가곡리 383-67	가곡리 383-77	농로	1공구 : L=56M
기정	소로	3	57	4	특수도로	37	중로2-1	동곡리 산35	보행자도로	2공구 : L=37M
기정	소로	3	58	4	특수도로	24	중로2-12	중로3-2	보행자도로	2공구 : L=24M
기정	소로	3	59	4	특수도로	24	중로2-12	중로3-12	보행자도로	2공구 : L=24M
기정	소로	3	60	4	특수도로	37	중로2-17	동곡리 산73-1	보행자도로	2공구 : L=37M
기정	소로	3	61	4	특수도로	26.5	대로2-4	중로3-12	보행자도로	2공구 : L=26.5M
기정	소로	3	62	2~4	특수도로	19	대로2-5	대로2-5	보행자도로	1공구 : L=19M
기정	소로	3	63	2~4	특수도로	11	대로2-5	대로2-5	보행자도로	1공구 : L=11M
기정	소로	3	65	4	국지도로	26	중로3-17	동곡리 4-1	일반도로	2공구 : L=26M
기정	소로	3	66	4	국지도로	498	동곡리 306-392	동곡리 306-410	일반도로	1공구 : L=498M
기정	소로	3	67	4	국지도로	18	소로3-65	동곡리 4-1	일반도로	2공구 : L=18M

○ 지구외 도로계획(변경없음)

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)						
기정	소로	2	11	8	국지도로	108	유곡리190-2	유곡리188-22	농로	1공구 : L=108M 면적 : 861㎡
기정	소로	2	21	9~22	국지도로	102	유곡리 산66-10	유곡리 230-9	일반도로	1공구 : L=102M 면적 : 1,180㎡
기정	소로	3	44	7	국지도로	68	유곡리 582-2	유곡리 585	농로	1공구 : L=68M 면적 : 734㎡
기정	소로	3	55	7.4	국지도로	18	중로1-11	유곡리211-2	농로	1공구 : L=18M 면적 : 136㎡

※ 구적에 의한 면적으로 분할 측량 등에 의하여 변경될 수 있음

나. 주차장계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
	13개소	-		36,806.2	-	36,806.2	
기정	1	주차장	동곡리 165-39일원	17,870.2	-	17,870.2	1공구
기정	2	주차장	동곡리 6-15일원	3,951	-	3,951	2공구
기정	4	주차장	유곡리 산1-2일원	642.3	-	642.3	1공구
기정	7	주차장	유곡리 469-1일원	1,754.7	-	1,754.7	1공구
기정	8	주차장	유곡리 469-6일원	1,146	-	1,146	1공구
기정	9	주차장	유곡리 476-4일원	958	-	958	1공구
기정	10	주차장	유곡리 220-2일원	372.6	-	372.6	1공구
기정	11	주차장	유곡리 792-11일원	461.2	-	461.2	1공구
기정	12	주차장	유곡리 498-4일원	1,368	-	1,368	1공구
기정	13	주차장	유곡리 124일원	1,403	-	1,403	1공구
기정	14	주차장	동곡리 132-9일원	2,884	-	2,884	2공구
기정	15	주차장	유곡리 931일원	1,938.7	-	1,938.7	1공구
기정	16	주차장	유곡리 410-33일원	2,056.5	-	2,056.5	1공구

다. 공원·녹지·광장계획(변경없음)

○ 공원총괄(변경없음)

시설의 종류	개소		면적(㎡)			비고
	기정	변경	기정	변경	변경후	
합 계	19	19	263,322.4	-	263,322.4	
근린공원	3	3	233,524.7	-	233,524.7	
어린이공원	5	5	8,395.9	-	8,395.9	
소 공 원	10	10	13,620.4	-	13,620.4	
주제공원	1	1	7,781.4	-	7,781.4	

○ 공원계획(변경없음)

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			비고
					기정	변경	변경후	
	19개소				263,322.4	-	263,322.4	
기정	1	송산	근린공원	동곡리 산73-1일원	40,855.6	-	40,855.6	1공구: 39.7㎡ 2공구: 40,815.9㎡
기정	2	파도	근린공원	가곡리 산54-8일원	169,182.1	-	169,182.1	1공구: 64,235.7㎡ 2공구 - 2단계 : 7,909.6㎡ - 3단계 : 94,722.3㎡ - 4단계 : 2,314.5㎡
기정	4	호수	근린공원	가곡리 46-51일원	23,487.0	-	23,487.0	1공구
기정	1	미래	어린이공원	유곡리 산1-2일원	1,662.7	-	1,662.7	1공구
기정	2	꿈	어린이공원	유곡리 산7-1일원	1,971.4	-	1,971.4	1공구
기정	3	나리	어린이공원	유곡리 194-1일원	1,523.2	-	1,523.2	1공구
기정	4	두레	어린이공원	유곡리 495-1일원	1,533.4	-	1,533.4	1공구
기정	5	나라	어린이공원	유곡리 216-2일원	1,705.2	-	1,705.2	1공구
기정	3	자연	소공원	유곡리 산5-7일원	292.5	-	292.5	1공구
기정	4	꾀꼬리	소공원	유곡리 536일원	501.0	-	501.0	1공구
기정	5	명랑	소공원	유곡리 530-2일원	800.1	-	800.1	1공구
기정	6	희망	소공원	유곡리 489일원	1,814.7	-	1,814.7	1공구
기정	7	누리	소공원	유곡리 485-7일원	2,613.4	-	2,613.4	1공구
기정	8	두어기	소공원	유곡리 385일원	1,463.6	-	1,463.6	1공구
기정	9	-	소공원	유곡리 410-34일원	1,482.1	-	1,482.1	1공구
기정	10	-	소공원	유곡리 410-41일원	2,787.2	-	2,787.2	1공구
기정	11	-	소공원	유곡리 1444일원	421	-	421	1공구
기정	12	-	소공원	유곡리 232-17일원	1,444.8	-	1,444.8	1공구
기정	1	파란	주제공원	동곡리 165-39일원	7,781.4	-	7,781.4	1공구

○ 근린공원2(파도) 내 원형 보전하는 면적(변경없음)
- 112,872.4㎡

○ 녹지총괄(변경없음)

시설의 종류	개소		면적(㎡)			비고
	기정	변경	기정	변경	변경후	
합 계	28	28	268,573.3	-	268,573.3	
완충녹지	11	11	170,698.6	-	170,698.6	
경관녹지	17	17	97,874.7		97,874.7	

○ 녹지계획(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			비고
					기정	변경	변경후	
	28개소		-		268,573.3	-	268,573.3	
기정	1	녹지	완충녹지	가곡리 76-1일원	28,259.0	-	28,259.0	1공구
기정	2	녹지	완충녹지	가곡리 383-76일원	13,761.5	-	13,761.5	1공구
기정	3	녹지	완충녹지	가곡리 374-46일원	21,796.0	-	21,796.0	1공구
기정	4	녹지	완충녹지	동곡리 176-29일원	35,247.9	-	35,247.9	1공구:27,787.1㎡ 2공구:7,460.8㎡
기정	5	녹지	완충녹지	가곡리 234-38일원	20,651.0	-	20,651.0	1공구 산업지구 1, 2단계 및 주거지 2단계 : 20,651㎡
기정	6	녹지	완충녹지	유곡리 1364일원	1,508.9	-	1,508.9	1공구 주거 2단계 : 1,508.9㎡
기정	7	녹지	완충녹지	유곡리 219-53일원	1,200.5	-	1,200.5	1공구 주거 4단계 : 1,200.5㎡
기정	8	녹지	완충녹지	유곡리 232-24일원	1,046.5	-	1,046.5	1공구 주거 4단계 : 1,046.5㎡
기정	9	녹지	완충녹지	동곡리 306-119일원	38,884.2	-	38,884.2	1공구 산업 2단계 : 2,606.8㎡ 2공구 - 2단계 : 29,637.6㎡ - 3단계 : 6,639.8㎡
기정	10	녹지	완충녹지	동곡리 165-30일원	6,312.1	-	6,312.1	2공구 : 6,312.1㎡
기정	11	녹지	완충녹지	유곡리 산6-8일원	2,031.0	-	2,031.0	1공구 주거 4단계 : 2,031㎡
기정	2	녹지	경관녹지	가곡리 165-3일원	9,883.9	-	9,883.9	1공구 산업지구 1,2단계 및 주거지 2단계 : 9,883.9㎡
기정	3	녹지	경관녹지	동곡리 156일원	4,656.5	-	4,656.5	1공구
기정	4	녹지	경관녹지	동곡리 183-9일원	16,671.7	-	16,671.7	1공구 산업 1단계 : 9,231.9㎡ 산업 2단계 : 7,439.8㎡
기정	5	녹지	경관녹지	동곡리 5-18일원	5,229.7	-	5,229.7	1공구:2,673.6㎡ 2공구:2,556.1㎡
기정	6	녹지	경관녹지	동곡리 163-43일원	11,270.3	-	11,270.3	1공구: 11,026.7㎡ 산업 1단계 : 2,333.6㎡ 산업 2단계 : 8,693.1㎡ 2공구:243.6㎡
기정	7	녹지	경관녹지	유곡리 1337일원	12,170.2	-	12,170.2	1공구 : 5,814.8㎡ 산업 2단계 : 1,297.3㎡ 산업 3단계 : 126.7㎡ 주거지 1단계 : 743.6㎡ 주거지 2단계 : 3,647.2㎡ 2공구:6,355.4㎡
기정	8	녹지	경관녹지	동곡리 306-35일원	4,486.0	-	4,486.0	1공구 산업 3단계 : 4,486.0㎡

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			비고
					기정	변경	변경후	
기정	9	녹지	경관녹지	동곡리 306-372일원	5,766.7	-	5,766.7	1공구 : 5,766.7㎡ 산업 2단계 : 4,448.2㎡ 산업 3단계 : 1,318.5㎡
기정	10	녹지	경관녹지	가곡리 208일원	7,804.8	-	7,804.8	1공구 산업3단계 : 212.5㎡ 2공구 : 7,592.3㎡
기정	11	녹지	경관녹지	동곡리 산79-30일원	943.5	-	943.5	2공구 : 943.5㎡
기정	13	녹지	경관녹지	유곡리 483-4일원	5,277.4	-	5,277.4	1공구 주거 1단계 : 2,077.9㎡ 주거 2단계 : 3,140.0㎡ 주거 4단계 : 59.5㎡
기정	14	녹지	경관녹지	유곡리 390일원	4,600.7	-	4,600.7	1공구
기정	15	녹지	경관녹지	유곡리 472-1일원	1,678.8	-	1,678.8	1공구
기정	16	녹지	경관녹지	유곡리 469-9일원	2,960.2	-	2,960.2	1공구
기정	17	녹지	경관녹지	유곡리 224-1일원	2,436.9	-	2,436.9	1공구 주거2단계 : 2,436.9㎡
기정	18	녹지	경관녹지	유곡리 931일원	1,066.6	-	1,066.6	1공구
기정	20	녹지	경관녹지	유곡리 산6-5일원	970.8	-	970.8	1공구 주거3단계 : 970.8㎡

○ 광장계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			비고
					기정	변경	변경후	
합계	1개소		-	-	9,300.5	-	9,300.5	
기정	1	광장	근린광장	유곡리 469-3일원	9,300.5	-	9,300.5	1공구

라. 유통시설 및 공급시설(변경없음)

○ 유통업무설비계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m^2)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	2개소		-	104,205.9	-	104,205.9	
기정	1	물류시설	가곡리 산38-24임 일원	99,408.9	-	99,408.9	1공구
기정	4	물류시설	동곡리 165-6	4,797	-	4,797	2공구

○ 수도시설계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	2개소		-	5,947.4	-	5,947.4	
기정	1	수도공급설비	가곡리 산5-7임 일원	5,882.4	-	5,882.4	1공구
기정	2	수도공급설비(가압장)	가곡리 297-4답 일원	65	-	65	1공구

○ 전기공급설비계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	1개소		-	33,915.7	-	33,915.7	
기정	1	전기공급설비	동곡리 306-21 일원	33,915.7	-	33,915.7	2공구

※ 산업단지 내 지중화 선로는 공사 전, 도로굴착 및 점용 등 허가를 득하여 시행하여야 함

○ 가스공급설비계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	1개소		-	1,716.9	-	1,716.9	
기정	1	가스공급설비	동곡리 385장 일원	1,716.9	-	1,716.9	2공구

※ 한국산업단지공단과 입주(임대)계약을 체결한 입주기업의 가스공급설비는 공장 운영에 필요한 시설로서 토지이용계획 상 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항에 의거하여 공공시설용지로 변경된 사항이며, 입주(임대)계약 만료 시 입주기업이 산업시설용지로 환원한다

마. 공공문화체육시설(변경없음)

○ 공공청사계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	2개소		-	2,875	-	2,875	
기정	3	공공청사	유곡리 540-2 일원	1,051	-	1,051	1공구
기정	4	공공청사	유곡리 1451 일원	1,824	-	1,824	1공구

○ 학교계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(m²)			비고
					기정	변경	변경후	
합계	1개소			-	13,097.2	-	13,097.2	
기정	1	학교	고등학교	유곡리 산9-6 일원	13,097.2	-	13,097.2	1공구

○ 복지시설계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	2개소		-	4,803.4	-	4,803.4	
기정	1	복지시설용지	동곡리 165-11 일원	790	-	790	2공구
기정	2	복지시설용지	유곡리 539 일원	4,013.4	-	4,013.4	1공구

○ 체육시설계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	1개소		-	11,468.6	-	11,468.6	
기정	1	체육시설용지	유곡리 255-6 일원	11,468.6	-	11,468.6	2공구

바. 방재시설(변경없음)

○ 유수지계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(m²)			비고
					기정	변경	변경후	
합계	2개소			-	46,539.5	-	46,539.5	
기정	1	유수지	유수시설	동곡리 306-33 일원	17,363.8	-	17,363.8	1공구
기정	2	유수지	저류시설	가곡리 255 일원	29,175.7	-	29,175.7	1공구 (근린공원2와 중복결정)

○ 방수설비계획(지구외)(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	1개소			80	-	80	
기정	6	방수설비	유곡리 209답 일원	80	-	80	1공구 (지구외 빗물펌프장)

사. 보건위생시설(변경없음)

○ 종합의료시설계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	1개소			14,369.5	-	14,369.5	
기정	1	종합의료시설	유곡리 232-26임 일원	14,369.5	-	14,369.5	1공구

아. 환경기초시설(변경없음)

○ 폐기물처리시설계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(m²)			비고
					기정	변경	변경후	
합계	3개소			-	223,401.9	-	223,401.9	
기정	1	폐기물 처리시설	매립시설	동곡리 306-107 일원	191,006.9	-	191,006.9	2공구
기정	2	폐기물 처리시설	중간처분 시설	동곡리 165-5 일원	13,200	-	13,200	2공구 (산업시설용지 및 수질오염방지 시설과 중복결정)
기정	3	폐기물 처리시설	중간처분 시설	동곡리 165-30 일원	19,195	-	19,195	2공구 (산업시설용지 및 수질오염방지 시설과 중복결정)

○ 수질오염방지시설계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	3개소		-	50,322.4	-	50,322.4	
기정	1	수질오염방지시설	동곡리 306-43 일원	17,927.4	-	17,927.4	1공구
기정	2	수질오염방지시설	동곡리 165-5 일원	13,200.0	-	13,200.0	2공구 (산업시설용지와 중복결정)
기정	3	수질오염방지시설	동곡리 165-30 일원	19,195.0	-	19,195.0	2공구 (산업시설용지와 중복결정)

○ 하수도(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	2개소		-	266.5	-	266.5	
기정	1	하수도 (오수중계펌프장)	가곡리 85-2 일원	201.7	-	201.7	1공구
기정	2	하수도 (오수중계펌프장)	가곡리 279-4 일원	64.8	-	64.8	1공구

자. 기타시설(변경없음)

○ 구거(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m²)			비고
				기정	변경	변경후	
합계	4개소			7,904.7	-	7,904.7	
기정	1,2	구거	가곡리 193-3답 일원	460.6	-	460.6	1공구 (양수장 포함)
기정	2	구거	가곡리 243-2답 일원	673.0	-	673.0	1공구
기정	3	구거	유곡리 산68-6구 일원	4,490.2	-	4,490.2	1공구
기정	4	구거	동곡리 306-119답 일원	2,280.9	-	2,280.9	1공구 :529.5㎡ 2공구 :1,751.4㎡

9. 사업비 및 재원조달계획(변경없음)

(단위 : 백만원)

구 분	세부내역				비고
	항 목	금 액			
		합계	1공구	2공구	
합 계		1,091,698	657,781	433,917	
조 사 설 계 및 감리비	소계	32,629	13,257	19,372	
	• 조사설계용역	13,455	5,360	8,095	
	• 영향평가	1,917	917	1,000	
	• 감리	3,539	2,164	1,375	
	• 문화재지표 및 시굴조사	932	473	459	
	• 각종부담금	6,714	682	6,032	
	• 확정측량 및 기타	6,072	3,661	2,411	
보상비	소계	648,436	375,507	272,929	
	• 토지보상	563,578	327,543	236,035	
	• 지장물 및 이전보상	44,819	19,088	25,731	
	• 이주대책비	19,501	13,601	5,900	
	• 민원처리비	7,190	4,690	2,500	
	• 영농손실	13,348	10,585	2,763	
조성비	소계	251,963	174,893	77,070	
	• 단지조성공	85,509	46,305	39,204	
	• 도로공	17,199	10,479	6,720	
	• 우수공	32,838	26,087	6,751	
	• 오수공	5,676	4,780	896	
	• 상수공	5,149	3,084	2,065	
	• 조경공	25,562	19,977	5,585	
	• 부대공	26,991	14,031	12,960	
	• 전기공	5,219	3,939	1,280	
	• 재경비	47,018	45,434	1,584	
	• 폐기물	802	777	25	
관리 및 기타	소계	158,670	94,124	64,546	
	• 인건비	20,141	7,720	12,421	
	• 예비비	7,416	345	7,071	
	• 금융비	131,113	86,059	45,054	

10. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서(변경없음)

구분		면적(㎡)									구성비(%)	비고
		계			1공구			2공구				
		기정	변경	변경 후	기정	변경	변경 후	기정	변경	변경 후		
합계		4,281,053.2	-	4,281,053.2	2,663,114.4	-	2,663,114.4	1,617,938.8	-	1,617,938.8	100.0	
처분대상용지	소계	3,094,051.1	-	3,094,051.1	1,825,906.3	-	1,825,906.3	1,268,144.8	-	1,268,144.8	72.3	
	산업시설	2,149,583.4	-	2,149,583.4	1,185,965.8	-	1,185,965.8	963,617.6	-	963,617.6	50.2	
	주거시설	344,848.1	-	344,848.1	344,848.1	-	344,848.1	-	-	-	8.1	
	지원시설	361,511.5	-	361,511.5	295,092.4	-	295,092.4	66,419.1	-	66,419.1	8.4	
	매립장	191,006.9	-	191,006.9	-	-	-	191,006.9	-	191,006.9	4.5	
	체육시설	11,468.6	-	11,468.6	-	-	-	11,468.6	-	11,468.6	0.3	
	전기공급시설	33,915.7	-	33,915.7	-	-	-	33,915.7	-	33,915.7	0.8	
	가스공급설비	1,716.9	-	1,716.9	-	-	-	1,716.9	-	1,716.9	0.0	
국가/지자체무상귀속시설용지	소계	1,187,002.1	-	1,187,002.1	837,208.1	-	837,208.1	349,794.0	-	349,794.0	27.7	
	공원	263,322.4	-	263,322.4	117,560.1	-	117,560.1	145,762.3	-	145,762.3	6.2	
	광장	9,300.5	-	9,300.5	9,300.5	-	9,300.5	-	-	-	0.2	
	녹지	268,573.3	-	268,573.3	200,832.1	-	200,832.1	67,741.2	-	67,741.2	6.3	
	오폐수처리장	17,927.4	-	17,927.4	17,927.4	-	17,927.4	-	-	-	0.4	
	유수지	17,363.8	-	17,363.8	17,363.8	-	17,363.8	-	-	-	0.4	
	배수지	5,882.4	-	5,882.4	5,882.4	-	5,882.4	-	-	-	0.1	
	송수시설	65.0	-	65.0	65.0	-	65.0	-	-	-	0.0	
	도로	596,396.1	-	596,396.1	461,857.0	-	461,857.0	134,539.1	-	134,539.1	13.9	
	구거	7,904.7	-	7,904.7	6,153.3	-	6,153.3	1,751.4	-	1,751.4	0.2	
	하수도	266.5	-	266.5	266.5	-	266.5	-	-	-	0.0	

11. 사업시행 지역 안에 존치하고자 하는 기존공장이나 건축물 등의 명세서(변경없음)

12. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서(변경없음)

○ 사업시행자 무상귀속분[무상귀속토지 → 사업시행자] (변경없음)

구 분		필지수	면적(㎡)		비 고
			편입면적	무상귀속면적	
계		461	320,517.9	320,517.9	
국유지	소 계	375	281,643.6	281,643.6	
	농림축산식품부	242	229,361.6	229,361.6	
	국토교통부	133	52,282.0	52,282.0	
공유지	소 계	86	38,874.3	38,874.3	
	충청남도	53	19,426.0	19,426.0	
	당진시	33	19,448.3	19,448.3	

○ 국가 또는 지방자치단체 귀속분 [사업시행자 → 지방자치단체] (변경없음)

구 분	면적(㎡)									비 고
	계			1공구			2공구			
	기정	변경	변경 후	기정	변경	변경 후	기정	변경	변경 후	
계	1,187,002.1	-	1,187,002.1	837,208.1	-	837,208.1	349,794.0	-	349,794.0	
공원	263,322.4	-	263,322.4	117,560.1	-	117,560.1	145,762.3	-	145,762.3	
광장	9,300.5	-	9,300.5	9,300.5	-	9,300.5	-	-	-	
녹지	268,573.3	-	268,573.3	200,832.1	-	200,832.1	67,741.2	-	67,741.2	
오폐수처리장	17,927.4	-	17,927.4	17,927.4	-	17,927.4	-	-	-	
유수지	17,363.8	-	17,363.8	17,363.8	-	17,363.8	-	-	-	
배수지	5,882.4	-	5,882.4	5,882.4	-	5,882.4	-	-	-	
송수시설	65.0	-	65.0	65.0	-	65.0	-	-	-	
도로	596,396.1	-	596,396.1	461,857.0	-	461,857.0	134,539.1	-	134,539.1	
구거	7,904.7	-	7,904.7	6,153.3	-	6,153.3	1,751.4	-	1,751.4	
하수도	266.5	-	266.5	266.5	-	266.5	-	-	-	

○ 대체시설을 시행할 자 및 시행방법(변경없음)

- 시행할 자 : 사업시행자
- 시행방법 : 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의한 사업시행

○ 대체시설을 관리할 자(변경없음)

- 귀속기관의 장

○ 기존 공공시설의 폐지로 인한 인근의 지장 유무 : 해당사항 없음

○ 용도 폐지되는 기존 공공시설(변경없음)

ㅡ 시설의 종류 및 내용

구 분	필지수	면 적(㎡)	비고
계	512	416,357.5	
도 로	265	193,353.9	
구 거	208	203,157.6	
전	14	2,071.0	
답	3	176.0	
대 지	1	71.0	
잡 종 지	1	69.0	
임 야	10	5,818.0	
유 지	8	8,807.0	
제 방	2	2,834.0	

ㅡ 이용상태

- 도 로 : 기존 농로 및 도로로 이용
- 구 거 : 농수로 및 우수배제

○ 대체시설로 새로이 설치되는 공공시설(변경없음)

ㅡ 시설의 종류 및 내용

구 분	시설수	면적(㎡)									비 고
		계			1공구			2공구			
		기정	변경	변경 후	기정	변경	변경 후	기정	변경	변경 후	
계		1,187,002.1	-	1,187,002.1	837,208.1	-	837,208.1	349,794.0	-	349,794.0	
공원	근린공원 : 3개소 어린이공원 : 5개소 소공원 : 10개소 주제공원 : 1개소	263,322.4	-	263,322.4	117,560.1	-	117,560.1	145,762.3	-	145,762.3	
광장	근린광장 : 1개소	9,300.5	-	9,300.5	9,300.5	-	9,300.5	-	-	-	
녹지	경관녹지 : 17개소 완충녹지 : 11개소	268,573.3	-	268,573.3	200,832.1	-	200,832.1	67,741.2	-	67,741.2	
오폐수처리장	1개소	17,927.4	-	17,927.4	17,927.4	-	17,927.4	-	-	-	
유수지	1개소	17,363.8	-	17,363.8	17,363.8	-	17,363.8	-	-	-	
배수지	1개소	5,882.4	-	5,882.4	5,882.4	-	5,882.4	-	-	-	
송수시설	1개소	65.0	-	65.0	65.0	-	65.0	-	-	-	
도로	대로 : 8개노선 중로 : 39개노선 소로 : 98개노선 지구외 : 4개노선	596,396.1	-	596,396.1	461,857.0	-	461,857.0	134,539.1	-	134,539.1	
구거	4개소	7,904.7	-	7,904.7	6,153.3	-	6,153.3	1,751.4	-	1,751.4	
하수도	2개소	266.5	-	266.5	266.5	-	266.5	-	-	-	

ㅡ 시설의 이용계획

- 도로 : 사업지구 내·외의 도로로서 원활한 교통소통을 위한 시설
- 공원 : 체력단련 및 휴게공간 시설
- 녹지 : 쾌적한 환경 조성을 위해 도로변 미관 조성 및 소음방지 기능
- 유수지 : 산업단지 개발에 따른 일시적인 집중강우에 의한 재해 대비

13. 도시관리계획 결정에 대한 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령' 제25조 제6항 각호의 사항(변경없음)

가. 용도지역 결정(변경) 조서(변경없음)

○ 용도지역 결정(변경) 조서(변경없음)

구 분	면 적 (㎡)			구성비(%)	비고
	기정	변경	변경후		
계	4,281,053.2	-	4,281,053.2	100.0	
도시지역	4,281,053.2	-	4,281,053.2	100.0	송산2일반산업단지

○ 공구별 용도지역 결정(변경) 조서(변경없음)

구 분	면 적 (㎡)			구성비 (%)	1공구	2공구			비고
	기정	변경	변경후			기정	변경	변경후	
계	4,281,053.2	-	4,281,053.2	100.0	2,663,114.4	1,617,938.8	-	1,617,938.8	
도시지역	4,281,053.2	-	4,281,053.2	100.0	2,663,114.4	1,617,938.8	-	1,617,938.8	
일반공업지역	3,060,661.1	-	3,060,661.1	71.6	1,697,696.9	1,362,964.2	-	1,362,964.2	
준공업지역	166,605.0	-	166,605.0	3.9	76,865.0	89,740.0	-	89,740.0	
제1종일반주거지역	295,801.6	-	295,801.6	6.9	295,801.6	-	-	-	
제2종일반주거지역	335,331.5	-	335,331.5	7.8	335,331.5	-	-	-	
근린상업지역	130,171.4	-	130,171.4	3.0	130,171.4	-	-	-	
자연녹지지역	292,482.6	-	292,482.6	6.8	127,248.0	165,234.6	-	165,234.6	

나. 도시계획시설 결정(변경) 조서(변경없음)

1-1 교통시설(변경없음)

가) 도로(변경없음)

○ 도로 총괄표(변경없음)

구분	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	145	28,511.2	588,935.0	31	6,677.0	98,300.3	46	16,938.2	415,859.0	68	5,463.0	74,775.7
대로	8	8,122.0	295,440.3	-	-	-	7	7,608.0	265,320.7	1	919.0	30,119.6
중로	39	11,569.2	216,484.0	7	2,998.0	58,339.9	19	7,011.2	131,257.4	13	1,722.0	26,886.7
소로	98	8,820.0	77,010.7	24	3,679.0	39,960.4	20	2,319.0	19,280.9	54	2,822.0	17,769.4

※ 지구외 도로 면적 : 2,991㎡ (구적에 의한 면적으로 분할 측량 등에 의하여 변경될 수 있음)

※ 도로 총 면적 596,396.1㎡ 중 도시계획 시설 면적은 588,935.0㎡이며, 7,461.1㎡는 도로 용지(농림수산식품부 이관) 면적임

○ 도로결정(변경) 조서(변경없음)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	대로	2	1	30	주간선도로	1,123	국도38호선	가곡리 46-61	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=1,123
기정	대로	2	2	30	주간선도로	1,882	국도38호선	유곡리 1321	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=1,882
기정	대로	2	3	30	주간선도로	1,557	대로2-2	대로2-4	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=1,557
기정	대로	2	4	30	주간선도로	967	국도38호선	중로3-17	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=496M 2공구 : L=471M
기정	대로	2	5	30	주간선도로	913	대로2-4	중로2-19	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=913M
기정	대로	2	6	30	주간선도로	761	대로2-2	중로1-11	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=761M
기정	대로	2	7	32	지하차도	405	현대제철 산업단지	송산2일반 산업단지	지하도로	충청남도고시 제2018-152호 (2018.05.30)	1공구 : L=405M
기정	대로	3	3	27	보조간선도로	919	대로2-6	소로2-21	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=919M
기정	중로	1	5	20	집산도로	476	대로2-6	중로2-21	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=476M
기정	중로	1	6	20	집산도로	228	대로2-6	중로1-8	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=228M
기정	중로	1	8	20	집산도로	488	대로3-4	중로 1-11	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=488M
기정	중로	1	9	20	집산도로	181	중로1-11	중로1-8	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=181M
기정	중로	1	10	20	집산도로	220	대로2-2	대로3-4	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=220M
기정	중로	1	11	20	집산도로	935	대로2-6	대로3-4	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=935M
기정	중로	1	12	20	집산도로	123	대로2-1	가곡리 45-3	일반도로	충청남도고시 제2012-391호 (2012.11.28)	1공구 : L=123M
기정	중로	2	1	15	집산도로	356	대로2-3	대로2-4	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	2공구 : L=356M
기정	중로	2	4	15	집산도로	628	대로2-6	중로1-5	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=628M
기정	중로	2	5	15	집산도로	114	대로2-6	중로2-4	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=114M
기정	중로	2	6	15	집산도로	38	대로2-6	중로2-8	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=38M
기정	중로	2	7	15	집산도로	40	대로2-6	중로2-8	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=40M

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	중로	2	8	15	집산도로	321	대로3-4	중로1-6	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=321M
기정	중로	2	9	15	집산도로	173	중로2-8	중로1-8	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=173M
기정	중로	2	10	15	집산도로	173	중로2-8	중로1-8	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=173M
기정	중로	2	11	15	집산도로	452	대로2-3	중로3-17	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	2공구 : L=452M
기정	중로	2	12	15	집산도로	839	중로2-11	대로2-4	일반도로	충청남도고시 제2014-176호 (2014.06.24)	2공구 : L=839M
기정	중로	2	13	15	집산도로	667	대로2-5	대로2-4	일반도로	충청남도고시 제2014-176호 (2014.06.24)	2공구 : L=667M
기정	중로	2	14	15	집산도로	55	동곡리 306-267	국도38호선	일반도로	충청남도고시 제2014-176호 (2014.06.24)	2공구 : L=55M
기정	중로	2	15	19.5~24	집산도로	476	중로2-19	고대리 195	일반도로	충청남도고시 제2014-176호 (2014.06.24)	2공구 : L=476M
기정	중로	2	16	15	집산도로	210	중로2-13	중로3-17	일반도로	충청남도고시 제2014-319호 (2014.10.27)	2공구 : L=210M
기정	중로	2	17	15	집산도로	206	중로3-17	중로2-1	일반도로	충청남도고시 제2015-223호 (2015.07.22)	2공구 : L=206M
기정	중로	2	18	17.5	집산도로	168.2	중로3-14	지방도 633	일반도로	충청남도고시 제2009-504호 (2016.01.06)	1공구 : L=168.2M
기정	중로	2	19	18~23.5	집산도로	192	대로2-5	중로2-15	일반도로	충청남도고시 제2017-237호 (2017.06.30)	1공구 : L=192M
기정	중로	2	20	15	집산도로	136	대로2-4	유곡리 156-4	일반도로	충청남도고시 제2017-237호 (2017.06.30)	1공구 : L=136M
기정	중로	2	21	17~20.5	집산도로	1,964	대로2-2	중로2-16	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=15M 2공구 : L=1,964M
기정	중로	3	2	14	집산도로	261	중로2-1	중로2-1	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	2공구 : L=291M
기정	중로	3	5	12	집산도로	116	대로2-6	중로2-4	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=116M
기정	중로	3	6	12	집산도로	116	대로2-6	중로2-4	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=116M
기정	중로	3	7	12	집산도로	190	중로2-9	중로2-8	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=190M
기정	중로	3	8	12	집산도로	190	중로2-10	중로2-8	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=190M
기정	중로	3	9	12	집산도로	452	중로1-11	중로 1-11	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=452M
기정	중로	3	10	14	집산도로	49.5	대로2-5	동곡리 165-34	일반도로	충청남도고시 제2014-319호 (2014.10.27)	1공구 : L=49.5M
기정	중로	3	11	14	집산도로	60	중로2-1	중로3-2	일반도로	충청남도고시 제2015-223호 (2015.07.22)	2공구 : L=60M
기정	중로	3	12	14	집산도로	258	중로2-17	중로2-17	일반도로	충청남도고시 제2015-223호 (2015.07.22)	2공구 : L=258M
기정	중로	3	13	12	집산도로	100.6	중로3-9	유곡리 410-30	일반도로	충청남도고시 제2009-504호 (2016.01.06)	1공구 : L=100.6M
기정	중로	3	14	12	집산도로	103.6	중로3-9	중로2-17	일반도로	충청남도고시 제2009-504호 (2016.01.06)	1공구 : L=103.6M
기정	중로	3	15	12	집산도로	24.8	중로2-18	종합의료 시설 1	일반도로	충청남도고시 제2009-504호 (2016.01.06)	1공구 : L=24.8M
기정	중로	3	16	14	집산도로	58	중로2-17	중로3-12	일반도로	충청남도고시 제2016-91호 (2016.03.31)	2공구 : L=58M
기정	소로	1	3	10	집산도로	490	중로1-5	중로1-5	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=490M
기정	소로	1	4	10	집산도로	114	소로1-3	소로1-3	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=114M
기정	소로	1	5	10	국지도로	114	소로1-3	소로1-3	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=114M
기정	소로	1	6	10	국지도로	114	소로1-3	소로1-3	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=114M
기정	소로	1	7	10	국지도로	114	소로1-3	소로1-3	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=114M
기정	소로	1	8	10	국지도로	103	중로3-6	중로3-5	일반도로	충청남도고시 제2009-323호	1공구 : L=103M

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
										(2009.09.02)	
기정	소로	1	9	10	국지도로	75	소로1-10	중로3-6	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=75M
기정	소로	1	10	10	국지도로	162	중로2-4	중로3-6	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=162M
기정	소로	1	11	10	국지도로	271	중로2-4	중로2-4	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=271M
기정	소로	1	13	10	특수도로	28	대로3-3	중로3-7	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=28M
기정	소로	1	14	10	특수도로	57	중로2-9	중로3-7	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=57M
기정	소로	1	15	10	특수도로	57	중로2-10	중로3-8	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=57M
기정	소로	1	16	10	특수도로	29	중로1-6	중로3-8	보행자도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=29M
기정	소로	1	17	10	국지도로	146	중로1-11	중로1-6	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=146M
기정	소로	1	18	10	국지도로	316	소로1-9	소로 1-18	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=316M
기정	소로	1	19	10	국지도로	132	중로1-9	소로 1-18	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2009.09.02)	1공구 : L=132M
기정	소로	1	20	10	국지도로	174	소로1-19	소로 1-18	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=174M
기정	소로	1	21	10	국지도로	231	소로1-22	소로 1-22	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=231M
기정	소로	1	22	10	국지도로	146	중로1-11	중로1-9	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=146M
기정	소로	1	23	10	국지도로	231	소로1-22	소로 1-22	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=231M
기정	소로	1	24	10	국지도로	134	중로3-9	중로3-9	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=134M
기정	소로	1	25	10	국지도로	156	중로3-9	중로3-9	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=156M
기정	소로	1	26	10	국지도로	135	중로3-9	중로3-9	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=135M
기정	소로	1	27	10.5	국지도로	150	중로2-19	전기공급시설	일반도로	충청남도고시 제2017-237호 (2017.06.30)	1공구 : L=150M
기정	소로	2	2	8	국지도로	105	소로1-11	소로 1-11	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=105M
기정	소로	2	3	9	특수도로	30	대로2-6	소로2-4	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=30M
기정	소로	2	4	9	국지도로	255	소로1-17	소로 1-17	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=255M
기정	소로	2	5	9	국지도로	72	소로1-17	소로2-4	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=72M
기정	소로	2	6	9	특수도로	72	소로2-4	소로 1-17	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=72M
기정	소로	2	7	9	국지도로	72	소로1-17	소로2-4	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=72M
기정	소로	2	8	9	국지도로	79	소로1-17	소로 2-10	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=79M
기정	소로	2	9	9	국지도로	79	소로1-17	소로 2-10	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=79M
기정	소로	2	10	9	국지도로	269	소로1-17	소로 1-17	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=269M
기정	소로	2	12	8	국지도로	47	소로1-19	소로 1-18	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=47M
기정	소로	2	13	8	국지도로	47	소로1-19	소로 1-18	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=47M
기정	소로	2	14	9	국지도로	256	소로1-20	소로 1-19	일반도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=256M
기정	소로	2	15	8	국지도로	56	소로1-20	소로 1-19	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=56M
기정	소로	2	16	8	국지도로	57	소로1-22	소로 1-21	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=57M

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	소로	2	17	8	국지도로	57	소로1-22	소로 1-21	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=57M
기정	소로	2	18	8	국지도로	56	소로1-23	소로 1-22	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=56M
기정	소로	2	19	8	국지도로	56	소로1-23	소로 1-22	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=56M
기정	소로	2	20	8	국지도로	135	중로3-9	중로3-9	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=135M
기정	소로	2	21	9~22	국지도로	182	유곡리 산66-10 (대로 3-3)	유곡리 230-9	일반도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=284M
기정	소로	2	22	8~12	국지도로	262	국도38호선	대로2-6	일반도로	충청남도고시 제2014-176호 (2014.06.24)	2공구 : L=310M
기정	소로	2	23	8~11.5	국지도로	75	중로3-17	동곡리 107-4	일반도로	충청남도고시 제2017-237호 (2017.06.30)	2공구 : L=75M
기정	소로	3	4	5	국지도로	476	소로1-27	가곡리 111-1	농로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 L=476M
기정	소로	3	6	4	특수도로	27	대로2-4	중로3-2	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	2공구 : L=27M
기정	소로	3	8	5	국지도로	198	가곡리 286-1	가곡리 269-1	농로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=198M
기정	소로	3	9	6	특수도로	22	소로1-3	유곡리 366-1	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=22M
기정	소로	3	10	4	특수도로	30	소로1-4	소로1-3	보행자도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=30M
기정	소로	3	11	4	특수도로	30	소로1-5	소로1-4	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=30M
기정	소로	3	12	5	특수도로	66	소로1-3	가곡리 산61	보행자도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=66M
기정	소로	3	13	4	특수도로	30	소로1-7	소로1-6	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=30M
기정	소로	3	14	4	특수도로	15	중로1-5	소로1-7	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=15M
기정	소로	3	15	6	특수도로	13.5	대로2-6	소로1-3	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=13.5M
기정	소로	3	16	6	특수도로	29	대로2-6	소로1-3	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=29M
기정	소로	3	17	6	특수도로	9	중로2-5	소로 1-10	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=9M
기정	소로	3	18	6	특수도로	7	중로2-5	소로 1-11	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=7M
기정	소로	3	19	6	특수도로	21	중로2-4	소로2-2	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=21M
기정	소로	3	20	6	특수도로	33	대로2-6	소로 1-11	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=33M
기정	소로	3	21	6	특수도로	7	중로2-4	소로 1-11	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=7M
기정	소로	3	24	6	특수도로	14	중로1-6	소로2-4	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=14M
기정	소로	3	25	6	특수도로	6	중로1-11	소로2-4	보행자도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=6M
기정	소로	3	27	4	국지도로	149	유곡리 576-61	유곡리 577-4	농로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=149M
기정	소로	3	28	6	특수도로	14	중로1-6	소로 2-10	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=14M
기정	소로	3	29	6	특수도로	20	중로1-8	소로 2-10	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=20M
기정	소로	3	30	6	특수도로	7	중로1-11	소로 2-10	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=7M
기정	소로	3	31	6	특수도로	7	소로1-18	유곡리 469-9	보행자도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=7M
기정	소로	3	32	6	특수도로	29	중로1-8	소로 1-18	보행자도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=29M
기정	소로	3	33	6	특수도로	47	소로1-19	소로 1-18	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=47M
기정	소로	3	34	6	특수도로	7	중로1-9	소로 1-18	보행자도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=7M
기정	소로	3	35	6	특수도로	7	중로1-9	소로	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호	1공구 : L=7M

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
								1-21		(2009.09.02)	
기정	소로	3	36	6	특수도로	19	중로1-8	소로 1-21	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=19M
기정	소로	3	37	6	특수도로	7	중로1-11	소로 1-21	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=7M
기정	소로	3	38	6	특수도로	57	소로1-22	소로 1-21	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=57M
기정	소로	3	39	6	특수도로	20	중로1-11	소로 1-20	보행자도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=20M
기정	소로	3	40	6	특수도로	7	중로1-9	소로 1-20	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=7M
기정	소로	3	41	6	특수도로	6	중로1-9	소로 1-23	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=6M
기정	소로	3	42	6	특수도로	20	중로1-11	소로 1-23	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=20M
기정	소로	3	43	6	특수도로	7	중로1-11	소로 1-23	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=7M
기정	소로	3	45	6	특수도로	19	중로1-11	소로 1-24	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=19M
기정	소로	3	46	5.25	특수도로	11	중로1-11	소로 1-25	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=11M
기정	소로	3	47	6	특수도로	38	소로1-24	소로 2-20	보행자도로	충청남도고시 제2009-323호 (2009.09.02)	1공구 : L=38M
기정	소로	3	48	6	특수도로	26	중로3-9	소로 1-25	보행자도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=26M
기정	소로	3	50	6	특수도로	38	중로3-9	소로 1-26	보행자도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=38M
기정	소로	3	51	4	특수도로	4	중로3-9	유곡리 산69-1	보행자도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=4M
기정	소로	3	52	7	국지도로	455	대로2-2	대로3-3	농로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=455M
기정	소로	3	53	6	특수도로	17	중로1-6	중로3-8	보행자도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=17M
기정	소로	3	54	4	국지도로	56	가곡리 383-67	가곡리 383-77	농로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=56M
기정	소로	3	57	4	특수도로	37	중로2-1	동곡리 산35	보행자도로	충청남도고시 제2015-223호 (2015.07.22)	2공구 : L=37M
기정	소로	3	58	4	특수도로	24	중로2-12	중로3-2	보행자도로	충청남도고시 제2015-223호 (2015.07.22)	2공구 : L=24M
기정	소로	3	59	4	특수도로	24	중로2-12	중로3-12	보행자도로	충청남도고시 제2015-223호 (2015.07.22)	2공구 : L=24M
기정	소로	3	60	4	특수도로	37	중로2-17	동곡리 산73-1	보행자도로	충청남도고시 제2015-223호 (2015.07.22)	2공구 : L=37M
기정	소로	3	61	4	특수도로	26.5	대로2-4	중로3-12	보행자도로	충청남도고시 제2015-223호 (2015.07.22)	2공구 : L=26.5M
기정	소로	3	62	2~4	특수도로	19	대로2-5	대로2-5	보행자도로	충청남도고시 제2017-237호 (2017.06.30)	1공구 : L=19M
기정	소로	3	63	2~4	특수도로	11	대로2-5	대로2-5	보행자도로	충청남도고시 제2017-237호 (2017.06.30)	1공구 : L=11M
기정	소로	3	65	4	국지도로	26	중로3-17	동곡리 4-1	일반도로	충청남도고시 제2017-237호 (2017.06.30)	2공구 : L=26M
기정	소로	3	66	4	국지도로	498	동곡리 306-392	동곡리 306-410	일반도로	충청남도고시 제2017-237호 (2017.06.30)	1공구 : L=498M
기정	소로	3	67	4	국지도로	18	소로3-65	동곡리 4-1	일반도로	충청남도고시 제2017-237호 (2017.06.30)	2공구 : L=18M

○ 도로 결정 조서(지구외 도로)(변경없음)

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	소로	2	11	8	국지도로	108	유곡리 210	유곡리 188	농로	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구 L=108M 면적 : 861㎡
기정	소로	2	21	9~22	국지도로	102	유곡리 산66-10	유곡리 230-9	일반 도로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=284M 면적 : 1,180㎡
기정	소로	3	44	7	국지도로	68	유곡리 582-2	유곡리 585	농로	충청남도고시 제2010-456호 (2011.01.07)	1공구 : L=68M 면적 : 734㎡
기정	소로	3	55	7.4	국지도로	25	중로1-11	유곡리 211-2	농로	충청남도고시 제2012-391호 (2012.11.28)	1공구 : L=18M 면적 : 136㎡

나) 주차장(변경없음)

○ 주차장 결정(변경) 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
	13개소	-		36,806.2	-	36,806.2		
기정	1	주차장	동곡리 165-39일원	17,870.2	-	17,870.2	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	2	주차장	동곡리 6-15일원	3,951	-	3,951	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	2공구
기정	4	주차장	유곡리 산1-2일원	642.3	-	642.3	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	7	주차장	유곡리 469-1일원	1,754.7	-	1,754.7	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	8	주차장	유곡리 469-6일원	1,146	-	1,146	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	9	주차장	유곡리 476-4일원	958	-	958	충청남도고시 제2010-456 (2011.01.07)	1공구
기정	10	주차장	유곡리 220-2일원	372.6	-	372.6	충청남도고시 제2010-456 (2011.01.07)	1공구
기정	11	주차장	유곡리 792-11일원	461.2	-	461.2	충청남도고시 제2010-456 (2011.01.07)	1공구
기정	12	주차장	유곡리 498-4일원	1,368	-	1,368	충청남도고시 제2010-456 (2011.01.07)	1공구
기정	13	주차장	유곡리 124일원	1,403	-	1,403	충청남도고시 제2012-202 (2012.06.07)	1공구
기정	14	주차장	동곡리 132-9일원	2,884	-	2,884	충청남도고시 제2015-223호 (2015.07.22)	2공구
기정	15	주차장	유곡리 931일원	1,938.7	-	1,938.7	충청남도고시 제2015-504호 (2016.01.06)	1공구
기정	16	주차장	유곡리 410-33일원	2,056.5	-	2,056.5	충청남도고시 제2015-504호 (2016.01.06)	1공구

1-2 공간시설

가) 공원(변경없음)

○ 공원 시설 계획(변경없음)

시설의 종류	개소		면적(㎡)			비고
	기정	변경	기정	변경	변경후	
합 계	19	19	263,322.4	-	263,322.4	
근린공원	3	3	233,524.7	-	233,524.7	
어린이공원	5	5	8,395.9	-	8,395.9	
소 공 원	10	10	13,620.4	-	13,620.4	
주제공원	1	1	7,781.4	-	7,781.4	

○ 공원 결정(변경) 조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(m^2)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
	19개소				263,322.4	-	263,322.4		
기정	1	송산	근린공원	동곡리 산73-1일원	40,855.6	-	40,855.6	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구: 39.7㎡ 2공구: 40,815.9㎡
기정	2	파도	근린공원	가곡리 산54-8일원	169,182.1	-	169,182.1	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구: 64,235.7㎡ 2공구 - 2단계 : 7,909.6㎡ - 3단계 : 94,722.3㎡ - 4단계 : 2,314.5㎡
기정	4	호수	근린공원	가곡리 46-51일원	23,487.0	-	23,487.0	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	1	미래	어린이공원	유곡리 산1-2일원	1,662.7	-	1,662.7	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	2	꿈	어린이공원	유곡리 산7-1일원	1,971.4	-	1,971.4	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	3	나리	어린이공원	유곡리 194-1일원	1,523.2	-	1,523.2	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	4	두레	어린이공원	유곡리 495-1일원	1,533.4	-	1,533.4	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	5	나라	어린이공원	유곡리 216-2일원	1,705.2	-	1,705.2	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	3	자연	소공원	유곡리 산5-7일원	292.5	-	292.5	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	4	꾀꼬리	소공원	유곡리 536일원	501.0	-	501.0	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	5	명랑	소공원	유곡리 530-2일원	800.1	-	800.1	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	6	희망	소공원	유곡리 489일원	1,814.7	-	1,814.7	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	7	누리	소공원	유곡리 485-7일원	2,613.4	-	2,613.4	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	8	두어기	소공원	유곡리 385일원	1,463.6	-	1,463.6	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	9	-	소공원	유곡리 410-34일원	1,482.1	-	1,482.1	충청남도고시 제2015-504 (2016.01.06)	1공구
기정	10	-	소공원	유곡리 410-41일원	2,787.2	-	2,787.2	충청남도고시 제2015-504 (2016.01.06)	1공구
기정	11	-	소공원	유곡리 1444일원	421	-	421	충청남도고시 제2015-504 (2016.01.06)	1공구

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	12	-	소공원	유곡리 232-17일원	1,444.8	-	1,444.8	충청남도고시 제2018-152 (2018.05.30)	1공구
기정	1	파란	주제공원	동곡리 165-39일원	7,781.4	-	7,781.4	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구

나) 녹지(변경없음)

○ 녹지 총괄표(변경없음)

시설의 종류	개소		면적(㎡)			비고
	기정	변경	기정	변경	변경후	
합 계	28	28	268,573.3	-	268,573.3	
완충녹지	11	11	170,698.6	-	170,698.6	
경관녹지	17	17	97,874.7	-	97,874.7	

○ 녹지 결정 조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
	28개소		-		268,573.3	-	268,573.3		
기정	1	녹지	완충녹지	가곡리 76-1일원	28,259.0	-	28,259.0	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구
기정	2	녹지	완충녹지	가곡리 383-76일원	13,761.5	-	13,761.5	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구
기정	3	녹지	완충녹지	가곡리 374-46일원	21,796.0	-	21,796.0	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구
기정	4	녹지	완충녹지	동곡리 176-29일원	35,247.9	-	35,247.9	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구:27,787.1㎡ 2공구:7,460.8㎡
기정	5	녹지	완충녹지	가곡리 234-38일원	20,651.0	-	20,651.0	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구 산업지구 1, 2단계 및 주거지 2단계 : 20,651㎡
기정	6	녹지	완충녹지	유곡리 1364일원	1,508.9	-	1,508.9	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구 주거 2단계 : 1,508.9㎡
기정	7	녹지	완충녹지	유곡리 219-53일원	1,200.5	-	1,200.5	충청남도고시 제2015-504 (2016.01.06)	1공구 주거 4단계 : 1,200.5㎡
기정	8	녹지	완충녹지	유곡리 232-24일원	1,046.5	-	1,046.5	충청남도고시 제2015-504 (2016.01.06)	1공구 주거 4단계 : 1,046.5㎡
기정	9	녹지	완충녹지	동곡리 306-119일원	38,884.2	-	38,884.2	충청남도고시 제2017-237 (2017.06.30)	1공구 산업 2단계 : 2,606.8㎡ 2공구 - 2단계 : 29,637.6㎡ - 3단계 : 6,639.8㎡
기정	10	녹지	완충녹지	동곡리 165-30일원	6,312.1	-	6,312.1	충청남도고시 제2017-237 (2017.06.30)	2공구 : 6,312.1㎡
기정	11	녹지	완충녹지	유곡리 산6-8일원	2,031.0	-	2,031.0	충청남도고시 제2017-237 (2017.06.30)	1공구 주거 4단계 : 2,031㎡
기정	2	녹지	경관녹지	가곡리 165-3일원	9,883.9	-	9,883.9	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구 산업지구 1,2단계 및 주거지 2단계 : 9,883.9㎡
기정	3	녹지	경관녹지	동곡리 156일원	4,656.5	-	4,656.5	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	4	녹지	경관녹지	동곡리 183-9일원	16,671.7	-	16,671.7	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구 산업 1단계 : 9,231.9㎡ 산업 2단계 : 7,439.8㎡
기정	5	녹지	경관녹지	동곡리 5-18일원	5,229.7	-	5,229.7	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구:2,673.6㎡ 2공구:2,556.1㎡
기정	6	녹지	경관녹지	동곡리 163-43일원	11,270.3	-	11,270.3	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구: 11,026.7㎡ 산업 1단계 : 2,333.6㎡ 산업 2단계 : 8,693.1㎡ 2공구:243.6㎡
기정	7	녹지	경관녹지	유곡리 1337일원	12,170.2	-	12,170.2	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구 : 5,814.8㎡ 산업 2단계 : 1,297.3㎡ 산업 3단계 : 126.7㎡ 주거지 1단계 : 743.6㎡ 주거지 2단계 : 3,647.2㎡ 2공구:6,355.4㎡
기정	8	녹지	경관녹지	동곡리 306-35일원	4,486.0	-	4,486.0	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구 산업 3단계 : 4,486.0㎡
기정	9	녹지	경관녹지	동곡리 306-372일원	5,766.7	-	5,766.7	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구 : 5,766.7㎡ 산업 2단계 : 4,448.2㎡ 산업 3단계 : 1,318.5㎡
기정	10	녹지	경관녹지	가곡리 208일원	7,804.8	-	7,804.8	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구 산업3단계 : 212.5㎡ 2공구 : 7,592.3㎡
기정	11	녹지	경관녹지	동곡리 산79-30일원	943.5	-	943.5	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	2공구 : 943.5㎡
기정	13	녹지	경관녹지	유곡리 483-4일원	5,277.4	-	5,277.4	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구 주거 1단계 : 2,077.9㎡ 주거 2단계 : 3,140.0㎡ 주거 4단계 : 59.5㎡
기정	14	녹지	경관녹지	유곡리 390일원	4,600.7	-	4,600.7	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구
기정	15	녹지	경관녹지	유곡리 472-1일원	1,678.8	-	1,678.8	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구
기정	16	녹지	경관녹지	유곡리 469-9일원	2,960.2	-	2,960.2	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구
기정	17	녹지	경관녹지	유곡리 224-1일원	2,436.9	-	2,436.9	충청남도고시 제2011-250 (2011.07.27)	1공구 주거2단계 : 2,436.9㎡
기정	18	녹지	경관녹지	유곡리 931일원	1,066.6	-	1,066.6	충청남도고시 제2015-504 (2016.01.06)	1공구
기정	20	녹지	경관녹지	유곡리 산6-5일원	970.8	-	970.8	충청남도고시 제2017-237 (2017.06.30)	1공구 주거3단계 : 970.8㎡

다) 광장(변경없음)

○ 광장 결정 조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	1개소		-	-	9,300.5	-	9,300.5		
기정	1	광장	근린광장	유곡리 469-3일원	9,300.5	-	9,300.5	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구

1-3 유통 및 공급시설(변경없음)

가) 유통업무설비(변경없음)

○ 유통업무설비 결정(변경) 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	2개소		-	104,205.9	-	104,205.9		
기정	1	물류시설	가곡리 산38-24임 일원	99,408.9	-	99,408.9	충청남도고시 제2010-456 (2011.01.07)	1공구
기정	4	물류시설	동곡리 165-6	4,797	-	4,797	충청남도고시 제2017-237 (2017.06.30)	2공구

나) 수도시설(변경없음)

○ 수도시설 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	2개소		-	5,947.4	-	5,947.4		
기정	1	수도공급설비	가곡리 산5-7 일원	5,882.4	-	5,882.4	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	2	수도공급설비 (가압장)	가곡리 297-4 일원	65	-	65	충청남도고시 제2017-237 (2017.06.30)	1공구

다) 전기공급설비(변경없음)

○ 전기공급설비 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	1개소		-	33,915.7	-	33,915.7		
기정	1	전기공급설비	동곡리 306-21 일원	33,915.7	-	33,915.7	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	2공구

※ 산업단지 내 지중화 선로는 공사 전, 도로굴착 및 점용 등 허가를 득하여 시행하여야 함

라) 가스공급설비(변경없음)

○ 가스공급설비 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	1개소		-	1,716.9	-	1,716.9		
기정	1	가스공급설비	동곡리 385장 일원	1,716.9	-	1,716.9	충청남도고시 제2023-382 (2023.08.09)	2공구

※ 한국산업단지공단과 입주(임대)계약을 체결한 입주기업의 가스공급설비는 공장 운영에 필요한 시설로서 토지이용계획 상 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항에 의거하여 공공시설용지로 변경된 사항이며, 입주(임대)계약 만료 시 입주기업이 산업시설용지로 환원한다

1-4 공공·문화체육시설(변경없음)

가) 공공청사(변경없음)

○ 공공청사 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	2개소				2,875	-	2,875		
기정	3	공공청사	-	유곡리 540-2 일원	1,051	-	1,051	충청남도고시 제2010-456 (2011.01.07)	1공구
기정	4	공공청사	-	유곡리 1451 일원	1,824	-	1,824	충청남도고시 제2015-504 (2016.01.06)	1공구

나) 학교(변경없음)

○ 학교 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	1개소			-	13,097.2	-	13,097.2		
기정	1	학교	고등학교	유곡리 산9-6 일원	13,097.2	-	13,097.2	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구

다) 복지시설용지(변경없음)

○ 복지시설용지 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(m^2)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	2개소		-	4,803.4	-	4,803.4		
기정	1	복지시설용지	동곡리 165-11 일원	790	-	790	충청남도고시 제2008-374 (2009.01.05.)	2공구
기정	2	복지시설용지	유곡리 539 일원	4,013.4	-	4,013.4	충청남도고시 제2008-374 (2009.01.05.)	1공구

라) 체육시설용지(변경없음)

○ 체육시설용지 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	1개소			-	11,468.6	-	11,468.6		
기정	1	체육시설	체육시설	유곡리 255-6	11,468.6	-	11,468.6	충청남도고시 제2017-237 (2017.06.30.)	2공구

1-5 방재시설(변경없음)

가) 유수지(변경없음)

○ 유수지 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	2개소			-	46,539.5	-	46,539.5		
기정	1	유수지	유수시설	동곡리 306-33 일원	17,363.8	-	17,363.8	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	2	유수지	저류시설	가곡리 255 일원	29,175.7	-	29,175.7	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구 (근린공원2와 중복결정)

나) 방수설비(변경없음)

○ 방수설비 결정 조서(지구외)(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	1개소			80	-	80		
기정	1	방수설비	유곡리 209답 일원	80	-	80	충청남도고시 제2012-391 (2012.11.28)	1공구

1-6 보건위생시설(변경없음)

가) 종합의료시설(변경없음)

○ 종합의료시설 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	1개소		-	14,369.5	-	14,369.5		
기정	1	종합의료시설	유곡리 232-26임 일원	14,369.5	-	14,369.5	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구

1-7 환경기초시설(변경없음)

가) 폐기물처리시설(변경없음)

○ 폐기물처리시설 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	3개소			-	223,401.9	-	223,401.9		
기정	1	폐기물 처리시설	매립시설	동곡리 306-107 일원	191,006.9	-	191,006.9	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	2공구
기정	2	폐기물 처리시설	중간처분시설	동곡리 165-5 일원	13,200	-	13,200	충청남도고시 제2018-436 (2018.12.10)	2공구 (산업시설용지 및 수질오염방지 시설과 중복결정)
기정	3	폐기물 처리시설	중간처분시설	동곡리 165-30 일원	19,195	-	19,195	충청남도고시 제2018-436 (2018.12.10)	2공구 (산업시설용지 및 수질오염방지 시설과 중복결정)

나) 수질오염방지시설(변경없음)

○ 수질오염방지시설 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	3개소				50,322.4	-	50,322.4		
기정	1	수질오염방지시설	오폐수처리시설	동곡리 306-43 일원	17,927.4	-	17,927.4	충청남도고시 제2009-323 (2009.09.02)	1공구
기정	2	수질오염방지시설	폐수수탁처리업시설	동곡리 165-5 일원	13,200	-	13,200	충청남도고시 제2014-319 (2009.10.27)	2공구 (산업시설용지와 중복결정)
기정	3	수질오염방지시설	폐수수탁처리업시설	동곡리 165-30 일원	19,195	-	19,195	충청남도고시 제2014-319 (2009.10.27)	2공구 (산업시설용지와 중복결정)

다) 하수도(변경없음)

○ 하수도 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	2개소				266.5	-	266.5		
기정	1	하수도	오수중계펌프장	가곡리 85-2일원	201.7	-	201.7	충청남도고시 제2014-319 (2009.10.27)	1공구
기정	2	하수도	오수중계펌프장	가곡리 279-4일원	64.8	-	64.8	충청남도고시 제2014-319 (2009.10.27)	1공구

다. 지구단위계획구역 결정(변경) 조서(변경없음)

도면표시번호	구역명	위치	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
1	송산2일반산업단지 지구단위계획구역	당진시 송산면 가곡리, 동곡리, 유곡리, 송악읍 고대리 일원	4,281,053.2	-	4,281,053.2	2-1공구 : 2,663,114.4㎡ 2-2공구 : 1,617,938.8㎡

라. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

○ 도시관리계획 결정(변경)조서 “도시계획시설 결정 조서” 참고

마. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경없음)

1-1 가구 및 획지의 결정(변경)조서(산업지구)(변경없음)

가) 산업시설용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획지				비고	
				위치		면적(㎡)			
		기정	변경	기정	변경	기정	변경		
소계		2,149,583.4	2,149,583.4			2,149,583.4	2,149,583.4		
A	A2	33,816.3	33,816.3	A2-1	A2-1	33,816.3	33,816.3	공장용지	1공구
		42,681.0	42,681.0	A2-2	A2-2	42,681.0	42,681.0	〃	1공구
		23,141.2	23,141.2	A2-3	A2-3	23,141.2	23,141.2	〃	1공구
		441,103.0	441,103.0	A2-4	A2-4	441,103.0	441,103.0	〃	1공구
	A3	66,024.4	66,024.4	A3-1	A3-1	66,024.4	66,024.4	〃	1공구
		402,456.9	402,456.9	A3-2	A3-2	402,456.9	402,456.9	〃	1공구
	A4	33,124.3	33,124.3	A4-1	A4-1	33,124.3	33,124.3	〃	1공구
		126,797.7	126,797.7	A4-3	A4-3	126,797.7	126,797.7	〃	1공구
		11,746.2	11,746.2	A4-4	A4-4	11,746.2	11,746.2	〃	2공구
		84,303.9	84,303.9	A4-5	A4-5	84,303.9	84,303.9	〃	2공구
		33,057.2	33,057.2	A4-6	A4-6	33,057.2	33,057.2	〃	2공구
		43,188.2	43,188.2	A4-7	A4-7	43,188.2	43,188.2	〃	2공구
		35,239.4	35,239.4	A4-8	A4-8	35,239.4	35,239.4	〃	2공구
		6,529.0	6,529.0	A4-9	A4-9	6,529.0	6,529.0	〃	1공구
		5,139.5	5,139.5	A4-10	A4-10	5,139.5	5,139.5	〃	2공구
		11,863.0	11,863.0	A4-11	A4-11	11,863.0	11,863.0	〃	2공구
		10,292.0	10,292.0	A4-12	A4-12	10,292.0	10,292.0	〃	1공구
	A6	53,590.0	53,590.0	A6-1	A6-1	53,590.0	53,590.0	〃	2공구
		27,621.0	27,621.0	A6-2	A6-2	27,621.0	27,621.0	〃	2공구
		37,760.3	37,760.3	A6-3	A6-3	37,760.3	37,760.3	〃	2공구
		5,567.0	5,567.0	A6-4	A6-4	5,567.0	5,567.0	〃	2공구
		5,790.0	5,790.0	A6-11	A6-11	5,790.0	5,790.0	〃	2공구
		5,344.0	5,344.0	A6-12	A6-12	5,344.0	5,344.0	〃	2공구
		6,331.0	6,331.0	A6-13	A6-13	6,331.0	6,331.0	〃	2공구
		8,852.1	8,852.1	A6-5	A6-5	8,852.1	8,852.1	〃	2공구
		8,228.4	8,228.4	A6-6	A6-6	8,228.4	8,228.4	〃	2공구
		8,228.1	8,228.1	A6-7	A6-7	8,228.1	8,228.1	〃	2공구
		8,227.6	8,227.6	A6-8	A6-8	8,227.6	8,227.6	〃	2공구
		40,035.5	40,035.5	A6-9	A6-9	40,035.5	40,035.5	〃	2공구
		27,248.0	27,248.0	A6-14	A6-14	27,248.0	27,248.0	〃	2공구
		40,423.0	40,423.0	A6-10	A6-10	40,423.0	40,423.0	〃	2공구
	A7	33,485.5	33,485.5	A7-1	A7-1	33,485.5	33,485.5	공장용지	2공구
		16,368.4	16,368.4	A7-2	A7-2	16,368.4	16,368.4	〃	2공구
		15,985.2	15,985.2	A7-3	A7-3	15,985.2	15,985.2	〃	2공구
		66,467.2	66,467.2	A7-4	A7-4	66,467.2	66,467.2	〃	2공구

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획지				비고	
				위치		면적(㎡)			
		기정	변경	기정	변경	기정	변경		
	A8	3,331.0	3,331.0	A8-1	A8-1	3,331.0	3,331.0	〃	2공구
		7,987.9	7,987.9	A8-2	A8-2	7,987.9	7,987.9	〃	2공구
		15,976.2	15,976.2	A8-3	A8-3	15,976.2	15,976.2	〃	2공구
		7,988.3	7,988.3	A8-5	A8-5	7,988.3	7,988.3	〃	2공구
		7,049.0	7,049.0	A8-6	A8-6	7,049.0	7,049.0	〃	2공구
		7,049.0	7,049.0	A8-7	A8-7	7,049.0	7,049.0	〃	2공구
		22,857.1	22,857.1	A8-8	A8-8	22,857.1	22,857.1	〃	2공구
		18,150.2	18,150.2	A8-9	A8-9	18,150.2	18,150.2	〃	2공구
		23,293.2	23,293.2	A8-10	A8-10	23,293.2	23,293.2	〃	2공구
	A9	16,528.0	16,528.0	A9-1	A9-1	16,528.0	16,528.0	〃	2공구
		16,702.0	16,702.0	A9-2	A9-2	16,702.0	16,702.0	〃	2공구
		4,683.0	4,683.0	A9-4	A9-4	4,683.0	4,683.0	〃	2공구
		4,678.8	4,678.8	A9-5	A9-5	4,678.8	4,678.8	〃	2공구
		4,678.8	4,678.8	A9-6	A9-6	4,678.8	4,678.8	〃	2공구
		4,678.8	4,678.8	A9-7	A9-7	4,678.8	4,678.8	〃	2공구
		13,200.0	13,200.0	A9-8	A9-8	13,200.0	13,200.0	〃	2공구
		11,301.3	11,301.3	A9-9	A9-9	11,301.3	11,301.3	〃	2공구
		16,934.0	16,934.0	A9-10	A9-10	16,934.0	16,934.0	〃	2공구
	A10	19,190.2	19,190.2	A10-1	A10-1	19,190.2	19,190.2	〃	2공구
		8,512.0	8,512.0	A10-4	A10-4	8,512.0	8,512.0	〃	2공구
		8,266.2	8,266.2	A10-5	A10-5	8,266.2	8,266.2	〃	2공구
		3,610.1	3,610.1	A10-6	A10-6	3,610.1	3,610.1	〃	2공구
		3,396.0	3,396.0	A10-8	A10-8	3,396.0	3,396.0	〃	2공구
		5,068.6	5,068.6	A10-9	A10-9	5,068.6	5,068.6	〃	2공구
		7,290.0	7,290.0	A10-11	A10-11	7,290.0	7,290.0	〃	2공구
		5,250.1	5,250.1	A10-12	A10-12	5,250.1	5,250.1	〃	2공구
		23,093.1	23,093.1	A10-13	A10-13	23,093.1	23,093.1	〃	2공구
		6,351.9	6,351.9	A10-14	A10-14	6,351.9	6,351.9	〃	2공구
		4,259.5	4,259.5	A10-17	A10-17	4,259.5	4,259.5	〃	2공구
		6,716.0	6,716.0	A10-18	A10-18	6,716.0	6,716.0	〃	2공구
		12,061.6	12,061.6	A10-19	A10-19	12,061.6	12,061.6	〃	2공구
		3,396.0	3,396.0	A10-20	A10-20	3,396.0	3,396.0	〃	2공구

나) 지원시설용지 및 공공시설용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획지				비고	
				위치		면적(㎡)			
		기정	변경	기정	변경	기정	변경		
소계		541,453.7	541,453.7			541,453.7	541,453.7		
D	D1	2,166.1	2,166.1	D1	D1	2,166.1	2,166.1	지원시설용지	1공구
	D2	64,231.2	64,231.2	D2	D2	64,231.2	64,231.2	〃	1공구
	D3	9,101.0	9,101.0	D3	D3	9,101.0	9,101.0	〃	2공구
	D4	1,099.0	1,099.0	D4-1	D4-1	1,099.0	1,099.0	〃	2공구
		1,064.0	1,064.0	D4-2	D4-2	1,064.0	1,064.0	〃	2공구
		1,064.0	1,064.0	D4-3	D4-3	1,064.0	1,064.0	〃	2공구
		1,064.0	1,064.0	D4-4	D4-4	1,064.0	1,064.0	〃	2공구
		1,064.0	1,064.0	D4-5	D4-5	1,064.0	1,064.0	〃	2공구
		1,027.0	1,027.0	D4-6	D4-6	1,027.0	1,027.0	〃	2공구
		1,027.0	1,027.0	D4-7	D4-7	1,027.0	1,027.0	〃	2공구
		1,042.0	1,042.0	D4-8	D4-8	1,042.0	1,042.0	〃	2공구
	D5	865.2	865.2	D5-1	D5-1	865.2	865.2	〃	2공구
		975.0	975.0	D5-2	D5-2	975.0	975.0	〃	2공구
		1,048.0	1,048.0	D5-3	D5-3	1,048.0	1,048.0	〃	2공구
		1,145.0	1,145.0	D5-4	D5-4	1,145.0	1,145.0	〃	2공구
		1,075.0	1,075.0	D5-5	D5-5	1,075.0	1,075.0	〃	2공구
		832.0	832.0	D5-6	D5-6	832.0	832.0	〃	2공구
		832.0	832.0	D5-7	D5-7	832.0	832.0	〃	2공구
		832.0	832.0	D5-8	D5-8	832.0	832.0	〃	2공구
		1,136.0	1,136.0	D5-9	D5-9	1,136.0	1,136.0	〃	2공구
		938.0	938.0	D5-10	D5-10	938.0	938.0	〃	2공구
		897.0	897.0	D5-11	D5-11	897.0	897.0	〃	2공구
	D10	790.0	790.0	D10	D10	790.0	790.0	〃	2공구
	D11	3,115.0	3,115.0	D11	D11	3,115.0	3,115.0	〃	2공구
	D12	775.0	775.0	D12-1	D12-1	775.0	775.0	〃	2공구
		771.0	771.0	D12-2	D12-2	771.0	771.0	〃	2공구
		775.0	775.0	D12-3	D12-3	775.0	775.0	〃	2공구
		789.0	789.0	D12-4	D12-4	789.0	789.0	〃	2공구
		790.0	790.0	D12-5	D12-5	790.0	790.0	〃	2공구
	D13	1,088.0	1,088.0	D13-1	D13-1	1,088.0	1,088.0	〃	2공구
		1,064.0	1,064.0	D13-2	D13-2	1,064.0	1,064.0	〃	2공구
		1,064.0	1,064.0	D13-3	D13-3	1,064.0	1,064.0	〃	2공구
		990.0	990.0	D13-4	D13-4	990.0	990.0	〃	2공구
		1,064.0	1,064.0	D13-5	D13-5	1,064.0	1,064.0	〃	2공구
		1,064.0	1,064.0	D13-6	D13-6	1,064.0	1,064.0	〃	2공구
		1,016.0	1,016.0	D13-7	D13-7	1,016.0	1,016.0	〃	2공구

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획지				비고	
				위치		면적(㎡)			
		기정	변경	기정	변경	기정	변경		
	D14	938.0	938.0	D14-1	D14-1	938.0	938.0	지원시설용지	2공구
		877.0	877.0	D14-2	D14-2	877.0	877.0	〃	2공구
		1,002.0	1,002.0	D14-3	D14-3	1,002.0	1,002.0	〃	2공구
		897.0	897.0	D14-4	D14-4	897.0	897.0	〃	2공구
		840.0	840.0	D14-5	D14-5	840.0	840.0	〃	2공구
		840.0	840.0	D14-6	D14-6	840.0	840.0	〃	2공구
		662.0	662.0	D14-7	D14-7	662.0	662.0	〃	2공구
		607.0	607.0	D14-8	D14-8	607.0	607.0	〃	2공구
		1,058.0	1,058.0	D14-9	D14-9	1,058.0	1,058.0	〃	2공구
		1,049.9	1,049.9	D14-10	D14-10	1,049.9	1,049.9	〃	2공구
		940.0	940.0	D14-11	D14-11	940.0	940.0	〃	2공구
		949.9	949.9	D14-12	D14-12	949.9	949.9	〃	2공구
		844.1	844.1	D14-13	D14-13	844.1	844.1	〃	2공구
	D15	1,300.0	1,300.0	D15	D15	1,300.0	1,300.0	차량지원시설	1공구
	D16	7,703.5	7,703.5	D16	D16	7,703.5	7,703.5	〃	1공구
E	E1	99,408.9	99,408.9	E1	E1	99,408.9	99,408.9	물류시설	1공구
	E2	17,870.2	17,870.2	E2	E2	17,870.2	17,870.2	주차장	1공구
	E3	17,363.8	17,363.8	E3	E3	17,363.8	17,363.8	유수지	1공구
	E4	17,927.4	17,927.4	E4	E4	17,927.4	17,927.4	오폐수처리시설	1공구
	E6	3,951.0	3,951.0	E6	E6	3,951.0	3,951.0	주차장	2공구
	E7	33,915.7	33,915.7	E7	E7	33,915.7	33,915.7	전기공급시설	2공구
	E8	5,882.4	5,882.4	E8	E8	5,882.4	5,882.4	배수시설	1공구
	E12	191,006.9	191,006.9	E12	E12	191,006.9	191,006.9	매립시설	2공구
	E14	460.6	460.6	E14	E14	460.6	460.6	구거(양수장포함)	1공구
	E15	201.7	201.7	E15	E15	201.7	201.7	하수도 (오수중계펌프장)	1공구
	E16	64.8	64.8	E16	E16	64.8	64.8	하수도 (오수중계펌프장)	1공구
	E17	-	-	E17	E17	-	-	폐수수탁 처리업시설	2공구
	E18	-	-	E18	E18	-	-	폐수수탁 처리업시설	2공구
	E19	2,884.0	2,884.0	E19	E19	2,884.0	2,884.0	주차장	2공구
	E22	65.0	65.0	E22	E22	65.0	65.0	송수시설(가압장)	1공구
	E23	11,468.6	11,468.6	E23	E23	11,468.6	11,468.6	체육시설	2공구
	E24	4,797.0	4,797.0	E24	E24	4,797.0	4,797.0	물류시설	2공구
	E26	2,280.9	2,280.9	E26	E26	2,280.9	2,280.9	구거	1공구 2공구
	E27	1,716.9	1,716.9	E27	E27	1,716.9	1,716.9	가스공급설비	2공구

※ E17 및 E18은 산업시설용지와 도시계획시설로 중복 결정되었으며, 지원시설 및 공공시설의 면적에서는 제외

1-2 가구 및 획지의 결정 조서(주거지구)(변경없음)

가) 단독주택용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획 지				비고
				위치		면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	
계	-	113,937.1	113,937.1	-	-	113,937.1	113,937.1	-
소계	-	19,922.7	19,922.7	-	-	19,922.7	19,922.7	-
B1	1	3,299.6	3,299.6	B1-1-1	B1-1-1	330.0	330.0	1공구
				B1-1-2	B1-1-2	330.0	330.0	
				B1-1-3	B1-1-3	330.0	330.0	
				B1-1-4	B1-1-4	330.0	330.0	
				B1-1-5	B1-1-5	330.1	330.1	
				B1-1-6	B1-1-6	329.5	329.5	
				B1-1-7	B1-1-7	330.0	330.0	
				B1-1-8	B1-1-8	330.0	330.0	
				B1-1-9	B1-1-9	330.0	330.0	
				B1-1-10	B1-1-10	330.0	330.0	
	2	3,264.2	3,264.2	B1-2-1	B1-2-1	326.8	326.8	
				B1-2-2	B1-2-2	326.4	326.4	
				B1-2-3	B1-2-3	327.0	327.0	
				B1-2-4	B1-2-4	327.2	327.2	
				B1-2-5	B1-2-5	327.0	327.0	
				B1-2-6	B1-2-6	327.0	327.0	
				B1-2-7	B1-2-7	325.5	325.5	
				B1-2-8	B1-2-8	325.3	325.3	
				B1-2-9	B1-2-9	326.1	326.1	
				B1-2-10	B1-2-10	325.9	325.9	
	3	3,260	3,260	B1-3-1	B1-3-1	326.4	326.4	
				B1-3-2	B1-3-2	326.2	326.2	
				B1-3-3	B1-3-3	326.6	326.6	
				B1-3-4	B1-3-4	327.0	327.0	
				B1-3-5	B1-3-5	326.1	326.1	
				B1-3-6	B1-3-6	326.8	326.8	
				B1-3-7	B1-3-7	325.2	325.2	
				B1-3-8	B1-3-8	325.6	325.6	
				B1-3-9	B1-3-9	325.0	325.0	
				B1-3-10	B1-3-10	325.1	325.1	
	4	1,961.5	1,961.5	B1-4-1	B1-4-1	327.0	327.0	
				B1-4-2	B1-4-2	326.6	326.6	
				B1-4-3	B1-4-3	327.0	327.0	
				B1-4-4	B1-4-4	327.0	327.0	
				B1-4-5	B1-4-5	327.0	327.0	
				B1-4-6	B1-4-6	326.9	326.9	
	5	2,621.7	2,621.7	B1-5-1	B1-5-1	326.8	326.8	
				B1-5-2	B1-5-2	326.9	326.9	
				B1-5-3	B1-5-3	327.0	327.0	
				B1-5-4	B1-5-4	327.0	327.0	
				B1-5-5	B1-5-5	327.0	327.0	
				B1-5-6	B1-5-6	327.0	327.0	
				B1-5-7	B1-5-7	330.0	330.0	
				B1-5-8	B1-5-8	330.0	330.0	
	6	1,591.3	1,591.3	B1-6-1	B1-6-1	320.1	320.1	
				B1-6-2	B1-6-2	320.2	320.2	
				B1-6-3	B1-6-3	320.2	320.2	
				B1-6-4	B1-6-4	315.0	315.0	
				B1-6-5	B1-6-5	315.8	315.8	
	7	3,924.4	3,924.4	B1-7-1	B1-7-1	329.8	329.8	
				B1-7-2	B1-7-2	328.2	328.2	
				B1-7-3	B1-7-3	328.3	328.3	
				B1-7-4	B1-7-4	328.3	328.3	
				B1-7-5	B1-7-5	328.4	328.4	
				B1-7-6	B1-7-6	328.5	328.5	
				B1-7-7	B1-7-7	328.5	328.5	
				B1-7-8	B1-7-8	324.1	324.1	
				B1-7-9	B1-7-9	324.1	324.1	
				B1-7-10	B1-7-10	324.1	324.1	
				B1-7-11	B1-7-11	324.1	324.1	
				B1-7-12	B1-7-12	328.0	328.0	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획 지				비고
				위치		면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	
소계	-	10,074.8	10,074.8			10,074.8	10,074.8	-
B2	1	1,951.9	1,951.9	B2-1-1	B2-1-1	325.9	325.9	1공구
				B2-1-2	B2-1-2	325.1	325.1	
				B2-1-3	B2-1-3	325.1	325.1	
				B2-1-4	B2-1-4	325.1	325.1	
				B2-1-5	B2-1-5	325.1	325.1	
				B2-1-6	B2-1-6	325.6	325.6	
	2	1,621.7	1,621.7	B2-2-1	B2-2-1	324.8	324.8	
				B2-2-2	B2-2-2	324.0	324.0	
				B2-2-3	B2-2-3	324.0	324.0	
				B2-2-4	B2-2-4	324.0	324.0	
				B2-2-5	B2-2-5	324.9	324.9	
	3	3,240.3	3,240.3	B2-3-1	B2-3-1	325.0	325.0	
				B2-3-2	B2-3-2	323.4	323.4	
				B2-3-3	B2-3-3	323.4	323.4	
				B2-3-4	B2-3-4	323.4	323.4	
				B2-3-5	B2-3-5	325.2	325.2	
				B2-3-6	B2-3-6	324.8	324.8	
				B2-3-7	B2-3-7	323.4	323.4	
				B2-3-8	B2-3-8	323.4	323.4	
				B2-3-9	B2-3-9	323.4	323.4	
				B2-3-10	B2-3-10	324.9	324.9	
	4	3,260.9	3,260.9	B2-4-1	B2-4-1	323.8	323.8	
				B2-4-2	B2-4-2	323.4	323.4	
				B2-4-3	B2-4-3	323.4	323.4	
				B2-4-4	B2-4-4	321.5	321.5	
				B2-4-5	B2-4-5	330.2	330.2	
				B2-4-6	B2-4-6	327.6	327.6	
				B2-4-7	B2-4-7	327.6	327.6	
				B2-4-8	B2-4-8	327.6	327.6	
				B2-4-9	B2-4-9	327.6	327.6	
				B2-4-10	B2-4-10	328.2	328.2	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획 지				비고
				위치		면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	
소계	-	9,871.2	9,871.2			9,871.2	9,871.2	-
B3	1	2,041.5	2,041.5	B3-1-1	B3-1-1	341.5	341.5	1공구
				B3-1-2	B3-1-2	339.6	339.6	
				B3-1-3	B3-1-3	339.6	339.6	
				B3-1-4	B3-1-4	339.7	339.7	
				B3-1-5	B3-1-5	339.9	339.9	
				B3-1-6	B3-1-6	341.2	341.2	
	2	1,301.1	1,301.1	B3-2-1	B3-2-1	326.1	326.1	
				B3-2-2	B3-2-2	324.3	324.3	
				B3-2-3	B3-2-3	326.2	326.2	
				B3-2-4	B3-2-4	324.5	324.5	
	3	1,301.6	1,301.6	B3-3-1	B3-3-1	324.5	324.5	
				B3-3-2	B3-3-2	326.5	326.5	
				B3-3-3	B3-3-3	324.4	324.4	
				B3-3-4	B3-3-4	326.2	326.2	
	4	5,227	5,227	B3-4-1	B3-4-1	320.3	320.3	
				B3-4-2	B3-4-2	319.9	319.9	
				B3-4-3	B3-4-3	320.6	320.6	
				B3-4-4	B3-4-4	320.3	320.3	
				B3-4-5	B3-4-5	319.9	319.9	
				B3-4-6	B3-4-6	320.0	320.0	
				B3-4-7	B3-4-7	330.6	330.6	
				B3-4-8	B3-4-8	330.6	330.6	
				B3-4-9	B3-4-9	330.6	330.6	
				B3-4-10	B3-4-10	330.6	330.6	
				B3-4-11	B3-4-11	330.6	330.6	
				B3-4-12	B3-4-12	330.6	330.6	
				B3-4-13	B3-4-13	330.6	330.6	
				B3-4-14	B3-4-14	330.6	330.6	
				B3-4-15	B3-4-15	330.6	330.6	
				B3-4-16	B3-4-16	330.6	330.6	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획 지				비고
				위치		면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	
소계	-	17,043.1	17,043.1	-	-	17,043.1	17,043.1	
B4	1	4,276.4	4,276.4	B4-1-1	B4-1-1	254.0	254.0	1공구
				B4-1-2	B4-1-2	254.0	254.0	
				B4-1-3	B4-1-3	254.0	254.0	
				B4-1-4	B4-1-4	254.0	254.0	
				B4-1-5	B4-1-5	254.0	254.0	
				B4-1-6	B4-1-6	254.0	254.0	
				B4-1-7	B4-1-7	254.0	254.0	
				B4-1-8	B4-1-8	254.0	254.0	
				B4-1-9	B4-1-9	254.0	254.0	
				B4-1-10	B4-1-10	254.0	254.0	
				B4-1-11	B4-1-11	293.1	293.1	
				B4-1-12	B4-1-12	292.8	292.8	
				B4-1-13	B4-1-13	292.9	292.9	
				B4-1-14	B4-1-14	285.5	285.5	
				B4-1-15	B4-1-15	285.6	285.6	
				B4-1-16	B4-1-16	286.5	286.5	
	2	1,067.2	1,067.2	B4-2-1	B4-2-1	266.8	266.8	
				B4-2-2	B4-2-2	267.8	267.8	
				B4-2-3	B4-2-3	267.4	267.4	
				B4-2-4	B4-2-4	268.0	268.0	
				B4-2-5	B4-2-5	268.4	268.4	
				B4-2-6	B4-2-6	268.8	268.8	
	3	1,608.1	1,608.1	B4-3-1	B4-3-1	267.2	267.2	
				B4-3-2	B4-3-2	267.6	267.6	
				B4-3-3	B4-3-3	268.0	268.0	
				B4-3-4	B4-3-4	268.0	268.0	
				B4-3-5	B4-3-5	268.6	268.6	
				B4-3-6	B4-3-6	268.7	268.7	
	4	1,608.1	1,608.1	B4-4-1	B4-4-1	267.0	267.0	
				B4-4-2	B4-4-2	267.6	267.6	
				B4-4-3	B4-4-3	268.0	268.0	
				B4-4-4	B4-4-4	268.0	268.0	
				B4-4-5	B4-4-5	268.7	268.7	
				B4-4-6	B4-4-6	268.8	268.8	
	5	1,769.9	1,769.9	B4-5-1	B4-5-1	295.0	295.0	
				B4-5-2	B4-5-2	295.6	295.6	
				B4-5-3	B4-5-3	294.4	294.4	
				B4-5-4	B4-5-4	294.4	294.4	
				B4-5-5	B4-5-5	295.3	295.3	
				B4-5-6	B4-5-6	295.2	295.2	
	6	1,769.5	1,769.5	B4-6-1	B4-6-1	295.1	295.1	
				B4-6-2	B4-6-2	295.3	295.3	
				B4-6-3	B4-6-3	294.4	294.4	
				B4-6-4	B4-6-4	294.4	294.4	
				B4-6-5	B4-6-5	294.9	294.9	
				B4-6-6	B4-6-6	295.4	295.4	
	7	4,403.9	4,403.9	B4-7-1	B4-7-1	241.8	241.8	
				B4-7-2	B4-7-2	240.0	240.0	
				B4-7-3	B4-7-3	240.0	240.0	
				B4-7-4	B4-7-4	240.9	240.9	
				B4-7-5	B4-7-5	235.7	235.7	
				B4-7-6	B4-7-6	234.4	234.4	
				B4-7-7	B4-7-7	234.5	234.5	
				B4-7-8	B4-7-8	235.5	235.5	
				B4-7-9	B4-7-9	253.7	253.7	
				B4-7-10	B4-7-10	253.7	253.7	
				B4-7-11	B4-7-11	253.7	253.7	
				B4-7-12	B4-7-12	253.7	253.7	
				B4-7-13	B4-7-13	253.7	253.7	
				B4-7-14	B4-7-14	245.9	245.9	
				B4-7-15	B4-7-15	245.9	245.9	
				B4-7-16	B4-7-16	245.9	245.9	
				B4-7-17	B4-7-17	245.9	245.9	
				B4-7-18	B4-7-18	249.0	249.0	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획 지				비고
				위치		면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	
소계	-	15,873.9	15,873.9	-	-	15,873.9	15,873.9	-
B5	1	3,531.0	3,531.0	B5-1-1	B5-1-1	284.0	284.0	1공구
				B5-1-2	B5-1-2	284.0	284.0	
				B5-1-3	B5-1-3	284.0	284.0	
				B5-1-4	B5-1-4	284.0	284.0	
				B5-1-5	B5-1-5	284.0	284.0	
				B5-1-6	B5-1-6	284.0	284.0	
				B5-1-7	B5-1-7	284.0	284.0	
				B5-1-8	B5-1-8	284.0	284.0	
				B5-1-9	B5-1-9	284.0	284.0	
				B5-1-10	B5-1-10	284.0	284.0	
				B5-1-11	B5-1-11	230.3	230.3	
				B5-1-12	B5-1-12	229.8	229.8	
				B5-1-13	B5-1-13	230.9	230.9	
	2	2,023.3	2,023.3	B5-2-1	B5-2-1	252.0	252.0	
				B5-2-2	B5-2-2	253.2	253.2	
				B5-2-3	B5-2-3	253.4	253.4	
				B5-2-4	B5-2-4	252.7	252.7	
				B5-2-5	B5-2-5	253.4	253.4	
				B5-2-6	B5-2-6	252.7	252.7	
				B5-2-7	B5-2-7	253.4	253.4	
				B5-2-8	B5-2-8	252.5	252.5	
	3	1,308.6	1,308.6	B5-3-1	B5-3-1	327.5	327.5	
				B5-3-2	B5-3-2	326.8	326.8	
				B5-3-3	B5-3-3	327.1	327.1	
				B5-3-4	B5-3-4	327.2	327.2	
	4	1,308.9	1,308.9	B5-4-1	B5-4-1	327.6	327.6	
				B5-4-2	B5-4-2	327.2	327.2	
				B5-4-3	B5-4-3	327.2	327.2	
				B5-4-4	B5-4-4	326.9	326.9	
	5	1,308.9	1,308.9	B5-5-1	B5-5-1	327.2	327.2	
				B5-5-2	B5-5-2	327.2	327.2	
				B5-5-3	B5-5-3	327.5	327.5	
				B5-5-4	B5-5-4	327.0	327.0	
	6	1,571.4	1,571.4	B5-6-1	B5-6-1	261.5	261.5	
				B5-6-2	B5-6-2	261.8	261.8	
				B5-6-3	B5-6-3	262.2	262.2	
				B5-6-4	B5-6-4	262.2	262.2	
				B5-6-5	B5-6-5	262.1	262.1	
				B5-6-6	B5-6-6	261.6	261.6	
	7	1,571.1	1,571.1	B5-7-1	B5-7-1	261.6	261.6	
				B5-7-2	B5-7-2	261.6	261.6	
				B5-7-3	B5-7-3	262.2	262.2	
				B5-7-4	B5-7-4	262.2	262.2	
				B5-7-5	B5-7-5	261.9	261.9	
				B5-7-6	B5-7-6	261.6	261.6	
	8	3,250.7	3,250.7	B5-8-1	B5-8-1	273.4	273.4	
				B5-8-2	B5-8-2	274.0	274.0	
				B5-8-3	B5-8-3	273.6	273.6	
				B5-8-4	B5-8-4	264.4	264.4	
				B5-8-5	B5-8-5	263.5	263.5	
				B5-8-6	B5-8-6	264.1	264.1	
				B5-8-7	B5-8-7	263.9	263.9	
				B5-8-8	B5-8-8	274.4	274.4	
				B5-8-9	B5-8-9	274.4	274.4	
				B5-8-10	B5-8-10	274.4	274.4	
				B5-8-11	B5-8-11	274.4	274.4	
				B5-8-12	B5-8-12	276.2	276.2	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획 지				비고
				위치		면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	
소계	-	15,118.2	15,118.2	-	-	15,118.2	15,118.2	-
B6	1	4,267.3	4,267.3	B6-1-1	B6-1-1	260.8	260.8	1공구
				B6-1-2	B6-1-2	263.4	263.4	
				B6-1-3	B6-1-3	263.4	263.4	
				B6-1-4	B6-1-4	263.4	263.4	
				B6-1-5	B6-1-5	263.3	263.3	
				B6-1-6	B6-1-6	263.2	263.2	
				B6-1-7	B6-1-7	263.4	263.4	
				B6-1-8	B6-1-8	263.4	263.4	
				B6-1-9	B6-1-9	263.4	263.4	
				B6-1-10	B6-1-10	261.2	261.2	
				B6-1-11	B6-1-11	275.6	275.6	
				B6-1-12	B6-1-12	276.0	276.0	
				B6-1-13	B6-1-13	275.2	275.2	
				B6-1-14	B6-1-14	269.6	269.6	
				B6-1-15	B6-1-15	270.2	270.2	
				B6-1-16	B6-1-16	271.8	271.8	
	2	1,410.1	1,410.1	B6-2-1	B6-2-1	235.4	235.4	
				B6-2-2	B6-2-2	235.4	235.4	
				B6-2-3	B6-2-3	234.6	234.6	
				B6-2-4	B6-2-4	234.6	234.6	
				B6-2-5	B6-2-5	235.2	235.2	
				B6-2-6	B6-2-6	234.9	234.9	
	3	1,381.7	1,381.7	B6-3-1	B6-3-1	230.7	230.7	
				B6-3-2	B6-3-2	230.7	230.7	
				B6-3-3	B6-3-3	230.0	230.0	
				B6-3-4	B6-3-4	230.0	230.0	
				B6-3-5	B6-3-5	230.2	230.2	
				B6-3-6	B6-3-6	230.1	230.1	
	4	1,409.4	1,409.4	B6-4-1	B6-4-1	235.0	235.0	
				B6-4-2	B6-4-2	235.4	235.4	
				B6-4-3	B6-4-3	234.6	234.6	
				B6-4-4	B6-4-4	234.6	234.6	
				B6-4-5	B6-4-5	234.7	234.7	
				B6-4-6	B6-4-6	235.1	235.1	
	5	1,397.4	1,397.4	B6-5-1	B6-5-1	232.6	232.6	
				B6-5-2	B6-5-2	232.6	232.6	
				B6-5-3	B6-5-3	233.3	233.3	
				B6-5-4	B6-5-4	233.3	233.3	
				B6-5-5	B6-5-5	232.9	232.9	
				B6-5-6	B6-5-6	232.7	232.7	
	6	936.2	936.2	B6-6-1	B6-6-1	234.0	234.0	
				B6-6-2	B6-6-2	234.0	234.0	
				B6-6-3	B6-6-3	234.1	234.1	
				B6-6-4	B6-6-4	234.1	234.1	
	7	4,316.1	4,316.1	B6-7-1	B6-7-1	268.2	268.2	
				B6-7-2	B6-7-2	267.7	267.7	
				B6-7-3	B6-7-3	267.5	267.5	
				B6-7-4	B6-7-4	268.1	268.1	
				B6-7-5	B6-7-5	268.1	268.1	
				B6-7-6	B6-7-6	268.0	268.0	
				B6-7-7	B6-7-7	274.1	274.1	
				B6-7-8	B6-7-8	273.4	273.4	
				B6-7-9	B6-7-9	273.4	273.4	
				B6-7-10	B6-7-10	273.4	273.4	
				B6-7-11	B6-7-11	273.6	273.6	
				B6-7-12	B6-7-12	268.2	268.2	
				B6-7-13	B6-7-13	268.5	268.5	
				B6-7-14	B6-7-14	268.5	268.5	
				B6-7-15	B6-7-15	268.5	268.5	
				B6-7-16	B6-7-16	266.9	266.9	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획 지				비고
				위치		면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	
소계	-	21,293.1	21,293.1	-	-	21,293.1	21,293.1	-
B7	1	2,400.2	2,400.2	B7-1-1	B7-1-1	264.3	264.3	1공구
				B7-1-2	B7-1-2	265.0	265.0	
				B7-1-3	B7-1-3	264.1	264.1	
				B7-1-4	B7-1-4	263.9	263.9	
				B7-1-5	B7-1-5	268.8	268.8	
				B7-1-6	B7-1-6	268.8	268.8	
				B7-1-7	B7-1-7	268.8	268.8	
				B7-1-8	B7-1-8	268.8	268.8	
				B7-1-9	B7-1-9	267.7	267.7	
	2	1,043	1,043	B7-2-1	B7-2-1	262.1	262.1	
				B7-2-2	B7-2-2	260.3	260.3	
				B7-2-3	B7-2-3	260.3	260.3	
				B7-2-4	B7-2-4	260.3	260.3	
	3	2,170.8	2,170.8	B7-3-1	B7-3-1	271.5	271.5	
				B7-3-2	B7-3-2	271.7	271.7	
				B7-3-3	B7-3-3	271.7	271.7	
				B7-3-4	B7-3-4	271.7	271.7	
				B7-3-5	B7-3-5	271.7	271.7	
				B7-3-6	B7-3-6	271.7	271.7	
				B7-3-7	B7-3-7	271.4	271.4	
				B7-3-8	B7-3-8	269.4	269.4	
	4	4,846.7	4,846.7	B7-4-1	B7-4-1	269.5	269.5	
				B7-4-2	B7-4-2	267.2	267.2	
				B7-4-3	B7-4-3	267.3	267.3	
				B7-4-4	B7-4-4	268.1	268.1	
				B7-4-5	B7-4-5	270.0	270.0	
				B7-4-6	B7-4-6	270.1	270.1	
				B7-4-7	B7-4-7	270.4	270.4	
				B7-4-8	B7-4-8	270.4	270.4	
				B7-4-9	B7-4-9	270.5	270.5	
				B7-4-10	B7-4-10	269.5	269.5	
				B7-4-11	B7-4-11	267.8	267.8	
				B7-4-12	B7-4-12	267.7	267.7	
				B7-4-13	B7-4-13	266.9	266.9	
				B7-4-14	B7-4-14	270.9	270.9	
				B7-4-15	B7-4-15	270.1	270.1	
				B7-4-16	B7-4-16	270.2	270.2	
				B7-4-17	B7-4-17	270.1	270.1	
				B7-4-18	B7-4-18	270.0	270.0	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획 지				비고
				위치		면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	
B7	5	1,992.2	1,992.2	B7-5-1	B7-5-1	249.1	249.1	1공구
				B7-5-2	B7-5-2	249.0	249.0	
				B7-5-3	B7-5-3	249.0	249.0	
				B7-5-4	B7-5-4	249.0	249.0	
				B7-5-5	B7-5-5	249.0	249.0	
				B7-5-6	B7-5-6	249.0	249.0	
				B7-5-7	B7-5-7	249.1	249.1	
				B7-5-8	B7-5-8	249.0	249.0	
	6	550.9	550.9	B7-6-1	B7-6-1	275.4	275.9	
				B7-6-2	B7-6-2	275.5	275.0	
	7	4,845.9	4,845.9	B7-7-1	B7-7-1	270.3	270.3	
				B7-7-2	B7-7-2	267.9	267.9	
				B7-7-3	B7-7-3	267.9	267.9	
				B7-7-4	B7-7-4	268.0	268.0	
				B7-7-5	B7-7-5	269.7	269.7	
				B7-7-6	B7-7-6	269.8	269.8	
				B7-7-7	B7-7-7	269.8	269.8	
				B7-7-8	B7-7-8	269.8	269.8	
				B7-7-9	B7-7-9	270.3	270.3	
				B7-7-10	B7-7-10	270.2	270.2	
				B7-7-11	B7-7-11	267.9	267.9	
				B7-7-12	B7-7-12	267.9	267.9	
				B7-7-13	B7-7-13	267.6	267.6	
				B7-7-14	B7-7-14	269.9	269.9	
				B7-7-15	B7-7-15	269.6	269.6	
				B7-7-16	B7-7-16	269.6	269.6	
				B7-7-17	B7-7-17	269.6	269.6	
				B7-7-18	B7-7-18	270.1	270.1	
	8	789	789	B7-8-1	B7-8-1	257.0	257.0	
				B7-8-2	B7-8-2	266.0	266.0	
				B7-8-3	B7-8-3	266.0	266.0	
	9	1,324.1	1,324.1	B7-9-1	B7-9-1	260.1	260.1	
				B7-9-2	B7-9-2	266.0	266.0	
				B7-9-3	B7-9-3	266.0	266.0	
				B7-9-4	B7-9-4	266.0	266.0	
				B7-9-5	B7-9-5	266.0	266.0	
	10	1,330.3	1,330.3	B7-10-1	B7-10-1	337.0	337.0	
				B7-10-2	B7-10-2	327.5	327.5	
				B7-10-3	B7-10-3	337.3	337.3	
				B7-10-4	B7-10-4	328.5	328.5	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획 지				비고
				위치		면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	
소계	-	2,368.4	2,368.4	-	-	2,368.4	2,368.4	-
B8	1	2,368.4	2,368.4	B8-1-1	B8-1-1	338.3	338.3	1공구
				B8-1-2	B8-1-2	338.3	338.3	
				B8-1-3	B8-1-3	338.3	338.3	
				B8-1-4	B8-1-4	338.3	338.3	
				B8-1-5	B8-1-5	338.4	338.4	
				B8-1-6	B8-1-6	338.4	338.4	
				B8-1-7	B8-1-7	338.4	338.4	
소계	-	2,371.7	2,371.7	-	-	2,371.7	2,371.7	-
B9	1	2,371.7	2,371.7	B9-1-1	B9-1-1	339.3	339.3	1공구
				B9-1-2	B9-1-2	339.3	339.3	
				B9-1-3	B9-1-3	339.3	339.3	
				B9-1-4	B9-1-4	339.4	339.4	
				B9-1-5	B9-1-5	339.3	339.3	
				B9-1-6	B9-1-6	339.4	339.4	
				B9-1-7	B9-1-7	335.7	335.7	

나) 공동주택용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획지				비고
				위치		면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	
소계		230,911.0	230,911.0	-	-	230,911.0	230,911.0	-
C	C-1-1BL	46,994	46,994	C-1-1BL	C-1-1BL	46,994	46,994	1공구
	C-1-2BL	36,073.2	36,073.2	C-1-2BL	C-1-2BL	36,073.2	36,073.2	
	C-3BL	24,968.8	24,968.8	C-3BL	C-3BL	24,968.8	24,968.8	
	C-4BL	46,267	46,267	C-4-1BL	C-4-1BL	26,070.3	26,070.3	
				C-4-2BL	C-4-2BL	20,196.7	20,196.7	
	C-5BL	47,110.3	47,110.3	C-5-1BL	C-5-1BL	19,764.5	19,764.5	
				C-5-2BL	C-5-2BL	27,345.8	27,345.8	
	C-6BL	29,497.7	29,497.7	C-6-1BL	C-6-1BL	29,497.7	29,497.7	

다) 근린상업용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획 지				비고
				위치		면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	
소계	-	52,829.0	52,829.0	-	-	52,829.0	52,829.0	-
F	F1	8,538.8	8,538.8	F1	F1	1,955.0	1,955.0	1공구
				F1-2	F1-2	6,583.8	6,583.8	
	F2	3,317.4	3,317.4	F2-1	F2-1	1,076.1	1,076.1	
				F2-2	F2-2	1,131.1	1,131.1	
				F2-3	F2-3	1,110.2	1,110.2	
	F3	1,571.1	1,571.1	F3	F3	1,571.1	1,571.1	
	F4	1,571.5	1,571.5	F4	F4	1,571.5	1,571.5	
	F5	3,640.5	3,640.5	F5-1	F5-1	1,216.0	1,216.0	
				F5-2	F5-2	1,210.5	1,210.5	
				F5-3	F5-3	1,214.0	1,214.0	
	F6	7,744.5	7,744.5	F6-1	F6-1	759.2	759.2	
				F6-2	F6-2	757.4	757.4	
				F6-3	F6-3	681.5	681.5	
				F6-4	F6-4	660.7	660.7	
				F6-5	F6-5	1,837.9	1,837.9	
				F6-6	F6-6	1,497.9	1,497.9	
				F6-7	F6-7	746.2	746.2	
				F6-8	F6-8	803.7	803.7	
	F7	5,382.1	5,382.1	F7-1	F7-1	790.2	790.2	
				F7-2	F7-2	801.1	801.1	
				F7-3	F7-3	771.4	771.4	
				F7-4	F7-4	771.4	771.4	
				F7-5	F7-5	570.0	570.0	
				F7-6	F7-6	570.0	570.0	
				F7-7	F7-7	554.0	554.0	
				F7-8	F7-8	554.0	554.0	
	F8	2,496.2	2,496.2	F8-1	F8-1	825.0	825.0	
				F8-2	F8-2	825.0	825.0	
				F8-3	F8-3	846.2	846.2	
	F9	1,461.4	1,461.4	F9-1	F9-1	726.7	726.7	
				F9-2	F9-2	734.7	734.7	
	F10	6,267.3	6,267.3	F10-1	F10-1	811.2	811.2	
				F10-2	F10-2	805.6	805.6	
				F10-3	F10-3	759.9	759.9	
				F10-4	F10-4	760.4	760.4	
				F10-5	F10-5	760.1	760.1	
				F10-6	F10-6	760.1	760.1	
				F10-7	F10-7	804.9	804.9	
				F10-8	F10-8	805.1	805.1	
	F11	7,145.6	7,145.6	F11-1	F11-1	788.2	788.2	
				F11-2	F11-2	788.4	788.4	
				F11-3	F11-3	881.9	881.9	
				F11-4	F11-4	882.9	882.9	
				F11-5	F11-5	611.9	611.9	
				F11-6	F11-6	612.1	612.1	
				F11-7	F11-7	794.0	794.0	
				F11-8	F11-8	794.1	794.1	
				F11-9	F11-9	992.1	992.1	
	F12	1,056.1	1,056.1	F12	F12	1,056.1	1,056.1	
	F13	599.5	599.5	F13	F13	599.5	599.5	
	F14	1,499.8	1,499.8	F14	F14	1,499.8	1,499.8	
	F15	537.2	537.2	F15	F15	537.2	537.2	

라) 지원시설 및 공공시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)		획지				비고	
				위치		면적(㎡)			
		기정	변경	기정	변경	기정	변경		
소계	-	54,746.7	54,746.7	-	-	54,746.7	54,746.7	-	-
G	G1	13,097.2	13,097.2	G1	G1	13,097.2	13,097.2	학교	1공구
	G2	642.3	642.3	G2	G2	642.3	642.3	주차장	1공구
	G3	14,369.5	14,369.5	G3	G3	14,369.5	14,369.5	의료시설	1공구
	G4	4,013.4	4,013.4	G4	G4	4,013.4	4,013.4	복지시설	1공구
	G5	2,962.0	2,962.0	G5	G5	2,962.0	2,962.0	종교시설	1공구
	G8	1,051.0	1,051.0	G8	G8	1,051.0	1,051.0	공공청사	1공구
	G9	1,754.7	1,754.7	G9	G9	1,754.7	1,754.7	주차장	1공구
	G10	1,146.0	1,146.0	G10	G10	1,146.0	1,146.0	주차장	1공구
	G11	958.0	958.0	G11	G11	958.0	958.0	주차장	1공구
	G12	372.6	372.6	G12	G12	372.6	372.6	주차장	1공구
	G13	461.2	461.2	G13	G13	461.2	461.2	주차장	1공구
	G14	1,368.0	1,368.0	G14	G14	1,368.0	1,368.0	주차장	1공구
	G16	165.4	165.4	G16	G16	165.4	165.4	방송통신시설	1공구
	G17	1,403.0	1,403.0	G17	G17	1,403.0	1,403.0	주차장	1공구
	G18	673	673	G18	G18	673	673	구거	1공구
	G19	1,938.7	1,938.7	G19	G19	1,938.7	1,938.7	주차장	1공구
	G20	2,056.5	2,056.5	G20	G20	2,056.5	2,056.5	주차장	1공구
	G21	1,824.0	1,824.0	G21	G21	1,824.0	1,824.0	공공청사	1공구
	G23	4,490.2	4,490.2	G23	G23	4,490.2	4,490.2	구거	1공구

1-3 가구 및 획지의 결정(변경) 조서(기타시설)(변경없음)

가) 기타시설(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)		획지				비고
				위치		면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	
소계		1,137,592.3	1,137,592.3	-	-	1,137,592.3	1,137,592.3	-
	도로	596,396.1	596,396.1	-	-	596,396.1	596,396.1	도로 (보행자도로포함)
	광장	9,300.5	9,300.5	-	-	9,300.5	9,300.5	광장
	공원 및 녹지	531,895.7	531,895.7	-	-	531,895.7	531,895.7	공원 및 녹지

나) 지구외 기반시설(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)		획지				비고
				위치		면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	
소계	-	2,991	2,991	-	-	2,991	2,991	-
	도로	2,911	2,911	-	-	2,911	2,911	-
H	방수설비	80	80	-	-	80	80	빗물펌프장

다) 구거(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)		획지				비고
				위치		면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	
소계	-	7,904.7	7,904.7	-	-	7,904.7	7,904.7	-
E	E14	460.6	460.6	E14	E14	460.6	460.6	구거(양수장포함)
E	E26	2,280.9	2,280.9	E26	E26	2,280.9	2,280.9	구거
G	G18	673.0	673.0	G18	G18	673.0	673.0	구거
G	G23	4,490.2	4,490.2	G23	G23	4,490.2	4,490.2	구거

※ 도시계획시설(구거)에서 폐지 후, 기타시설(구거)로 분류

바. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (1공구, 2공구 공통사항)(변경없음)

1-1 산업지구(변경없음)

가) 산업시설(변경없음)

도면번호	위치	구분		계획내용
A	A4-3 A4-12	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 해당업종 : 화학물질 및 화학제품 제조업(20), 1차금속 제조업(24), 전기장비 제조업(28), 자동차 및 트레일러 제조업(30), 기타기계 및 장비제조업(29)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 35m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분 경사지붕 형태로 계획
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획
		건축선		○ 건축한계선 : 3m
A	A4-9 A8-1, A8-7, A9-4, A9-5, A10-12, A10-17, A10-18	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 해당업종 : 화학물질 및 화학제품 제조업(20)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ A4-9 : 35m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하) ○ A8-1, A8-7, A9-4, A9-5, A10-12, A10-17, A10-18 : 25m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분 경사지붕 형태로 계획
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획
		건축선		○ 건축한계선 : 3m

도면번호	위치	구분		계획내용	
A	A7-1, A10-5	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 해당업종 : 비금속 광물제품(23)	
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설	
		건폐율		○ 70.00% 이하	
		용적율		○ 250.00% 이하	
		높이		○ 25m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)	
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치	
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사지붕 형태로 계획	
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획	
		건축선		○ 건축한계선 : 3m	
A	A2-1, A2-4, A3-1, A3-2, A4-1, A8-8, A9-1, A10-4	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 해당업종 : 1차금속 제조업(24)	
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설	
		건폐율		○ 70.00% 이하	
		용적율		○ 250.00% 이하	
		높이		A3-2	60m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 6층 이하) ※ 특수건축물, 쿨링타워 존 및 부속건물일 경우 100m이하
				A4-1	50m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 6층 이하)
				A2-1, A3-1, A8-8, A9-1	25m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
				A2-4	60m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 6층 이하) ※ 특수건축물, 쿨링타워 존 및 부속건물일 경우 100m이하
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치	
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사지붕 형태로 계획	
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획	
		건축선		○ 건축한계선 : 3m	

도면번호	위치	구분		계획내용
A	A2-2, A2-3	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 통계법 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 준산업 분류에 따른 하수·폐기물처리, 원료재생업 및 환경보건업에 필요한 건축물등 시설물과 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법 시행령 제2조의 규정에 의한 부대시설 ○ 해당업종 : 1차금속 제조업(24), 폐기물 수집운반, 처리 및 원료 재생업(38) (단, 38301, 38302업종에 한함)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 35m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사지붕 형태로 계획
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획
		건축선		○ 건축한계선 : 3m
A	A4-4, A4-10, A8-5, A9-6, A9-7, A9-9, A10-8	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 해당업종 : 금속가공제품(25)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 25m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사지붕 형태로 계획
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획
		건축선		○ 건축한계선 : 3m

도면번호	위치	구분		계획내용
A	A10-6	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 해당업종 : 금속가공제품제조업(25), 전기장비제조업(28)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 25m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사지붕 형태로 계획
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획
		건축선		○ 건축한계선 : 3m
A	A7-4, A10-20	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 해당업종 : 기타기계 및 장비 제조업(29)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 25m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사지붕 형태로 계획
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획
		건축선		○ 건축한계선 : 3m

도면번호	위치	구분		계획내용
A	A6-1, A8-10	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 해당업종 : 자동차 및 트레일러 제조업(30)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ A8-10 : 30m이하 (단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하) ○ A6-1 : 25m이하 (단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사지붕 형태로 계획
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획
		건축선		○ 건축한계선 : 3m
A	A9-8, A10-1	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 통계법 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 준산업 분류에 따른 하수·폐기물처리, 원료재생업 및 환경보건업에 필요한 건축물등 시설물과 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법 시행령 제2조의 규정에 의한 부대시설 ○ 해당업종 : 하수, 폐수 및 분뇨 처리업(37)(단, 37012업종에 한함), 폐기물 수집운반, 처리 및 원료 재생업(38) ○ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제79조 제1호에 따른 폐수수탁처리업시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 25m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사지붕 형태로 계획
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획
		건축선		○ 건축한계선 : 3m

도면번호	위치	구분		계획내용
A	A4-11	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제18호의 규정에 의한 전기업. 기타 대통령이 정하는 산업을 영위하기 위한 건축물과 관련시설 ○ 해당업종 : 목재 및 나무제품 제조업(16), 화학물질 및 화학제품 제조업(20), 고무 및 플라스틱 제조업(22), 비금속 광물제품 제조업(23), 1차 금속 제조업(24), 금속가공제품 제조업(25), 전기장비 제조업(28), 기타기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30), 전기, 가스 증기 및 공기조절 공급업(35) (기타 발전업(35119)) (중복결정)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 25m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사지붕 형태로 계획
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획
		건축선		○ 건축한계선 : 3m
A	A10-13	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 해당업종 : 목재 및 나무제품제조업(16), 화학물질 및 화학제품 제조업(20), 고무제품 및 플라스틱제조업(22), 비금속광물제품(23), 1차금속제조업(24), 금속가공제품(25), 전기장비 제조업(28), 기타기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30) 외 제한업종
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 50m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하) ※ 공장건축물은 25m이하로 하며, 허용용도의 업종을 영위하기 위해 필요한 건축물 및 관련시설물에 한하여 50m 이하
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사지붕 형태로 계획
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획
		건축선		○ 건축한계선 : 3m

도면번호	위치	구분		계획내용
A	A9-10, A10-14	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 해당업종 : 화학물질 및 화학제품 제조업(20), 비금속 광물제품(23), 기타 기계 및 장비제조업(29)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 25m이하(단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사지붕 형태로 계획
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획
		건축선		○ 건축한계선 : 3m
A	A4-7, A4-8	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조제4호 및 제7의2호 ○ 방송통신시설(데이터센터)일 경우에는 건축법 시행령 별표 1중 - 제18호의 창고시설, 제24호의 방송통신시설 ○ 해당업종 : 정보서비스업(63) ※ 단, 공정상 황화수소, 포름알데히드, 비소, 벤젠이 배출되는 업종일 경우 입주 제한
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 50m이하 (단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사지붕 형태로 계획
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획
		건축선		○ 건축한계선 : 3m

도면 번호	위치	구분		계획내용	
A	A4-5, A4-6, A6-2 ~ A6-8, A6-10 ~ A6-14, A7-2, A7-3, A8-2, A8-3, A8-6, A8-9, A9-2, A10-9, A10-11	용도	허용 용도	A4-6, A6-2 ~ A6-8, A6-10 ~ A6-14, A7-2, A7-3, A8-2, A8-6	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장 설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 해당업종 : 목재 및 나무제품제조업(16), 화학물질 및 화학제품 제조업(20), 고무제품 및 플라스틱제조업(22), 비금속광물제품(23), 1차금속제조업(24), 금속가공제품(25), 전기장비 제조업(28), 기타기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30) 외 제한업종
				A4-5, A8-3, A8-9, A9-2, A10-9, A10-11	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장 설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 해당업종 : 목재 및 나무제품제조업(16), 화학물질 및 화학제품 제조업(20), 고무제품 및 플라스틱제조업(22), 비금속광물제품(23), 1차금속제조업(24), 금속가공제품(25), 전기장비 제조업(28), 기타기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30) 외 제한업종 ※ 단, 공정상 황화수소, 포름알데히드, 비소, 벤젠이 배출되는 업종일 경우 입주 제한
			불허 용도	○ 허용용도 이외의 시설	
		건폐율		○ 70.00% 이하	
		용적율		○ 250.00% 이하	
		높이		A4-5, A4-6, A6-3, A6-5, A6-6, A6-7, A6-8, A6-10, A6-14, A7-2, A7-3, A8-2, A8-3, A8-6, A8-9, A9-2, A10-9, A10-11	○ 25m이하 (단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
				A6-2, A6-4, A6-11, A6-12, A6-13,	○ 40m이하 (단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치	
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사지붕 형태로 계획	
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획	
		건축선		○ 건축한계선 : 3m	

도면 번호	위치	구분		계획내용
A	A10-19	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 해당업종 : 환경 정화 및 복원업(39) ※ 단, 공정상 황화수소, 포름알데히드, 비소, 벤젠이 배출되는 업종일 경우 입주 제한
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 25m이하 (단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사 지붕 형태로 계획
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획
		건축선		○ 건축한계선 : 3m

도면번호	위치	구분		계획내용
A	A6-9	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 ○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 제21조제2항제2호 가목 2)의 태양에너지 발전업을 경영하고자 하는 자 ○ 해당업종 : 목재 및 나무제품제조업(16), 화학물질 및 화학제품 제조업(20), 고무제품 및 플라스틱제조업(22), 비금속광물제품(23), 1차금속제조업(24), 금속가공제품(25), 전기장비 제조업(28), 기타기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30), 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(35) ※ 단, D35 태양에너지 발전업은 공장부지 안의 건축물(지붕, 옥상)에 발전 설비를 설치하는 경우에 한함
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 25m이하 (단, 업무시설등을 위한 건축물일 경우 5층 이하)
		배치		○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형태		○ 출입구 - 녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 서로 유사한 재료 및 색상을 사용하도록 하여 일관성을 유지 ○ 지붕 - 공장용지의 안정적처리 및 주변경관을 고려하여 평면 또는 부분경사 지붕 형태로 계획
		색채		○ 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 계획
		건축선		○ 건축한계선 : 3m

나) 지원시설 및 공공시설(변경없음)

도면번호	위치	구분		계획내용
D	D1	용도	지정용도	○건축법 시행령 별표 1 중 - 제3호의 제1종 근린생활시설, 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외한다), 제14호의 업무시설 ○주유소 및 석유판매소 - 부대시설(위험물 안전관리법 시행규칙 별표13호에 한함)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 최고 3층(15m)이하
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		-
		기타		-
	D2	용도	허용용도	○건축법 시행령 별표 1 중 - 제3호의 제1종 근린생활시설, 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외한다), 제7호의 판매시설(해당준공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다), 제9호의 의료시설, 제10호의 교육연구시설, 제11호의 노유자시설(다만, 「주택법」 제16조에 따른 사업계획승인의 대상이 되는 노인복지주택을 제외), 제12호의 수련시설, 제13호의 운동시설, 제14호의 업무시설, 제17호의 공장으로서 해당용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 것, 제18호의 창고시설, 제19호의 위험물저장 및 처리시설, 제20호의 자동차관련시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 최고 10층(50m)이하
		배치		○ 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다.
		형태		○ 벽면 및 투시형 셔터 - 건축물의 1층 벽면중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면적의 50%이상을 투시벽 및 투시형 셔터로 하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우에는 그러하지 아니한다. ○ 부속건축물의 제한 - 건축물의 옥상 및 지붕위의 냉·난방시설 및 환기구 등의 설비는 외부노출을 금지하고, 냉·난방시설의 실외기 등은 별도의 설치장소를 건축설계에 포함하도록 함 단, 도시가스배관은 외부노출이 가능 - 에어콘 실외기, 굴뚝, 환기설비 그 밖에 이와 유사한 것을 건축물의 전면에 설치할 수 없음 - 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지하며, 옥탑부의 건축물은 주 외벽면의 재료와 동일한 재질로 하여야 함 ○ 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 함 ○ 지붕 : 지붕 및 옥상층은 조형적 디자인이 되도록 설계 ○ 담장 : 지원시설내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로등과 높이차가 있는 경우 보행 등의 안정성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우 관련 해당승인권자의 승인을 거쳐 달리할 수 있다.
		색채		○ 주변 산업시설과 어우러지는 색을 사용
		건축선		○ 건축한계선이 지정된 대지는 건축물 지상부분이 전면도로 경계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축 ○ 건축지정선이 지정된 획지는 건축물의 외벽의 위치를 지정선에 2/3이상 접하며, 대지경계선과 건축지정선 사이에는 담장 설치 불허 ○ 건축한계선 : 1m
		기타		○ 모든 필지는 지구단위계획의 '가구 및 획지계획'에서 결정한 필지단위를 건축을 위한 대지단위로 하며, 분할할 수 없음 ○ 필지의 합병은 2개의 필지 내에서 허용하며, 이때 설명서에 특별히 명시되지 않은 경우는 원칙적으로 넓은 도로변에 접한 필지의 설명을 적용하고 필지가 접한 도로의 폭이 같은 경우에는 설명내용이 강화된 규정을 적용함

도면번호	위치	구분		계획내용
D	D3 D4 (-1~-8) D5 (-1~-11) D12 (-1~-5) D13 (-1~-7) D14 (-1~-13)	용도	허용용도	○건축법 시행령 별표 1 중 - 제3호의 제1종 근린생활시설, 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외한다), 제7호의 판매시설(해당준공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다), 제9호의 의료시설, 제10호의 교육연구시설, 제11호의 노유자시설(다만, 「주택법」 제16조에 따른 사업계획승인의 대상이 되는 노인복지주택을 제외), 제12호의 수련시설, 제14호의 업무시설, 제17호의 공장으로서 해당용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 것, 제18호의 창고시설, 제19호의 위험물저장 및 처리시설, 제20호의 자동차관련시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 최고 5층(25m)이하
		배치		○ 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다.
		형태		○ 벽면 및 투시형 셔터 - 건축물의 1층 벽면중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면적의 50% 이상을 투시벽 및 투시형 셔터로 하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우에는 그러하지 아니한다. ○ 부속건축물의 제한 - 건축물의 옥상 및 지붕위의 냉·난방시설 및 환기구 등의 설비는 외부노출을 금지하고, 냉·난방시설의 실외기 등은 별도의 설치장소를 건축설계에 포함하도록 함 단, 도시가스배관은 외부노출이 가능 - 에어콘 실외기, 굴뚝, 환기설비 그 밖에 이와 유사한 것을 건축물의 전면에 설치할 수 없음 - 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지하며, 옥탑부의 건축물은 주 외벽면의 재료와 동일한 재질로 하여야 함 ○ 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 함 ○ 지붕 : 지붕 및 옥상층은 조형적 디자인이 되도록 설계 ○ 담장 : 지원시설내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로등과 높이차가 있는경우 보행 등의 안정성을 위하거나 부득이한 사유가 있을경우 관련 해당승인권자의 승인을 거쳐 달리할 수 있다.
		색채		○ 주변 산업시설과 어우러지는 색을 사용
		건축선		○ 건축한계선이 지정된 대지는 건축물 지상부분이 전면도로 경계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축 ○ 건축지정선이 지정된 획지는 건축물의 외벽의 위치를 지정선에 2/3이상 접하며, 대지경계선과 건축지정선 사이에는 담장 설치 불허 ○ 건축한계선 : 1m
		기타		○ 모든 필지는 지구단위계획의 '가구 및 획지계획'에서 결정한 필지단위를 건축을 위한 대지단위로 하며, 분할할 수 없음 ○ 필지의 합병은 2개의 필지 내에서 허용하며, 이때 설명서에 특별히 명시되지 않은 경우는 원칙적으로 넓은 도로변에 접한 필지의 설명을 적용하고 필지가 접한 도로의 폭이 같은 경우에는 설명내용이 강화된 규정을 적용함

도면번호	위치	구분		계획내용
D	D10	용도	지정용도	○ 당진시 도시계획조례 [별표 14] 준공업지역안에서 건축할 수 있는 건축물 중 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설,「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외), 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설, 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설(「주택법」 제16조에 따른 사업계획승인의 대상이 되는 노인복지주택 제외), 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설, 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 최고 5층(25m)이하
		배치		○ 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다.
		형태		○ 벽면 및 투시형 셔터 - 건축물의 1층 벽면중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면적의 50%이상을 투시벽 및 투시형 셔터로 하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우에는 그러하지 아니한다. ○ 부속건축물의 제한 - 건축물의 옥상 및 지붕위의 냉·난방시설 및 환기구 등의 설비는 외부 노출을 금지하고, 냉·난방시설의 실외기 등은 별도의 설치장소를 건축설계에 포함하도록 함 단, 도시가스배관은 외부노출이 가능 - 에어콘 실외기, 굴뚝, 환기설비 그 밖에 이와 유사한 것을 건축물의 전면에 설치할 수 없음 - 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지하며, 옥탑부의 건축물은 주 외벽면의 재료와 동일한 재질로 하여야 함 ○ 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 함 ○ 지붕 : 지붕 및 옥상층은 조형적 디자인이 되도록 설계 ○ 담장 : 지원시설내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로등과 높이차가 있는 경우 보행 등의 안정성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우 관련 해당승인권자의 승인을 거쳐 달리 할 수 있다.
		색채		○ 주변 산업시설과 어우러지는 색을 사용
		건축선		○ 건축한계선이 지정된 대지는 건축물 지상부분이 전면도로 경계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축 ○ 건축지정선이 지정된 획지는 건축물의 외벽의 위치를 지정선에 2/3이상 접하며, 대지경계선과 건축지정선 사이에는 담장 설치 불허 ○ 건축한계선 : 1m
		기타		○ 모든 필지는 지구단위계획의 '가구 및 획지계획'에서 결정한 필지단위를 건축을 위한 대지단위로 하며, 분할할 수 없음 ○ 필지의 합병은 2개의 필지 내에서 허용하며, 이때 설명서에 특별히 명시되지 않은 경우는 원칙적으로 넓은 도로변에 접한 필지의 설명을 적용하고 필지가 접한 도로의 폭이 같은 경우에는 설명내용이 강화된 규정을 적용함

도면번호	위치	구분		계획내용
D	D11	용도	지정용도	• 건축법 시행령 별표1 - 제3호의 제1종 근린생활시설, 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외한다), 제7호의 판매시설(해당준공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다), 제13호의 운동시설, 제14호의 업무시설, 제18호의 창고시설, 제19호의 위험물저장 및 처리시설, 제20호의 자동차관련시설, • 주유소 및 부대시설 - 부대시설(위험물 안전관리법 시행규칙 별표13호에 한함)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 최고 3층(15m)이하
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		-
		기타		-
	D15, D16	용도	지정용도	• 건축법 시행령 별표1 - 제19호의 위험물 저장 및 처리시설(관련시설포함)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 120.00% 이하
		높이		○ 최고 3층(15m)이하
		배치		○ 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다.
		형태		○ 벽면 및 투시형 셔터 - 건축물의 1층 벽면중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면적의 50% 이상을 투시벽 및 투시형 셔터로 하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우에는 그러하지 아니한다. ○ 부속건축물의 제한 - 건축물의 옥상 및 지붕위의 냉·난방시설 및 환기구 등의 설비는 외부노출을 금지하고, 냉·난방시설의 실외기 등은 별도의 설치장소를 건축설계에 포함하도록 함 단, 도시가스배관은 외부노출이 가능 - 에어콘 실외기, 굴뚝, 환기설비 그 밖에 이와 유사한 것을 건축물의 전면에 설치할 수 없음 - 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지하며, 옥탑부의 건축물은 주 외벽면의 재료와 동일한 재질로 하여야 함 ○ 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 함 ○ 지붕 : 지붕 및 옥상층은 조형적 디자인이 되도록 설계 ○ 담장 : 지원시설내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로등과 높이차가 있는경우 보행 등의 안정성을 위하거나 부득이한 사유가 있을경우 관련 해당승인권자의 승인을 거쳐 달리할 수 있다.
		색채		○ 주변 산업시설과 어우러지는 색을 사용
		건축선		-
		기타		○ 모든 필지는 지구단위계획의 '가구 및 획지계획'에서 결정한 필지단위를 건축을 위한 대지단위로 하며, 분할할 수 없음 ○ 필지의 합병은 2개의 필지 내에서 허용하며, 이때 설명서에 특별히 명시되지 않은 경우는 원칙적으로 넓은 도로변에 접한 필지의 설명을 적용하고 필지가 접한 도로의 폭이 같은 경우에는 설명내용이 강화된 규정을 적용함

도면번호	위치	구분		계획내용
E	E1 E24	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제62조 2호 나목의 (1)제31조제2호에 따른 물류터미널 또는 같은 조 제3호나목에 따른 화물자동차운수사업용 공영차고 지 및 (3)「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조제7호라목에 따른 화물의 운송·하역 및 보관시설 ○ 건축법시행령 별표1 중 제18호(창고시설), 제20호 나목, 아목, 바목, 및 부대시설 ○ E24에 대하여 제19호의 위험물저장 및 처리시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 최고 5층(25m) 이하
	E2 E6 E19	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정 구조 및 설치기준에 관한 규칙 제29조 규정에 의한 시설물의 노외주차장, 주차장법 제2조의 주차전용건축물 및 부대시설(관리사무소, 공중변소에 한함)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 90.00%이하
		용적율		○ 1,500.00%이하
		높이		○주차장전용건축물 - 대지가 너비 12미터 미만의 도로에 접하는 경우: 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로(대지가 둘 이상의 도로에 접하는 경우에는 가장 넓은 도로를 말한다. 이하 이 호에서 같다)의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 3배 - 대지가 너비 12미터 이상의 도로에 접하는 경우: 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 36/도로의 너비(미터를 단위로한다)배. 다만, 배율이 1.8배 미만인 경우에는 1.8배
	E3	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제118조의 시설에 의한 저류시설 및 부대시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 최고 5층(25m) 이하
	E4	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제159조의 시설에 의한 수질오염방지시설 및 부대시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00%이하
		용적율		○ 250.00%이하
		높이		○ 최고 5층(25m) 이하

도면번호	위치	구분		계획내용
E	E7	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정 구조 및 설치기준에 관한 규칙 제67조 규정에 의한 시설물의 변전시설 및 부대시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 최고 5층(25m)이하
	E8, E22	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제65조의 시설의 수도공급설비 및 부대시설 ○ 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제65조의 송수시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 20.00% 이하
		용적율		○ 80.00% 이하
		높이		○ 최고 5층(25m)이하
	E12	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제156조의 시설에 의한 폐기물처리시설 및 부대시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 최고 5층(25m)이하
	E14, E26	용도	허용용도	○ 농어촌정비법 제17조 제6호 농업생산기발시설 및 부대시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 최고 3층(15m)이하
	E15, E16	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제154조의 시설에 의한 하수도시설 및 부대시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 최고 3층(15m)이하

도면번호	위치	구분		계획내용
E	E17	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 통계법 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 준산업 분류에 따른 하수·폐기물처리, 원료재생업 및 환경 보건업에 필요한 건축물등 시설물과 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법 시행령 제2조의 규정에 의한 부대시설 ○ 해당업종 : 하수, 폐수 및 분뇨 처리업(37)(단, 37012업종에 한함) ○ 해당업종 : 폐기물 수집운반, 처리 및 원료 재생업(38) ○ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제79조 제1호에 따른 폐수수탁처리업시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		○ 최고 5층(25m)이하
	E18	용도	허용용도	○ 일반공업지역내 허용가능한 건축물로서 통계법 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 준산업 분류에 따른 하수·폐기물처리, 원료재생업 및 환경 보건업에 필요한 건축물등 시설물과 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법 시행령 제2조의 규정에 의한 부대시설 ○ 해당업종 : 하수, 폐수 및 분뇨 처리업(37)(단, 37012업종에 한함) ○ 해당업종 : 폐기물 수집운반, 처리 및 원료 재생업(38) ○ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제79조 제1호에 따른 폐수수탁처리업시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 20.00% 이하
		용적율		○ 80.00% 이하
		높이		○ 최고 5층(25m)이하
	E23	용도	허용용도	○ 「건축법 시행령」 별표1의 제3호의 제1종근린생활시설, 제13호 운동시설, 제4호의 아목, 자목에 따른 제2종근린생활시설(단, 제4호의 아목, 자목에 따른 제2종근린생활시설은 운동시설을 건축연면적의 60%이상 설치 시 허용)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 20.00% 이하
		용적율		○ 80.00% 이하
		높이		○ 최고 4층(24m)이하
		배치		○ 남측에 위치한 주택지의 소음 피해를 최소화 하기 위하여 “L”형 건축물 배치
		색채		○ 대규모 시설에 대한 환경색채 연출로 주변과의 조화성을 도모 ○ 골프연습장(골프장 망) 색채는 주변 환경과 시각적으로 대비되지 않는 무채색(N5.0~N6.0) 적용
		건축선		○ 건축한계선 : 1m
	E27	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제70조 규정에 의한 시설물의 가스공급설비 및 부대시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 250.00% 이하
		높이		-

1-1 주거지구(변경없음)

가) 단독주택용지(변경없음)

도면번호	위 치 (가구번호)	구 분			계 획 내 용
	B1~B9	용도	허용용도	단독주택	○ 건축법 시행령 제3조의4 관련 별표1 제1호 단독주택(다중주택제외)
				점포형주택	○ 건축법시행령 별표1 제1호 단독주택(다중주택 제외) ○ 건축법시행령 별표1 제3호 제1종근린생활시설 및 제4호 제2종근린 생활시설 중 라목의 서점(제1종근린생활시설에 해당하지 않는 것), 마목의 총포판매소, 바목의 사진관, 표구점, 아목의 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 것, 자목의 일반음식점, 차목의 장의사, 동물병원, 동물미용실, 그 밖에 이와 유사한 것, 카목의 학원(자동차학원·무도학원 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 교습소(자동차교습·무도교습 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 직업훈련소(운전·정비 관련 직업훈련소는 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것, 타목의 독서실, 기원, 하목의 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것(제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다), 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것(제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다), 너목의 제조업소, 수리점 등 물품의 제조·가공·수리 등을 위한 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만이고, 다음 요건 중 어느 하나에 해당하는 것 ○ 단독주택용지(점포형주택)에서 근린생활시설 설치규모는 건축연면적의 5분의2(40%)를 초과할 수 없으며 1층 이하에 한하여 허용
			불허용도		○ 허용용도 이외의 용도 ○ 학교보건법등 기타법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건 폐 율			○ 60% 이하
		용 적 률			○ 180% 이하
		높이		단독주택	○ 2층
				점포형주택	○ 3층
					다가구주택 및 점포형 주택일경우 3층 이하일것(단, 1층 바닥면적의 1/2이상을 피로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택외의 용도로 사용하는 경우에는 해당층을 주택의 층수에서 제외)
		허용가구수			○ 단독주택 : - ○ 점포형주택 및 다가구주택 : 5가구 이하
		배 치			○ 건축물의 주방향은 채광·통풍을 고려하여 배치
		형 태			○ 출입구 - 완충녹지에 접하는 필지는 녹지변으로 출입구 설치 불허 ○ 외벽의 재료, 형태 등 - 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. ○ 지붕 및 옥탑 등 - 점포형주택지내에 근린생활시설이 설치될 경우에 지붕높이 및 옥상층의 부대시설(옥탑, 철탑 등)은 평균 1개 층고 이상을 초과할 수 없다. - 건축물의 지붕 형태 및 높이는 다음 각호의 기준 권장 1.단독주택용지내 모든 건축물에는 경사지붕을 설치하도록 한다. 2.지붕의 구배는 30%이상, 70%이하로 설치하되 눈썹지붕은 불허한다. 3.부속설비(FRP물탱크 등)의 외부노출을 금지하며, 냉·난방 실외기 등은 별도의 설치장소를 건축물설계에 포함(단, 도시가스 배관은 외부노출 가능) ○ 담장 : 담장은 원칙적으로 설치하지 않을것을 권장하며, 담장을 설치할 경우 1.2m이하로 한다. ○ 옥외광고물 : 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		색 채			○ 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		건축선			○ 건축한계선 : 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상부분이 전면도로의 경계선으로부터 획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획결정(변경)도상에 표기된 폭이상으로 후퇴하여 건축하여야 한다 (획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)도 참조)
		기 타			○ 모든 필지는 지구단위계획의 “가구 및 획지계획”에서 결정한 필지 단위를 건축을 위한 대지 단위로 하며, 분할 및 합병을 할 수 없다.

나) 공동주택용지(변경없음)

○ 공동주택용지(변경없음)

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분		계획내용
	C-1-1BL ~ C-6-1BL	용도	허용	○ 건축법시행령 별표1 제2호의 공동주택 ○ 주택법에 의한 부대시설, 복리시설
			불허	○ 허용용도 이외의 용도 ○ 학교보건법등 기타법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율		○ 60% 이하
		용적률		○ 250% 이하
		높이(층)		○ 최고층수/최저층수 : 23층/- ○ 부대복리시설의 건축물의 층수는 5층 이하로 한다
		배 치		○ 배치구간의 위치와 폭은 획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)도를 따른다. ○ 중저층(12층이하) 배치구간 : 폭 20m ○ 직각배치 구간 - 건축물은 도로변 또는 대지경계선과 건축물의 장변이 직교되도록 배치 - 대지형상이나 건축물 배치사항으로 인해 불가피하게 직각을 준수하지 못한다고 주택건설업계획 승인권자가 인정하는 경우 기준을 준수한 것으로 본다 ○ 보행출입구 설치구간 - 최소폭 3m이상이며, 건축배치의 효율성을 위해 좌우 20m이내에서 조정이 가능하다.
		형 태		○ 건축물의 위압감을 방지하기 위하여 건축물 1개동의 입면적을 과다하게 적용하지 않는다.(74㎡ 미만 6호조합 이내) ○ 담장 등 기타사항 : 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		색 채		○ 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		건축선		○ 건축한계선 : 대지경계선으로부터 6m, 도로변 6m

○ 공동주택의 건폐율•용적률•높이에 관한 계획(변경없음)

구 분		가구면적 (㎡)	구성비 (%)	예상건설호수 (호)	예상수용인구 (인)	공급면적 (㎡)	최고층수 /최저층수	용적률 (%)	비 고
합 계		230,911.0	100.0	5,539	13,458	-	-	-	
C-1-1BL	소계	46,994	-	855	3,420	-	-	-	
	전용84A	46,994	20.4	471	1,884	110	23/-	250	
	전용84B			132	528	110			
	전용84C			134	536	111			
	전용84D			118	472	110			
C-1-2BL	소계	36,073.2	-	843	1,981	-	-	-	
	60㎡이하	36,073.2	15.6	212	498	115	23/-	250	
	60㎡~85㎡			522	1,227	165			
	85㎡초과			109	256	-			
C-3-1BL	소계	24,968.8	-	670	1,575	-	-	-	
	60㎡이하	24,968.8	10.8	59	139	85	23/-	250	
	60㎡~85㎡			611	1,436	115			
	85㎡초과			-	-	165			
C-4-1BL	소계	26,070.3	-	623	1,464	-	-	-	
	60㎡이하	26,070.3	11.3	153	360	85	23/-	250	
	60㎡~85㎡			391	919	115			
	85㎡초과			79	186	165			
C-4-2BL	소계	20,196.7	-	524	1,231	-	-	-	임대 용지
	60㎡이하	20,196.7	8.7	210	494	85	23/-	250	
	60㎡~85㎡			314	738	115			
	85㎡초과			-	-	165			
C-5-1BL	소계	19,764.5	-	505	1,187	-	-	-	
	60㎡이하	19,764.5	8.6	116	273	85	23/-	250	
	60㎡~85㎡			389	914	115			
	85㎡초과			-	-	165			
C-5-2BL	소계	27,345.8	-	654	1,537	-	-	-	
	60㎡이하	27,345.8	11.8	318	747	85	23/-	250	
	60㎡~85㎡			336	790	115			
	85㎡초과			-	-	165			
C-6-1BL	소계	29,497.7	-	865	1,063	-	-	-	·기숙사용지 ·기존 480세대 (844인)는 존치 하고 추가 건설 예정
	60㎡이하	29,497.7	12.8	865	1,063	85	23/-	250	
	60㎡~85㎡			-	-	-			
	85㎡초과			-	-	-			

※ 상기표는 예시도이며, 건축 허가 시 변경 될 수 있음

※ 세대수 및 용적율을 초과하지 않는 범위 내에서 평형을 변경할 수 있으며 임대용지로 전환하여 건축 할 수 있음

다) 근린상업용지(변경없음)

도면번호	위 치 (가구번호)	구 분		계획내용
F	F1 (F1-1-1, F1-1-2)	용도	허용	• 건축법 시행령 별표1 - 제2호의 공동주택과 주거용 외의 용도가 복합된 건축물(다수의 건축물이 일체적으로 연결된 하나의 건축물을 포함한다)로서 공동주택 부분의 면적이 연면적의 합계의 90퍼센트 미만인 것, 제3호의 제1종근린생활시설, 제4호의 제2종근린생활시설, 제5호의 문화 및 집회시설, 제6호의 종교시설, 제7호의 판매시설로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 3천제곱미터 미만인 것, 제9호의 의료시설(격리 병원을 제외한다), 제10호의 교육연구시설, 제11호의 노유자시설, 제12호의 수련시설, 제13호의 운동시설, 제14호의 업무시설, 제15호 숙박시설(추가), 제16호 위락시설, 제19호의 위험물저장 및 처리시설(시내버스차고지 외의 지역에 설치하는 액화석유가스 충전소 및 고압가스충전 저장소를 제외한다), 제20호의 자동차관련시설 중 동호 아목에 해당하는 것과 주차장·세차장, 제24호의 방송통신시설
			불허	○ 허용용도이외의 용도 ○ 학교환경위생정화구역에 위치한 경우 학교보건법상 정화구역내 불허용도
		건폐율		○ 70% 이하
		용적률		○ 700% 이하
		높이(층)		○ 최고층수/최저층수 : 10층/-
		배 치		○ 1층 바닥높이 - 주 진입도로(전면방향)에 접한 건축물의 1층 바닥높이는 전면도로의 지반면보다 20cm이상을 초과할 수 없으며 단, 지형여건상 불가피한 경우는 적용하지 아니한다. ○ 벽면 및 투시형 셔터 - 건축물의 1층 벽면중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면적의 50%이상을 투시벽 및 투시형 셔터로 하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우에는 그러하지 아니한다. ○ 부속건축물의 제한 - 건축물의 옥상 및 지붕위의 냉·난방시설 및 환기구 등의 설비는 외부 노출을 금지하고, 냉·난방시설의 실외기 등은 별도의 설치장소를 건축설계에 포함하도록 함 단, 도시가스배관은 외부노출이 가능 - 에어콘 실외기, 굴뚝, 환기설비 그 밖에 이와 유사한 것을 건축물의 전면에 설치할 수 없음 - 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지하며, 옥탑부의 건축물은 주 외벽면의 재료와 동일한 재질로 하여야 함 ○ 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 함 ○ 지붕 : 지붕 및 옥상층은 조형적 디자인이 되도록 설계 ○ 담장 : 상업용지내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로등과 높이차가 있는경우 보행 등의 안정성을 위하거나 부득이한 사유가 있을경우 관련 해당승인권자의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. ○ 옥외광고물 : 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		형 태		○ 판상형 공동주택의 지붕형태는 경사지붕으로 하고 경사도는 3/10이상 7/10이하로 한다. ○ 건축물의 위압감을 방지하기 위하여 건축물 1개동의 입면적을 과다하게 적용하지 않는다. ○ 담장 등 기타사항 : 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		색 채		○ 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		건축선		○ 건축한계선(획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)도 참조) - 상업용지내 건축한계선이 지정된 대지는 건축물 지상부분이 전면도로경계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축 ○ 건축지정선(획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)도 참조) - 건축지정선이 지정된 획지는 건축물의 외벽의 위치를 지정선에 2/3이상 접하며, 대지경계선과 건축지정선사이에는 담장 설치 불허
		기타		○ F1 필지는 분할할 수 없음 ○ 필지의 합병은 2개의 필지 내에서 허용하며, 이때 설명서에 특별히 명시되지 않은 경우는 원칙적으로 넓은 도로변에 접한 필지의 설명을 적용하고 필지가 접한 도로의 폭이 같은 경우에는 설명내용이 강화된 규정을 적용함

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분		계획내용
F	F2~F12	용 도	허용	• 건축법 시행령 별표1 - 제2호의 공동주택과 주거용 외의 용도가 복합된 건축물(다수의 건축물이 일체적으로 연결된 하나의 건축물을 포함한다)로서 공동주택 부분의 면적이 연면적의 합계의 90퍼센트 미만인 것, 제3호의 제1종근린생활시설, 제4호의 제2종근린생활시설, 제5호의 문화 및 집회시설, 제6호의 종교시설, 제7호의 판매시설로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 3천제곱미터 미만인 것, 제9호의 의료시설(격리 병원을 제외한다), 제10호의 교육연구시설, 제11호의 노유자시설, 제12호의 수련시설, 제13호의 운동시설, 제14호의 업무시설, 제15호의 숙박시설, 제16호의 위락시설, 제19호의 위험물저장 및 처리시설(시내버스차고지 외의 지역에 설치하는 액화석유가스충전소 및 고압가스충전 저장소를 제외한다), 제20호의 자동차관련시설 중 동호 아목에 해당하는 것과 주차장·세차장, 제24호의 방송통신시설
			불허	○ 허용용도이외의 용도 ○ 학교환경위생정화구역에 위치한 경우 학교보건법상 정화구역내 불허용도
		건폐율		○ 70% 이하
		용적률		○ 700% 이하
		높이(층)		○ 최고층수/최저층수 : 10층/-
		배 치		○ 1층 바닥높이 - 주 진입도로(전면방향)에 접한 건축물의 1층 바닥높이는 전면도로의 지반면보다 20cm이상을 초과할 수 없으며 단, 지형여건상 불가피한 경우는 적용하지 아니한다. ○ 벽면 및 투시형 셔터 - 건축물의 1층 벽면중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면적의 50%이상을 투시벽 및 투시형 셔터로 하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우에는 그러하지 아니한다. ○ 부속건축물의 제한 - 건축물의 옥상 및 지붕위의 냉·난방시설 및 환기구 등의 설비는 외부 노출을 금지하고, 냉·난방시설의 실외기 등은 별도의 설치장소를 건축설계에 포함하도록 함 단, 도시가스배관은 외부노출이 가능 - 에어콘 실외기, 굴뚝, 환기설비 그 밖에 이와 유사한 것을 건축물의 전면에 설치할 수 없음 - 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지하며, 옥탑부의 건축물은 주 외벽면의 재료와 동일한 재질로 하여야 함 ○ 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 함 ○ 지붕 : 지붕 및 옥상층은 조형적 디자인이 되도록 설계 ○ 담장 : 상업용지내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로등과 높이차가 있는경우 보행 등의 안정성을 위하거나 부득이한 사유가 있을경우 관련 해당승인권자의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. ○ 옥외광고물 : 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		형 태		○ 판상형 공동주택의 지붕형태는 경사지붕으로 하고 경사도는 3/10이상 7/10이하로 한다. ○ 건축물의 위압감을 방지하기 위하여 건축물 1개동의 입면적을 과다하게 적용하지 않는다. ○ 담장 등 기타사항 : 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		색 채		○ 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		건축선		○ 건축한계선(획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)도 참조) -상업용지내 건축한계선이 지정된 대지는 건축물 지상부분이 전면도로경계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축 ○ 건축지정선(획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)도 참조) -건축지정선이 지정된 획지는 건축물의 외벽의 위치를 지정선에 2/3이상 접하며, 대지경계선과 건축지정선사이에는 담장 설치 불허
		기타		○ 모든 필지는 지구단위계획의'가구 및 획지계획'에서 결정한 필지단위를 건축을 위한 대지단위로 하며, 분할할 수 없음 ○ 필지의 합병은 2개의 필지 내에서 허용하며, 이때 설명서에 특별히 명시되지 않은 경우는 원칙적으로 넓은 도로변에 접한 필지의 설명을 적용하고 필지가 접한 도로의 폭이 같은 경우에는 설명내용이 강화된 규정을 적용함

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분		계획내용
F	F13, F15	용 도	허용	• 건축법 시행령 별표1 - 제2호의 공동주택과 주거용 외의 용도가 복합된 건축물(다수의 건축물이 일체적으로 연결된 하나의 건축물을 포함한다)로서 공동주택 부분의 면적이 연면적의 합계의 90퍼센트 미만인 것, 제3호의 제1종근린생활시설, 제4호의 제2종근린생활시설, 제5호의 문화 및 집회시설, 제6호의 종교시설, 제7호의 판매시설로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 3천제곱미터 미만인 것, 제9호의 의료시설(격리 병원을 제외한다), 제10호의 교육연구시설, 제11호의 노유자시설, 제12호의 수련시설, 제13호의 운동시설, 제14호의 업무시설, 제19호의 위험물저장 및 처리시설(시내버스차고지 외의 지역에 설치하는 액화석유가스충전소 및 고압가스충전 저장소를 제외한다), 제20호의 자동차관련시설 중 동호 아목에 해당하는 것과 주차장·세차장, 제24호의 방송통신시설
			불허	○ 허용용도이외의 용도 ○ 학교환경위생정화구역에 위치한 경우 학교보건법상 정화구역내 불허용도
		건폐율		○ 70% 이하
		용적률		○ 700% 이하
		높이(층)		○ 최고층수/최저층수 : 10층/-
		배 치		○ 1층 바닥높이 - 주 진입도로(전면방향)에 접한 건축물의 1층 바닥높이는 전면도로의 지반면보다 20cm이상을 초과할 수 없으며 단, 지형여건상 불가피한 경우는 적용하지 아니한다. ○ 벽면 및 투시형 셔터 - 건축물의 1층 벽면중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면적의 50%이상을 투시벽 및 투시형 셔터로 하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우에는 그러하지 아니한다. ○ 부속건축물의 제한 - 건축물의 옥상 및 지붕위의 냉·난방시설 및 환기구 등의 설비는 외부 노출을 금지하고, 냉·난방시설의 실외기 등은 별도의 설치장소를 건축설계에 포함하도록 함 단, 도시가스배관은 외부노출이 가능 - 에어콘 실외기, 굴뚝, 환기설비 그 밖에 이와 유사한 것을 건축물의 전면에 설치할 수 없음 - 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지하며, 옥탑부의 건축물은 주 외벽면의 재료와 동일한 재질로 하여야 함 ○ 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 함 ○ 지붕 : 지붕 및 옥상층은 조형적 디자인이 되도록 설계 ○ 담장 : 상업용지내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로등과 높이차가 있는경우 보행 등의 안정성을 위하거나 부득이한 사유가 있을경우 관련 해당승인권자의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. ○ 옥외광고물 : 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		형 태		○ 판상형 공동주택의 지붕형태는 경사지붕으로 하고 경사도는 3/10이상 7/10이하로 한다. ○ 건축물의 위압감을 방지하기 위하여 건축물 1개동의 입면적을 과다하게 적용하지 않는다. ○ 담장 등 기타사항 : 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		색 채		○ 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		건축선		○ 건축한계선(획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)도 참조) - 상업용지내 건축한계선이 지정된 대지는 건축물 지상부분이 전면도로경계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축 ○ 건축지정선(획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)도 참조) - 건축지정선이 지정된 획지는 건축물의 외벽의 위치를 지정선에 2/3이상 접하며, 대지경계선과 건축지정선사이에는 담장 설치 불허
		기타		○ 모든 필지는 지구단위계획의 '가구 및 획지계획'에서 결정한 필지 단위를 건축을 위한 대지단위로 하며, 분할할 수 없음 ○ 필지의 합병은 2개의 필지 내에서 허용하며, 이때 설명서에 특별히 명시되지 않은 경우는 원칙적으로 넓은 도로변에 접한 필지의 설명을 적용하고 필지가 접한 도로의 폭이 같은 경우에는 설명내용이 강화된 규정을 적용함

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분		계획내용
F	F14	용 도	허용	• 건축법 시행령 별표1 - 제3호의 제1종근린생활시설, 제4호의 제2종근린생활시설, 제5호의 문화 및 집회시설, 제6호의 종교시설, 제7호의 판매시설로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 3천제곱미터 미만인 것, 제9호의 의료시설(격리 병원을 제외한다), 제10호의 교육연구시설, 제11호의 노유자시설, 제12호의 수련시설, 제13호의 운동시설, 제14호의 업무시설, 제19호의 위험물저장 및 처리시설(시내버스차고지 외의 지역에 설치하는 액화석유가스충전소 및 고압가스충전저장소를 제외한다), 제20호의 자동차관련시설 중 동호 아목에 해당하는 것과 주차장·세차장, 제24호의 방송통신시설
			불허	○ 허용용도이외의 용도 ○ 학교환경위생정화구역에 위치한 경우 학교보건법상 정화구역 내 불허용도
		건폐율		○ 70% 이하
		용적률		○ 500% 이하
		높이(층)		○ 최고층수/최저층수 : 7층/-
		배 치		○ 1층 바닥높이 - 주 진입도로(전면방향)에 접한 건축물의 1층 바닥높이는 전면도로의 지반면보다 20cm이상을 초과할 수 없으며 단, 지형여건상 불가피한 경우는 적용하지 아니한다. ○ 벽면 및 투시형 셔터 - 건축물의 1층 벽면중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면적의 50%이상을 투시벽 및 투시형 셔터로 하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우에는 그러하지 아니한다. ○ 부속건축물의 제한 - 건축물의 옥상 및 지붕위의 냉·난방시설 및 환기구 등의 설비는 외부 노출을 금지하고, 냉·난방시설의 실외기 등은 별도의 설치장소를 건축설계에 포함하도록 함 단, 도시가스 배관은 외부노출이 가능 - 에어콘 실외기, 굴뚝, 환기설비 그 밖에 이와 유사한 것을 건축물의 전면에 설치할 수 없음 - 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지하며, 옥탑부의 건축물은 주 외벽면의 재료와 동일한 재질로 하여야 함 ○ 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 함 ○ 지붕 : 지붕 및 옥상층은 조형적 디자인이 되도록 설계 ○ 담장 : 상업용지내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로등과 높이차가 있는경우 보행 등의 안정성을 위하거나 부득이한 사유가 있을경우 관련 해당승인권자의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. ○ 옥외광고물 : 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		형 태		○ 판상형 공동주택의 지붕형태는 경사지붕으로 하고 경사도는 3/10이상 7/10이하로 한다. ○ 건축물의 위압감을 방지하기 위하여 건축물 1개동의 입면적을 과다하게 적용하지 않는다. ○ 담장 등 기타사항 : 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		색 채		○ 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		건축선		○ 건축한계선(획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)도 참조) - 상업용지내 건축한계선이 지정된 대지는 건축물 지상부분이 전면도로경계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축 ○ 건축지정선(획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)도 참조) - 건축지정선이 지정된 획지는 건축물의 외벽의 위치를 지정선에 2/3이상 접하며, 대지 경계선과 건축지정선사이에는 담장 설치 불허
		기타		○ 모든 필지는 지구단위계획의 '가구 및 획지계획'에서 결정한 필지 단위를 건축을 위한 대지단위로 하며, 분할할 수 없음 ○ 필지의 합병은 2개의 필지 내에서 허용하며, 이때 설명서에 특별히 명시되지 않은 경우는 원칙적으로 넓은 도로변에 접한 필지의 설명을 적용하고 필지가 접한 도로의 폭이 같은 경우에는 설명내용이 강화된 규정을 적용함

라) 지원시설 및 공공시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구분		계획내용
G	G1	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정 구조 및 설치기준에 관한규칙 제88조 규정에 의한 시설물에 의한 학교 ○ 건축법 시행령 별표1 제10호의 가목 중 고등학교 및 부대시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 60.00% 이하
		용적율		○ 180.00% 이하
		높이		○ 최고 5층(25m)이하(기숙사에 한하여 7층(35m)이하)
		배 치		○ 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 함 ○ 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지하며, 옥탑부의 건축물은 주 외벽면의 재료와 동일한 재질로 하여야 함 ○ 담장 등 기타사항 : 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		색 채		○ 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
	G2 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G17	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정 구조 및 설치기준에 관한 규칙 제29조 규정에 의한 시설물의 노외주차장, 주차장법 제2조의 주차전용건축물 및 부대시설(관리사무소, 공중변소에 한함)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 90.00% 이하
		용적율		○ 1,500.00% 이하
		높이		○주차장전용건축물 - 대지가 너비 12미터 미만의 도로에 접하는 경우: 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로(대지가 둘 이상의 도로에 접하는 경우에는 가장 넓은 도로를 말한다. 이하 이 호에서 같다)의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 3배 - 대지가 너비 12미터 이상의 도로에 접하는 경우: 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 36/도로의 너비(미터를 단위로한다)배. 다만, 배율이 1.8배 미만인 경우에는 1.8배
	G19	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정 구조 및 설치기준에 관한 규칙 제29조 규정에 의한 시설물의 노외주차장, 주차장법 제2조의 주차전용건축물 및 부대시설(관리사무소, 공중변소에 한함)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 700.00% 이하
		높이		○주차장전용건축물 - 대지가 너비 12미터 미만의 도로에 접하는 경우: 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로(대지가 둘 이상의 도로에 접하는 경우에는 가장 넓은 도로를 말한다. 이하 이 호에서 같다)의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 3배 - 대지가 너비 12미터 이상의 도로에 접하는 경우: 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 36/도로의 너비(미터를 단위로한다)배. 다만, 배율이 1.8배 미만인 경우에는 1.8배
	G20	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정 구조 및 설치기준에 관한 규칙 제29조 규정에 의한 시설물의 노외주차장, 주차장법 제2조의 주차전용건축물 및 부대시설(관리사무소, 공중변소에 한함)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 60.00% 이하
		용적율		○ 180.00% 이하
		높이		○주차장전용건축물 - 대지가 너비 12미터 미만의 도로에 접하는 경우: 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로(대지가 둘 이상의 도로에 접하는 경우에는 가장 넓은 도로를 말한다. 이하 이 호에서 같다)의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 3배 - 대지가 너비 12미터 이상의 도로에 접하는 경우: 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 36/도로의 너비(미터를 단위로한다)배. 다만, 배율이 1.8배 미만인 경우에는 1.8배

도면번호	위치	구분		계획내용
G	G3	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정 구조 및 설치기준에 관한규칙 제151조 규정에 의한 시설물에 의한 종합의료시설 ○ 건축법 시행령 별표 9호 의료시설 및 부대시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 70.00% 이하
		용적율		○ 700.00% 이하
		높이		○ 최고 10층(50m)이하
		배 치		○ 벽면 및 투시형 셔터 - 건축물의 1층 벽면중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면적의 50%이상을 투시벽 및 투시형 셔터로 하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우에는 그러하지 아니한다. ○ 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 함 ○ 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지하며, 옥탑부의 건축물은 주 외벽면의 재료와 동일한 재질로 하여야 함 ○ 담장 등 기타사항 : 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		색 채		○ 건축물의 배치·형태 또는 건축선에 관한 사항 참고
		건축선		○ 건축한계선 : 3m이상 및 인접대지로부터 1.5m이상
	G4	용도	허용용도	○ 당진시 도시계획조례 [별표 4] 제1종일반주거지역안에서 건축할 수 있는 건축물 중 「건축법 시행령」 별표1 제3호의제1종근린생활시설, 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외), 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설, 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설(「주택법」 제16조에 따른 사업계획승인의 대상이 되는 노인복지주택 제외), 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설, 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 60.00% 이하
		용적율		○ 180.00% 이하
		높이		○ 최고 5층(25m)이하
	G8, G21	용도	허용용도	○ 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제94조의 시설에 의한 공공청사 시설 및 부대시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 60.00% 이하
		용적율		○ 180.00% 이하
		높이		○ 최고 5층(25m)이하
	G5	용도	허용용도	○ 건축법 시행령 별표1 제6호의 종교시설, 건축법 시행령 별표1 제11호의 노유자시설(「주택법」 제16조에 따른 사업계획승인의 대상이 되는 노인복지주택 제외)
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 60.00% 이하
		용적율		○ 180.00% 이하
		높이		○ 최고 4층(20m)이하(단, 첨탑(십자가 등)일 경우 40m 이하)
	G16	용도	허용용도	○ 「건축법 시행령」 별표1 제24호의 방송통신시설 및 부대시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ 60.00% 이하
		용적율		○ 180.00% 이하
		높이		○ 최고 5층(25m)이하
	G18, G23	용도	허용용도	○ 농어촌정비법 제17조 제6호 농업생산기발시설 및 부대시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 시설
		건폐율		○ -
		용적율		○ -
		높이		○ -
H (지구외)	H (지구외)	용도	허용용도	○ 방수설비(빗물펌프장)
			불허용도	-
		건폐율		-
		용적율		-
		높이		-

사. 지구단위계획 시행지침(변경없음) (게재생략)

14. 『산업입지 및 개발에 관한 법률』 제21조에 따른 인·허가 등의 의제사항

○ 제19조의2에 따라 실시계획의 승인이 고시된 때에는 관계 법률에 따른 인·허가 등의 고시 또는 공고가 된 것으로 봄

15. 지형도면 작성 고시 내용(변경없음) (게제생략)

Ⅲ. 관련도서의 열람방법

○ 충청남도 산업입지과(☎041-635-3449) 및 당진시 기업육성과(☎041-350-4581)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.

○ 지형도면 고시는 국토교통부 토지이음(http//eum.go.kr)에서 열람 가능합니다.