충청남도 고시 제2022 - 195 호

공주 탄천 일반산업단지 실시계획 변경 승인 고시

1. 충청남도 고시 제2022-100호(2022.03.21.)로 산업단지계획 변경 승인 고시된 탄천 일반산업단지에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의4 및 제18조 규정에 의거 실시계획을 변경 승인하고 같은 법 제19조의2 규정에 따라 변경사항을 아래와 같이 고시합니다.
2. 관계도서는 충청남도 공주시청 경제과(☎041-840-8294)에 비치하고 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2022년 5월 20일

충 청 남 도 지 사

□ 산업단지 실시계획 변경

1. 사업의 명칭 (변경없음)

- 탄천 일반산업단지

2. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경)

■ 사업시행자 성명

- 충청남도개발공사 사장
- OCI 스페셜티(주)
  (주)피앤오케미칼(금회)

■ 사업시행자 주소

- 충청남도 홍성군 홍북읍 상하천로58
- 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 110
  전라남도 광양시 태인1길 29(금회)

3. 사업의 목적 및 개요 (변경없음)

- 충남 남부지역의 거점 산업기반을 마련하여 수도권 및 중부 내륙 산업단지와의 연계도모
- 지역산업기반 구축 및 고용창출을 통한 지역경제 활성화 유도
- 산발적인 기업유치로 인한 산림과 농지의 훼손 방지를 통한 환경 피해 최소화 및 난개발 방지

4. 사업시행지역의 위치 및 면적 (변경없음)

- 위치 : 충청남도 공주시 탄천면 안영리·덕지리 일원
- 면적 : 996,609.4㎡

5. 사업시행기간 (변경)

- 시행기간 : 2007년 ~ 2014년 2월(준공)
  2022년 3월 ~ 2024년 12월(금회)

6. 도시관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제5항 각호의 사항 (변경)

가. 용도지역 결정 조서 (변경없음)

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
		기정	변경	변경후		
계		996,609.4	-	996,609.4	100.0	
도시지역		996,609.4	-	996,609.4	100.0	
	일반공업지역	952,909.4	-	952,909.4	95.6	
	준공업지역	43,700.0	-	43,700.0	4.4	

나. 지구단위계획구역 결정 조서 (변경없음)

구 분	도면표시 번 호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)	비 고
기정	1	공주탄천 일반산업단지 지구단위계획구역	충청남도 공주시 탄천면 안영리 · 덕지리 일원	996,609.4	

다. 지구단위계획에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경)

1) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서 (변경없음)

(1) 교통시설

(가) 도로

- 산업단지 지구 내 도로 총괄표

류별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	19	7,609	129,075.9	2	2,190	53,153.4	11	6	63,512.1	6	1239.	12,410.4
중로	13	6,416	120,638.1	2	2,190	53,153.4	8	3,712	58,899.7	3	514	8,585.0
소로	4	1,040	7,528.0	-	-	-	3	468	4,612.4	1	572	2,915.6
소로 (보행자도로)	2	153	909.8	-	-	-	-	-	-	2	153	909.8

• 산업단지 지구 내 도로 결정조서

구분	규모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	중로	1	1	24	보조간선	1,870	북동측지구계 (완충녹지6)	중로1-1	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	거리미들천과 중복(1,107㎡)
기정	중로	1	2	20. 75	집산도로	320	중로1-1	동측지구계 (완충녹지6)	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	중로	2	1	15	집산도로	314	중로1-2	중로1-1	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	중로	2	3	15	집산도로	311	중로1-1	중로1-1	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	중로	2	5	15	집산도로	240	중로1-1	중로2-11	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	중로	2	8	15	집산도로	333	중로1-1	중로2-10	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	중로	2	9	15	집산도로	180	중로1-1	중로2-10	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	중로	2	10	15	집산도로	1,680	중로1-1	중로2-11	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	거리미들천과 중복(427㎡)
기정	중로	2	11	15	집산도로	636	중로2-10	남측지구계 (주차장2)	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	거리미들천과 중복(281㎡)
기정	중로	2	12	15	집산도로	18	중로2-10	소로3-1	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	덕지천과 중복(209㎡)
기정	중로	3	1	13.5	집산도로	260	중로1-1	중로2-3	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	중로	3	2	13.5	집산도로	211	중로2-11	중로1-1	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	중로	3	3	13	집산도로	165	중로1-1	북측지구계 (배수지1)	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	소로	2	1	8	집산도로	64	남측지구계 (완충녹지4)	중로3-2	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	소로	2	2	8	집산도로	404	서측지구계 (완충녹지1)	서측지구계 (완충녹지1)	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	소로	2	3	10	집산도로	122	남측지구계 (소공원2)	중로2-11	일반 도로	충남고 제51호 (11.03.11)	덕지천과 중복(233㎡)
기정	소로	3	4	5	집산도로	572	남측지구계 (완충녹지2)	남측지구계 (주차장2)	일반 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	거리미들천과 중복(135㎡)
기정	소로	3	11	6	특수도로	103	중로2-3	중로3-1	보행자 전용 도로	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	소로	3	12	6	특수도로	50	중로3-1	근린공원2	보행자 전용로	충남고 제26호 (09.01.23)	

• 산업단지 지구 외 도로 총괄표

류별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	2	97	925	-	-	-	-	-	-	2	97	925
소로	2	97	925	-	-	-	-	-	-	2	97	925

• 산업단지 지구 외 도로 결정조서

구분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	소로	3	14	5	집산도로	37	중로2-11	소로3-4	일반 도로	충남고 제51호 (11.03.11)	
기정	소로	3	15	5	집산도로	60	소로3-4	탄천면 안영리 58-16답	일반 도로	충남고 제51호 (11.03.11)	

(나) 주차장

• 주차장 결정조서

구분	도면표시 번 호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합 계		-	-	7,822.0		
기정	1	탄천1 노외주차장	안영리 852 차	2,087.7	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	2	탄천2 노외주차장	안영리 859 차	3,688.8	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	3	탄천3 노외주차장	안영리 828 차	2,045.5	충남고 제9호 (13.01.14)	

(2) 공간시설

(가) 공원

• 공원 결정조서

구분	도면표시 번 호	공원명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합 계		-	-	-	75,045.1		
기정	1	탄천1 근린공원	근린 공원	안영리 788외 6필지	37,197.7	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	2	탄천2 근린공원	근린 공원	안영리 806외 10필지	30,837.2	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	1	탄천1 소공원	소공원	탄천면 덕지리 729	3,098.5	충남고 제51호 (11.03.11)	
기정	3	탄천3 소공원	소공원	탄천면 덕지리 737	3,911.7	충남고 제51호 (11.03.11)	

(나) 탄천1 근린공원 조성계획

• 총괄표

구 분	시설내용	시설면적(㎡)		비고
		부지면적	건축면적	
총 계	-	37,197.70	-	
도 로	도 로	678.22	-	
휴양시설	등의자	-	-	
녹 지	녹 지	36,519.48	-	

• 시설조서

– 도로조서

등급	유별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기 능	기 점	종 점	비고
합계				440.1	678.22				
산책로	3류	1	1.5	292.9	440.97	연결로	소(집)3-3	소(집)3-3	
산책로	3류	2	1.5	147.2	237.25	연결로	중(집)2-11	중(집)2-11	

– 시설조서

시설구분	기호	시설명	위치	부지면적(㎡)	규모수량	시설면적	비고
합계			탄천면	678.22			시설율 1.82
도로		소계		678.22			
		산책로(소계)		678.22			
휴양시설		소계		-			
	A	등의자		-	18EA		
녹지				36,519.48			녹지율 98.18

(다) 탄천2 근린공원 조성계획

• 총괄표

구분	시설내용	시설면적(㎡)		비고
		부지면적	건축면적	
합계		30,837.2	-	저류지2, 3 포함
도로 및 광장	도로,광장	5,180.57	-	
조경시설	조경휴게지	90.72	-	
휴양시설	휴게광장	729.10	-	
운동시설	배드민턴장외 3종	209.25	-	
녹지	녹지	24,627.56	-	

• 시설조서

– 도로조서

등급	유별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기 능	기 점	종 점	비고
합계				1547.55	4411.00				
소로	3류	1	3	239.00	712.31	연결로	중(집)2-11	진입광장1	
소로	3류	2	3	234.68	469.39	연결로	중(집)2-11	중(집)2-8	
소로	3류	2	3	286.84	1007.26	연결로	진입광장1	휴게광장5	
소로	3류	3	2	21.10	60.80	연결로	휴게광장6	소로1-5	
소로	3류	4	4.0	46.80	268.90	연결로	중(집)3-2	산책로1-6	
소로	3류	5	3.0	52.50	158.04	연결로	소로1-5	중(집)2-11	
소로	3류	6	2	136.60	295.75	연결로	휴게광장2	진입광장2	
소로	3류	7	2	5.35	106.11	연결로	진입광장3	휴게광장6	
소로	3류	8	3	162.50	487.70	연결로	저류지3	중(집)2-11	
소로	3류	9	4	104.42	168.22	연결로	중(집)3-2	휴게광장7	
소로	3류	10	4	64.54	270.01	연결로	중(집)2-5	산책로 16	저류지2
산책로	3류	11	1.5	74.72	106.83	연결로	진입광장1	진입광장1	저류지3
산책로	3류	12	1.5	99.00	148.31	연결로	휴게광장7	소로 1-5	
산책로	3류	13	1.5	19.50	291.84	연결로	조경휴게지1	조경휴게지2	저류지2

– 시설조서

시설구분	기호	시설명	위치	부지면적(㎡)	규모수량	시설면적	비고
합계			탄천면	6,209.64			시설율 20.14%
도로 및 광장		소계		5,180.57			
		도로(소계)		4551.47			
		광장(소계)		629.10			
	1	진입광장1		228.17			
	2	진입광장2		43.94			
	3	진입광장3		88.09			
	4	진입광장4		268.90			저류지3
조경시설		소계		90.72			
	1	조경휴게지1		45.36			저류지2
	2	조경휴게지2		45.36			저류지2
	A	사각파고라		-	5EA		
	B	플랜터		-	L=31.4m		
	C	앉음벽		-	L=85.1m		
	D	돌담		-	L=31.0m		
	E	수목보호대		-	L=38.0m		
휴양시설		소계		729.10			
	1	휴게광장1		89.910			
	2	휴게광장2		189.610			
	3	휴게광장3		147.78			
	4	휴게광장4		32.80			
	5	휴게광장5		31.07			
	6	휴게광장6		137.01			
	7	휴게광장7		100.92			
	G	평의자			15EA		
운동시설		소계		209.25			
	11	체력단련장A		20.32			
	12	체력단련장B		20.32			
	14	배드민턴장		168.61	1면		
	G	체력단련시설			2EA		
녹지				24,627.56			녹지율 79.86%

(라) 탄천1 소공원 조성계획

• 총괄표

구분	시설내용	시설면적(㎡)		비고
		부지면적	건축면적	
총계		3,098.50	-	
광장	광장	257.69	-	
조경시설	플랜터	-	-	
녹지	녹지	2,840.81	-	

• 시설조서

– 시설조서

시설구분	기호	시설명	위치	부지면적(㎡)	규모수량	시설면적	비고
합계			탄천면	257.69			시설율 8.31%
광장		소계		257.69			
		광장(소계)		257.69			
	1	진입광장1		257.69			
조경시설		소계		-			
	A	플랜터		-	L=20.9m		
	B	앉음벽		-	L=19.9m		
녹지				2,840.81			녹지율 91.69%

(마) 탄천3 소공원 조성계획

• 총괄표

구분	시설내용	시설면적(㎡)		비고
		부지면적	건축면적	
총계		3,911.70	-	
도로 및 광장	도로,광장	396.23	-	
휴양시설	등의자	-	-	
녹지	녹지	3,515.47	-	

• 시설조서

– 도로조서

등급	유별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
계				139.34	258.16				
소로	3류	1	3	30.85	91.81	연결로	진입광장1	중(집)2-5	
산책로	3류	2	1.5	108.49	166.35	연결로	소로 1	중(집)2-5	

– 시설조서

시설구분	기호	시설명	위치	부지면적(㎡)	규모수량	시설면적	비고
합계			탄천면	396.23			시설율 10.12%
도로 및 광장		소계		396.23			
		도로(소계)		258.16			
		광장(소계)		138.07			
	1	진입광장1		138.07			
휴양시설		소계		-			
	A	등의자		-	10EA		
녹지				3,515.47			녹지율 89.88%

(바) 녹지

• 녹지 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
합계		-	-	-	46,509.0		
기정	1	탄천1 완충녹지	완충녹지	덕지리 724공 일원	15,811.3	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	2	탄천2 완충녹지	완충녹지	덕지리 734공 일원	1,270.5	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	3	탄천3 완충녹지	완충녹지	덕지리 736공 일원	3,543.2	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	4	탄천4 완충녹지	완충녹지	안영리 853공 일원	1,115.2	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	5	탄천5 완충녹지	완충녹지	안영리 850공 일원	9,161.0	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	6	탄천6 완충녹지	완충녹지	안영리 849공 일원	4,548.3	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	7	탄천7 완충녹지	완충녹지	안영리 800공 일원	11,059.5	충남고 제26호 (09.01.23)	

(사) 공공공지

• 공공공지 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
합계				989.2		
기정	1	공공공지	안영리 813 공	241.3	충남고 제51호 (11.03.11)	
기정	2	공공공지	안영리 809 공	254.9	충남고 제51호 (11.03.11)	
기정	3	공공공지	덕지리 747 장	493.0	충남고 제141호 (15.05.21)	

(3) 유통 및 공급시설

(가) 수도공급설비

• 산업단지 지구 내 수도공급설비(단위시설 : 배수지, 가압장) 결정조서

구분	도면표시 번호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합 계				3,950.0		
기정	1	탄천1 배수지	안영리 801 수	3,808.3	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	1	탄천1 가압장	덕지리 748 잡	141.7	충남고 제51호 (11.03.11)	

(4) 공공·문화체육시설

(가) 체육시설

• 체육시설 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비고
합 계					4,605.4		
기정	1	탄천1 체육시설	체육시설	탄천면 덕지리 745	4,605.4	충남고 제17호 (15.01.30)	

(5) 방재시설

(가) 하천

• 산업단지 지구 내 하천 결정조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 종 류	위 치			연 장 (m)	면 적 (㎡)	최 초 결정일	비 고
				기 점	종 점	주 요 경과지				
기정	1	덕지천	소하천	탄천면 안영리 696-14구 일원	탄천면 덕지리 694-1구 일원	탄천일반 산업단지	1,121	15,495.6	충남고 제26호 (09.01.23)	도로중복 442㎡
기정	2	거리미들천	소하천	탄천면 안영리 765-3구 일원	탄천면 덕지리 628-56천 일원	탄천일반 산업단지	1,027	16,259.7	충남고 제26호 (09.01.23)	도로중복 1,950㎡
기정	3	터골천	소하천	탄천면 안영리 692-11구 일원	탄천면 안영리 765-3구 일원	탄천일반 산업단지	173	2,555.0	충남고 제26호 (09.01.23)	

• 산업단지 지구 외 하천 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치			연장(m)	면적(㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점	주요 경과지				
기정	4	덕지천	소하천	남측 지구계	탄천면 덕지리 608-1답 일원	탄천일반산업단지	8	24	충남고 제51호 (11.03.11)	
기정	5	터골천	소하천	탄천면 안영리 692-2구 일원	북측 지구계	탄천일반산업단지	33	475	충남고 제51호 (11.03.11)	

(나) 유수지

• 유수지 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
합계		-	-	-	18,282.7		
기정	1	유수지	탄천1 저류시설	덕지리 750 유	6,330.4	충남고 제26호 (09.01.23)	
기정	2	유수지	탄천2 저류시설	덕지리 744공	8,888.3	충남고 제26호 (09.01.23)	근린공원2내 중복결정
기정	3	유수지	탄천3 저류시설	안영리 867 공	3,064.0	충남고 제26호 (09.01.23)	근린공원2내 중복결정

(다) 저류시설 조성계획

• 총괄표

구분	시설내용	시설면적(㎡)		비고
		부지면적	건축면적	
총계		6,330.4	-	
도로 및 광장	도로, 광장	460.89	-	
운동시설	배드민턴장	298.48	-	
녹지	녹지	5,571.03	-	

• 시설조서

- 도로조서

등급	유별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
계				151.81	246.1				
산책로	3류	1	1.5	151.81	246.11	연결로	진입광장 1	진입광장 1	

– 시설조서

시설구분	기호	시설명	위치	부지면적(㎡)	규모수량	시설면적	비고
계			탄천면	759.37			시설율 11.99%
도로 및 광장		소계		759.37			
		도로(소계)		246.1			
		광장(소계)		214.79			
	1	진입광장		214.79			
운동시설		소계		298.48			
	2	배드민턴장		298.48	2면		
녹지				5,571.03			녹지율 88.01%

(라) 방수설비

• 방수설비 결정조서

구분	도면표시 번 호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	1	방수설비	덕지리 745구 일원	1,188.2	충남고 제51호 (11.03.11)	

6) 환경기초시설

(가) 수질오염방지시설

• 수질오염방지시설 결정조서

구분	도면표시 번 호	시 설 명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	1	탄천일반산업단지 폐수종말처리장	폐수종말 처리장	덕지리 738 잡	8,690.7	충남고 제26호 (09.01.23)	

2) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경없음)

(1) 산업시설용지

도면번호	가구번호	면 적(㎡)			획지					비 고
					위 치		면 적(㎡)			
		기정	변경	변경후	기정	변경	기정	변경	변경후	
계		652,074.3	-	652,074.3	-	-	652,074.3	-	652,074.3	
A	A1	16,149.0	-	16,149.0	1	1	6,217.1	-	6,217.1	(C10,C11)
					2	2	4,960.4	-	4,960.4	(C10,C11)
					3	3	4,971.5	-	4,971.5	(C10,C11)
	A2	26,306.4	-	26,306.4	1	1	6,583.4	-	6,583.4	(C20)
					2	2	6,498.9	-	6,498.9	(C20)
					3	3	6,620.2	-	6,620.2	(C20)
					4	4	6,603.9	-	6,603.9	(C20)
	A3	61,671.9	-	61,671.9	1	1	61,671.9	-	61,671.9	(C20)
	A4	59,931.9	-	59,931.9	1	1	23,354.2	-	23,354.2	(C20)
					2	2	6,612.0	-	6,612.0	(C20,C22)
					3	3	6,824.7	-	6,824.7	(C25,C29)
					4	4	9,917.0	-	9,917.0	(C10, C20, C25)
					5	5	6,612.0	-	6,612.0	(C22, C25, C33)
					6	6	6,612.0	-	6,612.0	(C20)
	A5	61,805.1	-	61,805.1	1	1	61,805.1	-	61,805.1	(C20)
	A6	6,924.8	-	6,924.8	1	1	4,032.0	-	4,032.0	(C20)
					2	2	2,892.8	-	2,892.8	(C20)
	A7	14,085.5	-	14,085.5	1	1	8,925.0	-	8,925.0	(C20)
					2	2	5,160.5	-	5,160.5	(C20)
	A9	102,085.3	-	102,085.3	1	1	69,027.3	-	69,027.3	(C20)
					2	2	33,058.0	-	33,058.0	(C20)
	A10	18,942.7	-	18,942.7	1	1	6,542.6	-	6,542.6	(C24)
					2	2	6,612.1	-	6,612.1	(C24)
					3	3	5,788.0	-	5,788.0	(C24)
	A11	17,923.1	-	17,923.1	1	1	9,917.1	-	9,917.1	(C20,C22)
					2	2	8,006.0	-	8,006.0	(C20,C22)
	A12	135,610.3	-	135,610.3	1	1	103,095.4	-	103,095.4	(C20,C23)
					2	2	32,514.9	-	32,514.9	(C20)
	A13	41,234.5	-	41,234.5	1	1	15,067.0	-	15,067.0	유치제한업종1
					2	2	16,250.5	-	16,250.5	
					3	3	9,917.0	-	9,917.0	
	A14	51,069.0	-	51,069.0	1	1	8,263.7	-	8,263.7	(C20)
					3	3	8,265.0	-	8,265.0	
					2	2	12,604.3	-	12,604.3	
					4	4	16,977.0	-	16,977.0	
					5	5	4,959.0	-	4,959.0	
	A15	7,014.6	-	7,014.6	1	1	7,014.6	-	7,014.6	(C23)
	A16	16,697.3	-	16,697.3	1	1	10,086.3	-	10,086.3	(C20)
					2	2	6,611.0	-	6,611.0	(C20)
	A17	9,354.9	-	9,354.9	-	1	4,677.5	-	4,677.5	유치제한업종2
					-	2	4,677.4	-	4,677.4	
	A18	5,268.0	-	5,268.0	-	1	2,634.0	-	2,634.0	유치제한업종1
					-	2	2,634.0	-	2,634.0	

(2) 지원시설용지

도면번호	가구번호	면 적(㎡)			획 지					비고
					위 치		면 적(㎡)			
		기정	변경	변경후	기정	변경	당초	정정	정정 후	
계		26,018.9	-	26,018.9			26,018.9	-	26,018.9	
B	B2	7,409.5	-	7,409.5	1	1	926.1	-	926.1	
					2	2	1,851.7	-	1,851.7	
					3	3	3,705.7	-	3,705.7	
					4	4	926.0	-	926.0	
	B3	6,570.4	-	6,570.4	1	1	1,608.6	-	1,608.6	
					2	2	1,692.6	-	1,692.6	
					3	3	1,606.4	-	1,606.4	
					4	4	1,662.8	-	1,662.8	
	B4	1,666.8	-	1,666.8	1	1	1,666.8	-	1,666.8	
	B5	3,137.6	-	3,137.6	1	1	1,569.1	-	1,569.1	
					2	2	1,568.5	-	1,568.5	
	B6	7,234.6	-	7,234.6	1	1	1,445.5	-	1,445.5	
					2	2	1,444.7	-	1,444.7	
					3	3	964.7	-	964.7	
					4	4	1,450.1	-	1,450.1	
					5	5	964.8	-	964.8	
					-	6	964.8	-	964.8	

(3) 주차장

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비고
			위 치	면 적(㎡)	
합계		7,822.0	-	7,822.0	
B	B4	2,045.5	1	2,045.5	
	B8	3,688.8	1	3,688.8	
	B9	2,087.7	1	2,087.7	

3) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 대한 도시관리계획 결정조서 (변경)

(1) 산업시설용지 (변경)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
A	A1 (1~3)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C10 식료품 제조업, C11 음료 제조업 ◦ 산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용)
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)
	A2 (1~4)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 ◦ 산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용)
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
A	A3 (1)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 ◦ 산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용)
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)
	A4 (1~6)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C10 식료품 제조업 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 C22 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 C25 금속가공제품 제조업 C29 기계 및 장비 제조업 C33 기타제품 제조업 ◦산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용)
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
A	A5 (1)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 ◦ 산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용)
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)
	A6 (1~2)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 ◦ 산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용)
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
A	A7 (1~2)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 ◦ 산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용)
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)
	A9 (1~2)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 ◦ 산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용)
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
A	A10 (1~3)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C24 1차금속 제조업 ◦ 산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용)
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)
	A11 (1~2)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C13 섬유제조업 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 C22 고무제품 및 플라스틱 제품 제조업 ◦ 산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용) ※ C13 섬유제조업은 소분류로 정한 업종 중 C13229 기타 직물제품 제조업에 한한다.
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)

도면번호	위치	구 분			계 획 내 용
A	A12 (1~2)	용 도	지정용도	기정	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C23 비금속 광물제품 제조업 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 통신장비 제조업 C29 기계 및 장비 제조업 ◦ 산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용)
				변경	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 C23 비금속 광물제품 제조업 (단, A12-2 획지는 C20 화학물질 및 화학제품 제조업에 한함) ◦ 산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용)
			불허용도		◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율			◦ 70% 이하
		용 적 률			◦ 250% 이하
		높 이	최저층수		◦ 1층
			최고층수		◦ 5층(30m이하)
		배 치			◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태			◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상		◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상		◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선			◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항			◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)
	A13 (1~3)	용 도	지정용도		◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C10 식료품제조업 C11 음료제조업 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 C22 고무제품 및 플라스틱 제품 제조업 C23 비금속 광물제품 제조업 C24 1차금속 제조업 C25 금속가공제품 제조업 C26 전자부품 , 컴퓨터영상, 음향 통신장비 제조업 C29 기타기계 및 장비제조업 C33 기타제품 제조업 외 제한업종
			불허용도		◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율			◦ 70% 이하
		용 적 률			◦ 250% 이하
		높 이	최저층수		◦ 1층
			최고층수		◦ 5층(30m이하)
		배 치			◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태			◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상		◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상		◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선			◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항			◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
A	A14 (1~5)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 ◦ 산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용)
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)
	A15 (1)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C23 비금속 광물제품 제조업 ◦ 산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용)
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)

도면 번호	위치	구 분		계 획 내 용
A	A16 (1~2)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 ◦ 산업단지 관리기본계획상의 연관업종 (단, 유치업종 50%이상 입주후 허용)
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로1-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조)
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)
	A17 (1~2)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C10 식료품제조업 C11 음료제조업 C23 비금속 광물제품 제조업 C24 1차금속 제조업 C25 금속가공제품 제조업 C26 전자부품 , 컴퓨터영상 , 음향 통신장비 제조업 C29 기타기계 및 장비제조업 C33 기타제품 제조업 외 제한업종 ※ 악취, 소음 유발 업체 입주제한 - 복합악취 : 20이하(「악취방지법 제7조제1항 및 동법 시행규칙 제8조 규정」 에 의한 악취 배출허용기준, 공업지역 적용) - 소음 : 주간소음 70 dB(A), 야간소음 65 dB(A)이하 (「환경정책기본법 제12조제2항 및 동법 시행령 제2조 규정에 의한 소음환경기준, 일반 “라” 지역 적용)
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도·저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로3-1호선변 : 건축한계선 5m(시행지침 참조) ※ 건축한계선 설치로 확보된 공지에 대해서는 녹지 및 조경공간으로 활용
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)

도면 번호	위치	구 분		계 획 내 용
A	A18 (1~2)	용 도	지정용도	◦「한국표준산업분류」(통계청고시 2007-53)에 의거 중분류로 정한 업종에 따른 공장용지의 건축물 용도 중 C10 식료품제조업 C11 음료제조업 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 C22 고무제품 및 플라스틱 제품 제조업 C23 비금속 광물제품 제조업 C24 1차금속 제조업 C25 금속가공제품 제조업 C26 전자부품 , 컴퓨터영상 , 음향 통신장비 제조업 C29 기타기계 및 장비제조업 C33 기타제품 제조업 외 제한업종 ※ 악취, 소음 유발 업체 입주제한 - 복합악취 : 20이하(「악취방지법 제7조제1항 및 동법 시행규칙 제8조 규정」 에 의한 악취 배출허용기준, 공업지역 적용) - 소음 : 주간소음 70 dB(A), 야간소음 65 dB(A)이하 (「환경정책기본법 제12조제2항 및 동법 시행령 제2조 규정에 의한 소음환경기준, 일반 “라” 지역 적용)
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층(30m이하)
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
		형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채	지붕색상	◦ 벽면색채보다 어두운 고명도・저채도 색상 권장(시행지침 참조)
			벽면색상	◦ 지붕색채보다 밝은 고명도・저채도 색상 권장(시행지침 참조)
		건 축 선		◦ 중로2-11호선변 : 건축한계선 3m(시행지침 참조) ※ 건축한계선 설치로 확보된 공지에 대해서는 녹지 및 조경공간으로 활용
		기타사항		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)

(2) 지원시설용지 (변경없음)

1) 지원시설용지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
B	B2 (1~4)	용 도	지정용도	◦ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 별표14 및 「공주시 도시계획조례」 별표14의 준공업지역안에서 건축할 수 없는 건축물외의 건축물
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
	B3 (1~4)	건 폐 율		◦ 70% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
	B4 (2)	높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 5층
		배 치		◦ 지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장
	B5 (1~2)	형 태		◦ 주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태 권장
		색 채		◦ 주변환경과 조화되는 배색으로 자연환경 친화적 색채 권장
	B6 (1~6)	건 축 선		-
		기 타		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)

(3) 주차장 (변경없음)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
B	B4 (1) B8 (1) B9 (1)	용 도	지정용도	◦노외주차장 및 부대시설 ※ 부대시설(관리사무소, 휴게소, 공중변소, 간이매점 및 자동차 장식품판매점, 노외주차장 관리·운영상 필요한 편의시설) ◦주차전용 건축물 ※ 건축물 연면적 중 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 95% 이상일 것 (다만, 주차장외의 용도는 근린생활시설, 제2종근린생활시설에 한하여 허용하고 허용되는 용도를 설치한 경우 주차장으로 사용되는 부분의 비율은 70%이상이어야 함)
			불허용도	◦지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 90% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이		-
		배 치		◦ 주차장 1층전면부에 자전거주차장(보관소)을 설치 ◦ 노외주차장으로 사용시 도로변의 시각적 차폐가 될수 있도록 차폐녹지 설치 권장 ◦ 주차전용 건축물 건축시 근린생활시설은 최상층부터 배치
		형 태		◦ 담장설치 금지
		색 채		-
		건 축 선		-

(4) 공공시설용지(변경없음)

1) 폐수종말처리시설

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
C	C1	용 도	지정용도	◦ 오·폐수종말처리장
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 60% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 4층
		배치, 형태, 색채, 건축선		◦ 실시계획 내용 수용
		기 타		◦ 신재생에너지 설치기준 적용(시행지침 참조)

2) 배수지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
C	C2	용 도	지정용도	◦ 수도공급설비
			불허용도	◦ 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율		◦ 60% 이하
		용 적 률		◦ 250% 이하
		높 이	최저층수	◦ 1층
			최고층수	◦ 4층
		배치, 형태, 색채, 건축선		◦ 실시계획 내용 수용

4) 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서 (변경없음)

(1) 교통처리에 관한 사항

구 분	계 획 내 용
차량의 진출입	◦ 차량의 진·출입은 그 필지가 면하고 있는 도로의 위계상 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 하고, 교통영향평가 심의 결과에 따른 차량출입 불허구간을 준수 ◦ 산업시설용지 중 두 개의 단지가 마주보고 있는 경우 두 단지의 차량출입구는 가급적 일치되도록 설치 권장 ◦ 지원시설용지는 가급적 인접필지와 연접하여 차량출입구를 설치 권장
주차장 설 치	◦ 「주차장법」 및 「공주시 주차장조례」등의 관련법규에서 정한 설치기준에 적합하도록 설치 ◦ 탄천일반산업단지 교통영향평가 심의결과에 따른 주차대수 이상을 확보 및 설치
보행동선	◦ 대상지내 전체 보행체계와 연계되도록 계획하고 최소폭원(1.5m)이상 확보할 것을 권장 ◦ 보행자의 안전 및 차량속도 저감이 필요한 곳에 횡단보도 및 과속방지턱 설치

(2) 공지에 관한 사항

구 분	계 획 내 용
보도연계형 공 지	◦ 도로와 접한 공원·녹지 등의 경계부분에 보행 등의 공간확보를 위해 일정폭의 공지 조성을 권장 (인접한 보도와 연계된 구간은 가로 활성화 도모를 위해 보행공간, 포켓공간, 녹지 등으로 조성 권장) ◦ 단처리는 가급적 인접한 보도와 바닥높이를 같도록 할 것을 권장(바닥포장 등을 통해 구분) ◦ 보도가 없는 도로와의 단 차이는 지형여건상 불가피한 경우를 제외하고 10㎝이하로 조성 권장

(3) 옥외광고물에 관한 사항

구 분	계 획 내 용
옥외광고물	◦ 본 옥외광고물에 관한 지침은 지원시설용지(주차장용지 제외)에 적용토록 하며, 기타 공공시설의 건축물에도 준용한다. ◦ 탄천일반산업단지의 옥외광고물은 이 지침에 정한 사항을 우선하여 적용토록 하고 본 지침의 제시내용이 해당법령 등과 위배될 경우 해당법령 등에 따른다. ◦ 1개 업소당 표시할 수 있는 간판의 수량은 1개를 원칙으로 한다.(단, 2개 이상의 도로와 접하고 있는 필지 및 연립지주형간판을 설치한 경우에는 추가로 1개 설치가 가능하나 동일한 입면에 2개의 간판 설치는 불가) ◦ 건물을 사용하고 있는 자의 성명, 주소, 상호, 상표, 영업내용의 주된 내용 등과 관련 없는 것은 표시할 수 없다. ◦ 현수막, 벽보 등 게시기한이 있는 기타 광고물 게시를 위한 지정게시판은 가로변 도시미관을 해치치 않는 범위 내에서 개수를 정하여 설치할 수 있다.

(4) 기타사항

구 분	계 획 내 용
기타사항	◦ 환경 및 재해저감을 위해 보행자전용도로, 옥외주차장 등은 투수성이 양호한 환경 친화적 포장을 권장하고 개별 건축물에 적정 우수처리시설을 설치하여야 함

7. 관련도서의 열람방법

- 관련도서는 충청남도 공주시 경제과에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보임
- 「토지이용규제기본법」 제8조 및 시행령 제7조에 따른 지형도면 고시는 국토교통부 토지이음(http://eum.go.kr)에서 열람할 수 있습니다.

□ 산업단지 지정(개발계획)

1. 산업단지의 명칭 · 위치 및 면적

가. 명칭 : 탄천 일반산업단지

나. 위치 : 충청남도 공주시 탄천면 안영리·덕지리 일원

다. 면적 : 996,609.4㎡

2. 산업단지의 지정 목적

- 충남 남부지역의 거점 산업기반을 마련하여 수도권 및 중부 내륙 산업단지와의 연계 도모
- 지역산업기반 구축 및 고용창출을 통한 지역경제 활성화 유도
- 산발적인 기업유치로 인한 산림과 농지의 훼손 방지를 통한 환경 피해 최소화 및 난개발 방지

3. 산업단지개발사업의 시행자

- 당초 – 충청남도개발공사 사장
- 금회 - OCI 스페셜티(주) 대표
  (주)피앤오케미칼 대표

4. 산업단지의 개발기간 및 방법

- 개발기간 : 당초 – 2007년 ~ 2014년 02월(준공)
  금회 – 2022년 03월 ~ 2024년 12월
- 개발방법 : 당초 – 공영개발방식
  금회 – 민간개발방식

5. 주요 유치업종 및 유치업종 배치계획

가. 주요유치업종

- 식료품 제조업, 음료 제조업, 섬유제품 제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업, 고무제품 및 플라스틱제품 제조업, 비금속 광물제품 제조업, 1차금속 제조업, 금속가공제품 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업, 기타제품 제조업, 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업, 유치제한업종 1(일부), 유치제한업종 2(일부)

나. 유치업종 배치계획 (변경)

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
	기 정	변 경	변경후		
합 계	652,074.3	-	652,074.3	100.0	
식료품, 음료 제조업(C10, C11)	16,149.0	-	16,149.0	2.5	
섬유제품 제조업(C13) 화학물질 및 화학제품 제조업(C20) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(C22)	17,923.1	-	17,923.1	2.8	
화학물질 및 화학제품 제조업(C20)	370,611.5	증) 32,514.9	403,126.4	61.8	
화학물질 및 화학제품 제조업(C20), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(C22)	6,612.0	-	6,612.0	1.0	
비금속 광물제품 제조업(C23), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 통신장비 제조업(C26), 기계 및 장비 제조업(C29)	135,610.3	감) 135,610.3	-	-	
화학물질 및 화학제품 제조업(C20), 비금속 광물제품 제조업(C23)	-	증) 103,095.4	103,095.4	15.8	
1차금속 제조업(C24)	18,942.7	-	18,942.7	2.9	
비금속 광물제품 제조업(C23)	7,014.6	-	7,014.6	1.1	
고무제품 및 플라스틱제품 제조업(C22), 금속가공제품 제조업(C25), 기타제품 제조업(C33)	6,612.0	-	6,612.0	1.0	
식료품 제조업(C10), 화학물질 및 화학제품 제조업(C20) 금속가공제품 제조업(C25)	9,917.0	-	9,917.0	1.5	
금속가공제품 제조업(C25), 기타기계 및 장비 제조업(C29)	6,824.7	-	6,824.7	1.0	
유치제한업종 1	46,502.5	-	46,502.5	7.1	
유치제한업종 2	9,354.9	-	9,354.9	1.5	

※ 유치제한업종1는 식료품 제조업(C10), 음료제조업(C11), 화학물질 및 화학제품 제조업(C20), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(C22), 비금속 광물제품 제조업(C23), 1차금속 제조업(C24), 금속가공제품 제조업(C25), 전자부품, 컴퓨터영상, 음향 통신장비 제조업(C26),기타기계 및 장비제조업(C29), 기타제품 제조업(C33) 외 제한

※ 유치제한업종2는 식료품 제조업(C10), 음료제조업(C11), 비금속 광물제품 제조업(C23), 1차금속 제조업(C24), 금속가공제품 제조업(C25), 전자부품, 컴퓨터영상, 음향 통신장비 제조업(C26),기타기계 및 장비제조업(C29), 기타제품 제조업(C33) 외 제한

• 주요유치업종 및 유치업종 배치계획 (변경)

구분	업종		면적(㎡)	구성비
A	계	C10, C11, C20, C22, C23, C24, C25, C26, C29, C33, 유치제한업종 (11개 업종)	652,074.3	100.0
	A1	C10 식료품 제조업 C11 음료 제조업	16,149.0	2.5
	A2	C20 화학물질 및 화학제품 제조업	26,306.4	4.0
	A3	C20 화학물질 및 화학제품 제조업	61,671.9	9.5
	A4	C10 식료품 제조업 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 C22 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 C25 금속가공제품 제조업 C29 기계 및 장비 제조업 C33 기타제품 제조업	59,931.9	9.2
	A5	C20 화학물질 및 화학제품 제조업	61,805.1	9.5
	A6	C20 화학물질 및 화학제품 제조업	6,924.8	1.1
	A7	C20 화학물질 및 화학제품 제조업	14,085.5	2.2
	A9	C20 화학물질 및 화학제품 제조업	102,085.3	15.7
	A10	C24 1차금속 제조업	18,942.7	2.9
	A11	C13 섬유제품 제조업 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 C22 고무제품 및 플라스틱제품 제조업	17,923.1	2.7
	A12	C20 화학물질 및 화학제품 제조업 C23 비금속 광물제품 제조업	135,610.3	20.8
	A13	유치제한업종1	41,234.5	6.3
	A14	C20 화학물질 및 화학제품 제조업	51,069.0	7.8
	A15	C23 비금속 광물제품 제조업	7,014.6	1.1
	A16	C20 화학물질 및 화학제품 제조업	16,697.3	2.5
	A17	유치제한업종2	9,354.9	1.4
	A18	유치제한업종1	5,268.0	0.8

※ 유치제한업종1는 식료품 제조업(C10), 음료제조업(C11), 화학물질 및 화학제품 제조업(C20), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(C22), 비금속 광물제품 제조업(C23), 1차금속 제조업(C24), 금속가공제품 제조업(C25), 전자부품, 컴퓨터영상, 음향 통신장비 제조업(C26),기타기계 및 장비제조업(C29), 기타제품 제조업(C33) 외 제한

※ 유치제한업종2는 식료품 제조업(C10), 음료제조업(C11), 비금속 광물제품 제조업(C23), 1차금속 제조업(C24), 금속가공제품 제조업(C25), 전자부품, 컴퓨터영상, 음향 통신장비 제조업(C26),기타기계 및 장비제조업(C29), 기타제품 제조업(C33) 외 제한

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획 (변경)

가. 토지이용계획 (변경없음)

구 분		면적 (㎡)			구성비(%)	비 고
		기정	변경	변경후		
합 계		996,609.4	-	996,609.4	100.0	
산업시설용지		652,074.3	-	652,074.3	65.4	
지원시설용지		26,018.9	-	26,018.9	2.6	
공공시설용지	소 계	196,962.1	-	196,962.1	19.8	
	도로	128,166.1	-	128,166.1	12.9	
	주차장	7,822.0	-	7,822.0	0.8	
	보행자전용도로	909.8	-	909.8	0.1	
	공공공지	989.2	-	989.2	0.1	
	폐수종말처리시설	8,690.7	-	8,690.7	0.9	
	저류지	6,330.4	-	6,330.4	0.6	
	배수지	3,808.3	-	3,808.3	0.4	
	가압장	141.7	-	141.7	0.0	
	방수설비	1,188.2	-	1,188.2	0.1	
	하천	34,310.3	-	34,310.3	3.4	
	체육시설	4,605.4	-	4,605.4	0.5	
녹지용지	소 계	121,554.1	-	121,554.1	12.2	
	근린공원	68,034.9	-	68,034.9	6.8	
	소공원	7,010.2	-	7,010.2	0.7	
	완충녹지	46,509.0	-	46,509.0	4.7	

나. 주요기반시설 (변경)

1) 교통시설 (변경없음)

2) 공간시설 (변경없음)

3) 유통공급시설 (변경없음)

4) 공공·문화체육시설 (변경없음)

5) 방재시설 (변경없음)

6) 환경기초시설 (변경없음)

7) 기반시설 공급계획 (변경)

- 기반시설 공급계획 총괄표

시 설 명		시설계획	비 고
용 수	공 업	기정 : 5,194.6㎥/일 변경 : 5,107.8㎥/일 (감 86.8㎥/일)	충남중부광역 상수도 석성정수장 (단지내 배수지 용량 3,000㎥/12시간)
	생 활	기정 : 256.3㎥/일 변경 : 182.4㎥/일 (감 73.9㎥/일)	
폐수종말처리시설		기정 : 2,530.4㎥/일 변경 : 2,275.9㎥/일 (감 254.5㎥/일)	자체 처리시설 설치 (처리용량 : 3,400㎥/일)
폐 기 물		기정 : 10,797ton/년 변경 : 11,055ton/년 (증 258ton/년)	전문처리 업체에 전량위탁처리
전 력		기정 : 62,212KVA 변경 : 66,134KVA (증 3,922KVA)	부여변전소 및 논산변전소 (135,000KVA)
통 신 시 설		1,865회선	공주전화국

(1) 용수공급계획 (변경)

(가) 용수량 (변경)

구 분	기 정	변 경	변경후
합 계	5,450.9㎥/일	감) 160.7	5,290.2㎥/일
공업용수	5,194.6㎥/일	감) 86.8	5,107.8㎥/일
생활용수	256.3㎥/일	감) 73.9	182.4㎥/일
배수지용량	3,000㎥/12h	-	3,000㎥/12h

(2) 오·폐수처리계획 (변경)

(가) 오·폐수량 (변경)

구 분	기 정	변 경	변경후
합 계	2,530.4㎥/일	감) 254.5	2,275.9㎥/일
공업폐수	2,314.7㎥/일	감) 192.3	2,122.4㎥/일
생활오수	215.7㎥/일	감) 62.2	153.5㎥/일
처리용량	3,400.0㎥/일	-	3,400.0㎥/일

(3) 폐기물처리계획 (변경)

(가) 폐기물 발생량 (변경)

구 분	기 정	변 경	변경후
발 생 량	70.06ton/일	증) 1.72	71.78ton/일
사업장 배출시설계류	46.21ton/일	증) 0.82	47.03ton/일
지정폐기물류	21.17ton/일	증) 1.18	22.35ton/일
슬러지	2.68ton/일	감) 0.28	2.40ton/일
생활계류	1.47ton/일	감) 0.49	0.98ton/일
처리대상 폐기물 발생량	10,797ton/년	증) 258	11,055ton/년

※ 전문처리 업체에 전량위탁처리

(4) 전력공급계획 (변경)

(가) 전력수요량 (변경)

구 분		용 량			비 고
		기 정	변 경	변경후	
변압기용량 (KVA)	산업시설	56,603	증) 3,922	60,525	여유율 감안
	지원시설	5,609	-	5,609	
	합 계	62,212	증) 3,922	66,134	
최대부하 (KW)	산업시설	43,250	증) 3,307	46,557	
	지원시설	5,048	-	5,048	
	합 계	48,298	증) 3,307	51,605	

(5) 통신시설계획 (변경없음)

(가) 통신수요량

구분	계획면적 (㎡,인)	적용기준		단위 수요	수요량 (회선)	비 고
		업체수	연면적(㎡)			
총계	-	-	-	-	1,865	
산업시설용지	655,211.9	177	-	4	708	업체평균규모적용 약3,700㎡적용
지원시설용지	22,881.3	-	57,203	0.02	1,144	공공시설포함
공중전화(인구)	6,398	-	-	0.002	13	종사자&부양가족수

7. 산업단지의 개발을 위한 주요시설지원계획 (변경없음)

- 진입도로 : L=97m, A=925㎡
- 폐수처리시설 : A=8,690.7㎡, 처리용량 : 3,400㎥/일

8. 수용·사용할 토지, 지번 및 지목, 소유권 및 소유권이외의 권리명세서와 그 소유자 및 권리자의 성명, 주소를 기재한 서류 (해당없음)

9. 관련도서의 열람방법

- 관련도서는 충청남도 공주시 경제과에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보임.
- 「토지이용규제기본법」 제8조 및 시행령 제7조에 따른 지형도면 등은 토지이음(http://eum.go.kr)에서 열람 가능.