김해시 고시 제2026 - 31호

나전2일반산업단지계획 변경승인 고시

김해시 고시 제2025-431호(2025. 12. 31.)로 산업단지계획 변경승인된 나전2일반산업단지에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조에 따라 산업단지계획을 아래와 같이 변경승인 고시합니다.

2026년 1월 28일

김 해 시 장

1. 산업단지 명칭(변경없음) : 나전2일반산업단지

2. 산업단지 지정목적 및 필요성(변경없음)

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적(변경없음)

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경없음)

5. 주요 유치업종(변경)

○ 고무 및 플라스틱제품 제조업(C22)　　○ 비금속 광물제품 제조업(C23)

○ 1차 금속 제조업(C24)　　○ 기타 기계 및 장비 제조업(C29)

○ 자동차 및 트레일러 제조업(C30)　　○ 금속가구 제조업(C32)

○ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35) - 추가

※ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)은 태양력 발전업(D35114)만 허용(단, 건축물(지붕, 옥상, 외벽)에만 설치 가능)

6. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

7. 사업시행지역의 토지이용현황(변경없음)

8. 토지이용계획 및 기반시설계획(변경없음)

9. 재원조달계획(변경없음)

10. 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목(변경없음)

11. 에너지사용계획 : 해당없음

12. 유치업종의 배치계획(변경)

구 분	면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
산업시설용지 합계	78,590.4	100.0	
비금속 광물제품 제조업(C23) 금속가구 제조업(C32)	47,231.9	67.0	
기타 기계 및 장비 제조업(C29)	4,075.2	5.2	
고무 및 플라스틱제품 제조업(C22) 금속가구 제조업(C32)	3,408.4	4.3	
기타 기계 및 장비 제조업(C29) 자동차 및 트레일러 제조업(C30)	5,617.8	7.2	
금속가구 제조업(C32)	3,410.8	4.3	
1차 금속 제조업(C24) 금속가구 제조업(C32)	12,752.8	9.3	
자동차 및 트레일러 제조업(C30) 금속가구 제조업(C32)	2,093.5	2.7	
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	-	-	추가

※ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)은 태양력 발전업(D35114)만 허용(단, 건축물(지붕, 옥상, 외벽)에만 설치 가능)

13. 입주수요에 관한 자료(변경없음)

14. 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획 : 해당없음

15. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서(변경없음)

16. 사업시행지역에 존치하려는 기존 공장이나 건축물 등의 명세서 : 해당없음

17. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민 이주대책에 관한 서류(변경없음)

18. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서(변경없음)

19. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용 산출명세서 및 사업시행자에게 귀속되거나 양도될 기존 공공시설의 평가서(변경없음)

20. 산업단지개발사업대행계획서 : 해당없음

21. 도시관리계획결정에 필요한 관계 서류 및 도면(변경없음)

가. 용도지역 결정(변경)조서

1) 용도지역 결정(변경)조서 총괄표(변경없음)

2) 용도지역 결정(변경)조서(변경없음)

구 분		면 적 (㎡)			구성비(%)	비 고
		기정	변경	변경후		
계		121,599.9	-	121,599.9	100.0	
	소 계	121,599.9	-	121,599.9	100.0	
도시 지역	일반공업지역	121,599.9	-	121,599.9	100.0	

나. 지구단위계획구역 결정(변경)조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	구역명	위 치	면 적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
기정	6-3	김해 생림나전2지구 지구 단위계획구역	김해시 생림면 나전리 산213-1번지 일원	121,599.9	-	121,599.9	

다. 토지이용계획(변경없음)

구 분		면 적(㎡)			구 성 비(%)	비 고
		기정	변경	변경후		
합 계		121,599.9	-	121,599.9	100.0	
산업시설용지		78,590.4	-	78,590.4	64.6	15개소
지원시설용지		493.3	-	493.3	0.4	
공공시설용지		42,516.2	-	42,516.2	35.0	
	도 로	24,372.3	-	24,372.3	20.0	
	소공원	1,348.9	-	1,348.9	1.1	
	완충녹지	10,070.8	-	10,070.8	8.3	2개소
	노외주차장	3,077.0	-	3,077.0	2.5	2개소
	저 류 시 설	1,860.2	-	1,860.2	1.5	
	배 수 지	789.1	-	789.1	0.7	
	가 압 장	71.7	-	71.7	0.1	
	오수처리시설	926.2	-	926.2	0.8	

라. 기반시설계획(변경없음)

1) 도로

○ 총괄표

구분	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	4	1,374	18,515.0	-	-	-	2	429	6,876.8	2	945	11,638.2
중로	3	1,189	16,903.2	-	-	-	1	244	5,265.0	2	945	11,638.2
소로	1	185	1,611.8	-	-	-	1	185	1,611.8	-	-	-

○ 도로 결정조서

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	16	16.5	보조간선	244	시도 21호선	중3-13	일반도로		2011.6.2	
기정	중로	3	13	12	집산도로	184	중2-16	완충녹지 6-15	일반도로		2011.6.2	
기정	중로	3	14	12	집산도로	761	중2-16	1-1 부지	일반도로		2011.6.2	
기정	소로	2	11	8	국지도로	185	중3-14	오수처리시설	일반도로		2011.6.2	

2) 도로구역

○ 도로구역 결정조서

읍면	도로의 종 류	노선명	노선 번호	도로구간		총연장(m)	주 요 경과지	개발계획		지 정 (폐지·변경) 사 유
				기점	종점			도로 너비(m)	포장 너비(m)	
생림	중로	2-16	중로 2-16	시도 21호선	중3-13	244		16.5	16.5~26	도로공사 시행으로 도로구역지정
생림	중로	3-14	중로 3-14	중2-16	1-1 부지	761		12	12~39	도로공사 시행으로 도로구역지정

3) 주차장

○ 주차장 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	6-5	주차장	노외주차장	나전리 산215-1번지 일원	1,533.9	-	1,533.9	2011.6.2	
기정	6-6	주차장	노외주차장	나전리 346번지 일원	1,543.1	-	1,543.1	2011.6.2	

4) 공원

○ 공원 결정조서

구분	도면 표시 번호	공원명	공원의 세분	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	6-9	공원	소공원	나전리 산208-7번지 일원	1,348.9	-	1,348.9	2011.6.2	

5) 녹지

○ 녹지 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	6-14	녹지	완충녹지	나전리 345번지 일원	7,732.3	-	7,732.3	2011.6.2	
기정	6-15	녹지	완충녹지	나전리 산208-1번지 일원	2,338.5	-	2,338.5	2011.6.2	

6) 유수지

○ 유수지 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	6-3	유수지	저류시설	나전리 산215-1번지 일원	1,860.2	-	1,860.2	2011.6.2	

7) 수도공급설비

○ 배수지

- 배수지 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	6-4	수도 공급 설비	배수지	나전리 산215-1번지 일원	789.1	-	789.1	2011.6.2	

○ 가압장

- 가압장 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	2	수도 공급 설비	가압장	나전리 산215-1번지 일원	71.7	-	71.7	2011.6.2	

8) 하수도

○ 오수처리시설 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1	하수도	오수처리시설	나전리 산215-1번지 일원	926.2	-	926.2	2011.6.2	

마. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 결정조서(변경없음)

1) 산업시설용지

도 면표 시 번 호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면적(㎡)	
산업1-①	1	53,899.0	①	6,806.8	(주)이지스
산업1-②			②	2,340.4	가교산업
산업1-③			③	4,308.4	가교산업
산업1-④			④	5,437.3	우진메탈
산업1-⑤			⑤	2,975.2	청송ENG
산업1-⑥			⑥	3,408.4	세중씨엔지
산업1-⑦			⑦	3,410.8	가교산업
산업1-⑧			⑧	12,254.7	가교산업
산업1-⑨			⑨	12,957.0	가교산업
산업2-①	2	9,057.9	①	6,141.8	(주)이지스
지원2-②			②	493.3	권덕구
산업2-③			③	2,422.8	가교산업
산업3-①	3	4,075.2	①	4,075.2	(주)제이에스티
산업4-①	4	12,051.6	①	2,642.6	동남금속
산업4-②			②	2,093.5	삼호산업
산업4-③			③	7,315.5	우진철강
합 계		79,083.7		79,083.7	

2) 오수처리시설

도면표시 번 호	가구 번호	면 적 (㎡)	획 지				비 고
			위 치	면적(㎡)			
				기정	변경	변경후	
오수1-①	1	926.2	①	926.2	-	926.2	
합 계		926.2		926.2	-	926.2	

3) 가압장

도면표시 번 호	가구 번호	면 적 (㎡)	획 지				비 고
			위 치	면적(㎡)			
				기정	변경	변경후	
가압1-①	1	71.7	①	71.7	-	71.7	
합 계		71.7		71.7	-	71.7	

바. 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이에 관한 결정조서(허용용도 추가)

도면표시번호	위치	구분	계획내용	
산업1-① 산업1-② 산업1-③ 산업1-⑧ 산업1-⑨ 산업2-① 산업2-③	1-① 1-② 1-③ 1-⑧ 1-⑨ 2-① 2-③	용도	허용용도	○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 한국표준산업분류에 의한 비금속 광물제품 제조업(C23), 금속가구제조업(C32) ○ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35) - 추가 ※ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)은 태양력 발전업(D35114)만 허용(단, 건축물(지붕, 옥상, 외벽)에만 설치 가능) ○ 공통 : 세부배치계획은 산업단지관리기본계획에 따름
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도 ○ 「물환경보전법」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설(단, 폐수무방류 배출시설의 설치허가를 받은 경우를 제외), 「대기환경보전법」 제23조의 특정대기유해물질 배출시설 및 「유해화학물질 관리법」 제20조에 따른 유독물영업의 등록을 하거나 법 제34조에 따른 취급제한·금지물질영업의 허가를 득하는 사업장 및 도금시설의 입주를 제한
		건폐율	○ 70% 이하	
		용적률	○ 300% 이하	
		높이	-	
		배치	-	
		형태	-	
		색채	-	
		건축선	○ 건축한계선 지정(보강토 그리드 설치 경계부 1~7m 지정, 인접한 옹벽 전면부 5m 지정)	
산업3-①	3-①	용도	허용용도	○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 한국표준산업분류에 의한 기타 기계 및 장비 제조업(C29) ○ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35) - 추가 ※ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)은 태양력 발전업(D35114)만 허용(단, 건축물(지붕, 옥상, 외벽)에만 설치 가능) ○ 공통 : 세부배치계획은 산업단지관리기본계획에 따름
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도 ○ 「물환경보전법」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설(단, 폐수무방류 배출시설의 설치허가를 받은 경우를 제외), 「대기환경보전법」 제23조의 특정대기유해물질 배출시설 및 「유해화학물질 관리법」 제20조에 따른 유독물영업의 등록을 하거나 법 제34조에 따른 취급제한·금지물질영업의 허가를 득하는 사업장 및 도금시설의 입주를 제한
		건폐율	○ 70% 이하	
		용적률	○ 300% 이하	
		높이	-	
		배치	-	
		형태	-	
		색채	-	
		건축선	건축한계선 지정(보강토 그리드 설치 경계부 3~4m 지정)	

도면표시번호	위치	구분	계획내용	
산업1-⑥	1-⑥	용도	허용용도	○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 한국표준산업분류에 의한 고무 및 플라스틱제품 제조업(C22), 금속가구제조업(C32) ○ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35) - 추가 ※ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)은 태양력 발전업(D35114)만 허용(단, 건축물(지붕, 옥상, 외벽)에만 설치 가능) ○ 공통 : 세부배치계획은 산업단지관리기본계획에 따름
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도 ○ 「물환경보전법」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설(단, 폐수무방류 배출시설의 설치허가를 받은 경우를 제외), 「대기환경보전법」 제23조의 특정대기유해물질 배출시설 및 「유해화학물질 관리법」 제20조에 따른 유독물영업의 등록을 하거나 법 제34조에 따른 취급제한·금지물질영업의 허가를 득하는 사업장 및 도금시설의 입주를 제한
		건폐율	○ 70% 이하	
		용적률	○ 300% 이하	
		높이	-	
		배치	-	
		형태	-	
		색채	-	
		건축선	건축한계선 지정(보강토 그리드 설치 경계부 1~7m 지정)	
산업1-⑦	1-⑦	용도	허용용도	○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 한국표준산업분류에 의한 금속가구제조업(C32) ○ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35) - 추가 ※ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)은 태양력 발전업(D35114)만 허용(단, 건축물(지붕, 옥상, 외벽)에만 설치 가능) ○ 공통 : 세부배치계획은 산업단지관리기본계획에 따름
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도 ○ 「물환경보전법」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설(단, 폐수무방류 배출시설의 설치허가를 받은 경우를 제외), 「대기환경보전법」 제23조의 특정대기유해물질 배출시설 및 「유해화학물질 관리법」 제20조에 따른 유독물영업의 등록을 하거나 법 제34조에 따른 취급제한·금지물질영업의 허가를 득하는 사업장 및 도금시설의 입주를 제한
		건폐율	○ 70% 이하	
		용적률	○ 300% 이하	
		높이	-	
		배치	-	
		형태	-	
		색채	-	
		건축선	건축한계선 지정(보강토 그리드 설치 경계부 1.5~7m 지정)	

도면 표시 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
산업1-⑤ 산업4-①	1-⑤ 4-①	용 도	허용 용도	○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 한국표준산업분류에 의한 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30) ○ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35) - 추가 ※ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)은 태양력 발전업(D35114)만 허용(단, 건축물(지붕, 옥상, 외벽)에만 설치 가능) ○ 공통 : 세부배치계획은 산업단지관리기본계획에 따름
			불허 용도	○ 허용용도 이외의 용도 ○ 「물환경보전법」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설(단, 폐수무방류 배출시설의 설치허가를 받은 경우를 제외), 「대기환경보전법」 제23조의 특정대기유해물질 배출시설 및 「유해화학물질 관리법」 제20조에 따른 유독물영업의 등록을 하거나 법 제34조에 따른 취급제한·금지물질영업의 허가를 득하는 사업장 및 도금시설의 입주를 제한
		건 폐 율	○ 70% 이하	
		용 적 률	○ 300% 이하	
		높 이	-	
		배 치	-	
		형 태	-	
		색 채	-	
		건 축 선	건축한계선 지정(보강토 그리드 설치 경계부 1~7m 지정)	
산업4-②	4-②	용 도	허용 용도	○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 한국표준산업분류에 의한 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 금속가구제조업(C32) ○ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35) - 추가 ※ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)은 태양력 발전업(D35114)만 허용(단, 건축물(지붕, 옥상, 외벽)에만 설치 가능) ○ 공통 : 세부배치계획은 산업단지관리기본계획에 따름
			불허 용도	○ 허용용도 이외의 용도 ○ 「물환경보전법」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설(단, 폐수무방류 배출시설의 설치허가를 받은 경우를 제외), 「대기환경보전법」 제23조의 특정대기유해물질 배출시설 및 「유해화학물질 관리법」 제20조에 따른 유독물영업의 등록을 하거나 법 제34조에 따른 취급제한·금지물질영업의 허가를 득하는 사업장 및 도금시설의 입주를 제한
		건 폐 율	○ 70% 이하	
		용 적 률	○ 300% 이하	
		높 이	-	
		배 치	-	
		형 태	-	
		색 채	-	
		건 축 선	건축한계선 지정(보강토 그리드 설치 경계부 7m 지정)	

도면표시번호	위치	구분	계획내용	
산업1-④ 산업4-③	1-④ 4-③	용도	허용용도	○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 한국표준산업분류에 의한 1차금속 제조업(C24), 금속가구제조업(C32) ○ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35) - 추가 ※ 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)은 태양력 발전업(D35114)만 허용(단, 건축물(지붕, 옥상, 외벽)에만 설치 가능) ○ 공통 : 세부배치계획은 산업단지관리기본계획에 따름
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도 ○ 「물환경보전법」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설(단, 폐수무방류 배출시설의 설치허가를 받은 경우를 제외), 「대기환경보전법」 제23조의 특정대기유해물질 배출시설 및 「유해화학물질 관리법」 제20조에 따른 유독물영업의 등록을 하거나 법 제34조에 따른 취급제한·금지물질영업의 허가를 득하는 사업장 및 도금시설의 입주를 제한
		건폐율	○ 70% 이하	
		용적률	○ 300% 이하	
		높이	-	
		배치	-	
		형태	-	
		색채	-	
		건축선	건축한계선 지정(보강토 그리드 설치 경계부 2~7m 지정)	
지원2-②	2-②	용도	허용용도	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 별표13에의한 건축물 중 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 판매시설
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도
		건폐율	○ 60% 이하	
		용적률	○ 200% 이하	
		높이	-	
		배치	-	
		형태	-	
		색채	-	
		건축선	-	
오수1-①	1-①	용도	허용용도	오수처리시설 및 부속시설
			불허용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	-	
		용적률	-	
		높이	-	
		배치	-	
		형태	-	
		색채	-	
		건축선	-	

도면 표시 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
가압1-①	1-①	용 도	허용 용도	용수 가압시설 및 부속시설
			불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	-	
		용 적 률	-	
		높 이	-	
		배 치	-	
		형 태	-	
		색 채	-	
		건 축 선	-	

사. 도시관리계획(공원조성계획) 결정조서(변경없음)

1) 소공원 조성계획 총괄표

■ 총괄표

구 분		면 적(㎡)			비 고
		기정	변경	변경후	
공원면적		1,348.9	-	1,348.9	
시설면적계		262.3	-	262.3	시설율:19.47%
건축 면적	바닥면적	-	-	-	
	연면적	-	-	-	

■ 토지이용계획표

구 분	면 적(㎡)			비 고
	기정	변경	변경후	
총 계	1,348.9	-	1,348.9	
광 장	97.3	-	97.3	
휴양시설	165.0	-	165.0	
녹 지	1,086.6	-	1,086.6	

2) 세부시설조서

■ 광장


구분	도면 번호	시설의 세분	위치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규모	비고
					바닥면적	연면적		
소 계				97.3	-	-	-	
기정	1	광장	-	97.3	-	-	-	

■ 휴양시설

구분	도면 번호	시설의 세분	위치	부지면적 (㎡)			건축규모(㎡)		규모	비고
				기정	변경	변경후	바닥면적	연면적		
소 계				165	-	165	-	-	-	
기정	2	쉼터	-	165	-	165	-	-	-	

■ 녹지

구분	도면 번호	시설의 세분	위치	부지면적 (㎡)			건축규모(㎡)		규모	비고
				기정	변경	변경후	바닥면적	연면적		
소 계				1,086.6	-	1,086.6	-	-	-	
기정	-	녹지	-	1,086.6	-	1,086.6	-	-	-	


나전2일반산업단지
조 성 사 업
산업단지계획
토지이용계획도
범 례
지구단위계획구역
토지이용 계획표
구 분 | 면 적(㎡) | 비 율(%) | 위 고
계 | 121,599.9 | 100.0
경 합 용 지 | 78,590.4 | 64.6 | 15개소
자연녹지용지 | 493.0 | 0.4
경관녹지용지 | 42,516.2 | 35.0
소 경 용 | 1,348.9 | 1.1
환경녹지 | 10,070.8 | 8.3 | 2개소
도 로 | 24,372.3 | 20.0
주 차 장 | 3,077.0 | 2.5 | 2개소
[illegible] | 1,660.2 | 1.5
폐 수 지 | 799.1 | 0.7
오수처리장 | 936.2 | 0.8
기 합 장 | 71.7 | 0.1
산업1-1
산업1-2
산업1-3
산업1-4
산업1-5
산업1-6
산업1-7
산업1-8
산업1-9
폐수지 6-4
주차장 6-5
중로 3-13
중로 3-14
완충녹지 6-15
산업2-1
산업2-3
산업3-1
산업4-1
산업4-2
산업4-3
중로 2-16
소로 2-11
주차장 6-6
소공원 6-8
완충녹지 6-14
오수처리장
0 25 50 100m